

Отчёт по 1 этапу проекта

Сайт научного работника

Тимофей Абакумов

Содержание

1	Цель работы	5
2	Выполнение работы	6
3	Выводы	13

Список иллюстраций

2.1	Создание репозитория из шаблона	7
2.2	Создание локальных репозиториев	8
2.3	Инициализация hugo	9
2.4	Подготовка репозитория	10
2.5	Подготовка папки public	11
2.6	Развертывание сайта	12

Список таблиц

1 Цель работы

Подготовить репозиторий на основе шаблона. Ознакомиться с генератором сайтов hugo.

2 Выполнение работы

Клонирую репозиторий с шаблоном сайта-визитки.


Create a new repository

A repository contains all project files, including the revision history. Already have a project repository elsewhere?

[Import a repository.](#)

Required fields are marked with an asterisk ().*

Repository template

 HugoBlox/theme-academic-cv ▾

Start your repository with a template repository's contents.

☐ Include all branches

Copy all branches from HugoBlox/theme-academic-cv and not just the default branch.

Owner *

 atabakumov ▾

Repository name *

/ blog|

✔ blog is available.

Great repository names are short and memorable. Need inspiration? How about [curly-guide](#) ?

Feedback

Рис. 2.1: Создание репозитория из шаблона

Создаю локальные репозитории для размещения сайта.

```

atabakumov@atabakumov:~$
atabakumov@atabakumov:~$ gh repo create atabakumov.github.io --public
✓ Created repository atabakumov/atabakumov.github.io on GitHub
https://github.com/atabakumov/atabakumov.github.io
atabakumov@atabakumov:~$ mkdir site
atabakumov@atabakumov:~$ cd site/
atabakumov@atabakumov:~/site$ git clone --recursive git@github.com:atabakumov/atabakumov.github.io.git atabakumov.g
ithub.io
Клонирование в «atabakumov.github.io»...
warning: Похоже, что вы клонировали пустой репозиторий.
atabakumov@atabakumov:~/site$ git clone --recursive git@github.com:atabakumov/blog.git blog
Клонирование в «blog»...
ERROR: Repository not found.
fatal: Не удалось прочитать из внешнего репозитория.

Удостоверьтесь, что у вас есть необходимые права доступа
и репозиторий существует.
atabakumov@atabakumov:~/site$ git clone --recursive git@github.com:atabakumov/blog.git blog
Клонирование в «blog»...
remote: Enumerating objects: 98, done.
remote: Counting objects: 100% (98/98), done.
remote: Compressing objects: 100% (84/84), done.
remote: Total 98 (delta 5), reused 75 (delta 1), pack-reused 0 (from 0)
Получение объектов: 100% (98/98), 4.12 Миб | 5.47 Миб/с, готово.
Определение изменений: 100% (5/5), готово.
atabakumov@atabakumov:~/site$

```

Рис. 2.2: Создание локальных репозиториев

Тестирую запуск hugo.


```
atabakumov@atabakumov:~/site$  
atabakumov@atabakumov:~/site$ cd blog/  
atabakumov@atabakumov:~/site/blog$ hugo  
hugo: downloading modules ...  
hugo: collected modules in 9022 msStart building sites ...  
hugo v0.143.1-0270364a347b2ece97e0321782b21904db515ecc+extended linux/amd64 BuildDate=2025-02-04T08:57:38Z VendorInfo=snap:0.143.1  
  
-----+-----  
Pages | 66  
Paginator pages | 0  
Non-page files | 23  
Static files | 1  
Processed images | 85  
Aliases | 18  
Cleaned | 0  
  
Total in 10868 ms  
atabakumov@atabakumov:~/site/blog$ rm -rf public/  
atabakumov@atabakumov:~/site/blog$
```

Рис. 2.3: Инициализация hugo

Подготовка репозитория для файлов сайта.

```

atabakumov@atabakumov:~/site/blog$ rm -rf public/
atabakumov@atabakumov:~/site/blog$
atabakumov@atabakumov:~/site/blog$ cd ../atabakumov.github.io/
atabakumov@atabakumov:~/site/atabakumov.github.io$ git checkout -b main
Переключились на новую ветку «main»
atabakumov@atabakumov:~/site/atabakumov.github.io$ touch README.md
atabakumov@atabakumov:~/site/atabakumov.github.io$ git add .
atabakumov@atabakumov:~/site/atabakumov.github.io$
^[[200~git commit -m 'upload'
^[[201~atabakumov@atabakumov:~/site/atabakumov.github.io$ git commit -m 'upload' upload'
[main (корневой коммит) e5e8ad7] upload
1 file changed, 0 insertions(+), 0 deletions(-)
create mode 100644 README.md
atabakumov@atabakumov:~/site/atabakumov.github.io$ git push
Перечисление объектов: 3, готово.
Подсчет объектов: 100% (3/3), готово.
Запись объектов: 100% (3/3), 213 байтов | 213.00 КиБ/с, готово.
Total 3 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
To github.com:atabakumov/atabakumov.github.io.git
 * [new branch]      main -> main
atabakumov@atabakumov:~/site/atabakumov.github.io$

```

Рис. 2.4: Подготовка репозитория

Связывание папки public с подготовленным репозиторием.

```
atabakumov@atabakumov:~/site/atabakumov.github.io$ cd ../blog/
atabakumov@atabakumov:~/site/blog$ git submodule add -b main git@github.com:atabakumov/atabakumov.github.io.git public
Клонирование в «/home/atabakumov/site/blog/public»...
remote: Enumerating objects: 3, done.
remote: Counting objects: 100% (3/3), done.
remote: Total 3 (delta 0), reused 3 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
Получение объектов: 100% (3/3), готово.
atabakumov@atabakumov:~/site/blog$ hugo
Start building sites ...
hugo v0.143.1-0270364a347b2ece97e0321782b21904db515ecc+extended linux/amd64 BuildDate=2025-02-04T08:57:38Z VendorInfo=snap:0.143.1

-----+-----
Pages           | 66
Paginator pages | 0
Non-page files  | 23
Static files    | 1
Processed images | 85
Aliases         | 18
Cleaned         | 0

Total in 262 ms
atabakumov@atabakumov:~/site/blog$
```

Рис. 2.5: Подготовка папки public

Развертывание сайта на основе HitHub Pages.




Рис. 2.6: Развертывание сайта

3 Выводы

Подготовили репозиторий и установили hugo.