VİNÇ KOMPONENTİ · NDT BULGUSU

GÖZENEK BİR HATA DEĞİL, BELİRTİDİR

Asıl soru "nerede?" değil, "gaz nereden geldi?"



ARMAWELD
STRONGER TOGETHER

TANIM

HAPSOLAN GAZ

Gözenek, kaynak metali katılaşırken içinde hapsolan gazdır. Gaz iki yoldan gelir: koruma bozulduğunda havadan ya da yüzeydeki ve teldeki kirlenmeden.

> **Taşla, yeniden kaynat, tekrar muayene et. Dikiş geçer. Ertesi hafta aynı bulgu başka bir parçada çıkar.**

SEBEPLER

İKİ ANA GRUP

GAZ KORUMASI

- Cereyan
- Gaz hattında kaçak
- Yanlış debi, türbülans
- Hasarlı veya tıkalı nozul

KİRLENME

- Yağ, gres, pas
- Nem
- Ağızda boya veya astar
- Kirli tel

KAYNAK: TWI · POROSİTY

NASIL KAPANIR?

TAMİRLE DEĞİL, KÖK NEDENLE

01 Aynı istasyonda mı? → cereyan, gaz hattı, nozul

02 Aynı malzeme partisinde mi? → yüzey durumu

03 Aynı tel makarasında mı? → sarf ve depolama

04 Aksiyon kayda girer, tekrarı izlenir

HATALAR SAKLANMAZ.

ARMAWELD'DE

→ Beş NDT yöntemi bünyede; bulgu dikiş henüz yeniyken yakalanır.

→ Uygunsuzluklar kök neden analiziyle kapatılır.

Sizin hattınızda gözeneğin en sık sebebi hangisi?