



Actros Uzunyol

Mercedes-Benz
Trucks you can trust







Actros: Performansta zirvede

Eğer işinizde bir adım önde olmak istiyorsanız size en yüksek performansı sunacak araçlara ihtiyacınız vardır. Yalnızca yol performansı ile değil, aynı zamanda ticari performansıyla da...

Actros iki alanda da ihtiyacınızı tam olarak karşılar. Yakıt tasarrufu sağlayan yenilikçi teknolojileri ile kârlı bir operasyon yürütürken yeni kabini ile sürüs konforu ve güvenliğini en üst düzeye çıkartır.

İki farklı kabin seçeneği, üç farklı beygir gücü, 4x2'den 8x2'ye kadar farklı aks konfigürasyonları ile farklı taşıma ihtiyaçlarına en uygun çözümleri sunar.

Actros: Konforda zirvede

Actros'un yenilenen kabini, gerek sürüş esnasında gerekse molalarda size evinizin rahatlığını sunmak üzere tasarlanmıştır.



Actros'un ergonomik sürücü paneliyle tüm kontroller elinizin altında.



Fonksiyonel saklama dolabı sayesinde Actros'ta her eşyanıza yer var.



Yenilenen yatak tasarımı ve ilave kabin ısıtıcısı sayesinde evinizin konforunu sağlar.



Hava süspansiyonlu koltukları ile ideal sürüs pozisyonu kolaylıkla ayarlanabilir.



Yenilenen otomatikleştirilmiş PowerShift 3 şanzımanı ile sürüs iş olmaktan çıkar ve bir keyfe dönüşür. Yeni PowerShift 3 şanzıman ile vites değişimleri %20 daha hızlı ve sürüsünüz %100 daha konforlu.



Geniş camları ve azaltılmış motor tüneli yüksekliği sayesinde ferah bir kabin sunar.



Uzaktan kumandalı merkezi kilit sistemi ile kumanda sizde.



Start/Stop düğmesi ile güç parmağınızın ucunda.



Çok fonksiyonlu direksiyon simidi üzerindeki kontrol düğmeleri ile menülerde kolayca gezinin.




Yan aynalar ve camların kontrolü bir dokunuş mesafesinde.

Actros: Güvenlikte zirvede

Actros, üstün teknoloji ürünü yeni güvenlik sistemleri ile en zorlu parkurlarda bile evinizdeymiş gibi güvende hissetmenizi sağlar.



Yorgunluk Algılama Asistanı



Şerit Takip Sistemi



PowerBrake (Güçlendirilmiş motor freni), Retarder



Lastik Basıncı İzleme Sistemi



Gündüz Sürüş Fari



ESP - Araç Denge Kontrol Sistemi



Emniyet Kemeri İkaz Sistemi



Aktif Fren Sistemi

İleri aktif güvenlik paketi



Yalpa Dengeleme Sistemi



Yan Görüş Uyarı Sistemi



Mesafe Kontrol Sistemi



Aktif Fren Sistemi 4

Actros: Sürüş dinamığında zirvede

Geliştirilmiş sürüs dinamikleri sayesinde daha rahat, daha güvenli ve daha esnek bir kullanım deneyimi sunar.

Kargo kamyonlarında hava süspansiyonlu arka aks grubu



Çekicilerde arka aks dört körüklü hava süspansiyonu ve dizaynı değiştirilmiş taşıyıcı kollar ile bozuk zeminlerde konforlu ve güvenli sürüş sağlar.



Yeni nesil PowerShift 3 şanzımanı vites geçiş süresini %20'ye varan oranda düşürerek sürüş konforunuzu artırır ve aracınızın motorunun her zaman en yüksek verim ile çalışmasını sağlar.



Actros: Yakıt tasarrufunda zirvede

Actros, yenilenen Euro 6 motoru ve PowerShift 3 şanzımanı ile her zaman maksimum verim sağlar.

Öngörülü Sürüş Sistemi (PPC): Güzergahınızı başından sonuna kadar bilir ve %5'e varan yakıt tasarrufu sağlar.



Öngörülü Sürüş Sistemi (PPC), daha ekonomik bir şekilde faaliyet göstermenizi sağlar. Çünkü sistem, gidilecek güzergâhin topografik yapısını her zaman önceden bilir. Sonuç olarak Türkiye'de ve Avrupa'da PPC kapsamına giren otoyol ve ana yollarda %5'e varan yakıt tasarrufu sağlanır.

Öngörülü Sürüş Sistemi (PPC). Sistem, otomatik şanzıman sisteme ilave bir mod entegre eder. Bu mod ile araç, gidilecek yolun topoğrafyasına uyum sağlar ve yakında %5'e varan bir tasarruf elde edilir. Sistem, uydu tabanlı konumlandırma teknolojisi ve haritalardan yararlanarak güzergâhi ve varsa bu güzergâhta bulunan yokuşları tanımlar. Bu veriler vites değiştirme noktalarının, vites kademelerinin ve tempomat hızının optimizasyonunda kullanılır. Gereksiz hızlanmamak, vites değiştirmemek veya fren yapmamak adına mümkün olduğunda aracın kinetik enerjisi kullanılır. PPC, Avrupa ve Türkiye'deki ana yol ağının %90'ından fazlasını tanır ve 25 - 85 km/s arasındaki hızlarda kullanılabilir.



Topografyaya uyumlu sürüş tarzi. Öngörülü Sürüş Sistemi, dijital 3D yol haritalarını ve GPS bilgilerini kullanarak elektronik bir ufuk oluşturur. Bu ufuk, vites değiştirme noktalarının, vites seçiminin ve tempomat hızının optimize edilmesi için kullanılır. Böylece ilgili topoğrafyaya uyumlu ve genellikle deneyimli sürücülerin yeteneklerinin bile ötesinde olan bir sürüş tarzı ile %5'e varan ek yakıt tasarrufu sağlanır.



Mercedes-Benz Euro 6 Motorlar




Türkiye'de ağır ticari araçlar için 1 Ocak 2016 itibarıyle Euro 6 yönetmeliği devreye girmiştir. Mercedes-Benz Euro 6 motorlar, egzoz emisyonlarını düşürürken daha yüksek verim ve performans ile düşük yakıt tüketimini de beraberinde getirmektedir.

Mercedes-Benz Çözümü

Mercedes-Benz üç teknolojiyi birleştirerek Euro 6 normunu sağlamaktadır:

- SCR: Egzoz sistemine AdBlue ilavesi
- EGR: Motor giriş havasına eklenen soğutulmuş egzoz gazi
- DPF: Partikül filtresi













- Mercedes-Benz tarafından geliştirilen Euro 6 motorlar farklı çalışma koşullarına göre püskürme basıncını değiştiren X-Pulse teknolojisi ile yakıtın en verimli şekilde yanmasını sağlar ve yakıt sarfiyatını düşürür.
- Yüksek performansı, artan verimi ve daha uzun ömrü ile Euro 6 motorlar kârlılığınızı arttırmır.
- Üstün motor freni performansı ile yeni nesil motorlar daha emniyetli bir sürüş sağlar.

Güç Eğrisi



Tork Eğrisi



Actros Çekici

ACTROS LS ACTROS LSnRL ACTROS LS ACTROS LSnRL
1845 1845 1842 1842





Actros Çekici

- Farklı kabin, beşinci teker yükseklikleri ve aks konfigürasyonları ile Actros çekiciler her türlü yola ve yükle uygun olarak dizayn edilmiştir.
- Actros 1842 LS çekici, standart 1220 mm'lik çeki tablası yüksekliği ile tüm genel nakliye operasyonlarına uygundur.
- Actros 1845 LS çekici, geniş kabini, güçlü motoru ve ilave donanımları ile ekstra konfor arayanların vazgeçilmezi olacaktır.
- Actros 1842 ve 1845 LSNRL (Lowliner) çekiciler, mega treyler ile hacimli yük taşıması yapan filolar için geliştirilmiştir.

Standart Teknik Özellikler / Actros Çekici	1842 LS 4x2	1845 LS 4x2	1842 LSnRL 4x2	1845 LSnRL 4x2
Motor				
Tip	OM 471 Euro 6	OM 471 Euro 6	OM 471 Euro 6	OM 471 Euro 6
Silindir Adedi	6 silindir sıralı	6 silindir sıralı	6 silindir sıralı	6 silindir sıralı
Çap ve strok	132 / 156	132 / 156	132 / 156	132 / 156
Hacim	12.809 cm ³	12.809 cm ³	12.809 cm ³	12.809 cm ³
Azami Güç kW (PS) - Motor Devri (devir/dakika)	310 kW (421 PS) @ 1800 d/d	330 kW (449 PS) @ 1800 d/d	310 kW (421 PS) @ 1800 d/d	330 kW (449 PS) @ 1800 d/d
Azami Tork	2100 Nm @ 1100 d/d	2200 Nm @ 1100 d/d	2100 Nm @ 1100 d/d	2200 Nm @ 1100 d/d
Sıkıştırma Oranı	17,3	17,3	17,3	17,3
Enjeksiyon Sistemi	X-Pulse Common Rail	X-Pulse Common Rail	X-Pulse Common Rail	X-Pulse Common Rail
Debriyaj	Tek diskli kuru tip, 430 mm	Tek diskli kuru tip, 430 mm	Tek diskli kuru tip, 430 mm	Tek diskli kuru tip, 430 mm
Şanzıman Tipi / Vites Tahvil Oranı	MB G 211-12 / 14,93 - 1,0	MB G 211-12 / 14,93 - 1,0	MB G 211-12 / 14,93 - 1,0	MB G 211-12 / 14,93 - 1,0
Kademe Sayısı	12 ileri + 4 geri PowerShift 3 otomatik şanzıman	12 ileri + 4 geri Powershift 3 otomatik şanzıman	12 ileri + 4 geri Powershift 3 otomatik şanzıman	12 ileri + 4 geri Powershift 3 otomatik şanzıman
Egzoz Sistemi				
Egzoz çıkışı sağda, dışarıya doğru	Egzoz çıkışı sağda, dışarıya doğru	Egzoz çıkışı sağda, dışarıya doğru	Egzoz çıkışı sağda, dışarıya doğru	Egzoz çıkışı sağda, dışarıya doğru
Akslar				
1. Aks	7,5 t	7,5 t	8,0 t	8,0 t
2. Aks	Ayna çapı 440 mm / hipoid / 13,0 t	Ayna çapı 440 mm / hipoid / 13,0 t	Ayna çapı 440 mm / hipoid / 13,0 t	Ayna çapı 440 mm / hipoid / 13,0 t
Aks Tahvil Oranı	2,733	2,533	2,412	2,412
Süspansiyon	Ön makas 7,5 t, 2 yapraklı Arka aks havalı süspansiyon	Ön makas 7,5 t, 2 yapraklı Arka aks havalı süspansiyon	Ön ve arka akslar havalı süspansiyonlu	Ön ve arka akslar havalı süspansiyonlu
Aks Mesafesi (mm)	3.700 mm	3.700 mm	3.700 mm	3.700 mm
Direksiyon				
Direksiyon sistemi, tek devreli	Direksiyon sistemi, tek devreli	Direksiyon sistemi, tek devreli	Direksiyon sistemi, tek devreli	Direksiyon sistemi, tek devreli
Frenler				
Servis Freni	Önde ve arkada disk frenler	Önde ve arkada disk frenler	Önde ve arkada disk frenler	Önde ve arkada disk frenler
ABS ve ASR'li Elektronik Telligent Fren Sistemi	ABS ve ASR'li Elektronik Telligent Fren Sistemi	ABS ve ASR'li Elektronik Telligent Fren Sistemi	ABS ve ASR'li Elektronik Telligent Fren Sistemi	ABS ve ASR'li Elektronik Telligent Fren Sistemi
Elektronik hava kurutma sistemi	Elektronik hava kurutma sistemi	Elektronik hava kurutma sistemi	Elektronik hava kurutma sistemi	Elektronik hava kurutma sistemi
Çelik hava tüpü	Çelik hava tüpü	Çelik Hava Tüpü	Çelik Hava Tüpü	Çelik hava tüpü
Yarı römork fren ve elektrik bağlantısı	Yarı römork fren ve elektrik bağlantısı	Yarı römork fren ve elektrik bağlantısı	Yarı römork fren ve elektrik bağlantısı	Yarı römork fren ve elektrik bağlantısı
Park Freni	Hava kumandalı yay kurmalı	Hava kumandalı yay kurmalı	Hava kumandalı yay kurmalı	Hava kumandalı yay kurmalı
Yardımcı Fren Sistemi	PowerBrake (410 kW)	PowerBrake (410 kW)	PowerBrake (410 kW)	PowerBrake (410 kW)
Güvenlik Sistemleri				
Aktif Fren Sistemi (ABA)	Aktif Fren Sistemi (ABA)	Aktif Fren Sistemi (ABA)	Aktif Fren Sistemi (ABA)	Aktif Fren Sistemi (ABA)
Şerit Takip Sistemi (LDWS)	Şerit Takip Sistemi (LDWS)	Şerit Takip Sistemi (LDWS)	Şerit Takip Sistemi (LDWS)	Şerit Takip Sistemi (LDWS)
Araç Denge Kontrol Sistemi (ESP)	Araç Denge Kontrol Sistemi (ESP)	Araç Denge Kontrol Sistemi (ESP)	Araç Denge Kontrol Sistemi (ESP)	Araç Denge Kontrol Sistemi (ESP)
Yorgunluk Algılama Asistanı	Yorgunluk Algılama Asistanı	Yorgunluk Algılama Asistanı	Yorgunluk Algılama Asistanı	Yorgunluk Algılama Asistanı
Sürücü Kabini				
StreamSpace çift yataklı uzun kabin	StreamSpace çift yataklı uzun kabin	StreamSpace çift yataklı uzun kabin	StreamSpace çift yataklı uzun kabin	StreamSpace çift yataklı uzun kabin
2,3 m kabin genişliği	2,5 m kabin genişliği	2,3 m kabin genişliği	2,5 m kabin genişliği	2,5 m kabin genişliği
170 mm motor tüneli yüksekliği	Motor tünelsiz	170 mm motor tüneli yüksekliği	Motor tünelsiz	Motor tünelsiz
Mekanik hidrolik kabin devirme mekanizması	Mekanik hidrolik kabin devirme mekanizması	Mekanik hidrolik kabin devirme mekanizması	Mekanik hidrolik kabin devirme mekanizması	Mekanik hidrolik kabin devirme mekanizması
Havali kabin süspansiyonu	Havali kabin süspansiyonu	Havali kabin süspansiyonu	Havali kabin süspansiyonu	Havali kabin süspansiyonu
Yakit Sistemi				
Yakit Tankı	570 l, solda, alüminyum, 650 x 700 x 1450 mm	570 l, solda, alüminyum, 650 x 700 x 1450 mm	660 l, solda, alüminyum, 735 x 565 x 2200 mm	660 l, solda, alüminyum, 735 x 565 x 2200 mm
İlave Yakıt Tankı	-	430 l, sağda, alüminyum, 735 x 700 x 100 mm	330 l, sağda, alüminyum, 765 x 565 x 950 mm	330 l, sağda, alüminyum, 765 x 565 x 950 mm
AdBlue Tankı	60 l, solda	60 l, solda	75 l, solda (yakit tankı ile kombine)	75 l, solda (yakit tankı ile kombine)
Şasi				
U profil, yüksek dayanımlı, 6 mm kalınlık	U profil, yüksek dayanımlı, 6 mm kalınlık	U profil, yüksek dayanımlı, 6 mm kalınlık	U profil, yüksek dayanımlı, 7 mm kalınlık	U profil, yüksek dayanımlı, 7 mm kalınlık
Çeki Tablası				
Jost JSK 42	Jost JSK 42	Jost JSK 42	Jost JSK 42 MK	Jost JSK 42 MK
Lastikler				
1. Aks	295/80 R 22,5	315/70 R 22,5	355/50 R 22,5	355/50 R 22,5
2. Aks	295/80 R 22,5	315/70 R 22,5	295/60 R 22,5	295/60 R 22,5
Ön Jant	15 derece konik - 9,00 x 22,5	15 derece konik - 9,00 x 22,5	15 derece konik - 11,75 x 22,5	15 derece konik - 11,75 x 22,5
Arka Jant	15 derece konik - 9,00 x 22,5	15 derece konik - 9,00 x 22,5	15 derece konik - 9,00 x 22,5	15 derece konik - 9,00 x 22,5
Elektrik Donanımı				
Aküler	2 x 12 V / 220Ah	2 x 12 V / 220Ah	2 x 12 V / 220Ah	2 x 12 V / 220Ah
Alternatör	28 V / 100 A	28 V / 100 A	28 V / 100 A	28 V / 100 A
Ağırlıklar				
Maksimum Yükü Ağırlık	18.000 kg	18.000 kg	18.000 kg	18.000 kg
Maksimum Katar Ağırlığı (Yasal)	40.000 kg	40.000 kg	40.000 kg	40.000 kg
Maksimum Yükü Ağırlığın Akslara Dağılımı				
1. Aks	7.100 kg	7.100 kg	7.100 kg	7.100 kg
2. Aks	11.500 kg	11.500 kg	11.500 kg	11.500 kg
Bos Ağırlık*	7.630 kg	8.100 kg	8.110 kg	8.205 kg

*Bos ağırlık verilerine, %90 dolu yakıt deposu ve ortalama 75 kg ağırlığındaki şoför dahildir.

Actros Çekici Standart Donanımlar

Güvenlik

Aktif Fren Sistemi (ABA)	PowerBrake	İlk Yardım Çantası
Şerit Takip Sistemi (LDWS)	Ani Frende Devreye Giren Flaşörler	Takoz (1 adet)
Araç Denge Kontrol Sistemi (ESP)	Geri Vites İkaz Düdügü	Üçgen Reflektör
Yorgunluk Algılama Asistanı	Gündüz Sürüş Fari	Yangın Söndürücü
90 km/h Hız Sınırlayıcısı	Yokuş Kalkış Desteği	Bijon Koruma Çemberi

Şasi

Çeker Aks Diferansiyel Kilidi	Kilitlenebilir Kapaklı Akü Taşıyıcısı	Toz Önleyici Alt Koruma Plakası
Çeki Tertibatlı Tampon	Kilitlenebilir Yakıt Tankı	Üç Parçalı Arka Çamurluk
Isıtıcılı Su Ayırıştırıcı Yakıt Ön Filtresi	Stepne Lastik / Stepne Jant	Yakıt Tankı Ağzında Yakıt Dolum Filtresi

Kabin İçi

1 Adet 12 V / 15 A Elektrik Soketi	Çift Yataklı Yüksek Kabin	Ön Cam Üzeri Saklama Bölümleri
1 Adet 24 V / 15 A Elektrik Soketi	Klima	Yatak Önü Perde
10,4 cm Ebadında Gösterge Paneli	Sulu Tip İlave Isıtıcı	Süspsiyonlu Sürücü Koltuğu
Yol Bilgisayarı	Çok Fonksiyonlu Direksiyon	Katlanabilir Muavin Koltuğu
Bluetooth Özelliği CD Radyo Çalar	Elektrikli Camlar	Yatak Altında Çekmece
Fleetboard Truck Data Centre 6	Elektrikli Sunroof	A4 Boyutunda Doküman Saklama Bölümü
Fleetboard Ön Hazırlığı	Havali süspansiyon kumandası	Şişe Tutucusu
Filo Yönetim Sistemi Arayüzü	Uzaktan Kumandalı Merkezi Kilit Sistemi	Basınçlı Hava Bağlantısı
Hız Sabitleyici	Ambiyans Lambası	
Dijital Takograf	Araç Girişinde Lamba	

Kabin Dışı

Kabin Arkası Hava Emisi	Şeffaf Güneşlik	Sağ ve Solda Saklama Dolapları
Radyatör Önünde Sineklik	Isıtıcılı Elektrikli Ayna	15 Pimden 2x7 Pim Soketine Dönüştürücü Adaptör
Üst rüzgarlık	Kaldırımlı Aynası	Treyler Soketi, 24 V, 15-Pimli
Ayakkabılık	Halogen Sis Fari	Teleskopik Kriko, 12t/19t Kapasiteli
Renkli Ön Cam	Çalışma Lambası	Lastik Şişirme Hortumu, 25 m

Actros Çekici Opsiyonel Donanımlar

	1842 LS 4x2	1845 LS 4x2	1842 LSnRL 4x2	1845 LSnRL 4x2
Retarder	●	●	●	●
ADR Paketi	●	●	●	●
Aluminyum Jant	●	●	●	●
1.100 mm Beşinci Teker	●	●		
Alçaltılmış Montaj Plakası Paketi	●	●		
Buzdolabı	●	●	●	●
Havali Korna	●	●	●	●
İşıklı Mercedes Yıldızı	●	●	●	●
LED Gündüz Sürüş Fari	●	●	●	●
Maut Ön Hazırlığı	●	S	S	S
Parkı Kliması & Otomatik Klima	●	●	●	●
Öngörülu Sürüş Sistemi (PPC)	●	●	●	●
Sürücü Hava Yastığı	●	●	●	●
Yan Rüzgarlıklar	●	S	●	S
Şasi Yan Kaplamaları	●	●		
1.000 l Yakıt Tankı	●	S		
1.300 l Yakıt Tankı	●	●		
Flanşlı PTO (Şanzımandan Tahrikli)	●	●		
Flanşsız PTO (Şanzımandan Tahrikli)	●	●		
Motor Yan Koruma	●	●	●	●
Yarı Römork Aks Kaldırma Şalteri Ön Haz.	●	●	●	●
Aks Yüküm Ölçüm Cihazı	●	●	●	●
Emniyet Kemeri İkaz Sistemi	●	●	●	●
İleri Aktif Güvenlik Paketi	●	●		
Konfor paketi	●	●	●	●
Metalik / Özel Boya	●	●	●	●
Fleetboard İptali	●	●	●	●

* Sülu tip retarder, güçlendirilmiş motor freni Powerbrake ile birlikte maksimum 930 kW, sürekli 750 kW fren gücü üretmektedir.

- İsteğe bağlı olarak seçilebilir.
- S Standart olarak verilmektedir.



Actros Çekici

Sunulan opsiyonel donanımlarla birlikte, Actros çekici tüm ihtiyaçlarınızı karşılar.



Deri Direksiyon



Park Kliması & Otomatik Klima



Buzdolabı



Kadife Sürücü ve Muavin Koltuğu



Muavin tarafından masa



Çok fonksiyonlu anahtar





Şasi yan kaplamaları







Elektrohidrolik kabin devirme



ACTROS 1842 LS









ACTROS 1842 LSnRL



ACTROS 1845 LS



ACTROS 1845 LSnRL





	A	B	C	D	E	F	H	I	J	K	L	M	N	O	P	R	S	5.Teker Yüksekliği (Yüksüz)
	Dingil Mesafesi	Şasi Boyu	Ön Sarkıntı	Arka Sarkıntı	Arka Akslar Arası Mesafe	Ön Akslar Arası Mesafe	Kabin Uzunluğu	Kabin Arkası / Şasi Sonu	Araç Yüksekliği	Ön Şasi Yüksekliği	Arka Şasi Yüksekliği	Ön Karın Boşluğu	Arka Karın Boşluğu	Araç Genişliği	Arka Aks Genişliği	Ön İz Genişliği	Arka İz Genişliği	
1842 LS 4x2	3700	6158	1400	1050	-	-	2510	3640	3939	1004	991	254	231	2500	2466	2058	1801	1220
1845 LS 4x2	3700	6158	1400	1050	-	-	2510	3640	3785	985	972	235	212	2500	2482	2058	1804	1200
1842 LSnRL 4x2	3700	6158	1400	1050	-	-	2510	3640	3761	826	817	174	171	2514	2458	2140	1804	957
1845 LSnRL 4x2	3700	6158	1400	1050	-	-	2510	3640	3624	826	817	174	171	2514	2458	2140	1804	957

Actros Kamyon



Actros Kamyon

- Actros 2632 LD (on teker), 6x2 aks konfigürasyonu ile 26 tonluk azami yüklü ağırlığa sahiptir. 315/60 R 22,5 lastik seçeneği ile 950 mm'nin altında şasi yüksekliği sunulmaktadır.
- Actros 2642 LE (sekiz teker), kamyon römork uygulamasına özel olarak dizayn edilmiştir.
- Actros 3232 L ve 3242 L ADR kırkayak kamyonları 32 tonluk azami yüklü ağırlığa sahiptir.
- Actros 3232 L- ADR paket, depo yerleşimi ve özel donanımları ile tehlikeli madde taşımacılığında ideal çözümüdür.
- Tüm Actros Kamyonlar hava süspansiyonlu arka aks grubuna sahiptir.



Standart Teknik Özellikler/ Acros Kamyon	2632 LD 6x2	2642 LE-RÖM 6x2	3232 L 8x2	3232 L ADR 8x2	3242 L 8x2
Motor					
Tip	OM 936 Euro 6	OM 471 Euro 6	OM 936 Euro 6	OM 936 Euro 6	OM 471 Euro 6
Silindir Adedi	6 silindir sıralı	6 silindir sıralı	6 silindir sıralı	6 silindir sıralı	6 silindir sıralı
Çap ve strok	110 / 135	132 / 156	110 / 135	110 / 135	132 / 156
Hacim	7.698 cm ³	12.809 cm ³	7.698 cm ³	7.698 cm ³	12.809 cm ³
Azami Güç kW (PS) - Motor Devri (devir/dakika)	235 kW (320 PS) @ 2200 d/d	310 kW (421 PS) @ 1600 d/d	235 kW (320 PS) @ 2200 d/d	235 kW (320 PS) @ 2200 d/d	310 kW (421 PS) @ 1600 d/d
Azami Tork	1300 Nm @ 1200 - 1600 d/d	2100 Nm @ 1100 d/d	1300 Nm @ 1200 - 1600 d/d	1300 Nm @ 1200 - 1600 d/d	2100 Nm @ 1100 d/d
Sıkıştırma Oranı	17,6	18,3	17,6	17,6	18,3
Enjeksiyon Sistemi	Common Rail	X-Pulse Common Rail	Common Rail	Common Rail	X-Pulse Common Rail
Debrayaj	Tek diskli kuru tip, 395 mm	Tek diskli kuru tip, 430 mm	Tek diskli kuru tip, 395 mm	Tek diskli kuru tip, 395 mm	Tek diskli kuru tip, 430 mm
Şanziman Tipi / Vites Tahvil Oranı	MB G 140-8 / 9.30-0.79	MB G 211-12 / 14,93 - 1,0	MB G 211-12 / 14,93 - 1,0	MB G 211-12 / 14,93 - 1,0	MB G 211-12 / 14,93 - 1,0
Kademe Sayısı	8 ileri + 2 geri Powershift 3 otomatik şanziman	12 ileri + 4 geri Powershift 3 otomatik şanziman	12 ileri + 4 geri Powershift 3 otomatik şanziman	12 ileri + 4 geri Powershift 3 otomatik şanziman	12 ileri + 4 geri Powershift 3 otomatik şanziman
Egzoz Sistemi	Egzoz çıkışı sağda, içeriye doğru	Egzoz çıkışı sağda, dışarıya doğru	Egzoz çıkışı sağda, içeriye doğru	Egzoz çıkışı sağda, içeriye doğru	Egzoz çıkışı sağda, aşağıya yana doğru
Akslar					
1. Aks	7.5 t	7.5 t	7.5 t	8.0 t	7.5 t
2. Aks	Ayna çapı 440 mm / hipoid / 13,0 t	Ayna çapı 440 mm / hipoid / 13,0 t	7,1 t kaldırılabilir, kendinden dümenlenebilir avara aks	7,1 t kaldırılabilir, kendinden dümenlenebilir avara aks	7,1 t kaldırılabilir, kendinden dümenlenebilir avara aks
3. Aks	10 t kaldırılabilir, çift lastikli ilave aks	7.5 t kaldırılabilir, tek lastikli ilave aks	Ayna çapı 440 mm / hipoid / 13,0 t	Ayna çapı 440 mm / hipoid / 13,0 t	Ayna çapı 440 mm / hipoid / 13,0 t
4. Aks	-	-	10 t kaldırılabilir, çift lastikli ilave aks	10 t kaldırılabilir, çift lastikli ilave aks	10 t kaldırılabilir, çift lastikli ilave aks
Aks Tahvil Oranı	3,909	2,733	3,583	3,583	3,077
Süspansiyon	Ön makas 7,5 t, 2 yapraklı 2. ve 3. akslar havalı süspansiyon	Ön makas 7,5 t, 2 yapraklı 2. ve 3. akslar havalı süspansiyon	Ön makas 7,5 t, 2 yapraklı Kaldırılabilir ilave ön aks - havalı süspansiyon 3. ve 4. akslar havalı süspansiyon	Ön makas 8,0 t, 2 yapraklı Kaldırılabilir ilave ön aks - havalı süspansiyon 3. ve 4. akslar havalı süspansiyon	Ön makas 7,5 t, 2 yapraklı Kaldırılabilir ilave ön aks - havalı süspansiyon 3. ve 4. akslar havalı süspansiyon
Aks Mesafesi (mm)	4.900 mm	4.900 mm	5.200 mm	5.900 mm	5.200 mm
Direksiyon					
Direksiyon sistemi, tek devreli	Direksiyon sistemi, tek devreli	Direksiyon sistemi, tek devreli	Direksiyon sistemi, tek devreli	Direksiyon sistemi, tek devreli	Direksiyon sistemi, tek devreli
Frenler					
Servis Freni	Önde ve arkada disk frenler	Önde ve arkada disk frenler	Önde ve arkada disk frenler	Önde ve arkada disk frenler	Önde ve arkada disk frenler
ABS ve ASR'li Elektronik Telligent Fren Sistemi	ABS ve ASR'li Elektronik Telligent Fren Sistemi	ABS ve ASR'li Elektronik Telligent Fren Sistemi	ABS ve ASR'li Elektronik Telligent Fren Sistemi	ABS ve ASR'li Elektronik Telligent Fren Sistemi	ABS ve ASR'li Elektronik Telligent Fren Sistemi
Elektronik hava kurutma sistemi	Elektronik hava kurutma sistemi	Elektronik hava kurutma sistemi	Elektronik hava kurutma sistemi	Elektronik hava kurutma sistemi	Elektronik hava kurutma sistemi
Çelik hava tüpü	Çelik hava tüpü	Çelik hava tüpü	Çelik hava tüpü	Alüminyum Hava Tüpü	Çelik hava tüpü
Çift hatlı römor fren	Çift hatlı römor fren	Çift hatlı römor fren	Çift hatlı römor fren	Çift hatlı römor fren	Çift hatlı römor fren
Park Freni	Hava kumandalı yay kurmalı	Hava kumandalı yay kurmalı	Hava kumandalı yay kurmalı	Hava kumandalı yay kurmalı	Hava kumandalı yay kurmalı
Yardımcı Fren Sistemi	Motor freni (235 kW)	PowerBrake (410 kW)	Motor freni (235 kW)	Motor freni (235 kW)	PowerBrake (410 kW)
Güvenlik Sistemleri					
Aktif Fren Sistemi (ABA)	Aktif Fren Sistemi (ABA)	-	-	-	-
Şerit Takip Asistanı (LDWS)	Şerit Takip Asistanı (LDWS)	-	-	-	-
Araç Denge Kontrol Sistemi (ESP)	Araç Denge Kontrol Sistemi (ESP)	-	-	-	-
Yorgunluk Algılama Asistanı	Yorgunluk Algılama Asistanı	-	-	-	-
Sürücü Kabini					
Uzun kabin StreamSpace, çift yataklı 2,3 m kabin genişliği	Uzun kabin StreamSpace, çift yataklı 2,3 m kabin genişliği	Uzun kabin StreamSpace, çift yataklı 2,3 m kabin genişliği	Uzun kabin StreamSpace, çift yataklı 2,3 m kabin genişliği	Uzun kabin StreamSpace, çift yataklı 2,3 m kabin genişliği	Uzun kabin StreamSpace, çift yataklı 2,3 m kabin genişliği
170 mm motor tüneli yüksekliği	170 mm motor tüneli yüksekliği	170 mm motor tüneli yüksekliği	170 mm motor tüneli yüksekliği	170 mm motor tüneli yüksekliği	170 mm motor tüneli yüksekliği
Mekanik hidrolik kabin devirme mekanizması	Mekanik hidrolik kabin devirme mekanizması	Mekanik hidrolik kabin devirme mekanizması	Mekanik hidrolik kabin devirme mekanizması	Mekanik hidrolik kabin devirme mekanizması	Mekanik hidrolik kabin devirme mekanizması
Çelik yaylı kabin süspansiyonu, konforlu	Havali kabin süspansiyonu, konforlu	Havali kabin süspansiyonu, konforlu	Çelik yaylı kabin süspansiyonu, konforlu	Çelik yaylı kabin süspansiyonu, konforlu	Çelik yaylı kabin süspansiyonu, konforlu
Yakit Sistemi					
Yakit Tankı	500 l, solda, alüminyum, 650 x 565 x 1600 mm	500 l, solda, alüminyum, 650 x 565 x 1600 mm	510 l, sağda, alüminyum, 650 x 700 x 1300 mm	390 l, solda, alüminyum, 650 x 700 x 1000 mm	510 l, sağda, alüminyum, 650 x 700 x 1300 mm
AdBlue Tankı	60 l, solda	60 l, solda	60 l, solda	60 l, solda	60 l, solda
Sası					
U profil, yüksek dayanımlı, 7mm kalınlık	U profil, yüksek dayanımlı, 7mm kalınlık	U profil, yüksek dayanımlı, 7mm kalınlık	U profil, yüksek dayanımlı, 7mm kalınlık	U profil, yüksek dayanımlı, 7mm kalınlık	U profil, yüksek dayanımlı, 7mm kalınlık
Lastikler					
1. Aks	315/80 R 22,5	315/80 R 22,5	315/80 R 22,5	315/80 R 22,5	315/80 R 22,5
2. Aks	315/80 R 22,5 (çeker aks)	315/80 R 22,5 (çeker aks)	315/80 R 22,5	315/80 R 22,5	315/80 R 22,5
3. Aks	315/80 R 22,5	315/80 R 22,5	315/80 R 22,5 (çeker aks)	315/80 R 22,5 (çeker aks)	315/80 R 22,5 (çeker aks)
4. Aks	-	-	315/80 R 22,5	315/80 R 22,5	315/80 R 22,5
Jantlar	15 derece konik - 9,00 x 22,5	15 derece konik - 9,00 x 22,5	15 derece konik - 9,00 x 22,5	15 derece konik - 9,00 x 22,5	15 derece konik - 9,00 x 22,5
Elektrik Donanımı					
Aküler	2 x 12 V / 220Ah	2 x 12 V / 220Ah	2 x 12 V / 220Ah	2 x 12 V / 220Ah	2 x 12 V / 220Ah
Alternatör	28 V / 100 A	28 V / 100 A	28 V / 100 A	28 V / 100 A	28 V / 100 A
Ağırlıklar					
Maksimum Yükü Ağırlık	26.000 kg	26.000 kg	32.000 kg	32.000 kg	32.000 kg
Maksimum Katar Ağırlığı	-	40.000 kg	-	-	-
Maksimum Yükü Ağırlığının Akslara Dağılımı					
1. Aks	7.500 kg	7.500 kg	7.500 kg	8.000 kg	7.500 kg
2. Aks	11.500 kg	11.500 kg	7.100 kg	7.100 kg	7.100 kg
3. Aks	9.000 kg	7.500 kg	11.500 kg	11.500 kg	11.500 kg
4. Aks	-	-	9.000 kg	9.000 kg	9.000 kg
Bos Ağırlık*	8.419 kg	8.994 kg	9.602 kg	9.362 kg	10.198 kg

*Bos ağırlık verilerine, %90 dolu yakıt deposu ve ortalama 75 kg ağırlığındaki şoför dahildir.

Actros Kamyon Opsiyonel Donanımlar	2632 LD 6x2	2642 LE-RÖM 6x2	3232 L 8x2	3232 L ADR 8x2	3242 L 8x2
Alçaltılmış Şasi Paketi	●	●			
Havali Süspansiyonlu Ön Aks		●			
Alüminyum Jant	●	●	●	S	●
Havali Kabin Süspansiyonu	●	S	●	●	●
Elektrohidrolik Kabin Devirme	●	●	●	●	●
Yakit Ön Isıtıcısı	●		●	●	
ADR Paketi	●	●		S	●
PSM	●	●	●	S	●
Buzdolabı	●	●	●	●	●
Yalpa Dengeleme Sistemi		●			
İşıklı Mercedes Yıldızı	●	●	●	●	●
Flanşlı PTO	●	●	●	S	●
Üst Rüzgarlık	●	●	●	●	●
Üst + Yan Rüzgarlık	●	●	●	●	●
Havali Korna	●	●	●	●	●
Kabin Üstü Havali Korna	●	●	●	●	●
Hava Yastığı Sürücü Tarafında	●	●	●	●	●
Aks Yükü ölçüm Cihazı	●	●	●	●	●

Actros Kamyon Opsiyonel Donanımlar

	2632 LD 6x2	2642 LE-RÖM 6x2	3232 L 8x2	3232 L ADR 8x2	3242 L 8x2
Lastik Hava Basıncı Kontrolü	●	●			
MAUT Ön Hazırlık		●			
Filo Yönetim Sistemi Ön Hazırlığı	●	●	●	●	●
PowerBrake	●		S	●	S
Retarder*	●		●	●	●
Çeki Tertibatı	●		S		
Çöp Paketi	●				
İleri Aktif Güvenlik Paketi**	●				
Emniyet Kemer İkaz Sistemi	●		●		
Motor Yan Koruma	●		●	●	●
Metalik / Özel Boya	●		●	●	●
Öngörülü Sürüş Sistemi (PPC)	●		●		

* Sulu tip retarder, güçlendirilmiş motor freni Powerbrake ile birlikte OM 471 motor için maksimum 930 kW, sürekli 750 kW fren gücü üretilmektedir. OM 936 motor için bu değerler maksimum 820 kW, sürekli 640 kW'tır.

** İleri Aktif Güvenlik Paketi sadece mesafe kontrol sistemi ve aktrif fren sistemi 4'ü kapsamaktadır.

● İsteğe bağlı olarak seçilebilir.

S Standart olarak verilmektedir.

Actros Kamyon Standart Donanımlar

Güvenlik

Aktif Fren Sistemi (ABA)*	90 km/h Hız Sınırlayıcısı	Yokuş Kalkış Desteği	Yangın Söndürücü
Şerit Takip Sistemi (LDWS)*	Bijon Koruma Çemberi	İlk Yardım Çantası	Kalkış Destek Asistanı
Araç Denge Kontrol Sistemi (ESP)*	Geri Vites İkaz Dündüğü	Ani Frende Devreye Giren Flaşörler	Takoz (1 adet)
Yorgunluk Algılama Asistanı*	Gündüz Sürüş Farı	Ön Aks Stabilizatörü	Üçgen Reflektör

Şasi

Kilitlenebilir Kapaklı Akü Taşıyıcısı	Toz Önleyici Alt Koruma Plakası	Çeker Aks Diferansiyel Kilidi	Çeki Tertibatlı Tampon
Stepne Lastik / Stepne Jant	Yakit Tankı Ağızında Yakıt Dolum Filtresi	Delikli Şasi Matrisi	Isıtıcılı Su Ayrıştırıcı Yakıt Ön Filtresi

Kabin İçi



Süspansiyonlu Sürücü Koltuğu	Katlanabilir Muavin Koltuğu	10,4 cm Ebadında Gösterge Paneli	Uzaktan Kumandalı Merkezi Kilit Sistemi
Kabin içi basınçlı hava bağlantısı	Hız Sabitleyici	Yatak Önü Perde	1 Adet 24 V / 15 A Elektrik Soketi
1 Adet 12 V / 15 A Elektrik Soketi	Yatak Altında Çekmece	Ön Cam Üzeri Saklama Bölgeleri	Çok Fonksiyonlu Direksiyon
Sulu Tip İlave Isıtıcı	Araç Girişinde Lamba	Çift Yataklı Yüksek Kabin	Şişe Tutucusu
A4 Boyutunda Doküman Saklama Bölümü	Katlanabilir Muavin Koltuğu	Elektrikli Sunroof	
Havali Süspansiyon Kumandası	Elektrikli Camlar	Bluetooth Özelliği CD Radyo Çalar	
Klima	Yol Bilgisayarı	Dijital Takograf	

Kabin Dışı



Kabin Arkası Hava Emisi	Lastik Şişirme Hortumu	Teleskopik Kriko, 12t/19t Kapasiteli	Isıtıcılı Elektrikli Ana Ayna
Isıtmalı Ön Ayna	Halojen Sis Fari	Sağ ve Solda Saklama Dolapları	Renkli Ön Cam
Ayakkabılık	Şeffaf Güneşlik	Radyatör Önünde Sineklik	

* Sadece 6x2 Actros kamyonlarda standarttır.



ACTROS 2632 LD








ACTROS 2642 LE



ACTROS 3232 L / 3242 L



ACTROS 3232 L ADR





	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	R	S
	Dingil Mesafesi	Şası Boyu	Ön Sarkıntı	Arka Sarkıntı	1. ve 2. Aks Arası Mesafe	2. ve 3. Aks Arası Mesafe	3. ve 4. Aks Arası Mesafe	Kabin Uzunluğu	Kabin Arkası / Şası Sonu	Araç Yüksekliği	Ön Şasi Yüksekliği	Arka Şasi Yüksekliği	Ön Karın Boşluğu	Arka Karın Boşluğu	Araç Genişliği	Arka Aks Genişliği	Ön İz Genişliği	Arka İz Genişliği
2632 LD 6x2 (10 teker)	4900	9905	1400	1950	4900	1350	-	2510	7090	3652	1017	1025	267	244	2500	2482	2058	1804
2642 LE 6x2 (8 teker-römork çeker)	4900	9905	1400	1950	4900	1350	-	2510	7090	3652	1017	1005	267	244	2500	2482	2058	1804
3232 L 8x2	3850+ 1350	10205	1400	1950	3850	1350	1350	2510	7390	3651	1016	1025	267	244	2500	2482	2058	1804
3232 L ADR 8x2	4550+ 1350	10805	1400	1850	4550	1350	1350	2510	7990	3651	1016	1025	261	244	2510	2482	2068	1804
3242 L 8x2	3850+ 1350	10205	1400	1950	3850	1350	1350	2510	7390	3651	1016	1025	267	244	2500	2482	2058	1804



Kamyonun Finansal Çözümü

Daimler Financial Services, 40'a yakın ülkede Daimler Grubu araçlarına özel finansman desteği sağlamaktadır. Grubun Türkiye operasyonlarını yürütmek üzere 2000 yılında kurulan Mercedes-Benz Finansman Türk A.Ş. ile grup araçlarına finansman desteği, 2001'de kurulan Mercedes-Benz Finansal Kiralama Türk A.Ş. ile finansal kiralama, 2008'de kurulan Mercedes-Benz Sigorta Aracılık Hizmetleri A.Ş. ile sigorta hizmetleri sunmaktadır. Mercedes-Benz Finansal Hizmetler ile "Tek Noktada Tam Hizmet" in sunduğu tüm avantajlardan yararlanarak ihtiyaçlarınıza ve gelirinize en uygun ödeme planı ile kamyonunuza rahatlıkla sahip olabilirsiniz.

Hayallerinizdeki araca sahip olmanın en uygun seçenekleri:



Finansman

Bayi noktalarımızda aracınızı seçtiğinizde yorulmadan kredi başvurunuzu da yapabilirsiniz. Mercedes-Benz Finansal Hizmetler'in Standart Ödeme Planı, +3 Finansman Ödeme Planı, Mevsimsel Ödeme Planı ya da Üstyapı Ödeme Modeli gibi birbirinden farklı ödeme planı alternatiflerinden birini tercih ettiğiniz takdirde kredinizi gelirinize ve ihtiyaçlarınıza en uygun koşullarla kullanacağınızdan emin olabilirsiniz.



2. El Finansman

2. El Daimler Grubu araçlarından birini almayı düşünüyorsanız, 2. El Finansman sizin için en uygun seçenek. Aracınıza Mercedes-Benz Finansal Hizmetler'in sunduğu avantajlardan yararlanarak sahip olabilirsiniz. Tek yapmanız gereken, bir yetkili bayimize uğrayarak finansal hizmet alternatiflerimizden birini seçmek.



Sigorta

Hayallerinizdeki araca piyasadaki klasik alternatiflerden farklı olarak tek poliçeye üstelik dört yıla kadar kasko yapabilme imkanıyla sahip olmak istemez misiniz? Mercedes-Benz Kasko ile aracınızın hak ettiği korumayı sağlayabilirsiniz.

Ödeme Planları:



Standart
Ödeme Planı

Standart Ödeme Planı

Geliriniz sabit ve düzenli ise Standart Ödeme Planı tam size göre olabilir. Seçtiğiniz vade boyunca, aylık tutarı sabit geri ödemelerle dilediğiniz araca sahip olabilirsiniz. Standart Ödeme Planı ile "Standart Dışı" bir yaşamı planlayabilirsiniz.



+3 Finansman
Ödeme Planı

+3 Finansman Ödeme Planı


+3 Finansman Ödeme Planı ile ödemelerinizin tutarını ve vadesini gelirinize uygun olarak belirleyebilirsiniz. Düşük tutarlı düzenli ödemelerinizi ardından vade sonunda toplu bir ödemeyle aracınıza rahatlıkla sahip olabilirsiniz veya vade sonunda son ödeme tutarınızı yeniden kredilendirebilirsiniz. Tercihiniz yepyeni bir araçsa eski aracınızı geri verip kalan tutar için düşük ödemeli yeni bir kredi planına sahip olabilirsiniz.



Mevsimsel
Ödeme Planı

Mevsimsel Ödeme Planı

Ödemelerinizi gelirinize göre mevsimsel olarak değiştirebilir. Size ve şirketinize özel ödeme koşulları ile gelirinizin arttığı dönemlerde yüksek tutarlı, gelirinizin nispeten azaldığı dönemlerde küçük tutarlı ödemelerinizi yapabilirsiniz.



Üst Yapı
Modeli

Üst Yapı Modeli

İşinize en uygun ve size en yüksek verimi sağlayacak aracınızı sunarken üst yapınızı da düşünüyoruz. Aracınız ile birlikte üst yapınız için de ödeme gücünize özel olarak belirlediğimiz koşullarla finansman desteği sağlıyoruz. Yatırımlınızla ilgili tüm çözümlere bir bütün olarak tek noktadan ulaşabilirsiniz.

Mercedes-Benz Müşteri Hizmetleri

Farkı yaratan sadece ileri teknoloji ürünü araçlarımız değil, aynı zamanda sunduğumuz Müşteri Hizmetleri'dir. Mercedes-Benz Türk tarafından, Müşteri Hizmetlerine yönelik teknik ve davranışsal eğitimleri sertifikalandırılmış servis personelimiz, Mercedes-Benz araçlarına özel el aletleri ve atölye ekipmanları ile tam donanımlı, en üst düzeyde onarım kalitesini ve en hızlı servisi size birlikte sunmaktadır. Mercedes-Benz Türk, Daimler'in global lojistik altyapısı sayesinde, orijinal yedek parçaları en kısa sürede temin etmekte, tüm bayi ve yetkili servislerinde ihtiyaç duyduğunuz anda bulmanız güvence altına almaktadır. Mercedes-Benz Müşteri Hizmetleri, bünyesindeki tüm faaliyetlerini en güncel teknik ve en üst kalite seviyesinde sunmak için sürekli geliştirmekte ve hizmetlerini, Türkiye'nin dört bir yanındaki bayi ve yetkili servisleriyle Mercedes-Benz araç sahiplerine ulaştırmaktadır.

Mercedes-Benz Orijinal Yedek Parçaları

Aracınız, Mercedes-Benz orijinal yedek parçaları ile ilk günde kadar yeni kalır. Mercedes-Benz kalite standardında hologramlı ve garanti yedek parçalar, aracınızın uzun ömürlü işletiminin güvencesidir.

Mercedes-Benz 24h Yol Yardım Hizmeti

Size, olabileceği bir arıza durumunda, yılın her günü 24 saat kesintisiz hizmet veren bir yol yardım servisidir.

Mercedes-Benz 24h Çağrı Merkezi Türkiye'nin her yerinden: 444 62 44

Size Özel Servis Sözleşmeleri

Aracınızın veya filonuzun çalışma şartları çerçevesinde bakım (ve aşıntı parçaları) maliyetlerini, sizin belirleyeceğiniz süre boyunca sabitleyebilirsiniz. Tüm servislerimizde aynı şartlarda geçerli avantajlı sözleşmeler ile bakımlarınızı bize bırakın.

Gide Gide Bitmeyen Garanti

Aracınızın fatura tarihi ile başlayan garanti süresi, kilometre sınırı olmaksızın iki yıldır. Genel garanti şartları ve standart garantinize ek olarak, uzatılmış garanti hakkında detaylı bilgiyi bayi ve yetkili servislerimizden alabilirsiniz.

"Sonradan Montaj" Donanım Paketleri

Mercedes-Benz kamyon veya çekicinize orijinal donanım eklemeniz mümkün. Güncel montaj paketleri listesi için en yakınızdaki bayi veya yetkili servisimiz ile irtibata geçmeniz yeterli.

Araç Aksesuarları ve MB Collection

Kamyonunuzdan bekлentileriniz ne kadar çeşitli ise Mercedes-Benz'in sunduğu orijinal aksesuarlar da o kadar çok yönlüdür. Araç içi veya dışı, işlevsel, ergonomik ve estetik detaylar ihtiyacınıza göre tasarlandı.

Mercedes Service Card

Avrupa'nın neresinde olursanız olun, Mercedes Service Card ile acil servis ihtiyacı durumunda "ödeme garantisi" hizmetinden faydalanabilirsiniz. Mercedes Service Card başvuru formları yetkili servisler ve www.mercedes-benz.com.tr'de.





2. El kamyonlarda Mercedes-Benz güveni

Mercedes-Benz, kalitesini, 2. El araç alım-satımında sunduğu hizmetlere de yansıtıyor. TruckStore markası ile araç sahibi olmayı kolaylaştıran hizmet yelpazesi ve uzman kadrosu, bireysel ihtiyaçlarınızı anlıyor ve çözümler üretiyor.

Mercedes-Benz, tüm finansman ve sigorta çözümlerinde size en uygun ve esnek ödeme planını yaratıyor. Tek noktada verdiği TruckStore garanti, servis sözleşmeleri, finansman, sigorta ve kusursuz hizmet anlayışıyla 2. El alım-satımında ayrıcalık yaşatıyor.



Mercedes-Benz'den 2. El Kamyonlar ve Hizmetler

Dünyada 14 ülkede 28 satış noktasıyla hizmet veren TruckStore, Türkiye'deki kamyon pazarında da, diğer ülkelerden edindiği bilgi ve deneyimle ihtiyaçlarınızı karşılamak için en uygun aracı ve en iyi hizmet unsurlarını bir arada sunuyor.

Mercedes-Benz standartlarında faaliyet gösteren TruckStore, geniş bir yelpazede hizmet vermesinin yanı sıra, takas yapabilme imkanı da sağlıyor.

Çekiciden treylere kadar her yaş, tip ve modelde kamyonun yer aldığı TruckStore'daki tüm araçların ortak noktası, güvenebileceğiniz TruckStore standartlarıdır. Kamyonunuzu alırken ya da satarken TruckStore'a güvenebilirsiniz.

TruckStore ağında bulunan tüm araçlara www.truckstore.com adresinden erişebilirsiniz. Kamyon fotoğraflarının, fiyatlarının ve araçlarla ilgili detaylı bilgilerin yer aldığı TruckStore sitesinde bulunan arama motoru sayesinde, istediğiniz kamyonu kolaylıkla ulaşabilirsiniz.





Mercedes-Benz
İletişim Hattı
4446244

Üretici firmanın önceden belirtmeden model, teknik özellikler, donanım ve aksesuar değişikliği yapma hakkı saklıdır. Bu dokümanın basımdan (Eylül/2017) sonra üzerinde değişiklikler olmuş olabilir. Saticının veya üreticinin, siparişi veya sipariş edilen mali tanımlamak için kullanıldığı işaret veya numaralardan herhangi bir hak iddia edilemez. Şekiller ve resimler standart kapsamın dışında olmayan aksesuarlar ve özel donanımlar içerebilir. Renk farklılıklarını baskı tekniğinden kaynaklanmaktadır. <http://www.mercedes-benz.com.tr>

Mercedes-Benz A.Ş. Akçaburgaz Mahallesi Süleyman Şah Caddesi No: 2 34522 Esenyurt - İstanbul, Telefon: 0212 867 30 00 Faks: 0212 867 44 00