

Documentation plugin Darkcode

URL API: < url du site > [/wp-json/darkcode/v1/tasks/](#)

URL liste des utilisateurs: < url du site > [/wp-json/darkcode/v1/users/](#)

Retourne un objet JSON

```
[
  {
    "ID": "1",
    "display_name": "Name 1",
    "user_email": "email@mail.com",
    "user_login": "login",
    "caps": {
      "editor": true
    }
  },
  {
    "ID": "2",
    "display_name": "Name 2",
    "user_email": "email@mail.com",
    "user_login": "login",
    "caps": {
      "administrator": true
    }
  }
]
```

Documentation simplifié en JSON: < url du site > [/wp-json/darkcode/v1/doc/](#)

Pour utiliser les ressources de l'Api utilisez l'URL ci-dessus.

- Pour récupérer toutes les tâches faire une GET sur l'URL
axios({
 method: 'get',
 url: url
})

```

.then( (response)=> {
  let data = response.data
  console.log(data)
});

```

- Pour récupérer ajouter un tâche faire un POST sur l'URL et utilisant les clés suivantes :

- title (le titre de la tâche)
- description_tache (description de la tâche)
- state_tache (À faire, en cours, terminée)
- user (L'ID de l'utilisateur attribué à la tâche)

```

axios({
  method: 'post',
  url: url,
  data: {
    title: "Mon titre",
    description_tache: "Ma description",
    state_tache: "L'avancement de la tâche",
    user: "L'user ID"
  }
});

```

- Pour modifier une tâche faire un PUT sur l'URL en rajoutant l'ID de la tâche à modifier en utilisant les clés suivantes :

- title (le titre de la tâche)
- description_tache (description de la tâche)
- state_tache (À faire, en cours, terminée)
- user (L'ID de l'utilisateur attribué à la tâche)

```

axios({
  method: 'put',
  url: url+id,
  data: {
    title: "Mon titre",
    description_tache: "Ma description",
    state_tache: "L'avancement de la tâche",
    user: "L'user ID"
  }
});

```

- Pour supprimer une tâche faire un DELETE sur l'URL en rajoutant l'ID de la tâche à supprimer.
`axios.delete(url+id)`
- Pour tester l'API rendez-vous sur l'onglet Darkcode Doc sur wordpress

