




مفهوم الجنس فى المسيحية



إعداد/
القس أباكير عبد المسيح فرج

<https://coptic-treasures.com/>

1. لماذا خلق الله الجنس؟.....5
2. لماذا لم يخلق الله الجنس ونحن صغار؟.....5
3. ماذا يعنى الجنس للرجل؟.....7
4. ماذا يعنى الجنس بالنسبة للمرأة؟.....7
5. ما هى مدة العلاقة الزوجية؟.....7
6. متى تتم ممارسة العلاقة الجنسية ؟.....7
7. فى أى مكان تتم العلاقة الجنسية؟.....7
8. هل من العيب أن تعبر المرأة عن الاحتياج الجنىسى؟.....7
9. هل الجنس يتوقف مع العمر؟.....7
10. متى لا تتم ممارسة العلاقة الجنسية؟.....7
11. من يرغب فى الجنس أكثر الرجل والمرأة؟.....8
12. ماهى المعلومات التى يجب إن يعرفها الرجل عن الجنس عند المرأة؟.....8
13. ماهو غشاء البكارة؟.....8
14. ماهى المعلومات التى يجب إن تعرفها المرأة عن الجنس عند الرجل؟.....8
15. ما هى أسباب قلة الرغبة الجنسية عند الزوجين؟.....8
16. ما هى الأوضاع الجنسية المختلفة؟.....9
17. كيف أعرف إن زوجتى وصلت إلى مرحلة الشبع؟.....9
18. هل التخيالات الجنسية صالحة للعلاقة الجنسية؟.....10
19. هل العادة السرية تؤثر على العلاقة الزوجية؟.....10
20. هل مسموح مشاهدة الأفلام الإباحية للزوجين أثناء العلاقة الزوجية؟.....10
21. ما هو السائل الشفاف الذى يخرج من المرأة؟.....11
22. ما هى المفاهيم المغلوطة عن الجنس؟.....11

23. هل للمرأة دور فى العلاقة الزوجية؟.....11
24. ما هو دور الرجل فى العملية الجنسية؟.....12
25. ماهو دور المرأة فى العلاقة الزوجية؟.....13
26. ما هو الشبق؟.....14
27. ما هى أسباب وعلاج عدم القدرة على الشبق؟.....15
28. ما هى وسائل تنظيم الأسرة؟.....16
29. ما رأيك فى الجنس العضوى؟.....19
30. ما هو المعدل المناسب لممارسة الجنس بين الأزواج؟.....20
31. هل طول القضيب للرجل وحجم الثدى للزوجة فى العلاقة الزوجية؟.....20
32. هل هناك علاقة بين استئصال الرحم والشبع الجنسى للزوجة؟.....20
33. هل يمكن للمرأة أن تحبل أثناء سن اليأس؟.....20
34. هل هناك ضرر طبي من الجماع فى أثناء الطمث؟.....20
35. هل الحمل يؤثر على العلاقة الزوجية؟.....21
36. هل ممارسة الجنس أثناء الحمل يؤدي إلى الأجهاض؟.....21
37. هل على المرأة أن تثير نفسها قبل الجماع لتتھيا له؟.....21
38. هل الزوجة المختونة باردة جنسياً؟.....21
39. ما هو ضعف الانتصاب، وما هى الأسباب والعلاج؟.....22
40. ما هو القذف المبكر والعلاج؟.....23
41. ما هى الأمراض الجنسية؟.....25
42. ما هو التشنج المهبلى؟.....28
43. ما هى الفوبيا الجنسية؟.....29
44. تأثير المخدرات على العلاقات الجنسية؟.....29
45. هل الأكتئاب يؤثر على العلاقة الجنسية؟.....30
46. هل هناك أطعمة تزيد الرغبة الجنسية؟.....30

47. ما هو الأدمان الجنسي؟.....31
48. ما هو الانحراف الجنسي؟.....32
49. ما هي البيدوفاليا؟.....33
50. ما هو الاضطراب المازوخي الجنسي؟.....33
51. الحثيش والجنس.....34
52. ما هي المراجع العلمية للجنس؟.....35



(1) لماذا خلق الله الجنس؟

1. الاشتراك مع الله فى الخلق.
2. لكى يلتصق الرجل بإمرأته.
3. هو مثال لعلاقة الله معنا.
4. هو وسيلة للتعبير عن الحب.
5. اللذة بين الزوجين.

(2) لماذا لم يخلق الله الجنس ونحن صغار؟

الجهاز الجنسى :-



هو جزء مهم فى حياة الإنسان
هو متعلق ببعض الأحداث فى حياة الشخص فالجنس مرتبط بالعاطفة.
الجنس مرتبط....

ما أهمية الاعضاء الجنسية؟

لو ممكن تتشال الأعضاء الجسدية

" لماذا خلق الله الجنس ونحن صغار "

إن أعضاء جسم الإنسان لا يمكن يستغنى عنها فالقلب والعقل والمخ والكبد لأن كلا منهما يؤدي وظيفة حيوية أساسية للكائن أما الأعضاء الجنسية لا تنحصر فى الوظيفة البيولوجية.
كل أعضاء الجسم محددة فى وظيفتها البيولوجية، أما الاعضاء الجنسية فإن دورها البيولوجى التناسل
هى أحد وظائفها فى حياة الفرد، وذلك لأن لها القدرة على التأثير فى كل نواحى الحياة النفسية والعقلية والإجتماعية للفرد.

الأعضاء الجسدية تفرز هرمونات ومواد كيميائية

تخرج من الخصيتين المبيضين إلى الدم مباشرة فهى تؤثر على الجلد والعضلات والأعصاب والأوعية الدموية.

الهرمونات الجنسية تؤثر على النواحى النفسية والعقلية والأنفعالية للفرد ومن خلال تأثيرها على مراكز عصبية متعددة فى المخ. هذه الهرمونات الجسدية تؤثر على النفس والجسد. المخ يؤثر على المراكز العصبية التى تؤثر بإنفعالات النفس.



وثالمس:-

هو جهاز حساس فى المخ يترجم انفعالات النفس إلى مظاهر عضوية جسمانية أو بعيد عن حركات النفس فى هيئة تظهر فى الجسم فعندما يرسل الهيوثالمس فترسل إشارات عصبية خاصة إلى الأعضاء الجنسية لكى تؤدي دورها فى العلاقة الزوجية.

ما النتائج إذا أستصلت الأعضاء الجسدية للفرد؟

• قبل البلوغ

لا تظهر العلامات الجنسية الثانوية « الذقن-الصدر-الصوت» هذه العلامات هى ضرورية للنمو الجنسي.

• بعد البلوغ

يستمر النمو الشعر والذقن والشارب عند الرجل ويبقى صوته رجولياً. وذلك لا تتوقف الدورة الشهرية.

إن غياب الهرمونات الجنسية قد يؤدي إلى الضعف الجسدى وضعف النشاط الحيوى.

أما من الناحية النفسية فيبقى أمكانية التجاذب الجنسي والاهتمام بالآخر هذا يحدث مشكلة.

إن دور الطاقة الجنسية إذن لا ينحصر فى العلاقة الزوجية والنسل بل يمتد إلى كل جوانب الحياة النفسية والشخصية والروحية والاجتماعية.



(3) ماذا يعنى الجنس للرجل ؟

- أ- يُشبع رغبته الجنسية.
- ب- يُشبع رجولته «القائد».
- ج- يُزيد من محبته لزوجته.
- د- يقلل المنازعات فى البيت.
- هـ- هو خبرة ممتعة له.



(4) ماذا يعنى الجنس بالنسبة للمرأة؟

- أ- يُشبع أنوثتها..
- ب- دليل على محبة زوجها لها.
- ج- يُشبع غريزتها الجنسية.
- د- يُريح جهازها العصبى.

(5) ما هى مدة العلاقة الزوجية ؟

لا يوجد وقت محدد لذلك ولكن « عند شبع الطرفين » والاتفاق على انتهاء العلاقة معا بعد الشبع



(6) متى تتم ممارسة العلاقة الجنسية؟

فى أى وقت فى اليوم وفى أى يوم من الأسبوع عند احتياج احد الطرفين للعلاقة

(7) فى أى مكان تتم العلاقة الجنسية؟

فى أى مكان فى المنزل حسب الظروف.

(8) هل من العيب أن تعبر المرأة عن الاحتياج الجنسي؟

لا. بالعكس هو يزيد من محبة زوجها لها لأنها تحبه.

(9) هل الجنس يتوقف مع العمر؟

لا. الجنس لا يتوقف بل يستمر طوال العمر. ولكن هذا يتوقف على



1. عمر الزوجان حيث أن صغر سن الزوجان يساهم في مدة الجماع، فكلما كان صغيراً في السن كلما كانت صحتهم الجنسية أفضل ويستغرقان وقت أطول في الممارسة.

2. صحة الزوج



حتى وإن كان عمره صغيراً، فقد تكون صحته ضعيفة نتيجة التدخين أو الإجهاد الذهني والعقلي، مما يسبب له سرعة القذف.

(10) متى لا تتم ممارسة العلاقة الجنسية ؟

أ- أثناء الدورة الشهرية والولادة

ب- أثناء المرض منها الأمراض المنقولة جنسياً إن الإصابة بأي مرض من الأمراض المنقولة جنسياً سوف يلزمك بالتوقف عن ممارسة الجنس، مثل: مرض الزهري. مرض الكلاميديا. مرض الهربس التناسلي. مرض نقص المناعة البشرية.

ج- التفرغ للصوم والصلاة "لَا يَسْلُبُ أَحَدُكُمْ الْآخَرَ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ عَلَى مُوَافَقَةٍ، إِلَى حِينٍ، لِكَيْ تَتَفَرَّغُوا لِلصَّوْمِ وَالصَّلَاةِ، ثُمَّ تَجْتَمِعُوا أَيْضًا مَعًا لِكَيْ لَا يُجَرِّبَكُمُ الشَّيْطَانُ لِسَبَبِ عَدَمِ نَزَاهَتِكُمْ." (1 كو 7: 5). « ليس لأنه نجاسة».

(11) من يرغب في الجنس أكثر الرجل والمرأة؟

الأثنان معاً لديهم الرغبة الجنسية والأحتياج الجنسي ولكن الرجل قد يكون أكثر أحتياجاً للجنس عن المرأة. والمرأة أكثر أحتياجاً للحب.

(12) ما هي المعلومات التي يجب أن، يعرفها الرجل عن الجنس عند المرأة ؟

أ-الجنس عند المرأة يبدأ بالمداعبة ملامسة جسم المرأة في مناطق معينة « الصدر، الرقبة، الأعضاء التناسلية...» لأن الجنس عند المرأة يبدأ بالتدرج وليس مثل الرجل.

ب- الجنس عند المرأة مرتبط بالعاطفة لابد أن يشعر بمحبتها لزوجها طوال اليوم.

ج- المرأة تصل إلى النشوة « الشبع» بعد مدة من الزمن تتراوح من 15-20 دقيقة حسب بعض التقديرات.

د- فض غشاء البكارة. موضوع بسيط وغير مؤلم...

(13) ما هو غشاء البكارة ؟

هو غشاء موجود في مؤخرة الفتحة الخارجية للمهبل وعدم وجوده ليس دليل فقدان العذرية.

فهناك بعض الحالات لا يكون فيها غشاء البكارة وقد تكون منذ الولادة وغشاء البكارة به فتحة صغيرة لكنها عادة غير كافية لممارسة الجماع بشكل مريح.

ويمكن استخدام بعض المراهم لتجنبك الاحتكاك ويمكن للزوجة أن تتحرك مع الزوج لتجنب بعض الالم البسيطة أثناء العلاقة.



(14) ما هي المعلومات التي يجب على المرأة أن تعرفها عن الجنس عند الرجل؟

- أ- الرجل يُستثار بعينه. فالنظر مهم لبداية العلاقة الجنسية. فعلى المرأة أن تلبس ملابس مُثيرة له.
- ب- الرغبة الجنسية عند الرجل أعلى بكثير عن المرأة غالبًا. وعلى المرأة أن تشبع رغباته الجنسية حسب طاقاته.
- ج- قد يعاني الرجل من مشكلة ضعف الانتصاب أو القذف المبكر هذا يحتاج إلى تدريب وقد يصل إلى علاج.

(15) ما هي أسباب قلة الرغبة الجنسية عند الزوجين؟

- أ- التعب الشديد والأرهاق من الأشياء التي تقلل الرغبة والدافع الجنسي خاصة عند كبار سنًا.

لأن

- ب- الأنغماس في العادة السرية قبل الزواج تُسبب أن يجد الرجل لذة أكثر وأكبر في العادة من اللقاء الجنسي مع زوجته، خصوصًا لو كان بينهما أصلاً مشاكل في ممارسة العلاقة الجنسية.
- ج- سخرية المرأة من زوجها في حالة الفشل أو ضعف الانتصاب يؤثر على الرغبة الجنسية لديه والعكس عند المرأة إذ تهكم الرجل من جسم المرأة يؤثر في الرغبة لديها.
- د- أعتبر الجنس نجاسة وغير مقدس وأنغماس الشريك ظاهريًا في التدين ويقصر في علاقاته الجنسية.

(16) ما هي الأوضاع الجنسية المختلفة ؟

هي طرق مختلفة لممارسة الجنس من خلال الاتفاق بينهما حسب الراحة للطرفين وكل الأوضاع مباحة ماعدا:

- أ- ممارسة الجنس من فتحة الشرج. «وَكَذَلِكَ الذُّكُورُ أَيْضًا تَارِكِينَ أَسْنِعْمَالَ الْأُنْثَى الطَّبِيعِيَّ، أَشْتَعَلُوا بِشَهْوَتِهِمْ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ، فَأَعْلَيْنَ الْفَحْشَاءَ ذُكُورًا بِذُكُورٍ، وَنَائِلِينَ فِي أَنْفُسِهِمْ جَزَاءَ ضَلَالِهِمُ الْمُحَقِّ.» (روا: 27).

- ب- القذف خارج المهبل «مثل أونان» «فَعَلِمَ أُونَانُ أَنَّ النَّسْلَ لَا يَكُونُ لَهُ، فَكَانَ إِذْ دَخَلَ عَلَى امْرَأَةِ أَخِيهِ أَنَّهُ أَفْسَدَ عَلَى الْأَرْضِ، لِكَيْ لَا يُعْطِيَ نَسْلًا لأَخِيهِ.» (تك: 38: 9).

(17) كيف أعرف إن زوجتي وصلت إلى مرحلة الشبع؟

- أ- معرفة مراحل الوصول إلى الشبع من خلال التدرج في العلاقة من خلال المداعبة الكامل ولمس أجزاء المثارة لديها باليد.



ب- معرفة أهمية الأعداد العاطفى لديها طول اليوم والأحاساس أنها مهمة ومحبوبة وجميلة.

ج- يعرف إنها مثارة جدًا من خلال أصوات معينة تصدرها، ملامح وجهها خروج سائل شفاف من المهبل.

د- فى أثناء العلاقة يتم كلام لها ويصف جمالها.

هـ- يسألها عن هل وصلت إلى الشبع أم لا؟ ويكمل معها.

(18) هل التخييلات الجنسية صالحة للعلاقة الجنسية؟

الشخص يتخيل علاقاته مع امرأة أخرى أنه يمارس معها الجنس. اظن هذا زنى فكرى وظلم للطرف الآخر فيجب على الرجل الأكتفاء بالمرأة ولا يتخيل شخص آخر.



على العلاقة الزوجية؟

ربما تجعل الزوج لا يستمتع بالعلاقة
ممارسة العادة الشبابة بعد العلاقة



(19) هل العادة السرية تؤثر

ممارسة العادة قبل الزواج بكثرة
الزوجية الطبيعية ويحتاج إلى
الزوجية.

(20) هل مسموح مشاهدة الأفلام الأباحية للزوجين أثناء العلاقة الزوجية؟

لا.

أ- هذه خطية زنى بالنظر.

ب- الممارسة فى الأفلام الأباحية هى تمثيل فقط ولا يمكن تطبيقها فى الواقع
لأن الغرض منها المكسب المادى فقط.



ج- ربما يقع الزوج فى مقارنة زوجته مع النساء التى يراها " أشكال- أجسام – "

د- كيف يقبل الزوجان مشاهدة الجنس مع رجل آخر أو امرأة أخرى .

هـ- لابد من أقناع الطرف الذى يريد ذلك إن هذا خطأ.

(21) ما هو السائل الشفاف الذى يخرج من المرأة قبل العلاقة الزوجية ؟

فى أثناء الإثارة الجنسية للمرأة يخرج سائل شفاف من المهبل هو علامة على الإثارة ويسهل دخول العضو الذكرى. نعم ، إن الإفرازات البيضاء أو المهبلية هي إفرازات طبيعية ولها وظائف فيزيولوجية مهمة، فهي تساعد على تنظيف وترطيب المهبل وحمايته من الإصابة بالالتهابات.



كما تساهم على الحفاظ على توازن الفلورا المهبلية، وتساعد السائل المنوي على دخول الرحم والإلتصاق بالبويضة دون التأثير بالأحماض المهبلية أثناء الجماع.

(22) ما هي المفاهيم المغلوطة عن الجنس؟

أ- **الجنس ليس منحة** يعطية الشريك للطرف الآخر متى يشأ أو يرفض.


ولكنه واجب على الزوجين وهو لازم لكل طرف للآخر.

ب- **الجنس مقابل المال:-**

هناك بعض الأزواج يريدون أن يأخذوا مال مقابل علاقتهم الجنسية.

ج- **الجنس مقابل الفسحة :-** هذا خطأ

د- **الجنس هو حق الرجل فقط :-** الجنس من حق الطرفين.



(23) هل للمرأة دور فى العلاقة الزوجية؟

نعم

المراه لها دور كبير فى العلاقة الزوجية.

التفاعل أساس نجاح العلاقة.

أ- نتحدث معه أثناء العلاقة الزوجية عن محبتها.

ب- تتطلب منه العلاقة الزوجية متى احتياجات لذلك.



ج- تتحدث معه فى العلاقة وتطلب منه حركات معينة.

د- تعلن عن شبعها.

(24) ما هو دور الرجل فى العملية الجنسية؟

أ- تعلم عن الجنس

مهارة الجنس ليست فطرية بل مكتسبة فإن الزوج الذكى سيسعى جاهداً لتعلمها وأكتسابها، ولكن من مصدر علمى وأخلاقى يعتمد عليه ويوثق فيه ويستطيع كل زوج أن يحصل على معظم المعلومات الأساسية التى يحتاجها فى هذا الشأن من خلال الدراسة المثانية للموضوع.

ب- مارس ضبط النفس

يقول الرسول بولس «لَا تَنْظُرُوا كُلُّ وَاحِدٍ إِلَى مَا هُوَ لِنَفْسِهِ، بَلْ كُلُّ وَاحِدٍ إِلَى مَا هُوَ لِأَخْرَيْنَ أَيْضًا. (فى 2: 4).

1. **تحكم فى سرعة القذف:-** على الرجل يدرك إن المرأة تحتاج إلى الأثارة والمداعبة كثيرًا قبل العلاقة الزوجية وذلك يتطلب منه عدم التسرع فى القذف.

2. **التحكم فى عدد العلاقات الزوجية:-** ويحتمل تعبها والظروف الشهرية والنفسية .

ج- ركز على أشباع زوجتك:-

تحتاج المرأة لوقت أطول من الرجل لتتعلم كيف تمارس الجنس لأن وصلها إلى الشبع أصعب من الرجل وبالتالي يكون هدف الزوج من العلاقة ليس فقط إن يشبع نفسه ولكن إن يشبع زوجته أيضًا.

د- أحم خصوصيتها

لا تحكى على علاقتك بزواجك أمام الآخرين.

هـ- إحذر الروائح الكريهة

يجب عليه :

1. يستحم
2. يغسل أسنانه
3. مزيل عرق

و- أحب زوجتك كشخص

تقول أحدهما :

« إن زوجى لا يهتم بى إلا عندما يريد الجنس» إذا لم أعد إنسانه بل مجرد أداة لممارسة الجنس فقط.

فعلى الزوج إن يهتم إن بزوجته ويحترمها لشخصها وليس للجنس فقط.

(25) ما هو دور المرأة فى العلاقة الزوجية؟

أ- إسترخى إسترخى إسترخى

ليس من الغريب أن تكون العروس العذراء متوترة فى ليلتها الأولى مع رجلها

فأى تجربة جديدة تسبب توترًا عصبياً، فهذا شئ طبيعى للغاية ولكن كأى شئ فى الحياة تكرراره يُذهب رهيبته.

فالهذوء يجعل المرأة تفرز السائل المهبلى الذى يسهل دخول القضيب.

ب- أنفضى خجلك

رغم أن الحشمة فضيلة جميلة للمرأة أن تتحلّى بها، إلا أنها ليس لها مكان فى غرفة نومها.

فالكاتب المقدس يعلمنا أن آدم وحواء قبل السقوط «وَكَاْنَا كِلَاهُمَا عُرْيَانَيْنِ، آدَمُ وَامْرَأَتُهُ، وَهُمَا لَا يَخْجَلَانِ.» (تك 2: 25).

ج- تذكرى أن الرجال يُثارون بالنظر

الزوج الذى يعود من عملة ليجد فى استقباله زوجه نظيفة وجميلة ومهتمة بمنظرها لترحب به ترحيباً حاراً، يشعر بسعادة غامرة ويجعل ميعاد عودته للمنزل وقتاً ممتعاً ينتشوق إليه.

د- لا تسخرى منه أبداً

أبعدى عن السخرية منه أبداً:

1. من رجولته
2. ضعفه الجنسي
3. سرعة القذف
4. جسده

هـ- إحرصى على نظافتك الشخصية

1. أغسلى أسنانك
2. استخدمى مزيل عرق
3. استخدمى عطور
4. اهتمى بالاستحمام
5. أغسلى الأعضاء التناسلية



و- تواصلى بحرية

تكلمى بحرية مع زوجك عن علاقتك الجنسية.


(26) ما هو الشبق؟ الشبق عند النساء

الشبق هو رد الفعل العضوى الذى يأتى بالجماع إلى نهايته الطبيعية الجميلة فى اللحظات التى تسبق الشبق يرتفع التوتر العضلى فجأة لدرجة لا يمكن احتمالها جسدياً بدون سيطرة الغريزة الجنسية على الجسم كله، وتزداد حركة الحوض وحركة القضيب الترددية للأمام والخلف فى السرعة والقوة، وتزداد حركة حوض المرأة ويحاول جسدها كله مع كل حركة، تكثيف الأحساس المجتمع الذى تشعر به داخل مهبلها.

وفى اللحظة التى يصل بها التوتر العضلى، لقمته، تنتبه كل حواس الجسم بشدة وتتوتر المرأة لدرجة تبدو أنه لا يمكن احتمالها للحظة واحدة أخرى، وحقيقة أنه لا يمكن، ثم يبدأ الجسم كله فجأة فى الدخول فى سلسلة من الانقباضات العضلية التى تحدث داخل المهبل ذاته ويهتز الجسم كله بموجات من المتعة الغامرة تشعر بها المرأة فى كل أنحاء جسدها، فى الظهر، والوجه، والأطراف حتى الأقدام.

هذه الانقباضات التى تهز الجسد كله وتتركز فى المهبل تُمثل وتُعرف الشبق الحقيقى وفى هذه اللحظة تلقى المرأة برأسها خلفها وتوجه الحوض للأمام فى محاولة للحصول على أكبر قدر ممكن من اختراق القضيب، وتستمر هذه الانقباضات فى معظم النساء لثوان معدودة، رغم إن الوقت قد يختلف من امرأة لأخرى، وقد يستمر فى بعض النساء إلى نحو دقيقة ولكن على مستوى العقلى أقل.

تكرار هذه الحالة مرتين
يحصل الرجل على شبقه
أثارته، فبإمكانها
من النساء من يقرر أن
أكثر كثافة وأشباعاً من



وتستطيع النساء
أو ثلاث قبل أن
وان استمر رجلها فى
الأستجابة له وهناك
آخر شبق أحياناً يكون
الأول.



(27) ما هي أسباب وعلاج عدم القدرة على الشبق عند النساء؟

1. الجهل:-

قد تجاهل المرأة ما هو الشبق أصلاً وبالتالي هي سوف لا تحصل عليها وأنه لا تستطيع ممارسة الجنس والتمتع به لأنه من حق الرجل فقط.

ومن ثم

- أ- على الزوج إن يتمهل في العلاقة الزوجية حتى تصل زوجته إلى الشبق.
- ب- على الزوجان دراسة كتب من الجنس تكون طبية أكاديمية.

2. الرفض والانتقام:-

قد تتعرض الزوجة للأغتصاب والأعتداء الجنسي هذا يجعلها قد ترفض العلاقة الزوجية وبالتالي لا يحدث الشبع.

- أ- على الزوجه تقتنع إنها ليست مسئولة عن الأعتداء الجنسي عليها في الصغر.
 - ب- على الزوجة أن تغفر لمن أعتدى عليها ولكنها لا تتعامل معه.
- يقول الكتاب المقدس " وَكُونُوا لَطْفَاءَ بَعْضُكُمْ نَحْوَ بَعْضٍ، شَفُوقِينَ مُتَسَامِحِينَ كَمَا سَامَحَكُمُ اللَّهُ أَيْضًا فِي الْمَسِيحِ. " (أف: 4: 32).

3. الشعور بالذنب عند أحد الزوجين بسبب:

- أ- خطية جنسية ارتكبتها قبل الزواج أو بعد الزواج.
- ب- حادث أغتصاب تشعر الزوجة إنها مسئولة عنه.

ولكن الحل هو:

- أ- يجب إن يقدم المخطئ توبة عن القلب.
- ب- إن يغفر لنفسه ما فعله بعد التوبة.
- ج- إن ينسى ذلك ويمتنع الشريك الآخر.

4. الخوف:

الخوف من الألم الذى قد يصاحب الزوجة أثناء أول ممارسة العلاقة الزوجية " ممكن تستعمل كريمات " وقد يكون سبب الخوف هو عدم توقعها الوصول إلى الشبق".
ولكن عليها إن تطرد الخوف وذلك من خلال المحبة " المحبة تطرد الخوف " وعندما تعطى المرأة نفسها بحب ورغبة لزوجها فأنها لا تدع للخوف مكاناً يبقى بعيداً عن أروع إحساس ،الشبق.

5. السلبية:

دور المرأة السلبى فى أثناء العلاقة لا يجعلها تشعر بالشبق.
أ- على المرأة إن تدرك إن من حقها إن تصل إلى الشبق.
ب- على الزوج إن يساعد زوجته على الوصول إلى الشبق.
ج- على الزوجة تتعلم كيف تحرك جسدها لزيادة هذا الشعور بالشبق.

6. ممارسة الحب يستغرق بعض الوقت:

الجنس المشبع يستغرق بعض الوقت وعلى الزوجان السير فى الخطوة الجنسية.

- أ- الحب. المرأة.
- ب- المداعبة.
- ج- أثارة جسد.
- د- نزول السائل المهبلى.
- هـ- بدأ العلاقة.
- و- الأحساس بالشريك من السرعة والبطء.
- ز- عدم انتهاء العلاقة إلا بعد شبع الزوجة.

(28) ما هى وسائل تنظيم الأسرة ؟

1) حبوب منع الحمل "بروجسترين+الاستروجين"

أ- هى من أكثر الوسائل كفاءة.

ب- هى تاخذ كل يوم وفى مواعيد مضبوطة.

ج- الآثار الجانبية قليلة.

د- يقلل من الدورة الشهرية. ه- يختفى أثارة بسرعة.

• الآثار الجانبية

أ- ربما قد يؤدى إلى تجلطات.

ب- ممنوع مع الضغط.

ج- البعض يرى له علاقة بسرطان الثدي.

د- تاريخ مرضى لسرطان الثدي.

(2) الواقى الذكرى

• المميزات

1. نسبة الفشل لا تتعدى 1%.
2. من أكثر وسائل منع الحمل فى العالم.
3. متوفر فى صيدليات بدون روصته.
4. ليس له أعراض جانبية.
5. سهل الاستخدام.

• العيوب

1. قلة الأحساس للرجل.
2. قد يسبب بعض الالم للزوجة ولكن ممكن استخدام مراهم.
3. قد يكون به ثقب صغير جداً.



(3) اللولب

هناك نوعان من اللولب (النحاسى، والهرمونى).

• المميزات

1. نسبة الفشل قليلة جداً.
2. من الوسائل الميكانيكية (غير الكيميائية).

• العيوب

1. حدوث أضرار فى الدورة.

(4) الواقى النسائى

هو عبارة عن غطاء مطاطى خفيف وقوى على شكل قبه أصغر قليلاً من راحة اليد ويجب تركيبه قبل بدأ العلاقة ببضع ساعات.

• المميزات

- أ- ليس له تأثير على خصوبة المرأة.
- ب- يمكن استخدامه عددة مرات.

(5) الأقراص المهبلية

- هى عبارة عن أقراص أو كريم أو جل تضعه المرأة فى المهبل فيقتل الحيوانات المنوية
- أ- هو من الطرق الفعاله والأمنة.
 - ب- ليس لهذه المادة أى تأثير على الغشاء المبطن للمهبل.

• عيوبها

- أ- لابد من وضعها قبل العلاقة بساعة على الأقل وتركها لمدة 8 ساعات بعد العلاقة.

(6) الحقنة

هى حقنة تعطى للزوجة كل 3 أشهر فى الذراع أو الأرداف وهى تحتوى على هرمون البروجستين الذى الذى يعمل على زيادة مخاط عنق الرحم مما يمنع وصول الحيوان المنوى للبويضة وبالتالي منع الحمل.

• عيوبها

- أ- عدم أنتظام الدورة الشهرية.
- ب- انقطاع الدورة أحياناً.
- ج- زيادة الوزن.
- د- تأخر عودة الخصوبة.



(7) لصقة منع الحمل

هى عبارة عن لصقة تستخدم أسفل البطن والأرداف أو أعلى الذراع، يتم وضع لصقة واحدة مرة واحدة أسبوعياً لمدة 3 أسابيع، وهى تعمل بطريقة مماثلة لحبوب منع الحمل المركبة.

(8) موانع الحمل الدائمة

هى موانع تمنع الحمل دائماً ولا يمكن الحمل بعدها.

أ- ربط قناة فالوب لدى المرأة

تتم هذه العملية داخل المستشفى حيث يتم ربط قناتى فالوب بحيث لا تلتقى الحيوانات المنوية وبويضات التخصيب.

ب- قطع القناة الدافقة لدى الرجل

تتم هذه العملية داخل المستشفى، حيث يتم ربط القناة الدافقة بحيث تمنع وصول الحيوانات المنوية إلى القضيب فبالتالى لا يحتوى السائل المنوى على أى حيوان منوى للقضيب.

9 وسائل منع الحمل الغير مضمونة

أ- الرضاعة الطبيعية

كلما زاد عدد رضعات طفلك، تأخرت عودة الدورة الشهرية، سبب لارتفاع نسبة هرمون البرولاكتين "المسئول عن إدرار حليب الثدي"، الذى يجعل جسمك وكأنه فى حالة حمل مستمرة وبمعنى آخر هذا الهرمون يقلل من نسبة الخصوبة والاباضه وبالتالي تقلل فرص حدوث الحمل بشكل طبيعى.

قد تعمل الرضاعة على منع الحمل لمدة 6 أشهر فقط لا غير وتقل فاعلية هذه الوسيلة كلما اعتمد طفلك على الطعام الصلب أو انتظام نومه لأكثر من ست ساعات دون رضاعة طبيعية.

الأعتماد على الرضاعة الطبيعية كوسيلة لمنع الحمل، يُعد فكرة غير محددة وغير مضمونة على الإطلاق بل يجب استخدام وسيلة أخرى.

ب- القذف الخارجى

فيها يسحب الرجل القضيب قبل القذف داخل المهبل ولكن هذه الطريقة غير فعالة بسبب:

1- لا تجعل الزوجان يستمتعان بالعلاقة الزوجية.

2. ربما أثناء خروج القضيب قد يخرج حيوان منوى واحد لتخصيب البويضة.

ج- الحسابات الشهرية

هو يعتمد على حسابات المرأة لدورتها الشهرية على مدار عام كامل من حيث انتظامها وعدد أيامها فالتبويض يحدث فى اليوم الرابع عشر من بدء الدورة. وهذه طريقة تكون غير مضمونة بحسب الخطأ فى الحساب من بعض الزوجات.

(29) ما رأيك فى الجنس الفموى؟

هذا ليس جنس لأن الأعضاء الجنسية ليست لها علاقة بذلك وهو أمر غير محبوب ومكروه "لأن هذه هي إرادة الله: قَدَّاسْتُكُمْ. أَنْ تَمْتَنِعُوا عَنِ الزَّنا،" (1تس4: 3). فالله قدس هذه



العلاقة وأراد أن يتمتع الزوجان بها ولكن عن طريق الأعضاء التي خصصها لذلك. لكن للأسف الأفلام والمواقع الإباحية أعطتنا صورة مشوهة للجنس.. مما أدى إلى تحويل هذا الأمر المقدس إلى نجاسة. وقد حذرنا الله أن نجس هذه العلاقة، ومن ضمن السلوكيات التي تنجس هذه العلاقة هو ممارستها من خلال أعضاء غير مخصصة لذلك. "لِيَكُنِ الزَّوْجُ مُكْرَمًا عِنْدَ كُلِّ وَاحِدٍ، وَالْمُضْجَعُ غَيْرَ نَجَسٍ." عبرانيين 4:13 في الحقيقة قبل أن أجيب على هذه الأسئلة.. أريد أن أوجه لك عزيزي القارئ هذه الأسئلة الآتية: هل ممكن أن أتناول الطعام من خلال الأنف؟

ماذا يحدث لنا إذا دخلت قطعة صغيرة جداً من الخبز أو قليل من الماء في المريء؟

هل يفضل أن أتنفس من خلال الفم؟



هل فهمت قصدي؟.. إن الله خلق لكل عضو في جسدنا دوراً. وإن حاولنا أن نجعل عضواً يقوم بدور عضو آخر، فالنتيجة لن تكون في صالحنا. فلو تنفسنا من خلال الفم ستصيبنا الأمراض لأن الأنف هو العضو الذي خصصه الله للتنفس والذي به إمكانيه حماية الجسم من دخول أي عضو غريب من الممكن أن يصيبه بالمرض. كذلك عندما يمر الماء أو الطعام بالمريء فمن الممكن أن نموت لو لم يخرج الطعام منه. نفس الأمر في العلاقة الجنسية، لقد خصص الله أعضاء في جسم الإنسان لهذه العلاقة.. وهي الأعضاء التناسلية للمرأة والرجل. فهل من الممكن أن نستخدم أي عضو آخر لم يخصصه الله لهذه المتعة؟

(30) ما هو المعدل المناسب لممارسة الجنس بين الأزواج؟

في الحقيقة لا يوجد عدد مناسب لممارسة الجنس وذلك يرجع لعدة عوامل منها:

أ- السن.

ب- الظروف الصحية.

ج- العمل وضغوط الحياة.

د- وجود أطفال.

فلا يوجد عدد معين لممارسة.



(31) هل طول القضيب للرجل وحجم الثدي للزوجة يؤثر في العلاقة الزوجية؟

معظم الرجال طول القضيب يتراوح 15 إلى 20 سم.

كما أن 9 سم كافية جداً لممارسة الجنس بكفاءة تامة نفس الشيء بالنسبة لمهبل النساء

فمجال الاختلاف لا يتعدى 3 سم.

(32) هل هناك علاقة بين استئصال الرحم والشبع الجنسي للزوجة؟

استئصال الرحم يمنع العادة الشهرية ولكن ليس له عاقبة عضوية بالمتعة الجنسية، بل أن بعض النساء أظهرن استمتاعاً أكبر بالجنس بعد هذه العملية فالأعضاء الجنسية المسؤولة عن الأحساس بالمتعة هي البظر والشفرتان الصغيرتان والعقل الذى يفكر.

(33) هل يمكن للمرأة أن تحبل أثناء سن اليأس ؟

نعم يمكن. تعتقد بعض النساء خطأ أنه لمجرد انقطاع الدورة شهرين أ ثلاثة فاستطاعتهن التوقف عن استخدام وسيلة لمنع الحمل، غير أن المبيض قد يستمر فى التبويض فترة من الزمن بعد انقطاع الدورة بالطبع عدد النساء اللواتي يحبلن فى هذه الفترة قليل إلا أنه لا يوجد وسيلة للتنبؤ بهن لذلك ينصح الأطباء باستخدام وسائل منع الحمل لمدة عام.

(34) هل هناك ضرر طبي من الجماع فى أثناء الطمث ؟

لا يوجد أى ضرر طبي من الجماع فى أثناء الطمث ولكن لا يفضل العلاقة أثناء الطمث نتيجة الالتهابات عند الزوجة.

(35) هل الحمل يؤثر على العلاقة الزوجية ؟

فى أثناء الحمل يكون الجنين محمياً بسائل الأمينوسى، فى رحمك وكذلك بعضلة الرحم القوية.

لن يؤثر النشاط الجنى على طفلك طالما لا تعاني من مضاعفات مثل:

أ- الولادة المبكرة.

ب- مشاكل المشيمة.

(36) هل ممارسة الجنس أثناء الحمل يدى إلى الإجهاض ؟

ممارسة الجنس أثناء الحمل لا يدى إلى إجهاض ولكن تحدث معظم حالات الإجهاض بسبب عدم نمو الجنين بشكل كامل.

(37) هل على المرأة أن تثير نفسها قبل الجماع لتتھأ له؟

يبدو لى هذا خطأ من الأفضل إن الذى يقوم بالمداعبة هو الزوج فالأثارة الذاتية تكون غير ممتعة مثل أثارة الزوج.

(38) هل الزوجة المختونة باردة جنسياً ؟

فى الحقيقة الختان هو :

- أ- قطع جزء صغير من البظر " هو عضو حساس عند المرأة ويساعد في إثارتها قبل الجماع وأثناء الجماع "
- ب- قطع البظر بأكمله مع ملاحظة أن مكان البظر بعد قطعه يكون منطقة حساسة جدًا لها نفس حساسية البظر.
- ج- قطع البظر مع جزء من الشفرتين (هذا ما يسمى الختان الغائر).



في كل هذه الحالات الثلاثة يكون للمرأة غريزتها الجنسية ويمكن إثارتها في كل الأحوال ولكن الأمر هنا يعود إلى خبرة الرجل ولكن الزوجة المختونة تحتاج إلى :

1. وقت أطول في المداعبة، وذلك تزيد الأثارة لديها في مناطق جسمها المختلفة.

2. منطقة الجى سبوت

هى منطقة حساسة جدًا توجد داخل المهبل على جداره على بعد 3 سم من فتحة المهبل، ملمسة مميز وبارز عن جدار المهبل.

تتم إثارته من خلال أحتكاك العضو الذكري في أثناء العلاقة الجنسية ومن خلاله يمكن للزوجة أن تصل لمرحلة الشبق ولكن على الزوج لا يمارس هذه المداعبة إلا بعد ظهور الإفرازات المهبليّة. حتى تسهل هذه العملية ولا تسبب ألماً لها.

(39) ما هو ضعف الانتصاب عند الرجل وماهى الأسباب والعلاج؟

ضعف الانتصاب هو عدم القدرة على الوصول إلى الانتصاب أو الحفاظ عليه بما يكفى لممارسة الجنس.

• الأعراض

- أ- مشاكل فى الوصول إلى الانتصاب.
- ب- مشاكل فى ابقاء الانتصاب .
- ج- انخفاض الرغبة الجنسية.

• الأسباب

(1) الجسدية

- أ- مرض القلب.
- ب- ارتفاع الكوليسترول.
- ج- ارتفاع الضغط.
- د- السكرى.
- هـ- السُمنة.
- و- تصلب الشرايين.
- ز- البروستاتا المتضخمة.
- ط- التدخين.
- ي- بعض الأدوية.
- ح- الأدمان.



ك- اضطرابات النوم.

ل- التصلب المتعدد.

م- مرض باركنسون.

(2) النفسية



أ- الأكتئاب . ب- التوتر.

ج- حدوث مشكلة بسبب الضغط النفسى.

• المضاعفات

أ- حياة جنسية غير مرضية.

ب- التوتر أو القلق.

ج- الاحراج أو تراجع تقدير الذات.

د- عدم القدرة على الانجاب.

هـ- مشكلة فى العلاقات.

• الوقاية

أ- أضبط السكر والضغط.

ج- توقف عن التدخين.

د- مارس الرياضة.

ب- راجع الطبيب.

هـ- ابعد عن التوتر.

(40) ما هو القذف المبكر والعلاج ؟

القذف المبكر هو عدم القدرة على تأجيل القذف مدة كافية لبلوغ المرأة شبقها فى 50% من مرات ممارسة الجنس. فهم يقذفون لأقل احتكاك برأس القضيب، سواء قبل أو بعد دخول المهبل.

• الأسباب

أ- الاضطرابات النفسية.

ب- اضطراب فى مستوى الهرمونات.

ج- مشاكل فى الغدة الدرقية.

هـ- الأدمان .

ز- الأحساس بالذنب.

• عوامل الخطر



د- اضطرابات البروستاتا.

و- الآثار الجانبية لبعض الأدوية.

- أ- ضعف الانتصاب من المشاكل التي تزيد سرعة القذف.
- ب- الضعف النفسى والعصبى يسبب مشاكل فى الانتصاب وسرعة القذف.
- ج- التوتر فى العلاقة الزوجية يؤدي لتدفق مبكر وسرعة القذف.

الأطعمة التي تساعد على علاج سرعة القذف:

- أ- الثوم .
- ب- البصل.
- ج- الموز.
- د- البلح.
- هـ- الزنجبيل.
- و- الزعفران.

العلاج

أ- العلاج الدوائى:-

1. أدوية الأكتئاب مع الحذر من الآثار الجانبية.
2. المراهم التي توضع على القضيب من أجل تخديره.
3. العلاج النفسى.

ب- العلاج النفسى:-

يساعد على تخفيف التوتر الذى يساهم كثيرًا فى حدوث الدفق المتبسى.

ج- التدريبات فى أثناء العلاقة الزوجية

1. تجنب ملامسة القضيب للمهبل إلا عند إثارة الزوجة إثارة كاملة.
2. عند دخول القضيب تكون الحركات هادئة رقيقة وليست سريعة لتقليل الإثارة.

3. عند الإثارة الشديدة يتوقف الزوج عن الحركة تمامًا ويظل القضيب فى المهبل لمدة 2، 3 دقائق دون حرة

تقلص

الزوجة إن

تمامًا وعلى

على

عضلتها

لزيادة

القضيب

أثارها.

يلمس

للزوج إن

4. يمكن

الخارجية

المناطق

للزوجة "

الجنسية

وهذا

البظر..."

يجعل:



أ- الزوجة أكثر إثارة من الرجل

ب- يساعد الرجل على التحكم فى قذفه

5. عند إثارة الزوج ويحس بقرب القذف يسحب قضيبه من المهبل بسرعة فيهدى ويدخل مرة أخرى.

6. تمارين كيجل

7. تمارين أنتصاب القضيب.

(41) ما هي الأمراض الجنسية ؟

فى أثناء العلاقة الزوجية من المحتمل الإصابة بأحد الأمراض المنقولة جنسياً والتي تسمى العدوى المنقولة جنسياً وعلى الرغم من أنه يسهل علاج بعض أنواع العدوى المنقولة والشفاء منها لكن هناك بعضاً منها يتطلب علاجاً أكثر تعقيداً للسيطرة.

لا تصاحب العديد من الأمراض المنقولة جنسياً مؤشرات مرض أو أعراض (غير مصحوبة بأعراض) رغم عدم ظهور تلك الأعراض، فما يزال من الممكن أن تنتقل العدوى إلى الشريك الآخر.

أ- المتدثرة الحثرية

هى عدوى شائعة منقولة جنسياً تنتج عن بكتيريا، قد لا تشعر بالأصابة بداء المتدثرة.

لأن العديد من الأشخاص لا يكون لديهم أى مؤشرات أو أعراض، مثل عدم وجود ألم فى الأعضاء التناسلية وأفرات فى المهبل أو القضيب.

• الأعراض

1. التبول المؤلم.
2. إفرازات مهبلية للنساء.
3. إفرازات من القضيب.
4. الألم أثناء الجماع.
5. نزيف بين فترات الدورة الشهرية.
6. ألم الخصية.

• الأسباب

1. ممارسة الجنس مع أكثر من شريك.

2. ينتقل من الأم الحامل إلى الجنين.

• المضاعفات

1. التهاب الحوض.
2. العدوى قرب الخصيتين.
3. عدوى فى البروستاتا.
4. الحمل خارج الرحم.
5. العقم.
6. التهاب المفاصل التفاعلى.

ب- مرض السيلان

هو عدوى بكتريا تصيب الأعضاء التناسلية، كما يمكن أن تنمو البكتريا فى الفم والحلق والعينين والشرح.

• الاعراض

1. الحرقان فى البول.
2. افرازات مهبلية.
3. افرازات عند القضيب.
4. ألم عن الجماع.
5. نزيف فى عنق الرحم.

• المضاعفات

1. العقم.
2. الحمل خارج الرحم.
3. ألم فى الطن.

ج- داء المشعرات

هو عدوى منقولة جنسياً يسببها طفيل مجهري أحادى الخلية يسمى المشعرة المهبليّة، ينتشر هذا الطفيل أثناء الجماع مع شخص مصاب بالعدوى بالفعل.

• الأعراض

1. افرازات مهبلية كريهة الرائحة.



2. أحمرار العضو التناسلى.

3. ألم فى التبول.

4. افرازات من القضيب.

• المضاعفات

1. الولادة المبكرة.

2. انخفاض الوزن عند الولادة للأطفال.

3. ينتقل العدوى للأطفال.

د- الهربس التناسلى

هو مرض منقول جنسياً، ومعد للغاية ويحدث بسبب نوع من فيروس الهربس البسيط الذى يدخل جسمك عن طريق تشققات صغيرة فى جلدك أو أغشيتك المخاطية ولا يعرف المرضى بفيروس الهربس البسيط (HSV) مطلقاً أنهم مصابون به بسبب عدم ظهور أى مؤشرات للمرض أو أعراض.

• الأعراض

1. القرحة فى " المهبل، عنق الرحم، الأعضاء التناسلية" للنساء.

2. القرحة فى " القضيب، كيس الصفن " للرجال.

3. ألم وحكة.

4. ظهور بثور بيضاء صغيرة.

• المضاعفات

1. عدوى حديثى الولادة.

2. مشاكل المثانة.

3. التهاب السحايا.

4. التهاب المستقيم.

ه- الزهوى

هو عدوى بكتيريا، ويؤثر فى الأعضاء التناسلية والجلد والأغشية المخاطية.



• الأعراض

1. طفح جلدى باللون الأحمر.

2. الحمى.

3. الخرف.

4. عدم التناسق العضلى.

و- نقص المناعة البشرية (HIV)

هو مرض فيروسى يؤثر على المناعة البشرية فى قدرة الجسم على محاربة الفيروسات والبكتيريا والفطريات التى تسبب المرض ويمكن أن يؤدى إلى مرض الايدز وهو مرض مزمن يهدد الحياة.

• الأعراض

1.الأولية

أ- الحمى. ب- الصداع. ج- التهاب الحلق. د- الارهاق. هـ- الطفح الجلدى.

2.المتأخرة

أ- التعرق الليلى الشديد. ب- الصداع المستمر.

ج- الاسهال المزمن. د- تورم الغدد الليمفاوية.

(42) ما هو التشنج المهبلى ؟

تشنج المهبلى هو تشنج عضلات المهبلى بشكل لا إرادى وبشكل مستمر فى حال أختراق المهبلى من القضيب وبالتالي يكون هناك صعوبة فى إقامة العلاقات الجنسية.

• الأسباب

أ- التعرض لعنف جنسى أو صدمة جنسية.

ب- علاقة جنسية سابقة مؤلمة. ج- عوامل نفسية.

د- افكار خاطئة " الجنس خطية، الخوف من الاختلاط أو الايلاج...."

هـ- تغيرات هرمونية.

• العلاج

أ- قمع الخوف

1. اعرفى فرجك ثم مهبلك.

2. تعلمى كيف ترخى عضلاتك.



ب- أطيل فترة المداعبة والتمهيد

1. بعد المداعبات الطويلة ممهدة، أرشدى أصابع زوجك المرطبة كي يُولج إصبعًا واحدًا أولاً، ثم أثنان.
2. اسمحي بدخول العضو الذكري.

ج- قومي بالمبادرة

1. أختاري وضعية تسهل دخول القضيب وعمق الايلاج.
2. عندما تكوني جاهزة، اسمحي لمهلك أن يستقبل القضيب بركة.

د- استعمال مواد مرطبة تذوب في الماء

1. تسهل بداية الممارسة.
2. لا تتسبب في أي حساسية.
- 3- لا تمنع الأخصاب.

هـ- التوعية والاستشارة النفسية

و- ممارسة بعض التمارين الرياضية منها تمارين كيجل

(43) ما هي الفوبيا الجنسية ؟

هي حالة تصيب النساء والرجال وتؤثر على العلاقة الزوجية وربما يصل الأمر إلى رفض أي العلاقة الجنسية تمامًا.

• الأعراض

- أ- عدم الانتصاب عند الرجل.
- ب- ارتفاع معدل ضربات القلب.
- ج- الشعور بالأعياء.
- د- ضيق التنفس، التعرق الشديد،الرعدة،التوتر.
- هـ- فقدان الوعي.

• الأسباب

1. الاعتداء الجنسي في الصغر.
2. يشاهد علاقة جنسية مع والدية ويعتبر الأصوات هي نوع من الألم.
- 3.



(44) تأثير المخدرات على العلاقات الجنسية ؟

• تؤثر المخدرات على الجنس :

أ- انخفاض الرغبة الجنسية.

ب- العجز الجنسي.

ج- الأمراض المعدية.

د- عدم الوصول للنشوة الجنسية.

هـ- جفاف المهبل.

و- انخفاض وقت العلاقة.

• تأثيرها على الانجاب:

أ- ضعف التبويض.

ب- موت الحيوانات المنوية.

(45) هل الاكئاب يؤثر على العلاقة الجنسية ؟

الاكئاب هو عدم القدرة على التفاعل الايجابى مع أى شئ " مفيش تقرح- تضحك....."
الاكئاب يصاحبه قلق والجنس يتأثر بالاكئاب.

• نتائج الاكئاب:

أ- عدم القدرة على البدء فى العلاقة الجنسية أو الاستماع بها.

ب- ضعف الانتصاب أو القذف المتأخر.

ج- انخفاض الرغبة الجنسية.

د- عدم القدرة على الوصول للعرشة.

التحدث مع الطبيب شئ مهم جدًا فإذا كان السبب هو مضادات الاكئاب فالطبيب يمكن أن يجرب بعض مضادات الاكئاب الأخرى التى لا تعمل على تهدئة الرغبة أو الاستجابة الجنسية.

الرغبة الجنسية تبدأ أولاً من الدماغ ثم تأخذ طريقها إلى الأعضاء التناسلية وهذا بسبب وجود مادة فى الدماغ اسمها الناقلات العصبية وهى المسئولة عن نشوء الرغبة الجنسية. فهذه الناقلات العصبية تريد من توصل خلايا الدماغ مع بعضها البعض



لتحفيز المزيد من الدماء على الوصول للأعضاء التناسلية ومن هنا تنشأ الرغبة الجنسية.

وعندما يحدث الأكتئاب أو أى اضطراب من اضطرابات المزاج فإن دوائر الدماغ التى تتصل بتحفيز هذه المواد الكيميائية لا تؤدي وظيفتها بشكل جيد لذلك نجد العديد من النساء.



(46) هل هناك أطعمة تزيد الرغبة الجنسية ؟

- لا توجد أطعمة تزيد الرغبة الجنسية ولكن هناك بعض الأطعمة تزيد الدورة الدموية

مثل:-

أ- الجنزبيل	ب- القرفة	ج- الجرجير
د- الفجل	هـ- الفلفل الأحمر	و- البروكلى
ز- الملوخية	ج- البرقوق	ط- التفاح الأحمر
ك- الكاكا	ل- الجمبرى	م- الاستكوزا

- لا توجد علاقة بين الجنس وزيت الخروع.
- هذه الأطعمة لا تلغى الأدوية.
- المياه مهم لتنشيط الدورة الدموية للحياة الجنسية.
- مشروبات الطاقة تحفز المستقبلات العصبية للجسم كله بما فيها الجنس تجعل نشاط للجنس لفترة معينة ثم ينخفض مرة أخرى.

(47) ما هو الأدمان الجنسى ؟

الأدمان الجنسى وفقدان السيطرة على الجنس والاستمرار فى ممارسة هذا السلوك على الرغم من العواقب السلبية.

هناك 3 مستويات :-

أ- المستوى الأول:-

يحتوى على السلوكيات الجنسية " الأستمتاع القهرى، البحث عن الصور الأباحية والعلاقات الجنسية "

ب- المستوى الثانى:-

يشمل السلوكيات الجنسية غير القانونية، وهى تعتبر (جرائم إزعاج) لأنها تتم بدون تراضى وهى تحتوى على درجة من الايذاء.

ج- المستوى الثالث:-

يشمل السلوك الإجرامى منها التحرش الجنسى بالأطفال والايذاء الجنسى للبالغين المستضعفين، والأغتصاب.




• هناك أنواع عديدة من الإدمان الجنسي

- أ- الجنس الخيالي :- الأوهام الجنسية المبالغ فيها.
- ب- الجنس القائم على الأغراء :- تكون لدى المدمن أثارة عالية ونشوة.
- ج- الجنس المتلصص:- يعتمد على الأثارة البصرية.
- د- الجنس العرضي:- هو جذب الانتباه إلى الجسم أو الأجزاء الجنسية.
- هـ- الجنس الاستغلالي:- يعتمد على استغلال الضعفاء.

• اعراض الأدمان الجنسي

- أ- أفكار وتخيلات جنسية مزمنة.
- ب- علاقات متكررة مع شركاء متعددين.
- ج- الانشغال بالممارسات الجنسية على حساب الحياة اليومية و انتاجية العمل.
- د- المخاطر بالنفس أو بالآخرين فى سبيل اداء علاقة أو ممارسة جنسية.
- هـ- الحاجة إلى الاستمتاع بوتيرة عالية.



• مضاعفات الأدمان الجنسي

- أ- صراع مع الأحساس بالذنب والعار وانخفاض مستوى الثقة بالنفس.
- ب- التجاهل أو الكذب على شريك مما يضر بالعلاقات الزوجية.
- ج- فقدان تركيزك أو الانخراط فى نشاط جنسى أو البحث عن اباحية عبر الانترنت فى العمل مما يعرض وظيفتك للخطر.
- د- تراكم الديون المالية بسبب شراء الخدمات الاباحية الجنسية.
- هـ- الإصابة بالمناعة البشرية.

(48) ما هو الانحراف الجنسي ؟

هو مجموعة عامة من الاضطرابات فى التفضيل الجنسي حيث يكون عنصر الانجذاب والأثارة الجنسية نابع من سلوكيات وأشياء لا تشكل فى الوضع الطبيعى هدفاً للأثارة الجنسية وفق على ما هو متعارف عليه فى المجتمع الذى ينتمى إليه هذا الشخص.

• أنواع الانحرافات

أ- ارتداء ملابس الجنس الآخر.

ب- التعرى أمام الآخرين.

ج- اغتصاب الأطفال "البيدوفاليا".

د- السادية والمازخية "الالم فى الجنس".

• أمثلة للانحرافات الجنسية

أ- ممارسة الجنس مع الحيوانات.

ب- ممارسة الجنس مع الميت.

ج- ممارسة الجنس عبر الهاتف.

د- الاختناق الجنسى.

• مضاعفات الانحراف الجنسى

أ- الخرف.

ب- الأكتئاب.

ج-

فقدان التركيز.

د- المرض الجنسى.

هـ- فقدان الثقة بالنفس.

و-

الخرف.

• طرق العلاج

أ- اصرار المريض على العلاج.

ب- العلاج يشبه علاج مدمنى المخدرات.

ج- التدريب الاجتماعى.

د- استخدام الأدوية المضادة للهوس.

(49) ما هى البيدوفاليا ؟

هو اضطراب نفسى يصيب البعض للانجذاب والميول الجنسى للأطفال من كلا الجنسين أو أحدهما.

هو مرض أو اضطراب يصيب الرجال أكثر من النساء.

• الأسباب :

أ- الطفولة والتجارب المبكرة:- مشاهدة أوضاع جنسية بين الوالدين.

ب- أول تجربة جنسية مثيرة جدًا للشخص فيريد أن يكررها.

• العلاج:

أ- العزل الاجتماعى.

ب- العلاج الدوائى.

ج- العلاج السلوكى المعرفى.

(50) ما هو الاضطراب المازوخي الجنسي ؟

هى تعتمد على أفعال يتعرض فيها الشخص للأثارة الجنسية من خلال الأذلال أو الضرب أو التقيد أو اساءة المعاملة. فالفرد المصاب بهذا الاضطراب يكون مستلذاً بالأهانة والذل والضرب وكل التعذيب الذى يختبره أثناء العلاقة الجنسية.

• الولع بالأختناق

هى من أبرز أشكال المازوخية الجنسية. وهى حالة يقوم فيها الشخص بتقليل الأوكسجين الواصل إلى دماغه لأجل بلوغ النشوة الجنسية.

• طرق ممارسة الأختناق الجنسي

- أ- الخنق الذاتى اليدوى.
- ب- الشنق أو ربط ثياب أو حزام حول الرقبة.
- ج- وضع كيس بلاستيك حول الرقبة.
- د- الطلب من الشريك الخنق بالوسادة.
- هـ- استخدام الغازات.
- و- ضغط الصدر.

• أعراض المازوخية

- أ- رفض مقاومة الألم.
- ب- التلذذ بالألم.
- ج- الطلب من الشريك ممارسة جميع أنواع السيطرة.
- د- الميل إلى المخدرات.
- هـ- الميل إلى الممارسات التى تحفز الشعور بالألم.
- و- الابتعاد عن العلاقة السعيدة والممتعة والميل إلى العلاقات العنيفة والغامضة.
- ز- الانتقاد الدائم والنظرة السلبية للذات.



ملحوظة

بها منها
بكل
أندفاع
أو عنف



الجنسى

ملحوظة :قد تحتاج الزوجة فى بداية العلاقة الزوجية قوة الرجل وتشعر أن يحتضنها بقوة ويحملها بقوة ويضعها على السرير يفتح حمالة الصدر سرعة وعنف ويخلع سراويلها بقوة هذا قد يكون مُثير للبعض منهن وأيضًا الرجل فى العلاقة... كل هذا قد يكون مقبول ولكن يكون دون اىذاء جسدى للمرأة ولا يسبب لها اىذاء. فالمتعة مطلوبة ولكن الاىذاء مرفوض.

(51) الحشيش والجنس

الحشيش يؤثر على التغذية الأوكسجينية لمراكز المخ المسئول عن الحس والأعضاء الجنسية

• أضرار الحشيش

أ- **العقم عند الرجال:-** يؤدي إلى ضعف الحيوانات المنوية وتشوهات للحيوانات المنوية.

ب- انخفاض مستوى هرمون الذكورة فى الدم.

ج- زيادة التعاطى وزيادة الجرعة فإن الشخص أعصابه المنتبهة إلى الخمول وبالتالي فإن الأعصاب تضعف شيئاً فشيئاً مما تفقد قدرتها على الشعور باللذة الجنسية.

د- يفقد الشعور باللذة.

(52) ما هى المراجع العلمية المسيحية للجنس ؟

أ- روعة الجنس فى الزواج " مترجم "

ب-المسيح فى الزاوية والأسرة " د/نبيل باقى "

ج- الجنس ومعناه الانسانى " كوستى بندلى "

د- زواج فى تناغم " د/ عادل حلیم "

هـ- برنامج أسئلة محظورة على اليوتيوب.



