



# الخرائط القديمة وأهميتها

إعداد القمص مكي سمونيل






صُممت خريطة العالم "الجغرافيا" التي رسمها بطولومايوس حوالي عام 150 بعد الميلاد ، وهي أول خريطة معروفة يُظهر العالم على أنه كرة ، ولكن حجم محيط العالم كان معروفاً منذ فترة طويلة. تعود هذه النسخة إلى عام 1290 وهي محفوظة في روما. (كوديكس فاتيكانوس أوربيناس)

### الخرائط القديمة لعصر ما قبل الجليدي

يتعلم الأطفال في المدرسة أن المناظر الطبيعية في الجزء الشمالي من تم تشكيل العالم خلال العصور الجليدية. في نفس الوقت يقال إن العصر الجليدي قد حدث منذ آلاف السنين. نعم، في الواقع ، حدثت بعض العصور الجليدية حتى بضعة منذ ملايين من السنين. يُزعم أن الأخير انتهى 15000 قبل الميلاد. يعتقد علماء الجليد الدنماركيون من معهد نيلز بور ذلك الآن انتهى العصر الجليدي منذ 11700 عام التغيير في لب الجليد الذي حصلوا عليه من خلال الحفر من خلال ثلاثة كيلومترات من الغطاء الجليدي في جرينلاند. لقد



أسسوا هذا الافتراض في نظرية أخرى تفيد بأن الغطاء الجليدي في جرينلاند يبلغ 60.000 سنة. ومع ذلك ، في برنامج إذاعي عن المشروع ، عالم حدث لا إرادياً أن ذكر العلماء أن ما يقرب من 3000-4000 حلقة نمو يمكن بالفعل أن تكون السبب في ذلك ومن المفترض أن الطبقات السفلية قد ذابت حتى ينتهي الأمر بالتواريخ الفلكية التي تتناسب مع النظرية ... ، ومع ذلك ، فهم لا يخبرون الجمهور بها في وسائل الإعلام لكن النظريات تقدم كحقائق.

### طائرة مدفونة تحت 240 قدمًا من الثلج في 50 سنة.

يجب أن تساعدنا ملاحظة بسيطة من الحياة الواقعية على المضي قدمًا النظريات المجمدة: خلال رحلة من إنجلترا عام 1942 ، قامت مجموعة من مقاتلي F38-P ملقاة على الغطاء الجليدي في جرينلاند. تم انقاذ الطاقم ولكن ترك 6 من المقاتلون. في عام 1992 ، نجح فريق أمريكي ألماني في البحث عن إحدى الطائرات التي فاجأتهم دفنت تحتها حوالي 75 مترًا (240 قدمًا) من الثلج والجليد في غضون 50 عامًا فقط. هذا يعني أن الغطاء الجليدي قد زاد بمقدار 1.5 متر / سنة. لذلك ، على الرغم من أن الطبقة الجليدية في جرينلاند يصل عمقها إلى 3 كيلومترات ، إلا أنها لن يستغرق الجليد أكثر من 2000 عام للوصول إلى ذلك الحد من العمق. ومع ذلك ، يجب على المرء أن يتذكر أن الطبقات السفلية من الجليد موجودة في الواقع طبقات أكثر ضغطًا معًا ، كلما ابتعدنا في النزول. بالمناسبة ، في الطبقات العليا يمكن للمرء أيضًا دراسة الانفجارات البركانية التاريخية ، وحتى من خلال كون المرء كريمًا لا يمكنه ذلك تعد أكثر من 8000 سنة. حتى الادعاءات التي يمكن للمرء في الواقع عد طريق المرء إلى عمر 60,000 سنة - أو أكثر - قائم فقط على النظريات وليس على الحقائق وأخيرًا لم يتم إثبات أن الطبقات الفردية كذلك

حقا طبقات سنوية. قد تكون طبقات موسمية أو قد تكون ناتجة عن عواصف. قد لا يكون الغطاء الجليدي في الواقع قديماً مثل النظريات السائدة امتلكه. تظهر الخرائط القديمة أي جرينلاند وأنتاركتيكا - بدون جليد!

### تشير الخرائط القديمة إلى عالم مختلف


جمع تشارلز هـ. هابجود بعض هذه الخرائط القديمة في كتابه كتاب خرائط ملوك البحر القديمة: دليل على الحضارة المتقدمة في العصر الجليدي تظهر هذه الخرائط أن القارة القطبية الجنوبية والقطب الجنوبي كقارة كانت معروف بالفعل في الأساطير اليونانية القديمة جداً. ومع ذلك ، في أكثر في العصر الحديث تم رفض هذه المعرفة. أثبت جيمس كوك في رحلته في 1768-1775 ، أن الحسابات اليونانية كبيرة حول القارة القطبية الجنوبية كانت زائفة. يمكنه فقط رؤية الجليد. ولكن تحت هذا الجليد هي خامس أكبر قارة في العالم - هذا تم عرضه من خلال البحث الزلزالي الذي تم إجراؤه في عام 1958. المدهش في الأمر أن مساحات الأرض قد رُسمت خريطة أورتنس فيونس للعالم عام 1531 - والتي من المفترض أن تكون كذلك على أساس الخرائط القديمة. تُظهر خريطة فيليب بواتشيس لعام 1754 أنتاركتيكا بدون جليد ومع وجود مضيق بحري عظيم يمر عبر وسط القارة بين بحار روس ، ويديل ، وبيلينجهاوزن. يمكن هذه المعرفة فقط من الخرائط القديمة. القياس الحديث من تحت الأرض أثبتت صحة هذه الخرائط. كيف يمكن لرسام الخرائط القديم أن يعرف ما يكمن تحت طبقة 2 ميل من الجليد السميك؟ التفسير ببساطة هو أن القارة القطبية الجنوبية يجب أن تكون خالية من الجليد منذ 4000 إلى 6000 سنة. ديليو دي أوري والدكتور جاك هوغ علماء الفيزياء في الذرية جامعة إلينوي ، أكدوا ذلك بعد أن أكد هوج تم إجراء بعض اختبارات الرواسب على عمق 2,990-3,292 متراً (9,809-10,800 قدم) تحت الجليد خلال رحلة بيرد في عام 1949. هذه المعلومات تناقض التعليم القائل أنه حدث تطور الأرض بمعدل ثابت. إذا أنتاركتيكا وجرينلاند كانت خالية من الجليد منذ 4000-6000 سنة - في زمن نوح - في ذلك الوقت بدا العالم في ذلك الوقت مختلفاً تماماً عما ينبغي وفقاً للنظريات التقليدية. كان المناخ أكثر اعتدالاً لكن سرعان ما تغيرت. (حقيقة أن الوحوش المشعرة في سيبيريا تم



تجميدها بسرعة ستدعم هذه النظرية أيضاً). السؤال هو: ما الذي جعل القطبين يتجمدان؟ وهل من قبيل المصادفة أنهم على ما يبدو تجمد على الفور بعد النقطة الزمنية التي كان فيها الكتاب المقدس يقول وقع الطوفان؟

### خريطة قديمة في قصر السلطان

قصر السلطان القديم في اسطنبول ، والذي تحول إلى متحف ضخمة. هناك خريطة بييري ريس القديمة من العالم تم العثور عليها هنا في عام 1929. يمكن العثور على الخريطة أيضاً في مجموعة خرائط البحر لتشارلز هـ. هابجود.



يبدو أن الخرائط القديمة تشير إلى أنه منذ بضعة آلاف من السنين فقط كان العالم يبدو مختلفاً – وذلك النظريات حول تطور الأرض ليست مناسبة تماماً. هذه خريطة لفيليب بواشيس من 1754 تظهر منطقة خالية من الجليد في القارة القطبية الجنوبية ومع حريق كبير بين بحر روس ، ويديل البحر وبحر بيلنغهاوزن. أظهرت القياسات اللاحقة عبر الجليد أن هذا صحيح ، لكنى لم يكن بإمكان بواشيس أن يعرف أنه في 1754 حيث كانت القارة القطبية الجنوبية مثل اليوم مغطاة بالجليد – إلا معلوماته مبنية على الخرائط القديمة ، ولكن إذا كان الأمر كذلك ، لكانت القارة القطبية الجنوبية خالية من الجليد في الأزمنة التاريخية.

حتى لو تم رسم الخريطة من قبل الأدميرال التركي بيرى ريس على ورق ، كان هناك خطأ ما. أظهرت الخريطة سواحل أمريكا الجنوبية وأفريقيا بالدرجة الصحيحة من خطوط الطول - شيء لم يتم إتقانه إلا بعد قرون !. ومع ذلك ، لم يكن هناك شك في أن بيرى ريس رسم الخريطة بالفعل 1513. حتى أنه ذكر أنه رسم الخريطة بناءً على عشرين خريطة أقدم. يُزعم أن بعضها يعود إلى وقت الإسكندر الأكبر (حوالي 356-323 قبل الميلاد)



كان بيرى ريس قبطاناً مشهوراً في أسطول الإمبراطورية العثمانية. كان عمه الأدميرال كمال ريس ، وشاركوا معاً في العديد من المعارك على البحر الأبيض المتوسط. بيرى ريس ، ومع ذلك ، أنتجت خريطة كاملة للعالم في جيليبولو عام 1513 ، والتي عرضها على السلطان سليم الأول في القاهرة عام 1517. في هذا الجزء الأخير المتبقي من الخريطة الأصلية ، السواحل المحسوبة بدقة لكلا الغربيين يتم عرض إفريقيا وأمريكا الوسطى والجنوبية - وحتى أجزاء من القارة القطبية الجنوبية. على الرغم من الحقيقة أن كل هذا تم "اكتشافه" أولاً في وقت لاحق ، تم العثور على الخريطة في قصر السلطان القديم توبكابي - الآن متحف في اسطنبول.

يبدو أن شيئاً ما يشير إلى أن هذه الخرائط قد وصلت القسطنطينية من الإسكندرية حيث المكتبة الواسعة والمعروفة التي أسسها بطليموس في حوالي 300 قبل الميلاد. وكان هدفه هو جمع حكمة العالم بأسره التي تعود إلى آلاف السنين سنوات.

### المعرفة المفقودة

هل يمكن أن يكون أجدادنا من العصور القديمة لديهم أكثر من ذلك بكثير معرفة مفصلة بدرجات الأرض من خطوط الطول والعرض التي تجاوزت إلى حد بعيد معرفة العصور الوسطى؟ متقدمة المعرفة التي ضاعت منذ آلاف السنين؟ تم تقديم هذه الفكرة من قبل الكابتن أرلينغتون إتش مالوري ، الذي كرس عدة سنوات لدراسة الخرائط البحرية القديمة وخاصة الفاينج خرائط جرينلاند وأمريكا الشمالية بعد مسيرة مهنية بارزة مثل كمهندس وملاح وعالم آثار ومؤلف.

### القطب الجنوبي الجليدي

بعد دراسة الخريطة ، أصبح مقنعاً بأن ملف كما أظهر الجزء الجنوبي من خريطة بيرري ريس المضائق والجزر الموجودة على القارة المتجمدة الآن أنتاركتيكا. كانت هذه الفكرة أكثر وحشية. إذا كانت الخريطة يمكن أن تظهر ماذا بدت القارة القطبية الجنوبية كما لو كانت قبل أن يأتي الجليد ، إذن تلك الخرائط يجب أن تكون تم رسمها في وقت كانت فيه القارة القطبية الجنوبية خالية جزئياً على الأقل من الجليد. ومع ذلك ، وفقاً لنظريات التطور المقبولة على نطاق واسع ، تزعم أن القارة أصبحت مغطاة بالجليد على الأقل قبل 100000 سنة. وكان من غير المحتمل تماماً أن الخرائط التي عليها استند بيرري ريس على خريطته قد تكون قديمة إلى هذا الحد. على الأرجح كانوا كذلك 2000-4000 سنة. إذا كان هذا هو الحال ، فإن جليد القارة القطبية الجنوبية ليس كذلك أي أقدم.

## الخرائط المتقدمة

الخبراء ، بالطبع ، رفضوا هذه النظرية خارج متناول اليد ، لأنها جعلوا نظرياتهم الخاصة ليست ذات صلة. ومع ذلك ، هم لا يمكن أن يأتوا بأي تفسير أفضل. على العكس يمكن أستاذ لتشارلز هابجود! مع طلابه في كلية كين ستيت ، هو عدة سنوات لاستعراض خريطة بييري ريس والعديد من الخرائط الأخرى الخرائط البرية والبحرية القديمة جدًا. حتى لو بدت الخرائط القديمة مشوهة إلى حد ما ، فقد تبين ذلك لقد استخدموا نظامًا آخر. نجح هابجود وطلابه في إيجاد نمط وفقًا لذلك التي تم رسم هذه الخرائط عليها ، وتمكينها من نقلها إليها درجات خط الطول وخط العرض في أيامنا هذه. كما اتضح وأثبتت هذه الخرائط القديمة أنها دقيقة بشكل مذهش. بالفعل في عام 1966 جمع البروفيسور هابجود الخرائط وذهب من خلالهم في كتابه خرائط ملوك البحر القديم الذي كان نُشر لاحقًا في العديد من الطبقات ولم يتم إعادة نشرها سوى عدد قليل منذ سنوات.

## نفس المعرفة في كل مكان

بعد أن درست بشكل مكثف خريطة صينية تتوافق مع في خرائط أخرى ، استنتج هابجود من بين أمور أخرى أن هذه المعرفة المتقدمة بدرجات خط العرض التي لأجدادنا كان يمتلك نفسه في العالم القديم بأسره. تشير الأدلة الموجودة على هذه الخريطة إلى وجود حضارة عالمية كانت موجودة في العصور القديمة والتي رسم رسامو الخرائط في الواقع كاملها الكرة الأرضية باستخدام أساليب تكنولوجية موحدة ، لها نفس الشيء بمعرفة الرياضيات وربما الأدوات نفسها ".

لذا فإن معرفة تقسيم سطح الأرض إلى 360 درجة الدرجات العلمية التي لم يتم الحصول عليها في أوروبا إلا بعد العصور الوسطى ، كان لدى البابليين بالفعل 1,000-2,000 قبل الميلاد والفينيقيون ربما يعود تاريخ لبنان الحالي إلى ما قبل 1000-3000 قبل الميلاد. القديم حيث يعتقد أن ميناء جبيل الفينيقي يعود إلى 3000 قبل الميلاد.



## فهرس

1. الخرائط القديمة لعصر ما قبل الجليدي
2. طائرة مدفونة تحت 240 قدمًا من الثلج في 50 سنة.
3. تشير الخرائط القديمة إلى عالم مختلف
4. خريطة قديمة في قصر السلطان
5. المعرفة المفقودة
6. القطب الجنوبي الجليدي
7. الخرائط المتقدمة
8. نفس المعرفة في كل مكان

## المراجع

- **Noah's Ark Ancient Accounts and New Discoveries (unabridged) (Nissen, Henri) (z-lib.org)** مع إجراء التعيلات اللازمة حسب عقيدة وطقس الكنيسة القبطية
- **Bible and Spade 19.4 (2006) the case of Ararat by Richard D. Lanser, Jr. is a staff member of ABR with MA and MDiv degrees from Biblical Theological Seminary, Hatfield, PA. He serves as Assistant Editor of Bible and Spade and ABR's webmaster**