

كنيسة مارمرقس القبطية
الأرثوذكسية بمصر الجديدة

روشتة

الفوبيا

-المخاوف النفسية-

مراجعة وتقديم
نيافة الحبر الجليل
الأنبا موسى
أسقف الشباب

مراجعة وتقديم
الأب الورع
القمص داود لمعى

الكاتبة الدكتورة
دينا جورج مفتاح

كنيسة مارمرقس
القطبية الأرثوذكسية
بمصر الجديدة

روشته الفوبيا

(المخاوف النفسية)

مراجعة وتقديم

نيافة الحبر الجليل

الأنبا موسى

أسقف الشباب

مراجعة وتقديم

الأب الورع القمص

داود لمعى

تأليف الدكتورة

دينا جورج مفتاح

٢٠١٥

إسم الكتاب : روشتة الفوبيا

إعداد الكاتبة : دينا جورج مفتاح

مراجعة وتقديم : (١) نيافة الحبر الجليل

الأببا موسى - أسقف الشباب

(٢) الأب الورع القمص / داود لمعى

الطبعة : الأولى - ٢٠١٥

المطبعة : مطابع النوبار - العبور

تصميم الغلاف : ندى شريف وديع

فرح شريف وديع

إخراج الكتاب : الدكتورة/ دينا جورج مفتاح

رقم الإيداع : ٧٦٤١ / ٢٠١٥



صاحب الغبطة والقداسة

البابا تواضروس الثاني

بابا الإسكندرية وبطريك الكرازة المرقسية (١١٨)



كتاب في تاريخ مصر

كتاب في تاريخ مصر

(١٧٧١) تاريخ مصر في القرنين الثامن والتاسع عشر

الفهرس

رقم الصفحة	الموضوع
٦	تقديم نيافة الحبر الجليل الأنبا موسى أسقف الشباب
٨	تقديم الأب الورع القمص / داود لمعى
١٠	مقدمة المؤلفة
١٣	الفصل الأول : الفوبيا والخوف
٢١	الفصل الثانى : أنواع الفوبيا
٣٣	الفصل الثالث : الفوبيا الإجتماعية
٤١	الفصل الرابع : الخوف المرضى
٤٩	الفصل الخامس: أسباب الفوبيا
٥٩	الفصل السادس: الفوبيا-العوامل الخطرة
٦٧	الفصل السابع: القلق ونوبات الذعر
٨١	الفصل الثامن : أعراض القلق ونوبات الذعر
٩٣	الفصل التاسع : كيف تحصل على مساعدة وأنواع العلاج المتاحة
١٠٥	الفصل العاشر : العلاج السلوكى المعرفى
١٢١	الفصل الحادي عشر : الأفكار المدمرة
١٣٩	الفصل الثاني عشر : نموذج الـ 4 RS

تقديم نيافة الحبر الجليل الأنبا موسى أسقف الشباب

هذا الكتاب الهام "روشتة الفوبيا" أى "المخاوف النفسية" ويشرح لنا :

• معنى "الفوبيا" أو "المخاوف"

• أنواع "الفوبيا" : "البسيطة"

• "الأشخاص"

• "الأشياء والمفاهيم"

(من الأدوات - التليفون - الوقت - الطعام - الورق - الغاز - السلاالم -
الصابون - المراوح - الكوابيس ...) .

"الفوبيا المعقدة"

(الاجتماعية - الخوف المرضى ...)

"الفوبيا المتعددة"

(من الحشرات - المرتفعات - الحيوانات - الأماكن المغلقة)

طبيبك الخاص : " المسيح الطبيب الشافى "

(" القلق " ... العاطفى - السلوكى - المعرفى - الفسيولوجى)

• العلاج السلوكى المعرفى

• الأفكار المدمرة

• كيف تغير سلوكك.

• الاسترخاء "Relax"

• أختبر الآن ...

دراسة علمية متخصصة ، وعلاج مسيحي متكامل " أنا هو الرب شافيك " ..

هذه هي محتويات الكتاب " شكراً للدكتورة دينا مفتاح على هذه الدراسات المتخصصة .

وشكراً للرب يسوع الطبيب الحقيقي الذى لأنفسنا وأجسادنا وأرواحنا..

الرب يبارك كل عمل لمجد اسمه القدوس ، بصلوات راعينا الحبيب
قداسة البابا تواضروس الثانى.

ونعمة الرب تشملنا جميعاً ،،،

الأنبا موسى

الأسقف العام للشباب

تقديم الأب الوريه القمص / داود لمعى

لا تخف ... لا تخف ... لا تخف
أنا معك

الخوف ... شعور بشرى .. دخل الإنسان من بعد سقوطه من
النعمه ... ولازمه ... بسبب الخطية المستمرة .
والخوف ... له أشكال ... وله عذاب ... وله أيضا
علاج.

وعلاجه الروحي ... هو الغنى بنعمة الروح القدس عن
طريق الصلاة والتأمل والتوبة المستمرة ... والعشق الإلهي
وعلاجه النفسي يكمن أساساً في الإرشاد المستقيم وضبط الفكر
... والمنهج الإيجابي في السلوك والتفكير...

هذه (الروشته) ... هى تحفة جديدة ... بمعلومات جديدة
قيمة ومفيدة ... تضاف إلى الثروة التى تتركها لنا إبنتنا الغالية
د/دينا مفتاح الخادمة المشيرة الأرثوذكسية المتفانية فى خدمتها.

ربنا يسوع له المجد يجعل هذه (الروشتة) سبب راحة وتقدم
لكثيرين من ضحايا (الفوبيا).

الرب يحفظ لنا وعلينا حياة وقيام أبينا الحبيب قداسة البابا
تواضروس الثاني.

وشريكه في الخدمة الرسولية الأبا موسى الأسقف العام
للشباب.

أبونا داود لمعى

مقدمة الكاتبة

الشبح

- ❖ هو أفضل لقب اختارته لما يُسمَى "فوبيا"، لذلك يجب أن نرحم أى شخص يرضخ لسيطرة هذا الشبح عليه ويصير ضحية...
- ❖ الفوبيا هى الخوف الحاد من شىء أو موقف، عادة لا يؤثر ولايسيطر على الآخرين.
- ❖ قد تكون اخترت قراءة هذا الكتاب بالصدفة، أو كحب استطلاع، أو بسبب معاناتك من الفوبيا أو لأنك مُعالج وتتمنى معرفة طرق العلاج المتاحة لتساعدك فى علاج ضحايا الفوبيا.
- ❖ معنى كل حرف في كلمة فوبيا (PHOBIA) يعنى:

Persistent تكرار

Hang up or شنق أو

Obstruction that إعاقة لكى

Blocks an يغلق

Individual's ability to enjoy الاستمتاع قدرة الإنسان على

Autonomy بالاستقلال

❖ الفوبيا هى تكرار شئ أو إعاقة الإنسان لمنعه من الاستمتاع بالاستقلال.

الحياة بدون حرية

هى مثل

الجسد بدون روح

❖ إذا كنت تعاني من فوبيا ، أدعوك للتعامل معها بكل ما نتناوله فى هذا الكتاب العملى والبسيط...

❖ كما أتمنى أثناء قراءتك لهذا الكتاب، أن تدرك إمكانياتك وقدراتك الإيجابية حتى ترفض الوقوع فريسة هذا الشبح مرة أخرى.

واجه الخوف

و

إسترجع حياتك المليئة بالحريّة

**أولادى الأحباء
صلوا من أجل ضعفى
دينا مفتاح**



الفصل الأول

الفوبيا والخوف

[Phobias and Fear]



Phobias and Fear

(Part 1)

Phobias and Fear

الفصل الأول

الفوبيا والخوف

[Phobias and Fear]

١- ما هي الفوبيا ؟

- هي نوع من أنواع الخوف المبني على خطأ في تشخيص (misdiagnosis) التهديد أو الخطر.
- الفوبيا هي رد فعل غير منطقي تجاه شيء ما نتيجة **منبه الفوبيا** (phobic stimulus) يشعر به الإنسان لمحاولة تجنب اختبار الخوف بأي **تكلفة** ومهما كانت التكلفة.
- إن الفوبيا هي خوف شديد وحاد و**خصائصه** هي :

(١) محدد : Specific

- هو محدد تجاه:

شيء معين مثل تمثال

مخلوق محدد مثل ثعبان

شخص محدد مثل الإنسان العملاق

وضع محدد مثل مقابلة التقديم في وظيفة

رقم محدد مثل رقم ١٣.

(٢) غير منطقي: Irrational

- هو غير منطقي ومبالغ فيه.

(٣) هو رد فعل مكتسب: Learned Reaction

- بالرغم من أن هناك بعض أنواع من الفوبيا قد تكون موروثية مثل الخوف من الفشل.

(٤) هو سلوك تجنبى: Avoidance behaviour

- بمجرد حدوث منبه الفوبيا، يحاول الشخص بأي طريقة ومهما كانت التكلفة **تجنب** الموقف.



في حالة الفوبيا من القطط، ففي حالة رؤية قطة في الشارع، ممكن أقفز أمام سيارة لمجرد تجنب إمكانية مرور القطة بجانبى...

(٥) الخوف متكرر: The Fear is persistent

- في الأطفال تأخذ عادة ستة أشهر على الأقل حتى نتمكن من تشخيصها كفوبيا.

التجنب Avoidance هو مثل الأكسجين للفوبيا، هو أساسى لبقائه على الحياة، بينما في نفس الوقت سيخلق عقم في حياتك حيث التجنب يفقدك ممارسة حياتك بحرية وتحقيق آماتيك.... فالطريقة الوحيدة للتحرر من هذه الحياة هو مواجهة الفوبيا الخاصة بك.

(٢) الاثني عشر فوبيا الأكثر شيوعاً:

Ophidiophobia	(١) الخوف من الثعابين
Claustrophobia	(٢) الخوف من الأماكن المغلقة
Arachnophobia	(٣) الخوف من العنكبوت
Acrophobia	(٤) الخوف من الأماكن العالية
Aviophobia	(٥) الخوف من الطيران
Trypanophobia	(٦) الخوف من الحقن
Musophobia	(٧) الخوف من الفئران
Cynophobia	(٨) الخوف من الكلاب
Mysophobia	(٩) الخوف من الجراثيم
Glossophobia	(١٠) الخوف من التكلم الجماعي
Atychiphobia	(١١) الخوف من الفشل
Brontophobia	(١٢) الخوف من الرعد

أقدم وأقوى شعور هو الشعور بالخوف المجهول

٣ - كيف يساعدنا الخوف على التعايش:

- الخوف ينشط ميكانيكية الاستجابة سواء بالطيران (الهروب) أو المواجهة (flight or fight)، حيث يجعلنا متيقظين وأقوياء على قدر الإمكان لمواجهة الخطر أو الهروب منه، فالخوف شعور يحمينا ويساعدنا على بقائنا في أمان.

٤ - الخوف ينشط بمعتقداتنا :

- إن الخوف ينشط بسبب أفكارنا ومعتقداتنا وللأسف مشاعر الخوف عادةً تكون شديدة وحادة بسبب معتقدات وأفكار غير واقعية.
- إنه خوف خاطئ False Fear وهو الذي يجب التحرر منه لنحيا حياة كاملة حرة...

٥ - الخوف والخيال :

- لا يفرق إذا كنت تحت خطر خيالي أو حقيقي، فحتى الخوف المبني على خيال سيكون كالخوف المبني على حقيقة تماماً، وتقع فريسة نفس الأعراض كما لو كان الخطر حقيقي.

مثال:

- عندما كنت طفلاً وقمت في الليل في الظلام لتستقي، ثم سمعت صوتاً قد يكون بسبب شباك مفتوح ولكنك قد اعتبرته صوت عفريت.
- فعلى الرغم من أنه خطر خيالي، لكن جسمك يجهز نفسه كما لو كان الخطر حقيقي، وذلك بهدف المواجهة أو الهروب.

طبيبك الخاص

" أليست خمسة عصافير تباع بفلسين ، وواحد منها ليس منسياً أمام الله ؟ بل شعور رؤوسكم أيضاً جميعها محصاه!
فلا تخافوا .

أنتم أفضل من عصافير كثيرة ! "

(لو ١٢ : ٦ ، ٧)

- الخمسة عصافير تباع بفلسين إذاً الخامس يعتبر فوق البيعة ، أى بلا قيمة ولا أهمية عند البائع والمشتري... هذا العصفور الصغير لا يعرف إلا أنه كان حراً فى يوم من الأيام ثم أصبح ينتقل من قفص لآخر محبوساً على أيدي الناس ...
- أما رب المجد يسوع المسيح هو الوحيد الذى لم ينسى هذا العصفور الخائف والمقهور ، حتى وإن كان هذا العصفور لم يطلب ولم يتوقع أن يرعاه أو أن ينقذه أى إنسان فإذا به يكتشف إحتواء الإله الحبيب والحنين...

- أبني الحبيب، إذا كنت تثق أن شعر رأسك جميعه محصاه ، فلماذا الخوف ؟ ... إن كان إلهك يهتم بعدد شعر رأسك ، الذى أعتقد أنك أنت نفسك لا يمثل لك أى اهتمام ... فمن المفروغ منه أنه يرعى ويحتوى كل تفصيله من تفاصيل حياتك اليومية حتى ولو كانت فى حجم الشعره، لأنه فيما هو قد تألم مجرباً قادر أن يعين المجربين بالخوف والفوبيا والقلق ...



الفصل الثانى
أنواع الفوبيا
(Types of Phobias)



THE COPTIC MUSEUM

ALEXANDRIA - EGYPT

(Types of Papyrus)

الفصل الثانى

أنواع الفوبيا

(Types of Phobia)

١ - تصنيف الفوبيا :

- الفوبيا تنقسم إلى فئات متنوعة حسب مستوى التعقيد فى النظام.
- أكثر نظام شيوعاً فى التصنيف مأخوذ من ما هو مختصر بـ

Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders,
Fourth Edition.

- بناءً على هذا النظام ، فإن الفوبيا تنقسم إلى ثلاثة :

(١) فوبيا محددة Specific Phobias

(٢) فوبيا إجتماعية Social Phobias

(٣) الخوف المرضى Agoraphobias

الفوبيا المحددة :

- تنقسم إلى خمس (٥) مجموعات :

(١) الحيوان

(٢) حقن الدم

(٣) المواقف

(٤) البيئة الطبيعية

(٥) أخرى ، وتشمل :

أ - الأشخاص .

ب - الأشياء والمفاهيم .

- كما أن الفوبيا المحددة يتم وضعها تحت اصطلاح الفوبيا البسيطة
[Simple phobias] .

٢ - الفوبيا البسيطة :

- وهى تعنى الفوبيا المحددة وهى تنقسم إلى الخمس أنواع السابق ذكرهم وسنتناولها فيما يلى :

(١) فوبيا الحيوانات :

- الخوف من الثعابين .
- الخوف من الحيتان .
- الخوف من البقر .
- الخوف من الكلاب .
- الخوف من التماسيح
- الخوف من الطيور .

(٣) فوبيا من الجسد :

- الخوف من النوم
- الخوف من الموت
- الخوف من الصدمة
- الخوف من المرض
- الخوف من الحقن
- الخوف من العمليات
- الخوف من عملية نقل الدم

(٤) فوبيا البيئة الطبيعية :

- الخوف من الثلج
- الخوف من المرتفعات
- الخوف من الرمال
- الخوف من السحاب
- الخوف من الظلام
- الخوف من الرياح
- الخوف من المياه
- الخوف من النار
- الخوف من البخار
- الخوف من الضوء
- الخوف من الأمواج

- الخوف من النباتات
- الخوف من الخيال
- الخوف من الجبال
- الخوف من الغابات

(٥) الفوبيا الأخرى والتي تنقسم إلى :

(أ) فوبيا الأشخاص :

- الخوف من الطبيب
- الخوف من طبيب الأسنان
- الخوف من النساء
- الخوف من الرجال
- الخوف من المدرسين
- الخوف من الأراجوز
- الخوف من الكهنة
- الخوف من العواجيز
- الخوف من المراهقين

(ب) فوبيا الأشياء والمفاهيم :

- الخوف من العرائس

- الخوف من الأدوات الموسيقية
- الخوف من الأدوات الهندسية
- الخوف من التليفون
- الخوف من الوقت
- الخوف من الطعام
- الخوف من الألوان
- الخوف من الورق
- الخوف من الغاز
- الخوف من السلالم
- الخوف من الصابون
- الخوف من الصمغ
- الخوف من المراوح
- الخوف من الكوابيس
- الخوف من الفشل

٣ - الفوبيا المعقدة : Complex Phobias

- هذا التصنيف كما يوضحه إسمه فهو أكثر تعقيداً لأنه عبارة عن تشكيله كبيرة من المواقف والمناسبات وتشمل :
- الفوبيا الإجتماعية Social Phobias
- فوبيا الخوف المرضى Agoraphobias
- وسنتناولها بالتفصيل فى الفصول القادمة من هذا الكتاب .

٤ - الفوبيا المتعددة : Multiple Phobias

- من المهم ملاحظة أن هناك بعض الأشخاص الذين يعانون من عدة أمراض جسدية فى نفس الوقت هكذا بالضبط قد يحدث لبعض الأشخاص الذين قد يعانون من أكثر من فوبيا فى نفس الوقت.
- كما قد تصل فى بعض الأحيان إلى أن يخاف شخص من كل الأشياء وهى تسمى [Panophobic]، على الرغم من إصطلاح كل الأشياء قد يكون مبالغ فيه ولكنه يفسر أن هذه المخاوف حادة للغاية.

أمثلة :

- الخوف من ركوب المصعد الكهربائى مع الخوف من السلالم الكهربائية مع الخوف من :
 - الحشرات.
 - المرتفعات.
 - الحيوانات.
 - الأماكن المغلقة.

طبيبك الخاص

" وفى ذلك الوقت مد هيرودس الملك يديه ليسيىء إلى أناس من الكنيسة، فقتل يعقوب أخا يوحنا بالسيف وإذ رأى أن ذلك يرضى اليهود، عاد فقبض على بطرس أيضاً... وضعه في السجن ، مسلماً إياه إلى أربعة أرباع من العسكر ليحرسوه ، نادياً أن يقدمه بعد الفصح إلى الشعب . فكان بطرس محروساً فى السجن.. ولما كان هيرودس مزماً أن يقدمه، كان بطرس فى تلك الليلة نائماً بين عسكريين مربوطاً بسلسلتين ، وكان قدام الباب حراس يحرسون السجن. وإذا ملاك الرب أقبل ... فضرب الملاك جنب بطرس وأيقظه قائلاً : " قم عاجلاً " فقال بطرس وهو قد رجع إلى نفسه : "الآن علمت يقيناً أن الرب أرسل ملاكه وأنقذني من يد هيرودس ومن كل انتظار شعب اليهود". (أع ١٢ : ١ - ١١).

لو كنت مكانك يا بطرس ، فبكل ضعفي البشرى كنت وقعت تحت ما يسمى بـ "Panophobic" أي مخاوف حادة من كذا مصدر في وقت واحد ...

لو كنت مكانك يا بطرس ، لكنت مشاعرى ومخاوفي كالتالى:

(١) الخوف الرهيب من حكم الملك الظالم والقاسي، خاصة أنه قتل بالسيف أخويا يعقوب منذ ساعات قليلة.

(٢) الخوف الشديد من لحظات آلام القتل أمام هذا الشعب الذى لايرحم..

(٣) الخوف والقلق من المجهول، هل الملك الظالم حيحكم بقتلى على طول أم سيتلذذ بتعذيبي أولاً ؟

(٤) أشعر بالخوف الرهيب على باقي أخواتي في المسيحية ، هل سيضعفوا نتيجة ما حدث ليعقوب وما سيحدث لي ؟

(٥) أشعر بالرعب على المسيحية نفسها ، هل ستنتهى بهذه السهولة وهذه السرعة، على يد هذا الملك الظالم؟

(٦) أشعر بخوف رهيب من ضعفي الإنساني، هل فعلياً سأحتمل طريقة القتل التى سيتلذذ الملك بإختيارها؟

(٧) هل أنا فعلاً كنت أميناً في حياتي وخدمتي ؟ ... أشعر بالخوف والرعب من عدم دخولي إلى فرح سيدي...

أما أنت يا بطرس ، فكانت مشاعرك وسلوكياتك :

- تشعر بالسلام الداخلي والهدوء ، أثناء القبض عليك وربطك بالسلاسل والقيود ، ودخولك السجن محروساً من أربعة أرباع من الحراس.

- سلوك نومك العميق لدرجة أن ملاك الرب اضطر أن يضربك في جنبك ليوقظك فهو أكبر دليل على ثقتك وإيمانك بالآية : "على الرب توكلت فلا أخاف ماذا يضع بي الإنسان" ... إيمانك بإلهك الحبيب قضى على فرصة وجود أي نوع من أنواع الخوف أو الفوبيا ...

- **ذكرني يا بطرس :** عندما تعرض بولس الرسول لمواقف لا حصر لها من القسوة والظلم ... وبدلاً من الوقوع فريسة شبح الخوف، كان يقول بمنتهى الإيمان والحب لإلهه الحبيب :

" مَنْ سيفصلنا عن محبة المسيح؟ أشده أم ضيق أم اضطهاد أم جوع أم عرى أم خطر أم سيف؟ فأنى متيقن أنه لا موت ولا حياة، ولا ملائكة ولا رؤساء، ولا قوات، ولا أمور حاضرة ولا مستقبله، ولا علو ولا عمق، ولا خليفة أخرى، تقدر أن تفصلنا عن محبة الله التي في المسيح يسوع ربنا " .

(رو ٨ : ٣٥ - ٣٩) .

- يا أيها الإله الحبيب والطبيب الشافى : إمنحنى قوة الإتكال
عليك بحقيقي والإيمان الصادق والعميق بك ... يا صاحب الكون
وملك الملوك، أعن ضعف طبيعتي البشرية وإمنحنى سلامك ...
إذا لماذا الخوف وأنت فى وأنا فيك ؟



الفصل الثالث
الفوبيا الإجتماعية
(Social Phobias)

الفصل الثالث

الفوبيا الإجتماعية

(Social Phobias)

١ - تدمير الحياة الإجتماعية:

- الفوبيا الإجتماعية قد تصل إلى خوف من حضور مناسبات :

مثال:

- الأفراح.
- الجنازات.
- الحفلات.
- المؤتمرات.

- **في الحقيقة**، أى مناسبة قد يشعر فيها الشخص بالانتقاد أو الرفض، ستؤدى إلى مشاعر الخوف، الإنزعاج، الخطر وبالتالي تمثل مشكلة كبيرة بالنسبة له.

- **في أمريكا مثلاً** ، يعتقدون أن ترتيب الفوبيا الإجتماعية هو الثالث على مستوى كل الإضطرابات النفسية حيث يصيب ١٢% من المجتمع.

٢ - الخوف من الإنتقاد :

- الشخص الذى يعانى من الفوبيا الإجتماعية، غالباً ما يبالغ فى نقد نفسه وتقييم نفسه سلبياً .
- سواء فى طريقة :
 - الكلام.
 - المشى.
 - الملبس.
 - الطعام.
 - الكتابة.
- إن شخص بكل هذا الحجم من الإنتقادات الذاتية السلبية، فبالتأكيد سيعمل المستحيل لتجنب كل المواقف مثل :
 - الذهاب للعشاء فى مطعم.
 - تقديم محاضرة.
 - الذهاب لإمضاء عقد أو إتفاقية.
- إن أى موقف يشعره بأنه سيكون مجال إنتقاد أو رفض سيسبب له قلق شديد..

٣- تأثير الفوبيا الإجتماعية هو أكثر إنهاكاً وإرهاقاً:

- كما ترى، فإن الفوبيا الإجتماعية هي أكثر تعقيداً من الفوبيا البسيطة.

- فقد نتجنب مثلاً الثعابين ولكن فى منتهى الصعوبة أن نتجنب البشر ولا نتعامل معهم...

- من الإحتياجات الطبيعية للإنسان :

- الحب
- المساندة
- التشجيع
- العلاقات
- الإنتباه.

لا يمكن الحصول على ذلك لو تجنبنا التفاعل مع البشر.

- ولكن للأسف، الإنسان الذى يعانى من هذه الفوبيا ، يتردد جداً فى البحث عن المساعدة حيث ذلك سيعرضه للتعامل مع شخص آخر حتى ولو كان المعالج المتخصص ، وذلك لكى لا تظهر فرصة لإنتقاده.

- غالباً أكثر من ٨٠% من هؤلاء الأشخاص يبحثون عن العلاج بعدما تكون حياتهم تدمرت.

- إن القلق Anxiety الناتج من هذه الفوبيا ليس فقط يعوق التعامل مع الناس وحضور المناسبات الكبيرة، ولكن غالباً ما يقود إلى حدوث إكتئاب Depression، فإن الفوبيا الإجتماعية والإكتئاب أصحاب جداً ويمشيان يداً فى يد (Hand in Hand) مع الإدمان Addiction سواء كان بالكحوليات أو المخدرات لتقليل القلق الناتج عن الفوبيا الإجتماعية.

- إن الإنسان الذى يعانى من هذه الفوبيا يعمل المستحيل لتجنب هذه المواقف المليئة بالقلق ... فهو مثلاً مقتنع بأن أى شىء يقوله يؤخذ عليه على أنه غبى، مزعج أو على الأقل بلا قيمة، لذلك يفضل الجلوس فى آخر مقعد حتى يتجنب عيون الناس التى يظن أنها تعبر عن رفضها له.

طبيبك الخاص

" إن الجسد أيضا ليس عضواً واحداً بل أعضاء كثيرة ... لو كان الجسد عيناً، فأين السمع ؟ لو كان الكل سمعاً، فأين الشم ؟ وأما الآن فقد وضع الله الأعضاء، كل واحد منها في الجسد ... لو كان جميعها عضواً واحداً، فأين الجسد ؟ فالآن أعضاء كثيرة، ولكن جسد واحد ... بل بالأولى أعضاء الجسد التي تظهر أضعف هي ضرورية. وأعضاء الجسد التي نحسب أنها بلا كرامة نعطيها كرامة أفضل والأعضاء القبيحة فينا لها جمال أفضل ... فإن كان عضو واحد يتألم، فجميع الأعضاء تتألم معه. وإن كان عضو واحد يُكرَّم فجميع الأعضاء تفرح معه ... جدوا للمواهب الحُسنى."

(١ كو ١٢ : ١٤ - ٣١)

عتاب مع النفس الضعيفة البعيدة عن ربنا :

- لماذا تخافي يا نفسي من باقي أعضاء الجسد الواحد ؟
- لماذا تظني يا نفسي أن الجميع أفضل منك ؟
- لماذا تتوقعي يا نفسي أنكِ العضو القبيح ؟
- لماذا تعتقدي يا نفسي أنكِ محور تعليق الناس ؟

- لماذا تعتقدي يا نفسي أن الناس يقللون من شأنك؟
- لماذا تخافي يا نفسي من الفشل الدائم ؟
- لماذا تخافي يا نفسي من صغر النفس ؟

طبيبي الشافي :

- إلهي الحبيب ، أنت عادل ورحيم وتحب التنوع، فقد وهبت لكل عضو فينا موهبة خاصة لنخدم بعض ونكمل بعضنا بعض ونحيا حياة الشكر الدائم لمنبع هذه المواهب المختلفة ونمجد اسمك..
- أما إنكارك يا نفسي بأن الإله الخالق لم يمنحك موهبة فهذا معناه إتهام إلهك بأنه ليس صانع الخيرات وطبعاً ده مستحيل...
- النصيحة العملية :
- بمساعدة من حولك وخاصة أب اعترافك الذي يمثل كاهن الله على الأرض ولديه خبرة كبيرة ويعلم عنك كل شيء بكل عمق، سيساعدك على اكتشاف موهبتك وكيف تستثمرها لخدمة أولاد الله وتحيا حياة الشكر الدائم على هذه النعمة والموهبة ...



الفصل الرابع
الخوف المرضى
(Agoraphobias)



THE COPTIC TREASURES

OF THE MUSEUM OF THE HISTORY OF ART, UNIVERSITY OF OXFORD

(Agoraphobia)

الفصل الرابع

الخوف المرضى

(Agoraphobias)

١- مفهومها :

- تركت التحدث عن هذه الفوبيا للآخر حيث أنها أكثرهم تعقيداً.
- إن الإنسان الخائف من إمكانية حدوث نوبة زعر (Panic Attack) فى حالة التعرض لموقف خطر، وأحياناً قد تصل إلى الخوف من أى نوبة زعر غير متوقع من شىء يسببها.
- طبيعى، هناك مستويات ونوعيات مختلفة من هذه الفوبيا، فمع بعض الناس يكون الخوف محدود بإحساسهم بالأمان فى قريتهم ... بينما هناك آخرون يصلون لدرجة الخوف من فراش النوم...

أمثلة :

- الخوف من استاد الكرة.
- الخوف من المتحف.
- الخوف من حديقة الحيوان.
- الخوف من المسرح.

- بإختصار أى مكان قد يوجد فيه خطر أو تهديد من الضوضاء، ورؤية غير واضحة لطرق الهروب فذلك يؤدى إلى الذعر وظهور أعراض الفوبيا.
- للأسف، قد يصل الأمر إلى شعور الإنسان بالذعر حتى فى منزله الخاص ولذلك يحتاج لوجود شخص معه طول الوقت.

- ملاحظة هامة :

- إن هذه الفوبيا منتشرة بين النساء لدرجة الضعف بالنسبة للرجال، وعادة ما تزيد ما بين سن الـ ٢٠ و الـ ٤٠
- للأسف ، المتضرر من هذه الفوبيا لا يلجأ إلى مساعدة متخصصة إلا بعد ما يفقد القدرة تماماً على بناء علاقات أو بعد فقدان التواصل فى العمل أو بعد فقدان احترامه لنفسه وبالتالي يدرك مدى الخطورة وأن لا مفر من العلاج.

٢ - الخوف المرضى والإكتئاب:

- طبعاً، لا داعى للتأكيد على مدى صداقة الإكتئاب مع الخوف المرضى.
- حاول أن تتصور الحياة اليومية الروتينية فى أبسط صورها مليئة بالخوف المرضى الذى لا ينتهى والذى قد يؤدى إلى نوبات ذعر.
- إذا فقدت القدرة على :

- توصيل أولادك المدرسة.
- دعوة أصحابك إلى أى مكان.
- مشاركة أصحابك فى مناسبة ما.
- إذا كنت تعتقد أنك فى أى لحظة ستواجه مشكلة فى التنفس أو ضربات القلب أو عامة جسديك كله لن تستطيع السيطرة عليه.
- إن مجرد الخوف من فكرة إمكانية إعادة إختبار نوبة ذعر جديدة، يؤدي ذلك إلى الوقوع فى الإكتئاب وأيضاً القلق الشديد.

٣ - الفوبيا والتوتر :

- إن **التوتر** الشديد قد يؤدي فى بعض الناس إلى :
 - صداع نصفى.
 - ضعف المناعة.
 - قرحة المعدة.
- كما أن **التوتر** قد يؤدي فى البعض الآخر إلى :
 - القلق.
 - الفوبيا.
 - الإنهيار العصبى.

- إن تطور أى فوبيا هى لغة الجسد فى قول :

كفى هى كفى

Enough is Enough

وتجعلنا نستعيد التركيز للوصول إلى الهدوء .

- كل إنسان، له إمكانيات مختلفة فى التعامل مع التوتر سواء جسدياً أو نفسياً ، وذلك بدرجات مختلفة حسب إستجابة كل واحد للتوتر .
- **من الهام جداً ، ألا نهمل أى علامات يرسلها جسدنا للحفاظ على صحتنا، والتوازن فى طريقة حياتنا .**

طبيبك الخاص

" وأما مرثا فكانت مرتبكة فى خدمة كثيرة . فوقفت وقالت :
"يارب ، أما تبالى بأن أختي قد تركتني أخدم وحدى ؟ فقل لها أن
تعينني ! " فأجاب يسوع وقال لها : " مرثا مرثا ، أنت تهتمين
وتضطربين لأجل أمور كثيرة ، ولكن الحاجة إلى واحد " .
(لو ١٠ : ٣٨-٤٢)

- عتاب مع النفس الضعيفة :

كم أنت خائفة ومضطربة يا نفسي من التقصير تجاه كل شىء
حولك لدرجة أصبحت تخافين من الخوف نفسه ، فوقعت تحت ما
يسمى علمياً "الخوف المرضى".

- طبيبي الشافي :

إلهي الحبيب ، كم أنا مقصرة تجاهك لإنشغالي بإرضاء الناس ،
ونسيت أن الحاجة إلى واحد.

- إلهي الحبيب :

سامحني على هذا التقصير والخوف، فبدلاً من وقوعي فريسة
شبح الخوف المرضى، فليكن محور حياتي هو أن أجذك في :

(١) حضور صلاة القداس.

(٢) تناول من الأسرار المقدسة.

(٣) سر الاعتراف المقدس.

(٤) صلوات الأجبية .

(٥) أوقات الخلوة.

(٦) خدمة أولاد الله .



الفصل الخامس
أسباب الفوبيا
(Causes of Phobias)



THE COPTIC TREASURES OF THE MUSEUM OF THE CATHOLIC UNIVERSITY OF LEON

THE COPTIC TREASURES OF THE MUSEUM OF THE CATHOLIC UNIVERSITY OF LEON

(COPTIC TREASURES OF THE MUSEUM OF THE CATHOLIC UNIVERSITY OF LEON)

الفصل الخامس

: أسباب الفوبيا (Causes of Phobias)

١ - مَنْ يُصَابُ بِالْفُوبِيَا ؟ :

- الإجابة ببساطة هي أن أى شخص ممكن أن يصاب بالفوبيا ...
- الفوبيا لا تُظْهِرُ أى احترام للـ :
- السن.
- النوع.
- المستوى الإجتماعى.
- البيئة.
- التعليم.
- الموهبة.

- طبعاً هناك بعض العوامل التى تزيد من إمكانية الإصابة بالفوبيا سنتناولها لاحقاً فى هذا الكتاب.

٢ : كيف تُكْتَسَبُ الْفُوبِيَا ؟

- هناك عدة أسباب منها :

أ - تجربة شخصية سلبية : Trauma

مثال:

- إذا هجم كلب على شخص ... فمن الممكن أن يتسبب ذلك في فوبيا من هذا الحيوان .
- هناك قول مشهور :
- " لو سقط من حصان ، أرجع أركبه بسرعة في الحال "
- أحيانا، تكون **التجربة غير مباشرة**، بمعنى أنها حدثت لشخص آخر قريب لك ...

مثال:

- رؤية شخص تقف في حلقة شوكية من سمكة ... فهي تجربة قاسية خاصة لو رآها طفل صغير، وقد تؤدي إلى الخوف من تناول أى نوع من أنواع الأسماك طول العمر.

ب - التعلم بالملاحظة : Observational Learning

- هذه هي الطريقة التي نتعلم بها مهارات إيجابية مثل معرفة كيفية استخدام الشوكة والسكين على المائدة...
- ولكن هذه الطريقة للأسف، قد تؤدي إلى تعلم أشياء سلبية أيضاً.

مثال:

- إنتقال عدوى الخوف من الأهل إلى الأبناء فيكتسبوا نفس الفوبيا نتيجة قلة خبرتهم في التعامل مع هذا الشيء، مثل الخوف من التعامل مع حيوان معين...

ج - سوء تفاهم : Misunderstanding

- توقع خاطيء لموقف معين هو سبب آخر لبناء فوبيا وخاصة فى الأطفال.

مثال:

- عدد كبير من الأطفال يخاف من الأراجوز ويتوقع منه أى خطر.

د - التلقين Indoctination :

- أحياناً ينتج الخوف من شيء معين عند بعض الناس بسبب غسل مخ (Brain Washing) من أشخاص آخرين:

مثال (١) :

- تلقين طفل صغير من أهله، أن يخاف من أى إنسان غريب حيث سيمثل له خطر، فيجب الإحتراس منه...مما قد يؤدي إلى خوف الطفل من أى ضيف غريب فى المنزل ويتوقع منه أى خطر.

مثال (٢) :

- تلقين البنات أن ممارسة الجنس شيء مؤلم ومرعب، مما يؤدي أن بعض البنات تخاف بعد الزواج ممارسة العلاقة الحميمة مع زوجها، بل قد يصل الأمر أحياناً إلى رفض زوجها كلياً حيث يمثل بالنسبة لها مصدر خطر وألم.

هـ- ضغط مفرط : Excessive Stress

- قد يمثل ذلك، الخوف المفاجيء من شىء قد تكون مارسسته قبل ذلك كثيراً وكان مصدر إستمتاع وسعادة، ولكن هذه المرة إنعكس الأمر وصار مصدر خطر وخوف، **فهناك تحول مفاجيء.**

مثال (١) :

- الإستمتاع بالسفر فى البواخر، وفجأه دون سابق إنذار يتكون لديك فوبيا البحر، وقد يكون السبب وراء ذلك هو التوتر المفرط سواء من العمل أو أى سبب آخر ليس له أدنى علاقة بالبحر أو البواخر.

مثال (٢) :

- فوبيا من ركوب مترو الإنفاق ، بعدما كانت عادة روتينية يومية، وقد يكون ذلك نتيجة توتر مفرط بسبب تلقى خبر على المحمول بوفاة صديق حميم أثناء ركوبك المترو.

طبيبك الخاص

" أعطيت شوكة فى الجسد ، ملاك الشيطان ليلطمنى ، لئلا أرتفع . من جهة هذا تضرعت إلى الرب ثلاث مرات أن يفارقنى . فقال لى : " تكفيك نعمتى ، لأن قوتى فى الضعف تكمل " . فبكل سرور أفخر بالحرى فى ضعفاتى ، لكى تحل على قوة المسيح . لذلك أسر بالضعفات والشتائم والضرورات والإضطهادات والضيقات لأجل المسيح . لأنى حينما أنا ضعيف فحينئذ أنا قوى " .

- قد تعرضت يا بولس لتجربة شخصية قاسية وهى وجود شوكة مؤلمة فى الجسد ، كما أنك لجأت إلى إلهك الحبيب بكل لاجاة لينهى عذابك الجسدى ، ومع ذلك كانت إستجابة رب المجد فى إستمرار الألم الجسدى .

- يا للعجب يا بولس ، إيمانك العميق وثقتك الرهيبة فى وعود إلهك جعلتك تقبل التجربة وإستجابة إلهك المختلفة عما كنت تتمناه ... فأنت قبلت بمنتهى الفرح أن تكون ضعيفاً لتظهر قوة رب المجد

يسوع المسيح حبيبك ... فتحول ضعفك الجسدى والبشرى إلى
مصدر بركة فى الخدمة وتعزيه للآخرين ...

- يا لعظمة وعمق المسيحية التى تعلمنا كل طرق العلاج النفسى منذ
ألفين سنة ... والتى يحاول علماء الطب النفسى إكتشاف بعض
من نفس هذه الطرق فى الأجيال المعاصرة ... فما يكتشفوه اليوم
قد مارسه المسيحيون من ألفين سنة.

And he called unto him twelve disciples, whom he sent forth by two and two into every city and village of the land.

And he gave unto them power over all devils, and to heal all manner of sicknesses. And he charged them, saying, Go ye, and preach the Gospel in every city and village, and in every synagogue. And as ye go, preach, saying, The Kingdom of Heaven is at hand. And heal the sick, and cleanse the lepers, and raise the dead, and bind the devils, in the name of the Lord Jesus Christ.



الفصل السادس

الفوبيا - العوامل الخطرة

Phobias - Risk Factors



Phobias - Risk Factors

Phobias - Risk Factors

Phobias - Risk Factors

الفصل السادس

الفوبيا - العوامل الخطرة

Phobias Risk Factors

١ - العوامل التي تجعلنا أكثر عرضه لتطور الفوبيا:

(١) النوع: Gender

- تمثل نسبة النساء **الضعف** بالنسبة للرجال... قد يكون ذلك بسبب أن النساء يشعرن بقلّة ثقة بالنفس (low self-esteem) بنسبة أكبر مقارنة بالرجال... كما أن النساء غالباً ما يبحثن عن إرضاء كل من حولهن مع إهمالهن لأنفسهن...

(٣) المزاج: Temperament

- إن الشخص الذي له إمكانية ضعيفة وبسيطة على احتمال التوتر هو أكثر عرضه لتطور الفوبيا لديه...

مثال:

طفل خجول وعصبي يكون أكثر عرضه لتطور الفوبيا الاجتماعية، من طفل آخر واثق من نفسه واجتماعي.

(٣) الجينات: Genetics

- أحدث الأبحاث أثبتت أن التوأم المتطابق (Identical Twin)، لديه فرصة أقوى بكثير في الوقوع في نفس نوع الفوبيا عن باقي أفراد العائلة.

(٤) الثقافة: Culture

- بعض أنواع الفوبيا يتزايد وجوده وتطوره في بعض المجتمعات.

مثال:

- الفوبيا الاجتماعية أكثر شيوعاً في بعض أجزاء من روسيا بالمقارنة بباقي أجزاء نفس البلد.

(٥) البيئة العائلية: Family Environment

- إن أقرب الناس، كأفراد العائلة، لديهم أعظم تأثير على أفكارنا وسلوكياتنا.

مثال:

البيئة العائلية الممتلئة بالنفقة ستقلل الفرصة من الوقوع فريسة الفوبيا الاجتماعية مثلاً، بينما التواجد في بيئة عائلية ممتلئة بالقلق المستمر لأي سبب سيزيد من فرصة الوقوع تحت ظلام الفوبيا.

- كما أن أي تاريخ مرض نفسي في العائلة سيزيد من فرصة وجود فوبيا أو أي مرض نفسي آخر.

(٦) تاريخ الحياة: Life history

- منذ ولادتك، وأنت تختبر الحياة، وذلك يؤثر على فرصة تطور الفوبيا في حياتك.

مثال:

لو عانيت من تجربة قاسية، قبل أن تبدأ مرحلة تعلم الكلام وأنت طفل، فلم تتمكن من التعبير عن نفسك، فقد تظل حساس جداً لهذا الموقف مدى العمر.

(٧) السن: AGE

- السن يلعب دور كبير في تطور الفوبيا، فهناك بعض أنواع الفوبيا التي تنتشر أكثر في الأطفال.

مثال:

- الخوف من الأراجوز.
- الخوف من الهلوتين.
- يرجع ذلك لقلة خبرتهم، فلا يوجد حدث سابق يستطيعوا المقارنة به، ولذلك هم يرون الأشياء في صورة **أبيض وأسود** (Black and White).
- الفوبيا الاجتماعية غالباً ما تزيد خلال سنوات المراهقة حيث زيادة التركيز على الذات وعلى النفس.

(٨) العوامل الاجتماعية: Social Factors

- أثبتت عدة دراسات حديثة أن الأجيال الحديثة أكثر قلقاً من الأجيال السابقة، وذلك يرجع إلى قلة طرق التواصل في الأجيال القديمة وبالتالي كان الاعتماد الكلي على العائلة.
- بينما بسبب كثرة **التواصل بالقنوات المرئية الميديا** (The Media)، صار الشباب أكثر عرضة للوقوع في الفوبيا.

أمثلة:

التلفزيون.

الإنترنت.

طبيبك الخاص

" معونتي من عند الرب ، الذى صنع السماء والأرض .. فما
ينعس حافظك . هوذا لا ينعس ولا ينام حارس إسرائيل ... الرب
يظل على يدك اليمنى . فلا تحرقك الشمس بالنهار ولا القمر
بالليل . الرب يحفظك من كل سوء . الرب يحفظ دخولك
وخروجك من الآن وإلى الدهر ."

(مزمور ١٢٠)

- **إلهي الطبيب الشافى** ، إذا كانت العوامل السابق ذكرها
تطور المخاوف والفوبيا ... فيجب أن أتمسك بمعونتك يا خالق
الكون، يا صانع السماء والأرض، والشمس والقمر ، بل خلقتني
أنا يا إلهي الحبيب من جسد ونفس وروح ... فإن نسيت الأم
رضيعها ولو لغمضة عين فأنت لن تتسانى يا حبيبي... فأنت لا
تنعس ولا تنام حتى تحافظ على من كل سوء حسب ما تراه
لصالحى وللخير لى.

- فلماذا الخوف ؟ ... طالما لا يحدث لىّ أى شىء إلا بعلمك
وبالسماح منك ... فإذا كنت يا صاحب السموات والأرض أنت
أبويا الحنون، فما هو الشىء الذى يمكن أن يتسبب فى خوفى أو
ضررى أو ذعرى؟



الفصل السابع

القلق ونوبات الذعر

(Anxiety and Panic Attacks)



THE GREEK LITURGICAL BOOKS

OF THE COPTIC CHURCH

(PART I. THE LITURGY OF ST. MARK)

الفصل السابع

القلق ونوبات الذعر

(Anxiety and Panic Attacks)

١ - أبطال الدراما :

- كلما بدأت تتوقع قلق أو نوبة ذعر، يبدأ أبطال الدراما فى الجسم بلعب كل واحد دورة بإتقان شديد ..
- نوضحها هنا بإختصار حيث أنها معقدة ومثيرة للاهتمام ولكن للمتخصصين من أطباء ، معالجين ومشيرين...
- ولكننا نقدمها بهدف إظهار كم المجهود الذى يحدث بداخل الجسم من تفاعلات لمحاولة إنذار وحماية الإنسان من هذه النوبة...

أبطال الدراما

دورها

- حراسة ذكريات المشاعر .
- مساعدة الإستجابة بالهجوم أو الهروب.
- وذلك بتنبيه Hypothalamus

- إفراز الهرمونات التى تسيطر على Pituitary gland

- الغدة الرئيسية المنظمة للـ Endocrine Glands
والتي تشمل Adrenal Glands

- وهى المسئولة عن إفراز الهرمونات الخاصة بالتوتر .
مثل : Adrenaline Noradrenaline

الشخصية

Amygdalae (١)

Hypothalamus (٢)

Pituitary Gland (٣)

Adrenal Glands (٤)

- كل هذا يحدث فى جسمنا بمجرد الشعور بالقلق أو نوبات الذعر .
- إذا زاد مستوى القلق عن حده يصير ما يسمى بنوبة الذعر Panic Attack .

- بعد قليل سنوضح التغيرات التى تحدث فى :

المشاعر Emotions

الأفكار Thoughts

الجسم Body

والسلوك and Behaviour

نتيجة حدوث قلق أو نوبة ذعر .

- قبل شرح كل منها، نذكر بعض الأقوال التى يستخدمها بعض الناس للتعبير عن قلقهم أو مشاعرهم وأفكارهم تجاه نوبات الذعر :
" أحاول السيطرة على نفسى ولكن هذا شىء مستحيل "

" إن تجربة نوبة الذعر هى أسوأ خبرة مرّيت بها فى حياتى "

" فى البداية أشعر أن أهم شىء هو عدم إدراك الآخرين ممن حولى أننى بدأت فى النوبة، ثم كلما ساءت النوبة وبدأت أدرك ما سيحدث لى ، صار لا يهمنى إطلاقاً هل سيرانى أحد أم لا ، فقط أريد الفرار مما أنا فيه من خطر "

٢ - إستهلاك القلق الحاد ونوبات الذعر :

- القلق الحاد ونوبات الذعر يستهلكان :

- الجسم ،
- النفس ،
- السلوك ،
- والمشاعر ،

- السبب هو محاولة ما سبق فى تنبيه الإنسان أن هناك خطر يحتاج التعامل معه سواء بالهروب أو بالهجوم وذلك بصورة فورية.

٣ - ما هو القلق ؟

- الفوبيا تقع تحت مظلة [Umbrella] اضطرابات القلق ، ولذلك من المهم جداً توضيح الفرق بين الخوف والقلق وذلك لأن كل واحد منهما يلعب دور حيوى فى الفوبيا.

- **الخوف**: هو قوة الشعور السلبى الذى تختبره عندما ترى أنك فى خطر، فهو الشعور الذى تواجهه عندما تتعرض لخطر، وهو شعور فوري بمعنى **هنا وحالياً** (here and Now) .

- **القلق** : من الجهة الأخرى هو نوع من **التحضير** للتهديد المستقبلي، فهي طريقة المخ للتمرين على التعامل مع الخطر **المستقبلي**.



- يوضح الفرق بين القلق والخوف :
- لو أنا أعانى من فوبيا الديدان (Vermiphobia) وظهرت أمامى واحدة سأشعر بالخوف (Fear) أما لو أستاذة أبتى طلبت منى المشاركة فى زراعة حديقة بالمدرسة بداية من الأسبوع القادم فسأختبر مشاعر القلق (Anxiety)، فالفرق هو أن القلق موجه ضد خطر مستقبلي ليس مؤكد حدوثه فعلياً.

٤ - القلق المفيد :

- من العدل ذكر أن القلق مثل الخوف حالة طبيعية يمر بهما أى إنسان من وقت لآخر.
- كما أن القلق أحياناً يكون مفيد ويمكن السيطرة عليه، فالقلق المناسب والمفيد هو الذى ينشطنى ويحركنى لتجديد تأمين سيارتى

عند إنتهاء تاريخ التأمين بسبب قلقى من إمكانية حدوث حادثة بدون تأمين.

- القلق المناسب مسئول عن تشجيعى لمقابلة زملاء العمل فى مؤتمر علمى بدلاً من الكسل والجلوس فى البيت.

٥ - الإدرينالين - الحافة الإضافية التى تساعدك على الأداء :

- أى فنان تجده يقول أنه لو لم يشعر بقدر من القلق المناسب قبل الصعود على المسرح لن يتمكن من تأدية أفضل ما عنده.
- القلق المناسب، يمنحنا فرصة التحضير المناسب من خلال إفراز كمية من الإدرينالين والتى تساعدنا على التركيز على الهدف.

٦ - القلق الذى بلا قيمة :

- الإنسان الذى يعانى من فوبيا ، ويمر بمشاعر القلق الذى بلا قيمة ولن يساعد فى علاج الفوبيا.

مثال:

- إذا ظللت مستيقظة بالليل فى مخدعى قلقه مما سيحدث فى الامتحان اليوم التالى، مما يستهلك من وقتى ومجهودى بلا فائدة ولا قيمة، ولن أتمكن من مراجعة المادة العلمية بتركيز كافى ومن المؤكد أننى سأدخل الإمتحان بتركيز أقل.

٧ - القلق الضار :

- الفوبيا مبنية على تهديد وهمى (Fake Threat) فى المقام الأول، فأى يقظة بسبب القلق ستزيد من قوة الفوبيا.

٨ - إختبار شخصى :

- أسأل نفسك الأسئلة التالية:

(١) هل أنت تعيش فى قلق نتيجة الفوبيا الخاصة بك؟

-

(٢) هل تحيا حياتك متألماً لتجنب المواقف التى تعرضك للفوبيا؟

-

(٣) هل جودة حياتك هي في خطر بسبب الفوبيا؟

-

(٤) هل تضيع وقتك ، نفودك ، سعادتك أو نجاحك مقابل الفوبيا؟

-

(٥) هل تضيع طاقتك في محاولة تخبئة الفوبيا من الآخرين عن طريق خلق اعدار إلى ما لا نهاية ؟

لو أجبت بـ " نعم " على أحد هذه الأسئلة، فيجب أن تتخذ خطوة عملية وتعمل ذلك الآن.

أبدأ لا تؤجل للغد

ما تستطيع فعله اليوم

Thomas Jefferson

إن الحياة قصيرة بما يكفي

فلا تضيعها في مساومة

سعادتك

٩ - القلق المتوقع : Anticipatory Anxiety

- مثلاً ، الخوف من الطيران Aviaphobias ، كثير من الذين يعانون منها يدخلون في القلق من بداية أول دقيقة يشاهدون عروض السفر والرحلات لقضاء الأجازة وقد يكون ذلك لمدة ٦ أشهر قبل تنفيذ رحلة السفر، وطبعاً من المؤكد أن ذلك يؤثر على جودة الرحلة نفسها.

١٠ - تأثير القلق على النوم :

- كما أن القلق يؤثر عليك خلال ساعات النهار، فهو يقوم بنفس الشيء خلال ساعات النوم بالليل ويؤثر سلبياً على جودة النوم، وذلك لأن جسمك مشدود طوال اليوم معبأ لدرجة التأهب والإستعداد لمواجهة الخطر أو الهروب منه بدون حدوث شيء من ذلك وبالتالي عدم تشتيت الوضع الخطر سواء بالهروب أو بالهجوم . (No Fight or No Flight)

- ثم اليوم التالي سيعمل مثل البطارية التي تحتاج لإعادة الشحن .
- هذه ليست المشكلة في حد ذاتها، لكن بمرور وقت معين بنوم غير طبيعي في مرحلة النوم التي تسمى (REM) أى (Rapid Eye

(Movement) ستؤدى إلى سوء جودة النوم فى مرحلة النوم

التالية التى تسمى (SWRSM) أى:

(Slow Wave Recuperative Sleep Mode)

- وهى التى تجعلك تستيقظ مرهق وتعبان من النوم نفسه .

القلق الذى بلا قيمة

والمضر

يكلفك الكثير والكثير

أثناء ساعات النهار وساعات النوم بالليل

طبيبك الخاص

" لماذا أنت حزين يا نفسي ولماذا تزعجيني؟ توكلني على الله فأني أعترف له. خلاص وجهي هو إلهي ".

(مزمور ٤٢)

عتاب مع النفس الضعيفة :

- يا نفسي متى تفرحي ؟
- يا نفسي متى تشعري بالأمان الداخلي؟
- يا نفسي متى تشعري بالسلام الداخلي؟
- يا نفسي متى تشعري بالسعادة الحقيقية، التي لا تنتزع منك؟
- يا نفسي متى تتلذذي بإلهك الحبيب؟
- يا نفسي متى تتكلى على رب المجد يسوع المسيح بحقيقي؟
- يا نفسي متى ستكتفي من الطلبات الدنيوية؟
- يا نفسي متى تتقي بإلهك الحبيب؟
- يا نفسي متى تكوني صريحة مع نفسك؟
- يا نفسي متى يهدأ ذهنك؟

لماذا أنتِ حزينة يا نفسي على طول؟
لماذا أنتِ ترعجيني يا نفسي على طول؟
لماذا أنتِ قلقانة يا نفسي على طول على كل حاجة؟

النصيحة الطبية :

" فمن منكم وهو أب ، يسأله أبنه خبزاً ، أفيعطيه جراً ؟ أو سمكه، أفيعطيه حيه بدل السمكة؟ أو إذا سأله بيضه، أفيعطيه عقرباً ؟ ... فإن كنتم وأنتم أشرار تعرفون أن تعطوا أولادكم عطايا جديدة، فكم بالحرى الأب الذى من السماء ، يعطى الروح القدس للذين يسألونه " .
(لو ١١ : ١١ - ١٣) .

- إن كنا ونحن أشرار نعرف أن نعطي أولادنا كل ما نستطيع من عطايا جيدة ، فكم وكم يا أولادى الآب السماوي يعطينا بسخاء ولا يعير ...

- ما نتمنى أن يعطينا إياه الناس ، ونلهس للحصول عليه منهم، ونضحي بكل شئ فى سبيل كلمة حب أو تقدير أو تشجيع منهم ... فرب المجد يعرضه علينا بكل سخاء وحب ... إذاً لماذا القلق ؟ لماذا الخوف؟



الفصل الثامن

أعراض القلق ونوبات الذعر

Symptoms of Anxiety and Panic Attacks

الفصل الثامن

أعراض القلق ونوبات الذعر

Symptoms of Anxiety and Panic Attacks

١ - الإتجاهات الأربعة :

- إن الأعراض الناتجة من القلق تؤثر على الشخص في أربعة اتجاهات.

- وهم :

- العاطفية Emotional
- السلوكية Behavioural
- المعرفية Cognitive
- فسيولوجي Physiological

١- الأعراض العاطفية: Emotional Symptoms

- غضب.
- عدم أمان .
- الشعور بالذنب.
- الحزن .
- الاكتئاب .
- عدم القيمة.
- الخوف..
- عدم الصبر
- الشعور بالضحية.
- يأس.
- فقدان أمل.

٢- الأعراض السلوكية : Behavioural Symptoms

- اضطرابات النوم.
- التجنب .

Symptoms of Anxiety and Panic Attacks

- النسيان .
- التنفس السريع.
- الهروب.
- اضطرابات الطعام.
- صعوبة التركيز.
- صعوبة التذكر.

٣ - الأعراض الذهنية : Mind Symptoms

- الخوف من الرفض.
- الخوف من النقد.
- فقدان الثقة.
- الخوف من الموت.
- المبالغة في الاهتمام بالصحة.
- الصراع في الأفكار.
- فقدان القدرة على السيطرة على التفكير.

٤- الأعراض الجسدية : Bodily Symptoms

- سوء هضم
- عضلات مشدودة
- ضربات قلب سريعة
- صداع
- إسهال
- آلام في المعدة
- القيء
- غثيان
- ضيق في التنفس

(٢) متى يتحول القلق إلى نوبات الذعر؟ :

- في بعض الناس، قد تتطور الأعراض السابقة لدرجة الوصول لما يسمى بـ "نوبة ذعر" [Panic Attack].
- الشخص الذي يختبر نوبة ذعر، يشعر أنه يفقد ذهنه ويتوقع حدوث أزمة قلبية أو حتى الوصول للموت.

(٣) مقابلة المفترس : Meet The Predator

- أولويات الجسم في هذه الحالة هو أن يتعامل بسرعة وبقوة على قدر الإمكان مع التهديد والخطر.
- فمثلاً قرآنية العين تتسع للوصول إلى أكثر معلومات متاحة.
- كما أن الجسم يفرز العرق ليبرد الجسم نتيجة زيادة سخونة الجسم بسبب زيادة نشاط العضلات الذي يزيد من درجة حرارة الجسم.
- كما أن الجهاز الهضمي يغلق الأوعية الدموية الخاصة به ليسمح للدم بالتدفق بقوة إلى العضلات الأساسية في الرجلين واليدين لإمكانية الهروب أو مواجهة الخطر.

(٤) ما هي مدة نوبة الذعر ؟:

- إن الحد الأقصى لمدة نوبة الذعر هو عشرين ٢٠ دقيقة.
- أحياناً نتيجة ذعر بعض الناس من أعراض النوبة، ف للأسف تتكرر النوبة، خاصةً لو اعتقدوا أنهم في حال الموت.
- بينما **قبول** [accept] ما يحدث لهم هو أسرع [Fastest] طريقة لوقف النوبة.

(٥) تكنيك الـ ALERT :

- كثيراً ما نطلب ممارسة هذا التكنيك لمساعدة كسر الدائرة المغلقة لحدوث نوبات الذعر، فهذا التكنيك يساعد على السيطرة على نوبة الذعر من حيث الوقت والأعراض.

١- قبول Accept :

- إقبل ما تشعر به وما يحدث لك من غير غضب أو حزن من أعراض مشاعر الخوف والأعراض الجسدية.
- نوبة الذعر تجربة قاسية ومزعجة ولكن لا تقاومها، بل إذهب معها، كن مثل الذي يسبح مع الأمواج بدلاً من الوقوف أمامها، عندما تجد مشاعرك أقوى من أفكارك، تذكر إنك اختبرت هذه النوبات من قبل وقد تمكنت من التغلب عليها ولم تؤثر عليك، ولذلك إقبل مشاعرك أثناء النوبة وإذهب مع الموقف بدلاً من مقاومته....

إقبل ما يحدث لك
فهو أفضل وأسرع
طريقة لوقف النوبة

٢ - انظر Look:

- انظر إلى ما يحدث لك وسجل التغيرات....



- سجل سرعة ضربات قلبك وطريقة تنفسك الخاطئة وقد يوجد مشاكل في قدميك...
- استخدم هذه البيانات لإعطاء نفسك درجة ما بين ١-١٠ حيث (١) تعني هدوء كامل و (١٠) شعور بالسقوط التام.
- هذه الطريقة تجبرك على ملاحظة ورؤية نفسك، وستجد بالتأكيد أن الدرجة ستقل حيث أن مدة نوبة الذعر تقل فهي قصيرة ولا يمكن استمرارها بالتأكيد.

٣ - مثل سلوك طبيعي Enact Normal behaviour:

- بمعنى أن تبقى في الموقف أفضل من الهروب منه.
- فذلك سيعطيك فرصة أسرع للهدوء وتنظيم تنفسك بصورة طبيعية ومنتظمة كما يساعد عضلاتك على الارتخاء.

٤- كرّر Repeat:

- إعدِ الخطوات السابقة حتى تمر نوبة الذعر، وستدرك أهمية التكرار عندما تجد درجتك ما بين ١-١٠ تقل.

٥- فكر إيجابياً Think positively:

- تذكروا يا أبنائي الأحباء أن التفكير السلبي هو السبب الأول وراء الوقوع في هذه التجربة ولذلك لا تستمر في التفكير السلبي وذلك من خلال تذكر الخطوات السابقة ووضعها في ذهنكم، فتكتشفوا أن النوبة تمر بأسرع وأسهل طريقة.

طبيبك الخاص

" ليكن حلمكم معروفاً عند جميع الناس . الرب قريب .
لا تهتموا بشيء، بل فى كل شيء بالصلاة والدعاء مع
الشكر، لتعلم طلباتكم لدى الله. وسلام الله الذى يفوق كل
عقل، يحفظ قلوبكم وأفكاركم فى المسيح يسوع ."

(فى ٤ : ٥-٧)

- أولادى ، مهما تعرضنا لمشاعر الخوف ، القلق ونوبات
الذعر، فبدلاً من التركيز فى الأفكار السلبية ، فليكن محور
تفكيرنا أن الرب قريب ، وندرب أنفسنا على حياة الشكر الدائم
... أكيد بدل نوبات الذعر والقلق سنشعر بالأمان والسلام
الداخلى... الذى حاولنا الحصول عليه بطرق دنيوية ولم
نصل إليه.

- رب المجد يسوع المسيح واقف على باب قلبك ويقرع ليدعوك
إلى التمتع بحمايته وأمانة ... ولكنه يترك لك حرية الاختيار
... فماذا تختار يا أبنى ؟!



الفصل التاسع
كيف تحصل على مساعدة
وأنواع العلاج المتاحة
(How To get Help and The Types of
Treatment Available)

THE GOSPEL OF THE INFLUENCE OF THE HOLY SPIRIT
IN THE LIFE OF THE BELIEVER



THE GOSPEL OF THE INFLUENCE

OF THE HOLY SPIRIT

IN THE LIFE OF THE BELIEVER

BY THE REV. J. H. W. (1891)

الفصل التاسع

كيف تحصل على مساعدة

وأنواع العلاج المتاحة

(How To get Help and The Types of Treatment Available)

١- مقدمة :

- فى هذا الفصل نود تقديم فكرة واضحة حول ما يحدث عندما تبحث عن مساعدة ، وخاصة المساعدة المحترفة والمتخصصة للتغلب على الفوبيا.

- أنواع المساعدة قد تكون :

(١) مساعدة طبية باستخدام الأدوية.

(٢) مساعدة العلاج بالكلم.

(٣) مساعدة استخدام الأتئين معاً.

- خطوات التغلب على الفوبيا :

(١) اعترف بإحتياجك للمساعدة.

(٢) إختار المساعدة المناسبة.

(٣) نفذ العلاج المختار.

٢ - الخطوة الأولى : اعترف بإحتياجك للمساعدة :

- إن نسبة كبيرة ممن يعانون من الفوبيا يقضون عدة سنوات من المعاناة قبل ما يتخذوا الخطوات اللازمة للتعامل مع الفوبيا.
- بعض الناس هم في إنكار تام (Total Denial) أن هناك مشكلة أصلاً.

أمثلة:

- لا يوجد مشكلة إذا كنت لا أستطيع السفر بالطيران أو لا يوجد مشكلة إذا كنت لا أستطيع زيارة بعض أفراد العائلة نتيجة بعدهم والوسيلة الوحيدة هي الطيران.

٣ - الخطوة الثانية : اختر المساعدة المناسبة :

- قد تختار في الأول أن تساعد نفسك بنفسك ، مثلاً عن طريق قراءة كتب مساعدة في نفس المجال وتكون متخصصة.
- أو قد تختار مساعدة أحد الأصدقاء أو أحد أفراد العائلة في التعامل مع الخوف.

الفصل التاسع : كيف تحصل على مساعدة وأنواع العلاج المتاحة (How To get Help and The Types of Treatment Available)

- أو قد تختار الطريق الأفضل وهو اللجوء للمساعدة المتخصصة والمحترفة.
- مهما كان اختيارك، فالمهم هو إتخاذ الخطوات الفورية فى تنفيذ ما اخترت...

(١) كتب للمساعدة الذاتية : Self-help books

- فى المكتبات يوجد الكثير من هذه النوعية من الكتب التى تساعدك فى التعامل مع القلق والفوبيا.
- كما أن هناك العديد من المعلومات الموجودة على الإنترنت (Internet) ولكن يجب التأكد من مصدر المعلومات وصحتها حتى لا تكون غير صحيحة أو غير دقيقة.

(٢) المساعدة من صديق أو أحد أفراد العائلة :

- يجب أن تختار الشخص المناسب الذى يستطيع أن يفهم المشكلة ويشعر بمدى المعاناة، كما يستطيع مساعدتك بصورة إيجابية بدون أن يقلل أو يزيد من حجم المشكلة.
- **مثال :** يقول لك المساعد الذى اخترته :

إذا كنت تخاف من الذهاب لمقابلة إختبار وظيفة فينصحك بالآ تذهب للمقابلة حتى لا تضغط على أعصابك ، فمن المؤكد أنها نصيحة كارثية حيث لا تمثل العلاج العلمي الإيجابي والصحيح.

(٣) المساعدة المتخصصة :

- بعض من المتخصصين يستخدمون العلاج بالكلام فقط (Talking Therapies).
- البعض الآخر يستخدم العلاج بالكلام مع استخدام الأدوية. (Talking Therapies and Medication)
- والبعض الآخر يستخدم العلاج بالأدوية فقط (Medication).

(١) الطبيب النفسي : Psychiatrist

- هو متمرس طبياً وله الحق في وصف علاج بالأدوية.
- قد يتخذ القرار بالعلاج بالأدوية فقط، وقد يحول المريض للعلاج النفسي أيضاً مع الأدوية وذلك بهدف أن يحصل على دوره علاجية نفسية.

(٣) المعالج النفسى أو المشير
Psychotherapist or Counselor

- هم متخصصون فى العلاج بالكلام وأنواعه المتعددة التى قد تتعدى مئات الأنواع.
- ومنهم المتخصصون فى المجال الطبى .
- ومنهم المتخصصون فى علم النفس.
- ومنهم المتخصصون فى علم المشورة.

- كيفية إختيار المعالج أو المشير :

(أ) العلاقة : Relationship

إن العلاقة مع المعالج هى شيء رئيسي وأساسي، فيجب أن تشعر بالإرتياح وإلا ابحث عن غيره.

(ب) الإشراف : Supervision

هناك نظام متابعة وإشراف على المعالج حتى يأخذ صلاحية الإحتراف بعد خبرة معينة وعدد سنوات معينة من الممارسة.

(ج) النمو الشخصى :

يجب أن تشعر بمنتهى الحرية فى أن تسأل أى أسئلة تخص شهادته، خبرته، وإمكانياته وأى شيء آخر ...

(د) عضوية متخصصة :

هناك أمان أكثر بكثير في اللجوء إلى معالج لديه عضوية من جهة عالمية معترف بها قانوناً حيث ذلك يجعلك تتوقع منه مستوى جودة معين.

(٤) الخطوة الثالثة : نفذ العلاج المختار :

- هذه بعض الأسئلة المتوقعة من المعالج :

(١) ما هي المشكلة ؟

(٢) هل هناك موقف محدد حالي ؟

أمثلة : كلب هجم عليك .

حادثة بالسيارة.

سقوط من على السلالم .

(٣) منذ متى وأنت تعاني من الفوبيا ؟

(٤) ما جدية رد فعلك تجاه منبه الفوبيا ؟

(٥) ما مدى تأثير ذلك على حياتك؟

الفصل التاسع : كيف تحصل على مساعدة وأنواع العلاج المتاحة
(How To get Help and The Types of Treatment Available)

(٦) هل هناك أى شيء آخر يخصك تعاني منه ؟

مثل : إكتئاب

—

(٧) ماذا حدث لك خلال الستة شهور الأخيرة ؟

مثل : تغيير منزل.

تغيير وظيفة

حدوث حادثة

(٥) الأدوية :

— حسب حالتك ، فقد يكون من المناسب لك اللجوء للطبيب

النفسي للحصول على مساعدة طبية وعلاج باستخدام الأدوية

للتعامل مع القلق ونوبات الذعر.

— من المهم أن تعرف أن الأدوية تعالج الأعراض ولكنها لن

تعالج المشكلة.

(٦) اختبار يساعد على إتخاذ القرار :

(١) ما هي كل البدائل المتاحة لى ؟

—

(٢) إذا أتخذ القرار فى اللجوء للأدوية أثناء معالجتى بالكلام، هل

سيكون مجدى وأكثر فائدة من العلاج بالكلام فقط؟

—

(٣) ما هى أنواع الأدوية المناسبة المتاحة لى ؟

—

(٤) ما هى الآثار الجانبية السلبية التى ستحدث لى ؟

—

(٥) ما هى مدة إستخدام الأدوية ؟

—

(٦) ما هى أدنى وأعلى جرعة، وكيف أعرف أن الجرعة

الموصوفة لى هى المناسبة ؟

—

(٧) لو هذا العلاج ليس فعال ، فما هى الخطوة التالية ؟

—

(٨) ما هى فرص إدمانى أو إعتمادى على هذه الأدوية ؟

—

(٩) ما هى سهولة إنسحاب الأدوية ؟ وهل هى بالتدريج؟

—

(١٠) لو كنت مكانى، ماذا كنت ستفعل ؟

—



" فأجاب يسوع وقال لهم : " لا يحتاج الأصحاء إلى طبيب بل المرضى. لم أت لأدعو أبراراً بل خطاه إلى التوبة ".
(لو ٥ : ٣١ ، ٣٢)

" والقادر أن يفعل فوق كل شيء ، أكثر جداً مما نطلب أو نفتكر ، بحسب القوة التي تعمل فينا ، له المجد في الكنيسة في المسيح يسوع إلى جميع أجيال دهر الدهور . آمين " (أف ٣ : ٢٠ ، ٢١) .

- الطبيب النفسى الأرضى يستطيع بكل كفاءة وصف الأدوية ، التى تعالج الأعراض فقط ، وطبعاً نعمة من ربنا وجودها لإستعمالها حسب الإحتياج وتحت الإشراف الطبى .
- الطبيب الإلهى ، هو الوحيد القادر على كل شيء أكثر جداً مما نطلب أو نفتكر ، فإذا كانت الأدوية تعالج الأعراض فقط ، فإن المسيح يسوع إلهنا الحبيب هو الوحيد القادر على علاج الأسباب

والأعراض معاً، وبالتالي معه النتيجة مضمونة وليس لها أى
أضرار جانبية.

- أولادى ، لماذا لا تجربوا بأنفسكم الإقتراب من منبع الأمان
والسلام والحب؟!!



الفصل العاشر

العلاج السلوكي المعرفي

Cognitive behavioural Therapy CBT

الفصل العاشر

العلاج السلوكي المعرفي

Cognitive behavioural Therapy CBT

١ - مقدمة :

- قد قمنا بكتابة كتابين متخصصين في تناول العلاج السلوكي المعرفي بالتفاصيل، ولكن هنا نتناول هذا العلاج فيما يخص القلق والفوبيا بصورة متخصصة.
- العلاج السلوكي المعرفي هو واحد من أكثر العلاجات انتشاراً وشعبية في علاج الفوبيا.
- المبدأ الأساسي في العلاج هو أن طريقة تفكيرنا (Think) هي التي تؤثر على مشاعرنا Emotions وسلوكياتنا Behaviours، وليس الحدث (الواقعة) في حد ذاته.

ليست تجاربنا في الحياة هي المشكلة، بل
توقعاتنا من هذه التجارب هي التي تسبب
لنا الصعاب.

(٢) صورة عامة : Overview

- العلاج يشمل مواجهة:
 - المشاعر المضطربة.
 - السلوكيات المرضية.
 - المعتقدات السلبية.
- العلاج يشمل تعليم الشخص مهارات عملية جديدة لتطوير طريقة حياته بصورة أكثر إيجابية عن طريق الحد من الأعراض السلبية السابقة.
- قبل ما نبدأ عرض كيفية العلاج باستخدام العلاج السلوكي المعرفي، نوضح بمثال يكشف أهمية العلاقة بين الأفكار Thoughts وكيف تؤثر على المشاعر Feelings والسلوكيات Behaviours.

قصة:

كانت الجدة، بعد تناولها كل وجبة غذاء تقول "لم أستمتع بهذا الطعام" بالرغم من أنها تناولت الطعام كله للآخر، تَعَوَّد باقي أفراد عائلتها على سلوكها هذا... ولكن مرة صديق جاء لزيارتهم وتناول الغذاء معهم... وعندما استمع لجملة الجدة،

غضب واستاء من قولها هذا ولم يرى أي سبب يفسر سلوكها غير أنها سيدة عجوز مجنونة... خاصة أنها أكلت الطعام كله لغاية آخر لقمة... لقد أخذ الجملة وفسرها بطريقة... بينما الجدة كانت تقول ذلك على أنها، من باب المجاملة للطباخ حيث أن من كثر أن مذاق الطعام لذيذ فقد تناولته بسرعة لدرجة عدم استمتاعها بالتذوق الحلو بما يكفي حيث أكلته بسرعة... فكل واحد من الجدة والصديق يفسران نفس الموقف أو الجملة بطريقة مختلفة...

- كما ترى في هذا المثال البسيط، غالباً ما نفكر بطريقة خاطئة تماماً، فتوقعاتنا من الحدث، أي التي نفكر أنها تحدث هي التي تؤثر مباشرة على مشاعرنا وسلوكياتنا.

(٣) الفوبيا مبنية على المعتقدات غير المنطقية تجاه الخطر:

- إن الإنسان الذي يعاني من فوبيا، لديه معتقدات خاطئة تجاه مستوى الخطر الفعلي لمنبه الفوبيا Phobic Stimulus.
- وذلك سنوضحه لك في الفقرات التالية .

(4) مراحل العلاج :

(1) المرحلة الأولى: التقييم النفسي:

A- Activating Event	←	الحدث الحالي النشط
B- Beliefs	←	المعتقدات
C- Consequences	←	النتائج

- يتم تسجيل الحدث النشط الحالي (A)، ثم في العمود التالي (B) يتم كتابة تفاصيل الأفكار والمعتقدات وراء الحدث الحالي، ثم في العمود (C) يتم كتابة وتسجيل النتائج والتي تشمل المشاعر والسلوكيات. [في صفحة ١١٢].

(٢) المرحلة الثانية: تصحيح مفاهيم الفوبيا:

- في هذه المرحلة، يعمل الشخص مع المعالج معاً في مواجهة المعتقدات والأفكار الأصلية وإعادة ترتيبها بصورة أكثر منطقية ووضعها في مكانها الصحيح ووضعها في حالة التنفيذ.

- وذلك يحدث عن طريق:

(١) مقارنة الحدث من حيث النقاط الإيجابية والسلبية لتصحيح توقعات الشخص تجاه الحدث.

(٢) إظهار الأفكار والمعتقدات المدمرة (سنناولها بالتفصيل في الفصل التالي).

(٣) التخطيط في كيف سيواجه الشخص خوفه في المستقبل. هذه المرحلة تقع تحت بند Dispute Beliefs (D) أي النزاع في المعتقدات.

(٣) المرحلة الثالثة: اكتساب مهارات جديدة:

خلال هذه المرحلة يتعلم الشخص تكنيكات الاسترخاء، والتي ستساعده في التعامل بأكثر هدوء عندما يتواجه مع خوفه في المرحلة الرابعة، ومنها تداريب التنفس. (سنوضحها بعد قليل في هذا الكتاب).

(٤) المرحلة الرابعة: تطبيق المهارات الجديدة وإعادة تصحيح المفاهيم:

- في هذه المرحلة الرابعة، الشخص يكون في مرحلة تطبيق المعتقدات الجديدة أثناء استخدام مهارات الاسترخاء الجديدة.
- الشخص يكون أكثر منطقية وموضوعية في تقييم الخبرات المتنوعة في التعامل مع خوفه.

- هذه الخبرات ستسجل في العمود (E) Experiment مع النتائج الجديدة من مشاعر وسلوكيات.

(5) المرحلة الخامسة: الحفاظ على الإطار الجديد للمعلومات:

- المرحلة الأخيرة هي حيث يستطيع الشخص المرور بالمراحل السابقة بنجاح كبير والوصول إلى التعامل مع خوفه، مع الحفاظ على ما حققه من نتائج بهدف تجنب الوقوع فريسة للفوبيا مرة ثانية.
- كما أنه من المهم الاحتفاظ بحياة متوازنة وصحية.
- كما أنه من المفيد جداً، كل فترة الرجوع للنموذج التالي، خاصة العمود (E) الذي يركز على إمكانياتك وقدراتك ونجاحك في التعامل مع أحداث خوفك.

نموذج الـ ABC

[illegible]

(٥) تطبيق مراحل العلاج على "كيرلس":

- N.B.: هو شخصية حقيقية تم أخذ موافقتها كتابة، ومع ذلك تم تغيير الاسم وبعض الظروف للاحتفاظ بخصوصية وسرية الشخص.
- قرر "كيرلس" مواجهة ومعالجة مشكلاته وهي الفوبيا من الطيران، بالرغم من أن وظيفته كابتن طيار، ولذلك بحث عن مُعالِج.
- قام المُعالِج المتخصص بمساعدته بنموذج (ABC Model) ABC السابق عرضه.
- ممكن أن ترى كيف كانت الأسئلة توجه لـ "كيرلس":
 - (١) الحدث الحالي النشط (A):

الخوف من تقلبات الرياح الهوائية.
 - (٢) الأفكار والمعتقدات (B):

- بعض من أفكار "كيرلس":
"اضطرابات الرياح خطرة ولن أتمكن من السيطرة على الموقف، كما من المؤكد سيحدث لي نوبة زعر وسأموت في الطائرة".

٣) النتائج (C):

- "كيرلس" اختبر أعراض جسمانية مزعجة جداً أثناء نوبة الذعر، كما اختبر مشاعر مزعجة جداً مثل الرعب، الغضب وفقدان المساعدة... كما أن سلوكه مبني على أساس أنه سيفقد وظيفته كطيار.

٤) نزاع الأفكار والمعتقدات غير المنطقية (D):

- الأفكار البديلة: المُعالج سأل "كيرلس" بالتفكير في آخر رحلة طيران، وإذا كان من الممكن التفكير في هذه التجربة بتفكير بديل.

- **تكنيك الاسترخاء:** قام المُعالج بتعليم "كيرلس" عدد من التقنيات التي من المفيد استخدامها أثناء مواجهته لخوفه ليظل هادئاً.

(سننتاولها بالتفصيل في فصل خاص بها).

- **الأفكار المدمرة:** أهم حاجة هو توضيح المُعالج لـ "كيرلس" على عدد من العادات السيئة لتجنبها وكيفية مواجهة الأفكار غير المنطقية.

(سننتاولها بالتفصيل في الفصل التالي).

هنا بعض الأفكار البديلة لـ "كيرلس":

"عندما أفكر في الموضوع، فما هو الحدث
الفعلي الذي يؤكد مدى خطورة اضطراب
الرياح؟".

"هل من المعقول أن فريق العمل، في كل مرة
يأتوا للعمل يكونوا متشككين من رؤية أفراد
أسرتهم مرة أخرى ... بسبب اضطراب
الرياح... هذا يبدو غير منطقي".

"إن آلام الصدر مرعبة، أشعر أنني أواجه
الموت، لا أريد أن أختبر ذلك مرة أخرى،
لذلك من الممكن الاستفادة بتكنيكات
الاسترخاء".

٥) اختبار المهارات والمفاهيم الجديدة (E):

- علّم المُعالِج "كيرلس" كيفية اختبار المهارات الجديدة وأسلوب
التفكير المنطقي وكيفية التنفيذ العملي.

٦) سلام علاج الخوف:

- | | |
|---|--------------------------|
| ١ | تخيل زيارة للمطار |
| ١ | قم بزيارة للمطار مع صديق |
| ٢ | قم بزيارة للمطار لوحده |

- ٢ أقرأ كتاب عن تقلبات الرياح
- ٢ تخيل قيامك برحلة قصيرة
- ٣ راجع كل خطوات عملك مع زميل
- ٤ أحضر محاضرة عن الطيران
- ٥ قم برحلة قصيرة مصاحبة مع زميل
- ٦ جرب القيام بممارسة الرجوع مع زميلك
- ٧ قم برحلة قصيرة بنفسك
- ٨ قم برحلة متوسطة الطول مصاحبة مع زميل
- ٨ قم بممارسة الرجوع مع زميلك
- ٩ قم برحلة متوسطة الطول لوحده
- ٩ قم برحلة طويلة بمصاحبة زميل
- ١٠ قم برحلة طويلة لوحده

طبيبك الخاص

" أنا لست أحسب نفسي أنى قد أدركت. ولكنى أفعل شيئاً واحداً: إذ أنا أنسى ما هو وراء وأمتد إلى ما هو قدام. أسعى نحو الغرض لأجل جعله دعوة الله العليا فى المسيح يسوع . فليفتكر هذا جميع الكاملين منا ، وإن افتكركم شيئاً بخلافة فالله سيعلن لكم هذا أيضاً، وأما ما قد أدركناه ، فلنسلك بحسب ذلك القانون عينه، ونفتكر ذلك عينه".

(فى ٣ : ١٣-١٦)

- كما رأينا يا أولادى أن ليس الحدث فى حد ذاته هو المشكلة بل تفكيرنا فى تحليل الحدث هو الذى يؤدى إلى التأثير على مشاعرنا وسلوكياتنا ... وهذا هو محور العلاج السلوكي المعرفي الذى أكتشفه علماء الطب النفسى فى الستينات..

- حقيقى يالعظمة المسيحية ، فالتلاميذ والرسل بنعمة الروح القدس قد طبقوا هذا المنهج العلاجى من الفين سنة تقريباً ... هيا نرى ما طبقه بولس الرسول أثناء وجوده فى السجن وكيف طبق مع نفسه العلاج السلوكي المعرفي قبل ما يحاول إكتشافه العلماء بألفين سنة.
- الحدث الحالى (فى وقتها) : دخول بولس الرسول السجن.
- لو كنت مكانك يا بولس لكنت مشاعرى :
حزن ، غضب ، إحباط ، اكتئاب ، خوف ، قلق ، وندم ...
- لو كنت مكانك يا بولس لكنت سلوكياتى :
المقاومة والإنتقام ، أو الهروب ، أو الإستسلام.
- يا للعجب يا بولس ، هذا الحدث وهو القبض عليك ودخولك السجن ، لم يفرق معاك...
- أفكارك يا بولس :
لا تفكر إلا فى الهدف الإلهى، وبالتالى تسعى نحو الغرض وتمتد إلى ما هو قدام ... لا يختلف إذا كنت مسجوناً أو حراً بالجسد، فلا أحد يستطيع أن يقيد إيمانك وموهبتك بتبشير أولاد الله ... كم مرة إستخدمت كلمة تفكير وإدراك لتؤكد

أهمية ذلك وتأثيره أكثر بكثير من كلمة الحبس في السجن التي تقريباً لم تستخدمها أصلاً.

- وبالتالي يا بولس مشاعرك كانت :
فرح ، حماس ، حب ، شجاعة ، وأمان..

- وبالتالي يا بولس سلوكياتك كانت :

تنسى ما هو وراء وتمتد إلى ما هو قدام

تطمئن أولادك بأن الرب القريب

توصي أولادك أن يفرحوا كل حين .

تخدم وتبشر بكل حماس وحيوية.

- هكذا يا أولادى من ذاق المسيح يسوع له المجد بعمق حقيقى

وتلامس معه وأصبح له عشرة حياتية يومية معه من خلال

التناول من الأسرار المقدسة والاعتراف المنتظم والصلاة

الدائمة ... سيكون محور تفكيره كله هو الإستمتاع بيسوع

المسيح إلهه حبيبه وستكون مشاعره وسلوكياته هي ثمار
الروح القدس ... وكما قال بطرس الرسول : " أما أنا فلا
أستطيع أن لا أتكلم".



الفصل الحادي عشر

الأفكار المدمرة

The Distortion Thoughts

الفصل الحادي عشر

الأفكار المدمرة

The Distortion Thoughts

(١) هل تفكر بحساسية؟:

- لو ما تعمله هو نتيجة لمشاعرك، والتي تكون نتيجة طريقة تفكيرك، إذاً من الأفضل أن تسأل نفسك هذا السؤال:
هل تفكر بحساسية ؟
أو هل تفكر بغير منطقية ؟
- إذا كانت إجابتك هي "نعم" ، إذاً جاء الوقت لتراجع تفكيرك الذي يؤدي إلى مشاعر وسلوكيات غير منطقية.

(٢) كيف تجعل أفكارك أكثر منطقية؟:

- كثير منا يرى أنه لا يستطيع السيطرة على تفكيره، وبالتأكيد أن هذه المعلومة خاطئة.

- إن الأفكار مثلها مثل السلوكيات هي مجرد تعود، فكما يمكن كسر وتغيير سلوك سلبي، بنفس الطريقة يمكن كسر وتغيير تفكير مدمر وسلبى.

(٣) كيف تغير سلوك ؟:

- كيف أستطيع تغيير عادة ضياع مفاتيح السيارة؟
- أولاً وفي البداية يجب أن أدرك وأعترف أن هذا السلوك مزعج ومضيعة لبعض الوقت والمجهود.
- ثانياً، أخذ قرار حقيقي بأنني أريد تغيير هذا السلوك السيء.
- ثالثاً، أصمم على التعود على عادة أخرى أكثر فائدة وهي التي أريد التعود على وضع المفتاح في مكان معين بجانب الباب بمجرد دخولي البيت.
- رابعاً، إذا أغفلت عن القيام بالعادة الإيجابية الجديدة، أجبر نفسي على الاعتراف بالخطأ والذهاب في الحال لوضع المفتاح في مكانه الجديد.
- عادة، المخ أدرك أنني أقوم بالتعود على عادة جديدة ولذلك يبدأ المخ بالتفكير الأوتوماتيكي لمساعدتي.
- وهكذا بدأت أنمي سلوك بناء جديد.

(٤) اختبار رائع :

- أنظر إلى الأسئلة التالية، ولكل سؤال اختر الاستجابة الأكثر قرباً لطريقة تفكيرك.

(١) صديق يقول لك أن لون ملابسك مناسب حقيقي عليك،
تفكر:

أ- أنا فرحان بتكفيره لأنني هكذا كنت أفكر عندما ارتديته.
ب- هو شخص مجامل ومهذب، ولكنه غالباً يفكر بداخله أنني
بشع.

ج- أتوقع ما سيقوله بعد هذه المقدمة،
(٢) قد استيقظت على صباح مشمس جميل،
تفكر:

أ- رائع، ما أجمل هذا اليوم، ممكن بعد الانتهاء من العمل
دعوة أصدقائي إلى مكان جميل لنستمتع معاً بهذا اليوم
الجميل.

ب- بالتأكيد أن المناخ في العمل سيجعلني أمرض نتيجة فرق
المناخ، ما بين البرد في مكان العمل وبين المناخ المشمس
في الشارع.

ج- للأسف، إن الجو أصبح مشمس بعدما انتهت أجازتي وقضيتها كلها في جو بارد وسييء، ما هذا الحظ السييء فمع أول يوم رجوع للعمل يتحسن الجو.

(٣) اقترض منك صديقك ١٠٠ جنيه وتعهد بأن يردها في أقرب وقت... ثم قام بزيارتك وأعطاك ظرف مغلق به المبلغ... ثم بعدما ذهب، فتحت الظرف لتجد المبلغ عبارة عن ١٠ جنيه فقط...

تفكر:

أ- من المؤكد أنه أخطأ، سأتصل به وأشرح له ما حدث وسيرسل لي الفرق.

ب- إن فكرة الاتصال به لتوضيح الخطأ شيء مزعج جداً بالنسبة لي، وبالتالي سأقطع العلاقة معه بسبب هذا الموقف السخيف.

ج- لازم أواجه هذا الإنسان ولكن أمام الناس حتى يتعلم أنني لست بساذج حتى يضحك عليّ هكذا ويخدعني...

- إذا كان أغلب إجاباتك هي (أ) إذا أنت شخص متفائل، أما إذا كانت (ب) فأنت ميال للتشاؤم، وأما إذا كانت (ج) فأنت ترى الحياة سوداء...

(٥) الأخطاء في التفكير تقود إلى أفكار غير منطقية:

- لمجرد التذكرة، إن الفوبيا هي خوف غير منطقي ولذلك نحتاج إلى تغيير الأفكار غير المنطقية.
- الأفكار غير المنطقية قد تشمل واحدة أو أكثر من الأفكار التالية.
- أثناء قراءتك لشرح الأفكار الخاطئة الشائعة التالية، سجل لنفسك درجة حسب الجدول التالي:

الدرجة [٠]	١) عمري ما فكرت هكذا
الدرجة [١]	٢) نادراً ما أفكر هكذا
الدرجة [٢]	٣) غالباً ما أفكر هكذا
الدرجة [٣]	٤) عادة أفكر هكذا

(٦) العشرة أفكار الخاطئة الأكثر شيوعاً:

- N.B.: هناك بعض الاختلافات الطفيفة بين ما يذكر هنا وبين ما تم شرحه في كتاب العلاج السلوكي المعرفي السابق صدوره لنا، وذلك لتسهيل الهدف، كما أن في الكتاب السابق كان التقسيم مبني على العالم الطبيب "Beck" بينما هنا التقسيم مبني على

العالم "Ellis" ولذلك هناك بعض الفروق التي لا تُذكر ولكن كان يجب التوضيح.

١- التفكير الكارثي: Catastrophizing

- وقد لقبه هكذا العالم "Albert Ellis"، وهو عندما نقيم موقف بطريقة سلبية مظلمة وفاجعة...

مثال :

- إذا كنت أعاني من فوبيا القطط، فلمجرد رؤيتي لقطة على الرصيف الموازي، يخطر في فكري، أن هذه القطة ستترك كل الدنيا والناس لتأتي بأقصى سرعة متوجهة لي لتهاجمني وتهجم عليّ في ثوان معدودة.

٢- الإلزامي: Obligatory

- وهو اصطلاح آخر وضعه العالم "Albert Ellis" المبتكر للعلاج المنطقي الانفعالي السلوكي REBT أي [Rational Emotive Behaviour Therapy]

- "Ellis" استخدم هذا الاصطلاح للتعبير عن طريقة التفكير التي تتصف بدرجة كبيرة من المطالبة Demandingness.
- هناك عالم نفسي آخر اسمه "Clayton Bardeau"، لقب هذه الطريقة من التفكير بـ "إجبار نفسك" [Shoulding yourself] ... حيث تجد نفسك عادةً تفكر في جمل مثل:

" لازم أقدم انطباع جيد جداً "

" لازم أصل قبل الميعاد "

" لازم أنجح في الامتحان "

" لا يمكن أتأخر "

" لازم أكون مثالي في كل شيء "

" لا يمكن أغلط، دي تبقى كارثة "

- وبنفس الطريقة، تفكر تجاه الآخرين.

تفكر في جمل مثل:

" لازم يعملوا كذا ... "

" لازم يسمعوا كلامي ... "

" لازم يعملوا الصح ... "

" لازم يعتذروا لي إذا أخطأوا ... "

- وللأسف، نفس الطريقة تجاه الحياة نفسها.

تفكر في جمل مثل:

" لازم الحياة تكون عادلة ... "

- " لازم الحياة تكون وردية ... "
- " لازم الحياة تكون بلا أمراض ... "
- " لازم الحياة تكون بلا حروب ... "
- " لازم الحياة تعطيني على قدر تعبى ... "
- " لازم الحياة تفرحني ... "
- إذا التمسك بأفكار جامدة تجاه:

نفسك،

الآخرين

والحياة

ستجعلك تمر بإحباطات كثيرة تجاه نفسك، الآخرين والحياة...
لأننا من المستحيل أن نحصل على كل ما نريد سواء من أنفسنا أو
الآخرين أو الحياة.

- يجب التحويل من هذا المستوى الجامد والعالي إلى مستوى
أكثر مرونة وواقعية وذلك بتحويل طلباتك إلى رغبات وأمنيات،
وبالتالي إذا لم تحصل على كل أمانيك لن تكون فاشل بالكامل.

مثال (١):

" لازم أجعل هؤلاء الناس مثلي "

تحويلها إلى:

"أتمنى لو هؤلاء الناس يكونوا مثلي"

مثال (٢):

"لازم أنجح"

تحويلها إلى:

"نفسي أنجح"

٣ - التشخيص: Personalizing

- هل دائماً تقفز إلى النتائج لما يحدث؟
- **مثال:** إذا وصف لك صديقك عنوان ما طلبته منه بالخطأ، إذا تتخيل أنه عمل ذلك انتقاماً منك بسبب تصرفك السلبي في آخر موقف بينكما.
- تشخيص كل شيء نفشل فيه بدون أخذ كل الاعتبارات والبدائل الأخرى، فذلك مضيعة [Waste] للوقت والمجهود، كما تأنيب الضمير على كل شيء بدون وجود سبب يؤكد ذلك، أمر مرهق للغاية خاصة لو على أشياء أنت غير مسئول عنها أصلاً.
- إذاً في المستقبل بدلاً من التفكير الأوتوماتيكي بـ "كله بسببي" جرب النظر للأفكار والاستفسارات البديلة لما يحدث حولك فعلياً.

٤- تصفية : Filtering


- هل أنت منفتح الذهن [Open Mind] أم أنك تختار المعلومات حسب ما يتمشى معك؟
- (مثال:) إذا كنت تعتقد أنك غير اجتماعي، هل فقط تأخذ الأحداث التي قد تؤكد ذلك بينما تهمل الأحداث التي تثبت عكس ما تفكر، فمثلاً تركز تفكيرك على عدم دعوتك على حضور حفل زفاف أحد الأصدقاء بينما تهمل واقعة إصرار أحد زملاء العمل لدعوة حضور حفلة...
- إن الشخص الذي يعاني من التصفية السلبية، عادةً يتجاهل الخبرات الإيجابية...
- (مثال:) إذا نجح هذا الشخص في مقابلة تقديم وظيفة Interview، سيفسر ذلك بأن بالتأكيد أنهم عرضوا الوظيفة على عدد قليل جداً من الناس.
- إن الإنسان الذي يعاني من الفوبيا الاجتماعية [Social Phobias]، فهو عادةً يعاني من طريقة هذا التفكير السلبي، فيتجاهل كل المواقف التي تؤكد حب الناس له بينما يركز على ملاحظة الناس التي تهمله.

٥- التفكير الأحادي اللون: Monochromatic Thinking

- هذه تعتبر من أكثر طرق التفكير المدمر شيوعاً، فكثير منا يعاني من تفكير الأبيض والأسود [Black and White]، حيث نرى العالم الخاص بنا في جملة أو اصطلاح "كله أو لا شيء"، فإما كل شيء رائع ومفرح يا إما كل شيء سييء ومحزن... كل شيء نجاح أو كل شيء فشل...
- بدلاً من التفكير بأن كله نجاح أو كله فشل، من الأفضل أن نبحث عن الألوان التي بين الأبيض والأسود أي النجاح الجزئي أو النسبي لكي لا نكسر من ثقتنا بأنفسنا بسبب تقييم سلبي غير واقعي.

٦- استقراء: Extrapolating

- هل تميل إلى فكرة المبالغة في التعميم؟
[over-generalize]
- بمعنى أنك تقوم بتقييم شيء على أساس موقف واحد فبال تأكيد هذا خطأ.





- لو اكتشفت خطأ في تقرير عملته في العمل هل ستصل لنتيجة أن باقي عملك ككل أكيد مليء بالأخطاء.
- غالباً ما يكون الشخص الذي يعاني من فوبيا الكلاب مثلاً، يكون نتيجة حدث واحد كهجوم كلب عليه، ولكن هذا لا يعني أن كل الكلاب خطيرة.
- إذا كنت تعاني من هذه الطريقة في التفكير، فإسأل نفسك في كل مرة تفكر فيها هكذا:

"أين هو الحدث؟"

"Where is the evidence?"

٧- التفكير المتعصب: Intolerant Thinking

- هل طرق التفكير التالية متماشية معك؟
- " لا أستطيع تحمل رؤية شخص غير مهندم المظهر."
- " غير مسموح وجود تزامم في المترو، فأنا لا أقبل ذلك."
- بالاعتراف بحجم المشكلة الفعلي، يمكنك التعامل الحكيم مع المشكلة وتقليل درجات التوتر الناتجة من وضع المشكلة في حجم غير حقيقي...
- في المرة القادمة، عندما تسمع نفسك تقول:

" لا أستطيع تحمل الفشل "

أو "الفشل هو شيء لا يطاق"

وقف [Stop] تفكيرك وتذكر أنها ليست نهاية العالم.

لا تجعل رائحة المستشفيات تمنعك
من زيارة مريض في المستشفى

٨- التفكير العاطفي: Emotional Thinking

- إن مشاعرك شيء مهم جداً، كما يمكن أن تخدمك جداً عندما تحاول اتخاذ قرار معين أو تحاول تكوين رأي معين.
- إن المشاعر تتأثر:

بالتخيل Imagination،

الخبرات السابقة ،

الصحة الجسدية ،

وعوامل أخرى.

٩- قراءة الذهن: Mind-Reading

- هل تشعر بالذنب عند استخدامك المصطلح التالي أثناء كلامك وحوارك مع شخص آخر:

"قبل أن تقول لي، فأنا أعلم ما ستقوله لي".

- عند تعاملتي مع هذه النوعية من الناس... أسمعهم كثيراً ما يقولون جمل مثل:

"أنا أعرف أنك محبطة بسبب تطوري البطيء"

أو "ستتزعجي مني جداً لو قلت لك ما فعلته منذ قليل"

- إذاً هم يصفون أفكارى ومشاعرى، والتي عادة ما تكون جديدة بالنسبة لي وعكس تماماً أفكارى ومشاعرى الحقيقية.

١٠- التفكير المتشائم : Pessimistic Thinking

- قد تركت شرح هذا التفكير للآخر حيث أنه أكثرهم تدميرًا وأسوأهم على الإطلاق.

- (مثلاً: إذا اشتركت في مسابقة رياضية وكانت المنافسة قوية، ستقول لنفسك أنه أكيد ستكون الأخير وستتسبب في هزيمة فريقك... ستجد أنك بالفعل ستقلل من فرص نجاحك.

- أو (مثلاً: إذا كنت تفكر أنك ستفشل في اختبار القيادة الشخصي فغالباً لن تتجح.

- وذلك لأن المخ Brain يعمل على التوقعات وأعلى مستوى من التوقعات ندخلها للمخ ستكون هي النتيجة الصادرة من المخ.

(٧) نتيجة أفكارك المدمرة:

- بعدما وضعت درجات على كل فكرة من الأفكار المدمرة السابقة، اجمع هذه الدرجات وانظر إلى نطاق Range الدرجات الذي أنت فيه.

طريقة تفكيرك صحية جداً، وبالكثير قد تكون سجلت طريقة تفكير مدمرة واحدة.	←	٥ - ٠
طريقة تفكيرك ترضى عنها، ولكن تحتاج إلى التركيز على نواحي معينة نتيجة تسجيلك طريقتين أو أكثر من التفكير المدمر.	←	١٢ - ٦
ننصح بعمل مذكرة للتفكير، ومحاولة الاجتهاد في العمل على كل تفكير مدمر سواء من اثنين أو أكثر.	←	١٨ - ١٣
ننصح بطلب مساعدة محترفة ومتخصصة، للعمل على معالجة الأفكار المدمرة.	←	٤٠ - ١٩
لو كانت درجاتك أقل ولكن شملت ثلاثة أفكار مدمرة فالأفضل تماماً اللجوء لمساعدة محترفة ومتخصصة.		: N.B.

طبيبك الخاص

- صغر النفس يحارب الكل ... وقع فيه عظماء ...
- ايليا .. داود ... يونان ... وبولس ...
- إحساس باللاقيمة ... بالضياع ... بزحمه المشاكل ...
- احباطات من كل جانب ... بعدم تقدير الناس ...
- إحساس الرفض من الله بل من الكل ...
- فقدان الأمل والهدف ...

لا تخف ...

- الله يحبك أكثر مما تتخيل ...
 - الله يرى لك قيمة ورسالة عظيمة ...
 - الخطايا والمشاكل كلها تتضائل أمام محبته ...
 - صدق ... افرح ... اشكر ... أخدم
- الأب الوريع القمص / داود لمعى



الفصل الثانى عشر

نموذج الـ 4 Rs

The 4 Rs Paradigm



THE 4th PARAGON

OF THE WORLD

THE 4th PARAGON

الفصل الثاني عشر

نموذج الـ 4 Rs

The 4 Rs Paradigm

١) **الجسم والذهن، تأثير كلاهما على**

- هذا النموذج مبني على أساس أن الجسم [Body] يؤثر على الذهن [Mind]، كما أن الذهن يؤثر على الجسم.
- فلو كان ذهني قلق إذاً جسمي سيكون مشدود، كما أن لو أرخيت جسمي فذهني سيهدأ أيضاً.
- في جملة واحدة نستطيع قول أن نموذج الـ **4Rs** هو مجموعة من التكنيكات التي تمكنك من تجاوز الخوف بطريقة ميكانيكية سواء بالهجوم أو بالطيران [Flight or Fight] كاستجابة لأي خوف.

- الـ **4 Rs** هم:

React	←	(١) تفاعل
Regulate	←	(٢) نظم
Relax	←	(٣) استرخي
Rehearse	←	(٤) كرر

- إن أعظم خبر يخص هذا النموذج، هو أنه ليس فقط يعلمك مهارات للتعامل مع الفوبيا ولكن أيضاً هذه المهارات ستجعلك تتعامل مع أي موقف أو وضع مقلق بالنسبة لك، والآن حان الوقت لتناول هذا النموذج بالتفصيل.

(٢) تفاعل : React

- إن كثرة الكلام والتفكير لن تحقق ما نتمناه أو نتوقعه، لازم اتخاذ خطوة تنفيذية وعملية [Action]، غير ذلك سيظل الموضوع مجرد فكرة أو كلام فقط

كلما أسرعت في خطوة التنفيذ
كلما أسرعت في تحقيق هدفك.

١- اتخذ خطوة تنفيذ مباشر :

- لو تعلمت التعامل برد فعل صحي تجاه أعراض القلق بمجرد تحديدك لبدايتها، ستجد أن تهدة نفسك سيكون أسهل بكثير من

أن تنتظر حتى تكون بداخل الحالة والتعرض لأعراض نوبات الذعر.

- وذلك يتحقق عن طريق:

أ- زيادة وعيك الشخصي:

- تعلم في أسرع وقت، في الدرجات الأولى من حالة القلق، كيف تتعامل مع التنفس السريع أو الميل للقيء أو

- رد فعل كل إنسان للقلق يختلف، ولذلك فأنت تحتاج لملاحظة التغيرات في

جسمك ،

ذهنك ،

مشاعرك

وسلوكياتك

- فعندما تتعلم إدراك الأعراض الأولية للقلق، فستتمكن من التفاعل في أقرب فرصة.

ب- تطبيق تكنيك إعادة التركيز:

- هناك تكنيكات فعالة وبسيطة لكي توقف [Stop] أفكار السلبية...



- (١) ضع أستيكة على إصبعك واعمل كأنك تمسح إصبعك كرمز أنك تمسح الفكرة الخاطئة بمجرد أن تخطر على ذهنك.
- (٢) بمجرد بدء الفكرة، عاقب نفسك بأي شيء حتى يعيد المخ التركيز في الألم من العقاب وبالتالي تختفي الفكرة السلبية.
- ج- قل "قف" [Stop] وكررها بأسلوب حاسم لنفسك:
 - بقولك "قف" لنفسك، ثم بتكرارها بإيجابية وحسم سيرسل ذلك للمخ أن لا يسير وراء هذه الفكرة، تذكر أن المخ يعمل على التوقعات expectations.
 - عندما تؤكد لنفسك بصورة حاسمة وواضحة أنك لن تتابع تفاعل المعناد تجاه ما يحدث من أعراض القلق... فبذلك أنت ترسل رسالة للمخ قوية أنك جاهز للتعامل بطريقة مختلفة.
- بعض طرق التأييد الحاسمة المقترحة:
 - "لن أقيد حياتي أكثر من ذلك عن طريق الخوف غير المنطقي".
 - "أنا بنعمة ربنا قوي وقادر، وسأختار ما أريد فعله".

**اختار لنفسك جملة مؤيدة وحاسمة والتي يمكن
تستخدمها أثناء النوبة.**

(٣) نَظَمْ : Regulate

- نظم تنفسك...

الشعور بالذهاب والإياب مثل السحب في
السماء هو شعور إدراك التنفس
Thick Nhat Hanh

- إن التنفس هو واحد من الوظائف القليلة التي نستطيع عملها
بوعي وبدون وعي consciously and unconsciously
... هذه الإمكانية هي التي تجعلنا قادرين لحماية أنفسنا أو
توقيف نوبة الذعر.

من المستحيل الوقوع في نوبة ذعر
أثناء التواجد في نفس الوقت في حالة
استرخاء، وبالتالي من المستحيل الذعر
أثناء تنفسنا ببطء بطريقة محسوبة.

التنفس وحالتنا الذهنية:

- إن التنفس يتصل بالحالة الذهنية، وبالتالي التنفس يستجيب لتغيرات الحالة الذهنية.
- عندما يكون ذهنك قلق فتتنفس بطريقة سريعة Hyperventilate أي بطريقة غير محسوبة ومبالغ فيها.
- ذلك لأن المخ Brain يعتقد أننا تحت تحدي فيرسل للجسم Body أن يزيد من كميات الطاقة Energy والأكسجين Oxygen يلعب دور جوهري في هذه العملية.

زيادة كمية الأكسجين الداخلة في الجسم:

- كمية الأكسجين الزيادة التي تدخل الجسم والتي تؤدي إلى زيادة الطاقة وبالتالي القدرة على التعامل مع الخطر سواء بالهجوم أو الطيران، فالجسم سيرجع لهدوئه الطبيعي بمجرد أن تمت عملية التعامل مع الخطر.
- لو تم التنفس بنفس الطريقة السابقة ولكن مع الثبات في الوضع، ستمر بشعور غير مريح حيث أن جسمك سيصبح قلوي جداً [Alkaline] نتيجة التنفس المبالغ فيه والسريع والذي بدوره يرسل رسالة للمخ بأن الخطر مازال موجوداً وبالتالي جسمك

يستمر في إفراز مجموعة من الهرمونات الخاصة بالتوتر وبالتالي يتسبب ذلك في الأعراض الجسدية السابق ذكرها.

كيف تجعل نفسك تحت السيطرة:

- من المفرح، أن هذا التسلسل يمكن حدوثه بالعكس كل ما هو مطلوب هو خروج الجسم في المدى القصير من حالة الطوارئ في محاولة إلزامه للتعامل مع الخطر، ورجوعه لطبيعته عن طريق ببطء معدل التنفس ليعود لمعدله الطبيعي.
- لو الجسم تنفس بصورة بطيئة، منتظمة ومحسوبة فهذا يجعل المخ يفسرها أنه لا يوجد تهديد Threat وبالتالي سيقبل إفراز هرمونات التوتر.
- لعمل ذلك بطريقة عملية، أؤيد التنفس بطريقة 4/4، وهي تعني التنفس للداخل حتى الرقم 4 ثم التنفس للخارج حتى الرقم 4، ثم تكرار ذلك عدة مرات حتى انتظام التنفس.
- تدريب آخر، وهو 11/7، بمعنى التنفس للداخل حتى الرقم 7 ثم التنفس للخارج حتى رقم 11، ثم يتم تكرار ذلك عدة مرات حتى انتظام التنفس.

- تدريب آخر، وهو ٣/٣/٣، بمعنى أخذ نفس عميق للداخل حتى رقم ٣ ثم كتمانته حتى رقم ٣ ثم التنفس للخارج ببطء حتى الرقم ٣، ثم يتم تكرار ذلك عدة مرات حتى انتظام التنفس والشعور بالاسترخاء.

(٣) استرخ: Relax

- السيطرة على العضلات المشدودة.

١- الجسم المشدود يساوي ذهن مشدود:

- كلنا على علم وعلى يقين أنه من المستحيل الشعور بالاسترخاء التام أثناء ما يكون عضلات جسمنا مشدودة.
- فكما تعلمت الآن أن المخ يتوقع الشد في الجسم كاستجابة لمواجهة الخطر.

٢- بعض تدريبات استرخاء العضلات:

- يجب ان تزيل التوتر لمساعدة العضلات على الاسترخاء وتستطيع عمل ذلك عن طريق تطبيق تدريبات استرخاء العضلات.

- هذه التدريبات تعمل عن طريق شد العضلة في البداية ثم استرخائها بعد ذلك، وبالتالي هذا التناقض ما بين الشد والاسترخاء سيشعر بها الجسم، بالإضافة إلى أن شد العضلات بطريقة معينة فالدم والسموم [Blood and Toxins] المحتشدين [Congregated] في العضل المتوتر ميكانيكياً سيخرج ويؤهل العضل ليصير مرناً وفي وضعه الطبيعي.

٣- اختبر الآن :

- هذا تدريب مفيد في حالة أنك تعرف الأجزاء الضعيفة في جسمك المعرضة للتوتر.
عضلات الرقبة
عضلات الظهر
أمثلة:
- بمجرد إدراكك أن عضلاتك متوترة ومشدودة، شدها أكثر لغاية الترقيم ٤ ثم استرخ حتى الترقيم ٤، مع التكرار للوصول لأعمق استرخاء.
- ثم راجع جسمك، فإذا كان هناك أي جزء آخر في جسمك يعاني من التوتر، قم بنفس التدريب على هذا الجزء.

٤- استرخاء العضلات التقدمي:

- هذا التدريب قد يأخذ وقت أطول ولكن النتيجة هي ضمان استرخاء الجسم كله.

- مثل التدريب السابق فهو نفس مبدأ:

" شد وإرخي "

" Tense and Relax "

- شد واسترخي كل مجموعة عضلات حتى الترقيم ٤ ثم أتحرك لمجموعة أخرى في جسمك، ممكن تبدأ برأسك أو قدميك ثم بالتدريج تجاه كل مجموعة عضلات في جسمك، حتى تحصل على جسم مسترخي كله.

- يمكن استخدامها مرة أو مرتين في الأسبوع لحين العلاج من القلق، الخوف أو نوبات الذعر.

- بمجرد أن تحصل على ذهن هادئ وجسم مسترخي، فمن المهم جداً الاستمرار والبقاء في نفس هذه الحالة، من الممكن عدم السقوط في نوبة ذعر جديدة عن طريق تخيلك لمزاياك وقدراتك، فباختيارك التفاعل بهدوء والتواجد في الأماكن المريحة، فإن ذهنك سيستمر في الاحتفاظ بالهدوء والاسترخاء.

٥ - حسن استخدام تخيلك:

- هذا هو عكس ما قمت به فيما سبق، الآن ممكن تستخدم تخيلك في تدريب نفسك بتخيل مشهد أكثر إيجابية وهدوئاً.
- كلما تخيلت تفاصيل أكثر للمشهد، كلما سمحت لمخك أن ينشغل بتخيلك كما لو كان يراها في الحقيقة....
- فقد تركز في المشهد على بناء صورة واضحة خيالية، تشمل:
 - الرائحة
 - التذوق
 - الملمس
 - الرؤية
 - الصوت
- فأتساءل ما تقوم بذلك، يبقى في المخ غرف قليلة للتفكير في الفوبيا الخاصة بك وبالتالي لن يحدث نوبات زعر.

٦ - حالة الانتباه المغلق:

- مع تكرار التخيل، فنحن نستخدم ما يسمى بـ "حالة انتباه المخ" The brains Trance State والتي تمكنا من غلق انتباهنا من أي منبه للفوبيا [Stimulus].

- إذا إن كنت تخاف من التحدث الجماعي [Public Speaking]، ممكن تتخيل أن كل الناس الموجودين للاستماع هم مجرد مجموعة من الأصدقاء.
- أو إذا كنت ركبت مترو مزدحم وأنت تخاف من الازدحام، تخيل نفسك تجلس على كرسيك المفضل في بيتك الجميل الهادئ.
- كثير من الرياضيين يستخدمون حالة غلق الانتباه ليتمكنوا من تقديم أفضل لعب، لكي يهدأوا قبل البدء في اللعب والمنافسة.
- حالة غلق الانتباه قد اختبرها الكثير منا، فعندما نكون مندمجين بشدة فيما نفعله لدرجة أننا لا نلاحظ إذا كنا نشعر بالبرد أو الجوع ... لحين ينبهنا شخص آخر فيقطع حالة غلق الانتباه فندرك التعب والإرهاق الناتج عما كنا نفعله.
- إن حالة غلق الانتباه هي التي تمكنا من استقبال بعض العلاجات الطبية المؤلمة Painful Medical Treatment دون التدخل بأي نوع من أنواع التخدير.

(٥) ملخص نموذج الـ 4 R_s:

(١) تفاعل : React

- عن طريق أن تقول لنفسك أنك لن تستمر في الوقوع في هذا المنحدر، وتقول ذلك بإيجابية وحسم.

(٢) نظم : Regulate

- عن طريق تنظيم تنفسك وجعله تحت السيطرة، حتى يهدأ ويصير بطيئاً بطريقة محسوبة ومناسبة وطبيعية.

(٣) استرخ : Relax

- عن طريق إرخاء كل مجموعة من مجموعات العضلات Muscle groups، بشدها ثم إرخائها وذلك لعلاج أي توتر وهو نظام يسمى "Tense and Relax".

(٤) كرر : Rehearse

- عن طريق استخدام التخيل Imagination، أي تخيل مشهد إيجابي ومفرح بكل التفاصيل الممكنة حتى تمر حالة القلق.

- نموذج الـ **4 Rs** ستمكن بالاحتفاظ بالهدوء أثناء المرور بالفوبيا، مع كثير من الناس ستكون المعلومات والتدريبات السابقة كافية لعلاج الفوبيا وذلك لأن الخوف من نوبة الذعر هو الذي يخيفهم أكثر من الخوف من الفوبيا في حد ذاتها البعض الآخر سيحتاج مجهود أكثر للتخلص والتحرر من الفوبيا.

لتبقى متحرراً من الفوبيا

يجب

أن تحيا حياة متوازنة

تذكر احتياج الذهن والجسم للهدوء

والاسترخاء

لتوليد الوقود الذي يقودك إلى الإبداع

والابتكار



" غير المستطاع عند الناس مستطاع عند الله "

(لو ١٨ : ٢٧)

" أستطيع كل شىء فى المسيح يسوع الذى يقوينى "

(فى ٤ : ١٣)

" كلمهم يسوع قائلاً : " تشجعوا ! أنا هو . لا تخافوا "

(مت ١٤ : ٢٧)

" إله السماء يعطينا النجاح ونحن عبيده نقوم فنبنى "

(نحميا ٢ : ٢٠)

- ابنى الغالى ، مهما كان نوع خوفك ودرجة عذابك ورعبك وذعرك من الخوف ... ومهما حاولت مرات ومرات ولم تتجح فى التغلب على مخاوفك ... ومهما طلبت المساعدة من البشر ولم يستطع أى أحد مساندتك وإرشادك وإنقاذك من هذا العذاب ...

- ثق يا أبنى الحبيب ، أنك فى المسيح يسوع تستطيع كل شىء ...
فغير المستطاع عند الناس مستطاع عند إلهنا الحنون والشافى من
كل تعب وخوف ... فإن إلهك يعطيك النجاح والسلام وما عليك
إلا أن تقوم وتبنى ... جرب يا أبنى قوتك وقدراتك الإيجابية فى
المسيح يسوع وسترى النتيجة بنفسك ...

[illegible]

This image shows a full page of a notebook or worksheet. It features approximately 20 evenly spaced horizontal dotted lines across its entire width, providing a guide for handwriting. The background is plain white, and there are no margins, text, or other markings present.

INDIVIDUAL'S ABILITY TO ENJOY
BLOCKS AN
OBSTRUCTION THAT
HANG UP OR AUTONOMY
PHOBIA

INDIVIDUAL'S ABILITY TO ENJOY
BLOCKS AN
OBSTRUCTION THAT
HANG UP OR AUTONOMY