
خدمتكم عبادة نتقرب بها الى الله

2021

أسئلة سنوات منوعة

مشاغل هندسية





من أنواع الأسلاك الكهربائية في ورشة اللحام سلك لحام الألمنيوم

اختر أحد الخيارات

- صح
- خطأ



تكون عدد الخطوط الدلخلة لعداد ثلاثي الاطوار

اختر أحد الخيارات



خط واحد

5 خطوط

3 خطوط

4 خطوط

يتبخر غاز الأوكسجين ويعبأ في إسطوانات خاصة عند درجة حرارة 200° تحت الصفر



اختر أحد الخيارات

- صح
- خطأ

لجنة السيافي

من أسباب تسويس المعدن أثناء اللحام الحركة الخاطئة لليد

Select one:

- True
- False



وظيفة الملف الخانق في مصابيح الفلورسنت

اختر أحد الخيارات

- اعطاء شعلة
- خنق التيار واعطاء شعلة
- خنق التيار والفولتية
- خنق الفولتية واعطاء شعلة

وظيفة الملف الخانق في مصابيح الفلورسنت

اختر أحد الخيارات

- اعطاء شعلة
- خنق التيار واعطاء شعلة
- خنق التيار والفولتية
- خنق الفولتية واعطاء شعلة



من عيوب مصابيح الفلورسنت المدمج لا يمكن استخدامها للانارة المركزة

Select one:

- True
- False



اللحام الدرزي (اللحام الخطي) يستخدم في [illegible] الزيت و البنزين

Select one:

- True
- False



أقل درجة حرارة في عملية اللحام بالنظام الغازي

اختر أحد الخيارات

- 500°
- 100°
- 1000°
- 1500°

تكون الفولتية بين الاطوار في عداد ثلاثي الطور

Select one:

- 360v
- 220v
- 380v
- 240v



تكون الفولتية بين الأطوار في عداد ثلاثي الطور

Select one:

- 380v
- 220v
- 360v
- 240v




أقل درجة حرارة في عملية اللحام بالنظام الغازي

اختر أحد الخيارات

- 1500°
- 1000°
- 500°
- 100°



أقل درجة حرارة في عملية اللحام بالنظام الغازي



اختر أحد الخيارات

- 1500°
- 1000°
- 500°
- 100°

يكون عدد ملفات التيار في عداد احادي الطور

Select one:

- ملف تيار
- ملفان للتيار
- ملفان للتيار وملفان للجهد
- ملف تيار وملف جهد



يكون ارتفاع الابار يز عن الارضية بعد التشطيب النهائي من50m-60m

Select one:

- True
- False

من انواع المصابيح المثوهجة مصابيح التنجستون العادية

Select one:

- True
- False



لا تستخدم مصابيح الفلورسنت في ادارة المدارس


اختر أحد الخيارات

- صح
- خطأ



لجنة السيافي

تقاس كمية الطاقة الكهربائية المستهلكة في المنازل بالعداد ذو الطور الواحد بالقانون.....



اختر أحد الخيارات

- E=PT
- E=PT/1000
- E=PT/100
- E=PT*1000

أقل درجة حرارة في عملية اللحام بالنظام الغازي

Select one:

- 1500°
- 500°
- 1000°
- 100°



القالة هي الجزء المسؤول عن دمج الغازات في المشعل

Select one:

- True
- False

