
خدمتكم عبادة نتقرب بها الى الله

2021

أسئلة سنوات منوعة

مشاغل هندسية





من أنواع الأسلاك الكهربائية في ورشة اللحام سلك لحام الألمنيوم

Select one:

- True
- False



البازل الطوارئ هي البازل في وضع الانجراف ذات النوع العالية التي تتعدى 0.5 KV.I

Select one:

- True
- False

من انواع الاسلاك الكهربائية سلك رقم 7018 ويستخدم في

Select one:

- اللحام العلوي
- اللحام الأفقي، اللحام العلوي، اللحام الجانبي
- اللحام الأرضي، اللحام العلوي
- اللحام الجانبي، اللحام الأفقي

الجيب الياباني

من أنواع الأسلاك الكهربائية في ورشة اللحام سلك لحام الألمنيوم

Select one:

- True
- False



تكون الفولتية بين الاطوار في عداد ثلاثي الطور

Select one:

- 360v
- 220v
- 380v
- 240v



من عيوب مصابيح الفلورسنت عدم امكانية استخدامها للانارة المركزية

Select one:

- True
- False



يكون عدد ملفات التيار في عداد احادي الطور

Select one:

- ملف تيار وملف جهد
- ملف تيار
- ملفان للتيار
- ملفان للتيار وملف للجهد

وظيفة الملف الخانق في مصابيح الفلورسنت

Select one:

- اعطاء شعلة
- خنق التيار واعطاء شعلة
- خنق الفولتية واعطاء شعلة
- خنق التيار والفولتية

يكون الجهد في الابريز الثلاثي

Select one:


- 350v-400v
- 220v
- 400v
- 250v-350v



من خصائص الاناره المباشره الموجهة انها تعتمد بشكل كبير على الوان الاسطح

Select one:

- True
- False


من أنواع الأسلاك الكهربائية في ورشة اللحام سلك لحام الألمنيوم
اختر أحد الخيارات
صح
خطأ

إذا كانت سرعة المعدن 25 ملم فسنستخدم الحركة الترددية

Select one:

True

False

200 معظم المصابيح المستخدمة في البيوت تتراوح قدرتها بين watt-700watt

Select one:

- True
- False

تكون عدد الخطوط الداخلة لعداد ثلاثي الاطوار

Select one:

- خط واحد
- 5 خطوط
- 4 خطوط
- 3 خطوط

العداد الكهربائي هو الجهاز الذي يقوم بحساب الطاقة الكهربائية الذي يستهلكها المشترك في الاضاءة

اختر أحد الخيارات

- صح
- خطأ




الغالة هي الجزء المسؤول عن دمج الغازات في المشعل

اختر أحد الخيارات

○ صح

○ خطأ



قيمة التغلغل في اللحام الكهربائي ½ سمك المعدن

Select one:

- True
- False



من انواع المصابيح المستخدمة في أضاءة المنازل (مصابيح التنجستون) وتعتبر من الانواع الموفرة للطاقة

Select one:

- True
- False

قوه الربط في النظام الكهربائي في الإنش المربع الواحد

Select one:

- 65.000 رطل
- 60.000 رطل
- 80.000 رطل
- 85.000 رطل



مبلغ سماكة جدار اسطوانة الأسطن

Select one:

- 20 ملم
- 15 ملم
- 10 ملم
- 5 ملم

