



Mata Kuliah : Pemrograman Web Lanjut (PWL)
Program Studi : D4 – Teknik Informatika
Semester : 4


Kelas : 2A
NIM : 244107020030
Nama : Athaulla Hafizh
Jobsheet Ke- : 6

Laporan Jobsheet 06 - 01


Link Repository : <https://github.com/athfizh/Pemrograman-Web-Lanjut>

Praktikum



Langkah	Jawaban/Deskripsi
1	Membuat Resource Post <pre>PS C:\laragon\www\Pemrograman-Web-Lanjut\jobsheet6\filament-app> php artisan make:filament-resource Post The "title attribute" is used to label each record in the UI. You can leave this blank if records do not have a title. What is the title attribute for this model? > title Would you like to generate a read-only view page for the resource? (yes/no) [no] > no Should the configuration be generated from the current database columns? (yes/no) [no] > no [INFO] Filament resource [App\Filament\Resources\Posts\PostResource] created successfully.</pre> Setelah selesai, akan terbentuk folder:



Refresh halaman /admin → menu Posts muncul.





	
2	Implementasi Form Elements 1. Text Input (Title & Slug)  <pre>PostForm.php U x filament-app > app > Filament > Resources > Posts > Schemas > PostForm.php > PostForm > configure() 4 5 use Filament\Schemas\Schema; 6 use Filament\Forms\Components\TextInput; 7 8 9 2 references 0 implementations 9 class PostForm 10 { 11 1 reference 0 overrides 11 public static function configure(Schema \$schema): Schema 12 { 13 return \$schema 14 ->components([15 // 16 TextInput::make("title"), 17 TextInput::make("slug"), 18]); 19 } 20 } 21</pre> Jalankan browser :



Select (Relasi Category)

```
filament-app > app > Filament > Resources > Posts > Schemas > PostForm.php > PostForm > configure()
1  <?php
2
3  namespace App\Filament\Resources\Posts\Schemas;
4
5
6  use Filament\Schemas\Schema;
7  use Filament\Forms\Components\TextInput;
8  use Filament\Forms\Components\Select;
9
10
11  2 references | 0 implementations
12  class PostForm
13  {
14      1 reference | 0 overrides
15      public static function configure(Schema $schema): Schema
16      {
17          return $schema
18              ->components([
19                  //
20                  TextInput::make("title"),
21                  TextInput::make("slug"),
22                  Select::make("category_id")
23                      ->label('Category')
24                      ->relationship("category", "name")
25                      ->preload()
26                      ->searchable(),
27              ]);
28      }
29  }
```

Select ini mengambil data langsung dari tabel categories.



Laravel

Posts > Create

Create Post

Title Slug

Category

Select an option

Start typing to search...

- Kesehatan
- Olahraga
- Pendidikan
- Teknologi

Laravel

Categories > List

Categories

New category

☐	Name	Slug	
☐	Teknologi	teknologi	Edit
☐	Olahraga	olahraga	Edit
☐	Kesehatan	kesehatan	Edit
☐	Pendidikan	pendidikan	Edit

Showing 1 to 4 of 4 results

Per page 10

3. Color Picker



```
filament-app > app > Filament > Resources > Posts > Schemas > PostForm.php > PostForm > configure()
1
2
3
4
5
6 use Filament\Schemas\Schema;
7 use Filament\Forms\Components\ColorPicker;
8 use Filament\Forms\Components\TextInput;
9 use Filament\Forms\Components\Select;
10
11
12 2 references | 0 implementations
13 class PostForm
14 {
15     1 reference | 0 overrides
16     public static function configure(Schema $schema): Schema
17     {
18         return $schema
19         ->components([
20             //
21             TextInput::make("title"),
22             TextInput::make("slug"),
23             Select::make("category_id")
24                 ->label('Category')
25                 ->relationship("category", "name")
26                 ->preload()
27                 ->searchable(),
28             ColorPicker::make('color'),
29         ]);
30     }
31 }
```

4. Markdown / Rich Editor (Body)



```
filament-app > app > Filament > Resources > Posts > Schemas > PostForm.php > PostForm > configure()
6 use Filament\Schemas\Schema;
7 use Filament\Forms\Components\ColorPicker;
8 use Filament\Forms\Components\MarkdownEditor;
9 use Filament\Forms\Components\TextInput;
10 use Filament\Forms\Components\Select;
11
12
13 2 references | 0 implementations
14 class PostForm
15 {
16     1 reference | 0 overrides
17     public static function configure(Schema $schema): Schema
18     {
19         return $schema
20             ->components([
21                 //
22                 TextInput::make("title"),
23                 TextInput::make("slug"),
24                 Select::make("category_id")
25                     ->label('Category')
26                     ->relationship("category", "name")
27                     ->preload()
28                     ->searchable(),
29                 ColorPicker::make('color'),
30                 MarkdownEditor::make('content')
31                     ->columnSpanFull(),
32             ])
33     }
34 }
```

5. File Upload (Image)



```
filament-app > app > Filament > Resources > Posts > Schemas > PostForm.php > PostForm > configure()
6 use Filament\Schemas\Schema;
7 use Filament\Forms\Components\ColorPicker;
8 use Filament\Forms\Components\FileUpload;
9 use Filament\Forms\Components\MarkdownEditor;
10 use Filament\Forms\Components\TextInput;
11 use Filament\Forms\Components>Select;
12
13
14 2 references | 0 implementations
15 class PostForm
16 {
17     1 reference | 0 overrides
18     public static function configure(Schema $schema): Schema
19     {
20         return $schema
21             ->components([
22                 //
23                 TextInput::make("title"),
24                 TextInput::make("slug"),
25                 Select::make("category_id")
26                     ->label('Category')
27                     ->relationship("category", "name")
28                     ->preload()
29                     ->searchable(),
30                 ColorPicker::make('color'),
31                 FileUpload::make('image')
32             ])
33     }
34 }
```

6. Tags Input



```
filament-app > app > Filament > Resources > Posts > Schemas > PostForm.php > PostForm > configure()
11 use Filament\Forms\Components\Select;
12 use Filament\Forms\Components\TagsInput;
13
14
15 2 references | 0 implementations
16 class PostForm
17 {
18     1 reference | 0 overrides
19     public static function configure(Schema $schema): Schema
20     {
21         return $schema
22             ->components([
23                 //
24                 TextInput::make("title"),
25                 TextInput::make("slug"),
26
27                 Select::make("category_id")
28                     ->label('Category')
29                     ->relationship("category", "name")
30                     ->preload()
31                     ->searchable(),
32
33                 ColorPicker::make('color'),
34
35                 MarkdownEditor::make('content'),
36
37                 FileUpload::make('image')
38                     ->disk('public')
39                     ->directory('posts')
40             ]);
41     }
42 }
```

Karena field tags bertipe JSON, pastikan sudah di-cast ke array pada model.

7. Checkbox (Published)



```
filament-app > app > Filament > Resources > Posts > Schemas > PostForm.php > PostForm > configure()
6   use Filament\Schemas\Schema;
7   use Filament\Forms\Components\ColorPicker;
8   use Filament\Forms\Components\FileUpload;
9   use Filament\Forms\Components\MarkdownEditor;
10  use Filament\Forms\Components\TextInput;
11  use Filament\Forms\Components>Select;
12  use Filament\Forms\Components\Checkbox;
13  use Filament\Forms\Components\TagsInput;
14
15
16  2 references | 0 implementations
17  class PostForm
18  {
19      1 reference | 0 overrides
20      public static function configure(Schema $schema): Schema
21      {
22          return $schema
23              ->components([
24                  //
25                  TextInput::make("title"),|
26                  TextInput::make("slug"),
27
28                  Select::make("category_id")
29                      ->label('Category')
30                      ->relationship("category", "name")
31                      ->preload()
32                      ->searchable(),
33              ])
34      }
35  }
```

8. Date Picker (Published At)



```
filament-app > app > Filament > Resources > Posts > Schemas > PostForm.php > PostForm > configure()
11 use Filament\Forms\Components\Select;
12 use Filament\Forms\Components\Checkbox;
13 use Filament\Forms\Components\DateTimePicker;
14 use Filament\Forms\Components\TagsInput;
15
16
17 2 references | 0 implementations
18 class PostForm
19 {
20     1 reference | 0 overrides
21     public static function configure(Schema $schema): Schema
22     {
23         return $schema
24             ->components([
25                 //
26                 TextInput::make('title'),
27                 TextInput::make('slug'),
28
29                 Select::make('category_id')
30                     ->label('Category')
31                     ->relationship('category', 'name')
32                     ->preload()
33                     ->searchable(),
34
35                 ColorPicker::make('color'),
36
37                 MarkdownEditor::make('content'),
38
39                 FileUpload::make('image')
40                     ->disk('public')
41                     ->directory('posts'),
42
43                 TagsInput::make('tags')
44                     ->placeholder('New tag'),
45
46                 Checkbox::make('published'),
47
48                 DateTimePicker::make('published_at'),
49
50     ]);
51 }
```


3

Menampilkan Data di Tabel
PostTable.php




```
filament-app > app > Filament > Resources > Posts > Tables > PostsTable.php > ...
1 use Filament\Actions\DeleteBulkAction;
2
3 use Filament\Actions\EditAction;
4
5 use Filament\Tables\Columns\ColorColumn;
6
7 use Filament\Tables\Columns\ImageColumn;
8
9 use Filament\Tables\Columns\TextColumn;
10
11 use Filament\Tables\Table;
12
13
14 2 references | 0 implementations
15 class PostsTable
16 {
17     1 reference | 0 overrides
18     public static function configure(Table $table): Table
19     {
20         return $table
21             ->columns([
22                 TextColumn::make('title')
23                     ->searchable()
24                     ->sortable(),
25                 TextColumn::make('slug')
26                     ->searchable(),
27                 TextColumn::make('category.name')
28                     ->label('Category')
29                     ->sortable(),
30                 ColorColumn::make('color'),
31                 ImageColumn::make('image')
32                     ->disk('public'),
33             ])
34             ->filters([
35                 //
36             ])
37             ->recordActions([
38                 EditAction::make(),
39             ])
40             ->toolbarActions([
41                 CreateAction::make(),
42                 BulkActionGroup::make([
43                     //
44                 ])
```

Sudah muncul:



Gambar berhasil muncul:



Analisis & Diskusi

1. Mengapa kita perlu storage:link?

Karena file di-upload ke storage/app/public/ yang tidak bisa diakses langsung dari browser. storage:link membuat symlink dari public/storage → storage/app/public, sehingga file bisa diakses via URL.

2. Apa fungsi \$casts untuk field JSON?

\$casts = ['tags' => 'array'] otomatis mengkonversi kolom JSON di database menjadi PHP array saat dibaca, dan kembali ke JSON string saat disimpan. Tanpa ini, tags akan berupa string mentah JSON.

3. Mengapa kita menggunakan category.name bukan category_id?

category_id hanya menampilkan angka ID. Dengan category.name, Filament melakukan *eager loading* relasi dan menampilkan nama kategori yang lebih manusiawi dan mudah dibaca.

4. Apa perbedaan RichEditor dan MarkdownEditor?

RichEditor menghasilkan HTML (WYSIWYG dengan toolbar visual), sedangkan MarkdownEditor menggunakan sintaks Markdown (lebih ringan, cocok untuk konten teknis). Output RichEditor berupa HTML, output MarkdownEditor berupa teks Markdown.




Tugas Praktikum

```
filament-app > app > Filament > Resources > Posts > Schemas > PostForm.php > PostForm > configure()
1  <?php
2
3  namespace App\Filament\Resources\Posts\Schemas;
4
5
6  use App\Models\Post;
7  use Filament\Schemas\Schema;
8  use Filament\Forms\Components\ColorPicker;
9  use Filament\Forms\Components\FileUpload;
10 use Filament\Forms\Components\MarkdownEditor;
11 use Filament\Forms\Components\TextInput;
12 use Filament\Forms\Components>Select;
13 use Filament\Forms\Components\Checkbox;
14 use Filament\Forms\Components\DateTimePicker;
15 use Filament\Forms\Components\TagsInput;
16
17
18 2 references | 0 implementations
19 class PostForm
20 {
21     1 reference | 0 overrides
22     public static function configure(Schema $schema): Schema
23     {
24         return $schema
25             ->components([
26                 //
27                 TextInput::make("title")
28                     ->minLength(5)
29                     ->required(),
30
31                 TextInput::make("slug")
32                     ->unique(table: Post::class, column: 'slug', ignorable: fn ($record) => $record)
33                     ->required(),
34
35                 Select::make("category_id")
36                     ->label('Category')
37                     ->relationship("category", "name")
38                     ->preload()
39                     ->searchable(),
40
41                 ColorPicker::make('color'),
42
43                 MarkdownEditor::make('body'),
44
45                 FileUpload::make('image')
46                     ->disk('public')
47                     ->directory('posts'),
48
49                 TagsInput::make('tags')
50                     ->placeholder('New tag'),
51
52                 Checkbox::make('published'),
53
54                 DateTimePicker::make('published_at'),
55             ]);
56     }
57 }
```



```
filament-app > app > Filament > Resources > Posts > Tables > PostsTable.php > PostsTable > configure()
1  <?php
2
3  namespace App\Filament\Resources\Posts\Tables;
4
5  use Filament\Actions\BulkActionGroup;
6  use Filament\Actions\CreateAction;
7  use Filament\Actions\DeleteBulkAction;
8  use Filament\Actions\EditAction;
9  use Filament\Tables\Columns\ColorColumn;
10 use Filament\Tables\Columns\IconColumn;
11 use Filament\Tables\Columns\ImageColumn;
12 use Filament\Tables\Columns\TextColumn;
13 use Filament\Tables\Table;
14
15 2 references | 0 implementations
15 class PostsTable
16 {
17     1 reference | 0 overrides
17     public static function configure(Table $table): Table
18     {
19         return $table
20             ->columns([
21                 TextColumn::make('title')
22                     ->searchable()
23                     ->sortable(),
24                 TextColumn::make('slug')
25                     ->searchable(),
26                 TextColumn::make('category.name')
27                     ->label('Category')
28                     ->sortable(),
29                 ColorColumn::make('color'),
30                 ImageColumn::make('image')
31                     ->disk('public'),
32                 IconColumn::make('published')
33                     ->boolean(),
34             ])
35             ->filters([
36                 //
37             ])
38             ->recordActions([
39                 EditAction::make(),
40             ])
41             ->toolbarActions([
42                 CreateAction::make(),
43                 BulkActionGroup::make([
44                     DeleteBulkAction::make(),
45                 ]),
46             ]);
47     }
48 }
```



Laravel

Dashboard

Categories

Posts

Users

Posts > List

Posts

New post

New post

Search

☐	Title ▾	Slug	Category ▾	Color	Image	Published	
☐	Test	test	Pendidikan				Edit
☐	Belajar Laravel Filament	belajar-laravel-filament	Teknologi				Edit
☐	Tutorial PHP Modern	tutorial-php-modern	Olahraga				Edit
☐	Panduan Database Migration	panduan-database-migration	Pendidikan				Edit

Showing 1 to 4 of 4 results

Per page 10 ▾

