



Mata Kuliah : Pemrograman Web Lanjut (PWL)
Program Studi : D4 – Teknik Informatika
Semester : 4

Kelas : 2A
NIM : 244107020030
Nama : Athaulla Hafizh
Jobsheet Ke- : 9

Laporan Jobsheet 09 - 03

Link Repository : <https://github.com/athfizh/Pemrograman-Web-Lanjut>

Praktikum

Langkah	Jawaban/Deskripsi
1	Menambahkan Kolom Baru - Menambahkan Kolom ID <pre>TextColumn::make('id') ->label('ID') ->sortable(),</pre> - Menambahkan Kolom Tags <pre>TextColumn::make('tags') ->label('Tags'),</pre> - Menambahkan Kolom Published (Boolean) <pre>IconColumn::make('published') ->boolean(),</pre>
2	Mengaktifkan Toggle Column



	<pre>TextColumn::make('id') ->label('ID') ->sortable() ->toggleable(), TextColumn::make('title') ->searchable() ->sortable() ->toggleable(), TextColumn::make('slug') ->searchable() ->sortable() ->toggleable(), TextColumn::make('category.name') ->label('Category') ->sortable() ->searchable() ->toggleable(), ColorColumn::make('color') ->toggleable(), ImageColumn::make('image') ->disk('public') ->toggleable(), IconColumn::make('published') ->boolean() ->toggleable(), TextColumn::make('created_at') ->label('Created At') ->dateTime() ->sortable() ->toggleable(), TextColumn::make('tags') ->label('Tags') ->toggleable(),</pre>
3	Menyembunyikan Kolom Secara Default




	<pre>TextColumn::make('tags') ->label('Tags') ->toggleable(isToggledHiddenByDefault: true),</pre>
4	Menerapkan Toggle pada Semua Kolom <pre>TextColumn::make('id') ->label('ID') ->sortable() ->toggleable(isToggledHiddenByDefault: true),</pre>

Latihan Praktikum

Langkah	Jawaban/Deskripsi
1	Aktifkan toggleable pada semua kolom <pre>TextColumn::make('title') ->searchable() ->sortable() ->toggleable(), TextColumn::make('slug') ->searchable() ->sortable() ->toggleable(), TextColumn::make('category.name') ->label('Category') ->sortable() ->searchable() ->toggleable(), ColorColumn::make('color') ->toggleable(), ImageColumn::make('image') ->disk('public') ->toggleable(), IconColumn::make('published') ->boolean() ->toggleable(), TextColumn::make('created_at') ->label('Created At') ->dateTime() ->sortable()</pre>



2	Sembunyikan minimal 2 kolom secara default <pre>TextColumn::make('id') ->label('ID') ->sortable() ->toggable(isToggledHiddenByDefault: true), TextColumn::make('tags') ->label('Tags') ->toggable(isToggledHiddenByDefault: true),</pre>
3	Uji apakah preferensi tetap tersimpan saat pindah halaman 

Analisis dan Diskusi

1. Mengapa toggle column penting pada admin panel?

Fitur toggle column sangat penting untuk memberikan fleksibilitas dan meningkatkan pengalaman pengguna (UX). Tabel di panel admin sering kali memiliki belasan kolom (seperti ID, nama, status, relasi, tanggal dibuat, metadata, dll). Jika semuanya ditampilkan, tabel akan terlihat penuh sesak dan sulit dibaca. Dengan fitur ini, setiap admin/pengguna dapat menyesuaikan kolom mana saja yang relevan dan ingin mereka lihat sesuai kebutuhan mereka masing-masing tanpa mengubah tampilan dasar sistem.

2. Apa perbedaan toggable() biasa dengan isToggledHiddenByDefault?



->toggleable(): Kolom ditambahkan ke dalam menu pengaturan kolom (menu toggle), dan saat halaman dimuat pertama kali, kolom tersebut tampil secara otomatis.

->toggleable(isToggledHiddenByDefault: true): Kolom tetap dimasukkan ke menu pengaturan kolom, namun saat halaman dimuat pertama kali, kolom tersebut tidak langsung tampil (tersembunyi). User harus secara manual mencentangnya di menu jika ingin melihat data dari kolom tersebut.

3. Mengapa preferensi kolom tetap tersimpan?

Filament dirancang sedemikian rupa untuk secara otomatis menyimpan state (status aktif atau tidaknya sebuah kolom) ke dalam session browser atau local storage. Ketika Anda mengubah susunan kolom, Filament menyimpan preferensi (pilihan) tersebut agar sistem "mengingatnya". Oleh karena itu, jika Anda melakukan refresh atau berpindah ke menu lain lalu kembali, tampilan tabel akan tetap sesuai dengan pengaturan terakhir yang Anda buat.

4. Kapan sebaiknya kolom disembunyikan secara default?

Sebaiknya kolom disembunyikan secara default ketika:

- Data pada kolom tersebut sifatnya sekunder / pelengkap dan bukan informasi krusial untuk identifikasi langsung (contoh: ID sistem, UUID, Tags, deskripsi panjang, atau tanggal update/create).
- Tabel memiliki terlalu banyak kolom. Untuk menghindari horizontal scrolling (geser kanan-kiri yang panjang) yang mengganggu tampilan layar desktop maupun HP, sebaiknya sisakan 4-6 kolom paling utama saja yang ditampilkan secara default, sedangkan sisanya disembunyikan.