



Mata Kuliah : Pemrograman Web Lanjut (PWL)
Program Studi : D4 – Teknik Informatika
Semester : 4

Kelas : 2A
NIM : 244107020030
Nama : Athaulla Hafizh
Jobsheet Ke- : 7

Laporan Jobsheet 07 - 01

Link Repository : <https://github.com/athfizh/Pemrograman-Web-Lanjut>

Praktikum

Langkah	Jawaban/Deskripsi
1	Buat file migrate : <pre>PS C:\laragon\www\Pemrograman-Web-Lanjut\jobsheet7\filament-app> php artisan make:migration create_products_table</pre> INFO Migration [C:\laragon\www\Pemrograman-Web-Lanjut\jobsheet7\filament-app\database\migrations\2026_05_18_015348_create_products_table.php] created successfully.
2	Buka file migrate product tadi dan tambahkan code berikut <pre>7 return new class extends Migration 8 { 9 /** 10 * Run the migrations. 11 */ 12 public function up(): void 13 { 14 Schema::create('products', function (Blueprint \$table) { 15 \$table->id(); 16 \$table->string('name'); 17 \$table->string('sku')->unique(); // Tambahkan unique agar tidak ada SKU ganda 18 \$table->text('description'); 19 \$table->integer('price'); 20 \$table->integer('stock'); 21 \$table->string('image')->nullable(); // nullable agar boleh kosong di awal 22 \$table->boolean('is_active')->default(true); 23 \$table->boolean('is_featured')->default(false); 24 \$table->timestamps(); 25 }); 26 } 27 }</pre>
3	Jalankan migrasi <pre>PS C:\laragon\www\Pemrograman-Web-Lanjut\jobsheet7\filament-app> php artisan migrate</pre> INFO Running migrations. 2026_05_18_015341_create_products_table 14.68ms DONE
4	Buat dan isi file model



	<pre>filament-app > app > Models > Product.php > ... 1 <?php 2 3 namespace App\Models; 4 5 use Illuminate\Database\Eloquent\Factories\HasFactory; 6 use Illuminate\Database\Eloquent\Model; 7 8 0 references 0 implementations 9 class Product extends Model 10 { 11 use HasFactory; 12 13 /** 14 * Kolom yang boleh diisi secara massal. 15 * Sesuaikan dengan field di migrasi tadi. 16 */ 17 0 references 18 protected \$fillable = [19 'name', 20 'sku', 21 'description', 22 'price', 23 'stock', 24 'image', 25 'is_active', 26 'is_featured', 27]; 28 29 /** 30 * Casting tipe data (Opsional tapi disarankan) 31 * Agar Laravel otomatis mengubah string dari DB menjadi tipe data yang benar. 32 */ 33 0 references 34 protected \$casts = [35 'is_active' => 'boolean', 36 'is_featured' => 'boolean', 37 'price' => 'integer', 38 'stock' => 'integer', 39]; 40 }</pre>
5	Membuat Resource Product <pre>PS C:\laragon\www\Pemrograman-Web-Lanjut\jobsheet7\filament-app> php artisan make:filament-resource Product The "title attribute" is used to label each record in the UI. You can leave this blank if records do not have a title. What is the title attribute for this model? > name Would you like to generate a read-only view page for the resource? (yes/no) [no] > yes Should the configuration be generated from the current database columns? (yes/no) [no] > no INFO Filament resource [App\Filament\Resources\Products\ProductResource] created successfully.</pre>



	Laravel Dashboard Categories Posts Products Users Products > List Products New product Q Search ⌵ Name SKU Price ▾ Stock ▾ Image Is active Is featured ⌵ No products
6	Implementasi Wizard Form Step 1 – Product Info



```
filament-app > app > Filament > Resources > Products > Schemas > ProductForm.php > ProductForm > configure()

2 references | 0 implementations
14 class ProductForm
15 {
    1 reference | 0 overrides
16 public static function configure(Schema $schema): Schema
17 {
18     return $schema
19         ->components([
20             Wizard::make([
21                 Step::make('Product Info')
22                     ->description('Isi Informasi Produk')
23                     ->schema([
24                         Group::make([
25                             TextInput::make('name')
26                                 ->required(),
27                             TextInput::make('sku')
28                                 ->required(),
29                         ])->columns(2),
30                         MarkdownEditor::make('description')
31                             ->columnSpanFull(),
32                     ]),
33                 Step::make('Product Details')
34                     ->description('Isi Detail Produk')
35                     ->schema([
36                         Group::make([
37                             TextInput::make('price')
38                                 ->required()
39                                 ->numeric(),
40                             ->prefix('Rp'),
41                             TextInput::make('stock')
42                                 ->required()
43                                 ->numeric(),
44                         ])->columns(2),
45                         FileUpload::make('image')
46                             ->image()
47                             ->columnSpanFull(),
48                         Group::make([
```

Laravel

Products > Create

Create Product

01 Product Info
Isi Informasi Produk

02 Product Details
Isi Detail Produk

Name*

Sku*

Description

B I U L H

Next



Step 2 – Pricing & Stock

```
filament-app > app > Filament > Resources > Products > Schemas > ProductForm.php > ProductForm > configure()
14 class ProductForm
16     public static function configure(Schema $schema): Schema
22         ->description('Isi Informasi Produk')
23         ->schema([
24             Group::make([
25                 TextInput::make('name')
26                     ->required(),
27                 TextInput::make('sku')
28                     ->required(),
29             ])->columns(2),
30             MarkdownEditor::make('description')
31                 ->columnSpanFull(),
32         ]),
33
34         Step::make('Product Price and Stock')
35             ->description('Isi Harga Produk')
36             ->schema([
37                 Group::make([
38                     TextInput::make('price')
39                         ->numeric()
40                         ->required(),
41                     TextInput::make('stock')
42                         ->numeric()
43                         ->required(),
44                 ])->columns(2),
45                 MarkdownEditor::make('description') -> Tab to Jump
46                     ->columnSpanFull(),
47                 Group::make([
48                     Toggle::make('is_active')
49                         ->default(true),
50                     Toggle::make('is_featured')
51                         ->default(false),
52                 ])->columns(2),
53             ]),
54         ])->columnSpanFull(),
55     ];
56
```

Laravel

Products > Create

Create Product

01 Product Info
Isi Informasi Produk

02 Product Price and Stock
Isi Harga Produk

Name*


Skus*

Description

B I S L H

Next

Step 3 – Media & Status



Laporan Jobsheet - PWL 2026/2027 Hal. 6 / 13




	<pre>filament-app > app > Filament > Resources > Products > Schemas > ProductForm.php > ProductForm > configure() 4 5 use Filament\Schemas\Schema; 6 use Filament\Schemas\Components\Wizard; 7 use Filament\Schemas\Components\Wizard\Step; 8 use Filament\Schemas\Components\Group; 9 use Filament\Forms\Components\MarkdownEditor; 10 use Filament\Forms\Components\TextInput; 11 use Filament\Forms\Components\FileUpload; 12 use Filament\Forms\Components\Checkbox; 13 use Filament\Actions\Action; 14 2 references 0 implementations 15 class ProductForm 16 { 17 1 reference 0 overrides 18 public static function configure(Schema \$schema): Schema 19 { 20 return \$schema 21 ->components([22 Wizard::make([23 Step::make('Product Info') 24 ->description('Isi Informasi Produk') 25 ->schema([26 Group::make([27 TextInput::make('name') 28 ->required(), 29 TextInput::make('sku') 30 ->required(), 31])->columns(2), 32 MarkdownEditor::make('description') 33 ->columnSpanFull(), 34]), 35 Step::make('Product Price and Stock') 36 ->description('Isi Harga Produk') 37 ->schema([38 Group::make([39 TextInput::make('price')</pre>
8	Menghilangkan Default Button



	<pre>filament-app > app > Filament > Resources > Products > Pages > CreateProduct.php > ... 1 <?php 2 3 namespace App\Filament\Resources\Products\Pages; 4 5 use App\Filament\Resources\Products\ProductResource; 6 use Filament\Resources\Pages\CreateRecord; 7 8 2 references 0 implementations 9 class CreateProduct extends CreateRecord 10 { 11 0 references 12 protected static string \$resource = ProductResource::class; 13 14 0 references 0 overrides 15 protected function getFormActions(): array 16 { 17 return []; 18 } 19 }</pre>
9	Menambahkan Validasi per Step



	<pre>filament-app > app > Filament > Resources > Products > Tables > ProductsTable.php > ProductsTable 4 5 use Filament\Actions\BulkActionGroup; 6 use Filament\Actions\DeleteBulkAction; 7 use Filament\Actions\EditAction; 8 use Filament\Tables\Columns\IconColumn; 9 use Filament\Tables\Columns\ImageColumn; 10 use Filament\Tables\Columns\TextColumn; 11 use Filament\Tables\Table; 12 13 2 references 0 implementations 14 class ProductsTable 15 { 16 1 reference 0 overrides 17 public static function configure(Table \$table): Table 18 { 19 return \$table 20 ->columns([21 TextColumn::make('name'), 22 TextColumn::make('sku'), 23 TextColumn::make('price'), 24 TextColumn::make('stock'), 25 ImageColumn::make('image') 26 ->disk('public'), 27]) 28 ->filters([29 // 30]) 31 ->recordActions([32 EditAction::make(), 33]) 34 ->toolbarActions([35 BulkActionGroup::make([36 DeleteBulkAction::make(), 37]), 38]); 39 } 40 }</pre>
10	Output Akhir



Analisis & Diskusi

1. Mengapa Wizard Form lebih baik untuk form panjang?

Wizard Form memecah form yang panjang dan kompleks menjadi beberapa tahapan kecil berdasarkan kategorinya (misal: Info, Harga, Media). Hal ini mengurangi beban kognitif pengguna (cognitive load), sehingga form terlihat lebih rapi, lebih fokus dikerjakan per bagian, dan tidak mengintimidasi.

2. Kapan kita menggunakan skippable()?

Method skippable() digunakan pada tahapan (step) yang hanya berisi kolom/input opsional. Fitur ini memungkinkan pengguna untuk melompati atau melewati langkah tersebut tanpa terhalang oleh pesan error validasi wajib isi.

3. Apa kelebihan multi step dibanding single form panjang?

1. UI/UX jauh lebih terstruktur dan navigasi langkah-langkahnya lebih jelas.
2. Mencegah pengguna melakukan scrolling panjang ke bawah yang seringkali melelahkan.
3. Validasi dapat dilakukan secara bertahap per halaman, sehingga jika ada error, pengguna langsung tahu di bagian mana kesalahannya sebelum mencapai tombol submit akhir.

4. Apakah wizard cocok untuk semua jenis form?

Tidak. Untuk form yang pendek dan sederhana (misalnya hanya butuh 1-3 input seperti form untuk menambah Kategori/Tag), menggunakan single form biasa jauh lebih cepat dan efisien. Jika dipaksa menggunakan wizard, form pendek justru membuang-buang waktu pengguna karena menambah jumlah klik yang tidak perlu (overkill).



Tugas Praktikum

Langkah	Jawaban/Deskripsi
1	Buat minimal 3 produk <pre>filament-app > app > Filament > Resources > Products > Schemas > ProductForm.php > ProductForm > configure() 15 class ProductForm 17 public static function configure(Schema \$schema): Schema 21 { 22 Wizard::make([23 Step::make('Product Info') 24 ->description('Isi Informasi Produk') 25 ->icon('heroicon-o-information-circle') 26 ->schema([27 Group::make([28 TextInput::make('name') 29 ->required(), 30 TextInput::make('sku') 31 ->required(), 32])->columns(2), 33 MarkdownEditor::make('description') 34 ->columnSpanFull(), 35]), 36 Step::make('Product Price and Stock') 37 ->description('Isi Harga Produk') 38 ->icon('heroicon-o-currency-dollar') 39 ->schema([40 Group::make([41 TextInput::make('price') 42 ->numeric() 43 ->required(), 44 TextInput::make('stock') 45 ->numeric() 46 ->required(), 47])->columns(2), 48]), 49 Step::make('Media & Status') 50 ->description('Upload gambar dan atur status') 51 ->icon('heroicon-o-photo') 52 ->schema([53 FileUpload::make('image') 54 ->disk('public') 55 ->directory('products'), 56]), 57]), 58 }</pre>
2	Tambahkan validasi minimal harga > 0\



	<pre>34]), 35 36 Step::make('Product Price and Stock') 37 ->description('Isi Harga Produk') 38 ->icon('heroicon-o-currency-dollar') 39 ->schema([40 Group::make([41 TextInput::make('price') 42 ->numeric() 43 ->required() 44 ->minValue(1) 45 ->validationMessages([46 'min' => 'Harga harus lebih dari 0.', 47]), 48 TextInput::make('stock') 49 ->numeric() 50 ->required(), 51])->columns(2), 52]), 53</pre>
3	Tambahkan badge kolom untuk status aktif di table <pre>filament-app > app > Filament > Resources > Products > Tables > ProductsTable.php > ProductsTable 11 use Filament\Tables\Table; 12 13 class ProductsTable 14 { 15 public static function configure(Table \$table): Table 16 { 17 return \$table 18 ->columns([19 TableColumn::make('name'), 20 TableColumn::make('sku'), 21 TableColumn::make('price'), 22 TableColumn::make('stock'), 23 ImageColumn::make('image') 24 ->disk('public'), 25 TableColumn::make('is_active') 26 ->label('Status') 27 ->badge() 28 ->formatStateUsing(fn (bool \$state): string => \$state ? 'Aktif' : 'Tidak Aktif') 29 ->color(fn (bool \$state): string => \$state ? 'success' : 'danger'), 30]) 31 ->filters([32 // 33]) 34 ->recordActions([35 EditAction::make(), 36]) 37 ->toolbarActions([38 BulkActionGroup::make([39 DeleteBulkAction::make(), 40]), 41]), 42 } 43 }</pre>
4	Buat minimal 3 produk



Laravel

Dashboard

Categories

Posts

Products

Users

Products > List

Products

New product

☐	Name	SKU	Price	Stock	Image	Status	
☐	Laptop Gaming ASUS ROG	ASUS-ROG-001	25000000	15		Aktif	Edit
☐	Mechanical Keyboard Keychron K2	KYCHRON-K2-002	1350000	40		Aktif	Edit
☐	Monitor Ultrawide LG 34"	LG-UW34-003	8500000	8		Aktif	Edit
☐	Mouse Logitech MX Master 3	LOGI-MX3-004	1299000	60		Aktif	Edit
☐	SSD Samsung 970 EVO 1TB	SAM-SSD-1T-005	1750000	25		Aktif	Edit

Showing 1 to 5 of 5 results

Per page 10