

Obukoni bw'eBolâ

[Original English version published: 11 December 2025]

This Kinande version 4.0 published September 28, 2026

Questions et réponses en Kinande

Obukoni bw'eBolâ níki kwé?

Obukoní bw'eBolâ ni bukoní bukáliré momó bwangabyá ísíbusungika kutsíbu. Bukásire omo virisi eyílólire okó kíhandá ky'amakoní akáhulawá mo genus *orthoebolavirus* áw' e-*Filoviridae*. Oko mbíriri y'eríholy'abándú, erilwa oko 25% erihik'oko 90% y'abandú bakwírebó bakáholâ.

Erihika okó bíró byá munábwiré, hámátásungiká míhandá ndatú y'esyovirisi sy'e Orthoebola, omókátí kásyó, halí míhand'ísátu éyikahenduká mó kíhunzó kínéne (n'ibug'ambú, éyikálwalay'abandú bānené bo kutsíbu:

- evirisi y'eBplá (EBOV) éyikáletera obukoní bw'eBolâ (EVD)
- evirisi Sudan (SUDV) éyikásigir'obukoní bwévirisi y'eSudán (SVD)
- Evirisi y'eBundibugyó (BDBV) éyikáletera obukoní bw'evirisi y'eBudibúgyo (BVD).

E-Réservoir y'esonyamá sikálwirá kw'esyovirisi síyasíbwê. Náho tsé ngokóbakásosekánayá emílimálimá éyikály'amatúndá (*Pteropdidae*) yikábyá nga yó nungá yá syo.

Ni ma-signe kí awálólire oko bukoní bw'eBola kwé?

Ama-signe w'obukoní bw'eBolâ bukásá lúbá neryó okoma-signe ayó, kuli:

- efiévre, ní bug'ambu omubirí ínahúhána
- endúhí
- obúlumí bw'ama-muscle
- Omútwé ínalumá n'omumeró ínasesa

Ama-signe ayó akánákwamawá na:

- erísálá
- eríhara (diarrhée)
- ekísési
- eríyisendyá k'omusási emwísi y'omubirí n'oko mubíri kw'eyíhyâ

Omundu akábyá amábihambiká n'obukóni, hakálabá ngá bíró bíngháhi ama-signe ámubutukékô?

Erilwa oko infection erihiká okó nzukó yáma-signe, bitsúkíre okó bíro bibirí (2 jours) erihika oko bíro 21. Abandú bakábyámó w'erísigirýá obukóni bábíbutuká kw'ama-signe.

Momó bandú banganábútúká kw'ama-signe awálingá w'eBolá, e-test éye-labortoire yó yikákanganayá ndeke (erí-confirmer) ng'ásirire oko eBolá.

E-différence eyiri entre obukóni bw'eBola ná wandi makóni áwama-signe ásósire awáyo ní yáhi kwê?

Ama-signe w'obukóni bw'eBolá bukábutuká lúbá, ná kandi bukásonda abángangá abaká-soigner-bó íbatsuk'erí-soigner bo lúbá.

Busaná n'ama-signe erisósáná, si mwátsi alóbírè n'okó bánganga eriminyá kwenenè nga bónobukóni bw'eBola óbuté bundi bukóni óbukáleterá ng'akapururú, e fièvre typhoíde, e-dengue, kútsé n'obukoni bw'evirísí y'e-Marburg.

EKyó kyokikáleká ambu kúmbe abandú ábalí n'ama-signe awásósiré w'obukoni bw' eBolá íbálw'ibáyíloléryá éyirý'omúngangá oyúkátunza amakóni. Eri-tester, kikábyá ky'okiká ky'erímbére okw'itóká erisosekaniá ndeke ekílyáleter'obukóni; ni kiká ky'elazíma okw' ipatá obútunzí óbwákwenene. Eri-tester lúbá n'erítunzá lúbá rikáleka abandú íbasábúká n'erí-proteger e-communauté n'abandú b'okó kíhandá, hágumá na ba-yífirimi b'omo muyí n'abandú ábakátumiká nábo.

Obukóni bw'eBolá bukáyi-propager búti kwê?

Engingá néné, obukóni bw'eBolá bukálwa ok'omundw'oyú íbwáhihá n'okówundi oyú esáha bályábyá exposé oko musási kútse oko liquide ikálwír'oko mubírí (ngendó néne okó mábí, ebísáló, ólunzá n'ebítándê) ébyomundu oyuli infecté, oyúkiné muzímá kútsé n'oyúholíre. Ebí bikákolek' esáha evirísí yikíngira omomubírí yikálaba áhasáríre kútse ebiyingó ébikániiná íbyaleta e-liquide (áwalinga magétsé) (ng'amésó, eníndo, kutse obúno), le plus souvent esáha omundú akátunz'omukóni kútsé ákatula oko mubírí w'omundu oyulyáhola n'obukóni.

Ná kandi bukáyi-propager omundu átula kútse a-utiliser ebindu ebíryábya contaminé na máhira akálwá oko mukóni kutse okoyúlyáhol' omo bukóni munyé óbw'eBolá.

Hakánábya níbyá, mais ni rare, e-transmission éyalw'oko múlumé oyul'ya survivre ínáhámbukísya ómukalí wíwe esáha bakályá kúbyô. E-cas yíring'eyo yikákoleká busana evirísí yikáná-persister okó bíro bílébé omo mbuto y'olúbuto lwá bálumé báyimá báyima bábilama oko bukoni obô.

Lítólere abandú íbáyírá báti okw'íyi-tsunga omúgulu w'ekíhunzó ky'obukóni bw'eBola?

Esáhá y'ekíhunzó ky'obukóni bw'eBolá, abandú banganayítsungá bam'ímya ama-mesures áwaká-réduire e-risque ye infection. Ní bug'ambu:

- eri-éviter erítulatul' oko bandú abóbákálangirá ngá bákwire obukóni kútsé ábabíriminyá ko bákwire obukóni bw'e'bolá;
- erigana erítasyátula oko mubírí w'abandu abábyá na ma-signe w'obukóni bw' eBolá bábíholá múbô, wamábyá ísiwátímya ama-mesures awátóleré w'eriyítsúnga; ná kandi

- erinaba okó byalá ko régulièrement, ukákola ngoko aba-autorités benyu baká-recommander omundú ng'ínánáb'okó byalá kw'áti.

Abandu bangáyi-protéger báti mupáká síbabyé infecté n'esyonyáma?

Abandú banganáyi-protéger bátóke eriganíbya infecté n'esyonyáma bamábyá bákayirá batya:

- eri-éviter erírya esyonyamáfu kútse erítulá kúsyó enginga síbátímya ama-mesure w'e-protection, surtout omúgulu obukóní bw'eBolá bwámákíkóna;
- erinaba oko byalá kó ndeke embere n'enyuma y'erítula okó buli nyámá, kútse ama-produits álwire oko nyáma; ná kandi
- eríhuká ndekéndeke ama-produits álwire oko nyámá (omusasí n'eyíswí) embere y'eríryá-byô.

Abalí n'e-risque nené ní bahi?

- Omúgulu w'ekihunzó ky'obukóní, ábali n'e-risque nene y'eríbya infecté ni:
- abayífirimí n'ábakákol' emibirí y'erítúnza bákábyá n'e-contact direct n'abakóní;
- aba-soignants, ába-membres b'okó kíhandá kútse n'abandi bandú ábalí n'e-contact physique direct n'abandú ábali infecté; ná kandi
- abályayalira bákábyá n'e-contact physique direct n'omubirí esáha yama-funérailles kutse esáha y'ama-rite w'erít'ekínda.

Busana náki ábakátunzá bali omo risque nené y'erípata obukóní bw'eBolá kwê?

Abayífirimí b'e-communauté n'abátunzi b'abakóní bali oko bandú b'e-kwánzá okw'í-détecter amakoni máhyáká omo communauté, eri-lancer ama-alertes, n'eríbwira ábalwéré ngokó banapáswa erigenda oko dawa kw'elupítáli.

Abayífirimí n'abátunzi b'abakóní n'ábakátumika omo service ye santé y'e-communauté balí n'e-risque kúlaba y'eríbya infecté esáha:

- síbámbalire ekiipemá y'e-protection personnelle yó ndeke (PPE); ná kandi
- ná nginga síbalí-appliquer ndeke ama-mesure áw- e-prévention n'e-controlé (IPC) omúgulu bakátunza abakóní kútsé bakáyi-occuper oko kindá ky'oyulyáholâ.

Kundi ama-signes w'obukóní bw'eBolá ásósené n' awándi makoni owo bandú bákapatá, abayífirimí b'e-communauté n'abátunzi b'abakóní banganábyá ísibátá-utiliser ama-mesure awátólere áw'e-prévention ye infection ná w'e-contrôle okw'iyitsúnga.

Kúmbe omundú ínáyirá tí amábyá ímwákábyá n'e-contact physique direct n'omund' ów'obukóní bw'eBolâ?

Wamábyá ímúkábyá n'e-contact physique direct n'omundú oyuli infecté kútse oyúkábyá suspecté kwákwíre eBolá, ukábyá íwámábyá n'e-risque y'erikw'oko bukóni. Lítólere kabísa íwayásung' omútunzi w'amakóní kútse íwáyá éyiri e-dispensaire yo hówenyú bátóke erikuháná ng'úyíry'úti.

Une fois bamábikusekaniá ng'ok'úli mu "contact, e-santé yagu yikándíbyá ikalyebibwá oko múda wá bíro 21 erilwa omúgulu wábya exposé. Aba-autorité locales kutse abayífirimi n'abátunzí b'abakóni bakándikú-guider ng'ubyé úkátambá wúti n'eríku-encourager:

- eríliga eripáta e-visite yó bulí kíro y'e équipe eyíkásululikaná n'ama-contact okw'i-suivre e-santé yagú, erífwataná n'e-occupation yágu;
- ulígé uti e-température yagu yibýá ikímibwá;
- erí-répondre oko ma-questions kó ndeké ngokó wangátóká n'eríbábulya ama-questions awówangabyá nágo, n'íbug'ambu nge arrangement eyówangánziré íbákúkóléra;
- eríbábwira ama-signes (wámábyá nágó) omúgulu w'ámábutuká w'ókô;
- eri-éviter erí-voyager à moins que olugendo oló mólwanábya discuté n'omu autorité w'e-santé yo hówenyu; ná kandí
- erímya e-vaccin yamábya disponible. Bakandiku-encourager erisaidirya okw'-identifier aba-contact bagú mupáka nábo bapáté e-vaccin.

Ama-signe amábutuká omó múgulu bakínákúkwama bákalebyá e-santé yagú y'ókó bíro 21, bakandikuhana ambu ugénde oko centre de soins eyótólere. Bamakúbwira ambu ufányé e-test y' e-laboratoire, ama-résultats akábyá ínakándí-guider abángangá ng'unapáswa erilw'iwápánga elupitáli okwítunzirwá yo kúts' iyéhe.

Hané hásungika edáwá y'erítunz'obukoní bw'eBola kwê?

Hali mbíriri ibirí éy'erí-soigner aba-adultes n'ábaná áb'obukoní bw'eBolâ (EVD), ní bug'ambú, e-monoclonal antibodies mAb114 (ansuvimabTM) n'e-REGN-EB3 (InmasebTM).

Okwisondekania erísung'edáwá y'erítunza obukoní bw'evirísí y'ebolá y'omúhandá w'eBundibúgyó, hali mbíriri'ibiri eyóbakápimâ. Énguma yéy'ekípimó ky'oko baPartenaires, éyikárondekanaya obútunzé bw'omó bakáhulá mo mélange y'eMonocolonal antibody, MBP 134, n'éyindi ni antiviral éyikáhulawá mo remdesivir, oko bakoni b'óbulí myaka yosí, hágumá n'abákalí bákulê.

Oko dáwá éye prophylaxis eyóbakáh' abandw' abábya exposé n'eríbyá n'erisque nené y'erípat'obukoní (bw'eBolá) edáwá éye antivirál ikáhulawá mo obeldesivir, kútse e-placebo yikándisyábyá yíkáhabwa abakoni by'emyaka 12 ná míneny'okw'aho, bábítsuk'eríligá ng'abanábáh'éyó, bákasombol' oyú n'oyú ngayúkandihikir' oko obeldesivir kútse oko placebô.

Oko bakoni ábaté bayirá myaká 12 n'abákulê, ábóbakápimá kw'edáwa y'eprophylaxis kundi móbabya exposé oko virísí y'e Bolá, e-remdesivir yikándisyáhabwábó omómwanyándá w'ecompassion (abángangá bákabakangania ambú kúmbé ísibanátápat'obukoní bw'e-bolâ).

Eripimá ry'esodáw'esýó rikándisyáwatikyá eriminyisyá kwenené ngasyanganábyá síkátunz'obukoní bwó ndeke.

A partir y'ama-succès w'esýodáwa esí, hané esyo-traitements nyíhyáka es'yobakíná-évaluer okw'i-traiter áwandi ma virísi awákáhulawá mo orthoebolaviruses, alíwe esýodáwá esýó síbalíbabuga erísí-tester ndekéndeke.

Wamábya iwé kútse omundu oyukuloleréko amábya e-test yíwé íni positif oko bukoni bw'eBolá, eríyitunziswa lubá oko centre eyílolire oko traitement yikábya íni ya kwánza kandi yikábya iyanga-améliorer e-chance y'erisabúka. Erítunzwá ni gratuit, kandi bakábya íbakándihira kw'e-rehydratation (eríkúsubyá mwá magetse), eríkúh'ebýályá ebíólere okw'íryá, n'erí-gérer ama-signes w'obukoní bukúlíkô.

Erítunzwá lubá ríká-améliorer e-survie (erisabúká), kandi yikásaidiraya okw'i-casser e chaîne éy'e-transmission omo communauté n'omo ma-familles.

Okó bíro birí líná, eMinapharm yikándítsuk' emipángó y'erípima ekikáto kyáyokyáyó ky' evaccin y'eMísiri (vaccin égyptien).

Abakwíre Ebola, banganábya soigné éká wábo kwê?

E-Organisation mondiale de la Santé síyirihana yiti abandw' íbóbanátunzíry'abákubó b'éká, abályahimbikawá n'obukoní bw'eBolá. Abandw'ábalí n'ama-signe w'eBolá, lítóler' íbagénd'elupitálí. Erítunzwá luba oko centre de traitement yikábya íni kindú kya kwánzá, ná kandi yiká-améliorer e-chance y- eriláma.

Omundw' ámaholer'éká íbanámú-suspecter kwo kw'ákwire obukoní bw'eBolá, abandú b'e-communauté n'óbokókíhanda kíwé, kúmbé ísibábyá ngabóbakándimútulákó kútse eri-préparer amaíti wíwe w'erímútâ. E-Commauté kutse abandu b'ókó kíhanda kíwe kúmbe íbalw'i-ba-contacter aba-autorités locales de la santé bátóke erikolá k'obitokekane n'erímúta omo dignité y'omundu oyulyáhola bákákwama erisondá ry'ábokókíhanda.

Abandú bangáyira báti bamasonda eri-voyager esáha háamábya ekíhunzó ky'obukoni bw'eBolá?

E-Organisation mondiale de la Santé síyiri recommander e-commerce kutse ama-restrictions ng'erikingira abándú kútse eríbáhira en quarantaine omo biharó ébiri affecté n'obukoní bw'eBolá.

Náho tsé, olugendó lw'abandú abalí n'ama-contacts w'abakwíre obukoni bw'eBolá kumbe iba-réduire esyongendó syábó kútse íbatásyasyá-voyager hábíhwá bíró okw'i-progérer abandú ábangabya exposé oko virísi omugulu w'olugéndo n'erí-éviter eri-propager evirísi.

Olugendó lw'omundu oyúwabíribya mu-contact yamábya nécessaire, kúmbe íyatátsuka eríbya discuteé n'eríbya supervisé n'aba-autorités publiques de la santé bátóke erí-assurer ng'angáéndealea eríkwamw'áti omo kiharo ekyályayámô.

.....

Translated and adapted into Kinande by Philippe Mathe Ngessimo Mutaka for Athinkra, LLC based on "Ebola disease: Questions and answers", WHO, December 11, 2025. WHO is not responsible for the content or accuracy of this translation. In the event of any inconsistency between the English and the Kinande translation, the original English version (<https://www.who.int/news-room/questions-and-answers/item/ebola-disease>) shall be the binding and authentic version.