

Obukoni bw'eBolâ

[Original English version published: 11 Décembre 2025]

This Kinande version 3.0 published July 27 2026

| Questions et réponses en Kinande

Obukoni bw'eBolâ niki kwé?

Obukoni bw'eBolâ ni bukoní bukáliré momó bwangabyá ísibuisungika kutsíbu. Bukásire omo virisi eyílólré okó kíhandá ky'amakoní akáhulawá mo genus *orthoebolavirus* áw' e-*Filoviridae*. Oko mbíriri y'eriholy'abándú, erilwa oko 25% erihik'oko 90% y'abandú bakwírébó bakáholâ.

Erihika okó bíró byá munábwiré, hámátásungiká míhandá ndatú y'esyovirisi sy'e Orthoebola, omókátí kásyó, halí míhand'ísátu éyikahenduká mó kíhunzó kínéne (n'ibug'ambú, éyikalwalay'abandú bánené bo kutsíbu:

- evirisi y'eBplá (EBOV) éyikáletera obukoni bw'eBolâ (EVD)
- evirisi Sudan (SUDV) éyikásigir'obukoni bwévirisi y'eSudán (SVD)
- Evirisi y'eBundibugyó (BDBV) éyikáletera obukoni bw'evirisi y'eBudibúgyo (BVD).

E-Réservoir y'esyonyamá sikálwirá kw'esyovirisi síyasíbwê. Náho tsé ngokóbakásosekánayá emílimálimá éyikály'amatúndá (*Pteropdidae*) yikábyá nga yó nungá yá syo.

Ni ma-signe kí awálólré oko bukoní bw'eBola kwé?

Ama-signe w'obukoni bw'eBolâ bukásá lúbá neryó okoma-signe ayó, kuli:

- efíévre, ní bug'ambu omubiri ínahúhána
- endúhí
- obúlumí bw'ama-muscle
- Omútwé inalumá n'omumeró ínasesa

Ama-signe ayó akánákwamawá na:

- erísálá
- eríhara (diarrhée)
- ekísési
- eríyisendyá k'omusási emwisi y'omubiri n'oko mubiri kw'eyíhyâ

Omundu akábyá amábihambiká n'obukóni, hakálabá ngá bíró bingáhi ama-signe ámúbutukékô?

Eriwa oko infection erihiká okó nzukó yáma-signe, bitsúkíre okó bíro bibirí (2 jours) erihika oko bíro 21. Abandú bakábyámó w'erísigirýá obukóni bábíbutuká kw'ama-signe.

Momó bandú banganábútúká kw'ama-signe awálingá w'eBolá, e-test éye-labortoire yó yikákanganayá ndeke (erí-confirmer) ng'ásirire oko eBolá.

E-différence eyiri entre obukóni bw'eBola ná wandi makóni áwama-signe ásósire awáyo ní yáhi kwê?

Ama-signe w'obukóni bw'eBolá bukábutuká lúba, ná kandi bukásonda abángangá abaká-soigner-bó íbatsuk'erí-soigner bo lúba.

Busaná n'ama-signe erisosáná, si mwátsi alóbiré n'okó bánganga eriminyá kwenené nga bónobukóni bw'eBola óbuté bundi bukóni óbukáleterá ng'akapururú, e fièvre typhoíde, e-dengue, kútsé n'obukoni bw'evirísí y'e-Marburg.

EKyó kyokikáleká ambu kúmbe abandú ábalí n'ama-signe awásósiré w'obukoni bw' eBolá íbálw'ibáyíloléryá éyiry'omúngangá oyúkátunza amakóni. Eri-tester, kikábyá ky'okiká ky'erimbére okw'itoká erisosekaniá ndeke ekílyáleter'obukóni; ni kiká ky'elazíma okw' ipatá obútunzí óbwakwenene. Eri-tester lúba n'erítunzá lúba rikáleka abandú íbasábúká n'erí-proteger e-communauté n'abandú b'okó kíhandá, hágumá na ba-yifirimi b'omo muyí n'abandú ábakátumiká nábo.

Obukóni bw'eBolá bukáyi-propager búti kwê?

Engingá néné, obukóni bw'eBolá bukálwa ok'omundw'oyú íbwáhihá n'okówundi oyú esáha bályábyá exposé oko musási kútse oko liquide ikálwír'oko mubíri (ngendó néne okó mábí, ebísáló, ólunzá n'ebítándê) ébyomundu oyuli infecté, oyúkiné muzímá kútsé n'oyúholíre. Ebí bikákolek' esáha evirísí yikíngira omomubíri yíkálaba áhasárire kútse ebiyingó ébikániiná íbyaleta e-liquide (áwalinga magétsé) (ng'amésó, eníndo, kutse obúno), le plus souvent esáha omundú akátunz'omukóni kútsé ákatula oko mubirí w'omundu oyulyáhola n'obukóni.

Ná kandi bukáyi-propager omundu átula kútse a-utiliser ebindu ebíryábya contaminé na máhira akálwá oko mukóni kutse okoyúlyáhol' omo bukóni munyé óbw'eBolá.

Hakánábya níbyá, mais ni rare, e-transmission éyalw'oko múlumé oyul'ya survivre ínáhámukísya ómukalí wíwe esáha bakályá kúbyô. E-cas yíring'eyo yikákoleká busana evirísí yikáná-persister okó bíro bílébé omo mbuto y'olúbutó lwá bálumé báyimá báyima bábilama oko bukoni obô.

Lítólere abandú íbáyírá báti okw'íyi-tsunga omúgulu w'ekíhunzó ky'obukóni bw'eBola?

Esáhá y'ekíhunzó ky'obukóni bw'eBolá, abandú banganayítsúngá bam'ímya ama-mesures áwaká-réduire e-risque ye infection. Ní bug'ambu:

- eri-éviter erítulatul' oko bandú abóbákálangirá ngá bákwire obukóni kútsé ábabíriminyá ko bákwire obukóni bw'e'bolá;

- erigana erításyátula oko mubirí w'abandu abábyá na ma-signe w'obukoní bw' eBolá bábíholá múbô, wamábyá ísiwátímya ama-mesures awátóleré w'eriyitsúnga; ná kandi
- erinaba okó byalá ko régulièrement, ukákola ngoko aba-autorités benyu baká-recommander omundú ng'ínánáb'okó byalá kw'áti.

Abandu bangáyi-protéger báti mupáká síbabyé infecté n'esonyáma?

Abandú banganáyi-protéger bátóke eriganíbya infecté n'esonyáma bamábyá bákayirá batya:

- eri-éviter erírya esonyamáfu kútse erítulá kúsyó enginga síbátímya ama-measure w'e-protection, surtout omúgulu obukoní bw'eBolá bwámákíkóna;
- erinaba oko byalá kó ndeke embere n'enyuma y'erítula okó buli nyámá, kútse ama-produits álwire oko nyáma; ná kandi
- eríhuká ndekéndeke ama-produits álwire oko nyámá (omusasi n'eyíswí) embere y'eríryá-byô.

Abalí n'e-risque nené ní bahi?

- Omúgulu w'ekíhunzó ky'obukoní, ábali n'e-risque nene y'eríbya infecté ni:
- abayífirimí n'ábakákol' emibirí y'erítúnza bákábyá n'e-contact direct n'abakóni;
- aba-soignants, ába-membres b'okó kíhandá kútse n'abandi bandú ábalí n'e-contact physique direct n'abandú ábali infecté; ná kandi
- abályayalira bákábyá n'e-contact physique direct n'omubirí esáha yama-funérailles kutse esáha y'ama-rite w'erít'ekínda.

Busana náki ábakátunzá bali omo risque nené y'erípata obukoní bw'eBolá kwê?

Abayífirimi b'e-communauté n'abátunzi b'abakóni bali oko bandú b'e-kwánzá okw'í-détecer amakoni máhyáká omo communauté, eri-lancer ama-alertes, n'eríbwira ábalwéré ngokó banapáswa erigenda oko dawa kw'elupitáli.

Abayífirimí n'abátunzí b'abakóni n'ábakátumika omo service ye santé y'e-communauté balí n'e-risque kúlaba y'eríbya infecté esáha:

- síbámbalire ekiipemá y'e-protection personnelle yó ndeke (PPE); ná kandi
- ná nginga síbalí-appliquer ndeke ama-measure áw- e-prévention n'e-controlle (IPC) omúgulu bakátunza abakóni kútsé bakáyi-occuper oko kindá ky'oyulyáholâ.

Kundi ama-signes w'obukoní bw'eBolá ásósené n' awándi makoni owo bandú bákapatá, abayífirimi b'e-communauté n'abátunzí b'abakóni banganábyá ísibátá-utiliser ama-measure awátólere áw'e-prévention ye infection ná w'e-contrôle okw'iyitsúnga.

Kúmbe omundú ínáyirá tí amábyá ímwákábyá n'e-contact physique direct n'omund' ów'obukoní bw'eBolâ?

Wamábyá imúkábyá n’e-contact physique direct n’omundú oyuli infecté kútse oyúkábyá suspecté kwákwire eBolá, ukábyá iwámábyá n’e-risque y’erikw’oko bukóni. Lítólere kabísa íwayásung’ omútunzí w’amakóni kútse íwáyá éyiri e-dispensaire yo hówenyú bátóke erikuhaná ng’úyíry’úti.

Une fois bamábikusosekaniá ng’ok’úli mu “contact, e-santé yagu yikándíbyá ikalyebibwá oko múda wá bíro 21 erilwa omúgulu wábya exposé. Aba-autorité locales kutse abayífirimi n’abátunzí b’abakóni bakándikú-guider ng’ubyé úkátambá wúti n’eríku-encourager:

- eríliga eripáta e-visite yó bulí kíro y’e équipe eyíkásululikaná n’ama-contact okw’i-suivre e-santé yagú, erífwataná n’e-occupation yagú;
- ulígé uti e-température yagu yibýá ikímibwá;
- erí-répondre oko ma-questions kó ndeké ngokó wangátóká n’eribábulya ama-questions awówangabyá nágo, n’íbug’ambu nge arrangement eyówangánziré íbákúkóléra;
- eribábwira ama-signes (wámábyá nágo) omúgulu w’ámábutuká w’ókô;
- eri-éviter erí-voyager à moins que olugendo oló mólwanábya discuté n’omu autorité w’e-santé yo hówenyú; ná kandí
- erímya e-vaccin yamábya disponible. Bakandiku-encourager erisaidirya okw’-identifier aba-contact bagú mupáka nábo bapáté e-vaccin.

Ama-signe amábutuká omó múgulu bakínákúkwama bákalebyá e-santé yagú y’okó bíro 21, bakandikuhana ambu ugénde oko centre de soins eyótólere. Bamakúbwira ambu ufányé e-test y’ e-laboratoire, ama-résultats akábyá ínakándí-guider abángangá ng’unapáswa erilw’iwápanga elupitáli okwítunzirwá yo kúts’ iyéhe.

Hané hásungika edáwá y’erítunz’obukoní bw’eBola kwê?

Hali mbíriri ibiri éy’erí-soigner aba-adultes n’ábaná áb’obukoní bw’eBolâ (EVD), ní bug’ambú, e-monoclonal antibodies mAb114 (ansuvimabTM) n’e-REGN-EB3 (InmazebTM).

Okwisondekania erísung’edáwá y’erítunza obukoní bw’evirísí y’ebolá y’omúhandá w’eBundibúgyó, hali mbíriri ibiri eyóbakápimâ. Énguma yéy’ekípimó ky’oko baPartenaires, éyikárondekanaya obútunzé bw’omó bakáhulá mo mélange y’eMonocolonal antibody, MBP 134, n’éyindi ni antiviral éyikáhulawá mo remdesivir, oko bakoni b’óbulí myaka yosí, hágumá n’abákali bákulê.

Oko dáwá éye prophylaxis eyóbakáh’ abandw’ abábya exposé n’eríbyá n’erisque nené y’erípat’obukoní (bw’eBolá) edáwá éye antiviral ikáhulawá mo obeldesivir, kútse e-placebo yikándisyábyá yikáhabwa abakoni by’emyaka 12 ná míneny’okw’aho, bábítsuk’eríligá ng’abanábáh’éyó, bákasombol’ oyú n’oyú ngayúkandihikir’ oko obeldesivir kútse oko placebo.

Oko bakoni ábaté bayirá myaká 12 n’abákulé, ábóbakápimá kw’edáwá y’eprophylaxis kundi móbabya exposé oko virísí y’e’Bolá, e-remdesivir yikándisyáhabwábó omómwanyándá w’ecompassion (abángangá bákabakangania ambú kúmbé ísibanátápat’obukoní bw’e-bolâ).

Erípmá ry’esyodáw’esyó rikándisyáwatikyá eriminyisyá kwenené ngasyanganábyá síkátunz’obukoní bwó ndeke.

A partir y'ama-succès w'esyodáwa esí, hané esyo-traitements nyíhyáka es'yobakiná-évaluer okw'i-traiter áwandi ma virísi awákáhulawá mo orthoebolaviruses, alíwe esyodáwá esyó sibalíbábuga erísí-tester ndekéndeke.

Wamábya iwé kútse omundu oyukuloleréko amábya e-test yíwé íni positif oko bukoni bw'eBolá, eríyitunzishá lubá oko centre eyílolire oko traitement yikábyá íni ya kwánza kandi yikábya iyanga-améliorer e-chance y'erisabúka. Eritunzwá ni gratuit, kandi bakábyá íbakándihira kw'e-rehydratation (eríkúsubyá mwá magetse), eríkúh'ebyályá ebílolere okw'íryá, n'erí-gérer ama-signes w'obukoní bukúlíkô.

Eritunzwá lubá ríká-améliorer e-survie (erisabúká), kandi yikásaidiraya okw'i-casser e chaîne éy'e-transmission omo communauté n'omo ma-familles.

Abakwíre Ebola, banganábya soigné éká wábo kwê?

E-Organisation mondiale de la Santé síyirihana yiti abandw' íbóbanátunzíry'abákubó b'éká, abályahimbikawá n'obukoní bw'eBolá. Abandw'ábali n'ama-signe w'eBolá, lítóler' íbagénd'elupitálí. Eritunzwá luba oko centre de traitement yikábya íni kindú kya kwánzá, ná kandi yiká-améliorer e-chance y- eriláma.

Omundw' ámaholer'éká íbanámú-suspecter kwo kw'ákwire obukoní bw'eBolá, abandú b'e-communauté n'óbokókíhanda kíwé, kúmbé ísibábyá ngabóbakándimútulákó kútse eri-préparer amaíti wíwe w'erímútâ. E-Communauté kutse abandu b'okó kíhanda kíwe kúmbé íbalw'i-ba-contacter aba-autorités locales de la santé bátóke erikolá k'obitokekane n'erímúta omo dignité y'omundu oyulyáhola bákákwama erisondá ry'ábokókíhanda.

Abandú bangáyira báti bamasonda eri-voyager esáha hámábya ekíhunzó ky'obukoni bw'eBolá?

E-Organisation mondiale de la Santé síyiri recommander e-commerce kutse ama-restrictions ng'erikingira abandú kútse eribáhira en quarantaine omo biharó ébiri affecté n'obukoní bw'eBolá.

Náho tsé, olugendó lw'abandú abali n'ama-contacts w'abakwire obukoni bw'eBolá kumbe iba-réduire esyongendó syábó kútse íbatásyasyá-voyager hábíhwá bíró okw'i-progérer abandú ábangabya exposé oko virísi omugulu w'olugéndo n'erí-éviter eri-propager evirísi.

Olugendó lw'omundu oyúwabíribya mu-contact yamábya nécessaire, kúmbé íyatátsuka eríbya discuteé n'eríbya supervisé n'aba-autorités publiques de la santé bátóke erí-assurer ng'angáéndelea eríkwamw'áti omo kiharo ekyályayámô.

Translated and adapted into Kinande by Philippe Mathe Ngessimo Mutaka for Athinkra, LLC based on "Ebola disease: Questions and answers", WHO, December 11, 2025. WHO is not responsible for the content or accuracy of this translation. In the event of any inconsistency between the English and the Kinande translation, the original English version (<https://www.who.int/news-room/questions-and-answers/item/ebola-disease>) shall be the binding and authentic version.