




Para añadir a un sitio web el servicio ftp, primero tendremos que añadir el servicio de rol.



Seleccionamos el servicio ftp y continuamos con el asistente.



Una vez hecho esto, podremos publicar un nuevo sitio ftp en las paginas que tengamos.



En este ejemplo, vamos a configurarlo sin ssl, así que marcaremos la opción.

**Agregar publicación de sitio FTP**

### Configuración de enlaces y SSL


**Enlace**

Dirección IP:  Puerto:

☐ Habilitar nombres de host virtuales:  
Host virtual (ejemplo: ftp.contoso.com):

☒ Iniciar sitio FTP automáticamente

**SSL**

☒ Sin SSL 

☐ Permitir

☐ Requerir


Certificado SSL:

Ahora configuraremos los usuarios que queremos que entren y sus permisos, en esta practica vamos a seleccionar usuarios anonimos con permisos de lectura y escritura, cosa que es totalmente desaconsejable.

**Agregar publicación de sitio FTP**

### Información de autenticación y autorización

**Autenticación**

☒ Anónima 

☐ Básica

**Autorización**


Permitir el acceso a:

**Permisos**

☒ Leer

☒ Escribir

Y podremos ver el mensaje de configuración correcta.



Ahora desde el cliente, nos conectamos por ftp y probamos a subir un fichero

