

**ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΝΕΥΡΟΛΥΣΗΣ ΜΕ
ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΕΣ Ή ΚΡΥΟΘΕΡΑΠΕΙΑ**

(ZC-826, ZC-830, ZC-1348, ZC-1349)

Παρακαλείστε όπως συμπληρώσετε όλα τα πιο κάτω στοιχεία σε δακτυλογραφημένη μορφή. Η αίτηση θα γίνει αποδεκτή μόνο εφόσον όλα τα απαιτούμενα στοιχεία υποβληθούν πλήρως συμπληρωμένα.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΑΤΡΟΥ	
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ	
ΚΩΔΙΚΟΣ ΓΕΣΥ	
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ	
ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ/ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΡΙΟ	
ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ	
E-MAIL	
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΙΤΗΣΗΣ	

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΣΘΕΝΗ			
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ		ΗΛΙΚΙΑ	
ΑΡ. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ		ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ ΓΕΣΥ	

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ			
A/A	ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ (ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ η αναγραφή του προμηθευτή)	ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΕΜΑΧΙΩΝ

Σημειώσετε (✓) στην κατηγορία για την οποία υποβάλλεται το αίτημα προέγκρισης:

A	Εκφυλιστικές Παθήσεις – Οστεοαρθρίτιδα (ΟΑ) ή άλλες Μυοσκελετικές Παθήσεις (Συμπληρώστε το Μέρος Α.1 για έναρξη θεραπείας και Μέρος Α.2 για συνέχιση θεραπείας)	
B	Νευροπαθητικός Πόνος (Συμπληρώστε το Μέρος Β.1 για έναρξη θεραπείας και Μέρος Β.2 για συνέχιση θεραπείας)	
Γ	Καρκινικός πόνος (Συμπληρώστε το Μέρος Γ.1 για έναρξη θεραπείας και Μέρος Γ.2 για συνέχιση θεραπείας)	

ΜΕΡΟΣ Α.1 - Έναρξη χρήσης νευρόλυσης για Εκφυλιστικές Παθήσεις – Οστεοαρθρίτιδα (ΟΑ) ή άλλες Μυοσκελετικές Παθήσεις

1. Σημειώσετε (✓) στην περιοχή/διάγνωση για την οποία υποβάλλεται το αίτημα προέγκρισης:

- | | | |
|-------|---|--------------------------|
| i. | Γόνατο: | |
| | ο Οστεοαρθρίτιδα 3ου ή 4ου βαθμού κατά κλίμακα Kellgren-Lawrence ----- | ☐ |
| | ο Χρόνιος μετεγχειρητικός πόνος ----- | ☐ |
| ii. | Ιερολαγόνιες αρθρώσεις (sacroiliac joint pain): | |
| | ο Εκφυλιστική παθολογία ----- | ☐ |
| | ο Χρόνιος μετεγχειρητικός πόνος ----- | ☐ |
| iii. | Ισχίο: | |
| | ο Οστεοαρθρίτιδα 3ου ή 4ου βαθμού κατά κλίμακα Kellgren-Lawrence ----- | ☐ |
| | ο Χρόνιος μετεγχειρητικός πόνος ----- | ☐ |
| iv. | Νευρίνωμα Morton ----- | ☐ |
| v. | Ποδοκνημική: | |
| | ο Οστεοαρθρίτιδα 3ου ή 4ου βαθμού κατά κλίμακα Kellgren-Lawrence ----- | ☐ |
| | ο Χρόνιος μετεγχειρητικός πόνος ----- | ☐ |
| vi. | Σπονδυλική Στήλη: Ζυγοαποφυσιακές αρθρώσεις (facet joint pain): | |
| | ο Εκφυλιστική σπονδυλοαρθροπάθεια/ Εκφυλιστικές αλλοιώσεις ----- | ☐ |
| | ο Χρόνιος μετεγχειρητικός πόνος ----- | ☐ |
| vii. | Ωμος: | |
| | ο Οστεοαρθρίτιδα 3ου ή 4ου βαθμού κατά κλίμακα Kellgren-Lawrence ----- | ☐ |
| | ο Ρήξη στροφικού πετάλου που δεν μπορεί να αποκατασταθεί χειρουργικά λόγω του εκτεταμένου χαρακτήρα της βλάβης. ----- | ☐ |
| | ο Χρόνιος μετεγχειρητικός πόνος ----- | ☐ |
| viii. | Άλλο*: ----- | ☐ |
| | ο Περιοχή _____ | |
| | ο Διάγνωση _____ | |

* Το περιστατικό θα παραπεμφθεί σε εμπειρογνώμονες για αξιολόγηση της αναγκαιότητας διενέργειας νευρόλυσης/κρυόλυσης.

2. Σε περίπτωση χρόνιου μετεγχειρητικού πόνου παρακαλείστε όπως διευκρινίσετε τα ακόλουθα:

Είδος χειρουργικής επέμβασης: _____

Ημερ. Χειρουργείου: _____

3. Βεβαιώνω ότι έχω επισυνάψει την έκθεση της απεικονιστικής εξέτασης που επιβεβαιώνει τη διάγνωση ☐

Στις περιπτώσεις που η έκθεση απεικονιστικής εξέτασης δεν συνάδει με την παθολογία, να επισυνάπτονται οι εικόνες της απεικονιστικής εξέτασης.

4. Παρακαλείστε να καταγράψετε

- a. το λόγο που αιτήστε εφαρμογή ραδιοσυχνοτήτων** (π.χ. αποτυχία φαρμακευτικής αγωγής, ο λόγος που δεν μπορεί να γίνει χειρουργική αποκατάσταση, κ.α):

- b. την ακριβή εντόπιση εφαρμογής** (π.χ. αριστερό γόνατο, Ο3/4, κ.α):

5. Δηλώστε την ένταση του πόνου στην κλίμακα VAS που επιμένει για τουλάχιστον τρεις (3) μήνες, παρά την εφαρμογή συντηρητικής θεραπείας

Ημερομηνία Έναρξης πόνου	
Ένταση πόνου κατά VAS	
Ημερομηνία τελευταίας αξιολόγησης	
Ένταση πόνου κατά VAS	

6. Περιγράψετε τη φαρμακευτική αγωγή του ασθενούς

	Φαρμακευτική αγωγή	Όνομα φαρμάκου	Δόση	Διάρκεια Θεραπείας
1	Μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη φάρμακα (ΜΣΑΦ)			
2	Άλλη αναλγητική φαρμακευτική αγωγή			

7. Ανεπιθύμητες ενέργειες που παρατηρήθηκαν σε περίπτωση διακοπής φαρμακευτικής θεραπείας:

Φαρμακευτική θεραπεία	Ανεπιθύμητες ενέργειες που παρατηρήθηκαν

8. Για ζυγοαποφυσιακές αρθρώσεις, ιερολαγόνιες αρθρώσεις και ισχίο συμπληρώσετε τα πιο κάτω:

	Περιοχή	Παρέμβαση	Σημείο εφαρμογής	Ημερομηνία εφαρμογής	Κλίμακα VAS πριν την εφαρμογή	Κλίμακα VAS μετά την εφαρμογή
1	Ζυγοαποφυσιακές αρθρώσεις	Διαγνωστικό block στο median branch				
2	Ιερολαγόνιες αρθρώσεις	Έγχυση κορτιζόνης/ τοπικού αναισθητικού				
3	Ισχίο	Διαγνωστικό block				

9. Αναφέρετε τη διενέργεια φυσιοθεραπείας

Ημερομηνία έναρξης	Ημερομηνία λήξης	Αριθμός θεραπειών

10. Καταγράψετε τυχόν πρόσθετες πληροφορίες ή στοιχεία τα οποία κρίνεται αναγκαία ή χρήσιμα για την αξιολόγηση του αιτήματος

--

Επιβεβαιώνω ότι οι πιο πάνω πληροφορίες είναι σχετικές, ακριβείς, πλήρεις και έγκυρες.

Υπογραφή Ιατρού

**ΜΕΡΟΣ Α.2 – Συνέχιση χρήσης νευρόλυσης για Εκφυλιστικές Παθήσεις –
Οστεοαρθρίτιδα (ΟΑ) ή άλλες Μυοσκελετικές Παθήσεις**

1. Σημειώσετε (✓) στην περιοχή/διάγνωση για την οποία υποβάλλεται το αίτημα προέγκρισης:

- | | | |
|-------|--|--------------------------|
| i. | Γόνατο: | |
| | ο Οστεοαρθρίτιδα 3ου ή 4ου βαθμού κατά κλίμακα Kellgren-Lawrence --- | ☐ |
| | ο Χρόνιος μετεγχειρητικός πόνος ----- | ☐ |
| ii. | Ιερολαγόνιες αρθρώσεις (sacroiliac joint pain): | |
| | ο Εκφυλιστική παθολογία ----- | ☐ |
| | ο Χρόνιος μετεγχειρητικός πόνος ----- | ☐ |
| iii. | Ισχίο: | |
| | ο Οστεοαρθρίτιδα 3ου ή 4ου βαθμού κατά κλίμακα Kellgren-Lawrence ---- | ☐ |
| | ο Χρόνιος μετεγχειρητικός πόνος ----- | ☐ |
| iv. | Νευρίνωμα Morton ----- | ☐ |
| v. | Ποδοκνημική: | |
| | ο Οστεοαρθρίτιδα 3ου ή 4ου βαθμού κατά κλίμακα Kellgren-Lawrence --- | ☐ |
| | ο Χρόνιος μετεγχειρητικός πόνος ----- | ☐ |
| vi. | Σπονδυλική Στήλη: Ζυγοαποφυσιακές αρθρώσεις (facet joint pain): | |
| | ο Εκφυλιστική σπονδυλοαρθροπάθεια/ Εκφυλιστικές αλλοιώσεις ----- | ☐ |
| | ο Χρόνιος μετεγχειρητικός πόνος ----- | ☐ |
| vii. | Ωμος: | |
| | ο Οστεοαρθρίτιδα 3ου ή 4ου βαθμού κατά κλίμακα Kellgren-Lawrence --- | ☐ |
| | ο Ρήξη στροφικού πετάλου που δεν μπορεί να αποκατασταθεί χειρουργικά λόγω του εκτεταμένου χαρακτήρα της βλάβης.----- | ☐ |
| | ο Χρόνιος μετεγχειρητικός πόνος ----- | ☐ |
| viii. | Άλλο: ----- | ☐ |
| | ο Περιοχή _____ | |
| | ο Διάγνωση _____ | |

2. Σε περίπτωση επανάληψης χρήσης ραδιοσυχνοτήτων στον ίδιο ασθενή στο ίδιο σημείο, παρακαλείστε όπως συμπληρώσετε τα πιο κάτω:

- Ημερομηνία προηγούμενης εφαρμογής: _____
- Ένταση πόνου κατά VAS πριν την προηγούμενη εφαρμογή: _____
- Ένταση πόνου κατά VAS μετά την προηγούμενη εφαρμογή: _____
- Ημερομηνία τελευταίας αξιολόγησης: _____
- Ένταση πόνου κατά VAS κατά την τελευταία αξιολόγησης: _____

3. Βεβαιώνω ότι έχω επισυνάψει την πιο πρόσφατη έκθεση της απεικονιστικής εξέτασης που επιβεβαιώνει τη διάγνωση.

☐

Στις περιπτώσεις που η έκθεση απεικονιστικής εξέτασης δεν συνάδει με την παθολογία να επισυνάπτονται οι εικόνες της απεικονιστικής εξέτασης.

4. Καταγράψετε τυχόν πρόσθετες πληροφορίες ή στοιχεία τα οποία κρίνεται αναγκαία ή χρήσιμα για την αξιολόγηση του αιτήματος

Επιβεβαιώνω ότι οι πιο πάνω πληροφορίες είναι σχετικές, ακριβείς, πλήρεις και έγκυρες.

Υπογραφή Ιατρού

ΜΕΡΟΣ Β.1 – Έναρξη χρήσης νευρόλυσης για νευροπαθητικό πόνο

1. Σημειώστε (✓) στην περιοχή/διάγνωση για την οποία υποβάλλεται το αίτημα προέγκρισης:

(i) Περιφερικές νευραλγίες

ο Ινιακές νευραλγίες -----

☐

ο Μεσοπλευρίες νευραλγίες -----

☐

ο Νευραλγία τριδύμου -----

☐

(ii) Άλλο*-----

☐

Περιοχή _____

* Το περιστατικό θα παραπεμφθεί σε τρεις εμπειρογνώμονες για αξιολόγηση της αναγκαιότητας για νευρόλυση/κρυόλυση.

2. Σε περίπτωση νευροπαθητικού πόνου συνεπεία χειρουργικής επέμβασης διευκρινίσετε τα ακόλουθα:

Είδος χειρουργικής επέμβασης: _____

Ημερ. Χειρουργείου: _____

3. Βεβαιώνω ότι έχω επισυνάψει την έκθεση της απεικονιστικής εξέτασης που τεκμηριώνει την απουσία αγγειακής συμπίεσης σε περίπτωση νευραλγίας του τριδύμου νεύρου ή τη μη ύπαρξη άλλης πιθανής αιτιολογίας πόνου στις περιπτώσεις ινιακής και μεσοπλευρίας νευραλγίας.

☐

Στις περιπτώσεις που η έκθεση απεικονιστικής εξέτασης δεν συνάδει με την παθολογία να επισυνάπτεται η απεικονιστική εξέταση.

4. Βεβαιώνω ότι έχω επισυνάψει έκθεση από νευρολόγο που να επιβεβαιώνει τη διάγνωση περιφερικών νευραλγιών.

☐

5. Δηλώστε την ένταση του πόνου στην κλίμακα VAS που επιμένει για τουλάχιστον τρεις (3) μήνες, παρά την εφαρμογή συντηρητικής θεραπείας

Ημερομηνία Έναρξης πόνου	
Ένταση πόνου κατά VAS	
Ημερομηνία τελευταίας αξιολόγησης	
Ένταση πόνου κατά VAS	

6. Αναφέρετε τη φαρμακευτική αγωγή του ασθενούς

Η φαρμακευτική αγωγή πρέπει να περιλαμβάνει **συντηρητική θεραπεία** πρώτης γραμμής στη **μέγιστη ανεκτή δόση** (π.χ. γκαμπαπεντίνη, περγκαμπαλίνη, TCAs, SNRIs, Carbamazepine, oxcarbazepine) με δοκιμή δύο μονοθεραπειών διαφορετικής φαρμακολογικής κατηγορίας καθώς και μίας συνδυαστικής φαρμακευτικής θεραπείας με προϊόντα διαφορετικής φαρμακολογικής κατηγορίας για τουλάχιστον τρεις μήνες.

Όνομα φαρμάκου	Φαρμακολογική κατηγορία	Δόση	Διάρκεια Θεραπείας

7. Αναφέρετε τις ανεπιθύμητες ενέργειες που παρατηρήθηκαν σε περίπτωση διακοπής φαρμακευτικής θεραπείας:

Φαρμακευτική θεραπεία	Ανεπιθύμητες ενέργειες που παρατηρήθηκαν

8. Αναφέρετε τυχόν πρόσθετες πληροφορίες ή στοιχεία τα οποία κρίνεται αναγκαία ή χρήσιμα για την αξιολόγηση του αιτήματος

--

Επιβεβαιώνω ότι οι πιο πάνω πληροφορίες είναι σχετικές, ακριβείς, πλήρεις και έγκυρες.

Υπογραφή Ιατρού

ΜΕΡΟΣ Β.2 – Συνέχιση Χρήσης Νευρόλυσης για νευροπαθητικό πόνο

1. Σημειώστε (✓) στην περιοχή/διάγνωση για την οποία υποβάλλεται το αίτημα προέγκρισης:

Περιφερικές νευραλγίες

- Ινιακές νευραλγίες -----
- Μεσοπλευρίες νευραλγίες -----
- Νευραλγία τριδύμου -----

Άλλο -----

Περιοχή -----

2. Σε περίπτωση επανάληψης χρήσης ραδιοσυχνοτήτων στον ίδιο ασθενή στο ίδιο σημείο, παρακαλείστε όπως συμπληρώσετε τα πιο κάτω:

- Ημερομηνία προηγούμενης εφαρμογής: -----
- Ένταση πόνου κατά VAS πριν την προηγούμενη εφαρμογή: -----
- Ένταση πόνου κατά VAS μετά την προηγούμενη εφαρμογή: -----
- Ημερομηνία τελευταίας αξιολόγησης: -----
- Ένταση πόνου κατά VAS κατά την τελευταία αξιολόγησης: -----

3. Βεβαιώνω ότι έχω επισυνάψει την πιο πρόσφατη έκθεση της απεικονιστικής εξέτασης που επιβεβαιώνει τη διάγνωση.

☐

Στις περιπτώσεις που η έκθεση απεικονιστικής εξέτασης δεν συνάδει με την παθολογία να επισυνάπτεται η απεικονιστική εξέταση.

4. Καταγράψετε τυχόν πρόσθετες πληροφορίες ή στοιχεία τα οποία κρίνεται αναγκαία ή χρήσιμα για την αξιολόγηση του αιτήματος

Επιβεβαιώνω ότι οι πιο πάνω πληροφορίες είναι σχετικές, ακριβείς, πλήρεις και έγκυρες.

Υπογραφή Ιατρού

ΜΕΡΟΣ Γ.1 – Έναρξη χρήσης νευρόλυσης για καρκινικό πόνο

1. Σημειώστε (✓) στην περιοχή/διάγνωση για την οποία υποβάλλεται το αίτημα προέγκρισης:

Νεοπλασίες στην κοιλιακή χώρα ή στον θώρακα:

- Καρκινικός σπλαχνικός πόνος -----
- Καρκινικός περιφερικός/μυοσκελετικός πόνος -----
- Άλλο -----
 - Περιγράψτε _____

☐
☐
☐

* Το περιστατικό θα παραπεμφθεί σε τρεις εμπειρογνώμονες για αξιολόγηση της αναγκαιότητας για νευρόλυση/κρυόλυση.

2. Βεβαιώνω ότι έχω επισυνάψει την έκθεση της απεικονιστικής εξέτασης που τεκμηριώνει την ύπαρξη πίεσης ή διήθησης νεύρου από τον όγκο.

☐

Στις περιπτώσεις που η έκθεση απεικονιστικής εξέτασης δεν συνάδει με την παθολογία να επισυνάπτεται η απεικονιστική εξέταση.

3. Παρακαλείστε όπως δηλώσετε την ένταση του πόνου στην κλίμακα VAS που επιμένει για τουλάχιστον ένα (1) μήνα, παρά την εφαρμογή συντηρητικής θεραπείας

Ημερομηνία Έναρξης πόνου	
Ένταση πόνου κατά VAS	
Ημερομηνία τελευταίας αξιολόγησης	
Ένταση πόνου κατά VAS	

4. Αναφέρετε τη φαρμακευτική αγωγή του ασθενούς

Η φαρμακευτικής αγωγή πρέπει να περιλαμβάνει ισχυρά **οπιοειδή** στη μέγιστη ανεκτή δόση για ≥ 1 μήνα.

Όνομα φαρμάκου	Φαρμακολογική κατηγορία	Δόση	Διάρκεια Θεραπείας

5. Αναφέρετε τις ανεπιθύμητες ενέργειες που παρατηρήθηκαν σε περίπτωση διακοπής φαρμακευτικής θεραπείας:

Φαρμακευτική θεραπεία	Ανεπιθύμητες ενέργειες που παρατηρήθηκαν

6. Αναφέρετε τυχόν πρόσθετες πληροφορίες ή στοιχεία τα οποία κρίνεται αναγκαία ή χρήσιμα για την αξιολόγηση του αιτήματος

Επιβεβαιώνω ότι οι πιο πάνω πληροφορίες είναι σχετικές, ακριβείς, πλήρεις και έγκυρες.

Υπογραφή Ιατρού

ΜΕΡΟΣ Γ.2 – Συνέχιση χρήσης νευρόλυσης για καρκινικό πόνο

1. Παρακαλείστε όπως σημειώσετε (✓) στην περιοχή/διάγνωση για την οποία υποβάλλεται το αίτημα προέγκρισης:

Νεοπλασίες στην κοιλιακή χώρα ή στον θώρακα:

- Καρκινικός σπλαχνικός πόνος -----
- Καρκινικός περιφερικός/μυοσκελετικός πόνος -----
- Άλλο -----

☐
☐
☐

Περιγράψτε _____

2. Σε περίπτωση επανάληψης χρήσης ραδιοσυχνοτήτων στον ίδιο ασθενή στο ίδιο σημείο, παρακαλείστε όπως συμπληρώσετε τα πιο κάτω:

- Ημερομηνία προηγούμενης εφαρμογής: _____
- Ένταση πόνου κατά VAS πριν την προηγούμενη εφαρμογή: _____
- Ένταση πόνου κατά VAS μετά την προηγούμενη εφαρμογή: _____
- Ημερομηνία τελευταίας αξιολόγησης: _____
- Ένταση πόνου κατά VAS κατά την τελευταία αξιολόγησης: _____

3. Βεβαιώνω ότι έχω επισυνάψει την έκθεση της απεικονιστικής εξέτασης που τεκμηριώνει την ύπαρξη πίεσης ή διήθησης νεύρου από τον όγκο.

☐

Στις περιπτώσεις που η έκθεση απεικονιστικής εξέτασης δεν συνάδει με την παθολογία να επισυνάπτεται η απεικονιστική εξέταση.

4. Αναφέρετε τυχόν πρόσθετες πληροφορίες ή στοιχεία τα οποία κρίνεται αναγκαία ή χρήσιμα για την αξιολόγηση του αιτήματος

Επιβεβαιώνω ότι οι πιο πάνω πληροφορίες είναι σχετικές, ακριβείς, πλήρεις και έγκυρες.

Υπογραφή Ιατρού