

dis?wsdl lietošana

Piekluves priekšnoteikumi

- Lietotāja IP adresei jābūt reģistrētai ERGO sistēmās
- Lietotājs ir reģistrēts ERGO apdrošināšanas sistēmā

Pieslēguma parametri

Testa vide (jauno izmaiņu testēšanai)

<https://dis-ws-test.ergo.lv/diswebservices/service/dis?wsdl>

Produkcijas vide

<https://dis-ws.ergo.lv/diswebservices/service/dis?wsdl>

Izsaukumu secības piemērs

- 1) authenticateUser - saņemam sessionKey
- 2) getOfferDataOCTA - saņemam prēmijas un citu līguma slēgšanai nepieciešamos datus
- 3) saveOfferOCTA – saglabā polises piedāvājumu. (Ieejas dati jālieto tie kas tika iesūtīti un saņemti no getOfferDataOCTA)
- 4) acceptPolicy2 – polises apstiprināšana un izdruku pdf saņemšana

Autentifikācija [authenticateUser]

Metode: authenticateUser

Šī funkcija nodrošina web servisa lietotāju autentifikāciju un atgriež derīgu sesijas atslēgu.

Uzdodamie parametri

Apzīmējums	Apraksts	Tips	Obl.
username	lietotāja vārds	C(50)	Jā
password	parole	C(10)	Jā

Atgriežamie parametri

Apzīmējums	Apraksts	Veids
sessionKey (return)	sesijas atslēga	C(50)
daysToChangePassword	Dienu skaits - pēc cik dienām ir jāmaina parole	N(4)
status	Funkcijas tehniskais stāvoklis — kļūdas kods	N(4)
statusText	Paskaidrojums status laukam	C(100)

Parametra status vērtības

Vērtība	Apraksts
0	veiksmīga autentifikācija
-2	DIS servera kļūda
-1001	nepareizs lietotāja vārds vai vecā parole
-1003	lietotājam jāmaina parole
-1010	Lietotājs ir deaktivizēts
-1014	Lietotājam piesaistītais starpnieks ir deaktivizēts

Piemērs

Pieprasījums

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><soap:Envelope
xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"><soap:Body><authenticateUser
xmlns="http://webservices.dis.ergo.com/"><username
xmlns="">username</username><password
xmlns="">pswd</password></authenticateUser></soap:Body></soap:Envelope>
```

Atbilde

```
<soap:Envelope
```

```
xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"><soap:Body><ns1:authenticateUser  
Response xmlns:ns1="http://webservices.dis.ergo.com/"><return>5fc17554-1484-47bf-a54e-  
8d75a91a5e7c</return><daysToChangePassword>599</daysToChangePassword></ns1:authenti  
cateUserResponse></soap:Body></soap:Envelope>
```

aprēķināt OCTA prēmiju getOfferDataOCTA

Metode: getOfferDataOCTA

Šī funkcija nodrošina prēmijas aprēķinu un iespēju saņemt OCTA polises izdošanai nepieciešamos datus. Atbilstoši uzdotajiem parametriem tiek saņemti dati no LTAB, salīdzināts saņemtais īpašnieka/turētāja personas kods ar uzdoto personas kodu, ja tas ir kārtībā, tad aprēķina, apkopo un atgriež parametru vērtības.

Uzdodamie parametri

Apzīmējums	Apraksts	Tips	Obl.
sessionKey	Sesijas atslēga	C(50)	Jā
mtpIType	Līguma veids: 0 – standartlīgums 1 - Zaļā karte Ja nav norādīts tiek izmantots '0'	C(1)	Nē
vehicleRegNr	Valsts reģistrācijas numurs.	C(10)	Jā
vehicleCertNr	Reģistrācijas apliecības numurs	C(10)	Jā*
personCode	Transportlīdzekļa īpašnieka personas kods/reģ. nr.	C(11)	Jā*
vehicleOwnerBirthDate	Transportlīdzekļa īpašnieka dzimšanas datums. Ja nav norādīts tiek mēģin'ts iegūt no personas koda	D	Nē

policyBeginDate	<p>Plānotais polises sākuma datums.</p> <p>Ja nav norādīts, tad:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. kā sākuma datums tiek izmantots iepriekšējās polises beigu datums +1 diena. Ja iepriekšējās polises beigu datums vai norādītais sākuma datums ir vecāks par tekošo datumu/pulksteni, tad kā sākuma datums tiek izmantots tekošā diena +30min. 2. Ja izdošanas datuma plkst. ir no 23:30-23:59 un iepriekšējā polise nākošajā dienā vairs nav spēkā, tad kā sākuma datums tiek izmantots nākošā diena+1 diena 00:00 	D	Nē
discountCode	<p>Atlaides kods. Atbilstoši LTAB klasifikatoram.</p> <p>I – invalīda atlaide</p> <p>L – lauksaimnieku atlaide zemnieku/zvejnieku saimniecībām</p> <p>P – lauksaimnieku atlaide tiem, kuru īpašumā ir zeme, kura tiek izmantota lauksaimniecības produkcijas ražošanai</p>	C(1)	Nē
policiesCountDiscount	skaita atlaide (%)	N(2,2)	Nē
nestAtlaide	nestandarta atlaide (%)	N(2,2)	Nē
vehicleUnregistred	Transportlīdzeklis ir neregistrēts	B	Nē
vehicleBrand	Marka	C(50)	Nē**
vehicleModel	Modelis	C(50)	Nē**
vehicleChassisNr	Šasijas numurs	C(20)	Nē
vehicleReleaseYear	Izlaiduma gads	N(4)	Nē**
vehicleFullMass	Pilna masa	N	Nē**
vehiclePowerKwh	Jauda kWh	N	Nē**
vehicleEngineCapacity	Motora tilpums	N	Nē**
vehicleSeatCount	Sēdvietu skaits	N	Nē**

vehicleType	Transportlīdzekļa tips BAVieglā pasažieru BBVieglā plašlietojuma CAAutobuss ABKravas segļu vilcējs AABKravas furgons AAAKravas transporta kaste AACKravas pašizgāzējs AAEKravas kokvedējs AADKravas cisterna AAGKravas autovedējs ACHKravas betona maisītājs AAHKravas atkritumvedējs ACEKravas autoceltnis, urbšanas iekārta un tml. FAAMotocikls solo MAMopēds TRTraktortehnika DAEPiekabe cisterna, kokvedēja EAATransporta piekabe DBCPiekabe speciālā darbnīca, kompresors un tml. PVPiekabe vieglajam automobilim PTPiekabe traktortehnikai TVTramvajs TBTrolejbuss	C(3)	Nē**
vehicleFuelType	Degvielas tips: Benzīns Dīzeļdegviela Benzīns un gāze Elektrība Cits	C(20)	Nē
vehicleOwnerNatural	Transportlīdzekļu īpašnieks fiziska persona	B	Nē
vehicleOwnerResident	Transportlīdzekļu īpašnieks rezidents	B	Nē
vehicleOwnerATVK	Transportlīdzekļu īpašnieka adreses ATVK kods	C(7)	Nē**
vehicleHolderCode	Transportlīdzekļa turētāja personas kods/reģ. nr.	C(11)	Nē***
vehicleHolderBirthDate	Transportlīdzekļa turētāja dzimšanas datums. Ja nav norādīts tiek mēģināts iegūt no personas koda	D	Nē
vehicleHolderNatural	Transportlīdzekļu turētāja fiziska persona	B	Nē***
vehicleHolderResident	Transportlīdzekļu turētāja rezidents	B	Nē***
vehicleHolderATVK	Transportlīdzekļu turētāja adreses ATVK kods	C(7)	Nē***

authorizedChannelCode	Starpnieka kods. Ja nav norādīts tiks izmantots pašreizējā lietotāja starpnieka kods. Var ietekmēt prēmijas aprēķinu. Ja ir norādīts, tad tāds pats ir jānorāda pie saveOfferOCTA	C(20)	Nē
specialOffer	Akcijas/atlaides kods/noaukums	C(100)	Nē
policyIssueDate			

*Ja kāds no šiem parametriem nav norādīts tiek atgriezta nepilna informācija – netiek atgriezta ar personu saistīti dati. Lai iegūtu pilnu informāciju jābūt norādītam vienam no šiem parametriem.

** Ja vehicleUnregistered ir true, tad personCode ir jānorāda

- - ja vehicleUnregistered ir true, tad obligāti jānorāda šādi parametri: vehicleBrand, vehicleModel, vehicleReleaseYear, vehicleFullMass, vehicleType, vehicleOwnerATVK
 - ja vehicleUnregistered ir true un vehicleType ir CA, tad vehicleSeatCount obligāti jānorāda
 - ja vehicleUnregistered ir true un vehicleType ir TR, tad vehiclePowerKwh obligāti jānorāda
 - ja vehicleUnregistered ir true un vehicleType ir FAA vai MA, tad vehicleEngineCapacity obligāti jānorāda

*** parametri var ietekmēt prēmijas aprēķinu, ja transportlīdzeklis nav reģistrēts un transportlīdzeklim būs turētājs, tad šie parametri ir jānorāda

Atgriežamie parametri

Apzīmējums	Apraksts	Veids
vehicleBrand	Transportlīdzekļa marka	C(20)
vehicleModel	Transportlīdzekļa modelis	C(20)
vehicleCertNr	Reģistrācijas apliecības numurs	C(10)
vehicleChassisNr	Šasijas nr.	C(20)
vehicleReleaseYear	Transportlīdzekļa izlaides gads	N(4)
owner	Īpašnieka — juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas uzvārds	C(90)
ownerName	Īpašnieka — fiziskās personas vārds	C(25)
ownerCode	Īpašnieka personas kods / reģ. nr.	C(11)

holder	Turētāja — juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas uzvārds	C(90)
holderName	Turētāja — fiziskās personas vārds	C(25)
holderCode	Turētāja personas kods / reģ. nr.	C(11)
premiums	Apdrošināšanas prēmijas – datu struktūra PolicyPremium (Premium) – polises prēmija	O masīvs
lastPolicyEndDate	Iepriekšējā apdrošināšanas līguma beigu datums. (Plkst. netiek ņemts vērā. Atsūtītajā datumā polise vēl ir spēkā)	D
availablePoliciesCountDiscounts	Pieļaujamās polišu skaita atlaides	N masīvs
availableDiscountsCodes	Pieļaujamie atlaižu kodi. Atbilstoši LTAB klasifikatoram.	C(1) masīvs
vehicleLTABCode	Transportlīdzekļa kods no LTAB (tarifa kods)	C(3)
vehicleCSDDCode	Transportlīdzekļa kods no CSDD	C(3)
tariffMileage		
loyaltyLevel	Lojalitātes līmenis	N
loyaltyDiscount	Lojalitātes atlaide	N(8,2)
loyaltyPremiumPaid	Lojalitātes līmeņa noteikšanai izmantotā iemaksātā prēmija	N(8,2)
maxDaysCountForPolBegin	Maksimālais dienu skaits pēc kurām var sākties polise. Lai varētu saglabāt polisi: „izdošanas datums”+ maxDaysCountForPolBegin jābūt lielākam par „polises sākuma datums”	N
octaPlusDeductible	OCTA PLUS pašrisks (LVL)	N(8,2)
maxNestAtlaide	lietotājam pieejamā Max nestandarta atlaides apjoms(%)	N(8,2)
offerValidTillDate	Piedāvājuma derīguma termiņš	D
status	Funkcijas tehniskais stāvoklis — kļūdas kods	N(4)
statusText	Paskaidrojums status laukam	C(100)

Parametra status vērtības

Vērtība	Apraksts
0	Funkcija veiksmīgi izpildīta
-1000	Nezināma kļūda
-1	Nepareiza sesijas atslēga
-2	DIS servera kļūda
-3	Nepareizs transportlīdzekļa reģistrācijas numurs
-4	Nepareizs transportlīdzekļa reģistrācijas apliecības numurs
-5	Personas kods neatbilst transportlīdzekļa īpašniekam.
-6	Nevar iegūt datus no LTAB norādītajam transportlīdzeklim.
-25	Nevar iegūt transportlīdzekļa īpašnieka datus.
-33	Transportlīdzeklim nav norādīts motora tilpums.
-37	Transportlīdzeklim nav norādītai marka
-38	Transportlīdzeklim nav norādīts modelis
-39	Transportlīdzeklim nav norādīta masa
-40	Transportlīdzeklim nav norādīts izlaiduma gads
-41	Transportlīdzeklim nav norādīts tips
-42	Transportlīdzeklim nav norādīts sēdvietu skaits
-43	Transportlīdzeklim nav norādīta jauda
-44	Transportlīdzeklim nav norādīts īpašnieka kods
-45	Transportlīdzeklim nav norādīta ATVK kods
-46	Nevar pieslēgties LTAB OCTA sistēmai
-1013	nav tiesību izsaukt WS metodi

Saglabāt OCTA apdrošināšanas līguma piedāvājumu [saveOfferOCTA]

Metode: saveOfferOCTA

Šī funkcija nodrošina OCTA apdrošināšanas līguma piedāvājuma saglabāšanu DIS sistēmā, izdrukas PDF un EDOC ģenerēšanu un nosūtīšanu uz SFTP.

Uzdodamie parametri

Apzīmējums	Apraksts	Tips	Obl.
sessionKey	Sesijas atslēga	C(50)	Jā
mtplType	Līguma veids: 0 – standartlīgums 1 - Zaļā karte Ja nav norādīts tiek izmantots '0'	C(1)	Nē
vehicleRegNr	Valsts reģistrācijas numurs	C(10)	Jā
vehicleCertNr	Reģistrācijas apliecības numurs	C(10)	Jā*
ownerPersonCode	Transportlīdzekļa īpašnieka personas kods/reģ. nr.	C(11)	Jā*
discountCode	Atlaides kods. Atbilstoši LTAB klasifikatoram. I – invalīda atlaide L – lauksaimnieku atlaide zemnieku/zvejnieku saimniecībām P – lauksaimnieku atlaide tiem, kuru īpašumā ir zeme, kura tiek izmantota lauksaimniecības produkcijas ražošanai	C(1)	Nē
disabledPersLicNum	Invalīda apliecības numurs. Ir obligāti jāaizpilda, ja discountCode ir "I"	C(20)	Nē
disabledChildrenPersonalCode	Bērna invalīda personas kods	C(11)	Nē
zemnSaimnNos	Zemnieku saimniecības nosaukums. Ir obligāti jāaizpilda, ja discountCode ir "L"	C(254)	Nē
lauksIzzNr	Izziņas, par lauksaimniecībā izmantojamo zemi, numurs. Ir obligāti jāaizpilda, ja discountCode ir "P"	C(20)	Nē
lauksIzzDat	Izziņas, par lauksaimniecībā izmantojamo zemi, datums. Ir obligāti jāaizpilda, ja discountCode ir "P"	D	Nē
policiesCountDiscount	skaita atlaide (%)	N(2,2)	Nē
nestAtlaide	nestandarta atlaide (%)	N(2,2)	Nē
policyIssueDate	Izdošanas datums	D	Jā
policyBeginDate	Sākuma datums	D	Jā
policyEndDate	Beigu datums	D	Jā
authorizedChannelCode	Starptiekas kods	C(20)	Jā

authorizedChannelName	Starpnieka vārds, uzvārds vai nosaukums	C(100)	Nē
policyPremium	Apdrošināšanas līguma prēmija	N(8,2)	Jā
policyReceiverFirstname	Polises saņēmēja vārds	C(30)	Jā
policyReceiverSurname	Polises saņēmēja uzvārds	C(50)	Jā
policyReceiverCode	Polises saņēmēja personas kods	C(11)	Jā
policyReceiverEmail	Polises saņēmēja e-pasts	C(50)	Nē
policyReceiverPhone	Polises saņēmēja tālruņa numurs	C(20)	Nē
policyReceiverAddress	Polises saņēmēja adrese – datu struktūra Address	O	Nē
policyReceiverAlternateAddress	Polises saņēmēja polises piegādes adrese, ja tā ir tukša, tad lieto policyReceiverAddress < Address >	O	Nē
policyReceiverEqualsHolderOwner	Ja TRUE un īpašnieks vai turētājs ir fiziska persona, tad kā policyReceiver... parametru vērtības tiek lietoti turētāja dati, ja turētāja nav īpašnieka dati.	B	Nē
policyPackageContent	Pa pastu nosūtāmo materiālu saraksts atdalīts ar ";"	C(999)	Nē
policyRemindersSubscriptionMethod	Vai vēlas saņemt atgādinājumus par polises atjaunošanu:< PolicyRemindersSubscriptionMethod >	O	Nē
	sms - sūtīt izmantojot SMS (0/1 – NĒ/JĀ)	N	Nē
	email - sūtīt izmantojot epastu (0/1 – NĒ/JĀ)	N	Nē
	post - sūtīt izmantojot pastu (0/1 – NĒ/JĀ)	N	Nē
isEdocCreationEnabled	Veidot EDOC failu	B	Nē
isEdocCreationAsyncMode	Veidot EDOC failu asinhronā režīmā. Ja nav norādīts tiek izmantoti sistēmas uzstādījumi. Asinhronais režīms: Netiek gaidīts, kamēr tiks izveidots EDOC fails. Ja EDOC fails būs ticis izveidots to varēs iegūt izmantojot acceptPolicy vai acceptPolicy2 Sinhronais režīms: Tiek gaidīts, kamēr tiks izveidots EDOC fails. Kļūdas gadījumā tiek atgriezts kļūdas paziņojums	B	Nē
octaPlus	ir iekļauts DubultOCTA	B	Nē

octaPlusVejist	Ir iekļauts DubultOCTA vājstiklu apdr. Ja ir true jābūt atzīmētam arī octaPlus Not available since 01 Feb 2021	B	Nē
octaPlusAssistance	DubultOCTA + assistance	B	No
octaPlusPremium	DubultOCTA prēmija	B	Nē
canBeMoreThenOneValidPolicy	Vienlaicīgi var būt spēkā vairākas OCTA polises	B	Nē
irAutoApsk	Vai auto ir apskatīts (vājstikls nav bojāts)	B	Nē
specialOffer	Akcijas/atlaides kods/noaukums	C(100)	Nē
currency	valūta	C(3)	Nē
policyReceiver			
accountReceiver			
policyHolderRepresentative	policy holder representative (natural person)	Person object	
policyHolderPhone	policy holder phone	C	
policyHolderEmail	policy holder email	C	
vehicleOwnerPhone	vehicle owner phone	C	
vehicleOwnerEmail	vehicle owner email	C	
vehicleHolderPhone	vehicle holder phone	C	
vehicleHolderEmail	vehicle holder email	C	

*jābūt norādītam vienam no šiem parametriem

Atgriežamie parametri

Apzīmējums	Apraksts	Veids	
policyOfferNumber	Polises piedāvājuma numurs	C(9)	
policyOfferSerie	Polises piedāvājuma sērija	C(3)	
vehicleRegNr	Valsts reģistrācijas numurs.	C(10)	
vehicleCertNr	Reģistrācijas apliecības numurs	C(10)	
vehicleBrand	Transportlīdzekļa marka	C(20)	

vehicleModel	Transportlīdzekļa modelis	N(4)	
owner	Īpašnieks — datu struktūra Person	O	
holder	Turētājs — datu struktūra Person	O	
policyReceiverFirstname	Polises saņēmēja vārds	C(90)	
policyReceiverSurname	Polises saņēmēja uzvārds	C(25)	
policyReceiverCode	Polises saņēmēja personas kods	C(11)	
premium		P	
policyPremiumObject	Apdrošināšanas prēmijas objekts — datu struktūra PolicyPremium	Θ	-
policyOfferId	Polises piedāvājuma ID	N	
status	Funkcijas tehniskais stāvoklis — kļūdas kods	N(4)	-
statusText	Paskaidrojums status laukam	C(100)	-

Parametra status vērtības

Vērtība	Apraksts
2	Polises saglabāta. EDOC izveidots, bet nav nosūtīts uz SFTP.
1	Polises saglabāta. Nevar izveidot EDOC failu
0	Funkcija veiksmīgi izpildīta
-1000	Nezināma kļūda
-1	Nepareiza sesijas atslēga
-2	DIS servera kļūda
-4	Nepareizs transportlīdzekļa reģistrācijas apliecības numurs
-5	Personas kods neatbilst transportlīdzekļa īpašniekam.
-6	Nevar iegūt datus no LTAB norādītajam transportlīdzeklī.
-7	Iesūtītā prēmija nesakrīt ar saglabāšanas mirklī aprēķināto prēmiju
-8	Nevar nosūtīt datus uz DIS
-9	Kļūda veidojot XML failu
-11	Nevar izveidot PDF failu.
-12	Nevar izveidot EDOC failu.

-13	Nevar iegūt polises sēriju, numuru.
-15	Nevar nosūtīt PDF failus uz SFTP serveri
-25	Nevar iegūt transportlīdzekļa īpašnieka datus
-29	Norādīts nepareizs polises sākuma datums.
-30	Norādīts nepareizs polises izdošanas datums
-31	Nav norādīts apdrošinājumaņēmējs
-34	Norādīts nepareizs polises beigu datums
-46	Nevar pieslēgties LTAB OCTA sistēmai
-1013	nav tiesību izsaukt WS metodi
-1105	Nevar aprēķināt OCTA prēmiju, jo ir uzlikts ierobežojums aprēķināt prēmiju polisēm, kuras beidzas pēc 45 dienām vai vēlāk
-177	Vēstiklu apdrošināšana nav pieejama

Apstiprināt apdrošināšanas līgumu [acceptPolicy2]

Metode: acceptPolicy2

Šī funkcija nodrošina apdrošināšanas līguma apstiprināšanu, notiek pārbaude vai vajadzīgie faili(izdrukas, u.c.) atrodas uz servera, tad apstiprina polisi un pielikumu failus pievieno apstiprinātajai polisei.

Uzdodamie parametri

Apzīmējums	Apraksts	Tips	Obl.
sessionKey	Sesijas atslēga	C(50)	Jā
policyTypeCode	Polises veida kods sk. Polišu veidi	C(10)	Jā
policyOfferNumber	Polises piedāvājuma numurs	C(9)	Jā
policyOfferSerie	Polises piedāvājuma sērija	C(3)	Nē
policyOfferBeginDate	Polises piedāvājuma sākuma datums	D	Jā

attachmentFilesData	Polises pielikumu failu dati	byte[] masīvs	Nē
attachmentFilesNames	Polises pielikumu failu nosaukumi (tikai nosaukuma daļa bez ceļa)	C(254) masīvs	Nē*
uploadedFilesData		H	
additionalBlankTypeCode1	Papildus veidlapas tipa kods. Sk. Papildus veidlapu veidi	C(10)	Nē
additionalBlankNumber1	Papildus veidlapas numurs. KASKO - LAMB kartes numurs. Ir obligāti jānorāda, ja ir 'Tehniskās palīdzības apdrošināšana'. To var uzzināt no 'getOfferDataKASKO' funkcijas.	C(9)	Nē
additionalBlankSerie1	Papildus veidlapas sērija. KASKO - LAMB kartes sērija. Ir obligāti jānorāda, ja ir 'Tehniskās palīdzības apdrošināšana'. To var uzzināt no 'getOfferDataKASKO' funkcijas.	C(3)	Nē

Atgriežamie parametri

Apzīmējums	Apraksts	Veids
policyNumber	Polises numurs	C(8)
policySerie	Polises sērija	C(3)
uploadedFiles	Augšupielādēto (saģenerētie faili – izdrukas, u.c.) failu nosaukumi. Pēdējais simbols pirms punkta: 1 – polise 2 – rēķins 3 – kalkulācija	C(254) masīvs
policyId	Polises Id	N
uploadedFilesData	Augšupielādēto (saģenerētie faili – izdrukas, u.c.) failu dati <ac:structured-macro ac:name="unmigrated-wiki-markup" ac:schema-version="1" ac:macro-id="fd2c7965-122f-4d75-9090-0a4280343107"><ac:plain-text-body><![CDATA[]]></ac:plain-text-body></ac:structured-macro>	byte[] masīvs
status	Funkcijas tehniskais stāvoklis — kļūdas kods	N(4)

statusText	Paskaidrojums status laukam	€(100)
------------	-----------------------------	--------

Parametra status vērtības

Vērtība	Apraksts
3	Polise apstiprināta. Nevar saņemt EDOC failu no SFTP.
6	Polise apstiprināta. Nevar pievienot papildus veidlapas.
0	Polise apstiprināta. Funkcija veiksmīgi izpildīta
-1000	Nezināma kļūda
-1	Nepareiza sesijas atslēga
-2	DIS servera kļūda
-10	Nevar apstiprināt polisi
-14	Nevar pievienot failu polisei.
-18	Polises pielikuma faili ir norādīti, bet tos nevar ielādēt no SFTP servera
-21	Nevar iegūt izveidotos failus
-22	Nevar nolasīt pievienojamos failus
-35	Nav norādīts polises numurs
-1013	nav tiesību izsaukt WS metodi

*katram ierakstam failu nosaukuma masīvā jāatbilst ierakstam byte[] masīvā

!failu pievienošana notiek asinhroni un beidzas jau pēc polises akceptēšanas funkcijas izpildes, tāpēc ir iespējamās situācijas, ka polise ir apstiprināta, bet faili nav pievienoti

