

superVPN — руководство пользователя

superVPN — руководство пользователя

Что скачать

Перейдите на страницу релизов и скачайте файл под вашу систему:

Система	Файл
Windows 7 / 8 / 10 / 11	supervpn-client-gui-windows-amd64.exe
macOS Apple Silicon (M1/M2/M3)	supervpn-client-gui-darwin-arm64
macOS Intel	supervpn-client-gui-darwin-amd64
macOS (оба в одном, .app)	superVPN-macos.zip

Windows

1. Скачайте .exe и запустите **от имени администратора** (правая кнопка → «Запуск от имени администратора»). Права администратора нужны один раз при первом запуске, чтобы автоматически установить сетевой драйвер.
2. Заполните поля:
 - **Server** — адрес сервера, который выдал администратор (например `vpn.example.com:5555`)
 - **Login / Password** — ваши учётные данные
 - **Hub ID** — номер хаба (обычно 1, уточните у администратора)
3. Нажмите **Connect**.

4. Индикатор в верхней части окна станет **зелёным** — соединение установлено.

При следующем запуске настройки восстановятся автоматически — просто нажмите Connect.

Или поставьте галочку **Auto-connect on startup** (вкладка Advanced) — и приложение подключится само.

macOS

1. Распакуйте superVPN-macos.zip и перенесите superVPN.app в папку «Программы».
 2. При первом запуске macOS может сказать «невозможно проверить разработчика» — откройте **Системные настройки → Конфиденциальность и безопасность** и нажмите «Открыть».
 3. Приложение попросит пароль (или sudo) при подключении — это нормально, нужно для создания сетевого интерфейса.
 4. Заполните те же поля (Server, Login, Password, Hub ID) и нажмите **Connect**.
-

Что означают поля

Поле	Что вводить
Server	хост:порт — выдаёт администратор
Login	ваш логин
Password	ваш пароль
Hub ID	номер сети (обычно 1)
Mode	оставьте auto
Transport	обычно auto. Если провайдер/блокировщик режет VPN — выберите reality : трафик маскируется под обычный HTTPS-сайт и проходит сквозь большинство блокировок. Дополнительно ничего настраивать не нужно.

Индикатор статуса

В верхней части окна есть цветной кружок:

Цвет	Значение
Серый	Не подключено
Жёлтый	Подключение...
Зелёный	Подключено
Красный	Ошибка / переподключение

Сохранение настроек

Нажмите **Save...** и сохраните файл `.toml` в удобное место. При следующем запуске приложение само найдёт и загрузит последний использованный файл.

Вкладка **Advanced** — полезные настройки

Настройка	Описание
Minimize to tray on close / minimize	При закрытии или сворачивании окна приложение уходит в трей (значок в области уведомлений). Нажмите на него левой кнопкой, чтобы вернуть окно.
Auto-connect on startup	Автоматически подключается при запуске приложения, не требуя нажатия Connect.

Остальные параметры (FEC, UDP, TLS) менять не нужно — они настроены оптимально.

Мост (Bridge mode) — только Windows

Если вы используете режим моста (сетевой мост для L2-трафика), приложению нужна библиотека **Npcap**.
Кнопка **Npcap** на вкладке Connection показывает статус:

- **Npcap** ✓ (серая) — установлена, всё готово
 - **Install Npcap** (активная) — не установлена; нажмите кнопку, появится мастер установки
-

Частые вопросы

Кнопка Connect не работает / пишет ошибку

→ Проверьте адрес сервера, логин и пароль. На Windows убедитесь, что запустили от администратора.

После рестарта сервера пишет Connected, но интернет не работает

→ Нажмите Disconnect, потом Connect. Или подождите 5 секунд — клиент переподключится сам.

На Windows пишет «TAP driver not found»

→ Запустите от администратора — драйвер установится автоматически.

На macOS пишет «operation not permitted»

→ Введите пароль в диалоге, который появляется при подключении.

Значок приложения виден в трее, но окно не открывается

→ Нажмите на значок левой кнопкой мыши.

Клиент завис или не отвечает

→ Закройте и откройте заново. Настройки не потеряются.