

Vedlegg 5

UTFYLLENDE OPPLYSNINGER OM LEVERANSEN

Utfyllende opplysninger om leveransen.

Mal for vedlegg 5 i konkurransen om rammeavtale for avfallsbeholdere, Valdres Kommunale Renovasjon IKS. Dokumentet er bygd etter tildelingskriteriene i konkurransegrunnlaget punkt 4.1. Hver seksjon svarer til ett delkriterium og bærer vekten sin i marg.

HVORFOR DOKUMENTET FINNES

Bilag 2 og bilag 3 er utlevert som ferdige skjema. Vedlegg 5 er ikke det. Det er listet som eget dokument i tilbyders egen vedleggsoversikt i bilag 3 punkt 4, og det er etterspurt under både kriterium 2 og kriterium 3 som *utfyllende beskrivelse av leveransen utover det som går fram av kravspesifikasjon*.

Det betyr at 65 prosent av vekten hviler på et dokument oppdragsgiver ikke gir noen form for.

65 PROSENT AV VEKTEN LIGGER I VEDLEGG 5.

INNOLD OG VEKT

SEKSJON	DELKRITERIUM, PUNKT 4.1	VEKT
1	2.1 Kvalitet og funksjonalitet	30 %
2	2.2 Leveringstid og leveringsplan	5 %
3	3.1 Levetid og reparerbarhet	10 %
4	3.2 Forpliktende minimumsandel PCR	10 %
5	3.3 Øvrige klima- og miljøtiltak	10 %
–	1.1 Vektet tilbudssum, føres i bilag 3 prisskjema 2.7	35 %

Malen er en struktur, ikke et ferdig svar. Den sier hvor opplysningene hører hjemme og hvilket delkriterium de scores mot. Innholdet er tilbyders eget.

SLIK ER MALEN BYGD

Evalueringen gir 0 til 10 poeng per delkriterium etter beste faglige skjønn, jf. punkt 4.2. Beste tilbyder innen hvert delkriterium får 10, og de øvrige vurderes skjønnsmessig mot den.

Poeng settes altså delkriterium for delkriterium. Dokumentet følger derfor samme rekkefølge som punkt 4.1, med vekten trykt på hver seksjon, slik at den som vurderer finner hvert scorede punkt uten å lete.

Gule felt i originalskjemaene fylles ut der. Her fylles bare det som ikke har noen rubrikk.

Kvalitet og funksjonalitet.

1.1 OPPFYLLELSE AV B-KRAV

KRAV GJELDER

OPPFYLT DOKUMENTASJON

- | | |
|----|---|
| 6 | Sertifisering RAL-GZ951/1 eller tilsvarende |
| 9 | Motstandsdyktighet varme, frost, kjemikalier, sol, luft |
| 13 | 370 l beholder levert |
| 16 | Gripeavstand utover EN 840 |
| 19 | Samme hjul og akslinger for 140, 240 og 360 l |
| 21 | Demonterbare akslinger og hjul for gjenbruk |
| 24 | Lokkbytte uten skade på fester |
| 25 | Felles lokkplugger for alle tohjuls beholdere |
| 27 | Støydemping i lokk |
| 36 | Reservedeler innen 8 uker |
| 37 | 20 til 30 stk tohjuls innen 4 uker |
| 46 | Produksjonsår og femsifret nummer preget |
| 56 | Lokk med hjørnemerke, frivillig opsjon |
| 58 | Fabrikkgaranti, omfang og varighet |

1.2 ROBUSTHET, SLIK VAREPRØVEN VIL VISE DEN

EGENVEKT, 140 L

SERTIFISERT

VEGGTYKKELSE, KROPP

HJULDIAMETER,

VEKTBELASTNING

TOHJULS

1.3 ERGONOMI

GRIPEAVSTAND, MÅLT

TRILLEMOTSTAND

LOKK, ÅPNINGSKRAFT

TID, BYTTE AV LOKK

1.4 MERVERDIER UTOVER MINSTEKRAVENE

MERVERDI

GÅR UTOVER KRAV NR.

KONKRET EFFEKT FOR VKR

DOKUMENTASJON

Leveringstid og leveringsplan.

2.1 HOVEDLEVERANSEN

LEVERINGSTID, UKER	ANTALL	VOLUM PER	SISTE LEVERANSE
FRA BESTILLING	DELLEVERANSER	DELLEVERANSE	

2.2 LEVERINGSSIKKERHET

FORHOLD	KAPASITET ELLER ORDNING	DOKUMENTASJON
Produksjonskapasitet, enheter per uke		
Lagerhold ved kontraktsoppstart		
Transportløsning til Fagernes		
Tiltak ved forsinkelse		

2.3 AVROP VED SUPPLERINGSLEVERANSER

BESTILLINGSKANAL	Bekreftelse, frist	LEVERINGSTID, NORMAL	KONTAKTPUNKT
------------------	--------------------	-------------------------	--------------

Levetid og reparerbarhet.

3.1 GARANTI

KOMPONENT	GARANTITID	OMFANG	UNNTAK
Beholderkropp			
Lokk			
Hjul og akslinger			
Gravitasjonslås, opsjon			

3.2 RESERVEDELER OG SLITEDELER

DEL	LEVERINGSTID	GARANTERT TILGANG, ÅR	SKIFTES UTEN VERKTØY
Lokk med plugger			
Hjulsett			
Hjulaksling			
Lokkplugger			

3.3 REKLAMASJON

AKSEPTERES SOM REKLAMASJON	AKSEPTERES IKKE

PCR-andel.

Øvrige klima- og miljøtiltak.

4.1 FORPLIKTENDE MINIMUMSANDEL PCR

KOMponent		MINIMUM PCR, VEKT-%		DOKUMENTASJON	
Beholderkropp					
Lokk					
Hjul					
TOTAL ANDEL PCR, FORPLIKTENDE MINIMUM		VERIFISERT AV		SERTIFIKATNUMMER	
				GYLDIG TIL	

5.1 ØVRIGE TILTAK

TILTAK	VERDI	FORPLIKTENDE	VERIFIKASJON
Klimafotavtrykk per beholder			
EPD eller tilsvarende			
Andel fornybar energi i produksjonen			
Transportløsning til Fagernes			
Retur og gjenvinning av utrangerte beholdere			
PCR-andel i emballasje			

5.2 REACH OG STOFFINNHALD

SVHC OVER 0,1 VEKT- %	FARGESTOFF, TUNGMETALLFRITT	ERKLÆRING DATERT	UTSTEDT AV
--------------------------	--------------------------------	------------------	------------

VEDLEGGSOVERSIKT

NR.	DOKUMENT	VISER TIL SEKSJON

TILBYDER

FIRMANAVN	VEDLEGG 5	5 OF 5	ORGANISASJONSNUMMER	RAMMEAVTALE	AVFALLSBEHOLDERE	VKR
				KONTAKTPERSON		DATO