

PERTEMUAN 4

Trichomonas vaginalis, Toxoplasma gondii

Lecture prepared by Sodikin Kurniawan, Muhammadiyah University of Semarang

Kisaran ukuran : panjang 30 μm,


Bentuk : Ovoid, bulat atau Pear-shaped


• Motilitas : Cepat, tersentak


• Inti : Satu, bulat telur, tidak mencolok

 Flagella : Semua berasal dari anterior: Tiga hingga lima memanjang ke depan, satu memanjang ke belakang

 Fitur lainnya : Membran bergelombang membentuk setengah panjang tubuh. Axostyle yang sering melengkung di sekitar nukleus; butiran dapat terlihat di sepanjang axostyle











Toxoplasma gondii



Toxoplasma gondii



Toxoplasma gondii tachyzoites

Secara aktif mengalikan bentuk morfologis

- **Ukuran**: $3-7 \times 2-4 \, \mu \text{m}$
- Bentuk: Berbentuk sabit, sering lebih membulat di salah satu ujungnya
- Jumlah inti: Satu
- Fitur lainnya: Mengandung berbagai organel yang tidak mudah terlihat

Toxoplasma gondii bradyzoites

Bentuk morfologi yang tumbuh lambat

Ukuran : Lebih kecil dari tachyzoites

• Bentuk : Mirip dengan tachyzoites


Ciri-ciri lain : Ratusan hingga ribuan bradyzoit membungkus diri

untuk membentuk kista yang dapat diukur diameter


sekitar 12-100 μm

Toxoplasma gondii

Tachyzoites




Bradyzoites



Kista mengandung Bradyzoit

Toxoplasma gondii bradyzoites





PERTEMUAN 4

Trichomonas vaginalis, Toxoplasma gondii

Lecture prepared by Sodikin Kurniawan, Muhammadiyah University of Semarang