

[AI翻訳チャット+通話アプリ（仮）] 画面フロントエンド・UI要件定義書

Step2 要件定義ブレスト成果物 ・ 実装スコープの確定

1. システム概要（画面モックアップ）

目的・UIコンセプト： 海外ユーザーとの円滑なコミュニケーションを疑似体験できる、AI翻訳付きチャットおよび通話のフロントエンドUIモックアップ。

動作環境： ブラウザ環境（VSCode Live Server等、HTML/Tailwind CSS(CDN版)を用いたモダンなレスポンシブ環境）

2. 画面機能要件（今回実装・デザインするモック対象）

・[✓] ホーム画面（チャット一覧・設定リンク） レベル2：基本

登録されている友だちや過去のチャット履歴を一覧表示。名前と最後のメッセージ、国旗アイコンを表示。

・[✓] チャット画面（吹き出し単位の翻訳制御） レベル3：実務標準

左右に分かれたタイムラインUI。翻訳切り替えボタンを押すことで、JavaScriptが吹き出し内の表示テキストを瞬時に切り替える。

・[✓] 通話ルーム画面（画面切り替えモック） レベル3：実務標準

通話開始ボタンを押すと、実際の音声接続は行わずに通話中風のUI（タイマー、終了ボタン）へオーバーレイでスムーズに切り替わる。

・[✓] 設定画面（Enter送信切り替え等） レベル2：基本

Enterキーでのメッセージ送信を有効にするか、改行にするかを選択できるトグルスイッチを配置。

3. UI/UX・デザイン品質要件

① インタラクション&機能方針

- ・Enter送信機能は初期ON。設定画面のフラグと連動して挙動を制御。
- ・翻訳は一括ではなく、ユーザーがじっくり読みたい吹き出しだけを個別に切り替えられる設計。
- ・通話中画面（モック）に切り替わっている間も、背景に薄くチャット履歴を透過させて安心感を演出。
- ・通話の開始ボタンは画面右下に固定されたFAB（フローティングアクションボタン）形式で配置。

② 実装用の要素ID定義（半角英数字統一）

- ・送信ボタン: send-btn / 入力欄: chat-input / チャットエリア: chat-area
- ・通話開始: call-btn / 通話終了: hangup-btn / 翻訳ボタン: translate-btn

4. 今回スコープアウト（完全に対象外にした）機能

- **本物のリアルタイム音声通話（WebRTC等の接続）：** レベル5：実務発展
制作期間（18日まで）の制限およびフロントエンド主体の実習であるため、今回は完全に対象外。すべて見た目の画面遷移（モックアップ）として表現する。
- **外部AI翻訳APIとのリアルタイム本番連携：** バックエンド（Python）側との完全な通信同期は次週以降とし、今週はJS側で保持するモックデータを用いて擬似的に画面を変化させる。