1. *Identificación de la sustancia mezcla y del proveedor*

Nombre del producto: STERILEX GD
Uso recomendado: Sanitizante - Desinfectante.

Fabricante: PETROCARBONO S.A. de C.V. Oriente 10 No. 12, Nuevo Parque Industrial, San Juan Del Río, Querétaro, C.P. 76800
Teléfono. 01-(427) 10 111 40 ,

2. *Identificación de peligros*

Pictograma:

Frase de peligro:

H302 Nocivo en caso de ingestión	Toxicidad aguda por ingestión	Categoría 4
H313 Puede ser nocivo en contacto Con la piel.	Toxicidad aguda dérmica	Categoría 5

Frases precautorias:
P101 – Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta.
P103 **–** Leer la etiqueta antes del uso.
P202 – No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.
P261 Evitar respirar polvos / humos / gases / nieblas / vapores / aerosoles
P264 Lavarse... cuidadosamente después de la manipulación
P270 No comer, beber o fumar mientras se manipula este producto
P271 Utilizar sólo al aire libre o en un lugar bien ventilado
P273 No dispersar en el medio ambiente
P280 Usar guantes / ropa de protección / equipo de protección para la cara / los ojos

P301 + P312 En caso de ingestión, llamar a un centro de toxicología o médico /… si la persona se encuentra mal
P302 + P352 En caso de contacto con la piel, lavar con abundante agua /…
P304 + P312 En caso de inhalación, llamar a un centro de toxicología o médico /… si la persona se encuentra mal
P304 + P340 En caso de inhalación, transportar la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración
P305 + P351 + P338 En caso de contacto con los ojos: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar los lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado.
P310 Llamar inmediatamente a un centro de toxicología o médico
P312 Llamar un centro de toxicología o médico si la persona se encuentra mal
P322 No dejar en contacto con el aire
P330 Enjuagarse la boca

P363 Lavar la ropa contaminada antes de volverla a usar
P501 Eliminar el contenido / recipiente

3. Composición / Información de componentes / Sustancias

Componente	Numero CAS	Composición % (Aprox)
Glutaral	111-30-8	12.0 - 15.0
Surfactantes catiónicos	----	2.0 – 3.0
Otros propiedad del fabricante	----	82.0 – 84.0

4. Primeros auxilios

Inhalación: Sacar al aire libre. Si ha dejado de respirar, administre respiración artificial. Si los síntomas persisten consultar a un médico.

Contacto con la piel: Remover inmediatamente la ropa contaminada y lavar el área expuesta agua corriente y jabón o ducharse. Continúe enjuagando por lo menos durante 20 minutos. Obtener atención médica inmediata. Limpiar el calzado antes de volver a utilizarlo. Se debe lavar la ropa contaminada, antes de volver a usarla.

Contacto con los ojos: Enjuagar inmediatamente con abundancia de agua por lo menos durante 15 minutos. Requiere atención médica inmediata.

Ingestión: Adquirir atención médica inmediata. Traslade a la persona afectada al aire libre. Lavar inmediatamente la boca con agua y despues dar a beber de 3 a 4 vasos con agua o leche. No inducir el vómito. Si vomita dar a beber fluidos otra vez. No suministrar nada por vía oral a una persona inconsciente. Si esta inconsciente, coloque en posición de respiración. Asegure una buena circulación de aire. Aflojar todo lo que pudiera estar apretado, como el cuello de una camisa, corbata y/o cinturón.

Notas para el médico: Produce irritación grave a los ojos, piel y membranas mucosas.
El glutaraldehído al 50% puede temporalmente agravar una obstrucción reversible de las vías respiratorias incluyendo asma y otras enfermedades asmáticas.
Mantener un grado adecuado de ventilación y oxigenación del paciente.
Puede provocar sensibilización respiratoria o síntomas de asma. Ayudaran los broncodilatadores, expectorantes y antitusivos.
Tratar el bronco espasmo con inhalación de bronco dilatador beta 2 o con corticosteroides administrados por vía oral o parenteral. Los síntomas respiratorios, incluido el edema pulmonar, pueden aparecer tardíamente.
Las personas que hayan estado sometidas a una exposición significativa se someterán observación durante 24-48 horas para detectar signos de disfunción respiratoria. Las quemaduras químicas en los ojos pueden requerir una irrigación prolongada. Hacer una consulta rápida, preferentemente con un oftalmólogo. Si hay quemaduras, trátelas como quemaduras térmicas, después de descontaminarlas.

Debido a sus propiedades irritantes, la ingestión puede producir quemaduras/ulceración de boca, estómago y tracto gastrointestinal inferior con la consiguiente gravedad. La aspiración de vómitos puede dañar los pulmones. Si se efectúa un lavado de estómago, se recomienda un control endotraqueal/esofágico. El daño probable a la mucosa puede contraindicar la aplicación de lavado gástrico. La exposición a los vapores puede causar sensibilización de la piel. En individuos sensibilizados, re-exposición a cantidades muy pequeñas de vapor, niebla o líquido puede causar una reacción alérgica en la piel grave. No hay antídoto específico. El tratamiento de la exposición se dirigirá al control de los síntomas y a las condiciones clínicas del paciente. Cuando se llame al médico o al centro de control de envenenamiento, o se traslade para tratamiento, tenga disponible la hoja de Datos de Seguridad, y si se dispone, el contenedor del producto su etiqueta. Una exposición excesiva puede agravar el asma y otros desórdenes respiratorios preexistentes (ej. enfisema, bronquitis, síndrome de disfunción de vías respiratorias sensibles).

5. Medidas de lucha contra incendios.

Medio de extinción adecuado:
Utilizar extintor con polvo químico seco, agua pulverizada, espuma o niebla de agua.

Peligros específicos en caso de incendio:
Alejar los contenedores del área de fuego en caso de poder hacerlo sin riesgo alguno. Enfriar los contenedores cerrados con agua pulverizada y utilizar grandes volúmenes de agua no en chorro. No entrar al lugar del siniestro sin el equipo de protección recomendado. En caso de incendio aislar rápidamente la zona evacuando a todas las personas de las proximidades del lugar del incidente. Combatir el incendio desde una distancia máxima. Mantenerse alejado de los extremos de los tanques. Se debe impedir que el agua de extinción de incendios contaminada con este material entre en vías de agua, drenajes o alcantarillados.

Procedimiento y precauciones especiales:
Alejar los contenedores del área de fuego en caso de poder sin riesgo alguno. Enfriar los contenedores cerrados con agua pulverizada. No entrar al lugar del siniestro sin el equipo de protección recomendado. En caso de incendio aislar rápidamente la zona evacuando a todas las personas de las proximidades del lugar del incidente. Combatir el incendio desde una distancia máxima. Mantenerse alejado de los extremos de los tanques. Se debe impedir que el agua de extinción de incendios contaminada con este material entre en vías de agua, drenajes o alcantarillados.

Equipo de protección personal en caso de incendio:
Los bomberos deben usar aparatos de respiración autónomo (SCBA) y con equipo de protección completo (incluyendo casco contra fuego, chaqueta, pantalón, botas y guantes).

6. Medidas en caso de derrame accidental

Precauciones personal:
Usar el equipo de protección personal adecuado y completo. Utilizar en respirador cuando las operaciones practicadas implican una exposición potencial al valor del producto

Precauciones medio-ambiental:
Eliminar todas las fuentes de ignición, Detener el derrame en caso de poder hacerlo sin ningún riesgo. Recolectar el líquido para prevenir la contaminación de suelos, zanjas, alcantarillas y cuerpos receptores de agua y/o agua subterránea. No echar el agua superficial o al sistema de alcantarillado sanitario.

Métodos y materiales de contención y limpieza:
Contener y recoger el derrame con material absorbente que no sea combustible (aserrín) p. ej. Arena, tierra, barro de diatomeas, vermiculita, etc., y meterlo en un envase para su eliminación. Lavar y drenar con grandes cantidades de agua. Mantenerse a contraviento del derrame. Los residuos del derrame, incluyendo el material transferido a él (o los) tambores y deben desecharse conforme a legislación local o nacional vigente en materia de residuos peligrosos.

7. *Manipulación y Almacenamiento*

Precauciones para el manejo seguro:
Evitar el contacto con ojos, piel y ropa. Provoca graves quemaduras en los ojos. No ingerir. Evitar el contacto prolongado o repetido con la piel ya que provoca quemaduras. Mantener los contenedores cerrados. Manejar el producto con adecuada ventilación, evitando condiciones que generen calor, flama o chispas. No manejar alimentos ni bebidas cerca del lugar de manipulación, procesamiento y/o almacenamiento. No pulverizar o formar aerosoles con el producto sin diluir. Lavarse bien después de manipular el producto. Evitar la acumulación de cargas electrostáticas. Cuando la ventilación del cuarto no es adecuada, utilizar campanas de extracción con filtro para absorber e inactivar los vapores. Utilizar el equipo de protección personal adecuado

Condiciones para el almacenamiento, incluyendo incompatibilidad:
Manténganse el recipiente bien cerrado solo abrirlos al momento de su uso y no quede expuesto al ambiente por periodos de tiempo largos. Almacenar en contenedores originales y a **temperatura ambiente o baja**, **para mantener la calidad del producto hay que protegerlo contra daños físicos y manténgase en un lugar seco, fresco y bien ventilado**. Evitar fuentes de ignición o generación de calor. No se recomienda usar contenedores metálicos. El material puede ser estibado a conveniencia del cliente.

Material de empaque:
Buena Compatibilidad con
Contenedores no metálicos como:
Polietileno, Polipropileno, Acero Inoxidable.

NO almacenar en (Incompatible):
Contenedores metálicos como:
Aluminio, Cobre, Acero blando, Acero al carbón, Hierro.

8. Controles de exposición / protección personal

Límites de exposición: No disponible

Ventilación:
Si este material es mantenido en un sistema cerrado o si la solución se encuentra altamente diluida será necesaria una ventilación general (mecánica).

Medidas Generales:
Siempre usar el equipo de protección personal adecuado y completo.

Protección respiratoria:
Mantener buena ventilación. Cuando se requiera protección respiratoria en ciertas operaciones y los vapores sean lo suficientemente fuertes para ser irritante a la nariz o los ojos utilice un respirador de vapores.

Protección a los ojos:
Gogles para salpicaduras contra químicos, anteojos de seguridad con protecciones laterales bajo condiciones normales de uso o careta.

Protección a la piel:
Mandil de laboratorio resistente a químicos (caucho o plástico). Se puede usar en lugar de mandil, otra clase de ropa para proteger el cuerpo (como bata, overol, etc.). Botas de caucho o plástico.

9. Propiedades físicas y químicas

Estado físico:	Liquido
Color:	Incoloro a amarillo
Olor:	Característico.
Umbral Olfativo:	No disponible
Valor pH:	2.00 – 6.00 a 25°C
Punto de fusión:	No disponible
Punto de congelación:	No disponible
Punto inicial de ebullición:	No disponible
Punto de inflamación:	No disponible
Tasa de evaporación:	No disponible
Inflamabilidad (sólido, gas):	No disponible
Límites de Explosividad:	No disponible
Presión de vapor:	No disponible
Densidad del vapor:	No disponible
Densidad del líquido:	1.0150 – 1.0350 g/mL a 25°C
Solubilidad:	Soluble
Coeficiente de partición:	No disponible
Temperatura de Auto-ignición:	No disponible
Temperatura de Descomposición:	No disponible

10.Estabilidad y reactividad

Reacciones peligrosas:
Estable bajo condiciones normales de manejo, almacenamiento y temperatura.

Materias que deben evitarse:
Evitar el contacto con: Aminas, amoniaco, Ácidos fuertes, Bases fuertes. Evitar el contacto con metales como: Aluminio, Acero al carbón, Cobre, Hierro y Acero blando.

Productos de descomposición peligrosos:
Depende de la temperatura, el suministro de aire y la presencia de otros materiales.

Otras condiciones a evitar:
Calentamiento, flama, humedad, polvo, movimientos violentos e incompatibles. El ingrediente activo se descompone a temperaturas elevadas.

Polimerización:
El producto no sufrirá polimerización.

11.*Información toxicológica*

Glutaraldehido Activo concentrado	
Vía Oral (mg/Kg)	DL_{50} = 200 mg/Kg (rata)
Dérmica (mg/Kg)	DL_{50} = >2000 mg/Kg (conejo)
Inhalación	CL50= 0.28 mg/L
Irritación en piel	N.D
Irritación en ojo	N.D.
Sensibilización	El contacto con la piel puede causar una reacción alérgica en la piel en una pequeña proporción de los individuos. La inhalación de vapores puede provocar sensibilización de la piel. En personas sensibles, la re-exposición a muy pequeñas cantidades de vapor, niebla o líquido puede causar una reacción alérgica en la piel grave.
Mezcla Calculo Teórico	
Vía Oral (mg/Kg)	DL_{50} = 661 mg/Kg
Dérmica (mg/Kg)	DL_{50} = 16,666 mg/Kg
Inhalación	N.D.

12.Información eco-toxicológica

Glutaraldehido Activo concentrado	
Movilidad	El potencial de movilidad en suelo es elevado.

Persistencia y degradabilidad	Fácilmente Biodegradable al diluirse en el ambiente.
Acumulación biológica	El potencial de bioacumulación es bajo.
Eco-toxicidad (CL_{50})	**Glutaraldehido CONCENTRADO:** es muy tóxico para los organismos acuáticos en una base aguda, es moderadamente toxico para las aves y es prácticamente no toxico para los pájaros. CL_{50} = 10.8 mg/L en peces *Pimephales promelas* (Piscardo de cabeza gorda), 96 hr. CE_{50} = 0.69 mg/L *Dapnia magna* (Pulga de mar grande), 48 hr. CE_{50} = 2.64 mg/L en algas *Pseudokirchneriella subcapitata* (alga verde), 72 hr. **Toxicidad para los organismos terrestres** DL_{50} = 408 - 466 mg/Kg *Anas platyrhynchos* (Pato Mallard) CL_{50} = > 5.000 ppm *Colinus virginianus* (Codorniz Bobwhite) CL50 = > 5.000 ppm *Anas platyrhynchos* (Pato Mallard)

13.Consideraciones para la disposición / eliminación

Disposición final:
NO ENVIAR A NINGUN DESAGUE, NI AL SUELO, NI A NINGUNA CORRIENTE DE AGUA.
Es responsabilidad del usuario del producto conocer las regulaciones nacionales y locales sobre la eliminación de éste producto. El contenedor vacío debe enjuagarse con agua y disponerse a una empresa autorizada según legislaciones nacionales vigentes.
Disponerse a una empresa autorizada según legislaciones nacionales vigentes para su reciclaje en vez de la deposición o incineración

14.Información relativa al transporte

Clasificación para transporte TERRESTRE
No regulado para el transporte
Numero UN, no aplica

Clasificación para transporte MARÍTIMO (IMO/IMDG)
No regulado para el transporte
Consult IMO regulations before transporting ocean bulk

Clasificación para transporte AÉREO (IATA/ICAO)
No regulado para el transporte

15.*Información regulatoria*

WHMIS: Este producto está sujeto a las regulaciones Canadienses para Pesticidas (P.C.P.Act).
Por lo tanto, este producto está excluido de los requisitos de etiquetado y fichas de seguridad del proveedor como se especifica en la sección 12 del Acta de Productos Peligrosos.
SARA TITLE III: Sección 311/312 Categorizaciones (40CFR370): Peligro Agudo para la Salud

SARA TITLE III: Sección 313 Información (40CFR372)
Este material contiene un producto químico que está listado en la Sección 113 a, o sobre, las concentraciones mínimas.
CERCLA Información (40CFR302.4)
Esta sustancia está regulado bajo la Ley Completa de Respuesta, Compensación y Responsabilidad Ambiental (CERCLA) y la Ley de Enmiendas y Reautorización del Súper fondo (SARA) Título III Sección 304. Este material es, o contiene, producto(s) químico(s) listado(s) en el 40 CFR Tabla 302.4 o sustancias no designadas por RCRA ICR. (Esta clasificación RCRA se aplica a materiales que no puede ser re-usados.) Las cantidades reportables (RQ) están indicadas abajo. Las emisiones que excedan las cantidades reportables deben ser notificadas al Centro Nacional de Respuesta y a las correspondientes organizaciones estatales y locales de respuesta en emergencia. D002, 100 lbs

16. Otra información

Esta hoja de seguridad es elaborada en base a los requerimientos del libro púrpura del Sistema Globalmente Armonizado, sexta revisión, 2015.

NOM-STPS-018-2015 Sistema armonizado para la identificación y comunicación de peligros y riesgos por sustancias químicas peligrosas en los centros de trabajo.

Referencias: **https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/41679#section=Safety-and-Hazards**
https://toxnet.nlm.nih.gov/cgi-bin/sis/search2/f?./temp/~VK9e4z:5

Fecha de elaboración: Noviembre 2017
Fecha de revisión: Julio 2025

La información aquí contenida es correcta al mejor de nuestro conocimiento. Nuestra empresa no ofrece ninguna garantía de ningún tipo, expresa o implícita sobre el uso seguro de este material en su proceso o en combinación con otras sustancias