

动物园怪谈 项目汇报

WORK REPORT

汇报人：李昱

LOADING.....

GAME STAR



MISSION BRIEFING · TARGET SET

项目背景

当代年轻人喜欢互动探索类游戏，规则怪谈、悬疑互动、沉浸式文字体验这类内容近年来在B站、抖音的热度一直在持续升高。

基于这个洞察，我们确定了规则怪谈类剧情向文字互动游戏的方向，并利用AI制作了《动物园怪谈》。

MISSION BRIEFING · TARGET SET

1

项目与团队介绍

2

项目迭代过程

NEXT



项目与团队介绍

项目简介与团队成员身份、分工

领取任务



项目介绍

项目简介

我们的产品是一款AI驱动的沉浸式规则怪谈互动游戏，让玩家在诡异动物园的规则间抉择，体验细思极恐的沉浸式悬疑乐趣。

游戏玩法

玩家扮演游客‘沈叙’，进入表面正常、实则暗藏玄机的“诡异动物园”，在诡异规则和认知污染的影响下做出选择，探寻真相或成功逃离。

目标用户

16-25岁喜欢悬疑/推理、爱脑补、爱挖细节、又怕又爽的互联网年轻人，偏好规则怪谈合集、轻度猎奇类内容等等。

产品亮点

强沉浸感、AI智能互动、多分支剧情、14种结局。

团队介绍及分工



龚何宇

PO/开发/代码

EXIT

NEXT



唐若宇

开发/CG/智能体

EXIT

NEXT



王倍峰

开发/图片

EXIT

NEXT



周雨悦

调研/音频设计

EXIT

NEXT



李昱

SM/统筹/调研

EXIT

NEXT



出发咯

二 项目迭代过程

四次MVP更新迭代内容总结

领取任务



MVP研发思路

研发思路：

我们采用敏捷开发、小步快跑的思路，经过四次MVP（最小可行产品）版本迭代，遵循开发——测试——优化的闭环，用真实用户需求驱动升级。

四次迭代回顾

MVP 1 立项与基础搭建

- 1、确定项目选题、目标受众
- 2、确定初始世界观、大致剧情
- 3、初步完成界面设计
- 4、敲定技术路径





新的征途一启程



界面设计

此时的页面主要设定了：

- 1、基于选择的分支逻辑
- 2、初步的规则触发机制





技术路径



(本图片站位不分先后)

本阶段目标：
把文游的基本结构跑通

1. 搭建SugarCube文字游戏
基本框架 

2. 实现基础剧情流程与分支
跳转 

EXIT

NEXT



四次迭代回顾


MVP 2 功能完善与线下用户测试

- 1、设计并实现游戏首页
- 2、确定网站功能架构，系统化整理剧情分支
- 3、新增规则查看页面
- 4、调研测试--焦点小组访谈、用户实地观察



新的征途一启程

PART 1 设计并实现游戏首页




PART 2 确定网站功能架构、整理剧情分支


■■■ 市动物园规则怪谈 - 网站功能架构



确定网站功能架构、整理剧情分支



PART 3 新增规则查看页面



PART 4 调研测试

焦点小组访谈

访谈图片



NEXT



访谈情况

本次焦点小组访谈围绕《动物园怪谈》网页游戏展开，参与访谈的同学共计四位，来自不同专业；访谈旨在收集玩家体验，探讨改进方向，访谈过程中玩家提出了多项建议，给我们提供了借鉴作用。




NEXT



焦点小组访谈

优先级排表

优先级	任务名称	核心目标	验收标准
高	剧情逻辑梳理与世界观补充	解决剧情衔接断层，让规则合理性、世界观更清晰	1. 完成初始入园场景的“动物园异常背景”暗示文本；2. 补全 A/B 支线过渡细节；3. 内部测试无“逻辑模糊”反馈
高	规则查询工具开发	解决规则回溯麻烦的痛点	1. 在游戏内“地图道具”界面添加侧边栏，支持规则分类（园区规则、道具规则）快速调取；2. 点击规则条目可定位到对应场景提示；3. 加载响应时间<1 秒
高	核心角色立绘设计	避免角色脸谱化，强化角色辨识度	1. 完成 2 个核心角色（沈叙、阿哲）立绘（含初始场景、异常状态 2 种风格）；2. 立绘风格贴合“规则怪谈”诡异基调；3. 内部投票满意度≥80%
中	核心恐怖场景动态 CG 植入	提升静态场景的沉浸感与恐怖冲击	1. 完成 3 个核心场景动态 CG（兔耳大象、兔子血冰柜、树荫追兔）；2. CG 时长 15-30 秒，支持自动播放 + 手动跳过；3. 适配网页加载速度（文件大小<50MB）
中	游戏存档功能开发	解决玩家重玩解锁结局的操作成本	1. 支持 3 个存档位，显示“当前场景 + 结局进度”；2. 存档自动备份（关闭页面不丢失）；3. 加载存档后直接跳转至对应选择节点
低	多人联机基础功能搭建	满足玩家联机需求，丰富玩法	1. 支持 2 人联机（共享规则信息、同步剧情选择）；2. 联机延迟<3 秒；3. 无“剧情不同步”BUG



调研测试全链路

用户实地观察

用户实地观察概述：

观察一名符合目标用户画像的玩家的**游戏过程**（选择具有代表性的可对标竞品游戏）。

观察可以在玩家熟悉的宿舍环境中进行，游戏体验时长约90分钟。观察过程中，观察员以学徒式姿态沟通，通过录像记录、实时笔记、收尾访谈等方式，确保数据真实完整。

通过利用 AEIOU 框架全面记录玩家在游戏全流程中的行为特征与情绪表现，为《动物园怪谈》的设计优化提供数据支撑与方向指引。



调研测试全链路

用户实地观察

观察框架与记录核心

利用 AEIOU 框架全面记录用户行为，聚焦关键维度：

活动：游戏全流程耗时、选择行为链、隐藏信息探索意愿、困难应对方式及游戏结束方式。

环境：物理环境（光线、干扰源、坐姿）与心理环境（手机使用频率、是否闲聊），判断沉浸度。


交互：文本阅读方式、声音设置调整、决策速度、UI 操作流畅度、对游戏规则的遵守 / 违反倾向。

对象：使用设备、辅助工具（纸笔、攻略、音乐软件）及吸引用户的关键道具 / 场景。

用户：情绪外显（后仰、惊呼、交流等）、行为特征（规则控 / 冒险型、细节党 / 结果党）、自言自语内容

用户行为类型占比饼图

探索操作 信息回顾 情绪反应 决策行为




用户实地观察

按钮与用户的动画交互



用户体验地图

调研测试全链路



四次迭代回顾

MVP 3 体验升级与ai功能新增

- 1、优化各页面之间的联动与体验连贯性
- 2、游戏内新增CG播放
- 3、更新Ai对话智能体
- 4、线下用户调研测试



新的征途一启程

PART 1 优化各页面之间的联动与体验连贯性

各页面：


- 1、将介绍页面与文字游戏页面完整链接
- 2、实现从网页入口直接进入游戏流程
- 3、对文字剧情内容进行进一步补全与细化

对SugarCube底层逻辑进行整理与优化：



- 1、规则变量结构重构
- 2、分支判断逻辑简化
- 3、状态管理更加清晰



PART 2 游戏内新增CG播放（拿其中一个举例）




PRAT3 更新AI对话智能体



更新AI对话智能体

呈现效果



PART4 线下用户调研测试



测试合照



NEXT



测试情况

本次线下测试共找了10名参与者参与，男女比6：4，进行了剧情分支测试、ai对话智能体测试、资料库测试，为后续优化提供了支撑。



NEXT



调研测试全链路

线下测试 剧情分支测试




1. 基础功能：测试者反馈转场动画加载流畅，文字显示清晰无错位，背景音效与剧情节奏适配良好。
2. 分支逻辑：剧情选择按钮点击响应迅速，跳转无延迟，核心剧情分支触发正常。
3. 极端场景测试：在反复回溯剧情时出现轻微卡顿，1次触发剧情拒绝对话后出现文字重叠bug，无游戏崩溃情况。

调研测试全链路

线下测试

AI对话智能体测试



1. 基础问答：


测试者完成基础问答表示无答非所问情况，回复及时性良好，平均响应时间在1秒内。

2. 极限测试：

连续快速发送消息时无遗漏情况，但测试者反馈高频发送消息时出现1-2秒延迟；通过AI获取线索推进剧情的流程顺畅，未出现逻辑断层。

调研测试全链路

线下测试 资料库测试



资料库入口点击跳转无卡顿，界面风格与游戏恐怖基调保持一致。测试者普遍反馈资料库内容分类清晰，但认为部分规则解锁节奏较慢，前期剧情推进中难以获取关键参考信息。

福利环节



四次迭代回顾

MVP4 内容深化与线上测试


- 1、制作新CG、新图，优化、补全剧情
- 2、制作demo
- 3、网络用户测试
- 4、修复bug



新的征途一启程

PART 1 制作新CG、新图，优化、补全剧情

生图提示词



制作新CG、新图，优化、补全剧情


制作新图（仅展示部分）

	图片.zip	星期天
	MEE23012 王培峥	329.3M
	新ai图片.rar	25/12/27
	MEE23012 王培峥	53.0M
	ai生图 补.zip	25/12/27
	MEE23012 王培峥	21.6M



制作新CG、新图，优化、补全剧情

新CG（展示其中之一）



制作新CG、新图，优化、补全剧情


优化补全剧情

*** 【s0】序章：入园 沈叔程着蓝色员工递来的地图，指尖蹭过边缘的虚线豁口时，对方只说了句“背面守则看看，有问题找保安”。地图背面 15 条“游客守则”印得密密麻麻，第一条“见逃跑兔子需远离、勿触摸”格外扎眼。可他扫了两眼就笑了——“哪有动物园搞这么夸张的恶作剧”。身旁的发小阿哲已经肥地图揉成“团塞”进口袋：“走，先去看猴子，听说猴区新来了几只金丝猴！” 入园的阳光很暖，主干道草坪上偶尔有游客追着拍猴，一切都和普通动物园没两样。直到一只灰毛兔子突然从围栏里窜出来，慌慌张张往树荫里跑，身后还跟着两三只同类兔子——正是守则里说的“逃跑的兔子”。 第一章：兔子的诱惑——遵守守则，还是跟着同伴疯？ 【c1】兔子出逃 阿哲眼睛一亮，掏出手机就追上去：“这兔子跑这么快，拍下来发朋友圈！”沈叔想起守则里“远离、勿触摸”的提醒，伸手想拦，却被阿哲甩开：“你也太当真了！不就是几只兔子吗？”兔子钻进路边的树荫，阿哲跟着冲进去，转眼就消失在稀疏的人流里。沈叔站在原地犹豫——是跟着阿哲追兔子，还是留在原地等他？ 分支：是否追进树荫 【C1-A】选择 1：遵守守则，留在原地，去附近饮料店等 你没追进去，看着树荫里偶尔闪过的兔毛，转身往路边的饮料店走。店里冰柜摆着可乐、果汁，最上层却突兀地放着排鲜红色瓶子，标签上三个黑体字——“兔子血”。你背里一阵发紧，没敢多看，买了两瓶矿泉水就往店外走，刚站定就看见树荫里的阿哲跑出来，头发上还沾着片兔毛。 → 进入【C2-1】同伴的异常（轻度感染线） 【C1-B】选择 2：违反守则，跟着追进树荫 你跟着钻进树荫，兔子没见着，倒听见细碎的“啾啾”声。阿哲蹲在树的深处，手里捧着只灰毛兔子，兔子眼睛是诡异的红色：“你看它多乖，根本不像守则说的危险。”你刚想提醒，兔子突然朝你扑过来，你下意识后退，撞在树干上——再抬头时，阿哲和兔子都不见了，只有树干上贴着张褪色纸条，写着“猴区右边第二条路，别来”。 （支线 2 开启：独自迷失+兔子血诱惑+兔耳大象提前触发） → 进入【C2-2】独自迷失线 第二章：同伴的异常——“海洋馆”是幻觉，还是陷阱？ 【C2-1】支线 1：遵守守则后的诡异遭遇（阿哲轻度感染） 你递水给阿哲，他却没接，眼神发直，反复念叨着“海洋馆”。“里面有鲈鱼，还有会发光的鱼，特别好玩，咱们去看看！”沈叔愣住了——他翻遍兜里的地图，从大象园到猴区，所有区域都标得清清楚楚，唯独没有“海洋馆”。 “哪有什么海洋馆？你是不是追兔子时撞着了？”你想拉他去休息，阿哲却突然推开你，朝	着大象园方向疯跑，转眼就混进了人群，你急得追了两步，想起地图上标过“大象园有保安”，转身往大象园跑。 分支：先找保安还是直接进园 【C2-1-A】选择 1-1：找大象园保安问“海洋馆” 你在大象园入口找到穿制服的保安，喘着气问“您知道海洋馆在哪吗？我朋友说要去”。保安皱着眉头：“动物园根本没有海洋馆，最近总有人说看见这个，你朋友是不是记错了？”他指了指园里：“你去里面找找，刚才有人看见个小伙子往象舍那边跑。” 你穿过保安往里走，刚绕过第一个象舍，就听见前面传来游客的笑声——可下一秒，你僵在了原地。 → 进入【t0】大象园认知崩塌（你能看见的怪物） 【C2-1-B】选择 1-2：直接进入大象园找同伴，不找保安 你没找保安，顺着阿哲跑的方向冲进大象园。园里游客不少，有人举着手机拍大象，有人喂着工作人员递的干草。一切正常，可你找了两圈都没见阿哲，倒是看见一只灰毛兔子蹲在象舍边，正盯着你看——和刚才逃跑的兔子一模一样。你刚想靠近，兔子突然窜进象舍，你跟着追过去，却听见身后传来阿哲的声音：“快来帮！这大象长兔子耳朵！” → 进入【t0】大象园认知崩塌（同样入口） 【C2-2】支线 2：违反守则后的迷失（你独自行动） 你在树荫里找了十分钟，没见阿哲，侧身见路边的饮料店亮着灯，进店想买瓶水冷静下。冰柜最上层的“兔子血”突然闯进视线——鲜红色的液体在灯光下泛着诡异的光，穿灰色衣服的店员笑着递过来：“刚到的‘特快’，甜口，喝了能提神。” 你想起刚才树干上的纸条，就像着要不要接——是买下“兔子血”，还是赶紧离开找阿哲？ 分支：是否拿兔子血 【C2-2-A】选择 2-1：接过“兔子血”，想借“提神”找同伴 你拧开瓶盖，一股腥臭味扑面而来，根本不是“甜口”。刚想倒掉，店员突然按住你的手：“别浪费啊，有人想喝还喝不到呢。”你抬头看见店员的眼睛变成了红色，和刚才那只兔子一模一样，你猛地推开他，手里的“兔子血”洒在地上，液体却没渗进瓷砖，反而像活物一样往门外爬——追着一只灰毛兔子钻进了大象园。 你跟着跑过去，刚到象舍就看见阿哲——他正蹲在“兔耳大象”身边，摸着兔耳笑：“你看它多可爱，比海洋馆的鲈鱼还好玩……” （结局 2-1：深度污染——你和同伴都被“兔子血”与“兔耳大象”影响，彻底模糊认知，开始觉得“异常才是正常”） → 【END-02】深度污染 【C2-2-B】选择 2-2：拒绝“兔子血”，往猴区找 你推开店员的手，转身往猴区跑——刚才树干上的纸条提示过“猴区右边第二条路”，说不定	阿哲在那儿，猴区入口没什么游客，指示牌只有“猿类展示区”一条路，可你往里走了五十米，路突然分成两条：左边是正常的猴山，右边的路挂着块褪色木牌，写着“兽修中”。你刚想往右边走，就听见身后传来阿哲的喊声：“别进去！保安说那边不能走！”你回头看见阿哲跟着保安跑过来，手里还拿着你的地图——虚线部分被撕下来，叠成了小方块：“保安说这个能‘保平安’，咱们快出园吧！” （结局 2-2：帮助避险——虽违反“不追兔子”的守则，但及时拒绝“兔子血”，在保安帮助下找回同伴，离园时回头看，大象园的“兔耳怪物”已经消失） → 【END-01】帮助避险 第三章：大象园的认知崩塌（大象馆主场景） 【t0】大象园认知崩塌入口（承接 C2-1 或 C2-1-B） 你跟着象舍拐角走过去，眼前的景象让你头皮发麻：三只“大象”正慢悠悠晃着，身体是灰皮大象的模样，脑袋却缩成了兔子的大小，两只长长的兔耳耷拉在背上，鼻子细得像麻绳——根本不是正常大象。 你下意识抓住身边一个拍照的游客：“你看！那大象怎么长兔子耳朵？！”对方却一脸疑惑：“你说什么呢？那就是正常大象啊，耳朵大点而已。” 旁边的游客也围过来，有人笑你“是不是中暑了”，有人说“别吓唬人，孩子都被你吓哭了”。 恐慌瞬间攫住你——是你疯了，还是这个动物园有问题？ 分支：你在大象园的应对方式 【t1】发疯似的逃离大象园（你原文 1-1-1） 你没再解释，转身就往园外跑，耳边还回荡着游客的笑声和“大象”的低吼声。你不知道跑了多久，直到脚下被石子绊倒，抬头时突然愣住——一栋蓝白色的建筑赫然出现在眼前，门口没有招牌，只有玻璃上模糊的“海洋馆”三个字。 你刚想站起来，就看见阿哲的外套搭在建筑门口的台阶上，口袋里露出半张纸——是之前被他揉皱的地图，虚线部分已经被撕掉，背面写着“猴区右边第二条路，能保”。 （结局 1-1-1：半逃离危机——虽逃离大象园，却撞见“不存在的海洋馆”，同伴踪迹成谜，陷入新的诡异） → 进入【t0】海洋馆门口（感谢主角阿哲版本）或直接进入【t0】（看你要不要继续扩） 【t2】试图找“求助者”（你原文 1-1-2） 你想起入园时蓝色员工说“有问题找保安”，转身往大象园入口跑。可刚到门口，就看见刚才的保安正蹲在地上喂兔子——是那只在逃跑的灰毛兔子！他看见你，笑着递来根胡萝卜：“要不要喂喂？这兔子可乖了。”你突然发现，保安的袖口沾着点暗红色的液体，和饮料店“兔子血”的颜色一模一样。 你没敢接，往后退时撞到一个人——是阿哲！他眼神空洞，手里摩挲着瓶“兔子血”，让你嘴里涌出：“喝了这个，就能看见海洋馆了……” （结局 1-1-2：初步污染——同伴已被“兔子血”影响，你陷入保安与同伴的双重包围，开	始模糊“正常”与“异常”的边界） → 【END-03】初步污染 【t3】大象馆补充分支：强行证明给游客看（新增） 你咬牙想让别人相信，指着象舍里那只兔耳大喊：“你们看清楚！那不是象耳！” 有人拿手机对准象舍开始拍，画面里却只有一只正常大象慢悠悠晃着耳朵，“你看，”拍摄视频的人耸耸，“就是你想多了。” 饲养员走过来，语气客气却不容商量：“先生，请你不要影响其他游客。” 两名工作人员一左一右把你“请”出大象馆。 你回头的最后一眼，看见象舍里那只大象转过身，兔耳一闪而过，又立刻恢复正常。 （结局：被多数否定——你被迫接受“只有你看见”的现实） → 【END-04】被多数否定 【t4】大象馆补充分支：假装没看见（新增） 你强迫自己移开视线，不再盯着象舍。 阿哲站在你旁边，语气轻松：“就说了是你太紧张。” 你们离开大象馆，游客的笑声渐渐远去。可你低头时，看见路边掉着一根胡萝卜，表面沾着暗红色的痕迹。 阿哲没有看那根胡萝卜，只催你走快点。 （结局：错误安心——你暂时压下恐惧，但异常已经追上你） → 【END-05】错误安心 第四章：海洋馆（只到门口，且阿哲已感染） 【t0】海洋馆门口（承接 t1 半逃离危机 或 “阿哲坚持去海洋馆”的任意路线） 你顺着那栋蓝白色建筑走近， 外墙干净得过分，没有褪色，没有维护痕迹，门口没有售票处，没有宣传海报，甚至没有排队的游客。 玻璃门紧闭，门上贴着三个字：海洋馆。 你掏出地图确认位置，却发现这片区域是空白。
像是刻意留出来的一块“没有名字”的地方。 你还没贴近，就听见了水声。像是水流拍打玻璃，又像是某种低沉的鸣叫在远处回荡。 阿哲站在你旁边，神情就松得不合时宜。 “你也听见了吧？”他说，“里面挺热闹的。” 你注意到他说这话时，不看门，也不看你。 分支：你在门口怎么做（只到门口，不写进入后的事） 【t01】停在原地，不再靠近 你后退半步，和玻璃门保持距离。	你猛地后退一步，水声立刻消失。 阿哲像是松了一口气，抓住你的手就把你往旁边带：“走，换条路。” （结局：污染前哨——你没有进去，但“听说/认知”开始残留） → 【END-07】污染前哨 【t02】被阿哲强行拉走（只到门口） 你还在犹豫时，阿哲突然抓住你的手腕。 他的力气比平时大得多，语气也更冷：“别在这里太久，走。” 你被他拉着离开，回头时看见玻璃门上反射出的影子——只剩你一个人影停在门前。 玻璃门内传来	→ 【END-09】感染显露 第五章：白狮子园（插入位置、侧写、分支、结局全叠） 白狮子园插入位置（你做结构时用） 白狮子园最适合就在这三种节点之后： 大象园之后：你想确认“是否还有正常动物” 海洋馆门口之后：你需要一个“判断你现在站在哪边”的场景 猴区之前/之后：作为“清醒线”关键节点 下面直接给你完整侧写节点。 ●t01 白狮子园入口	阿哲站在你旁边，显得有些不自在：“别一直看它，狮子不喜欢被盯着。” 你问他：“它是不是在看我？” 阿哲很快移开目光：“没有吧，它谁都没看。” 分支：你如何应对白狮子的注视 【t2】直面视线，不回避 你没有移开视线，就站在那边和它对视。 几秒后，白狮子慢慢站起身，尾巴扫过岩石。它没有吼叫，也没有靠近，只是盯着你，像是在确认某种结果。 然后，它移开了视线，重新趴下。 你掏出地图确认位置，却发现这片区域是空白。



制作新CG、新图，优化、补全剧情

优化补全剧情



PART 2 制作demo




PART3 网络用户测试

我们终期在demo视频制作完成后投放到了三大平台（抖音、小红书、b站），
并后台对接和邀请对我们感兴趣的用户进行了线上测试


抖音

发布了三条抖音




小红书

发布了4条小红书



b站




发布了1条b站



NEXT


调研测试全链路

平台投放



调研测试全链路

测试用户对接截图



调研测试全链路

测试用户反馈截图（私聊）

2025年12月28日 00:00

可以细节描写更多一点，感觉不够恐怖

而且互动感有点弱

好的

还可以

挺好玩的

就是有些时候太卡了

剧本娘也可以再改进一下

有些对话有点人机

刚开局没多久就死了🙏🙏

我就喜欢这种类型的游戏哈哈哈哈哈

Thank U!

感谢小宝喜欢我们的游戏

希望能优化登录方式，尽量不用加速器也能流畅登录

它不用登录

点开就玩了

那我再想想

其实我有点打不开

希望优化链接打开出现卡顿的现象

不对，可能是因为我在公一

因为它好像最好用电脑打开

我自己试也是

手机上即使打开了

它也加载不完全

我一直卡在那个界面

你想玩吗

https://zoo-horror-game.netlify.app/

小红书测试

想

试试

正好给我们一点已经

意见

2025年12月27日 23:24

小红书测试

我已经遇到第一个问题了

小红书测试

用手机打开的话，它的页面好像不太完整

2025年12月27日 23:52

刚打开的时候有点卡，不过玩着感觉还可以，CG挺多的

这个游戏规则好长啊



不过我还蛮喜欢这种诡异恐怖的氛围的

收到你的建议啦，谢谢~会把这些问题反馈上去的

调研测试全链路

测试用户反馈截图（群聊）





我们建立了游戏测试群聊，通过好友分享/平台发帖，群聊人数最终达到60



调研测试全链路

测试用户反馈截图（群聊）

我们建立了游戏测试群聊，通过好友分享/平台发帖，群聊人数最终达到60



调研测试全链路



问卷收集

**我们针对入群并转化为游戏体验
用户的玩家做了问卷调查回访，
共收集33份有效问卷。**




调研测试全链路

详情数据


1 朋友推荐是最主要的了解渠道

在所有了解渠道中，朋友推荐的占比高达86.96%，远超过小红书（13.04%）和其他渠道，表明用户主要通过熟人推荐接触到该游戏。建议进一步利用现有用户进行口碑传播，例如推出推荐奖励机制，激励用户向朋友推荐游戏。




2 游戏加载速度整体符合预期

选择“非常流畅”和“基本流畅”的用户比例分别为30.43%和43.48%，两者合计占比73.91%，超过七成，表明大部分用户对游戏加载速度较为满意；而“偶尔卡顿”和“频繁卡顿”的用户占比分别为17.39%和8.7%，合计26.09%，说明仍有部分用户存在加载不顺畅的问题，需针对这部分用户优化加载速度，提升整体体验。



3 网页操作便捷性评价整体较好

选择“非常便捷”和“比较便捷”的用户占比分别为39.13%和43.48%，两者合计达82.61%，表明大部分用户认为网页操作便捷；而“略有不便”和“很不便捷”的占比仅为13.04%和4.35%，说明存在少量操作体验不佳的情况，后续可针对这部分用户反馈优化操作流程，提升整体便捷性。




调研测试全链路

详情数据


4 对“规则驱动剧情”核心玩法感兴趣的用户占绝大多数

从数据来看，非常感兴趣的用户占比47.83%，比较感兴趣的占比39.13%，两者合计高达86.96%，而一般感兴趣的仅占13.04%，不感兴趣的为0%。这表明该玩法在用户中具有很强的吸引力，市场接受度较高。后续可以考虑进一步优化该玩法的细节，比如增加规则的多样性和剧情的丰富度，以满足不同用户的需求，同时巩固现有用户的兴趣。




5 游戏中诡异元素整体营造出较强的“细思极恐”氛围

超过九成的受访者认为游戏中的诡异元素（兔耳大象、兔子血等）存在“细思极恐”氛围，其中60.87%的人觉得“有一定氛围”，30.43%的人认为“氛围拉满”，仅有8.7%的人觉得“氛围不足”，无人表示“毫无感觉”。建议后续可适当强化部分元素的细节设计，进一步提升“氛围拉满”的比例。



6 多数受访者认为文字风格变化带来较强代入感

选择“代入感极强”的比例为43.48%，“有一定代入感”的比例为30.43%，两者合计占比73.91%，表明大部分受访者对文字风格随“认知污染”的变化持积极感受，认为能增强代入体验。而觉得“没感觉”和“突兀”的比例分别为17.39%和8.7%，合计仅26.09%，占比较低。建议后续可针对带来较强代入感的风格特点进行提炼和固化，同时关注少数觉得突兀或没感觉的群体反馈，适当优化以提升整体接受度。




调研测试全链路

详情数据


7 多数玩家已解锁2-5种结局，无玩家表示无多刷意愿

从数据来看，解锁2-3种结局的玩家占比最高，为43.48%；其次是解锁4-5种结局的玩家，占比30.43%，这两类合计占比73.91%，说明多数玩家已体验了一定数量的结局。而选择“无多刷意愿”的玩家比例为0%，反映出所有受访玩家均有继续体验结局的意愿，对游戏多结局内容抱有较高兴趣。建议游戏后续可针对已解锁较多结局的玩家（如4-5种及以上），推出更具挑战性的解锁引导或隐藏结局线索，以进一步提升其探索动力；同时，对于刚接触不久、解锁结局较少的玩家，可通过优化新手引导或增加阶段性奖励，鼓励其持续体验多结局玩法。



8 游戏支线剧情丰富度评价总体尚可，但存在提升空间

从整体评价来看，认为“非常丰富”和“足够丰富”的比例总和达到65.22%，说明多数玩家对当前支线剧情的丰富度持认可态度。不过，仍有30.43%的玩家觉得“略显单薄”，4.35%的玩家认为“过于简单”，这两部分合计占比34.78%，反映出部分玩家对支线剧情的丰富度有更高期待，游戏在这方面仍有优化和提升的余地，可考虑增加更多样化的支线任务、深入的剧情内容或独特的角色互动来满足这部分玩家需求。



9 你在游戏过程中遇到了哪些bug或异常情况？（如页面错乱、剧情卡死等）[填空题]

词频分析 观点分析 AI观点分析 隐藏词云图 详情



调研测试全链路

详情数据


第10题：你希望增加哪些新内容？（如更多支线、新诡异元素、角色互动等） [填空题]

词频分析 观点分析 AI观点分析 隐藏词云图 详情



11 游戏评分整体呈中等偏上水平

从评分分布来看，3分占比最高（43.48%），5分占比次之（30.43%），两者合计超过七成，说明多数用户对游戏持认可态度；但4分占比仅为17.39%，反映出在提升用户对游戏的高满意度方面仍有一定空间，可针对游戏特色玩法、画面表现等方面进行优化以吸引更多用户给出4分及以上评价



12 其他想对我们说的话：[填空题]

词频分析 观点分析 AI观点分析 隐藏词云图 详情



建议意见综述

- 1.核心优化方向：以“剧情丰富度”和“互动体验”为核心，优先扩充支线剧情与角色互动场景，通过多视角叙事和多结局设计提升用户粘性。
- 2.氛围与玩法平衡：新增诡异元素时需控制恐怖强度，侧重“诡异悬疑”而非“直接惊吓”，同时通过多样化选择、现实交互及素材优化解决玩法单一问题。
- 3.差异化需求处理：优先满足多数用户对剧情、互动、玩法的核心期待；对认为“很好”的用户反馈，需保留现有优质内容框架，避免过度调整导致体验割裂。
- 4.迭代策略：分阶段推进优化，先上线支线剧情与角色互动模块，再逐步更新诡异元素与玩法机制，通过用户反馈动态调整内容平衡。

PART 4 修复bug

最终我们综合前几轮用户调研的建议和反馈，以用户需求为核心，有针对性地进行bug修复，是一次完整的AI互动内容产品研发实践。



欢乐动物园

THANK YOU

GAME OVER

NEW GAME

