SECTORA

SECTORA FOUNDATION

OFFIZIELLE ANLEITUNG · AUSGABE 1.1

AIRDROP GENESIS · ANLEITUNG ZUR TEILNAHME

So nimmst du am Sectora-Airdrop teil.

Schritt für Schritt, mit Screenshots: vom allerersten Klick bis zu einem Hash Node, der läuft und zählt. Lies einen Schritt, mach ihn, dann den nächsten.

TEIL A	TEIL B	TEIL C
#SECT staken	Node einschalten	Airdrop prüfen
Ethereum · Schritte 1–7	Gratis-Testnet · Schritte 8–14	Eine Minute · Schritte 15–16

HERAUSGEBER

Unternehmen	Sectora Foundation IL
Tätigkeit	Cybersecurity-Unternehmen
Standort	Chicago, Illinois, Vereinigte Staaten
Illinois-Registernr.	18523639
EIN	32-0868576

OFFIZIELLE VERTRÄGE · ETHEREUM MAINNET

#SECT-Token	0x8C9984B06281f1CA9416e493c2E602AaB08513db
Staking	0x79Cb8B3B3e81a2B25C6d7250c3C5a742aa8320E0
Website	sectoraorg.com
Support	support@sectoraorg.com

INHALT

Alles in dieser Anleitung

Die Screenshots zeigen eine Beispiel-Wallet (0x4b2f…4b3c) und Beispielbeträge. Auf deinem Bildschirm siehst du deine eigenen.

Hier beginnen 3

Bevor du startest 4

Auf dem Handy 5

Teil A · #SECT staken 6

01 · Öffne die Staking-Seite 6

02 · Drück auf „Connect wallet“ 7

03 · Wähle deine Wallet 8

04 · Prüfe, ob du verbunden bist 9

05 · Gib ein, wie viele #SECT du stakest 10

06 · Drück auf „Deposit #SECT“ und genehmige 11

07 · Bestätige die Einzahlung 12

Teil B · Hash Node einschalten 13

08 · Öffne das Dashboard und drück auf „Wallet verbinden“ 13

09 · Wähle deine Wallet und akzeptiere das Testnetz 14

10 · Hol dir kostenloses Sepolia-ETH für Gas 15

11 · Hol dir 5.000 kostenlose tSECT 16

12 · Kauf das Node Kit · 50 TH/s 17

13 · Registriere deinen Node. Der Standort kommt automatisch. 18

14 · Fertig: dein Node läuft 20

Teil C · Airdrop prüfen 21

15 · Öffne „Mein Airdrop“ 21

16 · Schneller Check auf der Airdrop-Seite 22

Probleme und Support 23

AIRDROP GENESIS · SCHRITT-FÜR-SCHRITT-ANLEITUNG

So nimmst du am Sectora-Airdrop teil, Schritt für Schritt.

Diese Anleitung führt dich vom **allerersten Klick** bis zu einem **Hash Node, der läuft und zählt**. Jeder Schritt sagt genau, was du drücken musst, was du sehen solltest und was du nicht tun darfst, mit Screenshot. Lies einen Schritt, mach ihn, dann den nächsten. **Etwa 20 Minuten.**

DER GANZE AIRDROP IN EINEM SATZ

Du brauchst nur zwei Dinge, **mit derselben Wallet:**

1. **#SECT im Staking**
   Mindestens 100 #SECT im offiziellen Staking, auf Ethereum. Teil A.

2. **Dein Hash Node eingeschaltet**
   Im Testnetz von Sectora. 100 % kostenlos. Teil B.

Wenn beides stimmt, startet dein Airdrop-Zähler von selbst. **Keine Anmeldung, keine Formulare.**

Du stakest schon #SECT? Dann bist du schon dabei.

Mit deinem Staking musst du nichts weiter tun. **Zieh nichts ab.** Überspring Teil A und geh direkt zu Teil B: Schalte einfach deinen Hash Node **mit derselben Wallet ein, mit der du stakest**, und du bist dabei.

TEIL A · SCHRITTE 1–7

#SECT staken

Ethereum Mainnet. Nutzt deine echten #SECT und etwas ETH für die Gebühr.

≈ 5 Minuten

TEIL B · SCHRITTE 8–14

Hash Node einschalten

Testnetz von Sectora. Gratis-Testcoins: du gibst kein echtes Geld aus.

≈ 10 Minuten

TEIL C · SCHRITTE 15–16

Airdrop prüfen

Sieh dein Level, deinen Preis und deinen Zähler wachsen.

≈ 1 Minute

00 · BEVOR DU STARTEST

Leg diese vier Dinge bereit.

01

Eine Krypto-Wallet

MetaMask, Trust Wallet, Coinbase Wallet, OKX, Binance Wallet oder jede Ethereum-Wallet. Auf dem Handy oder am Computer.

02

Mindestens 100 #SECT

In dieser Wallet. Noch keine? Kauf sie auf Uniswap mit unserer Kaufanleitung (auf Englisch).

03

Etwas ETH

Auf Ethereum, in derselben Wallet. Damit zahlst du die Netzwerkgebühren (ein paar Dollar).

04 · AM WICHTIGSTEN

EINE Wallet für alles

Dein Staking und dein Node müssen **dieselbe Wallet-Adresse** nutzen. Zwei verschiedene Wallets sind der häufigste Fehler.

Drei Sicherheitsregeln. Brich sie nie.


1. Gib niemandem deine geheime Wiederherstellungsphrase (die 12 oder 24 Wörter) oder deinen privaten Schlüssel. Sectora fragt nie danach. **2.** Nutze nur **sectoraorg.com**: prüfe jedes Mal die Adressleiste. **3.** Niemand von Sectora schreibt dir zuerst, um dir zu „helfen“. Wenn das jemand tut, ist es Betrug.

AUF DEM HANDY


Du nutzt ein Handy? Lies das zuerst.

Alles in dieser Anleitung funktioniert auf dem Handy. Du brauchst nur die App deiner Wallet (MetaMask, Trust Wallet, Coinbase Wallet …).

1. **Staking (Teil A):** Öffne **sectoraorg.com/staking** in Chrome oder Safari und tippe auf `Connect wallet` (Wallet verbinden). Tippe in der Liste auf deine Wallet-App, bestätige dort und geh zurück in den Browser.
2. **Node (Teil B):** Öffne **sectoraorg.com/dashboard** und tippe auf `Wallet verbinden`. Auf dem Handy erscheint `In MetaMask öffnen` (oder deine Wallet): Tippe darauf und das Dashboard öffnet sich **in deiner Wallet-App**. Mach dort weiter.
3. **In der Wallet-App** verbindet sich alles direkt. Nutze für alles dieselbe Wallet-App.



sectoraorg.com/staking



sectoraorg.com/dashboard

ⓘ Öffnet sich die Wallet-App nicht, öffne sie selbst, such ihren eingebauten Browser (oft **Browser**, **Entdecken** oder **Explore** genannt) und gib dort die Adresse ein.

TEIL A · SCHRITTE 1–7 · ≈ 5 MINUTEN

A

#SECT staken


Du legst deine #SECT ins offizielle Staking. Sie bleiben deine, bringen jede Sekunde Belohnungen und zählen für den Airdrop. Du stakest schon? Spring zu Teil B.

Die Staking-Seite ist auf Englisch. Hier siehst du jeden Button so, wie er dort steht, mit der Übersetzung in Klammern.

01 SCHRITT 1 VON 16 · BROWSER

Öffne die Staking-Seite

1. Öffne deinen Browser: Chrome, Safari oder den Browser in deiner Wallet-App.
2. Gib genau **sectoraorg.com/staking** ein und öffne die Seite.
3. Scroll nach unten, bis du den weißen Kasten **„Staking console“** siehst.




⚠ **Prüf die Adressleiste.** Die einzige echte Seite ist **sectoraorg.com/staking**. Steht dort etwas anderes, schließ sie.

02

SCHRITT 2 VON 16 · STAKING-KONSOLE

Drück auf „Connect wallet“

1. Unten in der Staking console ist ein großer blauer Button.
2. Drück auf `Connect wallet` (Wallet verbinden).




Die Staking console. Der Button, den du drückst, ist blau markiert.

03


SCHRITT 3 VON 16 · DEINE WALLET

Wähle deine Wallet

1. Unter dem Button öffnet sich eine Liste.
2. **Am Computer:** Klick auf deine Wallet (zum Beispiel **MetaMask**). Deine Wallet öffnet sich: klick auf **Verbinden**.
3. **Auf dem Handy (Chrome oder Safari):** Tippe auf deine Wallet-App. Die App öffnet sich: tippe dort auf **Verbinden** und **geh dann zurück zum Browser-Tab**.



Am Computer: deine Browser-Wallet steht ganz oben.



Auf dem Handy: die Liste der Wallet-Apps.




Illustration · deine Wallet kann etwas anders aussehen

04

SCHRITT 4 VON 16 · PRÜFEN

Prüfe, ob du verbunden bist

1. Schau auf den großen blauen Button: Er zeigt jetzt **deine Wallet-Adresse**, gekürzt, etwa `0x4b2f…4b3c`.
2. Darunter stehen jetzt drei Buttons: `Deposit #SECT` (Einzahlen) `Withdraw` (Abheben) `Withdraw all` (Alles abheben).



✓ **Es hat geklappt**, wenn du deine Adresse auf dem Button siehst.


⚠ **Rote Meldung „Switch your wallet to the Ethereum network“?** Das heißt: „Stell deine Wallet auf das Ethereum-Netzwerk um“. Öffne deine Wallet, wähle das Netzwerk **Ethereum** (Ethereum Mainnet) und lade die Seite neu.

05

SCHRITT 5 VON 16 · BETRAG

Gib ein, wie viele #SECT du stakest

1. Drück auf das Feld **„You deposit“** (Du zahlst ein).
2. Gib die Anzahl #SECT ein. Nur die Zahl, zum Beispiel **1000**. Ohne Punkte, ohne Kommas.



Wie viel? Mindestens **100 #SECT**, um am Airdrop teilzunehmen. Je mehr du stakest, desto höher dein Level:


SCOUT	SENTINEL	GUARDIAN	TITAN
100 #SECT	**500 #SECT**	**1,000 #SECT**	**4,000 #SECT**
Preis 55 SECT	Preis 325 SECT	Preis 750 SECT	Preis 3,600 SECT · ohne Obergrenze

06

SCHRITT 6 VON 16 · WALLET · BESTÄTIGUNG 1 VON 2

Drück auf „Deposit #SECT“ und genehmige

1. Drück auf `Deposit #SECT` (#SECT einzahlen).
2. Deine Wallet öffnet sich und fragt nach einer **Genehmigung** („Ausgabelimit“). Damit darf der Staking-Vertrag nur **genau** den eingegebenen Betrag nehmen, nie mehr. Noch bewegt sich nichts.
3. Prüf die Angaben unten und drück dann in deiner Wallet auf **Bestätigen**.
4. **Warte.** Schließ die Seite nicht. Es dauert ein paar Sekunden bis eine Minute.






Illustration · deine Wallet kann etwas anders aussehen


PRÜF DAS IN DEINER WALLET, BEVOR DU AUF BESTÄTIGEN DRÜCKST	
Anfrage	Genehmigen · Ausgabelimit
Betrag	Genau die #SECT, die du eingegeben hast
Vertrag	`0x79Cb8B3B3e81a2B25C6d7250c3C5a742aa8320E0`
Gebühr	Etwas ETH (deine Wallet zeigt sie an)

07

SCHRITT 7 VON 16 · WALLET · BESTÄTIGUNG 2 VON 2

Bestätige die Einzahlung

1. Ist die Genehmigung fertig, öffnet sich deine Wallet **ein zweites Mal** von selbst, jetzt für die **Einzahlung**.
2. Drück wieder auf **Bestätigen**. Warte ein paar Sekunden.
3. Ein grüner Kasten erscheint: **„Your rewards · accruing every second“** (deine Belohnungen, jede Sekunde), mit **„Deposited“** (eingezahlt) und deinem Betrag.



Dein Staking ist fertig: die Einzahlung erscheint und deine Belohnungen wachsen jede Sekunde.




Illustration · deine Wallet kann etwas anders aussehen

⚠ **Lass deine #SECT im Staking.** Nur gestakte #SECT zählen für den Airdrop. Lass sie dort, bis deine Zeit voll ist. Deine normalen Staking-Belohnungen bekommst du weiterhin.

Teil A erledigt.
Deine #SECT sind gestakt. Schalte jetzt deinen Node mit derselben Wallet ein.

TEIL B · SCHRITTE 8–14 · ≈ 10 MINUTEN

B Hash Node einschalten


Der Hash Node läuft im Testnetz von Sectora (Sepolia). **Alles in Teil B ist kostenlos:** du nutzt Gratis-Testcoins ohne Wert. Hier gibst du nie echtes Geld aus.

SCHRITT 8 VON 16 · DASHBOARD

08 Öffne das Dashboard und drück auf „Wallet verbinden“


1. Öffne **sectoraorg.com/dashboard**.
2. Oben rechts drückst du auf `Wallet verbinden`.
3. **Auf dem Handy (Chrome oder Safari):** Eine Liste erscheint. Tippe auf `In MetaMask öffnen` (oder deine Wallet) und das Dashboard öffnet sich in deiner Wallet-App. Drück dort noch einmal auf `Wallet verbinden`.

Das Dashboard öffnet sich auf Englisch. Stell es oben im Flaggen-Menü auf Deutsch um: Dann sieht es aus wie auf diesen Screenshots.





Auf dem Handy: `Wallet verbinden` oben.



Auf dem Handy ohne Wallet: `In MetaMask öffnen`.

⚠ **Nutze DIESELBE Wallet wie beim Staking.** Läuft dein Node auf einer anderen Wallet, zählt er nicht für deinen Airdrop.

09

SCHRITT 9 VON 16 · DEINE WALLET

Wähle deine Wallet und akzeptiere das Testnetz

1. Drück in der Liste „`Wallet verbinden`“ auf deine Wallet (dort steht `Erkannt`).
2. Drück in deiner Wallet auf **Verbinden**.
3. Das Dashboard stellt deine Wallet von selbst auf das Testnetz **Sepolia** um. Fragt deine Wallet, ob sie das Netzwerk wechseln oder hinzufügen darf, drück auf **Genehmigen** oder **Netzwerk wechseln**.






Illustration · deine Wallet kann etwas anders aussehen

Deine Wallet zeigt Sepolia nicht? Öffne die Einstellungen deiner Wallet und schalte **„Testnetzwerke anzeigen“** ein. Dann versuch es noch einmal.


10

SCHRITT 10 VON 16 · GRATIS-GAS


Hol dir kostenloses Sepolia-ETH für Gas

1. Jede Aktion im Testnetz braucht etwas **Sepolia-ETH**. Das ist ein kostenloser Testcoin ohne Wert.
2. Scroll zu „`Faucet & Erträge`“. Drück im Kasten „`Testnet-Faucet`“ auf `Sepolia-ETH holen`.
3. Eine Google-Cloud-Seite öffnet sich (auf Englisch). Prüf, dass das Netzwerk **Ethereum Sepolia** ist, füg deine Wallet-Adresse in **„Wallet address or ENS name“** ein und drück auf **Get 0.05 Sepolia ETH**. Wenn verlangt, melde dich mit einem Google-Konto an.
4. Geh zurück zum Dashboard-Tab.

ⓘ **Wie kopiere ich meine Adresse?** Öffne deine Wallet und tippe oben auf deinen Kontonamen oder deine Adresse: Sie wird von selbst kopiert.



Im Dashboard: der Link zum Faucet.



Der Google-Cloud-Faucet: (1) deine Adresse · (2) Get 0.05 Sepolia ETH.


⚠ **Google sagt, du brauchst 0.001 ETH auf Ethereum Mainnet?** Der Google-Faucet gibt Sepolia-ETH nur an Wallets mit mindestens 0,001 echtem ETH auf Ethereum. Lass etwas ETH in deiner Wallet (für Teil A brauchst du es sowieso) und versuch es erneut.

11

SCHRITT 11 VON 16 · GRATIS-TESTTOKENS

Hol dir 5.000 kostenlose tSECT

1. Drück im selben Kasten auf `5.000 tSECT abholen`.
2. Deine Wallet öffnet sich: Drück auf **Bestätigen**.
3. Warte ein paar Sekunden. „`Dein Guthaben`“ zeigt jetzt **5.000 tSECT**.



ⓘ tSECT sind **Testtokens ohne Geldwert**. Du kannst sie alle 24 Stunden erneut abholen.

12


SCHRITT 12 VON 16 · HASH-MARKT

Kauf das Node Kit · 50 TH/s

1. Scroll zu „`Hash-Markt`“.
2. Öffne den Tab `Physischer Knoten` **(1)**.
3. Drück auf die Karte **50 TH/s · 4.300 tSECT**, markiert mit `Airdrop-Plan` **(2)**. Das ist der Node, der für den Airdrop zählt.
4. Drück auf `50 TH/s kaufen` **(3)**.
5. Deine Wallet öffnet sich **zweimal**: zuerst, um die Zahlung zu erlauben, dann, um den Kauf zu bestätigen. Drück beide Male auf **Bestätigen**.



(1) `Physischer Knoten` · (2) 50 TH/s · `Airdrop-Plan`



(3) `50 TH/s kaufen`


✓ Die 4.300 tSECT kommen aus den 5.000 Gratis-tSECT von Schritt 11. **Kein echtes Geld.**

13

SCHRITT 13 VON 16 · DEIN NODE

Registriere deinen Node. Der Standort kommt automatisch.

1. Scroll zu „`Ihr Knoten`“.
2. Der Standort deines Nodes ist **schon erkannt (1)** und sein Name ist **schon eingetragen**. Du tippst nichts ein.
3. Drück auf `Knoten registrieren` **(2)**.
4. Deine Wallet öffnet sich: Drück auf **Bestätigen**.



(1) Standort automatisch erkannt · (2) `Knoten registrieren`

Zum Standort. Unsere Systeme erkennen den ungefähren Standort deines Nodes über deine Verbindung und tragen ihn für dich ein. Im Netzwerk wird nur die **Stadt** gespeichert, **nie deine Adresse**. Der Standort stimmt nicht (zum Beispiel wegen eines VPN)? Drück auf „`Ändern`“ und korrigiere ihn.

13

SCHRITT 13 VON 16 · PLAN B

Registriere deinen Node. Der Standort kommt automatisch.

SCHRITT 13 · PLAN B · NUR WENN DU „`DER STANDORT KONNTE NICHT ERMITTELT WERDEN. GIB IHN UNTEN EIN.`“ SIEHST

Warum	Manchmal blockiert ein VPN, ein Werbeblocker oder ein sehr strenger Browser die Erkennung. Dann erscheinen zwei Felder: `Breitengrad` und `Längengrad`.
Zahlen finden	Öffne Google Maps und such **deine Stadt**. Am Computer: Rechtsklick in die Stadtmitte; am Handy: lange drücken. Du siehst zwei Zahlen, etwa `40.4168, -3.7038`.
Eintragen	Die **erste** Zahl kommt in `Breitengrad` **(1)**. Die **zweite** Zahl kommt in `Längengrad` **(2)**. Ein Minuszeichen bleibt stehen.
Danach	Drück auf `Knoten registrieren` und bestätige in deiner Wallet. Nimm deine Stadt, nicht deine Wohnung.



Nur wenn der Standort nicht erkannt werden konnte: (1) `Breitengrad` · (2) `Längengrad`

14

SCHRITT 14 VON 16 · FERTIG

Fertig: dein Node läuft

1. Der Button wechselt zu **Registriert**.
2. Dein Node erscheint auf der Netzwerkkarte. Ab jetzt zählt er.



JA

Du kannst den Tab schließen

Dein Node bleibt von selbst im Netzwerk an.

JA

Du kannst den Computer ausschalten

Dein Node hängt nicht von deinem Computer oder Handy ab.

NEIN

Deaktiviere deinen Node nie

Ein deaktivierter Node zählt nicht, bis du ihn wieder einschaltest.

Teil B erledigt. Du bist im Airdrop.
Staking + Node an, mit derselben Wallet. Dein Zähler läuft.

TEIL C · SCHRITTE 15–16 · ≈ 1 MINUTE

C


Airdrop prüfen

Sieh dein Level, deinen Preis und die drei Bedingungen, live aus der Blockchain gelesen. Ansehen ist kostenlos: keine Signatur, keine Transaktion.

15 SCHRITT 15 VON 16 · MEIN AIRDROP

Öffne „Mein Airdrop“

1. Öffne **sectoraorg.com/myairdrop**.
2. Drück auf `Wallet verbinden` oder füg deine Wallet-Adresse ein und drück auf `Prüfen`.
3. Du siehst, was du bisher verdient hast, dein **Level**, deinen **Preis** und die drei Bedingungen.



Beispiel: 1.000 #SECT gestakt = Guardian, Preis 750 SECT.

DIE DREI BEDINGUNGEN	
✓ 100+ SECT im Staking	Erledigt in Teil A.
✓ Hash Node an	Erledigt in Teil B.
30 Tage dabei	Startet von selbst, sobald die zwei oberen erfüllt sind. Einfach warten und nichts anfassen.

16


SCHRITT 16 VON 16 · AIRDROP-SEITE

Schneller Check auf der Airdrop-Seite

1. Öffne die Airdrop-Seite, **sectoraorg.com/airdroptesting**, und drück auf `Mitmachen`.
2. Verbinde deine Wallet. Das Fenster **„Dein Airdrop“** zeigt, was du bisher verdient hast, deinen Preis und dein Level.



Die Airdrop-Seite: drück auf `Mitmachen`.



Beispiel des Fensters „Dein Airdrop“.

✓ **Wann bekomme ich meine SECT?** Auf SectoraEVM, bei seinem Mainnet-Start. Du kannst es auf SectoraScan verfolgen.

PROBLEME · SCHNELLE ANTWORTEN

Etwas hat nicht geklappt? Schau zuerst hier.

„Not enough ETH“ auf der Staking-Seite

Teil A nutzt echtes Ethereum. Leg etwas ETH (auf Ethereum) in dieselbe Wallet und versuch es erneut.

„Nicht genug Gas“ im Dashboard

Teil B nutzt kostenloses Sepolia-ETH. Wiederhole Schritt 10.

Der Google-Faucet verlangt 0.001 ETH auf Ethereum

Deine Wallet braucht mindestens 0,001 echtes ETH auf Ethereum, um den Google-Faucet zu nutzen. Lass etwas ETH darin und versuch es erneut, oder schreib dem Support.

Meine Wallet zeigt Sepolia nicht

Schalte in den Wallet-Einstellungen „Testnetzwerke anzeigen“ ein. Dann lade das Dashboard neu.

„Switch your wallet to the Ethereum network“

Du bist auf der Staking-Seite im falschen Netzwerk. Wähle in deiner Wallet Ethereum (Ethereum Mainnet) und lade neu.

„You do not have that many #SECT in your wallet“

Das heißt, du hast nicht so viele #SECT. Gib einen kleineren Betrag ein oder kauf mehr mit unserer Kaufanleitung.

Ich habe nicht genug tSECT für das Node Kit

Hol dir 5.000 tSECT in Schritt 11. Heute schon abgeholt? Warte 24 Stunden und hol sie erneut.

Ich habe für den Node eine andere Wallet genutzt

Das zählt nicht. Verbinde deine **Staking-Wallet** im Dashboard und wiederhole Teil B damit.

Der Standort wurde nicht erkannt oder ist falsch

Drück auf „Ändern“ oder folge Plan B in Schritt 13. Nimm deine Stadt, nicht deine Wohnung.

Das Wallet-Fenster hat sich nicht geöffnet

Öffne die Wallet-App oder -Erweiterung selbst: Die Anfrage wartet dort. Auf dem Handy geh nach dem Bestätigen zurück zum Browser-Tab.

Muss mein Computer an bleiben?

Nein. Einmal registriert, bleibt dein Node von selbst an. Deaktiviere ihn nur nie.

Muss ich mein Staking abheben, um mitzumachen?

Nein. Niemals. Deine gestakten #SECT zählen so, wie sie sind, und du bekommst weiter deine Staking-Belohnungen.

Kostet Teil B Geld?

Nein. tSECT und Sepolia-ETH sind kostenlose Testcoins ohne Wert.

SUPPORT

Kommst du nicht weiter? Schreib uns.

Schick eine E-Mail an unser Support-Team mit dem Betreff **„Airdrop Connection“**. Damit wir schnell helfen können, schick mit:

1. Deine **öffentliche** Wallet-Adresse (beginnt mit 0x).
2. Die **Schrittnummer**, bei der du hängst.
3. Einen **Screenshot** des Fehlers.

E-MAIL
support@sectoraorg.com

BbetreFF
Airdrop Connection

Schick
niemals
deine Wiederherstellungsphrase (12 oder 24 Wörter) oder deinen privaten Schlüssel. Weder uns noch sonst jemandem.

Drei Sicherheitsregeln. Brich sie nie.

1. Gib niemandem deine geheime Wiederherstellungsphrase (die 12 oder 24 Wörter) oder deinen privaten Schlüssel. Sectora fragt nie danach. **2.** Nutze nur **sectoraorg.com**: prüfe jedes Mal die Adressleiste. **3.** Niemand von Sectora schreibt dir zuerst, um dir zu „helfen“. Wenn das jemand tut, ist es Betrug.

Sectora Foundation IL · Cybersecurity-Unternehmen · Chicago, Illinois, Vereinigte Staaten · Illinois-Registernummer 18523639 · EIN 32-0868576

#SECT-Token (Ethereum, ERC-20): `0x8C9984B06281f1CA9416e493c2E602AaB08513db`

Staking-Vertrag: `0x79Cb8B3B3e81a2B25C6d7250c3C5a742aa8320E0`

Online-Version mit Links: sectoraorg.com/airdrop-guide/de