SECTORA

SECTORA FOUNDATION

GUIDE OFFICIEL · ÉDITION 1.1

AIRDROP GENESIS · GUIDE DE PARTICIPATION

Comment participer à l'airdrop Sectora.

Pas à pas, avec captures : de votre tout premier clic à un Hash Node allumé qui compte. Lisez une étape, faites-la, puis passez à la suivante.

PARTIE A

Mettez vos #SECT en staking

Ethereum · étapes 1–7

PARTIE B

Allumez votre nœud

Testnet gratuit · étapes 8–14

PARTIE C

Vérifiez votre airdrop

Une minute · étapes 15–16

PUBLIÉ PAR

Entité	Sectora Foundation IL
Activité	Entreprise de cybersécurité
Adresse	Chicago, Illinois, États-Unis
Dossier Illinois	18523639
EIN	32-0868576

CONTRATS OFFICIELS · ETHEREUM MAINNET

Jeton #SECT	0x8C9984B06281f1CA9416e493c2E602AaB08513db
Staking	0x79Cb8B3B3e81a2B25C6d7250c3C5a742aa8320E0
Site	sectoraorg.com
Support	support@sectoraorg.com

SOMMAIRE

Tout ce que contient ce guide

Les captures montrent un wallet d'exemple (0x4b2f…4b3c) et des montants d'exemple. Votre écran montre les vôtres.

Commencez ici 3

Avant de commencer 4

Sur téléphone 5

Partie A · Mettez vos #SECT en staking 6

01 · Ouvrez la page de staking 6

02 · Appuyez sur « Connect wallet » 7

03 · Choisissez votre wallet 8

04 · Vérifiez que vous êtes connecté 9

05 · Tapez combien de #SECT vous mettez en staking 10

06 · Appuyez sur « Deposit #SECT » et approuvez 11

07 · Confirmez le dépôt 12

Partie B · Allumez votre Hash Node 13

08 · Ouvrez le dashboard et appuyez sur « Connecter le wallet » 13

09 · Choisissez votre wallet et acceptez le réseau de test 14

10 · Obtenez de l'ETH Sepolia gratuit pour le gas 15

11 · Réclamez 5 000 tSECT gratuits 16

12 · Achetez le Node Kit · 50 TH/s 17

13 · Enregistrez votre nœud. L'emplacement est automatique. 18

14 · Terminé : votre nœud est allumé 20

Partie C · Vérifiez votre airdrop 21

15 · Ouvrez Mon Airdrop 21

16 · Vérification rapide sur la page de l'airdrop 22

Problèmes et support 23

AIRDROP GENESIS · GUIDE PAS À PAS

Comment participer à l'airdrop Sectora, pas à pas.

Ce guide vous mène de votre **tout premier clic** à un **Hash Node allumé qui compte**. Chaque étape dit exactement sur quoi appuyer, ce que vous devez voir et ce qu'il ne faut pas faire, avec une capture. Lisez une étape, faites-la, puis passez à la suivante. **Environ 20 minutes.**

TOUT L'AIRDROP EN UNE PHRASE

Il ne vous faut que deux choses, **avec le même wallet :**

1. **Des #SECT en staking**
   Au moins 100 #SECT dans le staking officiel, sur Ethereum. Partie A.

2. **Votre Hash Node allumé**
   Sur le réseau de test de Sectora. 100 % gratuit. Partie B.

Quand les deux sont vrais, votre compteur d'airdrop démarre tout seul. **Pas d'inscription, pas de formulaire.**

Vous faites déjà du staking de #SECT ? Vous êtes déjà dedans.

Vous n'avez rien d'autre à faire avec votre staking. **Ne retirez rien.** Passez la Partie A et allez directement à la Partie B : allumez simplement votre Hash Node **avec le même wallet que votre staking** et vous participez.

PARTIE A · ÉTAPES 1–7

Mettez vos #SECT en staking

Ethereum mainnet. Utilise vos vrais #SECT et un peu d'ETH pour les frais.

≈ 5 minutes

PARTIE B · ÉTAPES 8–14

Allumez votre Hash Node

Réseau de test de Sectora. Jetons de test gratuits : aucun argent réel.

≈ 10 minutes

PARTIE C · ÉTAPES 15–16

Vérifiez votre airdrop

Voyez votre niveau, votre prix et votre compteur qui monte.

≈ 1 minute

00 · AVANT DE COMMENCER

Préparez ces quatre choses.

01

Un wallet crypto

MetaMask, Trust Wallet, Coinbase Wallet, OKX, Binance Wallet ou n'importe quel wallet Ethereum. Sur téléphone ou ordinateur.

02

Au moins 100 #SECT

Dans ce wallet. Vous n'en avez pas encore ? Achetez-les sur Uniswap avec notre guide d'achat pas à pas (en anglais).

03

Un peu d'ETH

Sur Ethereum, dans le même wallet. Il paie les frais du réseau (quelques dollars).

04 · LE PLUS IMPORTANT

UN seul wallet pour tout

Votre staking et votre nœud doivent utiliser la **même adresse de wallet**. Utiliser deux wallets différents est l'erreur la plus fréquente.

Trois règles de sécurité. Ne les enfreignez jamais.


1. Ne donnez jamais à personne votre phrase secrète de récupération (les 12 ou 24 mots) ni votre clé privée. Sectora ne vous les demandera jamais. **2.** Utilisez uniquement **sectoraorg.com** : vérifiez la barre d'adresse à chaque fois. **3.** Personne chez Sectora ne vous écrira en premier pour vous « aider ». Si quelqu'un le fait, c'est une arnaque.

SUR TÉLÉPHONE


Vous utilisez un téléphone ? Lisez ceci d'abord.

Tout ce guide fonctionne sur téléphone. Il vous faut seulement l'application de votre wallet (MetaMask, Trust Wallet, Coinbase Wallet…).

1. **Staking (Partie A) :** ouvrez **sectoraorg.com/staking** dans Chrome ou Safari et appuyez sur `Connect wallet` (Connecter le wallet). Touchez votre application de wallet dans la liste, approuvez-y puis revenez au navigateur.
2. **Nœud (Partie B) :** ouvrez **sectoraorg.com/dashboard** et appuyez sur `Connecter le wallet`. Sur téléphone, `Ouvrir dans MetaMask` (ou votre wallet) apparaît : touchez-le et le dashboard s'ouvre **dans l'application de votre wallet**. Continuez là-bas.
3. **Dans l'application du wallet**, tout se connecte directement. Utilisez la même application de wallet pour tout.



sectoraorg.com/staking



sectoraorg.com/dashboard

ⓘ Si l'application du wallet ne s'ouvre pas, ouvrez-la vous-même, trouvez son navigateur intégré (souvent appelé **Navigateur**, **Explorer** ou **Découvrir**) et tapez-y l'adresse.

PARTIE A · ÉTAPES 1–7 · ≈ 5 MINUTES

A

Mettez vos #SECT en staking

Vous placez vos #SECT dans le staking officiel. Ils restent à vous, rapportent des récompenses chaque seconde et comptent pour l'airdrop. Déjà en staking ? Passez à la Partie B.


La page de staking est en anglais. Vous voyez ici chaque bouton tel qu'il apparaît, avec sa traduction entre parenthèses.

01

ÉTAPE 1 SUR 16 · NAVIGATEUR

Ouvrez la page de staking

1. Ouvrez votre navigateur : Chrome, Safari ou le navigateur intégré à l'application de votre wallet.
2. Tapez exactement **sectoraorg.com/staking** et ouvrez-la.
3. Descendez jusqu'au cadre blanc appelé **« Staking console »**.




⚠ **Vérifiez la barre d'adresse.** La seule vraie page est **sectoraorg.com/staking**. Si c'est autre chose, fermez-la.

02

ÉTAPE 2 SUR 16 · CONSOLE DE STAKING

Appuyez sur « Connect wallet »

1. En bas de la Staking console, il y a un grand bouton bleu.
2. Appuyez sur `Connect wallet` (Connecter le wallet).




La Staking console. Le bouton sur lequel appuyer est marqué en bleu.

03


ÉTAPE 3 SUR 16 · VOTRE WALLET

Choisissez votre wallet

1. Une liste s'ouvre sous le bouton.
2. **Sur ordinateur :** cliquez sur votre wallet (par exemple **MetaMask**). Votre wallet s'ouvre : cliquez sur **Se connecter**.
3. **Sur téléphone (Chrome ou Safari) :** touchez l'application de votre wallet. Elle s'ouvre : appuyez sur **Se connecter** puis **revenez à l'onglet du navigateur**.



Sur ordinateur : votre wallet de navigateur apparaît en premier.



Sur téléphone : la liste des applications de wallet.




Illustration · votre wallet peut être un peu différent

04 ÉTAPE 4 SUR 16 · VÉRIFIER
Vérifiez que vous êtes connecté

1. Regardez le grand bouton bleu : il affiche maintenant **l'adresse de votre wallet**, en abrégé, comme `0x4b2f…4b3c`.
2. En dessous, trois boutons apparaissent : `Deposit #SECT` (Déposer) `Withdraw` (Retirer) `Withdraw all` (Tout retirer).



✓ **C'est bon** si vous voyez votre adresse sur le bouton.


⚠ **Message rouge « Switch your wallet to the Ethereum network » ?** Cela veut dire « passez votre wallet sur le réseau Ethereum ». Ouvrez votre wallet, choisissez le réseau **Ethereum** (Ethereum Mainnet) et rechargez la page.

05

ÉTAPE 5 SUR 16 · MONTANT

Tapez combien de #SECT vous mettez en staking

1. Appuyez sur le cadre **« You deposit »** (Vous déposez).
2. Tapez le nombre de #SECT. Seulement le nombre, par exemple **1000**. Sans points ni virgules.



Combien ? Au moins **100 #SECT** pour participer à l'airdrop. Plus vous mettez, plus votre niveau est élevé :


SCOUT	SENTINEL	GUARDIAN	TITAN
100 #SECT	**500 #SECT**	**1,000 #SECT**	**4,000 #SECT**
prix 55 SECT	prix 325 SECT	prix 750 SECT	prix 3,600 SECT · sans maximum

06

ÉTAPE 6 SUR 16 · WALLET · CONFIRMATION 1 SUR 2

Appuyez sur « Deposit #SECT » et approuvez

1. Appuyez sur `Deposit #SECT` (Déposer des #SECT).
2. Votre wallet s'ouvre et vous demande d'**approuver** un « plafond de dépense ». Cela permet seulement au contrat de staking de prendre **exactement** le montant tapé, jamais plus. Rien ne bouge encore.
3. Vérifiez les informations ci-dessous, puis appuyez sur **Confirmer** dans votre wallet.
4. **Attendez.** Ne fermez pas la page. Cela prend de quelques secondes à une minute.






Illustration · votre wallet peut être un peu différent


VÉRIFIEZ CECI DANS VOTRE WALLET AVANT D'APPUYER SUR CONFIRMER	
Demande	Approuver · plafond de dépense
Montant	Exactement les #SECT que vous avez tapés
Contrat	`0x79Cb8B3B3e81a2B25C6d7250c3C5a742aa8320E0`
Frais	Un peu d'ETH (votre wallet l'affiche)

07

ÉTAPE 7 SUR 16 · WALLET · CONFIRMATION 2 SUR 2

Confirmez le dépôt

1. Une fois l'approbation faite, votre wallet s'ouvre **une deuxième fois** tout seul, cette fois pour le **dépôt**.
2. Appuyez de nouveau sur **Confirmer**. Attendez quelques secondes.
3. Un cadre vert apparaît : **« Your rewards · accruing every second »** (vos récompenses, chaque seconde), avec **« Deposited »** (déposé) et votre montant.



Votre staking est fait : le dépôt s'affiche et vos récompenses montent chaque seconde.




Illustration · votre wallet peut être un peu différent

⚠ **Laissez vos #SECT dans le staking.** Seuls les #SECT en staking comptent pour l'airdrop. Laissez-les jusqu'à la fin de votre durée. Vous gagnez toujours vos récompenses de staking normales.

Partie A terminée.
Vos #SECT sont en staking. Allumez maintenant votre nœud avec ce même wallet.

PARTIE B · ÉTAPES 8–14 · ≈ 10 MINUTES

B Allumez votre Hash Node


Le Hash Node fonctionne sur le réseau de test de Sectora (Sepolia). **Tout est gratuit dans la Partie B :** vous utilisez des jetons de test gratuits sans valeur. Ici, vous ne dépensez jamais d'argent réel.

08 ÉTAPE 8 SUR 16 · DASHBOARD

Ouvrez le dashboard et appuyez sur « Connecter le wallet »


1. Ouvrez **sectoraorg.com/dashboard**.
2. En haut à droite, appuyez sur `Connecter le wallet`.
3. **Sur téléphone (Chrome ou Safari) :** une liste apparaît. Touchez `Ouvrir dans MetaMask` (ou votre wallet) et le dashboard s'ouvre dans l'application de votre wallet. Là, appuyez de nouveau sur `Connecter le wallet`.

Le dashboard s'ouvre en anglais. Passez-le en français avec le menu des drapeaux en haut : vous le verrez comme sur ces captures.





Sur téléphone : `Connecter le wallet` en haut.



Sur téléphone sans wallet : `Ouvrir dans MetaMask`.

⚠ **Utilisez le MÊME wallet que pour votre staking.** Si votre nœud est sur un autre wallet, il ne compte pas pour votre airdrop.

09

ÉTAPE 9 SUR 16 · VOTRE WALLET

Choisissez votre wallet et acceptez le réseau de test

1. Dans la liste « `Connecter un wallet` », appuyez sur votre wallet (il indique `Détecté`).
2. Dans votre wallet, appuyez sur **Se connecter**.
3. Le dashboard passe votre wallet sur le réseau de test **Sepolia** tout seul. Si votre wallet demande de changer ou d'ajouter le réseau, appuyez sur **Approuver** ou **Changer de réseau**.







Illustration · votre wallet peut être un peu différent

Votre wallet n'affiche pas Sepolia ? Ouvrez les réglages de votre wallet et activez **« Afficher les réseaux de test »**. Puis réessayez.

10 ÉTAPE 10 SUR 16 · GAS GRATUIT


Obtenez de l'ETH Sepolia gratuit pour le gas

1. Chaque action sur le réseau de test demande un peu d'**ETH Sepolia**. C'est un jeton de test gratuit, sans valeur.
2. Dans le dashboard, descendez un peu jusqu'à « `Comment ça marche` ». Dans le cadre **02 «** `Obtenez du gas gratuit` **»**, appuyez sur `Obtenir de l'ETH Sepolia`.
3. Une page Google Cloud s'ouvre (en anglais). Vérifiez que le réseau est **Ethereum Sepolia**, collez l'adresse de votre wallet dans **« Wallet address or ENS name »** et appuyez sur **Get 0.05 Sepolia ETH**. Si on vous le demande, connectez-vous avec un compte Google.
4. Revenez à l'onglet du dashboard.




Dans le dashboard : `Comment ça marche` → cadre 02 → `Obtenir de l'ETH Sepolia`.

> ⓘ **Comment copier mon adresse ?** Ouvrez votre wallet et touchez le nom de votre compte ou votre adresse en haut : elle se copie toute seule.



Le faucet Google Cloud : (1) votre adresse · (2) Get 0.05 Sepolia ETH.



Le même bouton se trouve aussi plus bas, dans `Faucet et rendements`.


> ⚠ **Google dit qu'il faut 0.001 ETH sur Ethereum Mainnet ?** Le faucet de Google ne donne de l'ETH Sepolia qu'aux wallets qui ont au moins 0,001 vrai ETH sur Ethereum. Gardez un peu d'ETH dans votre wallet (il vous le faut pour la Partie A de toute façon) et réessayez.

11

ÉTAPE 11 SUR 16 · JETONS DE TEST GRATUITS

Réclamez 5 000 tSECT gratuits

1. Dans le même cadre, appuyez sur `Réclamer 5 000 tSECT`.
2. Votre wallet s'ouvre : appuyez sur **Confirmer**.
3. Attendez quelques secondes. « `Votre solde` » affiche maintenant **5 000 tSECT**.



ⓘ Les tSECT sont des **jetons de test sans valeur monétaire**. Vous pouvez les réclamer à nouveau toutes les 24 heures.

12


ÉTAPE 12 SUR 16 · MARCHÉ DU HASH

Achetez le Node Kit · 50 TH/s

1. Descendez jusqu'à « `Marché du hash` ».
2. Ouvrez l'onglet `Nœud physique` **(1)**.
3. Appuyez sur la carte **50 TH/s · 4 300 tSECT**, marquée `Plan Airdrop` **(2)**. C'est le nœud qui compte pour l'airdrop.
4. Appuyez sur `Acheter 50 TH/s` **(3)**.
5. Votre wallet s'ouvre **deux fois** : d'abord pour autoriser le paiement, puis pour confirmer l'achat. Appuyez sur **Confirmer** les deux fois.



(1) `Nœud physique` · (2) 50 TH/s · `Plan Airdrop`



(3) `Acheter 50 TH/s`

✓ Les 4 300 tSECT viennent des 5 000 tSECT gratuits de l'étape 11. **Aucun argent réel.**

13

ÉTAPE 13 SUR 16 · VOTRE NŒUD

Enregistrez votre nœud. L'emplacement est automatique.

1. Descendez jusqu'à « `Votre nœud` ».
2. L'emplacement de votre nœud est **déjà détecté (1)** et son nom est **déjà rempli**. Vous ne tapez rien.
3. Appuyez sur `Enregistrer le nœud` **(2)**.
4. Votre wallet s'ouvre : appuyez sur **Confirmer**.



(1) Emplacement détecté automatiquement · (2) `Enregistrer le nœud`

À propos de l'emplacement. Nos systèmes détectent l'emplacement approximatif de votre nœud grâce à votre connexion et le remplissent pour vous. Seule la **ville** est enregistrée sur le réseau, **jamais votre adresse**. L'emplacement est faux (par exemple à cause d'un VPN) ? Appuyez sur « `Modifier` » et corrigez-le.

13

ÉTAPE 13 SUR 16 · PLAN B

Enregistrez votre nœud. L'emplacement est automatique.

ÉTAPE 13 · PLAN B · SEULEMENT SI VOUS VOYEZ « `IMPOSSIBLE DE DÉTECTER L'EMPLACEMENT. SAISISSEZ-LE CI-DESSOUS.` »

Pourquoi	Parfois un VPN, un bloqueur de publicité ou un navigateur très strict empêche la détection. Deux cases apparaissent alors : `Latitude` et `Longitude`.
Trouvez les nombres	Ouvrez Google Maps et cherchez **votre ville**. Sur ordinateur, faites un clic droit au centre de la ville ; sur téléphone, appuyez longuement. Vous voyez deux nombres, comme `40.4168, -3.7038`.
Remplissez	Le **premier** nombre va dans `Latitude` **(1)**. Le **deuxième** nombre va dans `Longitude` **(2)**. Gardez le signe moins s'il y en a un.
Ensuite	Appuyez sur `Enregistrer le nœud` et confirmez dans votre wallet. Utilisez votre ville, pas votre domicile.



Seulement quand l'emplacement n'a pas pu être détecté : (1) `Latitude` · (2) `Longitude`

14

ÉTAPE 14 SUR 16 · TERMINÉ

Terminé : votre nœud est allumé

1. Le bouton devient `Enregistré`.
2. Votre nœud apparaît sur la carte du réseau. À partir de maintenant, il compte.



OUI

Vous pouvez fermer l'onglet

Votre nœud reste allumé tout seul sur le réseau.

OUI

Vous pouvez éteindre votre ordinateur

Votre nœud ne dépend ni de votre ordinateur ni de votre téléphone.

NON

Ne désactivez jamais votre nœud

N'appuyez sur aucun bouton et ne signez aucune transaction qui désactive ou éteint votre nœud. Tant qu'il est éteint, il ne compte plus jusqu'à ce que vous le rallumiez.

Partie B terminée. Vous êtes dans l'airdrop.

Staking + nœud allumé, avec le même wallet. Votre compteur tourne.

PARTIE C · ÉTAPES 15–16 · ≈ 1 MINUTE


C Vérifiez votre airdrop

Voyez votre niveau, votre prix et les trois conditions, lus en direct sur la blockchain. Regarder est gratuit : aucune signature, aucune transaction.

15 ÉTAPE 15 SUR 16 · MON AIRDROP

Ouvrez Mon Airdrop

1. Ouvrez **sectoraorg.com/myairdrop**.
2. Appuyez sur `Connecter le wallet`, ou collez l'adresse de votre wallet et appuyez sur `Vérifier`.
3. Vous voyez ce que vous avez déjà gagné, votre **niveau**, votre **prix** et les trois conditions.



Exemple : 1 000 #SECT en staking = Guardian, prix 750 SECT.

LES TROIS CONDITIONS	
✓ 100+ SECT en staking	Fait dans la Partie A.
✓ Hash Node allumé	Fait dans la Partie B.
30 jours dedans	Démarre tout seul quand les deux conditions ci-dessus sont remplies. Attendez et ne touchez à rien.


16 ÉTAPE 16 SUR 16 · PAGE DE L'AIRDROP

Vérification rapide sur la page de l'airdrop

1. Ouvrez la page de l'airdrop, **sectoraorg.com/airdrop**, et appuyez sur `Participer`.
2. Connectez votre wallet. La fenêtre **« Votre airdrop »** montre ce que vous avez déjà gagné, votre prix et votre niveau.



La page de l'airdrop : appuyez sur `Participer`.



Exemple de la fenêtre « Votre airdrop ».

✓ **Quand vais-je recevoir mes SECT ?** Sur SectoraEVM, lors de son lancement sur le mainnet. Vous pourrez le suivre sur SectoraScan.

PROBLÈMES · RÉPONSES RAPIDES

Quelque chose n'a pas marché ? Regardez ici d'abord.

« Not enough ETH » sur la page de staking

La Partie A utilise le vrai Ethereum. Ajoutez un peu d'ETH (sur Ethereum) au même wallet et réessayez.

« Gas insuffisant » sur le dashboard

La Partie B utilise de l'ETH Sepolia gratuit. Refaites l'étape 10.

Le faucet Google demande 0.001 ETH sur Ethereum

Votre wallet doit avoir au moins 0,001 vrai ETH sur Ethereum pour utiliser le faucet de Google. Gardez-en un peu et réessayez, ou écrivez au support.

Mon wallet n'affiche pas Sepolia

Dans les réglages de votre wallet, activez « Afficher les réseaux de test ». Puis rechargez le dashboard.

« Switch your wallet to the Ethereum network »

Vous êtes sur la page de staking avec le mauvais réseau. Dans votre wallet, choisissez Ethereum (Ethereum Mainnet) et rechargez.

« You do not have that many #SECT in your wallet »

Cela veut dire que vous n'avez pas autant de #SECT. Tapez un montant plus petit, ou achetez-en avec notre guide d'achat.

Je n'ai pas assez de tSECT pour le Node Kit

Réclamez 5 000 tSECT à l'étape 11. Déjà réclamé aujourd'hui ? Attendez 24 heures et réclamez à nouveau.

J'ai utilisé un autre wallet pour le nœud

Il ne compte pas. Connectez votre **wallet de staking** sur le dashboard et refaites la Partie B avec lui.

L'emplacement n'a pas été détecté, ou il est faux

Appuyez sur « `Modifier` », ou suivez le Plan B de l'étape 13. Utilisez votre ville, pas votre domicile.

La fenêtre du wallet ne s'est pas ouverte

Ouvrez vous-même l'application ou l'extension du wallet : la demande vous y attend. Sur téléphone, après avoir approuvé, revenez à l'onglet du navigateur.

Dois-je laisser mon ordinateur allumé ?

Non. Une fois enregistré, votre nœud reste allumé tout seul. Ne le désactivez simplement jamais.

Dois-je retirer mon staking pour participer ?

Non. Jamais. Vos #SECT en staking comptent tels quels, et vous continuez à gagner vos récompenses de staking.

La Partie B coûte-t-elle de l'argent ?

Non. Les tSECT et l'ETH Sepolia sont des jetons de test gratuits et sans valeur.

SUPPORT

Toujours bloqué ? Écrivez-nous.

Envoyez un e-mail à notre équipe de support avec l'objet « **Airdrop Connection** ». Pour vous aider vite, indiquez :

1. L'adresse **publique** de votre wallet (commence par 0x).
2. Le **numéro de l'étape** où vous êtes bloqué.
3. Une **capture d'écran** de l'erreur.

E-MAIL
support@sectoraorg.com

OBJET
Airdrop Connection

N'envoyez
jamais
votre phrase de récupération (12 ou 24 mots) ni votre clé privée. Ni à nous, ni à personne.

Trois règles de sécurité. Ne les enfreignez jamais.

1. Ne donnez jamais à personne votre phrase secrète de récupération (les 12 ou 24 mots) ni votre clé privée. Sectora ne vous les demandera jamais. **2.** Utilisez uniquement **sectoraorg.com** : vérifiez la barre d'adresse à chaque fois. **3.** Personne chez Sectora ne vous écrira en premier pour vous « aider ». Si quelqu'un le fait, c'est une arnaque.

Sectora Foundation IL · Entreprise de cybersécurité · Chicago, Illinois, États-Unis · Dossier Illinois 18523639 · EIN 32-0868576

Jeton #SECT (Ethereum, ERC-20): `0x8C9984B06281f1CA9416e493c2E602AaB08513db`

Contrat de staking: `0x79Cb8B3B3e81a2B25C6d7250c3C5a742aa8320E0`

Version en ligne avec liens : sectoraorg.com/airdrop-guide/fr