AIRDROP GENESIS · دليل المشاركة

كيف تشارك في إيردروب Sectora

خطوة بخطوة، مع لقطات شاشة: من أول نقرة حتى يصبح Hash Node يعمل ويُحتسب. اقرأ خطوة، نفّذها، ثم انتقل إلى التالية.

الجزء A
ضع #SECT في التخزين
إثريوم · الخطوات 1–7

الجزء B
شغّل عقدتك
شبكة تجريبية مجانية · الخطوات 8–14

الجزء C
تحقق من الإيردروب
دقيقة واحدة · الخطوات 15–16

صادر عن

الكيان	Sectora Foundation IL
النشاط	شركة أمن سيبراني
الموقع	شيكاغو، إلينوي، الولايات المتحدة
رقم ملف إلينوي	18523639
EIN	32-0868576

العقود الرسمية · الشبكة الرئيسية لإثريوم

رمز #SECT	0x8C9984B06281f1CA9416e493c2E602AaB08513db
التخزين	0x79Cb8B3B3e81a2B25C6d7250c3C5a742aa8320E0
الموقع	sectoraorg.com
الدعم	support@sectoraorg.com

المحتويات

كل ما في هذا الدليل

تعرض اللقطات محفظة مثال (0x4b2f...4b3c) وكميات مثال. ستظهر على شاشتك بياناتك الخاصة.

ابدأ من هنا 3
قبل أن تبدأ 4
على الهاتف 5
الجزء A · ضع #SECT في التخزين 6
01 · افتح صفحة التخزين 6
02 · اضغط «Connect wallet» 7
03 · اختر محفظتك 8
04 · تحقق من أنك متصل 9
05 · اكتب كم #SECT ستضع في التخزين 10
06 · اضغط «Deposit #SECT» ووافق 11
07 · أكّد الإيداع 12
الجزء B · شغّل Hash Node 13
08 · افتح لوحة التحكم واضغط «ربط المحفظة» 13
09 · اختر محفظتك ووافق على الشبكة التجريبية 14
10 · احصل على ETH من Sepolia مجانًا للغاز 15
11 · اطلب 5,000 tSECT مجانًا 16
12 · اشترِ Node Kit · 50 TH/s 17
13 · سجّل عقدتك. الموقع تلقائي. 18
14 · تم: عقدتك تعمل 20
الجزء C · تحقق من الإيردروب 21
15 · افتح «إيردروبي» 21
16 · تحقق سريع في صفحة الإيردروب 22
المشكلات والدعم 23

AIRDROP GENESIS · دليل خطوة بخطوة

كيف تشارك في إيردروب Sectora، خطوة بخطوة.

يأخذك هذا الدليل من **أول نقرة** حتى يصبح **Hash Node يعمل ويُحتسب**. كل خطوة تخبرك بالضبط على ماذا تضغط، وماذا يجب أن ترى، وماذا لا تفعل، مع لقطة شاشة. اقرأ خطوة، نفّذها، ثم انتقل إلى التالية. **حوالي 20 دقيقة.**

الإيردروب كله في جملة واحدة

تحتاج إلى شيئين فقط، **بنفس المحفظة:**

1. **#SECT في التخزين**
   100 #SECT على الأقل في التخزين الرسمي على إثريوم. الجزء A.

2. **تشغيل Hash Node**
   على الشبكة التجريبية لـ Sectora. مجاني 100%. الجزء B.

عندما يتحقق الشرطان، يبدأ عدّاد الإيردروب تلقائيًا. **بلا تسجيل وبلا استمارات.**

تضع #SECT في التخزين بالفعل؟ أنت مشارك بالفعل.

لا تحتاج إلى فعل أي شيء آخر في التخزين. **لا تسحب أي شيء.** تخطَّ الجزء A وانتقل مباشرة إلى الجزء B: فقط شغّل Hash Node **بنفس المحفظة التي تستخدمها في التخزين** وتبدأ المشاركة.

الجزء A · الخطوات 1–7

ضع #SECT في التخزين

الشبكة الرئيسية لإثريوم. يستخدم #SECT الحقيقية وقليلًا من ETH للرسوم.

≈ 5 دقائق

الجزء B · الخطوات 8–14

شغّل Hash Node

الشبكة التجريبية لـ Sectora. عملات تجريبية مجانية: لا تنفق مالًا حقيقيًا.

≈ 10 دقائق

الجزء C · الخطوات 15–16

تحقق من الإيردروب

شاهد مستواك وجائزتك وعدّادك وهو يرتفع.

≈ دقيقة واحدة

00 · قبل أن تبدأ

جهّز هذه الأشياء الأربعة.

01

محفظة عملات رقمية

MetaMask أو Trust Wallet أو Coinbase Wallet أو OKX أو Binance Wallet أو أي محفظة إيثريوم. على الهاتف أو الكمبيوتر.

02

100 #SECT على الأقل

في تلك المحفظة. لا تملكها بعد؟ اشترها من Uniswap عبر دليل الشراء (بالإنجليزية).

03

قليل من ETH

على إيثريوم، في نفس المحفظة. يدفع رسوم الشبكة (بضعة دولارات).

04 · الأهم

محفظة واحدة لكل شيء

يجب أن يستخدم التخزين والعقدة **نفس عنوان المحفظة**. استخدام محفظتين مختلفتين هو الخطأ الأكثر شيوعًا.

ثلاث قواعد أمان. لا تكسرها أبدًا.


1. لا تعطِ أحدًا أبدًا عبارة الاسترداد السرية (12 أو 24 كلمة) أو مفتاحك الخاص. لن تطلبها Sectora أبدًا. **2.** استخدم **sectoraorg.com** فقط: تحقق من شريط العنوان في كل مرة. **3.** لن يراسلك أحد من Sectora أولًا ليقول إنه سـ«يساعدك». إذا فعل أحد ذلك فهو احتيال.

على الهاتف


تستخدم الهاتف؟ اقرأ هذا أولًا.

كل ما في هذا الدليل يعمل على الهاتف. تحتاج فقط إلى تطبيق محفظتك مثبتًا (MetaMask أو Trust Wallet أو Coinbase Wallet...).

1. **التخزين (الجزء A):** افتح **sectoraorg.com/staking** في Chrome أو Safari واضغط `Connect wallet` (ربط المحفظة). اختر تطبيق محفظتك من القائمة، وافق هناك ثم عُد إلى المتصفح.
2. **العقدة (الجزء B):** افتح **sectoraorg.com/dashboard** واضغط `ربط المحفظة`. على الهاتف يظهر `افتح في MetaMask` (أو محفظتك): اضغطه فتُفتح لوحة التحكم **داخل تطبيق محفظتك**. أكمل من هناك.
3. **داخل تطبيق المحفظة** يتصل كل شيء مباشرة. استخدم نفس تطبيق المحفظة لكل شيء.



sectoraorg.com/staking



sectoraorg.com/dashboard

إذا لم يُفتح تطبيق المحفظة، افتحه بنفسك، وابحث عن المتصفح المدمج فيه (غالبًا اسمه **المتصفح** أو **استكشاف** أو **Discover**) واكتب العنوان هناك.

الجزء A · الخطوات 1–7 · ≈ 5 دقائق

A

ضع #SECT في التخزين

تضع #SECT في التخزين الرسمي. تبقى ملكك، وتكسب مكافآت كل ثانية، وتُحتسب في الإيردروب. تخزّن بالفعل؟ انتقل إلى الجزء B.


صفحة التخزين باللغة الإنجليزية. هنا ترى كل زر كما يظهر هناك، مع ترجمته بين قوسين.

الخطوة 1 من 16 · المتصفح

01

افتح صفحة التخزين

1. افتح متصفحك: Chrome أو Safari أو المتصفح داخل تطبيق محفظتك.
2. اكتب بالضبط **sectoraorg.com/staking** وافتحها.
3. انزل حتى ترى المربع الأبيض المسمّى **«Staking console»**.




⚠ **تحقق من شريط العنوان.** الصفحة الحقيقية الوحيدة هي **sectoraorg.com/staking**. إذا كان مكتوبًا شيء آخر، أغلقها.

الخطوة 2 من 16 · لوحة التخزين

02 اضغط «Connect wallet»

1. في أسفل Staking console يوجد زر أزرق كبير.
2. اضغط `Connect wallet` (ربط المحفظة).




الزر الذي تضغطه محاط باللون الأزرق. Staking console


الخطوة 3 من 16 · محفظتك

03 اختر محفظتك

1. تُفتح قائمة تحت الزر.
2. **على الكمبيوتر:** اضغط محفظتك (مثلًا **MetaMask**). تُفتح محفظتك: اضغط **اتصال**.
3. **على الهاتف (Chrome أو Safari):** اضغط تطبيق محفظتك. يُفتح التطبيق: اضغط **اتصال** هناك، ثم **عُد إلى تبويب المتصفح**.



على الهاتف: قائمة تطبيقات المحافظ.



على الكمبيوتر: تظهر محفظة المتصفح أولًا.



رسم توضيحي · قد تبدو محفظتك مختلفة قليلًا

الخطوة 4 من 16 · تحقق

04 تحقق من أنك متصل

1. انظر إلى الزر الأزرق الكبير: يعرض الآن **عنوان محفظتك** مختصرًا، مثل `0x4b2f…4b3c`.
2. تحته الآن ثلاثة أزرار: `Deposit #SECT` (إيداع) `Withdraw` (سحب) `Withdraw all` (سحب الكل).




✓ **نجح الأمر** إذا رأيت عنوانك على الزر.

⚠ **رسالة حمراء «Switch your wallet to the Ethereum network»؟** معناها «حوّل محفظتك إلى شبكة إيثريوم». افتح محفظتك، وغيّر الشبكة إلى **Ethereum** (Ethereum Mainnet)، ثم أعد تحميل الصفحة.

الخطوة 5 من 16 · الكمية

05 اكتب كم #SECT ستضع في التخزين

1. اضغط على مربع **«You deposit»** (تودع).
2. اكتب عدد #SECT. الرقم فقط، مثلاً **1000**. بلا نقاط وبلا فواصل.




كم؟ 100 #SECT على الأقل للمشاركة في الإيردروب. كلما زادت الكمية، ارتفع مستواك:

SCOUT	SENTINEL	GUARDIAN	TITAN
SECT# 100	SECT# 500	SECT# 1,000	SECT# 4,000
الجائزة SECT 55	الجائزة SECT 325	الجائزة SECT 750	الجائزة SECT 3,600 · بلا حد أقصى


الخطوة 6 من 16 · المحفظة · التأكيد 1 من 2

06 اضغط «Deposit #SECT» ووافق

1. اضغط `Deposit #SECT` (إيداع #SECT).
2. تُفتح محفظتك وتطلب منك **الموافقة** على «حد إنفاق». هذا يسمح لعقد التخزين بأخذ الكمية التي كتبتها **بالضبط** فقط، ولا شيء أكثر. لا يتحرك شيء بعد.
3. راجع البيانات أدناه، ثم اضغط **تأكيد** في محفظتك.
4. **انتظر.** لا تغلق الصفحة. يستغرق ذلك من ثوانٍ إلى دقيقة.



رسم توضيحي · قد تبدو محفظتك مختلفة قليلًا



تحقق من هذا في محفظتك قبل الضغط على تأكيد	
الطلب	موافقة · حد إنفاق
الكمية	#SECT التي كتبتها بالضبط
العقد	`0x79Cb8B3B3e81a2B25C6d7250c3C5a742aa8320E0`
الرسوم	قليل من ETH (تعرضه محفظتك)


الخطوة 7 من 16 · المحفظة · التأكيد 2 من 2

07 أكّد الإيداع

1. عندما تنتهي الموافقة، تُفتح محفظتك **مرة ثانية** تلقائيًا، هذه المرة من أجل **الإيداع**.
2. اضغط **تأكيد** مرة أخرى. انتظر بضع ثوانٍ.
3. يظهر مربع أخضر: **«Your rewards · accruing every second»** (مكافآتك، تتراكم كل ثانية)، مع **«Deposited»** (مودَع) وكميتك.



رسم توضيحي · قد تبدو محفظتك مختلفة قليلًا



اكتمل التخزين: يظهر الإيداع وتزداد مكافآتك كل ثانية.

⚠ **اترك #SECT في التخزين.** فقط #SECT المخزّنة تُحتسب في الإيردروب. اتركها حتى تُكمل مدتك. ستواصل الحصول على مكافآت التخزين العادية.

انتهى الجزء A.
#SECT الخاصة بك في التخزين. الآن شغّل عقدتك بنفس المحفظة.

الجزء B · الخطوات 8–14 · ≈ 10 دقائق

B شغّل Hash Node


يعمل Hash Node على الشبكة التجريبية لـ Sectora (Sepolia). **كل شيء في الجزء B مجاني:** تستخدم عملات تجريبية مجانية لا قيمة لها. لا تنفق هنا مالًا حقيقيًا أبدًا.

الخطوة 8 من 16 · لوحة التحكم

08 افتح لوحة التحكم واضغط «ربط المحفظة»


1. افتح **sectoraorg.com/dashboard**.
2. في الأعلى، اضغط `ربط المحفظة`.
3. **على الهاتف (Chrome أو Safari):** تظهر قائمة. اضغط `افتح في MetaMask` (أو محفظتك) فتُفتح لوحة التحكم داخل تطبيق محفظتك. هناك اضغط `ربط المحفظة` مرة أخرى.

تُفتح لوحة التحكم بالإنجليزية. غيّرها إلى العربية من قائمة الأعلام في الأعلى، لتبدو مثل هذه اللقطات.





على الهاتف: `ربط المحفظة` في الأعلى.




على هاتف بلا محفظة: `افتح في MetaMask`.

⚠ **استخدم نفس المحفظة التي خزّنت بها.** إذا كانت عقدتك على محفظة أخرى، فلن تُحتسب في إيردروبك.

الخطوة 9 من 16 · محفظتك

09 اختر محفظتك ووافق على الشبكة التجريبية

1. في قائمة «ربط محفظة»، اضغط محفظتك (مكتوب بجانبها تم الاكتشاف).
2. في محفظتك، اضغط **اتصال**.
3. تنقل لوحة التحكم محفظتك تلقائيًا إلى الشبكة التجريبية **Sepolia**. إذا طلبت محفظتك تغيير الشبكة أو إضافتها، اضغط **موافقة** أو **تبديل الشبكة**.





رسم توضيحي · قد تبدو محفظتك مختلفة قليلًا


محفظتك لا تعرض Sepolia؟ افتح إعدادات محفظتك وفعّل **«إظهار الشبكات التجريبية»**. ثم حاول مرة أخرى.

الخطوة 10 من 16 · غاز مجاني

10 احصل على ETH من Sepolia مجانًا للغاز

1. كل إجراء على الشبكة التجريبية يحتاج قليلًا من **ETH على Sepolia**. إنها عملة تجريبية مجانية بلا قيمة.
2. انزل إلى «**الصنبور والعوائد**». في مربع «**صنبور الشبكة التجريبية**»، اضغط **احصل على ETH على Sepolia**.
3. تُفتح صفحة Google Cloud (بالإنجليزية). تأكد أن الشبكة هي **Ethereum Sepolia**، والصق عنوان محفظتك في «**Wallet address or ENS name**»، ثم اضغط **Get 0.05 Sepolia ETH**. إذا طُلب منك، سجّل الدخول بحساب Google.
4. عُد إلى تبويب لوحة التحكم.

ⓘ **كيف أنسخ عنواني؟** افتح محفظتك واضغط على اسم حسابك أو عنوانك في الأعلى: يُنسخ تلقائيًا.



صنبور (1): Google Cloud · عنوانك (2) Get 0.05 Sepolia ETH.



في لوحة التحكم: رابط الصنبور.

⚠ **تقول Google إنك تحتاج 0.001 ETH على Ethereum Mainnet؟** صنبور Google لا يعطي ETH على Sepolia إلا للمحافظ التي تملك 0.001 ETH حقيقي على الأقل على إيثريوم. اترك قليلًا من ETH في محفظتك (تحتاجه للجزء A على أي حال) وحاول مرة أخرى.

الخطوة 11 من 16 · رموز تجريبية مجانية

11 اطلب 5,000 tSECT مجانًا

1. في نفس المربع، اضغط `tSECT المطالبة بـ 5,000`.
2. تُفتح محفظتك: اضغط **تأكيد**.
3. انتظر بضع ثوانٍ. يعرض «`رصيدك`» الآن **5,000 tSECT**.



tSECT هي **رموز تجريبية بلا قيمة مالية**. يمكنك طلبها مرة أخرى كل 24 ساعة.

الخطوة 12 من 16 · سوق التجزئة

12 اشترِ Node Kit · 50 TH/s

1. انزل إلى «سوق قوة التجزئة».
2. افتح تبويب عقدة فعلية (1).
3. اضغط بطاقة **50 TH/s · 4,300 tSECT** المعلَّمة بـ خطة الإيردروب (2). هذه هي العقدة الصالحة للإيردروب.
4. اضغط شراء 50 TH/s (3).
5. تُفتح محفظتك **مرتين**: أولًا للسماح بالدفع، ثم لتأكيد الشراء. اضغط **تأكيد** في المرتين.



(1) عقدة فعلية · 50 TH/s (2) · خطة الإيردروب



(3) شراء 50 TH/s

✓ الـ 4,300 tSECT تأتي من الـ 5,000 tSECT المجانية في الخطوة 11. **بلا مال حقيقي.**

الخطوة 13 من 16 · عقدتك

13 سجّل عقدتك. الموقع تلقائي.

1. انزل إلى « عقدتك ».
2. موقع عقدتك **مُكتشف بالفعل (1)** واسمها **مكتوب بالفعل**. لا تكتب أي شيء.
3. اضغط تسجيل العقدة (2).
4. تُفتح محفظتك: اضغط **تأكيد**.



(1) الموقع مُكتشف تلقائيًا · (2) تسجيل العقدة

عن الموقع. تكتشف أنظمتنا الموقع التقريبي لعقدتك من اتصالك وتملؤه لك. على الشبكة تُحفظ **المدينة** فقط، **وليس عنوانك أبدًا**. الموقع خاطئ (مثلًا بسبب VPN)؟ اضغط « تغيير » وصحّحه.

الخطوة 13 من 16 · PLAN B

13 سجّل عقدتك. الموقع تلقائي.

الخطوة 13 · الخطة ب · فقط إذا رأيت «تعذّر تحديد الموقع. أدخله أدناه.»

لماذا	أحيانًا يمنع VPN أو مانع الإعلانات أو متصفح صارم جدًا الاكتشاف. عندها يظهر حقلان: خط العرض و خط الطول.
اعثر على الرقمين	افتح خرائط Google وابحث عن **مدينتك**. على الكمبيوتر انقر بزر الفأرة الأيمن على وسط المدينة؛ على الهاتف اضغط مطولًا. سترى رقمين، مثل `40.4168, -3.7038`.
اكتبهما	الرقم **الأول** يذهب في خط العرض **(1)**. الرقم **الثاني** يذهب في خط الطول **(2)**. احتفظ بعلامة السالب إن وُجدت.
بعد ذلك	اضغط تسجيل العقدة وأكّد في محفظتك. استخدم مدينتك، لا منزلك.



فقط عندما تعذّر اكتشاف الموقع: (1) خط العرض · (2) خط الطول

الخطوة 14 من 16 · تم

14 تم: عقدتك تعمل

1. يتغير الزر إلى **مسجَّلة**.
2. تظهر عقدتك على خريطة الشبكة. من الآن تُحتسب.



نعم

يمكنك إغلاق التبويب

تبقى عقدتك تعمل على الشبكة وحدها.

نعم

يمكنك إطفاء الكمبيوتر

عقدتك لا تعتمد على الكمبيوتر أو الهاتف.

لا

لا تعطّل عقدتك أبدًا

العقدة المعطّلة تتوقف عن الاحتساب حتى تعيد تشغيلها.

انتهى الجزء B. أنت في الإيردروب.

تخزين + عقدة تعمل، بنفس المحفظة. عدّادك يعمل.

الجزء C · الخطوات 15–16 · ≈ دقيقة واحدة

C

تحقق من الإيردروب


شاهد مستواك وجائزتك والشروط الثلاثة، مقروءة مباشرة من البلوكشين. المشاهدة مجانية: بلا توقيع وبلا معاملة.

الخطوة 15 من 16 · إيردروبي

15

افتح «إيردروبي»

1. افتح sectoraorg.com/myairdrop.
2. اضغط ربط المحفظة، أو الصق عنوان محفظتك واضغط تحقّق.
3. ترى ما جمعته حتى الآن، و**مستواك**، و**جائزتك**، والشروط الثلاثة.



مثال: 1,000 SECT في التخزين = Guardian، الجائزة 750 SECT.

الشروط الثلاثة	
✓ +100 SECT في التخزين	تم في الجزء A.
✓ Hash Node يعمل	تم في الجزء B.
30 يومًا داخل الإيردروب	تبدأ تلقائيًا عند تحقق الشرطين السابقين. فقط انتظر ولا تلمس شيئًا.


الخطوة 16 من 16 · صفحة الإيردروب

16 تحقق سريع في صفحة الإيردروب

1. افتح صفحة الإيردروب **sectoraorg.com/airdrop** واضغط شارك.
2. اربط محفظتك. تعرض نافذة **«إيردروبك»** ما جمعته حتى الآن وجائزتك ومستواك.



صفحة الإيردروب: اضغط شارك.



مثال على نافذة «إيردروبك».

✓ **متى أستلم SECT؟** على SectoraEVM عند إطلاقها على الشبكة الرئيسية. يمكنك متابعة ذلك على SectoraScan.

مشكلات · إجابات سريعة

لم ينجح شيء ما؟ انظر هنا أولًا.

«Not enough ETH» في صفحة التخزين

الجزء A يستخدم إيثريوم الحقيقي. أضف قليلًا من ETH (على إيثريوم) إلى نفس المحفظة وحاول مرة أخرى.

«غاز غير كافٍ» في لوحة التحكم

الجزء B يستخدم ETH مجانيًا على Sepolia. كرّر الخطوة 10.

صنبور Google يطلب ETH 0.001 على إيثريوم

تحتاج محفظتك إلى ETH 0.001 حقيقي على الأقل على إيثريوم لاستخدام صنبور Google. اترك فيها قليلًا وحاول مرة أخرى، أو راسل الدعم.

محفظتي لا تعرض Sepolia

في إعدادات محفظتك، فعّل «إظهار الشبكات التجريبية». ثم أعد تحميل لوحة التحكم.

«Switch your wallet to the Ethereum network»

أنت في صفحة التخزين بالشبكة الخطأ. في محفظتك اختر Ethereum (Ethereum Mainnet) وأعد التحميل.

«You do not have that many #SECT in your wallet»

معناها أنك لا تملك هذا العدد من #SECT. اكتب كمية أقل، أو اشترِ المزيد عبر دليل الشراء.

لا أملك ما يكفي من tSECT لشراء Node Kit

اطلب 5,000 tSECT في الخطوة 11. طلبتها اليوم بالفعل؟ انتظر 24 ساعة واطلبها مرة أخرى.

استخدمت محفظة أخرى للعقدة

لا تُحتسب. اربط **محفظة التخزين** في لوحة التحكم وكرّر الجزء B بها.

لم يُكتشف الموقع، أو هو خاطئ

اضغط «تغيير»، أو اتبع الخطة ب في الخطوة 13. استخدم مدينتك، لا منزلك.

لم تُفتح نافذة المحفظة

افتح تطبيق المحفظة أو الإضافة بنفسك: الطلب ينتظرك هناك. على الهاتف، بعد الموافقة عُد إلى تبويب المتصفح.

هل يجب أن أُبقي الكمبيوتر يعمل؟

لا. بعد التسجيل تبقى عقدتك تعمل وحدها. فقط لا تعطّلها أبدًا.

هل يجب أن أسحب التخزين للمشاركة؟

لا. أبدًا. #SECT المخزّنة تُحتسب كما هي، وتواصل الحصول على مكافآت التخزين.

هل يكلّف الجزء B مالًا؟

لا. tSECT وETH على Sepolia عملات تجريبية مجانية بلا قيمة.

الدعم

ما زلت عالقًا؟ راسلنا.

أرسل بريدًا إلى فريق الدعم بعنوان «Airdrop Connection». لنساعدك بسرعة، أرفق:

1. عنوان محفظتك **العام** (يبدأ بـ 0x).
2. **رقم الخطوة** التي توقفت عندها.
3. **لقطة شاشة** للخطأ.

البريد
support@sectoraorg.com

العنوان
Airdrop Connection

لا ترسل أبدًا
عبارة الاسترداد (12 أو 24 كلمة) أو مفتاحك الخاص. لا إلينا ولا إلى أي أحد.

ثلاث قواعد أمان. لا تكسرها أبدًا.

1. لا تعطِ أحدًا أبدًا عبارة الاسترداد السرية (12 أو 24 كلمة) أو مفتاحك الخاص. لن تطلبها Sectora أبدًا. **2.** استخدم **sectoraorg.com** فقط: تحقق من شريط العنوان في كل مرة. **3.** لن يراسلك أحد من Sectora أولًا ليقول إنه سـ«يساعدك». إذا فعل أحد ذلك فهو احتيال.

Sectora Foundation IL · شركة أمن سيبراني · شيكاغو، إلينوي، الولايات المتحدة · رقم ملف إلينوي 18523639 · EIN 32-0868576
رمز #SECT (إيثريوم، ERC-20): `0x8C9984B06281f1CA9416e493c2E602AaB08513db`
عقد التخزين: `0x79Cb8B3B3e81a2B25C6d7250c3C5a742aa8320E0`
النسخة الإلكترونية مع الروابط: sectoraorg.com/airdrop-guide/ar