SECTORA

SECTORA FOUNDATION

公式ガイド · 第1.1版

AIRDROP GENESIS · 参加ガイド

Sectora のエアドロップに参加する方法

スクリーンショット付きでステップごとに：最初のクリックから、Hash Node がオンになってカウントされるまで。1つ読んで、やってみて、次へ進みましょう。

パートA	パートB	パートC
#SECT をステーキング	ノードをオン	エアドロップを確認
Ethereum · ステップ 1–7	無料テストネット · ステップ 8–14	1分 · ステップ 15–16

発行者

法人	Sectora Foundation IL
事業	サイバーセキュリティ企業
所在地	米国イリノイ州シカゴ
イリノイ州登録番号	18523639
EIN	32-0868576

公式コントラクト · ETHEREUM メインネット

#SECT トークン	0x8C9984B06281f1CA9416e493c2E602AaB08513db
ステーキング	0x79Cb8B3B3e81a2B25C6d7250c3C5a742aa8320E0
ウェブサイト	sectoraorg.com
サポート	support@sectoraorg.com

目次

このガイドの内容

スクリーンショットは例のウォレット（0x4b2f...4b3c）と例の数量です。あなたの画面にはあなた自身のものが表示されます。

まずここから 3

始める前に 4

スマホの場合 5

パートA · #SECT をステーキング 6

01 · ステーキングページを開く 6

02 · 「Connect wallet」を押す 7

03 · ウォレットを選ぶ 8

04 · 接続できたか確認する 9

05 · ステーキングする #SECT の数を入力する 10

06 · 「Deposit #SECT」を押して承認する 11

07 · 預け入れを確定する 12

パートB · Hash Node をオン 13

08 · ダッシュボードを開いて「ウォレットを接続」を押す 13

09 · ウォレットを選んでテストネットを承認する 14

10 · ガス用の無料 Sepolia ETH をもらう 15

11 · 無料の 5,000 tSECT を受け取る 16

12 · Node Kit · 50 TH/s を購入する 17

13 · ノードを登録する。位置は自動です。 18

14 · 完了：ノードがオンになりました 20

パートC · エアドロップを確認 21

15 · マイエアドロップを開く 21

16 · エアドロップページで簡単チェック 22

トラブルとサポート 23

AIRDROP GENESIS · ステップごとのガイド

Sectora のエアドロップに参加する方法をステップごとに。

このガイドは、**最初のクリック**から**Hash Node がオンになってカウントされる**までをご案内します。各ステップでは、何を押すか、何が表示されるべきか、何をしてはいけないかを、スクリーンショット付きで正確に説明します。1つ読んで、やってみて、次へ進みましょう。**所要時間は約20分。**

エアドロップを一言で

必要なのは2つだけ。**同じウォレットで：**

1 **ステーキング中の #SECT**
Ethereum の公式ステーキングに 100 #SECT 以上。パートA。

2 **Hash Node をオン**
Sectora のテストネットで。完全無料。パートB。

2つがそろうと、エアドロップのカウントが自動で始まります。**登録もフォームも不要です。**

すでに #SECT をステーキング中？もう参加しています。
ステーキングについては何もする必要はありません。**何も引き出さないでください。**パートAは飛ばして、パートBへ進んでください。**ステーキングしているのと同じウォレットで** Hash Node をオンにするだけで参加できます。

パートA · ステップ 1–7
#SECT をステーキング
Ethereum メインネット。本物の #SECT と手数料用の少しの ETH を使います。
≈ 5分

パートB · ステップ 8–14
Hash Node をオン
Sectora のテストネット。無料のテスト用コインで、実際のお金は使いません。
≈ 10分

パートC · ステップ 15–16
エアドロップを確認
レベル、報酬、増えていくカウントを確認します。
≈ 1分

00 · 始める前に

この4つを用意してください。

01

暗号資産ウォレット

MetaMask、Trust Wallet、Coinbase Wallet、OKX、Binance Wallet、または任意の Ethereum ウォレット。スマホでもパソコンでも OK。

02

100 #SECT 以上

そのウォレットに。まだ持っていない？ 購入ガイド（英語）を見て Uniswap で購入できます。

03

少しの ETH

Ethereum 上で、同じウォレットに。ネットワーク手数料（数ドル）に使います。

04 · いちばん大切

すべてに 1つのウォレット

ステーキングとノードは**同じウォレットアドレス**を使う必要があります。2つの違うウォレットを使うのが最も多いミスです。

3つの安全ルール。絶対に破らないでください。


1. シークレットリカバリーフレーズ（12または24の単語）や秘密鍵は、誰にも絶対に教えないでください。Sectora がそれを求めることはありません。**2.** **sectoraorg.com** だけを使い、毎回アドレスバーを確認してください。**3.** Sectora のスタッフから先に「お手伝いします」と連絡することはありません。そういう連絡は詐欺です。

スマホの場合

スマホを使う？まずこちらをお読みください。

このガイドの内容はすべてスマホでもできます。必要なのはウォレットアプリ（MetaMask、Trust Wallet、Coinbase Wallet など）だけです。

1. **ステーキング（パートA）**：Chrome か Safari で **sectoraorg.com/staking** を開き、`Connect wallet`（ウォレットを接続）を押します。一覧からウォレットアプリを選び、アプリで承認してブラウザに戻ります。
2. **ノード（パートB）**：**sectoraorg.com/dashboard** を開き、`ウォレットを接続` を押します。スマホでは `MetaMask で開く`（またはお使いのウォレット）が表示されます。押すとダッシュボードが**ウォレットアプリの中で**開くので、そこで続けます。
3. **ウォレットアプリの中**ではすべて直接つながります。すべて同じウォレットアプリで行ってください。



sectoraorg.com/staking



sectoraorg.com/dashboard

ⓘ ウォレットアプリが開かない場合は、自分でアプリを開き、内蔵ブラウザ（**ブラウザ**、**探索**、**Discover** などの名前）を探して、そこにアドレスを入力してください。

パートA · ステップ 1–7 · ≈ 5分

A

#SECT をステーキング


#SECT を公式ステーキングに入れます。#SECT はあなたのもののまま、毎秒報酬が増え、エアドロップにもカウントされます。すでにステーキング中？パートBへ進む。

ステーキングページは英語です。ここでは各ボタンを画面どおりに表示し、かっこ内に日本語訳を付けています。

01 ステーキングページを開く

ステップ 1 / 16 · ブラウザ

1. ブラウザを開きます：Chrome、Safari、またはウォレットアプリ内のブラウザ。
2. **sectoraorg.com/staking** を正確に入力して開きます。
3. **「Staking console」**という白い枠が見えるまで下にスクロールします。




⚠ **アドレスバーを確認してください。**本物のページは **sectoraorg.com/staking** だけです。違うアドレスなら閉じてください。

02 「Connect wallet」を押す

ステップ 2 / 16 · ステーキングコンソール

1. Staking console の下に大きな青いボタンがあります。
2. `Connect wallet`（ウォレットを接続）を押します。




Staking console。押すボタンは青で囲んであります。


03 ウォレットを選ぶ

ステップ 3 / 16 · ウォレット

1. ボタンの下に一覧が開きます。
2. **パソコンの場合：**お使いのウォレット（例：**MetaMask**）を押します。ウォレットが開くので**接続**を押します。
3. **スマホの場合（Chrome または Safari）：**ウォレットアプリを押します。アプリが開いたら**接続**を押し、**ブラウザのタブに戻ります。**



パソコンの場合：ブラウザのウォレットが一番上に表示されます。



スマホの場合：ウォレットアプリの一覧。



イラスト · 実際のウォレット画面は少し異なる場合があります

04 接続できたか確認する

ステップ 4 / 16 · 確認

1. 大きな青いボタンを見てください：**あなたのウォレットアドレス**が短く表示されています（例：0x4b2f…4b3c）。
2. その下に3つのボタンが表示されます：`Deposit #SECT`（預け入れ）`Withdraw`（引き出し）`Withdraw all`（すべて引き出し）。




✓ ボタンにアドレスが表示されていれば**成功**です。

⚠ **赤いメッセージ「Switch your wallet to the Ethereum network」が出た？**「ウォレットを Ethereum ネットワークに切り替えて」という意味です。ウォレットを開き、ネットワークを **Ethereum**（Ethereum Mainnet）に切り替えて、ページを再読み込みしてください。

05 ステップ 5 / 16 · 数量

ステーキングする #SECT の数を入力する

1. 「You deposit」（預け入れ額）の枠を押します。
2. #SECT の数を入力します。数字だけ、例えば **1000**。点やカンマは入れません。



いくら？エアドロップに参加するには最低 **100 #SECT**。多くステーキングするほどレベルが上がります：

SCOUT	SENTINEL	GUARDIAN	TITAN
100 #SECT	500 #SECT	1,000 #SECT	4,000 #SECT
報酬 55 SECT	報酬 325 SECT	報酬 750 SECT	報酬 3,600 SECT · 上限なし

06

ステップ 6 / 16 ・ ウォレット ・ 確認 1/2

「Deposit #SECT」を押して承認する

1. **Deposit #SECT**（#SECT を預け入れ）を押します。
2. ウォレットが開き、「使用上限」の**承認**を求められます。これはステーキングのコントラクトが入力した数量を**ちょうど**受け取ることだけを許可するもので、それ以上は絶対に取られません。まだ何も動きません。
3. 下の内容を確認してから、ウォレットで**確認**を押します。
4. **待ちます。**ページは閉じないでください。数秒から1分ほどかかります。





イラスト · 実際のウォレット画面は少し異なる場合があります


確認を押す前にウォレットでこれをチェック	
リクエスト	承認 · 使用上限
数量	入力した #SECT とまったく同じ数
コントラクト	`0x79Cb8B3B3e81a2B25C6d7250c3C5a742aa8320E0`
手数料	少しの ETH（ウォレットに表示されます）

07

ステップ 7 / 16 · ウォレット · 確認 2/2

預け入れを確定する

1. 承認が終わると、ウォレットが**もう一度**自動で開きます。今度は**預け入れ**です。
2. もう一度**確認**を押します。数秒待ちます。
3. 緑の枠が表示されます：**「Your rewards · accruing every second」**（報酬が毎秒増えています）と、**「Deposited」**（預け入れ済み）とあなたの数量。



ステーキング完了：預け入れが表示され、報酬が毎秒増えていきます。




イラスト · 実際のウォレット画面は少し異なる場合があります

⚠ **#SECT はステーキングに入れたままにしてください。**エアドロップにカウントされるのはステーキング中の #SECT だけです。期間が終わるまでそのままにしてください。通常のステーキング報酬も引き続きもらえます。

パートA 完了。
#SECT はステーキング中です。次は同じウォレットでノードをオンにします。

パートB · ステップ 8–14 · ≈ 10分

B Hash Node をオン

Hash Node は Sectora のテストネット（Sepolia）で動きます。**パートBはすべて無料：**価値のない無料テスト用コインを使います。ここで実際のお金を使うことはありません。

08 ステップ 8 / 16 · ダッシュボード
ダッシュボードを開いて「ウォレットを接続」を押す

1. **sectoraorg.com/dashboard** を開きます。
2. 右上の `ウォレットを接続` を押します。
3. **スマホの場合（Chrome または Safari）：**一覧が表示されます。`MetaMask で開く`（またはお使いのウォレット）を押すと、ダッシュボードがウォレットアプリの中で開きます。そこでもう一度 `ウォレットを接続` を押します。

ダッシュボードは英語で開きます。上の国旗メニューで日本語に切り替えると、このスクリーンショットと同じ表示になります。





スマホの場合：上部の `ウォレットを接続`。



ウォレットがないスマホの場合：`MetaMask で開く`。

⚠ **ステーキングと同じウォレットを使ってください。**別のウォレットのノードはエアドロップにカウントされません。

09

ステップ 9 / 16 · ウォレット

ウォレットを選んでテストネットを承認する

1. 「ウォレットを接続」の一覧で、お使いのウォレットを押します（検出済み と表示されています）。
2. ウォレットで**接続**を押します。
3. ダッシュボードがウォレットを自動でテストネット **Sepolia** に切り替えます。ネットワークの切り替えや追加を求められたら、**承認**または**ネットワークを切り替え**を押します。






イラスト · 実際のウォレット画面は少し異なる場合があります

ⓘ **ウォレットに Sepolia が表示されない？**ウォレットの設定を開き、**「テストネットワークを表示」**をオンにしてから、もう一度試してください。

10 ガス用の無料 Sepolia ETH をもらう


ステップ 10 / 16 · 無料のガス

1. テストネットでの操作には少しの **Sepolia ETH** が必要です。価値のない無料のテスト用コインです。
2. 「フォーセットと報酬」までスクロールします。「テストネットのフォーセット」の枠で Sepolia ETH を入手 を押します。
3. Google Cloud のページ（英語）が開きます。ネットワークが **Ethereum Sepolia** になっていることを確認し、「**Wallet address or ENS name**」にウォレットアドレスを貼り付けて、**Get 0.05 Sepolia ETH** を押します。求められたら Google アカウントでログインします。
4. ダッシュボードのタブに戻ります。

ⓘ **アドレスのコピー方法は？**ウォレットを開き、上部のアカウント名またはアドレスをタップすると自動でコピーされます。



ダッシュボード：フォーセットへのリンク。



Google Cloud のフォーセット：(1) あなたのアドレス · (2) Get 0.05 Sepolia ETH。

⚠ **Google に「Ethereum Mainnet に 0.001 ETH が必要」と表示された？**Google の蛇口（フォーセット）は、Ethereum 上に本物の ETH を 0.001 以上持っているウォレットにだけ Sepolia ETH を配ります。ウォレットに少し ETH を残して（パートAでも必要です）、もう一度試してください。

11

ステップ 11 / 16 ・ 無料のテストトークン

無料の 5,000 tSECT を受け取る

1. 同じ枠で `5,000 tSECT を受け取る` を押します。
2. ウォレットが開くので**確認**を押します。
3. 数秒待ちます。「`あなたの残高`」に **5,000 tSECT** と表示されます。



ⓘ tSECT は**お金としての価値がないテスト用トークン**です。24時間ごとにまた受け取れます。

12 Node Kit · 50 TH/s を購入する

ステップ 12 / 16 · ハッシュマーケット

1. 「ハッシュマーケット」までスクロールします。
2. 物理ノード タブを開きます **(1)**。
3. エアドロッププラン と書かれた **50 TH/s · 4,300 tSECT** のカードを押します **(2)**。これがエアドロップ用のノードです。
4. 50 TH/s を購入 を押します **(3)**。
5. ウォレットが**2回**開きます：1回目は支払いの許可、2回目は購入の確定です。2回とも**確認**を押します。



(1) 物理ノード · (2) 50 TH/s · エアドロッププラン



(3) 50 TH/s を購入

✓ 4,300 tSECT は、ステップ11で受け取った無料の 5,000 tSECT から支払われます。**実際のお金は使いません。**

13 ステップ 13 / 16 · あなたのノード
ノードを登録する。位置は自動です。

1. 「あなたのノード」までスクロールします。
2. ノードの位置は**すでに検出済み (1)**、名前も**入力済み**です。何も入力する必要はありません。
3. ノードを登録 を押します **(2)**。
4. ウォレットが開くので**確認**を押します。



(1) 自動で検出された位置 · (2) ノードを登録

ⓘ **位置について。**当社のシステムが接続からノードのおおよその位置を検出し、自動で入力します。ネットワークに保存されるのは**都市**だけで、**住所は絶対に保存されません。**位置が違う（VPN などのため）？「変更」を押して直してください。

13 ステップ 13 / 16 · PLAN B
ノードを登録する。位置は自動です。

ステップ13 · プランB · 「位置を検出できませんでした。下に入力してください。」と表示された場合のみ

理由	VPN、広告ブロッカー、または非常に厳しいブラウザが検出を妨げることがあります。その場合、緯度 と 経度 の2つの入力欄が表示されます。
数字を探す	Google マップを開いて**あなたの都市**を検索します。パソコンでは都市の中心を右クリック、スマホでは長押しします。`40.4168, -3.7038` のような2つの数字が表示されます。
入力する	**1つ目**の数字を 緯度 **(1)** に、**2つ目**の数字を 経度 **(2)** に入力します。マイナス記号があればそのまま残します。
そのあと	ノードを登録 を押して、ウォレットで確認します。自宅ではなく都市を使ってください。



位置を検出できなかった場合のみ：(1) 緯度 · (2) 経度

14 完了：ノードがオンになりました

ステップ 14 / 16 ・ 完了

1. ボタンが 登録済み に変わります。
2. ノードがネットワークの地図に表示されます。ここからカウントされます。



OK

タブを閉じても大丈夫

ノードはネットワーク上で自動でオンのままです。

OK

パソコンの電源を切っても大丈夫

ノードはパソコンやスマホに依存しません。

NG

ノードを無効にしないでください

無効にしたノードは、再びオンにするまでカウントされません。

パートB 完了。エアドロップに参加しています。
ステーキング + ノードがオン、同じウォレットで。カウントが進んでいます。

パートC ・ ステップ 15–16 ・ ≈ 1分

C


エアドロップを確認

レベル、報酬、3つの条件を、ブロックチェーンからリアルタイムで確認します。見るだけなので無料：署名もトランザクションもありません。

15 ステップ 15 / 16 ・ マイエアドロップ

マイエアドロップを開く

1. **sectoraorg.com/myairdrop** を開きます。
2. **ウォレットを接続** を押すか、ウォレットアドレスを貼り付けて **確認** を押します。
3. これまでに獲得した量、**レベル**、**報酬**、3つの条件が表示されます。




例：1,000 #SECT をステーキング = Guardian、報酬 750 SECT。

3つの条件	
✓100+ SECT をステーキング	パートAで完了。
✓Hash Node がオン	パートBで完了。
30日間の参加	上の2つがそろうと自動で始まります。待つだけで、何も触らないでください。


16 エアドロップページで簡単チェック

ステップ 16 / 16 ・ エアドロップページ

1. エアドロップページ **sectoraorg.com/airdrop** を開き、参加する を押します。
2. ウォレットを接続します。**「あなたのエアドロップ」**ウィンドウに、これまでの獲得量、報酬、レベルが表示されます。



エアドロップページ：参加する を押します。



「あなたのエアドロップ」ウィンドウの例。

✓ **SECT はいつもらえる？**SectoraEVM のメインネット公開時に配布されます。SectoraScan で確認できます。

トラブル ・ すぐわかる答え

うまくいかない？まずここを見てください。

ステーキングページで「Not enough ETH」

パートAは本物の Ethereum を使います。同じウォレットに少し ETH（Ethereum 上）を追加して、もう一度試してください。

ダッシュボードでガスが足りない

パートBは無料の Sepolia ETH を使います。ステップ10をもう一度行ってください。

Google のフォーセットが Ethereum 上の 0.001 ETH を求める

Google のフォーセットを使うには、ウォレットに Ethereum 上の本物の ETH が 0.001 以上必要です。少し残してもう一度試すか、サポートにご連絡ください。

ウォレットに Sepolia が表示されない

ウォレットの設定で「テストネットワークを表示」をオンにして、ダッシュボードを再読み込みしてください。

「Switch your wallet to the Ethereum network」

ステーキングページで違うネットワークになっています。ウォレットで Ethereum（Ethereum Mainnet）を選んで再読み込みしてください。

「You do not have that many #SECT in your wallet」

#SECT が足りないという意味です。少ない数量を入力するか、購入ガイドで買い足してください。

Node Kit を買う tSECT が足りない

ステップ11で 5,000 tSECT を受け取ってください。今日すでに受け取った？ 24時間待ってからまた受け取れます。

ノードに別のウォレットを使った

カウントされません。ダッシュボードで**ステーキング用のウォレット**を接続し、パートBをやり直してください。

位置が検出されない、または違う

「変更」を押すか、ステップ13のプランBに従ってください。自宅ではなく都市を使います。

ウォレットのウィンドウが開かない

ウォレットのアプリや拡張機能を自分で開いてください。リクエストがそこで待っています。スマホでは承認後にブラウザのタブに戻ります。

パソコンをつけたままにする必要は？

ありません。登録したノードは自動でオンのままです。無効にしないことだけ守ってください。

参加するにはステーキングを引き出す必要がある？

いいえ、絶対に不要です。ステーキング中の #SECT はそのままカウントされ、ステーキング報酬ももらい続けられます。

パートBにお金はかかる？

かかりません。tSECT と Sepolia ETH は価値のない無料のテスト用コインです。

サポート

まだ解決しない？ご連絡ください。

件名を「Airdrop Connection」にして、サポートチームにメールを送ってください。すばやく対応するため、次を記載してください：

1. **公開**ウォレットアドレス（0x で始まるもの）。
2. つまずいた**ステップ番号**。
3. エラーの**スクリーンショット**。

メール
support@sectoraorg.com

件名
Airdrop Connection

リカバリーフレーズ（12または24の単語）や秘密鍵は
絶対に
送らないでください。当社にも、誰にもです。

3つの安全ルール。絶対に破らないでください。

1. シークレットリカバリーフレーズ（12または24の単語）や秘密鍵は、誰にも絶対に教えないでください。Sectora がそれを求めることはありません。**2.** **sectoraorg.com** だけを使い、毎回アドレスバーを確認してください。**3.** Sectora のスタッフから先に「お手伝いします」と連絡することはありません。そういう連絡は詐欺です。

Sectora Foundation IL · サイバーセキュリティ企業 · 米国イリノイ州シカゴ · イリノイ州登録番号 18523639 · EIN 32-0868576
#SECT トークン（Ethereum、ERC-20）: `0x8C9984B06281f1CA9416e493c2E602AaB08513db`
ステーキングコントラクト: `0x79Cb8B3B3e81a2B25C6d7250c3C5a742aa8320E0`
リンク付きのオンライン版：sectoraorg.com/airdrop-guide/ja