SECTORA

SECTORA FOUNDATION

GUÍA OFICIAL · EDICIÓN 1.1

AIRDROP GENESIS · GUÍA PARA PARTICIPAR

Cómo participar en el airdrop de Sectora.

Paso a paso y con capturas: desde tu primer clic hasta un Hash Node encendido y sumando. Lee un paso, hazlo y pasa al siguiente.

PARTE A	PARTE B	PARTE C
Pon tus #SECT en staking	Enciende tu nodo	Revisa tu airdrop
Ethereum · pasos 1–7	Testnet gratis · pasos 8–14	Solo lectura · pasos 15–16

EMITIDO POR

Entidad	Sectora Foundation IL
Actividad	Empresa de ciberseguridad
Ubicación	Chicago, Illinois, Estados Unidos
Registro de Illinois	18523639
EIN	32-0868576

CONTRATOS OFICIALES · ETHEREUM MAINNET

Token #SECT	0x8C9984B06281f1CA9416e493c2E602AaB08513db
Staking	0x79Cb8B3B3e81a2B25C6d7250c3C5a742aa8320E0
Web	sectoraorg.com
Soporte	support@sectoraorg.com

CONTENIDO

Todo lo que hay en esta guía

Las capturas muestran una wallet de ejemplo (0x4b2f...4b3c) y cantidades de ejemplo. En tu pantalla verás las tuyas.

Empieza aquí 3

Antes de empezar 4

En el ordenador 5

En el teléfono 6

Parte A · Pon tus #SECT en staking 7

01 · Abre la página de staking 7

02 · Pulsa “Connect wallet” 8

03 · Elige tu wallet 9

04 · Comprueba que estás conectado 10

05 · Escribe cuántos #SECT pones en staking 11

06 · Pulsa “Deposit #SECT” y aprueba 12

07 · Confirma el depósito 13

Parte B · Enciende tu Hash Node 14

08 · Abre el dashboard y pulsa “Conectar wallet” 14

09 · Elige tu wallet y acepta la red de pruebas 15

10 · Consigue ETH de Sepolia gratis para el gas 16

11 · Reclama 5.000 tSECT gratis 17

12 · Compra el Node Kit · 50 TH/s 18

13 · Registra tu nodo. La ubicación es automática. 19

14 · Listo: tu nodo está encendido 21

Parte C · Revisa tu airdrop 22

15 · Abre Mi Airdrop 22

16 · Revisión rápida en la página del airdrop 23

Problemas y soporte 24

AIRDROP GENESIS · GUÍA PASO A PASO

Cómo participar en el airdrop de Sectora, paso a paso.

Esta guía te lleva desde tu **primer clic** hasta un **Hash Node encendido y sumando**. Cada paso te dice exactamente qué pulsar, qué debes ver y qué no hacer, con una captura. Lee un paso, hazlo y pasa al siguiente.

TODO EL AIRDROP EN UNA FRASE

Solo necesitas dos cosas, **con la misma wallet:**

1. **#SECT en staking**
   Al menos 100 #SECT en el staking oficial, en Ethereum. Parte A.

2. **Tu Hash Node encendido**
   En la red de pruebas de Sectora. 100% gratis. Parte B.

Cuando se cumplen las dos, tu conteo del airdrop empieza solo. **Sin registros ni formularios.**

¿Ya haces staking de #SECT? Ya estás dentro.

No tienes que hacer nada más con tu staking. **No retires nada.** Sáltate la Parte A y ve directo a la Parte B: solo enciende tu Hash Node **con la misma wallet con la que haces staking** y empiezas a participar.

PARTE A · PASOS 1–7
Pon tus #SECT en staking
Ethereum mainnet. Usa tus #SECT reales y un poco de ETH para la comisión.

PARTE B · PASOS 8–14
Enciende tu Hash Node
Red de pruebas de Sectora. Monedas de prueba gratis: no gastas dinero real.

PARTE C · PASOS 15–16
Revisa tu airdrop
Mira tu nivel, tu premio y tu conteo subiendo.

00 · ANTES DE EMPEZAR

Ten listas estas cuatro cosas.

01

Una wallet de cripto

MetaMask, Trust Wallet, Coinbase Wallet, OKX, Binance Wallet o cualquier wallet de Ethereum. En el teléfono o en el ordenador.

02

Al menos 100 #SECT

En esa wallet. ¿Aún no los tienes? Cómpralos en Uniswap con nuestra guía de compra paso a paso.

03

Un poco de ETH

En Ethereum, en la misma wallet. Paga las comisiones de la red (unos pocos dólares).

04 · LO MÁS IMPORTANTE

UNA sola wallet para todo

Tu staking y tu nodo deben usar la **misma dirección de wallet**. Usar dos wallets distintas es el error más común.

Tres reglas de seguridad. No las rompas nunca.


1. Nunca le des a nadie tu frase secreta de recuperación (las 12 o 24 palabras) ni tu clave privada. Sectora nunca te las pedirá. **2.** Usa solo **sectoraorg.com**: revisa la barra de direcciones cada vez. **3.** Nadie de Sectora te escribirá primero para "ayudarte". Si alguien lo hace, es una estafa.

ORDENADOR O TELÉFONO

¿Usas un ordenador? Hazlo así.

En el ordenador tu wallet es una **extensión del navegador** (Chrome, Brave o Edge). Se abre como una ventanita arriba a la derecha.

1. **Instala tu wallet** en Chrome, Brave o Edge (por ejemplo MetaMask, solo desde su web oficial). Ábrela y desbloquéala con tu contraseña.
2. **Staking (Parte A):** abre **sectoraorg.com/staking** y pulsa `Connect wallet` (Conectar wallet). Pulsa tu wallet en la lista **(1)**. La ventana de la wallet se abre arriba a la derecha: pulsa **Conectar (2)**.
3. **Nodo (Parte B):** abre **sectoraorg.com/dashboard** en el mismo navegador, pulsa `Conectar wallet` y elige la **misma wallet**.



(1) Tu wallet en la lista · (2) Conectar en la ventana de la wallet.


ⓘ **¿No ves la ventana de la wallet?** Haz clic en el icono de la pieza de puzle, arriba a la derecha del navegador, y luego en tu wallet. **¿No tienes extensión?** En la lista elige `Wallet on your phone` (Wallet en tu móvil) y escanea el código QR con tu teléfono.

EN EL TELÉFONO


¿Usas el teléfono? Lee esto primero.

Todo lo de esta guía funciona en el teléfono. Solo necesitas tener instalada tu app de wallet (MetaMask, Trust Wallet, Coinbase Wallet...).

1. **Staking (Parte A):** abre **sectoraorg.com/staking** en Chrome o Safari y pulsa `Connect wallet` (Conectar wallet). Toca tu app de wallet en la lista, aprueba allí y vuelve al navegador.
2. **Nodo (Parte B):** abre **sectoraorg.com/dashboard** y pulsa `Conectar wallet`. En el teléfono aparece `Abrir en MetaMask` (o tu wallet): tócalo y el dashboard se abre **dentro de tu app de wallet**. Sigue ahí.
3. **Dentro de la app de wallet** todo se conecta directo. Usa la misma app de wallet para todo.



sectoraorg.com/staking



sectoraorg.com/dashboard

> ⓘ Si la app de wallet no se abre, ábrela tú, busca su navegador interno (suele llamarse **Navegador**, **Explorar** o **Descubrir**) y escribe ahí la dirección.

A

PARTE A · PASOS 1–7

Pon tus #SECT en staking

Pones tus #SECT en el staking oficial. Siguen siendo tuyos, ganan recompensas cada segundo y cuentan para el airdrop. ¿Ya haces staking? Salta a la Parte B.


La página de staking se abre en inglés; puedes cambiar el idioma con la bandera de arriba a la derecha. Aquí ves cada botón tal como aparece en inglés, con su traducción entre paréntesis.

01

PASO 1 DE 16 · NAVEGADOR

Abre la página de staking

1. Abre tu navegador: Chrome, Safari o el navegador dentro de tu app de wallet.
2. Escribe exactamente **sectoraorg.com/staking** y ábrela.
3. Baja hasta ver el recuadro blanco llamado **“Staking console”**.




⚠ **Revisa la barra de direcciones.** La única página real es **sectoraorg.com/staking**. Si dice cualquier otra cosa, ciérrala.

02

PASO 2 DE 16 · CONSOLA DE STAKING

Pulsa “Connect wallet”

1. Abajo de la Staking console hay un botón azul grande.
2. Pulsa **Connect wallet** (Conectar wallet).




La Staking console. El botón que pulsas está marcado en azul.

03


PASO 3 DE 16 · TU WALLET

Elige tu wallet

1. Se abre una lista debajo del botón.
2. **En el ordenador:** pulsa tu wallet (por ejemplo **MetaMask**). Se abre tu wallet: pulsa **Conectar**.
3. **En el teléfono (Chrome o Safari):** toca tu app de wallet. Se abre la app: pulsa **Conectar** allí y luego **vuelve a la pestaña del navegador**.



En el ordenador: tu wallet del navegador sale primero.



En el teléfono: la lista de apps de wallet.



Ilustración · tu wallet puede verse un poco distinta

04

PASO 4 DE 16 · COMPROBAR

Comprueba que estás conectado

1. Mira el botón azul grande: ahora muestra **tu dirección de wallet**, abreviada, como `0x4b2f…4b3c`.
2. Debajo ves ahora tres botones: `Deposit #SECT` (Depositar) `Withdraw` (Retirar) `Withdraw all` (Retirar todo).



✓ **Funcionó** si ves tu dirección en el botón.


⚠ **¿Mensaje rojo “Switch your wallet to the Ethereum network”?** Significa “cambia tu wallet a la red Ethereum”. Abre tu wallet, cambia la red a **Ethereum** (Ethereum Mainnet) y recarga la página.

05

PASO 5 DE 16 · CANTIDAD

Escribe cuántos #SECT pones en staking

1. Pulsa el recuadro **“You deposit”** (Depositas).
2. Escribe el número de #SECT. Solo el número, por ejemplo **1000**. Sin puntos ni comas.



¿Cuánto? Al menos **100 #SECT** para participar en el airdrop. Cuanto más pongas, más alto es tu nivel:

SCOUT	SENTINEL	GUARDIAN	TITAN
100 #SECT	**500 #SECT**	**1,000 #SECT**	**4,000 #SECT**
premio 55 SECT	premio 325 SECT	premio 750 SECT	premio 3,600 SECT · sin máximo

06

PASO 6 DE 16 · WALLET · CONFIRMACIÓN 1 DE 2

Pulsa “Deposit #SECT” y aprueba

1. Pulsa `Deposit #SECT` (Depositar #SECT).
2. Se abre tu wallet y te pide **aprobar** un “límite de gasto”. Esto solo permite al contrato de staking tomar **exactamente** la cantidad que escribiste, nunca más. Todavía no se mueve nada.
3. Revisa los datos de abajo y pulsa **Confirmar** en tu wallet.
4. **Espera.** No cierres la página. Tarda entre unos segundos y un minuto.






Ilustración · tu wallet puede verse un poco distinta


REVISA ESTO EN TU WALLET ANTES DE PULSAR CONFIRMAR	
Solicitud	Aprobar · límite de gasto
Cantidad	Exactamente los #SECT que escribiste
Contrato	`0x79Cb8B3B3e81a2B25C6d7250c3C5a742aa8320E0`
Comisión	Un poco de ETH (tu wallet te la muestra)

07

PASO 7 DE 16 · WALLET · CONFIRMACIÓN 2 DE 2

Confirma el depósito

1. Cuando termina la aprobación, tu wallet se abre **una segunda vez** sola, ahora para el **depósito**.
2. Pulsa **Confirmar** otra vez. Espera unos segundos.
3. Aparece un recuadro verde: **“Your rewards · accruing every second”** (tus recompensas, sumando cada segundo), con **“Deposited”** (depositado) y tu cantidad.



Tu staking está hecho: se ve el depósito y tus recompensas suben cada segundo.



Ilustración · tu wallet puede verse un poco distinta

⚠ **Deja tus #SECT en el staking.** Solo los #SECT en staking cuentan para el airdrop. Déjalos ahí hasta completar tu tiempo. Sigues ganando tus recompensas normales de staking.

Parte A terminada.
Tus #SECT están en staking. Ahora enciende tu nodo con esta misma wallet.

PARTE B · PASOS 8–14

B Enciende tu Hash Node


El Hash Node funciona en la red de pruebas de Sectora (Sepolia). **Todo en la Parte B es gratis:** usas monedas de prueba gratuitas que no tienen valor. Aquí nunca gastas dinero real.


08 PASO 8 DE 16 · DASHBOARD

Abre el dashboard y pulsa “Conectar wallet”


1. Abre **sectoraorg.com/dashboard**.
2. Arriba a la derecha, pulsa `Conectar wallet`.
3. **En el teléfono (Chrome o Safari):** aparece una lista. Toca `Abrir en MetaMask` (o tu wallet) y el dashboard se abre dentro de tu app de wallet. Ahí pulsa `Conectar wallet` otra vez.

El dashboard se abre en inglés. Cámbialo a español con el menú de banderas de arriba: así lo verás igual que en estas capturas.





En el teléfono: `Conectar wallet` arriba.



En el teléfono sin wallet: `Abrir en MetaMask`.

⚠ **Usa la MISMA wallet con la que hiciste staking.** Si tu nodo está en otra wallet, no cuenta para tu airdrop.

09

PASO 9 DE 16 · TU WALLET

Elige tu wallet y acepta la red de pruebas

1. En la lista “`Conectar una wallet`”, pulsa tu wallet (dice `Detectada`).
2. En tu wallet, pulsa **Conectar**.
3. El dashboard pasa tu wallet a la red de pruebas **Sepolia** solo. Si tu wallet pide cambiar o añadir la red, pulsa **Aprobar** o **Cambiar de red**.






Ilustración · tu wallet puede verse un poco distinta


ⓘ **¿Tu wallet no muestra Sepolia?** Abre los ajustes de tu wallet y activa **“Mostrar redes de prueba”**. Luego inténtalo otra vez.

10

PASO 10 DE 16 · GAS GRATIS


Consigue ETH de Sepolia gratis para el gas

1. Cada acción en la red de pruebas necesita un poco de **ETH de Sepolia**. Es una moneda de prueba gratuita y sin valor.
2. En el dashboard, baja un poco hasta “`Cómo funciona`”. En el recuadro **02** “`Consigue gas gratis`”, pulsa `Conseguir ETH de Sepolia`.
3. Se abre una página de Google Cloud (en inglés). Comprueba que la red es **Ethereum Sepolia**, pega tu dirección de wallet en **“Wallet address or ENS name”** y pulsa **Get 0.05 Sepolia ETH**. Si te lo pide, entra con una cuenta de Google.
4. Vuelve a la pestaña del dashboard.




En el dashboard: `Cómo funciona` → recuadro 02 → `Conseguir ETH de Sepolia`.

> **¿Cómo copio mi dirección?** Abre tu wallet y toca el nombre de tu cuenta o tu dirección arriba: se copia sola.



El grifo de Google Cloud: (1) tu dirección · (2) Get 0.05 Sepolia ETH.



El mismo botón también está más abajo, en `Faucet y rendimientos`.


> ⚠ **¿Google dice que necesitas 0.001 ETH en Ethereum Mainnet?** El grifo de Google solo da ETH de Sepolia a wallets con al menos 0,001 ETH real en Ethereum. Deja un poco de ETH en tu wallet (lo necesitas para la Parte A de todas formas) e inténtalo otra vez.

11

PASO 11 DE 16 · TOKENS DE PRUEBA GRATIS

Reclama 5.000 tSECT gratis

1. En el mismo recuadro, pulsa `Reclamar 5.000 tSECT`.
2. Se abre tu wallet: pulsa **Confirmar**.
3. Espera unos segundos. “`Tu saldo`” muestra ahora **5.000 tSECT**.



ⓘ Los tSECT son **tokens de prueba sin valor en dinero**. Puedes reclamarlos otra vez cada 24 horas.

12


PASO 12 DE 16 · MERCADO DE HASH

Compra el Node Kit · 50 TH/s

1. Baja hasta “`Mercado de hash`”.
2. Abre la pestaña `Nodo físico` **(1)**.
3. Pulsa la tarjeta **50 TH/s · 4.300 tSECT**, marcada `Plan Airdrop` **(2)**. Es el nodo que sirve para el airdrop.
4. Pulsa `Comprar 50 TH/s` **(3)**.
5. Tu wallet se abre **dos veces**: primero para permitir el pago y luego para confirmar la compra. Pulsa **Confirmar** las dos veces.



(1) `Nodo físico` · (2) 50 TH/s · `Plan Airdrop`



(3) `Comprar 50 TH/s`

✓ Los 4.300 tSECT salen de los 5.000 tSECT gratis del paso 11. **Sin dinero real.**

13

PASO 13 DE 16 · TU NODO

Registra tu nodo. La ubicación es automática.

1. Baja hasta “`Tu nodo`”.
2. La ubicación de tu nodo ya está **detectada (1)** y su nombre ya está **escrito**. No escribes nada.
3. Pulsa `Registrar nodo` **(2)**.
4. Se abre tu wallet: pulsa **Confirmar**.



(1) Ubicación detectada automáticamente · (2) `Registrar nodo`

Sobre la ubicación. Nuestros sistemas detectan la ubicación aproximada de tu nodo por tu conexión y la rellenan por ti. En la red solo se guarda la **ciudad**, **nunca tu dirección**. ¿La ubicación está mal (por ejemplo por una VPN)? Pulsa “`Cambiar`” y corrígela.

13

PASO 13 DE 16 · PLAN B

Registra tu nodo. La ubicación es automática.

PASO 13 · PLAN B · SOLO SI VES “`NO PUDIMOS DETECTAR LA UBICACIÓN. ESCRÍBELA ABAJO.`”

Por qué	A veces una VPN, un bloqueador de anuncios o un navegador muy estricto impide la detección. Entonces aparecen dos casillas: `Latitud` y `Longitud`.
Busca los números	Abre Google Maps y busca **tu ciudad**. En el ordenador, haz clic derecho en el centro de la ciudad; en el teléfono, mantén el dedo pulsado. Verás dos números, como `40.4168, -3.7038`.
Escríbelos	El **primer** número va en `Latitud` **(1)**. El **segundo** número va en `Longitud` **(2)**. Si lleva signo menos, déjalo.
Después	Pulsa `Registrar nodo` y confirma en tu wallet. Usa tu ciudad, no tu casa.



Solo cuando no se pudo detectar la ubicación: (1) `Latitud` · (2) `Longitud`

14

PASO 14 DE 16 · LISTO

Listo: tu nodo está encendido

1. El botón cambia a `Registrado`.
2. Tu nodo aparece en el mapa de la red. Desde ahora, cuenta.



SÍ

Puedes cerrar la pestaña

Tu nodo sigue encendido en la red por sí solo.

SÍ

Puedes apagar tu ordenador

Tu nodo no depende de tu ordenador ni de tu teléfono.

NO

Nunca desactives tu nodo

No pulses ningún botón ni firmes ninguna transacción que desactive o apague tu nodo. Mientras está apagado, deja de contar hasta que lo vuelvas a encender.

Parte B terminada. Estás en el airdrop.

Staking + nodo encendido, con la misma wallet. Tu conteo está corriendo.

PARTE C · PASOS 15–16

C

Revisa tu airdrop


Mira tu nivel, tu premio y los tres requisitos, leídos en vivo de la blockchain. Mirar es gratis: sin firmas ni transacciones.

15

PASO 15 DE 16 · MI AIRDROP

Abre Mi Airdrop

1. Abre **sectoraorg.com/myairdrop**.
2. Pulsa `Conectar wallet`, o pega tu dirección de wallet y pulsa `Revisar`.
3. Ves lo que llevas generado, tu **nivel**, tu **premio** y los tres requisitos.



Ejemplo: 1.000 #SECT en staking = Guardian, premio 750 SECT.


LOS TRES REQUISITOS	
✓ 100+ SECT en staking	Hecho en la Parte A.
✓ Hash Node encendido	Hecho en la Parte B.
30 días dentro	Empieza solo cuando se cumplen los dos anteriores. Solo espera y no toques nada.

16


PASO 16 DE 16 · PÁGINA DEL AIRDROP

Revisión rápida en la página del airdrop

1. Abre la página del airdrop, **sectoraorg.com/airdrop**, y pulsa `Participar`.
2. Conecta tu wallet. La ventana **“Tu airdrop”** muestra lo que llevas generado, tu premio y tu nivel.



La página del airdrop: pulsa `Participar`.



Ejemplo de la ventana “Tu airdrop”.

✓ **¿Cuándo recibo mis SECT?** En SectoraEVM, en su lanzamiento en mainnet. Podrás seguirlo en SectoraScan.

PROBLEMAS · RESPUESTAS RÁPIDAS

¿Algo no funcionó? Mira aquí primero.

“Not enough ETH” en la página de staking

La Parte A usa Ethereum real. Añade un poco de ETH (en Ethereum) a la misma wallet e inténtalo otra vez.

“Gas insuficiente” en el dashboard

La Parte B usa ETH de Sepolia gratis. Repite el paso 10.

El grifo de Google pide 0.001 ETH en Ethereum

Tu wallet necesita al menos 0,001 ETH real en Ethereum para usar el grifo de Google. Deja un poco de ETH en ella e inténtalo otra vez, o escribe a soporte.

Mi wallet no muestra Sepolia

En los ajustes de tu wallet, activa “Mostrar redes de prueba”. Luego recarga el dashboard.

“Switch your wallet to the Ethereum network”

Estás en la página de staking con la red equivocada. En tu wallet, elige Ethereum (Ethereum Mainnet) y recarga.

“You do not have that many #SECT in your wallet”

Significa que no tienes tantos #SECT. Escribe una cantidad menor o compra más #SECT con nuestra guía de compra.

No tengo suficientes tSECT para el Node Kit

Reclama 5.000 tSECT en el paso 11. ¿Ya reclamaste hoy? Espera 24 horas y reclama otra vez.

Usé otra wallet para el nodo

No cuenta. Conecta tu **wallet del staking** en el dashboard y repite la Parte B con ella.

No se detectó la ubicación, o está mal

Pulsa “`Cambiar`”, o sigue el Plan B del paso 13. Usa tu ciudad, no tu casa.

No se abrió la ventana de la wallet

Abre tú la app o la extensión de tu wallet: la solicitud te espera ahí. En el teléfono, después de aprobar, vuelve a la pestaña del navegador.

¿Tengo que dejar el ordenador encendido?

No. Una vez registrado, tu nodo se queda encendido solo. Solo no lo desactives nunca.

¿Tengo que retirar mi staking para participar?

No. Nunca. Tus #SECT en staking cuentan tal como están, y sigues ganando tus recompensas de staking.

¿La Parte B cuesta dinero?

No. Los tSECT y el ETH de Sepolia son monedas de prueba gratis y sin valor.

SOPORTE

¿Sigues atascado? Escríbenos.

Envía un correo a nuestro equipo de soporte con el asunto **“Airdrop Connection”**. Para ayudarte rápido, incluye:

1. Tu dirección de wallet **pública** (empieza por 0x).
2. El **número del paso** donde te atascaste.
3. Una **captura** del error.

CORREO
support@sectoraorg.com

ASUNTO
Airdrop Connection

Nunca
envíes tu frase de recuperación (12 o 24 palabras) ni tu clave privada. Ni a nosotros ni a nadie.

Tres reglas de seguridad. No las rompas nunca.

1. Nunca le des a nadie tu frase secreta de recuperación (las 12 o 24 palabras) ni tu clave privada. Sectora nunca te las pedirá. **2.** Usa solo **sectoraorg.com**: revisa la barra de direcciones cada vez. **3.** Nadie de Sectora te escribirá primero para “ayudarte”. Si alguien lo hace, es una estafa.

Sectora Foundation IL · Empresa de ciberseguridad · Chicago, Illinois, Estados Unidos · Registro de Illinois 18523639 · EIN 32-0868576

Token #SECT (Ethereum, ERC-20): `0x8C9984B06281f1CA9416e493c2E602AaB08513db`

Contrato de staking: `0x79Cb8B3B3e81a2B25C6d7250c3C5a742aa8320E0`

Versión en línea con enlaces: sectoraorg.com/airdrop-guide/es