SECTORA

SECTORA FOUNDATION

आधिकारिक गाइड · संस्करण 1.1

AIRDROP GENESIS · भाग लेने की गाइड

Sectora एयरड्रॉप में भाग कैसे लें

स्टेप बाय स्टेप, स्क्रीनशॉट के साथ: आपके पहले क्लिक से लेकर चालू और गिनती में शामिल Hash Node तक। एक स्टेप पढ़ें, करें, फिर अगले पर जाएँ।

भाग A	भाग B	भाग C
अपने #SECT स्टेक करें	**अपना नोड चालू करें**	**अपना एयरड्रॉप देखें**
Ethereum · स्टेप 1–7	मुफ़्त टेस्टनेट · स्टेप 8–14	सिर्फ़ देखना · स्टेप 15–16

जारीकर्ता

संस्था	Sectora Foundation IL
कार्य	साइबर सुरक्षा कंपनी
स्थान	शिकागो, इलिनॉय, अमेरिका
इलिनॉय फ़ाइल नंबर	18523639
EIN	32-0868576

आधिकारिक कॉन्ट्रैक्ट · ETHEREUM मेननेट

#SECT टोकन	0x8C9984B06281f1CA9416e493c2E602AaB08513db
स्टेकिंग	0x79Cb8B3B3e81a2B25C6d7250c3C5a742aa8320E0
वेबसाइट	sectoraorg.com
सहायता	support@sectoraorg.com

विषय सूची

इस गाइड में सब कुछ

स्क्रीनशॉट में एक उदाहरण वॉलेट (0x4b2f...4b3c) और उदाहरण राशियाँ हैं। आपकी स्क्रीन पर आपकी अपनी दिखेंगी।

यहाँ से शुरू करें 3
शुरू करने से पहले 4
कंप्यूटर पर 5
फ़ोन पर 6
भाग A · अपने #SECT स्टेक करें 7
01 · स्टेकिंग पेज खोलें 7
02 · “Connect wallet” दबाएँ 8
03 · अपना वॉलेट चुनें 9
04 · जाँचें कि आप कनेक्ट हो गए 10
05 · लिखें कि कितने #SECT स्टेक करने हैं 11
06 · “Deposit #SECT” दबाएँ और मंज़ूरी दें 12
07 · जमा की पुष्टि करें 13
भाग B · अपना Hash Node चालू करें 14
08 · डैशबोर्ड खोलें और “वॉलेट कनेक्ट करें” दबाएँ 14
09 · अपना वॉलेट चुनें और टेस्ट नेटवर्क स्वीकार करें 15
10 · गैस के लिए मुफ़्त Sepolia ETH लें 16
11 · 5,000 मुफ़्त tSECT लें 17
12 · Node Kit · 50 TH/s ख़रीदें 18
13 · अपना नोड रजिस्टर करें। लोकेशन अपने-आप आती है। 19
14 · हो गया: आपका नोड चालू है 21
भाग C · अपना एयरड्रॉप देखें 22
15 · मेरा एयरड्रॉप खोलें 22
16 · एयरड्रॉप पेज पर जल्दी जाँच 23
समस्याएँ और सहायता 24

AIRDROP GENESIS · स्टेप-बाय-स्टेप गाइड

Sectora एयरड्रॉप में भाग कैसे लें, स्टेप बाय स्टेप।

यह गाइड आपको **पहले क्लिक** से लेकर **चालू और गिनती में शामिल Hash Node** तक ले जाती है। हर स्टेप में साफ़ लिखा है कि क्या दबाना है, क्या दिखना चाहिए और क्या नहीं करना है, स्क्रीनशॉट के साथ। एक स्टेप पढ़ें, करें, फिर अगले पर जाएँ।

पूरा एयरड्रॉप एक वाक्य में

आपको सिर्फ़ दो चीज़ें चाहिए, **एक ही वॉलेट से:**

1. **स्टेकिंग में #SECT**
   Ethereum पर आधिकारिक स्टेकिंग में कम से कम 100 #SECT। भाग A।

2. **आपका Hash Node चालू**
   Sectora के टेस्ट नेटवर्क पर। 100% मुफ़्त। भाग B।

जब दोनों पूरे हो जाते हैं, आपकी एयरड्रॉप गिनती अपने-आप शुरू हो जाती है। **न साइन-अप, न फ़ॉर्म।**

पहले से #SECT स्टेक कर रहे हैं? आप पहले से शामिल हैं।

स्टेकिंग में आपको कुछ और नहीं करना है। **कुछ भी न निकालें।** भाग A छोड़ें और सीधे भाग B पर जाएँ: बस **उसी वॉलेट से जिससे आप स्टेक करते हैं** अपना Hash Node चालू करें, और आप भाग लेने लगेंगे।

भाग A · स्टेप 1–7
अपने #SECT स्टेक करें
Ethereum मेननेट। आपके असली #SECT और फ़ीस के लिए थोड़ा ETH लगता है।

भाग B · स्टेप 8–14
अपना Hash Node चालू करें
Sectora का टेस्ट नेटवर्क। मुफ़्त टेस्ट कॉइन: कोई असली पैसा खर्च नहीं।

भाग C · स्टेप 15–16
अपना एयरड्रॉप देखें
अपना लेवल, इनाम और बढ़ती गिनती देखें।

00 · शुरू करने से पहले

ये चार चीज़ें तैयार रखें।

01

एक क्रिप्टो वॉलेट

MetaMask, Trust Wallet, Coinbase Wallet, OKX, Binance Wallet या कोई भी Ethereum वॉलेट। फ़ोन या कंप्यूटर पर।

02

कम से कम 100 #SECT

उसी वॉलेट में। अभी नहीं हैं? हमारी खरीद गाइड (अंग्रेज़ी में) से Uniswap पर ख़रीदें।

03

थोड़ा ETH

Ethereum पर, उसी वॉलेट में। इससे नेटवर्क फ़ीस (कुछ डॉलर) दी जाती है।

04 · सबसे ज़रूरी

सब कुछ के लिए एक ही वॉलेट

आपकी स्टेकिंग और आपका नोड **एक ही वॉलेट पते** से होने चाहिए। दो अलग वॉलेट इस्तेमाल करना सबसे आम गलती है।

तीन सुरक्षा नियम। इन्हें कभी न तोड़ें।


1. अपना सीक्रेट रिकवरी फ़्रेज़ (12 या 24 शब्द) या प्राइवेट की कभी किसी को न दें। Sectora इन्हें कभी नहीं माँगेगा। **2.** सिर्फ़ **sectoraorg.com** इस्तेमाल करें: हर बार एड्रेस बार जाँचें। **3.** Sectora से कोई भी आपको पहले मैसेज करके “मदद” की पेशकश नहीं करेगा। अगर कोई करे, तो वह धोखा है।

कंप्यूटर या फ़ोन

कंप्यूटर इस्तेमाल कर रहे हैं? ऐसे करें।

कंप्यूटर पर आपका वॉलेट एक **ब्राउज़र एक्सटेंशन** है (Chrome, Brave या Edge)। यह ऊपर दाईं ओर एक छोटी विंडो में खुलता है।

1. Chrome, Brave या Edge में **अपना वॉलेट इंस्टॉल करें** (जैसे MetaMask, सिर्फ़ उसकी आधिकारिक वेबसाइट से)। उसे खोलें और अपने पासवर्ड से अनलॉक करें।
2. **स्टेकिंग (भाग A): sectoraorg.com/staking** खोलें और `Connect wallet` (वॉलेट कनेक्ट करें) दबाएँ। सूची में अपना वॉलेट दबाएँ **(1)**। वॉलेट की विंडो ऊपर दाईं ओर खुलेगी: **कनेक्ट करें** दबाएँ **(2)**।
3. **नोड (भाग B):** उसी ब्राउज़र में **sectoraorg.com/dashboard** खोलें, `वॉलेट कनेक्ट करें` दबाएँ और **वही वॉलेट** चुनें।



(1) सूची में आपका वॉलेट · (2) वॉलेट की विंडो में कनेक्ट करें।


ⓘ **वॉलेट की विंडो नहीं दिख रही?** ब्राउज़र में ऊपर दाईं ओर पज़ल वाले आइकन पर क्लिक करें, फिर अपने वॉलेट पर। **एक्सटेंशन नहीं है?** सूची में `Wallet on your phone` (आपके फ़ोन पर वॉलेट) चुनें और फ़ोन से QR कोड स्कैन करें।

फ़ोन पर


फ़ोन इस्तेमाल कर रहे हैं? पहले यह पढ़ें।

इस गाइड में सब कुछ फ़ोन पर काम करता है। बस आपके फ़ोन में वॉलेट ऐप (MetaMask, Trust Wallet, Coinbase Wallet...) होना चाहिए।

1. **स्टेकिंग (भाग A):** Chrome या Safari में **sectoraorg.com/staking** खोलें और `Connect wallet` (वॉलेट कनेक्ट करें) दबाएँ। सूची में अपना वॉलेट ऐप चुनें, वहाँ मंज़ूरी दें और ब्राउज़र पर वापस आएँ।
2. **नोड (भाग B): sectoraorg.com/dashboard** खोलें और `वॉलेट कनेक्ट करें` दबाएँ। फ़ोन पर `MetaMask में खोलें` (या आपका वॉलेट) दिखेगा: उसे दबाएँ, डैशबोर्ड **आपके वॉलेट ऐप के अंदर** खुलेगा। वहीं आगे बढ़ें।
3. **वॉलेट ऐप के अंदर** सब कुछ सीधे जुड़ जाता है। हर काम के लिए एक ही वॉलेट ऐप इस्तेमाल करें।



sectoraorg.com/staking



sectoraorg.com/dashboard

अगर वॉलेट ऐप नहीं खुलता, तो उसे खुद खोलें, उसका अंदर का ब्राउज़र ढूँढें (अक्सर **Browser**, **Explore** या **Discover** नाम से) और वहाँ पता लिखें।

भाग A · स्टेप 1–7

A

अपने #SECT स्टेक करें

आप अपने #SECT आधिकारिक स्टेकिंग में रखते हैं। वे आपके ही रहते हैं, हर सेकंड इनाम कमाते हैं और एयरड्रॉप में गिने जाते हैं। पहले से स्टेक कर रहे हैं? भाग B पर जाएँ।


स्टेकिंग पेज अंग्रेज़ी में खुलता है; ऊपर दाईं ओर झंडे से भाषा बदल सकते हैं। यहाँ हर बटन वैसा ही दिखाया गया है जैसा अंग्रेज़ी में दिखता है, और कोष्ठक में उसका अर्थ लिखा है।

01

स्टेप 1 / 16 · ब्राउज़र

स्टेकिंग पेज खोलें

1. अपना ब्राउज़र खोलें: Chrome, Safari या आपके वॉलेट ऐप के अंदर का ब्राउज़र।
2. बिल्कुल **sectoraorg.com/staking** लिखें और खोलें।
3. नीचे स्क्रॉल करें जब तक **“Staking console”** नाम का सफ़ेद बॉक्स न दिखे।




⚠ **एड्रेस बार जाँचें।** असली पेज सिर्फ़ **sectoraorg.com/staking** है। अगर कुछ और लिखा है, तो उसे बंद कर दें।

02 “Connect wallet” दबाएँ

स्टेप 2 / 16 · स्टेकिंग कंसोल

1. Staking console के नीचे एक बड़ा नीला बटन है।
2. `Connect wallet` (वॉलेट कनेक्ट करें) दबाएँ।




Staking consoleI जो बटन दबाना है वह नीले रंग से घिरा है।


03 अपना वॉलेट चुनें

स्टेप 3 / 16 · आपका वॉलेट

1. बटन के नीचे एक सूची खुलती है।
2. **कंप्यूटर पर:** अपना वॉलेट (जैसे **MetaMask**) दबाएँ। वॉलेट खुलेगा: **Connect** दबाएँ।
3. **फ़ोन पर (Chrome या Safari):** अपना वॉलेट ऐप दबाएँ। ऐप खुलेगा: वहाँ **Connect** दबाएँ और फिर **ब्राउज़र टैब पर वापस आएँ**।



कंप्यूटर पर: आपका ब्राउज़र वॉलेट सबसे ऊपर दिखता है।



फ़ोन पर: वॉलेट ऐप्स की सूची।



चित्र · आपका वॉलेट थोड़ा अलग दिख सकता है

04 स्टेप 4 / 16 · जाँच
जाँचें कि आप कनेक्ट हो गए

1. बड़े नीले बटन को देखें: अब उस पर **आपके वॉलेट का पता** छोटा करके दिखता है, जैसे `0x4b2f…4b3c`।
2. उसके नीचे अब तीन बटन दिखेंगे: `Deposit #SECT` (जमा करें) `Withdraw` (निकालें) `Withdraw all` (सब निकालें)।




✓ अगर बटन पर आपका पता दिख रहा है, तो **काम हो गया**।

⚠ **लाल संदेश "Switch your wallet to the Ethereum network"?** इसका मतलब है "अपना वॉलेट Ethereum नेटवर्क पर ले जाएँ"। वॉलेट खोलें, नेटवर्क **Ethereum** (Ethereum Mainnet) चुनें और पेज रीलोड करें।

05 लिखें कि कितने #SECT स्टेक करने हैं

स्टेप 5 / 16 · राशि

1. **“You deposit”** (आप जमा करते हैं) बॉक्स दबाएँ।
2. #SECT की संख्या लिखें। सिर्फ़ संख्या, जैसे **1000**। न बिंदु, न कॉमा।



कितना? एयरड्रॉप में भाग लेने के लिए कम से कम **100 #SECT**। जितना ज़्यादा स्टेक करेंगे, उतना ऊँचा लेवल:


SCOUT	SENTINEL	GUARDIAN	TITAN
100 #SECT	500 #SECT	1,000 #SECT	4,000 #SECT
इनाम 55 SECT	इनाम 325 SECT	इनाम 750 SECT	इनाम 3,600 SECT · कोई सीमा नहीं


06

स्टेप 6 / 16 · वॉलेट · पुष्टि 1 / 2

“Deposit #SECT” दबाएँ और मंज़ूरी दें

1. `Deposit #SECT` (#SECT जमा करें) दबाएँ।
2. आपका वॉलेट खुलेगा और एक “खर्च सीमा” की **मंज़ूरी** माँगेगा। इससे स्टेकिंग कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ़ **ठीक उतने** ही #SECT ले सकता है जितने आपने लिखे, ज़्यादा कभी नहीं। अभी कुछ भी नहीं हिलता।
3. नीचे की जानकारी जाँचें, फिर वॉलेट में **Confirm** दबाएँ।
4. **रुकें।** पेज बंद न करें। कुछ सेकंड से एक मिनट तक लगता है।





चित्र · आपका वॉलेट थोड़ा अलग दिख सकता है


CONFIRM दबाने से पहले वॉलेट में यह जाँचें	
अनुरोध	मंज़ूरी · खर्च सीमा
राशि	ठीक उतने #SECT जितने आपने लिखे
कॉन्ट्रैक्ट	`0x79Cb8B3B3e81a2B25C6d7250c3C5a742aa8320E0`
फ़ीस	थोड़ा ETH (वॉलेट दिखाएगा)

07


स्टेप 7 / 16 · वॉलेट · पुष्टि 2 / 2

जमा की पुष्टि करें

1. मंज़ूरी पूरी होने पर आपका वॉलेट अपने-आप **दूसरी बार** खुलेगा, इस बार **जमा** के लिए।
2. फिर से **Confirm** दबाएँ। कुछ सेकंड रुकें।
3. एक हरा बॉक्स दिखेगा: **“Your rewards · accruing every second”** (आपके इनाम, हर सेकंड बढ़ते हुए), साथ में **“Deposited”** (जमा) और आपकी राशि।



आपकी स्टेकिंग पूरी: जमा दिख रहा है और इनाम हर सेकंड बढ़ रहे हैं।



चित्र · आपका वॉलेट थोड़ा अलग दिख सकता है

⚠ **अपने #SECT स्टेकिंग में ही रहने दें।** एयरड्रॉप में सिर्फ़ स्टेक किए गए #SECT गिने जाते हैं। अपना समय पूरा होने तक उन्हें वहीं रखें। आपके सामान्य स्टेकिंग इनाम मिलते रहेंगे।

भाग A पूरा।
आपके #SECT स्टेक हो गए। अब इसी वॉलेट से अपना नोड चालू करें।

भाग B · स्टेप 8–14

B अपना Hash Node चालू करें

Hash Node, Sectora के टेस्ट नेटवर्क (Sepolia) पर चलता है। **भाग B में सब कुछ मुफ़्त है:** आप बिना कीमत वाले मुफ़्त टेस्ट कॉइन इस्तेमाल करते हैं। यहाँ आप कभी असली पैसा खर्च नहीं करते।

स्टेप 8 / 16 · डैशबोर्ड

08 डैशबोर्ड खोलें और “वॉलेट कनेक्ट करें” दबाएँ


1. **sectoraorg.com/dashboard** खोलें।
2. ऊपर दाईं ओर `वॉलेट कनेक्ट करें` दबाएँ।
3. **फ़ोन पर (Chrome या Safari):** एक सूची दिखेगी। `MetaMask में खोलें` (या अपना वॉलेट) दबाएँ, डैशबोर्ड आपके वॉलेट ऐप में खुलेगा। वहाँ फिर से `वॉलेट कनेक्ट करें` दबाएँ।

डैशबोर्ड अंग्रेज़ी में खुलता है। ऊपर झंडे वाले मेनू से हिन्दी चुनें: तब यह इन स्क्रीनशॉट जैसा दिखेगा।





फ़ोन पर: ऊपर `वॉलेट कनेक्ट करें`।



बिना वॉलेट वाले फ़ोन पर: `MetaMask में खोलें`।


⚠ **वही वॉलेट इस्तेमाल करें जिससे स्टेक किया था।** अगर नोड किसी दूसरे वॉलेट पर है, तो वह आपके एयरड्रॉप में नहीं गिना जाएगा।

09

स्टेप 9 / 16 · आपका वॉलेट

अपना वॉलेट चुनें और टेस्ट नेटवर्क स्वीकार करें

1. “एक वॉलेट कनेक्ट करें” सूची में अपना वॉलेट दबाएँ (उस पर पता चला लिखा होगा)।
2. वॉलेट में **Connect** दबाएँ।
3. डैशबोर्ड आपके वॉलेट को अपने-आप **Sepolia** टेस्ट नेटवर्क पर ले जाता है। अगर वॉलेट नेटवर्क बदलने या जोड़ने को पूछे, तो **Approve** या **Switch network** दबाएँ।






चित्र · आपका वॉलेट थोड़ा अलग दिख सकता है

ⓘ **वॉलेट में Sepolia नहीं दिख रहा?** वॉलेट की सेटिंग्स खोलें और **“Show test networks”** चालू करें। फिर दोबारा कोशिश करें।

10 गैस के लिए मुफ़्त Sepolia ETH लें


स्टेप 10 / 16 · मुफ़्त गैस

1. टेस्ट नेटवर्क पर हर काम के लिए थोड़ा **Sepolia ETH** चाहिए। यह मुफ़्त, बिना कीमत वाला टेस्ट कॉइन है।
2. डैशबोर्ड में थोड़ा नीचे “यह कैसे काम करता है” तक जाएँ। 02 “मुफ़्त गैस पाएँ” बॉक्स में Sepolia ETH पाएँ दबाएँ।
3. Google Cloud का एक पेज (अंग्रेज़ी में) खुलेगा। देखें कि नेटवर्क **Ethereum Sepolia** है, **“Wallet address or ENS name”** में अपने वॉलेट का पता पेस्ट करें और **Get 0.05 Sepolia ETH** दबाएँ। अगर माँगे, तो Google खाते से साइन इन करें।
4. डैशबोर्ड वाले टैब पर वापस आएँ।




डैशबोर्ड में: यह कैसे काम करता है → बॉक्स 02 → Sepolia ETH पाएँ।

ⓘ **अपना पता कैसे कॉपी करूँ?** वॉलेट खोलें और ऊपर अपने खाते के नाम या पते पर टैप करें: वह अपने-आप कॉपी हो जाता है।



Google Cloud फ़ॉसेट: (1) आपका पता · (2) Get 0.05 Sepolia ETH।



यही बटन नीचे फ़ॉसेट और रिटर्न में भी है।


⚠ **Google कह रहा है कि Ethereum Mainnet पर 0.001 ETH चाहिए?** Google का फ़ॉसेट सिर्फ़ उन्हीं वॉलेट को Sepolia ETH देता है जिनमें Ethereum पर कम से कम 0.001 असली ETH हो। अपने वॉलेट में थोड़ा ETH रखें (भाग A के लिए वैसे भी चाहिए) और फिर कोशिश करें।

11

स्टेप 11 / 16 · मुफ़्त टेस्ट टोकन

5,000 मुफ़्त tSECT लें

1. उसी बॉक्स में `5,000 tSECT क्लेम करें` दबाएँ।
2. वॉलेट खुलेगा: **Confirm** दबाएँ।
3. कुछ सेकंड रुकें। “`आपका बैलेंस`” में अब **5,000 tSECT** दिखेगा।



ⓘ tSECT **बिना पैसे की कीमत वाले टेस्ट टोकन** हैं। आप इन्हें हर 24 घंटे में फिर से ले सकते हैं।

12 स्टेप 12 / 16 · हैश मार्केट
Node Kit · 50 TH/s ख़रीदें

1. “हैश मार्केट” तक नीचे जाएँ।
2. भौतिक नोड टैब खोलें **(1)**।
3. एयरड्रॉप प्लान लिखा **50 TH/s · 4,300 tSECT** कार्ड दबाएँ **(2)**। यही नोड एयरड्रॉप के लिए है।
4. 50 TH/s खरीदें दबाएँ **(3)**।
5. वॉलेट **दो बार** खुलेगा: पहले भुगतान की अनुमति के लिए, फिर ख़रीद की पुष्टि के लिए। दोनों बार **Confirm** दबाएँ।



(1) भौतिक नोड · (2) 50 TH/s · एयरड्रॉप प्लान



(3) 50 TH/s खरीदें

✓ 4,300 tSECT स्टेप 11 के 5,000 मुफ़्त tSECT से जाते हैं। **कोई असली पैसा नहीं।**

13

स्टेप 13 / 16 · आपका नोड

अपना नोड रजिस्टर करें। लोकेशन अपने-आप आती है।

1. “आपका नोड” तक नीचे जाएँ।
2. आपके नोड की लोकेशन **पहले से पहचानी हुई है (1)** और नाम भी **पहले से भरा है**। आपको कुछ नहीं लिखना।
3. नोड रजिस्टर करें दबाएँ **(2)**।
4. वॉलेट खुलेगा: **Confirm** दबाएँ।



(1) अपने-आप पहचानी गई लोकेशन · (2) नोड रजिस्टर करें

लोकेशन के बारे में। हमारे सिस्टम आपके कनेक्शन से नोड की अनुमानित लोकेशन पहचानकर अपने-आप भर देते हैं। नेटवर्क पर सिर्फ़ **शहर** सेव होता है, **आपका पता कभी नहीं**। लोकेशन गलत है (जैसे VPN की वजह से)? “बदलें” दबाकर ठीक करें।


13

स्टेप 13 / 16 · PLAN B

अपना नोड रजिस्टर करें। लोकेशन अपने-आप आती है।

स्टेप 13 · प्लान B · सिर्फ़ तब जब “लोकेशन पता नहीं चल सकी। नीचे लिखें।” दिखे

क्यों	कभी-कभी VPN, ऐड-ब्लॉकर या बहुत सख़्त ब्राउज़र पहचान रोक देता है। तब दो खाने दिखते हैं: **अक्षांश** और **देशांतर**।
संख्याएँ ढूँढें	Google Maps खोलें और **अपना शहर** खोजें। कंप्यूटर पर शहर के बीच में राइट-क्लिक करें; फ़ोन पर देर तक दबाएँ। आपको दो संख्याएँ दिखेंगी, जैसे `40.4168, -3.7038`।
भरें	**पहली** संख्या **अक्षांश** (1) में जाती है। **दूसरी** संख्या **देशांतर** (2) में जाती है। माइनस का निशान हो तो रहने दें।
फिर	**नोड रजिस्टर करें** दबाएँ और वॉलेट में पुष्टि करें। अपना शहर लिखें, घर नहीं।




सिर्फ़ तब जब लोकेशन पहचानी न जा सकी: (1) **अक्षांश** · (2) **देशांतर**

14

स्टेप 14 / 16 · हो गया

हो गया: आपका नोड चालू है

1. बटन बदलकर **रजिस्टर हो गया** हो जाता है।
2. आपका नोड नेटवर्क के नक़्शे पर दिखता है। अब से यह गिना जाता है।



हाँ

आप टैब बंद कर सकते हैं

आपका नोड नेटवर्क में अपने-आप चालू रहता है।

हाँ

आप कंप्यूटर बंद कर सकते हैं

आपका नोड आपके कंप्यूटर या फ़ोन पर निर्भर नहीं है।

नहीं

नोड को कभी बंद (डीएक्टिवेट) न करें

ऐसा कोई बटन न दबाएँ और ऐसा कोई ट्रांज़ैक्शन साइन न करें जो आपका नोड निष्क्रिय या बंद करे। बंद रहने पर यह तब तक नहीं गिना जाता जब तक आप इसे फिर से चालू न करें।

भाग B पूरा। आप एयरड्रॉप में हैं।
स्टेकिंग + चालू नोड, एक ही वॉलेट से। आपकी गिनती चल रही है।

भाग C · स्टेप 15–16

C


अपना एयरड्रॉप देखें

अपना लेवल, इनाम और तीन शर्तें देखें, सीधे ब्लॉकचेन से। देखना मुफ़्त है: न साइन, न ट्रांज़ैक्शन।

15 स्टेप 15 / 16 · मेरा एयरड्रॉप

मेरा एयरड्रॉप खोलें

1. **sectoraorg.com/myairdrop** खोलें।
2. **वॉलेट कनेक्ट करें** दबाएँ, या अपने वॉलेट का पता पेस्ट करके **जाँचें** दबाएँ।
3. आपको अब तक की कमाई, आपका **लेवल**, **इनाम** और तीन शर्तें दिखेंगी।



उदाहरण: 1,000 #SECT स्टेक = Guardian, इनाम 750 SECT।

तीन शर्तें	
✓ 100+ SECT स्टेकिंग में	भाग A में हो गया।
✓ Hash Node चालू	भाग B में हो गया।
30 दिन शामिल	ऊपर की दोनों शर्तें पूरी होते ही अपने-आप शुरू होता है। बस इंतज़ार करें और कुछ न छेड़ें।

16


स्टेप 16 / 16 · एयरड्रॉप पेज

एयरड्रॉप पेज पर जल्दी जाँच

1. एयरड्रॉप पेज **sectoraorg.com/airdrop** खोलें और भाग लें दबाएँ।
2. अपना वॉलेट कनेक्ट करें। **“आपका एयरड्रॉप”** विंडो अब तक की कमाई, इनाम और लेवल दिखाती है।



एयरड्रॉप पेज: भाग लें दबाएँ।



“आपका एयरड्रॉप” विंडो का उदाहरण।

✓ **मेरे SECT कब मिलेंगे?** SectoraEVM पर, उसके मेननेट लॉन्च पर। आप इसे SectoraScan पर देख सकेंगे।

समस्याएँ · झटपट जवाब

कुछ काम नहीं किया? पहले यहाँ देखें।

स्टेकिंग पेज पर “Not enough ETH”

भाग A असली Ethereum इस्तेमाल करता है। उसी वॉलेट में थोड़ा ETH (Ethereum पर) डालें और फिर कोशिश करें।

डैशबोर्ड पर “गैस कम है”

भाग B मुफ़्त Sepolia ETH इस्तेमाल करता है। स्टेप 10 दोहराएँ।

Google फ़ॉसेट Ethereum पर 0.001 ETH माँग रहा है

Google फ़ॉसेट के लिए वॉलेट में Ethereum पर कम से कम 0.001 असली ETH होना चाहिए। थोड़ा रखें और फिर कोशिश करें, या सहायता को लिखें।

मेरे वॉलेट में Sepolia नहीं दिखता

वॉलेट सेटिंग्स में “Show test networks” चालू करें। फिर डैशबोर्ड रीलोड करें।

“Switch your wallet to the Ethereum network”

आप स्टेकिंग पेज पर गलत नेटवर्क में हैं। वॉलेट में Ethereum (Ethereum Mainnet) चुनें और रीलोड करें।

“You do not have that many #SECT in your wallet”

इसका मतलब है कि आपके पास इतने #SECT नहीं हैं। कम राशि लिखें या हमारी खरीद गाइड से और ख़रीदें।

Node Kit के लिए tSECT कम हैं

स्टेप 11 में 5,000 tSECT लें। आज पहले ही ले चुके? 24 घंटे रुककर फिर लें।

मैंने नोड के लिए दूसरा वॉलेट इस्तेमाल किया

वह नहीं गिना जाएगा। डैशबोर्ड पर अपना **स्टेकिंग वाला वॉलेट** कनेक्ट करें और उससे भाग B दोहराएँ।

लोकेशन नहीं पहचानी गई, या गलत है

“ बदलें ” दबाएँ, या स्टेप 13 का प्लान B अपनाएँ। अपना शहर लिखें, घर नहीं।

वॉलेट की विंडो नहीं खुली

वॉलेट ऐप या एक्सटेंशन ख़ुद खोलें: अनुरोध वहीं इंतज़ार कर रहा है। फ़ोन पर मंज़ूरी के बाद ब्राउज़र टैब पर लौटें।

क्या कंप्यूटर चालू रखना होगा?

नहीं। रजिस्टर होने के बाद नोड अपने-आप चालू रहता है। बस उसे कभी बंद न करें।

क्या भाग लेने के लिए स्टेकिंग निकालनी होगी?

नहीं। कभी नहीं। स्टेक किए #SECT जैसे हैं वैसे गिने जाते हैं, और आपके स्टेकिंग इनाम मिलते रहते हैं।

क्या भाग B में पैसे लगते हैं?

नहीं। tSECT और Sepolia ETH मुफ़्त, बिना कीमत वाले टेस्ट कॉइन हैं।

सहायता

अब भी अटके हैं? हमें लिखें।

हमारी सहायता टीम को **“Airdrop Connection”** विषय के साथ ईमेल भेजें। जल्दी मदद के लिए साथ में भेजें:

1. आपके वॉलेट का **सार्वजनिक** पता (0x से शुरू)।
2. वह **स्टेप नंबर** जहाँ आप अटके।
3. गलती का **स्क्रीनशॉट**।

ईमेल
support@sectoraorg.com

विषय
Airdrop Connection

अपना रिकवरी फ़्रेज़ (12 या 24 शब्द) या प्राइवेट की **कभी** न भेजें। न हमें, न किसी और को।

तीन सुरक्षा नियम। इन्हें कभी न तोड़ें।

1. अपना सीक्रेट रिकवरी फ़्रेज़ (12 या 24 शब्द) या प्राइवेट की कभी किसी को न दें। Sectora इन्हें कभी नहीं माँगेगा। **2.** सिर्फ़ **sectoraorg.com** इस्तेमाल करें: हर बार एड्रेस बार जाँचें। **3.** Sectora से कोई भी आपको पहले मैसेज करके “मदद” की पेशकश नहीं करेगा। अगर कोई करे, तो वह धोखा है।

Sectora Foundation IL · साइबर सुरक्षा कंपनी · शिकागो, इलिनॉय, अमेरिका · इलिनॉय फ़ाइल नंबर 18523639 · EIN 32-0868576

#SECT टोकन (Ethereum, ERC-20): `0x8C9984B06281f1CA9416e493c2E602AaB08513db`

स्टेकिंग कॉन्ट्रैक्ट: `0x79Cb8B3B3e81a2B25C6d7250c3C5a742aa8320E0`

लिंक वाला ऑनलाइन संस्करण: sectoraorg.com/airdrop-guide/hi