SECTORA

SECTORA FOUNDATION

GUIA OFICIAL · EDIÇÃO 1.1

AIRDROP GENESIS · GUIA PARA PARTICIPAR

Como participar do airdrop da Sectora.

Passo a passo e com capturas: do seu primeiro clique até um Hash Node ligado e somando. Leia um passo, faça e vá para o próximo.

PARTE A	PARTE B	PARTE C
Coloque seus #SECT em staking	Ligue seu nó	Confira seu airdrop
Ethereum · passos 1–7	Testnet grátis · passos 8–14	Só leitura · passos 15–16

EMITIDO POR

Entidade	Sectora Foundation IL
Atividade	Empresa de cibersegurança
Local	Chicago, Illinois, Estados Unidos
Registro em Illinois	18523639
EIN	32-0868576

CONTRATOS OFICIAIS · ETHEREUM MAINNET

Token #SECT	`0x8C9984B06281f1CA9416e493c2E602AaB08513db`
Staking	`0x79Cb8B3B3e81a2B25C6d7250c3C5a742aa8320E0`
Site	sectoraorg.com
Suporte	support@sectoraorg.com

CONTEÚDO

Tudo o que há neste guia

As capturas mostram uma carteira de exemplo (0x4b2f...4b3c) e valores de exemplo. Na sua tela você verá os seus.

Comece aqui 3

Antes de começar 4

No computador 5

No celular 6

Parte A · Coloque seus #SECT em staking 7

01 · Abra a página de staking 7

02 · Toque em “Connect wallet” 8

03 · Escolha sua carteira 9

04 · Confira se você está conectado 10

05 · Digite quantos #SECT vai colocar em staking 11

06 · Toque em “Deposit #SECT” e aprove 12

07 · Confirme o depósito 13

Parte B · Ligue seu Hash Node 14

08 · Abra o dashboard e toque em “Conectar carteira” 14

09 · Escolha sua carteira e aceite a rede de testes 15

10 · Pegue ETH da Sepolia grátis para o gas 16

11 · Resgate 5.000 tSECT grátis 17

12 · Compre o Node Kit · 50 TH/s 18

13 · Registre seu nó. A localização é automática. 19

14 · Pronto: seu nó está ligado 21

Parte C · Confira seu airdrop 22

15 · Abra o Meu Airdrop 22

16 · Conferência rápida na página do airdrop 23

Problemas e suporte 24

AIRDROP GENESIS · GUIA PASSO A PASSO

Como participar do airdrop da Sectora, passo a passo.

Este guia leva você do seu **primeiro clique** até um **Hash Node ligado e somando**. Cada passo diz exatamente o que tocar, o que você deve ver e o que não fazer, com uma captura. Leia um passo, faça e vá para o próximo.

TODO O AIRDROP EM UMA FRASE

Você só precisa de duas coisas, **com a mesma carteira:**

1. **#SECT em staking**
   Pelo menos 100 #SECT no staking oficial, na Ethereum. Parte A.

2. **Seu Hash Node ligado**
   Na rede de testes da Sectora. 100% grátis. Parte B.

Quando as duas coisas são verdade, sua contagem do airdrop começa sozinha. **Sem cadastro, sem formulários.**

Já faz staking de #SECT? Você já está dentro.

Você não precisa fazer mais nada com seu staking. **Não retire nada.** Pule a Parte A e vá direto para a Parte B: só ligue seu Hash Node **com a mesma carteira do seu staking** e você começa a participar.

PARTE A · PASSOS 1–7
Coloque seus #SECT em staking
Ethereum mainnet. Usa seus #SECT reais e um pouco de ETH para a taxa.

PARTE B · PASSOS 8–14
Ligue seu Hash Node
Rede de testes da Sectora. Moedas de teste grátis: você não gasta dinheiro real.

PARTE C · PASSOS 15–16
Confira seu airdrop
Veja seu nível, seu prêmio e sua contagem subindo.

00 · ANTES DE COMEÇAR

Tenha prontas estas quatro coisas.

01

Uma carteira cripto

MetaMask, Trust Wallet, Coinbase Wallet, OKX, Binance Wallet ou qualquer carteira Ethereum. No celular ou no computador.

02

Pelo menos 100 #SECT

Nessa carteira. Ainda não tem? Compre na Uniswap com o nosso guia de compra passo a passo.

03

Um pouco de ETH

Na Ethereum, na mesma carteira. Paga as taxas da rede (alguns dólares).

04 · O MAIS IMPORTANTE

UMA carteira para tudo

Seu staking e seu nó devem usar o **mesmo endereço de carteira**. Usar duas carteiras diferentes é o erro mais comum.

Três regras de segurança. Nunca quebre nenhuma.


1. Nunca dê a ninguém sua frase secreta de recuperação (as 12 ou 24 palavras) nem sua chave privada. A Sectora nunca vai pedir. **2.** Use só **sectoraorg.com**: confira a barra de endereços sempre. **3.** Ninguém da Sectora vai escrever para você primeiro para “ajudar”. Se alguém fizer isso, é golpe.

COMPUTADOR OU CELULAR

Usando um computador? Faça assim.

No computador, a sua carteira é uma **extensão do navegador** (Chrome, Brave ou Edge). Ela abre como uma janelinha no canto superior direito.

1. **Instale a sua carteira** no Chrome, Brave ou Edge (por exemplo MetaMask, só pelo site oficial). Abra e desbloqueie com a sua senha.
2. **Staking (Parte A):** abra **sectoraorg.com/staking** e clique em `Connect wallet` (Conectar carteira). Clique na sua carteira na lista **(1)**. A janela da carteira abre no canto superior direito: clique em **Conectar (2)**.
3. **Nó (Parte B):** abra **sectoraorg.com/dashboard** no mesmo navegador, clique em `Conectar carteira` e escolha a **mesma carteira**.



(1) Sua carteira na lista · (2) Conectar na janela da carteira.


Não vê a janela da carteira? Clique no ícone de peça de quebra-cabeça, no canto superior direito do navegador, e depois na sua carteira. **Não tem extensão?** Na lista, escolha `Wallet on your phone` (Carteira no seu celular) e escaneie o QR code com o celular.

NO CELULAR


Vai usar o celular? Leia isto primeiro.

Tudo neste guia funciona no celular. Você só precisa ter instalado o app da sua carteira (MetaMask, Trust Wallet, Coinbase Wallet...).

1. **Staking (Parte A):** abra **sectoraorg.com/staking** no Chrome ou Safari e toque em `Connect wallet` (Conectar carteira). Toque no app da sua carteira na lista, aprove lá e volte ao navegador.
2. **Nó (Parte B):** abra **sectoraorg.com/dashboard** e toque em `Conectar carteira`. No celular aparece `Abrir em MetaMask` (ou sua carteira): toque e o dashboard abre **dentro do app da sua carteira**. Continue lá.
3. **Dentro do app da carteira** tudo se conecta direto. Use o mesmo app de carteira para tudo.



sectoraorg.com/staking



sectoraorg.com/dashboard

> Se o app da carteira não abrir, abra você mesmo, procure o navegador interno (costuma se chamar **Navegador**, **Explorar** ou **Descobrir**) e digite o endereço lá.

A

PARTE A · PASSOS 1–7

Coloque seus #SECT em staking

Você coloca seus #SECT no staking oficial. Eles continuam seus, ganham recompensas a cada segundo e contam para o airdrop. Já faz staking? Pule para a Parte B.


A página de staking abre em inglês; você pode mudar o idioma na bandeira no canto superior direito. Aqui você vê cada botão como aparece em inglês, com a tradução entre parênteses.

01

PASSO 1 DE 16 · NAVEGADOR

Abra a página de staking

1. Abra seu navegador: Chrome, Safari ou o navegador dentro do app da sua carteira.
2. Digite exatamente **sectoraorg.com/staking** e abra.
3. Desça até ver o quadro branco chamado **“Staking console”**.




⚠ **Confira a barra de endereços.** A única página real é **sectoraorg.com/staking**. Se aparecer outra coisa, feche.

02

PASSO 2 DE 16 · CONSOLE DE STAKING

Toque em “Connect wallet”

1. Embaixo do Staking console há um botão azul grande.
2. Toque em **Connect wallet** (Conectar carteira).




O Staking console. O botão que você toca está marcado em azul.

03


PASSO 3 DE 16 · SUA CARTEIRA

Escolha sua carteira

1. Abre uma lista embaixo do botão.
2. **No computador:** clique na sua carteira (por exemplo **MetaMask**). Sua carteira abre: clique em **Conectar**.
3. **No celular (Chrome ou Safari):** toque no app da sua carteira. O app abre: toque em **Conectar** lá e depois **volte para a aba do navegador**.



No computador: a carteira do navegador aparece primeiro.



No celular: a lista de apps de carteira.



Ilustração · sua carteira pode parecer um pouco diferente

04 PASSO 4 DE 16 · CONFERIR

Confira se você está conectado

1. Olhe o botão azul grande: agora mostra **o endereço da sua carteira**, abreviado, como `0x4b2f…4b3c`.
2. Embaixo aparecem três botões: `Deposit #SECT` (Depositar) `Withdraw` (Retirar) `Withdraw all` (Retirar tudo).



✓ **Deu certo** se você vê seu endereço no botão.


⚠ **Mensagem vermelha “Switch your wallet to the Ethereum network”?** Quer dizer “mude sua carteira para a rede Ethereum”. Abra a carteira, mude a rede para **Ethereum** (Ethereum Mainnet) e recarregue a página.

05

PASSO 5 DE 16 · QUANTIDADE

Digite quantos #SECT vai colocar em staking

1. Toque no quadro **“You deposit”** (Você deposita).
2. Digite o número de #SECT. Só o número, por exemplo **1000**. Sem pontos nem vírgulas.



Quanto? Pelo menos **100 #SECT** para participar do airdrop. Quanto mais você coloca, maior seu nível:

SCOUT	SENTINEL	GUARDIAN	TITAN
100 #SECT	**500 #SECT**	**1,000 #SECT**	**4,000 #SECT**
prêmio 55 SECT	prêmio 325 SECT	prêmio 750 SECT	prêmio 3,600 SECT · sem máximo

06

PASSO 6 DE 16 · CARTEIRA · CONFIRMAÇÃO 1 DE 2

Toque em “Deposit #SECT” e aprove

1. Toque em `Deposit #SECT` (Depositar #SECT).
2. Sua carteira abre e pede para você **aprovar** um “limite de gasto”. Isso só permite que o contrato de staking pegue **exatamente** a quantidade que você digitou, nunca mais. Ainda não sai nada.
3. Confira os dados abaixo e toque em **Confirmar** na carteira.
4. **Espere.** Não feche a página. Leva de alguns segundos a um minuto.





Ilustração · sua carteira pode parecer um pouco diferente


CONFIRA ISTO NA CARTEIRA ANTES DE TOCAR EM CONFIRMAR	
Pedido	Aprovar · limite de gasto
Quantidade	Exatamente os #SECT que você digitou
Contrato	`0x79Cb8B3B3e81a2B25C6d7250c3C5a742aa8320E0`
Taxa	Um pouco de ETH (a carteira mostra)

07

PASSO 7 DE 16 · CARTEIRA · CONFIRMAÇÃO 2 DE 2

Confirme o depósito

1. Quando a aprovação termina, a carteira abre **uma segunda vez** sozinha, agora para o **depósito**.
2. Toque em **Confirmar** de novo. Espere alguns segundos.
3. Aparece um quadro verde: **“Your rewards · accruing every second”** (suas recompensas, somando a cada segundo), com **“Deposited”** (depositado) e sua quantidade.



Seu staking está feito: o depósito aparece e suas recompensas sobem a cada segundo.



Ilustração · sua carteira pode parecer um pouco diferente

⚠ **Deixe seus #SECT no staking.** Só os #SECT em staking contam para o airdrop. Deixe-os lá até completar seu tempo. Você continua ganhando suas recompensas normais de staking.

Parte A concluída.
Seus #SECT estão em staking. Agora ligue seu nó com esta mesma carteira.

PARTE B · PASSOS 8–14

B Ligue seu Hash Node


O Hash Node funciona na rede de testes da Sectora (Sepolia). **Tudo na Parte B é grátis:** você usa moedas de teste gratuitas sem valor. Aqui você nunca gasta dinheiro real.

PASSO 8 DE 16 · DASHBOARD

08 Abra o dashboard e toque em “Conectar carteira”


1. Abra **sectoraorg.com/dashboard**.
2. No canto superior direito, toque em `Conectar carteira`.
3. **No celular (Chrome ou Safari):** aparece uma lista. Toque em `Abrir em MetaMask` (ou na sua carteira) e o dashboard abre dentro do app da carteira. Lá, toque em `Conectar carteira` de novo.

O dashboard abre em inglês. Mude para português no menu de bandeiras lá em cima: assim você verá igual a estas capturas.





No celular: `Conectar carteira` no topo.



No celular sem carteira: `Abrir em MetaMask`.

⚠ **Use a MESMA carteira do seu staking.** Se o seu nó estiver em outra carteira, ele não conta para o seu airdrop.

09

PASSO 9 DE 16 · SUA CARTEIRA

Escolha sua carteira e aceite a rede de testes

1. Na lista “`Conectar uma carteira`”, toque na sua carteira (aparece `Detectada`).
2. Na carteira, toque em **Conectar**.
3. O dashboard muda sua carteira para a rede de testes **Sepolia** sozinho. Se a carteira pedir para trocar ou adicionar a rede, toque em **Aprovar** ou **Trocar rede**.






Ilustração · sua carteira pode parecer um pouco diferente


ⓘ **Sua carteira não mostra a Sepolia?** Abra as configurações da carteira e ative **“Mostrar redes de teste”**. Depois tente de novo.

10

PASSO 10 DE 16 · GAS GRÁTIS


Pegue ETH da Sepolia grátis para o gas

1. Cada ação na rede de testes precisa de um pouco de **ETH da Sepolia**. É uma moeda de teste grátis e sem valor.
2. No dashboard, desça um pouco até “`Como funciona`”. No quadro **02** “`Consiga gas grátis`”, toque em `Obter ETH da Sepolia`.
3. Abre uma página do Google Cloud (em inglês). Confira que a rede é **Ethereum Sepolia**, cole o endereço da sua carteira em **“Wallet address or ENS name”** e toque em **Get 0.05 Sepolia ETH**. Se pedir, entre com uma conta Google.
4. Volte para a aba do dashboard.




No dashboard: `Como funciona` → quadro 02 → `Obter ETH da Sepolia`.

> **Como copio meu endereço?** Abra a carteira e toque no nome da conta ou no endereço lá em cima: ele é copiado sozinho.



A torneira do Google Cloud: (1) seu endereço · (2) Get 0.05 Sepolia ETH.



O mesmo botão também fica mais abaixo, em `Faucet e rendimentos`.


> **O Google diz que você precisa de 0.001 ETH na Ethereum Mainnet?** A torneira do Google só dá ETH da Sepolia para carteiras com pelo menos 0,001 ETH real na Ethereum. Deixe um pouco de ETH na carteira (você precisa dele na Parte A de qualquer jeito) e tente de novo.

11

PASSO 11 DE 16 · TOKENS DE TESTE GRÁTIS

Resgate 5.000 tSECT grátis

1. No mesmo quadro, toque em `Resgatar 5.000 tSECT`.
2. A carteira abre: toque em **Confirmar**.
3. Espere alguns segundos. “`Seu saldo`” agora mostra **5.000 tSECT**.



ⓘ tSECT são **tokens de teste sem valor em dinheiro**. Você pode resgatar de novo a cada 24 horas.

12


PASSO 12 DE 16 · MERCADO DE HASH

Compre o Node Kit · 50 TH/s

1. Desça até “`Mercado de hash`”.
2. Abra a aba `Nó físico` **(1)**.
3. Toque no cartão **50 TH/s · 4.300 tSECT**, marcado `Plano Airdrop` **(2)**. É o nó que vale para o airdrop.
4. Toque em `Comprar 50 TH/s` **(3)**.
5. A carteira abre **duas vezes**: primeiro para permitir o pagamento, depois para confirmar a compra. Toque em **Confirmar** nas duas.



(1) `Nó físico` · (2) 50 TH/s · `Plano Airdrop`



(3) `Comprar 50 TH/s`

✓ Os 4.300 tSECT saem dos 5.000 tSECT grátis do passo 11. **Sem dinheiro real.**

13

PASSO 13 DE 16 · SEU NÓ

Registre seu nó. A localização é automática.

1. Desça até “`Seu nó`”.
2. A localização do seu nó já está **detectada (1)** e o nome já está **preenchido**. Você não digita nada.
3. Toque em `Registrar nó` **(2)**.
4. A carteira abre: toque em **Confirmar**.



(1) Localização detectada automaticamente · (2) `Registrar nó`

Sobre a localização. Nossos sistemas detectam a localização aproximada do seu nó pela sua conexão e preenchem para você. Na rede só fica salva a **cidade**, **nunca seu endereço**. A localização está errada (por exemplo por causa de uma VPN)? Toque em “`Alterar`” e corrija.

13

PASSO 13 DE 16 · PLAN B

Registre seu nó. A localização é automática.

PASSO 13 · PLANO B · SÓ SE APARECER “`NÃO CONSEGUIMOS DETECTAR A LOCALIZAÇÃO. DIGITE ABAIXO.`”

Por quê	Às vezes uma VPN, um bloqueador de anúncios ou um navegador muito rígido impede a detecção. Aí aparecem dois campos: `Latitude` e `Longitude`.
Ache os números	Abra o Google Maps e procure **sua cidade**. No computador, clique com o botão direito no centro da cidade; no celular, toque e segure. Você vê dois números, como `40.4168, -3.7038`.
Preencha	O **primeiro** número vai em `Latitude` **(1)**. O **segundo** número vai em `Longitude` **(2)**. Se tiver sinal de menos, mantenha.
Depois	Toque em `Registrar nó` e confirme na carteira. Use sua cidade, não sua casa.



Só quando a localização não pôde ser detectada: (1) `Latitude` · (2) `Longitude`

14 Pronto: seu nó está ligado

PASSO 14 DE 16 · PRONTO

1. O botão muda para `Registrado`.
2. Seu nó aparece no mapa da rede. A partir de agora, ele conta.



SIM

Você pode fechar a aba

Seu nó continua ligado na rede sozinho.

SIM

Você pode desligar o computador

Seu nó não depende do seu computador nem do seu celular.

NÃO

Nunca desative seu nó

Não toque em nenhum botão nem assine nenhuma transação que desative ou desligue seu nó. Enquanto estiver desligado, ele para de contar até você ligá-lo de novo.

Parte B concluída. Você está no airdrop.

Staking + nó ligado, com a mesma carteira. Sua contagem está correndo.

PARTE C · PASSOS 15–16


C Confira seu airdrop

Veja seu nível, seu prêmio e os três requisitos, lidos ao vivo da blockchain. Olhar é grátis: sem assinatura, sem transação.

15 Abra o Meu Airdrop

PASSO 15 DE 16 · MEU AIRDROP

1. Abra **sectoraorg.com/myairdrop**.
2. Toque em `Conectar carteira`, ou cole o endereço da sua carteira e toque em `Verificar`.
3. Você vê quanto já gerou, seu **nível**, seu **prêmio** e os três requisitos.



Exemplo: 1.000 #SECT em staking = Guardian, prêmio 750 SECT.


OS TRÊS REQUISITOS	
✓ 100+ SECT em staking	Feito na Parte A.
✓ Hash Node ligado	Feito na Parte B.
30 dias dentro	Começa sozinho quando os dois de cima são verdade. Só espere e não mexa em nada.

16

PASSO 16 DE 16 · PÁGINA DO AIRDROP

Conferência rápida na página do airdrop

1. Abra a página do airdrop, **sectoraorg.com/airdrop**, e toque em `Participar`.
2. Conecte sua carteira. A janela **“Seu airdrop”** mostra quanto você já gerou, seu prêmio e seu nível.



A página do airdrop: toque em `Participar`.



Exemplo da janela “Seu airdrop”.

✓ **Quando recebo meus SECT?** Na SectoraEVM, no seu lançamento na mainnet. Você poderá acompanhar no SectoraScan.

PROBLEMAS · RESPOSTAS RÁPIDAS

Algo não funcionou? Veja aqui primeiro.

“Not enough ETH” na página de staking

A Parte A usa Ethereum real. Adicione um pouco de ETH (na Ethereum) à mesma carteira e tente de novo.

“Gas insuficiente” no dashboard

A Parte B usa ETH da Sepolia grátis. Repita o passo 10.

A torneira do Google pede 0.001 ETH na Ethereum

Sua carteira precisa de pelo menos 0,001 ETH real na Ethereum para usar a torneira do Google. Deixe um pouco de ETH nela e tente de novo, ou escreva ao suporte.

Minha carteira não mostra a Sepolia

Nas configurações da carteira, ative “Mostrar redes de teste”. Depois recarregue o dashboard.

“Switch your wallet to the Ethereum network”

Você está na página de staking com a rede errada. Na carteira, escolha Ethereum (Ethereum Mainnet) e recarregue.

“You do not have that many #SECT in your wallet”

Quer dizer que você não tem tantos #SECT. Digite um valor menor ou compre mais #SECT com o nosso guia de compra.

Não tenho tSECT suficientes para o Node Kit

Resgate 5.000 tSECT no passo 11. Já resgatou hoje? Espere 24 horas e resgate de novo.

Usei outra carteira para o nó

Não conta. Conecte sua **carteira do staking** no dashboard e repita a Parte B com ela.

A localização não foi detectada, ou está errada

Toque em “`Alterar`”, ou siga o Plano B do passo 13. Use sua cidade, não sua casa.

A janela da carteira não abriu

Abra você mesmo o app ou a extensão da carteira: o pedido está esperando lá. No celular, depois de aprovar, volte para a aba do navegador.

Preciso deixar o computador ligado?

Não. Depois de registrado, seu nó fica ligado sozinho. Só nunca desative.

Preciso retirar meu staking para participar?

Não. Nunca. Seus #SECT em staking contam como estão, e você continua ganhando suas recompensas de staking.

A Parte B custa dinheiro?

Não. tSECT e ETH da Sepolia são moedas de teste grátis e sem valor.

SUPORTE

Ainda travado? Escreva para nós.

Mande um e-mail para o nosso suporte com o assunto **“Airdrop Connection”**. Para ajudarmos rápido, inclua:

1. O endereço **público** da sua carteira (começa com 0x).
2. O **número do passo** em que você travou.
3. Uma **captura de tela** do erro.

E-MAIL
support@sectoraorg.com

ASSUNTO
Airdrop Connection

Nunca
mande sua frase de recuperação (12 ou 24 palavras) nem sua chave privada. Nem para nós, nem para ninguém.

Três regras de segurança. Nunca quebre nenhuma.

1. Nunca dê a ninguém sua frase secreta de recuperação (as 12 ou 24 palavras) nem sua chave privada. A Sectora nunca vai pedir. **2.** Use só **sectoraorg.com**: confira a barra de endereços sempre. **3.** Ninguém da Sectora vai escrever para você primeiro para “ajudar”. Se alguém fizer isso, é golpe.

Sectora Foundation IL · Empresa de cibersegurança · Chicago, Illinois, Estados Unidos · Registro em Illinois 18523639 · EIN 32-0868576

Token #SECT (Ethereum, ERC-20): `0x8C9984B06281f1CA9416e493c2E602AaB08513db`

Contrato de staking: `0x79Cb8B3B3e81a2B25C6d7250c3C5a742aa8320E0`

Versão online com links: sectoraorg.com/airdrop-guide/pt