SECTORA

SECTORA FOUNDATION

官方指南 · 第 1.1 版

AIRDROP GENESIS · 参与指南

如何参与 Sectora 空投

一步一步，配有截图：从第一次点击，到 Hash Node 开启并开始计数。读一步，做一步，再进入下一步。

A 部分	B 部分	C 部分
质押你的 #SECT	开启你的节点	查看你的空投
以太坊 · 第 1–7 步	免费测试网 · 第 8–14 步	只读 · 第 15–16 步

发布方

实体	Sectora Foundation IL
业务	网络安全公司
地址	美国伊利诺伊州芝加哥
伊利诺伊州登记号	18523639
EIN	32-0868576

官方合约 · 以太坊主网

#SECT 代币	0x8C9984B06281f1CA9416e493c2E602AaB08513db
质押	0x79Cb8B3B3e81a2B25C6d7250c3C5a742aa8320E0
网站	sectoraorg.com
客服	support@sectoraorg.com

目录

本指南的全部内容

截图中使用的是示例钱包（0x4b2f...4b3c）和示例数量。你的屏幕上会显示你自己的。

从这里开始 3

开始之前 4

在电脑上 5

在手机上 6

A 部分 · 质押你的 #SECT 7

01 · 打开质押页面 7

02 · 点 “Connect wallet” 8

03 · 选择你的钱包 9

04 · 检查是否已连接 10

05 · 输入你要质押的 #SECT 数量 11

06 · 点 “Deposit #SECT” 并批准 12

07 · 确认存入 13

B 部分 · 开启你的 Hash Node 14

08 · 打开控制面板并点 “连接钱包” 14

09 · 选择钱包并接受测试网 15

10 · 领取免费的 Sepolia ETH 作为 Gas 16

11 · 领取 5,000 个免费 tSECT 17

12 · 购买 Node Kit · 50 TH/s 18

13 · 注册你的节点。位置自动填写。 19

14 · 完成：你的节点已开启 21

C 部分 · 查看你的空投 22

15 · 打开“我的空投” 22

16 · 在空投页面快速查看 23

问题与客服 24

AIRDROP GENESIS · 分步指南

如何参与 Sectora 空投，一步一步来。

本指南带你从**第一次点击**走到**Hash Node 开启并开始计数**。每一步都准确告诉你按哪里、应该看到什么、不要做什么，并配有截图。读一步，做一步，再进入下一步。

一句话说清整个空投

你只需要两件事，**用同一个钱包：**

1 **质押中的 #SECT**
在以太坊官方质押中至少 100 #SECT。A 部分。

2 **开启你的 Hash Node**
在 Sectora 测试网上。完全免费。B 部分。

两件事都满足后，你的空投计数会自动开始。**无需注册，无需填表。**

已经在质押 #SECT？你已经在里面了。

质押这边你什么都不用再做。**不要取出任何东西。**跳过 A 部分，直接去 B 部分：只要**用你质押时用的同一个钱包**开启 Hash Node，就开始参与了。

A 部分 · 第 1–7 步
质押你的 #SECT
以太坊主网。使用你真实的 #SECT 和少量 ETH 支付手续费。

B 部分 · 第 8–14 步
开启你的 Hash Node
Sectora 测试网。免费测试币：不花真钱。

C 部分 · 第 15–16 步
查看你的空投
查看你的等级、奖励和不断增长的计数。

00 · 开始之前

准备好这四样东西。

01

一个加密钱包

MetaMask、Trust Wallet、Coinbase Wallet、OKX、Binance Wallet 或任何以太坊钱包。手机或电脑都可以。

02

至少 100 #SECT

放在这个钱包里。还没有？用我们的购买指南（英文）在 Uniswap 上购买。

03

少量 ETH

在以太坊上，同一个钱包里。用来支付网络手续费（几美元）。

04 · 最重要

所有事情只用一个钱包

你的质押和你的节点必须使用**同一个钱包地址**。用两个不同的钱包是最常见的错误。

三条安全规则。永远不要违反。


1. 永远不要把你的助记词（12 或 24 个单词）或私钥给任何人。Sectora 永远不会向你索要。**2.** 只使用 **sectoraorg.com**：每次都检查地址栏。**3.** Sectora 的人永远不会主动私信你说要“帮你”。如果有人这么做，那就是诈骗。

电脑或手机

用电脑？照这样做。

在电脑上，你的钱包是一个**浏览器扩展**（Chrome、Brave 或 Edge）。它会在右上角以小窗口打开。

1. 在 Chrome、Brave 或 Edge 里**安装你的钱包**（例如 MetaMask，只从官网安装）。打开它并用密码解锁。
2. **质押（A 部分）：**打开 **sectoraorg.com/staking**，点 `Connect wallet`（连接钱包）。在列表里点你的钱包 **(1)**。钱包窗口会在右上角打开：点**连接 (2)**。
3. **节点（B 部分）：**在同一个浏览器打开 **sectoraorg.com/dashboard**，点 `连接钱包`，选择**同一个钱包**。



(1) 列表里的钱包 · (2) 钱包窗口里的“连接”。


> **看不到钱包窗口？**点浏览器右上角的拼图图标，再点你的钱包。**没有扩展？**在列表里选 `Wallet on your phone`（手机上的钱包），用手机扫描二维码。

在手机上

用手机？先读这一段。

本指南的所有内容都能在手机上完成。你只需要安装好钱包 App（MetaMask、Trust Wallet、Coinbase Wallet 等）。

1. **质押（A 部分）：**在 Chrome 或 Safari 打开 **sectoraorg.com/staking**，点 `Connect wallet`（连接钱包）。在列表里点你的钱包 App，在 App 里批准，然后回到浏览器。
2. **节点（B 部分）：**打开 **sectoraorg.com/dashboard**，点 `连接钱包`。手机上会出现 `在MetaMask中打开`（或你的钱包）：点它，控制面板会在**你的钱包 App 里**打开。在那里继续。
3. **在钱包 App 里**一切都会直接连接。所有步骤都用同一个钱包 App。



sectoraorg.com/staking



sectoraorg.com/dashboard

ⓘ 如果钱包 App 没有打开，就自己打开它，找到内置浏览器（通常叫**浏览器**、**发现**或 **Discover**），在里面输入网址。

A 部分 · 第 1–7 步

A 质押你的 #SECT


你把 #SECT 放进官方质押。它们仍然属于你，每秒都有奖励，并且计入空投。已经在质押？直接去 B 部分。

质押页面默认以英文打开，可以点右上角的国旗切换语言。这里每个按钮都按英文页面上的样子显示，括号里是中文意思。

第 1 步，共 16 步 · 浏览器

01 打开质押页面

1. 打开浏览器：Chrome、Safari 或钱包 App 里的浏览器。
2. 准确输入 **sectoraorg.com/staking** 并打开。
3. 往下滑，直到看到名为 **“Staking console”** 的白色方框。




⚠ **检查地址栏。**唯一真实的页面是 **sectoraorg.com/staking**。如果显示其他地址，请立即关闭。

02

第 2 步，共 16 步 · 质押控制台

点 “Connect wallet”

1. Staking console 底部有一个蓝色大按钮。
2. 点 `Connect wallet`（连接钱包）。




Staking console。要点的按钮用蓝色框标出。


03 选择你的钱包

第 3 步，共 16 步 · 你的钱包

1. 按钮下方会打开一个列表。
2. **在电脑上：**点你的钱包（例如 **MetaMask**）。钱包会打开：点**连接**。
3. **在手机上（Chrome 或 Safari）：**点你的钱包 App。App 打开后点**连接**，然后**回到浏览器标签页**。



在电脑上：浏览器钱包排在第一个。



在手机上：钱包 App 列表。



示意图 · 你的钱包界面可能略有不同

04 检查是否已连接

第 4 步，共 16 步 · 检查

1. 看蓝色大按钮：现在显示的是**你的钱包地址**（缩写），例如 `0x4b2f…4b3c`。
2. 下面出现三个按钮：`Deposit #SECT`（存入） `Withdraw`（取出） `Withdraw all`（全部取出）。



✓ 如果按钮上显示了你的地址，**就成功了**。


⚠ **出现红色提示 “Switch your wallet to the Ethereum network”？** 意思是“请把钱包切换到以太坊网络”。打开钱包，把网络切换到 **Ethereum**（以太坊主网），然后刷新页面。

05

第 5 步，共 16 步 · 数量

输入你要质押的 #SECT 数量

1. 点 **“You deposit”**（你存入）方框。
2. 输入 #SECT 的数量。只输入数字，例如 **1000**。不要加点或逗号。



质押多少？参与空投至少需要 **100 #SECT**。质押越多，等级越高：

SCOUT	SENTINEL	GUARDIAN	TITAN
100 #SECT	500 #SECT	1,000 #SECT	4,000 #SECT
奖励 55 SECT	奖励 325 SECT	奖励 750 SECT	奖励 3,600 SECT · 无上限

06

第 6 步，共 16 步 · 钱包 · 确认 1/2

点 “Deposit #SECT” 并批准

1. 点 `Deposit #SECT`（存入 #SECT）。
2. 钱包会打开，请你**批准**一个“支出上限”。这只允许质押合约拿走你输入的**准确**数量，绝不会更多。此时还没有任何资金转移。
3. 核对下面的信息，然后在钱包里点**确认**。
4. **请等待。**不要关闭页面。需要几秒到一分钟。






示意图 · 你的钱包界面可能略有不同


点确认之前，在钱包里核对这些	
请求	批准 · 支出上限
数量	就是你输入的 #SECT 数量
合约	`0x79Cb8B3B3e81a2B25C6d7250c3C5a742aa8320E0`
手续费	少量 ETH（钱包会显示）

07

第 7 步，共 16 步 · 钱包 · 确认 2/2

确认存入

1. 批准完成后，钱包会**第二次**自动打开，这次是**存入**。
2. 再点一次**确认**。等几秒钟。
3. 会出现一个绿色方框：**“Your rewards · accruing every second”**（你的奖励，每秒累积），显示 **“Deposited”**（已存入）和你的数量。



质押完成：显示了你的存入，奖励每秒都在增长。



示意图 · 你的钱包界面可能略有不同

⚠ **把 #SECT 留在质押里。**只有质押中的 #SECT 才计入空投。一直放到你的时间完成。你仍然会获得正常的质押奖励。

A 部分完成。
你的 #SECT 已经在质押中。现在用同一个钱包开启你的节点。

B 部分 · 第 8–14 步

B 开启你的 Hash Node

Hash Node 运行在 Sectora 测试网（Sepolia）上。**B 部分完全免费：**你使用的是没有价值的免费测试币。这里你永远不会花真钱。

第 8 步，共 16 步 · 控制面板

08 打开控制面板并点 “连接钱包”

1. 打开 **sectoraorg.com/dashboard**。
2. 在右上角点 `连接钱包`。
3. **在手机上（Chrome 或 Safari）：**会出现一个列表。点 `在MetaMask中打开`（或你的钱包），控制面板会在钱包 App 里打开。在那里再点一次 `连接钱包`。

控制面板默认是英文。用顶部的国旗菜单切换到中文，就会和这些截图一样。





在手机上：顶部的 `连接钱包`。



手机上没有钱包时：`在MetaMask中打开`。

⚠ **使用和质押时相同的钱包。**如果节点在另一个钱包上，就不会计入你的空投。

09

第 9 步，共 16 步 · 你的钱包

选择钱包并接受测试网

1. 在“连接钱包”列表里，点你的钱包（显示 已检测到）。
2. 在钱包里点**连接**。
3. 控制面板会自动把钱包切换到 **Sepolia** 测试网。如果钱包询问是否切换或添加网络，点**批准**或**切换网络**。






示意图 · 你的钱包界面可能略有不同

ⓘ **钱包里没有 Sepolia?** 打开钱包设置，开启**“显示测试网络”**。然后再试一次。


10 第 10 步，共 16 步 · 免费 GAS
领取免费的 Sepolia ETH 作为 Gas

1. 测试网上的每个操作都需要少量 **Sepolia ETH**。这是一种免费、没有价值的测试币。
2. 在控制面板里稍微往下滑到 “使用说明”。在 02 “领取免费 Gas” 方框里，点 获取 Sepolia ETH。
3. 会打开一个 Google Cloud 页面（英文）。确认网络是 **Ethereum Sepolia**，把你的钱包地址粘贴到 **“Wallet address or ENS name”**，然后点 **Get 0.05 Sepolia ETH**。如果要求，请登录一个 Google 账号。
4. 回到控制面板的标签页。




在控制面板：使用说明 → 02 方框 → 获取 Sepolia ETH。

> **怎么复制我的地址？** 打开钱包，点顶部的账户名或地址，就会自动复制。



Google Cloud 水龙头：(1) 你的地址 · (2) Get 0.05 Sepolia ETH。



同样的按钮在更下面的 水龙头与收益 里也有。


> ⚠ **Google 提示需要在以太坊主网有 0.001 ETH？** Google 水龙头只给在以太坊上至少持有 0.001 真实 ETH 的钱包发放 Sepolia ETH。在钱包里留一点 ETH（A 部分本来就需要），然后再试。

11

第 11 步，共 16 步 · 免费测试代币

领取 5,000 个免费 tSECT

1. 在同一个方框里，点 `领取 5,000 tSECT`。
2. 钱包打开：点**确认**。
3. 等几秒钟。“`你的余额`”现在显示 **5,000 tSECT**。



ⓘ tSECT 是**没有货币价值的测试代币**。每 24 小时可以再领一次。

12

第 12 步，共 16 步 · 算力市场

购买 Node Kit · 50 TH/s

1. 往下滑到 “算力市场”。
2. 打开 实体节点 标签 **(1)**。
3. 点标有 空投方案 的 **50 TH/s · 4,300 tSECT** 卡片 **(2)**。这就是适用于空投的节点。
4. 点 购买 50 TH/s **(3)**。
5. 钱包会打开**两次**：第一次允许付款，第二次确认购买。两次都点**确认**。



(1) 实体节点 · (2) 50 TH/s · 空投方案



(3) 购买 50 TH/s

✓ 这 4,300 tSECT 来自第 11 步领取的 5,000 个免费 tSECT。**不花真钱。**

13

第 13 步，共 16 步 · 你的节点

注册你的节点。位置自动填写。

1. 往下滑到 “您的节点”。
2. 你的节点位置**已经检测好 (1)**，名字也**已经填好**。你什么都不用输入。
3. 点 注册节点 (2)。
4. 钱包打开：点**确认**。



(1) 自动检测的位置 · (2) 注册节点

关于位置。我们的系统会根据你的网络连接检测节点的大致位置并自动填写。网络上只保存**城市，绝不保存你的住址**。位置不对（例如因为 VPN）？点 “更改” 进行修改。

13

第 13 步，共 16 步 · PLAN B

注册你的节点。位置自动填写。

第 13 步 · 备用方案 · 仅当你看到 “无法自动检测位置。请在下方填写。” 时

原因	有时 VPN、广告拦截器或非常严格的浏览器会阻止检测。这时会出现两个输入框：**纬度** 和 **经度**。
找到数字	打开 Google 地图，搜索**你的城市**。电脑上在城市中心点右键；手机上长按。你会看到两个数字，例如 `40.4168, -3.7038`。
填写	**第一个**数字填到 **纬度** **(1)**。**第二个**数字填到 **经度** **(2)**。有负号的话要保留。
然后	点 **注册节点** 并在钱包里确认。填城市，不要填你家的位置。



仅在无法检测位置时：(1) **纬度** · (2) **经度**

14

第 14 步，共 16 步 · 完成

完成：你的节点已开启

1. 按钮变成 **已注册**。
2. 你的节点出现在网络地图上。从现在开始计数。



可以

可以关闭标签页

你的节点会自己在网络上保持开启。

可以

可以关闭电脑

你的节点不依赖你的电脑或手机。

不要

永远不要停用节点

不要点击任何按钮，也不要签署任何会停用或关闭节点的交易。节点关闭期间不计数，直到你重新开启。

B 部分完成。你已加入空投。

质押 + 节点开启，同一个钱包。你的计数正在进行。

C 部分 · 第 15–16 步


C 查看你的空投

查看你的等级、奖励和三个条件，数据直接实时读取自区块链。查看免费：无需签名，无需交易。

第 15 步，共 16 步 · 我的空投

15 打开“我的空投”

1. 打开 **sectoraorg.com/myairdrop**。
2. 点 **连接钱包**，或粘贴你的钱包地址后点 **查询**。
3. 你会看到目前已获得的数量、你的**等级**、**奖励**和三个条件。



示例：质押 1,000 #SECT = Guardian，奖励 750 SECT。

三个条件	
✓ 质押 100+ SECT	在 A 部分完成。
✓ Hash Node 已开启	在 B 部分完成。
持续 30 天	前两个条件满足后自动开始。只需等待，什么都不要动。

16 第 16 步，共 16 步 · 空投页面
在空投页面快速查看

1. 打开空投页面 **sectoraorg.com/airdrop**，点 参与。
2. 连接你的钱包。**“你的空投”**窗口会显示你目前获得的数量、奖励和等级。



空投页面：点 参与。



“你的空投”窗口示例。

✓ **什么时候收到我的 SECT?** 在 SectoraEVM 主网上线时发放。你可以在 SectoraScan 上关注。

问题 · 快速解答

有什么不对？先看这里。

质押页面显示 “Not enough ETH”

A 部分使用真实的以太坊。在同一个钱包里添加少量 ETH（以太坊上的），然后再试。

控制面板提示 Gas 不足

B 部分使用免费的 Sepolia ETH。重做第 10 步。

Google 水龙头要求以太坊上有 0.001 ETH

使用 Google 水龙头，钱包里需要在以太坊上至少有 0.001 真实 ETH。留一点 ETH 再试，或联系客服。

我的钱包里没有 Sepolia

在钱包设置里开启“显示测试网络”，然后刷新控制面板。

“Switch your wallet to the Ethereum network”

你在质押页面上用了错误的网络。在钱包里选择 Ethereum（以太坊主网）并刷新。

“You do not have that many #SECT in your wallet”

意思是你的 #SECT 不够。输入更小的数量，或用我们的购买指南再买一些。

tSECT 不够买 Node Kit

在第 11 步领取 5,000 tSECT。今天已经领过了？等 24 小时再领。

我用了另一个钱包开节点

不会计入。在控制面板连接你的 **质押钱包**，用它重做 B 部分。

没有检测到位置，或位置不对

点 “更改”，或按照第 13 步的备用方案操作。填城市，不要填你家。

钱包窗口没有打开

自己打开钱包 App 或扩展：请求正在那里等你。在手机上批准后，回到浏览器标签页。

电脑需要一直开着吗？

不需要。注册后，节点会自己保持开启。只是永远不要停用它。

参与需要取出质押吗？

不需要。永远不要。质押中的 #SECT 原样计入，你也会继续获得质押奖励。

B 部分要花钱吗？

不要。tSECT 和 Sepolia ETH 都是免费、没有价值的测试币。

客服

还是卡住了？给我们写信。

给我们的客服团队发邮件，主题写 “Airdrop Connection”。为了更快帮到你，请附上：

1. 你的**公开**钱包地址（以 0x 开头）。
2. 你卡住的**步骤编号**。
3. 错误的**截图**。

邮箱
support@sectoraorg.com

主题
Airdrop Connection

永远不要
发送你的助记词（12 或 24 个单词）或私钥。不要发给我们，也不要发给任何人。

三条安全规则。永远不要违反。

1. 永远不要把你的助记词（12 或 24 个单词）或私钥给任何人。Sectora 永远不会向你索要。**2.** 只使用 **sectoraorg.com**：每次都检查地址栏。**3.** Sectora 的人永远不会主动私信你说要“帮你”。如果有人这么做，那就是诈骗。

Sectora Foundation IL · 网络安全公司 · 美国伊利诺伊州芝加哥 · 伊利诺伊州登记号 18523639 · EIN 32-0868576
#SECT 代币（以太坊，ERC-20）：`0x8C9984B06281f1CA9416e493c2E602AaB08513db`
质押合约: `0x79Cb8B3B3e81a2B25C6d7250c3C5a742aa8320E0`
在线版（含链接）：sectoraorg.com/airdrop-guide/zh