




Mở đầu

Chất lượng phản ánh mức độ đáp ứng



Marketing tốt có thể giúp bán hàng, nhưng chất lượng thực tế quyết định khả năng giữ khách hàng và xây dựng thương hiệu lâu dài.

Nếu chất lượng không được kiểm soát



Quality control – Kiểm soát chất lượng là hệ thống quản trị xuyên suốt từ đầu vào, quá trình thực hiện đến kết quả cuối cùng và phản hồi sau bán hàng.



1. Bản chất của chất lượng sản phẩm và dịch vụ

“

Mức độ mà sản phẩm hoặc dịch vụ đáp ứng các yêu cầu đã xác định và kỳ vọng hợp lý của khách hàng.”



Chất lượng không đồng nghĩa với đắt tiền hoặc cao cấp.

Sản phẩm bình dân vẫn có chất lượng tốt nếu



- 1 Thực hiện đúng chức năng.
- 2 Ổn định.
- 3 An toàn.
- 4 Đúng với cam kết.
- 5 Phù hợp với mức giá.

Chất lượng sản phẩm



- 1 Chức năng.
- 2 Độ chính xác.
- 3 Độ bền.
- 4 Độ ổn định.
- 5 Mức độ an toàn.
- 6 Thiết kế.
- 7 Khả năng sử dụng.
- 8 Mức độ hoàn thiện.
- 9 Tỷ lệ lỗi.
- 10 Phù hợp thông số kỹ thuật.

Chất lượng dịch vụ



- 1 Tốc độ.
- 2 Độ chính xác.
- 3 Thái độ.
- 4 Phản hồi.
- 5 Chuyên nghiệp.
- 6 Thuận tiện.
- 7 Giải quyết vấn đề.
- 8 Nhất quán.
- 9 Giữ cam kết.
- 10 Trải nghiệm tổng thể.



2. Phân biệt kiểm soát chất lượng và đảm bảo chất lượng

Quality control

Kiểm soát chất lượng

“Phát hiện sản phẩm hoặc kết quả không đạt tiêu chuẩn.”

1



Kiểm tra hàng trước khi đóng gói.

2



Kiểm tra thông tin trước khi giao khách.

3



Kiểm tra độ chính xác của báo cáo.

4



Nghe lại cuộc gọi chăm sóc khách hàng.

Quality assurance

Đảm bảo chất lượng

“Thiết kế hệ thống để lỗi ít xảy ra ngay từ đầu.”

1



Xây dựng quy trình.

2



Tiêu chuẩn hóa công việc.

3



Đào tạo nhân viên.

4



Kiểm soát nhà cung cấp.

5



Thiết kế điểm kiểm soát.

6



Cải tiến quy trình.



Kiểm soát chất lượng tìm lỗi.
Đảm bảo chất lượng ngăn lỗi phát sinh.

Doanh nghiệp cần cả hai.



3. Thiết lập tiêu chuẩn chất lượng

Thế nào được xem là đạt?



Tiêu chuẩn kỹ thuật

1. Kích thước.
2. Trọng lượng.
3. Thành phần.
4. Độ bền.
5. Độ chính xác.
6. Sai số cho phép.



Tiêu chuẩn chức năng

Phần mềm quản lý cần:

1. Ghi nhận chính xác dữ liệu.
2. Không làm mất thông tin.
3. Thực hiện đúng chức năng.
4. Đảm bảo quyền truy cập.



Tiêu chuẩn thẩm mỹ

1. Màu sắc.
2. Hình thức.
3. Bao bì.
4. Độ hoàn thiện.
5. Cách trình bày.



Tiêu chuẩn dịch vụ

1. Phản hồi trong 30 phút.
2. Giải quyết khiếu nại trong 24 giờ.
3. Giao đúng lịch hẹn.
4. Cung cấp đầy đủ thông tin.
5. Tuân thủ kịch bản phục vụ.



4. Chuyển kỳ vọng khách hàng thành tiêu chuẩn vận hành

“Khách hàng thực sự coi điều gì là chất lượng?”

Ví dụ trong giao hàng:

1. Giao đúng thời gian



2. Không làm hỏng hàng



3. Cập nhật trạng thái chính xác



4. Dễ liên hệ khi có vấn đề



Tỷ lệ giao đúng hẹn

$\geq 98\%$

Tiêu chuẩn chất lượng không nên chỉ xuất phát từ quan điểm nội bộ. Hãy chuyển điều khách hàng coi trọng thành chỉ số cụ thể.



5. Xây dựng tiêu chí chấp nhận

Acceptance criteria – Tiêu chí chấp nhận

Điều kiện xác định sản phẩm hoặc dịch vụ đạt hay không đạt.

Một đơn hàng chỉ được xuất kho khi



1  Đúng mã hàng.

2  Đúng số lượng.

3  Đúng thông tin khách hàng.

4  Sản phẩm không bị lỗi.

5  Bao bì đạt yêu cầu.

6  Chứng từ đầy đủ.



Đạt

Xuất kho và giao hàng.



Không đạt

Tạm dừng, xử lý và kiểm tra lại.



6. Xác định mức độ sai số cho phép



Tolerance – Dung sai hoặc mức sai lệch cho phép

Không phải mọi hoạt động đều có thể đạt mức sai số bằng 0.


Cần xác định:

-  Sai số kích thước
-  Chênh lệch trọng lượng
-  Thời gian xử lý
-  Tỷ lệ lỗi
-  Mức độ khác biệt cho phép

Mức sai số gần như bằng 0:

-  An toàn
-  Pháp lý
-  Thông tin thanh toán
-  Dữ liệu nhạy cảm

Vùng dung sai cho phép



Vùng không cho phép sai số






7. Kiểm soát chất lượng đầu vào

Chất lượng đầu ra khó ổn định nếu chất lượng đầu vào không được kiểm soát.

Incoming quality control –
Kiểm soát chất lượng đầu vào





8. Kiểm soát chất lượng nhà cung cấp

Nhà cung cấp ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng của doanh nghiệp.



NHÀ CUNG CẤP



DOANH NGHIỆP

1. Chất lượng hàng hóa



2. Tỷ lệ lỗi



3. Thời gian giao hàng



4. Khả năng đáp ứng



5. Mức độ ổn định



6. Xử lý khiếu nại



7. Giá



8. Khả năng cải tiến




Supplier scorecard –
Bảng điểm nhà cung cấp



9. Kiểm soát chất lượng trong quá trình thực hiện

Không nên đợi đến cuối quy trình mới kiểm tra.

In-process quality control –
Kiểm soát chất lượng trong quá trình



Mục tiêu

Phát hiện lỗi càng sớm càng tốt.



Quy trình kiểm soát trong quá trình

Đầu vào



Xử lý



Kiểm tra



Tiếp tục
xử lý



Kiểm tra



Hoàn thiện



Lỗi được phát hiện càng muộn
thì chi phí sửa lỗi thường càng cao.



10. Thiết lập điểm kiểm soát chất lượng

Không cần kiểm tra tất cả mọi thao tác.

Quality control point – Điểm kiểm soát chất lượng

Là những điểm trọng yếu trong quá trình, nơi cần kiểm tra để phòng ngừa lỗi.

1. Dễ phát sinh lỗi



Những công đoạn có nguy cơ xảy ra lỗi cao.

2. Ảnh hưởng lớn đến khách hàng




Những công đoạn tác động trực tiếp đến nhu cầu và sự hài lòng của khách hàng.

3. Khó sửa sau này



Những công đoạn mà lỗi xảy ra sẽ khó khắc phục hoặc tốn kém khi sửa.



4. Liên quan đến an toàn



Những công đoạn có thể ảnh hưởng đến an toàn cho người sử dụng.

5. Liên quan đến tiền



Những công đoạn có giá trị cao hoặc có thể gây thiệt hại tài chính đáng kể.

6. Là điểm chuyển giao giữa các bộ phận




Những công đoạn bàn giao công việc, thông tin hoặc sản phẩm giữa các bộ phận.




11. Kiểm tra chất lượng đầu ra

Trước khi sản phẩm hoặc dịch vụ đến khách hàng cần thực hiện:

Final quality inspection –
Kiểm tra chất lượng
cuối cùng



1 Số lượng



2 Thông số



3 Hình thức



4 Chức năng



5 Bao bì



6 Tài liệu



7 Thông tin
khách hàng



8 Yêu cầu
đặc biệt



“Lỗi nên được phát hiện bởi doanh nghiệp trước khi được phát hiện bởi khách hàng.”




12. Kiểm soát chất lượng dịch vụ tại điểm tiếp xúc

Customer touchpoint – Điểm tiếp xúc khách hàng

Là mọi điểm mà khách hàng tương tác với doanh nghiệp trong suốt hành trình trải nghiệm.

Hành trình khách hàng và các điểm tiếp xúc



Chỉ cần một điểm tiếp xúc rất kém cũng có thể làm khách hàng đánh giá toàn bộ trải nghiệm là kém.



13. Xây dựng service standard – Tiêu chuẩn dịch vụ

Các tiêu chuẩn dịch vụ thể hiện qua những hành vi cụ thể của nhân viên.

1 Cách chào hỏi



2 Thời gian phản hồi



3 Cách xác nhận yêu cầu



4 Cách giao tiếp



5 Cách xử lý vấn đề



6 Thời hạn hoàn thành



7 Cách kết thúc tương tác



Cách diễn đạt chung, chưa cụ thể



“Phục vụ khách hàng tận tâm.”



Chuyển thành hành vi có thể quan sát





14. Kiểm soát thời gian phục vụ

Thời gian là một yếu tố chất lượng quan trọng.



Service level agreement – Thỏa thuận mức độ dịch vụ

Cam kết về thời gian cung cấp sản phẩm hoặc dịch vụ cho khách hàng.

1

Phản hồi
trong 15 phút



2

Xử lý đơn
trong 2 giờ



3

Giao hàng
trong 24 giờ



4


Xử lý khiếu nại
trong 48 giờ




Tỷ lệ trường hợp đáp ứng đúng cam kết



Thời gian
cam kết



Thời gian
thực tế



Càng rút ngắn thời gian xử lý, mức độ hài lòng của khách hàng càng cao.



15. First time right – Làm đúng ngay từ lần đầu

First time right – Tỷ lệ làm đúng ngay lần đầu

Tỷ lệ công việc được thực hiện đúng ngay từ lần đầu, không cần sửa chữa hoặc làm lại.

Công thức tính



$$\frac{\text{Số công việc hoàn thành đúng ngay lần đầu}}{\text{Tổng số công việc}} \times 100\%$$


Một lần làm đúng vs Làm đi làm lại

Làm đúng ngay từ lần đầu



Tiết kiệm thời gian, chi phí
và nguồn lực.

Làm đi làm lại



Tốn thời gian, chi phí
và nguồn lực.

Nếu tỷ lệ thấp, doanh nghiệp mất nguồn lực vào

1 Sửa lỗi



2 Làm lại



3 Kiểm tra lại




4 Xử lý
kh khiếu nại.





16. Defect rate - Tỷ lệ lỗi

Kiểm tra chất lượng



Phát hiện và đo lường các sản phẩm hoặc công việc lỗi để cải thiện chất lượng.

Có thể tính:

$$\frac{\text{Số sản phẩm hoặc công việc lỗi}}{\text{Tổng số sản phẩm hoặc công việc}} \times 100\%$$

Ví dụ:

Trong 10.000 sản phẩm có 120 sản phẩm lỗi:



$$\text{Tỷ lệ lỗi} = 120 \div 10.000 \times 100\% = 1,2\%.$$

Theo dõi tỷ lệ lỗi theo thời gian giúp doanh nghiệp xác định chất lượng đang:



1. Cải thiện;

Tỷ lệ lỗi giảm dần theo thời gian.



2. Ổn định;

Tỷ lệ lỗi duy trì ở mức thấp, ổn định.



3. Suy giảm.

Tỷ lệ lỗi tăng dần theo thời gian.



17. Rework rate – Tỷ lệ phải làm lại



Công thức:

Số công việc phải sửa hoặc thực hiện lại ÷ Tổng số công việc × 100%.

Tỷ lệ làm lại cao thường phản ánh:

- 1**
Quy trình chưa rõ;
- 2**
Nhân viên chưa được đào tạo;
- 3**
Đầu vào kém;
- 4**
Tiêu chuẩn chưa rõ;
- 5**
Kiểm tra quá muộn.



18. Complaint rate – Tỷ lệ khiếu nại

Có thể tính:



$$\frac{\text{Số khiếu nại}}{\text{Tổng số đơn hàng hoặc khách hàng}} \times 100\%.$$

Tuy nhiên:

Số khiếu nại thấp không luôn có nghĩa chất lượng tốt.



Nhiều khách hàng không khiếu nại mà đơn giản là:



Vì vậy phải kết hợp với các chỉ số khác.



19. Return rate – Tỷ lệ hoàn trả

Đối với sản phẩm:



$$\frac{\text{Số sản phẩm bị trả lại}}{\text{Tổng số sản phẩm bán ra}} \times 100\%.$$

Cần phân loại nguyên nhân:



1.



Lỗi
sản phẩm;

2.



Giao sai;

3.



Sản phẩm
không đúng
mô tả;

4.



Hư hỏng
khi vận chuyển;

5.



Khách hàng
thay đổi
nhu cầu.




Không nên gộp tất cả nguyên nhân
thành một nhóm.



20. Theo dõi chất lượng bằng dữ liệu

Doanh nghiệp nên xây dựng:
Quality dashboard – Bảng điều khiển chất lượng.



Có thể bao gồm:

- 1. Tỷ lệ lỗi;
- 2. Tỷ lệ làm lại;
- 3. Tỷ lệ trả hàng;
- 4. Tỷ lệ khiếu nại;
- 5. Tỷ lệ giao đúng;
- 6. Tỷ lệ đúng ngay lần đầu;
- 7. Thời gian xử lý;
- 8. Chi phí chất lượng;
- 9. Điểm hài lòng khách hàng.

Dữ liệu nên được theo dõi:

- 1. Theo ngày;
- 2. Theo tuần;
- 3. Theo tháng;
- 4. Theo sản phẩm;
- 5. Theo bộ phận;
- 6. Theo nhân viên;
- 7. Theo nhà cung cấp.



21. Xây dựng checklist kiểm tra chất lượng

Checklist – Danh sách kiểm tra giúp giảm việc phụ thuộc vào trí nhớ.



Ví dụ trước khi giao sản phẩm:

- ☒ 1. Đúng sản phẩm;
- ☒ 2. Đúng số lượng;
- ☒ 3. Không có lỗi ngoại quan;
- ☒ 4. Hoạt động bình thường;
- ☒ 5. Đủ phụ kiện;
- ☒ 6. Đúng thông tin người nhận;
- ☒ 7. Đóng gói đúng tiêu chuẩn.

Checklist đặc biệt hữu ích với công việc:

1. Lặp lại;



2. Nhiều chi tiết;



3. Dễ bỏ sót.






22. Sampling inspection – Kiểm tra lấy mẫu


Không phải lúc nào cũng cần kiểm tra 100% sản phẩm.

Doanh nghiệp có thể:

Chọn một số lượng mẫu đại diện để kiểm tra.



Toàn bộ sản phẩm
trong lô hàng




Chọn mẫu đại diện



Kiểm tra mẫu

Phương pháp này phù hợp khi:

1. Số lượng sản phẩm
lớn;



2. Quy trình tương đối
ổn định;



3. Chi phí kiểm tra
toàn bộ quá cao.



Tuy nhiên, những sản phẩm có rủi ro cao có thể cần kiểm tra toàn bộ.

Kiểm tra lấy mẫu



Phù hợp với sản phẩm
rủi ro thấp.



Sản phẩm
rủi ro cao

Kiểm tra 100%



Cần kiểm tra toàn bộ
để đảm bảo chất lượng.



23. Truy xuất nguồn gốc lỗi

Khi phát hiện lỗi, doanh nghiệp cần xác định:



Khả năng này được gọi là:

Traceability – Khả năng truy xuất nguồn gốc.



Truy xuất tốt giúp doanh nghiệp xử lý sự cố nhanh hơn và hạn chế phạm vi ảnh hưởng.



24. Phân loại lỗi theo mức độ nghiêm trọng

Không phải lỗi nào cũng có mức độ ảnh hưởng giống nhau.
Có thể phân loại:

Critical defect – Lỗi nghiêm trọng 	Có thể gây: 1. Nguy hiểm; 2. Vi phạm pháp luật; 3. Thiệt hại lớn; 4. Mất dữ liệu; 5. Ảnh hưởng nghiêm trọng đến khách hàng.	Mức độ nghiêm trọng cao  Mức độ nghiêm trọng thấp
Major defect – Lỗi lớn 	Sản phẩm hoặc dịch vụ vẫn có thể sử dụng nhưng: 1. Chức năng bị ảnh hưởng; 2. Trải nghiệm giảm đáng kể; 3. Khách hàng có khả năng khiếu nại.	
Minor defect – Lỗi nhỏ 	Không ảnh hưởng đáng kể đến chức năng chính nhưng không đạt tiêu chuẩn hoàn thiện.	
	Cách phân loại này giúp doanh nghiệp ưu tiên xử lý.	




25. Xử lý sản phẩm hoặc dịch vụ không phù hợp

Khi phát hiện:

Nonconformity – Sự không phù hợp,
cần thực hiện:



Đối với sản phẩm có thể:






26. Corrective action – Hành động khắc phục

Hành động khắc phục nhằm:

Loại bỏ nguyên nhân của lỗi đã xảy ra để lỗi không tiếp tục tái diễn.


Chỉ sửa từng đơn là chưa đủ!



Ví dụ:

Nếu nhân viên liên tục nhập sai mã sản phẩm, chỉ sửa từng đơn hàng là chưa đủ.

Cần loại bỏ nguyên nhân gốc của lỗi!



Tìm và loại bỏ nguyên nhân giúp lỗi không tiếp tục tái diễn.

Cần tìm nguyên nhân:

1. Mã quá giống nhau;



2. Giao diện khó sử dụng;



3. Chưa được đào tạo;



4. Thiếu bước kiểm tra.






27. Preventive action – Hành động phòng ngừa

Hành động phòng ngừa nhằm xác định:

Lỗi nào có khả năng xảy ra trong tương lai và ngăn chặn trước khi lỗi xuất hiện.

Ví dụ:

Trước mùa cao điểm, doanh nghiệp có thể dự đoán:



Lượng đơn tăng làm tăng
tỷ lệ giao sai.

Biện pháp phòng ngừa:


1. Tăng nhân sự;



2. Bổ sung
bước quét mã;



3. Phân khu
hàng hóa;



4. Tăng kiểm tra
trước giao.





28. Root cause analysis – Phân tích nguyên nhân gốc

Không nên dừng ở việc
xác định:



Ai đã làm sai.

Cần tìm:



Tại sao hệ thống cho phép
lỗi đó xảy ra?



Có thể sử dụng:

5 Whys – Phương pháp 5 lần hỏi tại sao.

Ví dụ:

1

Tại sao giao hàng muộn?



Vì đơn được
đóng gói muộn.

2

Tại sao đóng gói muộn?



Vì kho nhận
lệnh muộn.

3

Tại sao kho nhận lệnh muộn?



Vì bộ phận bán hàng
nhập đơn muộn.



Tiếp tục cho đến khi tìm được
nguyên nhân có khả năng kiểm soát.




VẤN ĐỀ

NGUYÊN NHÂN GỐC



29. Fishbone diagram – Sơ đồ xương cá

Có thể phân tích nguyên nhân theo các nhóm:




Mục đích là tránh kết luận quá nhanh
rằng lỗi chỉ đến từ nhân viên.



30. Pareto analysis – Phân tích Pareto

Biểu đồ Pareto (Ví dụ)

Một số ít nguyên nhân
quan trọng



Doanh nghiệp có thể
sắp xếp lỗi theo:



1. Tần suất;



2. Chi phí;



3. Mức độ
ảnh hưởng.



Sau đó tập trung xử lý một số nguyên nhân lớn nhất.

Tư duy:



Một số ít nguyên nhân
thường tạo ra phần lớn
vấn đề chất lượng.



Doanh nghiệp
không nên cố
giải quyết mọi lỗi
cùng lúc.



31. Cost of quality – Chi phí chất lượng

Chất lượng có chi phí, nhưng chất lượng kém cũng có chi phí rất lớn.

Prevention cost – Chi phí phòng ngừa

Bao gồm:

1. Đào tạo;
2. Chuẩn hóa;
3. Cải tiến quy trình;
4. Bảo trì thiết bị;
5. Đánh giá nhà cung cấp.



Internal failure cost – Chi phí lỗi nội bộ

Lỗi được phát hiện trước khi đến khách hàng.

Ví dụ:

1. Phế phẩm;
2. Sửa chữa;
3. Làm lại;
4. Mất thời gian.



Appraisal cost – Chi phí đánh giá

Bao gồm:

1. Kiểm tra;
2. Đo lường;
3. Thử nghiệm;
4. Kiểm toán chất lượng.



External failure cost – Chi phí lỗi bên ngoài

Lỗi được khách hàng phát hiện.

Bao gồm:

1. Bảo hành;
2. Hoàn tiền;
3. Trả hàng;
4. Xử lý khiếu nại;
5. Mất khách hàng;
6. Tổn hại thương hiệu.



Thông thường:

NGĂN LỖI SỚM

SỬA LỖI SAU




Ngăn lỗi sớm có
chi phí thấp hơn
sửa lỗi sau khi
khách hàng đã
nhận sản phẩm.



32. Kiểm soát chất lượng thông qua tiêu chuẩn hóa

Chất lượng ổn định đòi hỏi:

1. Quy trình chuẩn



2. Hướng dẫn công việc



3. Checklist



4. Biểu mẫu



5. Tiêu chí hoàn thành



6. Điểm kiểm tra




— Tiêu chuẩn hóa giúp giảm variation – sự biến động —



Giữa người này
và người khác



Giữa ca làm việc này
và ca khác



Giữa chi nhánh này
và chi nhánh khác



33. Đào tạo năng lực chất lượng

Không thể yêu cầu chất lượng nếu nhân viên:

1. Không biết tiêu chuẩn



2. Không biết cách thực hiện



3. Không biết cách kiểm tra



4. Không biết cách xử lý khi phát hiện lỗi



Đào tạo cần bao gồm:

1. Tiêu chuẩn công việc



2. Lỗi thường gặp



3. Cách tự kiểm tra



4. Xử lý ngoại lệ



5. Quy trình báo cáo sự cố





34. Self-inspection – tự kiểm tra

Người thực hiện nên chịu trách nhiệm kiểm tra công việc của mình trước khi bàn giao.

Thực hiện



Tự kiểm tra



Bàn giao



Tránh tư duy:

Bộ phận kiểm soát chất lượng sẽ tìm lỗi giúp tôi.



Chất lượng phải là trách nhiệm của người tạo ra sản phẩm hoặc dịch vụ.



35. Kiểm tra chéo

Đối với hoạt động quan trọng có thể sử dụng:

Cross-check – kiểm tra chéo

1. Kiểm tra
hợp đồng



2. Xác nhận
thanh toán



3. Báo giá lớn



4. Thông tin
khách hàng



5. Dữ liệu tài chính



Một người thực hiện và một người khác xác nhận
giúp giảm rủi ro sai sót nghiêm trọng.



36. Quality audit – đánh giá chất lượng

Đánh giá chất lượng là việc kiểm tra có hệ thống để xác định:

1. Quy trình có
được tuân thủ
không?




2. Tiêu chuẩn
có phù hợp
không?




3. Hồ sơ có
đầy đủ
không?



4. Điểm kiểm soát
có hoạt động không?



5. Vấn đề nào
cần cải tiến?



Không chỉ nhằm:
Tìm người mắc lỗi.



Mục tiêu quan trọng hơn:
Tìm điểm yếu của hệ thống.



37. Voice of customer – tiếng nói khách hàng

Doanh nghiệp cần liên tục thu thập voice of customer –
tiếng nói khách hàng.

1. Khảo sát



2. Khiếu nại



3. Đánh giá



4. Phỏng vấn



5. Cuộc gọi



6. Mạng xã hội



7. Dữ liệu
hoàn trả



8. Lý do khách
hàng rời bỏ



Thông tin này giúp doanh nghiệp hiểu:
Tiêu chuẩn nội bộ có thực sự phản ánh
điều khách hàng coi trọng hay không.



38. Đo lường sự hài lòng khách hàng

Có thể sử dụng:



**Customer satisfaction score –
điểm hài lòng khách hàng**

Ngoài ra có thể theo dõi:

1. Tỷ lệ khách
quay lại



2. Tỷ lệ khiếu nại



3. Tỷ lệ hoàn tiền



4. Tỷ lệ giới thiệu



5. Tỷ lệ rời bỏ



Chất lượng cuối cùng phải được phản ánh
trong trải nghiệm và hành vi thực tế
của khách hàng.



39. Service recovery – phục hồi dịch vụ

Không doanh nghiệp nào có thể đảm bảo không bao giờ xảy ra lỗi.

Điều quan trọng là:

Doanh nghiệp xử lý thế nào sau khi lỗi xảy ra?

1. Ghi nhận vấn đề



2. Xin lỗi phù hợp



3. Xác định nguyên nhân



4. Đưa giải pháp



5. Xử lý nhanh



6. Xác nhận khách hàng đã hài lòng



7. Ghi nhận để tránh tái diễn



Đôi khi cách xử lý sự cố tốt có thể phục hồi niềm tin của khách hàng.



40. Xây dựng quyền hạn xử lý sự cố

Nhân viên tuyến đầu cần biết:

1. Trường hợp nào được tự xử lý



2. Mức bồi thường tối đa



3. Khi nào phải chuyển cấp



4. Ai chịu trách nhiệm



5. Thời gian phản hồi



Nếu mọi lỗi đều phải chờ lãnh đạo quyết định: Thời gian xử lý sẽ kéo dài và trải nghiệm khách hàng giảm.



41. Quản trị chất lượng theo vòng đời sản phẩm

Kiểm soát chất lượng nên được thực hiện từ:

1. Thiết kế



2. Lựa chọn đầu vào



3. Sản xuất hoặc thực hiện



4. Kiểm tra



5. Giao khách hàng



6. Sử dụng



7. Bảo hành



8. Phản hồi



9. Cải tiến



Không nên coi chất lượng chỉ là trách nhiệm của bước kiểm tra cuối cùng.



42. Quality by design – chất lượng từ thiết kế

Một sản phẩm được thiết kế tốt sẽ dễ tạo ra chất lượng ổn định hơn.

Ngay từ khi thiết kế cần xem xét:


1. Nhu cầu khách hàng



2. Khả năng sản xuất



3. Độ ổn định



4. Khả năng kiểm tra



5. Độ an toàn



6. Khả năng bảo trì



Chất lượng nên được thiết kế vào sản phẩm thay vì chỉ được kiểm tra sau khi sản xuất.



43. Kiểm soát thay đổi

Khi doanh nghiệp thay đổi:

1. Nguyên liệu



2. Nhà cung cấp




3. Thiết bị



4. Phần mềm



5. Quy trình



6. Nhân sự



7. Thiết kế sản phẩm



Chất lượng có thể thay đổi.

Change control – kiểm soát thay đổi

Trước khi áp dụng thay đổi lớn cần:

1. Đánh giá
rủi ro



2. Thử nghiệm



3. Kiểm chứng



4. Cập nhật
tài liệu



5. Đào tạo lại





44. Quản trị chất lượng khi mở rộng quy mô

Doanh nghiệp làm tốt khi nhỏ nhưng chất lượng giảm khi tăng trưởng.

Nguyên nhân có thể gồm:


1. Tuyển nhân sự quá nhanh



2. Đào tạo không kịp



3. Quy trình chưa chuẩn



4. Nhà cung cấp mới không ổn định



5. Giám sát không đủ



6. Khối lượng vượt công suất



Trước khi mở rộng cần chuẩn hóa:

1. Quy trình



2. Tiêu chuẩn



3. Đào tạo



4. Kiểm tra




5. Dữ liệu chất lượng





45. Trách nhiệm chất lượng trong tổ chức

Chất lượng không chỉ là trách nhiệm của bộ phận kiểm soát chất lượng.





46. Xây dựng văn hóa chất lượng

Một văn hóa chất lượng tốt cần khuyến khích nhân viên:

1. Phát hiện lỗi



2. Báo cáo lỗi



3. Không che giấu vấn đề




4. Chủ động sửa lỗi



5. Tìm nguyên nhân



6. Chia sẻ bài học



7. Cải tiến cách làm



Nếu nhân viên sợ bị phạt mỗi khi báo lỗi, tổ chức có thể gặp:

Lỗi bị che giấu thay vì được giải quyết.



47. Các sai lầm phổ biến trong kiểm soát chất lượng

1. Chỉ kiểm tra ở cuối quy trình



Làm tăng chi phí sửa lỗi.

2. Kiểm tra nhưng không tìm nguyên nhân



Lỗi được sửa nhưng tiếp tục lặp lại.

3. Chỉ đổ lỗi cho nhân viên




Lỗi còn đến từ thiết kế, quy trình, công cụ, đào tạo và quản lý.

4. Tiêu chuẩn không rõ ràng



Mỗi người hiểu chất lượng theo một cách khác nhau.

5. Có quá nhiều bước kiểm tra



Làm chậm quy trình, tăng chi phí và thủ tục.

6. Không sử dụng dữ liệu



Quản lý theo cảm nhận để xử lý sai nguyên nhân.

7. Bỏ qua phản hồi khách hàng



Đạt tiêu chuẩn nội bộ nhưng khách hàng vẫn không hài lòng.



Cần đặt kiểm soát vào những điểm rủi ro cao nhất.



Nếu khách hàng vẫn không hài lòng, tiêu chuẩn đang được xây dựng sai.



48. Quy trình kiểm soát chất lượng sản phẩm và dịch vụ

Một quy trình rõ ràng giúp phát hiện sớm sai sót, đảm bảo chất lượng ổn định và nâng cao sự hài lòng của khách hàng.

1. Xác định yêu cầu khách hàng



- Mong đợi
- Yếu tố quan trọng
- Điều gây không hài lòng.

2. Xây dựng tiêu chuẩn



- Tiêu chí
- Giới hạn
- Mức chất lượng
- Tiêu chí chấp nhận.

3. Chuẩn hóa quy trình



- SOP
- Checklist
- Hướng dẫn
- Trách nhiệm.

4. Xác định điểm kiểm soát



- Điểm rủi ro
- Điểm dễ lỗi
- Điểm khó sửa.

5. Đào tạo



- Hiểu tiêu chuẩn
- Biết thực hiện
- Biết tự kiểm tra.

6. Kiểm tra và đo lường



- Tỷ lệ lỗi
- Tỷ lệ làm lại
- Tỷ lệ khiếu nại
- Thời gian xử lý.

7. Xử lý sự không phù hợp



- Cách ly
- Sửa chữa
- Xử lý khách hàng
- Ghi nhận.

8. Phân tích nguyên nhân



- Tìm nguyên nhân gốc, không chỉ xử lý biểu hiện.

9. Hành động khắc phục



- Điều chỉnh quy trình
- Công cụ
- Đào tạo
- Tiêu chuẩn.

10. Theo dõi và cải tiến



- Xác nhận lỗi có thực sự giảm sau thay đổi.



49. Hệ thống câu hỏi kiểm soát chất lượng

Bộ câu hỏi giúp nhà quản lý nhanh chóng đánh giá hiện trạng chất lượng và xác định hướng hành động.

1. Nhóm khách hàng

Hiểu rõ nhu cầu và kỳ vọng của khách hàng.



1. Khách hàng định nghĩa chất lượng như thế nào?



12. Khách hàng đang phản ánh điều gì nhiều nhất?

3. Nhóm lỗi

Phân tích và hiểu rõ các lỗi trong quá trình thực hiện.



3. Lỗi nào xảy ra thường xuyên nhất?



4. Lỗi nào gây thiệt hại lớn nhất?



5. Lỗi phát sinh tại bước nào?



6. Lỗi được phát hiện ở đâu?



NHÀ QUẢN LÝ

ĐẶT CÂU HỎI ĐÚNG
ĐỂ NHÌN RÕ CHẤT LƯỢNG
VÀ HÀNH ĐỘNG KỊP THỜI.

2. Nhóm tiêu chuẩn

Đánh giá mức độ rõ ràng và phù hợp của tiêu chuẩn.



2. Tiêu chuẩn hiện tại có rõ ràng không?



9. Quy trình nào cần cải tiến?

4. Nhóm cải tiến

Tìm nguyên nhân và định hướng hành động cải thiện.



7. Tại sao lỗi không được phát hiện sớm hơn?



8. Nguyên nhân gốc là gì?



11. Chỉ số chất lượng đang cải thiện hay suy giảm?



10. Lỗi tương tự có thể xảy ra ở đâu khác?



50. Công thức tư duy kiểm soát chất lượng

Chất lượng là kết quả của nhiều yếu tố phối hợp một cách hệ thống và liên tục.

Công thức 1: Các yếu tố tạo nên chất lượng ổn định

1. Chất lượng ổn định



2. Tiêu chuẩn rõ ràng



3. Quy trình ổn định



4. Năng lực con người



5. Kiểm soát đúng điểm



6. Dữ liệu chính xác



7. Cải tiến liên tục



Công thức 2: Mối quan hệ giữa các loại chất lượng

1. Chất lượng đầu ra



2. Chất lượng đầu vào



3. Chất lượng quy trình



4. Chất lượng thực hiện



5. Chất lượng kiểm soát



Nếu một yếu tố quá yếu, chất lượng tổng thể sẽ bị ảnh hưởng.



51. Nguyên tắc quan trọng trong kiểm soát chất lượng

1. Chất lượng phải được định nghĩa rõ ràng.



2. Chất lượng bắt đầu từ nhu cầu khách hàng.



3. Phòng ngừa tốt hơn sửa lỗi.



4. Lỗi nên được phát hiện càng sớm càng tốt.



5. Kiểm tra cuối cùng không thể thay thế một quy trình tốt.



6. Chất lượng là trách nhiệm của tất cả mọi người.



7. Lỗi phải được ghi nhận thay vì che giấu.



8. Cần tìm nguyên nhân gốc thay vì chỉ xử lý biểu hiện.




9. Dữ liệu chất lượng phải được theo dõi thường xuyên.



10. Tiêu chuẩn phải được cập nhật khi quy trình thay đổi.



11. Phản hồi khách hàng phải trở thành dữ liệu cải tiến.




12. Mục tiêu cuối cùng không phải là kiểm tra nhiều hơn mà là tạo ra ít lỗi hơn.



Kết luận

Kiểm soát chất lượng sản phẩm và dịch vụ không đơn thuần là kiểm tra sản phẩm trước khi giao cho khách hàng.

Vòng lặp quản lý chất lượng toàn diện



Không phải:

Có nhiều người đi tìm lỗi nhất.



Mà là:

Thiết kế sản phẩm, quy trình và cách làm việc để lỗi ngày càng ít có cơ hội xảy ra.



Phát hiện lỗi
sau khi đã xảy ra



Phòng ngừa lỗi
trước khi xảy ra.



Mỗi cá nhân chịu trách nhiệm về chất lượng công việc mình tạo ra, mỗi quy trình đều có tiêu chuẩn rõ ràng và mỗi sai lệch đều trở thành dữ liệu cho hoạt động cải tiến liên tục.