RANGKUMAN · MK 5 DECISION MAKING & NEGOTIATION · MINGGU 1

Pengantar Pengambilan Keputusan: Heuristik & Bias

Kenapa pengambilan keputusan dipelajari khusus? Karena manusia memakai heuristik, terkena bias, dan rasionalitasnya terbatas. Minggu ini membahas permainan-permainan di kelas (dan apa artinya), intuisi, tiga heuristik Tversky–Kahneman, pandangan Gigerenzer (risk vs uncertainty), definisi keputusan, level strategis–taktis–operasional, serta pendekatan deskriptif, normatif, dan preskriptif.

Materi

1 Pelajaran dari permainan di kelas

Permainan	Yang terjadi	Pelajarannya
13+13 vs 17×24	Yang pertama otomatis, yang kedua butuh usaha	Ada dua sistem berpikir: cepat/otomatis (System 1) dan lambat/sadar (System 2)
8×6×2×7×4×1×3×5 vs 1×4×5×6×3×2×7×8	Tebakan untuk urutan yang dimulai angka besar lebih tinggi, padahal hasilnya sama (40.320)	**Anchoring** — angka pertama menjadi jangkar
Ilusi garis	Walau tahu panjangnya sama, mata tetap melihat berbeda	Bias tetap ada meskipun kita tahu
5 mesin, 5 menit, 5 widget → 100 mesin, 100 widget?	Banyak menjawab 100 menit; jawabannya **5 menit** (tiap mesin 1 widget per 5 menit)	Intuisi cepat bisa salah — cek ulang dengan System 2
Hitler lahir 1892 atau 1887?	Orang memilih salah satu, padahal keduanya salah (1889)	Kerangka pilihan membatasi berpikir

S _ _ P	Kebanyakan menulis SOUP (setelah konteks makanan)	*Priming*/availability — konteks memengaruhi jawaban; ada SHIP, SOAP, SLIP…

2 Dua sistem berpikir dalam satu tabel Pendalaman

System 1 — cepat

Otomatis, tanpa usaha, paralel, emosional, berbasis pola. Contoh: 13 + 13, mengenali wajah marah, menyetir di jalan sepi.


vs

System 2 — lambat

Sadar, butuh usaha, berurutan, logis, terbatas kapasitasnya. Contoh: 17 × 24, mengisi SPT, memarkir di celah sempit.

Masalahnya bukan System 1 itu buruk — sebagian besar keputusan harian memang harus cepat. Masalahnya: System 2 **malas** dan sering hanya "menyetujui" jawaban System 1 tanpa memeriksanya (contoh soal 5 mesin → jawaban "100 menit").

Efek anchoring: tebakan median vs jawaban benar



Tversky & Kahneman (1974). Skala logaritmik.

Grafik di atas memakai skala logaritmik. Dua urutan perkalian menghasilkan angka yang sama (40.320), tetapi tebakan median dalam eksperimen klasik Tversky & Kahneman (1974) adalah 2.250 untuk urutan menurun dan hanya 512

untuk urutan menaik. Keduanya jauh di bawah jawaban benar — penyesuaian dari jangkar selalu **kurang**.

3 Intuisi dan heuristik

Intuisi didominasi alam bawah sadar, memproses informasi secara paralel, terhubung dengan emosi. Bawah sadar mencocokkan situasi baru dengan pola pengalaman lalu dan "berbicara" lewat perasaan. Intuisi dibutuhkan bila: waktu sempit, perubahan cepat, masalah tidak terstruktur, faktor sulit diartikulasikan, informasi ambigu/bertentangan, atau tidak ada preseden.

Heuristik = aturan praktis (rule of thumb) yang cepat dan biasanya cukup baik, tapi bisa menimbulkan bias sistematis. Tiga heuristik Tversky & Kahneman:

Availability

"Apa yang mudah diingat?" Menilai peluang dari kemudahan mengingat. Bias: mudah diingat ≠ sering terjadi (kecelakaan diberitakan, kanker lambung tidak); mudah dibayangkan ≠ mungkin (insinyur melebih-lebihkan risiko keterlambatan); *illusory correlation* (selebritas cerai → semua selebritas menikah akan cerai).

Representativeness

"Mirip apa?" Menilai kemungkinan dari kemiripan dengan stereotipe — mengabaikan base rate dan ukuran sampel.

Anchoring & adjustment

"Apa yang saya dengar pertama?" Estimasi dimulai dari nilai awal (preseden, cara soal disajikan, bahkan angka acak) lalu disesuaikan — tapi penyesuaiannya kurang.

Catatan

Heuristik tidak otomatis buruk. Masalah muncul saat dipakai di situasi yang butuh penalaran statistik/analitis.

Gigerenzer (*Simple Heuristics That Make Us Smart*): bedakan **risk** (alternatif, hasil, dan probabilitas diketahui — model matematis kompleks bekerja) dan

uncertainty (tidak diketahui — dunia dinamis, aturan praktis yang robust + insting yang terasah pengalaman sering lebih baik dari model rumit).

4 Peta heuristik → bias → penangkal

Pendalaman

Heuristik	Pertanyaan yang diganti	Bias yang muncul	Penangkal praktis
Availability	"Seberapa sering?" diganti "seberapa mudah diingat?"	Melebihkan kejadian dramatis/baru; illusory correlation	Cari data frekuensi nyata (base rate), bukan cerita
Representativeness	"Seberapa mungkin?" diganti "seberapa mirip stereotipe?"	Mengabaikan base rate, ukuran sampel kecil, gambler's fallacy	Tanya: "berapa proporsi di populasi?" dan "berapa besar sampelnya?"
Anchoring	"Berapa nilainya?" dimulai dari angka pertama	Penyesuaian kurang, tawaran pertama mengunci negosiasi	Buat estimasi sendiri *sebelum* melihat angka orang lain; pertimbangkan jangkar tandingan

≡ **Representativeness: soal klasik**

"Linda, 31 tahun, lulusan filsafat, peduli isu keadilan sosial." Mana yang lebih mungkin: (a) Linda teller bank, atau (b) Linda teller bank *dan* aktif di gerakan feminis? Banyak orang memilih (b), padahal (b) adalah bagian dari (a) sehingga tidak mungkin lebih besar peluangnya — **conjunction fallacy**.

↕ Baris atas: lingkungan stabil · bawah: lingkungan berubah cepat

Risk
Gunakan statistik, model, optimasi (asuransi, kasino, kontrol kualitas).

Uncertainty (stabil)
Heuristik sederhana sering cukup baik dan kokoh.

Risk (berubah)
Model perlu terus dikalibrasi ulang.

Uncertainty
Heuristik "fast & frugal" bisa mengalahkan model rumit (Gigerenzer): less is more.

↔ Kolom kiri: alternatif & probabilitas diketahui · kanan: tidak diketahui

5 Apa itu pengambilan keputusan, dan levelnya

Definisi: proses kognitif & perilaku membuat pilihan (Simon, 1947 — Nobel 1978); perilaku berorientasi tujuan saat ada pilihan; metode menentukan tindakan optimal saat konsekuensi tidak pasti (Tryfos, 2001); memilih opsi berdasarkan kriteria (Wang & Ruhe). Kahneman (Nobel 2002) memasukkan psikologi ke ekonomi.

Drucker: *leader does the right thing, manager does things right* — keputusan adalah menetapkan apa yang dilakukan dan bagaimana. Konteks Indonesia: disrupsi digital (toko fisik → marketplace, ojek pangkalan → Gojek/Grab) menuntut keputusan cepat dan tepat.

Level keputusan: strategis (jangka panjang, cakupan luas), taktis, operasional (harian). Ciri keputusan strategis: cakupan luas, kompleks & saling terkait, efek lama dan sulit dibalik, jeda waktu panjang sebelum dampak, ketidaksepakatan arah, menantang status quo sehingga politis.

Pendekatan	Pertanyaan
Deskriptif	Apa yang sebenarnya orang lakukan? (bias, heuristik)
Normatif	Apa yang seharusnya dilakukan secara teori (rasional sempurna)?
Preskriptif	Apa yang seharusnya *dan bisa* dilakukan secara praktis? — fokus mata kuliah ini: memperbaiki keputusan yang tidak optimal agar lebih dekat ke optimal.

Keputusan rasional: analisis semua opsi secara sadar, tetapkan kriteria dan bobotnya, nilai hasil tiap opsi, pilih utilitas tertinggi.

6 Level keputusan dan pendekatan studi keputusan


Pendalaman

Strategis — manajemen puncak, jangka panjang, tidak terstruktur, sekali terjadi

Taktis — manajer menengah, jangka menengah, semi-terstruktur

Operasional — supervisor, harian, berulang, terprogram

Karakter keputusan per level (konseptual, 1–5)



Deskriptif

Bagaimana orang *benar-benar* memutuskan (psikologi: heuristik & bias).

Normatif

Bagaimana orang rasional *seharusnya* memutuskan (teori utilitas, probabilitas).

Preskriptif

Alat praktis untuk membantu orang nyata mendekati keputusan yang lebih baik — fokus mata kuliah ini (KT, VFT,

SMART, decision tree, AHP).

7 Bias lain yang sering muncul dalam keputusan manajerial

Selain tiga heuristik Tversky–Kahneman, ada beberapa bias yang sangat sering muncul di organisasi. Semuanya berasal dari System 1 yang bekerja cepat tanpa diperiksa System 2.

Bias	Apa yang terjadi	Contoh di kantor	Penangkal
Framing	Pilihan berubah hanya karena cara penyajiannya (untung vs rugi)	"Program menyelamatkan 200 dari 600 orang" lebih disukai daripada "400 dari 600 orang meninggal" — padahal sama	Tulis ulang pilihan dalam bingkai sebaliknya, lalu cek apakah pilihanmu tetap
Loss aversion (prospect theory)	Rasa sakit kehilangan ±2× lebih kuat daripada senangnya untung yang sama	Menolak proyek dengan EMV positif karena ada peluang rugi kecil	Lihat keputusan sebagai portofolio banyak keputusan, bukan satu taruhan
Overconfidence	Terlalu yakin pada perkiraan sendiri; rentang perkiraan terlalu sempit	Estimasi proyek "selesai 6 bulan" padahal proyek serupa rata-rata 10 bulan	Outside view (data proyek sejenis), minta rentang 90%
Confirmation bias	Hanya mencari bukti yang mendukung pendapat awal	Manajer hanya membaca laporan yang membenarkan vendor favoritnya	Consider the opposite; tunjuk devil's advocate

Sunk cost & eskalasi komitmen	Terus menambah investasi karena "sudah terlanjur keluar banyak"	Proyek IT yang terus didanai walau jelas gagal	Tanya: "Kalau mulai dari nol hari ini, apakah saya akan berinvestasi?"
Hindsight bias	"Sudah kuduga" setelah hasilnya diketahui	Menyalahkan keputusan yang sebenarnya masuk akal saat diambil	Catat alasan dan informasi saat keputusan dibuat (decision journal)
Status quo bias	Lebih memilih tidak berubah	Tetap memakai sistem lama walau alternatif jelas lebih baik	Perlakukan status quo sebagai salah satu alternatif yang juga harus dinilai

Kenapa ini penting untuk minggu-minggu berikutnya

Alat preskriptif (KT, VFT, SMART, decision tree, AHP) pada dasarnya adalah cara memaksa System 2 bekerja: menuliskan tujuan, alternatif, probabilitas, dan bobot secara eksplisit sehingga bias lebih mudah terlihat dan didiskusikan.

Poin kunci

1. Manusia punya bounded rationality, heuristik, dan bias.
2. Tiga heuristik: availability, representativeness, anchoring.
3. Risk ≠ uncertainty (Gigerenzer).
4. Deskriptif, normatif, preskriptif — kuliah ini preskriptif.
5. Keputusan strategis: luas, sulit dibalik, politis.

Studi kasus

Kasus & pembahasan

Latihan refleksi: keputusan termudah vs tersulit

Di kelas kamu diminta menyebut keputusan termudah dan tersulit dengan cepat. Polanya biasanya: keputusan *mudah* = berulang, sedikit pilihan, konsekuensi kecil, bisa dibalik (mau makan apa). Keputusan *sulit* = sekali seumur hidup, banyak pemangku kepentingan, konsekuensi besar, ketidakpastian tinggi, tidak bisa dibalik (pindah kerja, menikah, investasi besar). Ciri-ciri keputusan sulit inilah yang sama dengan ciri keputusan strategis — dan karena itu butuh alat preskriptif (KT, VFT, SMART, decision tree, AHP) yang dipelajari minggu-minggu berikutnya.

Coba terapkan: pilih satu keputusan sulitmu; tanyakan heuristik apa yang mungkin memengaruhimu (contoh: anchoring pada gaji pertama yang ditawarkan; availability karena cerita teman yang gagal).

Latihan soal

Coba jawab dulu, kunci jawaban ada di bawah tiap soal.

1. Menilai peluang kecelakaan pesawat dari banyaknya berita adalah heuristik…

A. Anchoring
B. Availability
C. Representativeness
D. Satisficing

Jawaban: B. Mudah diingat ≠ sering terjadi.

2. Soal 5 mesin, 5 menit, 5 widget → 100 mesin, 100 widget. Jawabannya…

A. 100 menit
B. 20 menit
C. 5 menit
D. 1 menit

Jawaban: C. Tiap mesin membuat 1 widget per 5 menit.

3. Conjunction fallacy (soal Linda) berasal dari heuristik…

A. Availability
B. Representativeness
C. Anchoring
D. Affect

Jawaban: B. Kemiripan dengan stereotipe mengalahkan logika peluang.

---

4. Menurut Gigerenzer, heuristik sederhana paling berguna saat…

A. Risk (probabilitas diketahui)
B. Uncertainty (probabilitas tidak diketahui)
C. Certainty
D. Selalu kalah dari model

Jawaban: B. Less is more di dunia yang tidak pasti.

---

5. Pendekatan yang memberi alat praktis agar orang nyata memutuskan lebih baik adalah…

A. Deskriptif
B. Normatif
C. Preskriptif
D. Intuitif

Jawaban: C. Preskriptif menjembatani deskriptif dan normatif.

Sumber

- [Material] Week 1 - Intro to Decision Making (Dr. Valid Hasyimi)
- Bazerman, Judgment in Managerial Decision Making, Bab 1–2
- Gigerenzer, Simple Heuristics That Make Us Smart