

Registro de Actividad

Proyecto: EL GRABADO DE LA LUNA NEGRA (Copia)

Exportado: 4/6/2026, 8:17:50

[3/6, 19:39:00] [INFO] [Arquitecto] [Fix110] El Arquitecto está generando la World Bible (Fase 1) — el Auditor de World Bible la revisará antes de la escaleta.

[3/6, 19:39:00] [INFO] [Arquitecto] Ø=ÜÐ El Arquitecto — Fase 1/2: generando World Bible (personajes, lugares, arcos, estructura). Timeout: 12 min.

[3/6, 19:41:52] [INFO] [Arquitecto] ' El Arquitecto — Fase 1/2 completada en 173s. 8 personajes, 3 arcos.

[3/6, 19:41:52] [INFO] [world-bible-auditor] [Fix110] El Auditor de World Bible está revisando la Fase 1 (iter 1/3).

[3/6, 19:43:08] [INFO] [world-bible-auditor] [Fix110] Auditor de World Bible — iter 1/3 — Score 8/10 (apto). 0 altos, 1 medios. Base narrativa sólida y bien articulada. El sistema de antagonistas es robusto y la escalada del acto 2 está claramente definida con palancas y reversales. Los puntos a reforzar son la cantidad de secretos dosificables (necesita al menos 4 más para cubrir 35 capítulos sin mesetas) y la autonomía de las subtramas (añadir un arco desde la perspectiva del antagonista para que la novela respire). Sin cambios mayores, el andamiaje está listo para la escaleta.

[3/6, 19:43:08] [INFO] [world-bible-auditor] [Fix110] World Bible APTA (8/10) en iter 1. El Arquitecto procede a la escaleta sobre una base fortificada.

[3/6, 19:43:08] [INFO] [Arquitecto] [Fix110] Decisión final: REUSAR Fase 1 fortificada (8/10, APTA). El Arquitecto salta a Fase 2 sobre base sólida.

[3/6, 19:43:08] [INFO] [Arquitecto] El Arquitecto está diseñando la estructura narrativa...

[3/6, 19:43:08] [INFO] [Arquitecto] [Fix106] El Arquitecto reutiliza el World Bible previo (8 personajes, 3 arcos). Salta Fase 1 y va directo a Fase 2 (escaleta).

[3/6, 19:43:08] [INFO] [Arquitecto] Ø=ÜÐ El Arquitecto — Fase 2/2: generando escaleta detallada de 35 capítulos. Timeout: 18 min.

[3/6, 19:50:24] [INFO] [Arquitecto] ' El Arquitecto — Fase 2/2 completada en 436s. 35 capítulos en la escaleta.

[3/6, 19:50:24] [AVISO] [Arquitecto] Escaleta truncada (intento 1): 35/37 capítulos. Reintentando con más tokens...

[3/6, 19:50:29] [INFO] [Arquitecto] [Fix106] El Arquitecto reutiliza el World Bible previo (8 personajes, 3 arcos). Salta Fase 1 y va directo a Fase 2 (escaleta).

[3/6, 19:50:29] [INFO] [Arquitecto] El Arquitecto está reintentando (intento 2/3)...

[3/6, 19:50:29] [INFO] [Arquitecto] Ø=ÜÐ El Arquitecto — Fase 2/2: generando escaleta detallada de 35 capítulos. Timeout: 18 min.

[3/6, 19:58:49] [INFO] [Arquitecto] ' El Arquitecto — Fase 2/2 completada en 500s. 37 capítulos en la escaleta.

[3/6, 19:58:49] [INFO] [Arquitecto] El Crítico de Originalidad está revisando la trama antes de escribir...

[3/6, 20:00:02] [INFO] [Arquitecto] Ø<ß- Crítico de Originalidad — Score 6/10 (revisar). 1 clichés mayores, 0 menores. Premisa y personajes con buena profundidad y contra-clichés inteligentes, pero la trama se apoya en una secuencia muy trillada de tropos del thriller histórico: legado del mentor asesinado, persecuciones, topo en la causa, asesinato de aliados, juicio público y alegato final. La ejecución es competente, pero el armazón estructural es demasiado predecible para el lector del género.

[3/6, 20:00:02] [INFO] [Arquitecto] El Auditor de Integridad Narrativa está revisando la escaleta...

[3/6, 20:01:08] [INFO] [Arquitecto] El Auditor Estructural está revisando forma de escena, ledger de información y dosificación de revelaciones...

[3/6, 20:01:08] [INFO] [Arquitecto] [Fix117] Auto-sincronizado setup_capitulos con la siembra textual real: 7 revelación(es) corregida(s) antes de auditar (iter 1/8). El Arquitecto había declarado arrays apuntando a caps sin tokens del hecho; el sistema reescribió la metadata para que coincidiera con los caps que sí mencionan el hecho.

[3/6, 20:01:08] [INFO] [Arquitecto] Auditor Estructural (forma/ledger/dosificación) — iter 1/8 — Score 7.9/10 (necesita_revision). 0 altos, 3 medios. Auditoría estructural: 0 problemas altos, 3 medios. Forma: 0; Ledger: 0; Dosificación: 0; Arco secreto: 1; Falso aliado: 0; Escalada acto 2: 2; Deus ex machina: 0; Trauma protagonista: 0. Cobertura forma=100% ledger=100% dosif=31% arco=90% aliado=100% apuesta=100% deus=100% trauma=100%.

[3/6, 20:01:09] [INFO] [Arquitecto] [Fix135] El score estructural agregado (7.9/10) ya pasa el umbral 7/10, pero dimension(es) critica(s) de segunda mitad siguen KO: escalada_acto2. Se fuerza otra iteración para no aceptar un acto 2 plano / un climax sin sembrar (causa raíz del bajon de la segunda mitad).

[3/6, 20:01:09] [INFO] [Arquitecto] [Fix105] Plan de retry estructural (iter 1/8): PRESERVAR 7/8 dimensiones (OK por conteo); CORREGIR Escalada dramática acto 2 (2).

[3/6, 20:01:09] [INFO] [Arquitecto] [Fix106] El Arquitecto reutiliza el World Bible previo (8 personajes, 3 arcos). Salta Fase 1 y va directo a Fase 2 (escaleta).

[3/6, 20:01:09] [INFO] [Arquitecto] Ø=ÜÐ El Arquitecto — Fase 2/2: generando escaleta detallada de 35 capítulos. Timeout: 18 min.

[3/6, 20:01:09] [INFO] [Arquitecto] Auditoría estructural baja (7.9/10). El Arquitecto está corrigiendo: escalada...

[3/6, 20:06:28] [INFO] [Arquitecto] ' El Arquitecto — Fase 2/2 completada en 319s. 36 capítulos en la escaleta.

[3/6, 20:06:28] [INFO] [Arquitecto] El Arquitecto rediseñó el outline aplicando las correcciones del Auditor Estructural (Fix92) con histórico anti-regresión (Fix101).

[3/6, 20:06:28] [INFO] [Arquitecto] El Auditor Estructural está revisando forma de escena, ledger de información y dosificación de revelaciones...

[3/6, 20:06:28] [INFO] [Arquitecto] [Fix117] Auto-sincronizado setup_capitulos con la siembra textual real: 4 revelación(es) corregida(s) antes de auditar (iter 2/8). El Arquitecto había declarado arrays apuntando a caps sin tokens del hecho; el sistema reescribió la metadata para que coincida con los caps que sí mencionan el hecho.

[3/6, 20:06:28] [AVISO] [Arquitecto] Auditor Estructural (forma/ledger/dosificación) — iter 2/8 — Score 3.8/10 (reescribir). 1 altos, 6 medios. Auditoría estructural: 1 problemas altos, 6 medios. Forma: 0; Ledger: 0; Dosificación: 0; Arco secreto: 4; Falso aliado: 0; Escalada acto 2: 3; Deus ex machina: 0; Trauma protagonista: 0. Cobertura forma=100% ledger=100% dosif=44% arco=69% aliado=100% apuesta=100% deus=100% trauma=100%.

[3/6, 20:06:28] [AVISO] [Arquitecto] [Fix101] El reintento del Arquitecto empeoró la puntuación estructural: 3.8/10 (esta) < 7.9/10 (mejor anterior). Si el bucle termina aquí, se restaurará la mejor escaleta vista.

[3/6, 20:06:28] [INFO] [Arquitecto] [Fix105] Plan de retry estructural (iter 2/8): PRESERVAR 6/8 dimensiones (OK por conteo); CORREGIR Arco secreto / reveal interno protagonista (4); Escalada dramática acto 2 (3).

[3/6, 20:06:28] [INFO] [Arquitecto] [Fix106] El Arquitecto reutiliza el World Bible previo (8 personajes, 3 arcos). Salta Fase 1 y va directo a Fase 2 (escaleta).

[3/6, 20:06:28] [INFO] [Arquitecto] Ø=ÜÐ El Arquitecto — Fase 2/2: generando escaleta detallada de 35 capítulos. Timeout: 18 min.

[3/6, 20:06:28] [INFO] [Arquitecto] Auditoría estructural baja (3.8/10). El Arquitecto está corrigiendo: arco, escalada...

[3/6, 20:14:27] [INFO] [Arquitecto] ' El Arquitecto — Fase 2/2 completada en 479s. 37 capítulos en la escaleta.

[3/6, 20:14:27] [INFO] [Arquitecto] El Arquitecto rediseñó el outline aplicando las correcciones del Auditor Estructural (Fix92) con histórico anti-regresión (Fix101).

[3/6, 20:14:27] [INFO] [Arquitecto] El Auditor Estructural está revisando forma de escena, ledger de información y dosificación de revelaciones...

[3/6, 20:14:27] [INFO] [Arquitecto] [Fix117] Auto-sincronizado setup_capitulos con la siembra textual real: 13 revelación(es) corregida(s) antes de auditar (iter 3/8). El Arquitecto había declarado arrays apuntando a caps sin tokens del hecho; el sistema reescribió la metadata para que coincida con los caps que sí mencionan el hecho.

[3/6, 20:14:27] [AVISO] [Arquitecto] Auditor Estructural (forma/ledger/dosificación) — iter 3/8 — Score 1.8/10 (reescribir). 2 altos, 6 medios. Auditoría estructural: 2 problemas altos, 6 medios. Forma: 0; Ledger: 0; Dosificación: 0; Arco secreto: 4; Falso aliado: 0; Escalada acto 2: 3; Deus ex machina: 1; Trauma protagonista: 0. Cobertura forma=97% ledger=97% dosif=59% arco=80% aliado=100% apuesta=97% deus=75% trauma=100%.

[3/6, 20:14:27] [AVISO] [Arquitecto] [Fix101] El reintento del Arquitecto empeoró la puntuación estructural: 1.8/10 (esta) < 7.9/10 (mejor anterior). Si el bucle termina aquí, se restaurará la mejor escaleta vista.

[3/6, 20:14:27] [AVISO] [Arquitecto] [Fix109d] Early-stop del Auditor Estructural: el Arquitecto bajó del mejor visto (7.9/10) en 2 iteraciones consecutivas. Cortamos en iter 3/8 para no seguir gastando tokens en una causa perdida. Se restaurará la mejor escaleta vista (7.9/10).

[3/6, 20:14:27] [INFO] [Arquitecto] [Fix101] Se restaura la mejor escaleta vista por el Auditor Estructural (7.9/10) sobre la última versión (1.8/10) para no perder calidad.

[3/6, 20:14:27] [INFO] [Arquitecto] El Lector Beta está leyendo la escaleta como lo haría el lector objetivo...

[3/6, 20:15:50] [INFO] [Arquitecto] Estructura narrativa completada

[3/6, 20:15:51] [INFO] [Escritor] El Narrador está escribiendo el Prólogo...

[3/6, 20:16:46] [INFO] [Editor] El Editor está revisando el Prólogo...

[3/6, 20:17:26] [INFO] [Editor] el Prólogo rechazado (8/10). Mejor: 8/10. Intento 1/4.

[3/6, 20:17:26] [INFO] [Escritor] El Narrador está reescribiendo el Prólogo siguiendo el Plan Quirúrgico...

[3/6, 20:18:02] [INFO] [Editor] El Editor está revisando el Prólogo...

[3/6, 20:18:23] [INFO] [Editor] el Prólogo aprobado (9/10)

[3/6, 20:18:23] [INFO] [Corrector de Estilo] El Estilista está puliendo el Prólogo...

[3/6, 20:19:57] [EXITO] [Escritor] La última plancha completado (2607 palabras)

[3/6, 20:19:57] [INFO] [Corrector de Estilo] el Prólogo finalizado (2607 palabras)

[3/6, 20:19:57] [INFO] [Escritor] El Narrador está escribiendo el Capítulo 1...

[3/6, 20:20:58] [INFO] [Editor] El Editor está revisando el Capítulo 1...

[3/6, 20:21:28] [INFO] [Editor] el Capítulo 1 aprobado (8/10)

[3/6, 20:21:29] [INFO] [Corrector de Estilo] El Estilista está puliendo el Capítulo 1...

[3/6, 20:22:49] [EXITO] [Escritor] el Capítulo 1 completado (2664 palabras)

[3/6, 20:22:49] [INFO] [Corrector de Estilo] el Capítulo 1 finalizado (2664 palabras)

[3/6, 20:22:49] [INFO] [Escritor] El Narrador está escribiendo el Capítulo 2...

[3/6, 20:23:46] [INFO] [Editor] El Editor está revisando el Capítulo 2...

[3/6, 20:24:30] [INFO] [Editor] el Capítulo 2 rechazado (7/10). Mejor: 7/10. Intento 1/4.

[3/6, 20:24:30] [INFO] [Escritor] El Narrador está reescribiendo el Capítulo 2 siguiendo el Plan Quirúrgico...

[3/6, 20:25:13] [INFO] [Editor] El Editor está revisando el Capítulo 2...

[3/6, 20:25:56] [INFO] [Editor] el Capítulo 2 aprobado (8/10)

[3/6, 20:25:56] [INFO] [Corrector de Estilo] El Estilista está puliendo el Capítulo 2...

[3/6, 20:26:32] [EXITO] [Escritor] el Capítulo 2 completado (2608 palabras)

[3/6, 20:26:32] [INFO] [Corrector de Estilo] el Capítulo 2 finalizado (2608 palabras)

[3/6, 20:26:32] [INFO] [Escritor] El Narrador está escribiendo el Capítulo 3...

[3/6, 20:27:52] [INFO] [Editor] El Editor está revisando el Capítulo 3...

[3/6, 20:28:22] [INFO] [Editor] el Capítulo 3 rechazado (8/10). Mejor: 8/10. Intento 1/4.

[3/6, 20:28:22] [INFO] [Escritor] El Narrador está reescribiendo el Capítulo 3 siguiendo el Plan Quirúrgico...

[3/6, 20:28:50] [INFO] [Editor] El Editor está revisando el Capítulo 3...

[3/6, 20:29:44] [INFO] [Editor] el Capítulo 3 rechazado (7/10). Mejor: 7/10. Intento 2/4.

[3/6, 20:29:44] [INFO] [Escritor] El Narrador está reescribiendo el Capítulo 3 siguiendo el Plan Quirúrgico...

[3/6, 20:30:31] [INFO] [Editor] El Editor está revisando el Capítulo 3...

[3/6, 20:31:01] [INFO] [Editor] el Capítulo 3 aprobado (8/10)

[3/6, 20:31:01] [INFO] [Corrector de Estilo] El Estilista está puliendo el Capítulo 3...

[3/6, 20:31:52] [EXITO] [Escritor] el Capítulo 3 completado (1955 palabras)

[3/6, 20:31:52] [INFO] [Corrector de Estilo] el Capítulo 3 finalizado (1955 palabras)

[3/6, 20:31:52] [INFO] [Escritor] El Narrador está escribiendo el Capítulo 4...

[3/6, 20:32:48] [INFO] [Editor] El Editor está revisando el Capítulo 4...

[3/6, 20:33:12] [INFO] [Editor] el Capítulo 4 aprobado (9/10)

[3/6, 20:33:13] [INFO] [Corrector de Estilo] El Estilista está puliendo el Capítulo 4...

[3/6, 20:33:56] [EXITO] [Escritor] el Capítulo 4 completado (2604 palabras)

[3/6, 20:33:56] [INFO] [Corrector de Estilo] el Capítulo 4 finalizado (2604 palabras)

[3/6, 20:33:56] [INFO] [Escritor] El Narrador está escribiendo el Capítulo 5...

[3/6, 20:35:04] [INFO] [Editor] El Editor está revisando el Capítulo 5...

[3/6, 20:35:31] [INFO] [Editor] el Capítulo 5 aprobado (9/10)

[3/6, 20:35:31] [INFO] [Corrector de Estilo] El Estilista está puliendo el Capítulo 5...

[3/6, 20:36:30] [EXITO] [Escritor] el Capítulo 5 completado (3216 palabras)

[3/6, 20:36:30] [INFO] [Corrector de Estilo] el Capítulo 5 finalizado (3216 palabras)

[3/6, 20:36:30] [INFO] [Escritor] El Narrador está escribiendo el Capítulo 6...

[3/6, 20:37:43] [INFO] [Editor] El Editor está revisando el Capítulo 6...

[3/6, 20:38:09] [INFO] [Editor] el Capítulo 6 aprobado (9/10)

[3/6, 20:38:09] [INFO] [Corrector de Estilo] El Estilista está puliendo el Capítulo 6...

[3/6, 20:38:51] [EXITO] [Escritor] el Capítulo 6 completado (3389 palabras)

[3/6, 20:38:51] [INFO] [Corrector de Estilo] el Capítulo 6 finalizado (3389 palabras)

[3/6, 20:38:51] [INFO] [Escritor] El Narrador está escribiendo el Capítulo 7...

[3/6, 20:40:08] [INFO] [Editor] El Editor está revisando el Capítulo 7...

[3/6, 20:40:43] [INFO] [Editor] el Capítulo 7 aprobado (8/10)

[3/6, 20:40:43] [INFO] [Corrector de Estilo] El Estilista está puliendo el Capítulo 7...

[3/6, 20:41:30] [EXITO] [Escritor] el Capítulo 7 completado (3630 palabras)

[3/6, 20:41:30] [INFO] [Corrector de Estilo] el Capítulo 7 finalizado (3630 palabras)

[3/6, 20:41:30] [INFO] [Escritor] El Narrador está escribiendo el Capítulo 8...

[3/6, 20:42:41] [INFO] [Editor] El Editor está revisando el Capítulo 8...

[3/6, 20:43:25] [INFO] [Editor] el Capítulo 8 rechazado (7/10). Mejor: 7/10. Intento 1/4.

[3/6, 20:43:25] [INFO] [Escritor] El Narrador está reescribiendo el Capítulo 8 siguiendo el Plan Quirúrgico...

[3/6, 20:44:44] [INFO] [Editor] El Editor está revisando el Capítulo 8...

[3/6, 20:45:38] [INFO] [Editor] el Capítulo 8 aprobado (8/10)

[3/6, 20:45:38] [INFO] [Corrector de Estilo] El Estilista está puliendo el Capítulo 8...

[3/6, 20:46:43] [EXITO] [Escritor] el Capítulo 8 completado (3852 palabras)

[3/6, 20:46:43] [INFO] [Corrector de Estilo] el Capítulo 8 finalizado (3852 palabras)

[3/6, 20:46:43] [INFO] [Escritor] El Narrador está escribiendo el Capítulo 9...

[3/6, 20:47:42] [INFO] [Editor] El Editor está revisando el Capítulo 9...

[3/6, 20:48:00] [INFO] [Editor] el Capítulo 9 aprobado (9/10)

[3/6, 20:48:00] [INFO] [Corrector de Estilo] El Estilista está puliendo el Capítulo 9...

[3/6, 20:49:28] [EXITO] [Escritor] el Capítulo 9 completado (2661 palabras)

[3/6, 20:49:28] [INFO] [Corrector de Estilo] el Capítulo 9 finalizado (2661 palabras)

[3/6, 20:49:28] [INFO] [semantic-detector] El Detector Semántico está buscando repeticiones y verificando foreshadowing...

[3/6, 20:49:28] [INFO] [semantic-detector] Escaneo preventivo tras 10 capítulos: detectando patrones a evitar en próximos capítulos...

[3/6, 20:49:51] [INFO] [semantic-detector] Originalidad: 7/10, Foreshadowing: 6/10. 4 clusters (3 mayores), 5 foreshadowing sin resolver.

[3/6, 20:49:51] [INFO] [semantic-detector] Hoja de prohibiciones actualizada (escaneo preventivo tras cap. 10): 4 patrones detectados !' se inyectarán en próximos capítulos para evitar repeticiones.

[3/6, 20:49:51] [INFO] [Centinela de Continuidad] El Centinela está verificando continuidad (Checkpoint #2)...

[3/6, 20:50:04] [INFO] [Centinela de Continuidad] Checkpoint #2 APROBADO (8/10). 2 issues menores anotados para revisión final.

[3/6, 20:50:04] [INFO] [Escritor] El Narrador está escribiendo el Capítulo 10...

[3/6, 20:51:21] [INFO] [Editor] El Editor está revisando el Capítulo 10...

[3/6, 20:51:55] [INFO] [Editor] el Capítulo 10 aprobado (8/10)

[3/6, 20:51:55] [INFO] [Corrector de Estilo] El Estilista está puliendo el Capítulo 10...

[3/6, 20:52:41] [EXITO] [Escritor] el Capítulo 10 completado (3437 palabras)

[3/6, 20:52:41] [INFO] [Corrector de Estilo] el Capítulo 10 finalizado (3437 palabras)

[3/6, 20:52:41] [INFO] [Escritor] El Narrador está escribiendo el Capítulo 11...

[3/6, 20:53:41] [INFO] [Editor] El Editor está revisando el Capítulo 11...

[3/6, 20:54:14] [INFO] [Editor] el Capítulo 11 rechazado (8.5/10). Mejor: 8.5/10. Intento 1/4.

[3/6, 20:54:14] [INFO] [Escritor] El Narrador está reescribiendo el Capítulo 11 siguiendo el Plan Quirúrgico...

[3/6, 20:54:54] [INFO] [Editor] El Editor está revisando el Capítulo 11...

[3/6, 20:55:26] [INFO] [Editor] el Capítulo 11 aprobado (8/10)

[3/6, 20:55:26] [INFO] [Corrector de Estilo] El Estilista está puliendo el Capítulo 11...

[3/6, 20:56:23] [EXITO] [Escritor] el Capítulo 11 completado (2397 palabras)

[3/6, 20:56:23] [INFO] [Corrector de Estilo] el Capítulo 11 finalizado (2397 palabras)

[3/6, 20:56:23] [INFO] [Escritor] El Narrador está escribiendo el Capítulo 12...

[3/6, 20:57:20] [INFO] [Editor] El Editor está revisando el Capítulo 12...

[3/6, 20:57:32] [INFO] [Editor] el Capítulo 12 aprobado (9/10)

[3/6, 20:57:32] [INFO] [Corrector de Estilo] El Estilista está puliendo el Capítulo 12...

[3/6, 20:59:09] [EXITO] [Escritor] el Capítulo 12 completado (2353 palabras)

[3/6, 20:59:09] [INFO] [Corrector de Estilo] el Capítulo 12 finalizado (2353 palabras)

[3/6, 20:59:09] [INFO] [Escritor] El Narrador está escribiendo el Capítulo 13...

[3/6, 21:00:37] [INFO] [Editor] El Editor está revisando el Capítulo 13...

[3/6, 21:01:18] [INFO] [Editor] el Capítulo 13 aprobado (8/10)

[3/6, 21:01:18] [INFO] [Corrector de Estilo] El Estilista está puliendo el Capítulo 13...

[3/6, 21:02:14] [EXITO] [Escritor] el Capítulo 13 completado (3398 palabras)

[3/6, 21:02:14] [INFO] [Corrector de Estilo] el Capítulo 13 finalizado (3398 palabras)

[3/6, 21:02:14] [INFO] [Escritor] El Narrador está escribiendo el Capítulo 14...

[3/6, 21:03:11] [INFO] [Editor] El Editor está revisando el Capítulo 14...

[3/6, 21:03:31] [INFO] [Editor] el Capítulo 14 aprobado (9/10)

[3/6, 21:03:31] [INFO] [Corrector de Estilo] El Estilista está puliendo el Capítulo 14...

[3/6, 21:04:52] [EXITO] [Escritor] el Capítulo 14 completado (2259 palabras)

[3/6, 21:04:52] [INFO] [Corrector de Estilo] el Capítulo 14 finalizado (2259 palabras)

[3/6, 21:04:52] [INFO] [semantic-detector] El Detector Semántico está buscando repeticiones y verificando foreshadowing...

[3/6, 21:04:52] [INFO] [semantic-detector] Escaneo preventivo tras 15 capítulos: detectando patrones a evitar en próximos capítulos...

[3/6, 21:05:13] [INFO] [semantic-detector] Originalidad: 7/10, Foreshadowing: 7/10. 3 clusters (2 mayores), 3 foreshadowing sin resolver.

[3/6, 21:05:13] [INFO] [semantic-detector] Hoja de prohibiciones actualizada (escaneo preventivo tras cap. 15): 3 patrones detectados !' se inyectarán en próximos capítulos para evitar repeticiones.

[3/6, 21:05:13] [INFO] [Centinela de Continuidad] El Centinela está verificando continuidad (Checkpoint #3)...

[3/6, 21:05:35] [INFO] [Centinela de Continuidad] Checkpoint #3: 4 issues detectados. Caps afectados: 10, 12

[3/6, 21:05:35] [INFO] [Centinela de Continuidad] Disparando correcciones para 2 capítulos con errores de continuidad detectados

[3/6, 21:05:35] [INFO] [surgical-patcher] Cirugía determinista en el Capítulo 10 por Centinela de Continuidad: intentando parches localizados antes de reescritura completa...

[3/6, 21:05:52] [EXITO] [surgical-patcher] el Capítulo 10: cirugía aplicada — 3/4 operaciones puntuales (19733!19782 caracteres, 0.2% de cambio). 1 operación(es) descartada(s) por no encontrar el texto literal.

[3/6, 21:05:52] [INFO] [surgical-patcher] el Capítulo 10: cirugía aplicada (3 operaciones, 0.2% de cambio).

[3/6, 21:05:52] [INFO] [surgical-patcher] Cirugía determinista en el Capítulo 12 por Centinela de Continuidad: intentando parches localizados antes de reescritura completa...

[3/6, 21:06:35] [EXITO] [surgical-patcher] el Capítulo 12: cirugía aplicada — 4/4 operaciones puntuales (13229!13972 caracteres, 5.6% de cambio).

[3/6, 21:06:35] [INFO] [surgical-patcher] el Capítulo 12: cirugía aplicada (4 operaciones, 5.6% de cambio).

[3/6, 21:06:35] [INFO] [Escritor] El Narrador está escribiendo el Capítulo 15...

[3/6, 21:07:35] [INFO] [Editor] El Editor está revisando el Capítulo 15...

[3/6, 21:07:59] [INFO] [Editor] el Capítulo 15 aprobado (9/10)

[3/6, 21:07:59] [INFO] [Corrector de Estilo] El Estilista está puliendo el Capítulo 15...

[3/6, 21:09:12] [EXITO] [Escritor] el Capítulo 15 completado (2571 palabras)

[3/6, 21:09:12] [INFO] [Corrector de Estilo] el Capítulo 15 finalizado (2571 palabras)

[3/6, 21:09:12] [INFO] [beta-reader] [Fix135-C] Lector Beta (pasada 1) leyendo los primeros 16/37 capítulos para informar el resto de la novela...

[3/6, 21:09:12] [INFO] [Editor] [Fix30] Iniciando lectura beta de mid-novela (16 capítulos completados).

[3/6, 21:11:21] [INFO] [beta-reader] [Fix135-C] Crítica del Beta a mid-novela (pasada 1) capturada (8914 chars, leídos 16/37 caps). Se inyectará en los 21 capítulos restantes.

[3/6, 21:11:21] [INFO] [beta-reader] [Fix135-C] Beta mid-novela (pasada 1) completado. Crítica activa para los 21 capítulos restantes.

[3/6, 21:11:21] [INFO] [Escritor] El Narrador está escribiendo el Capítulo 16...

[3/6, 21:12:13] [INFO] [Editor] El Editor está revisando el Capítulo 16...

[3/6, 21:12:30] [INFO] [Editor] el Capítulo 16 aprobado (9/10)

[3/6, 21:12:30] [INFO] [Corrector de Estilo] El Estilista está puliendo el Capítulo 16...

[3/6, 21:13:26] [EXITO] [Escritor] el Capítulo 16 completado (2047 palabras)

[3/6, 21:13:26] [INFO] [Corrector de Estilo] el Capítulo 16 finalizado (2047 palabras)

[3/6, 21:13:26] [INFO] [Escritor] El Narrador está escribiendo el Capítulo 17...

[3/6, 21:14:25] [INFO] [Editor] El Editor está revisando el Capítulo 17...

[3/6, 21:15:18] [INFO] [Editor] el Capítulo 17 rechazado (7/10). Mejor: 7/10. Intento 1/4.

[3/6, 21:15:18] [INFO] [Escritor] El Narrador está reescribiendo el Capítulo 17 siguiendo el Plan Quirúrgico...

[3/6, 21:16:22] [INFO] [Editor] El Editor está revisando el Capítulo 17...

[3/6, 21:16:57] [INFO] [Editor] el Capítulo 17 aprobado (9/10)

[3/6, 21:16:57] [INFO] [Corrector de Estilo] El Estilista está puliendo el Capítulo 17...

[3/6, 21:17:38] [EXITO] [Escritor] el Capítulo 17 completado (2832 palabras)

[3/6, 21:17:38] [INFO] [Corrector de Estilo] el Capítulo 17 finalizado (2832 palabras)

[3/6, 21:17:38] [INFO] [Escritor] El Narrador está escribiendo el Capítulo 18...

[3/6, 21:19:17] [INFO] [Editor] El Editor está revisando el Capítulo 18...

[3/6, 21:19:41] [INFO] [Editor] el Capítulo 18 aprobado (9/10)

[3/6, 21:19:41] [INFO] [Corrector de Estilo] El Estilista está puliendo el Capítulo 18...

[3/6, 21:20:36] [EXITO] [Escritor] el Capítulo 18 completado (4696 palabras)

[3/6, 21:20:36] [INFO] [Corrector de Estilo] el Capítulo 18 finalizado (4696 palabras)

[3/6, 21:20:36] [INFO] [Escritor] El Narrador está escribiendo el Capítulo 19...

[3/6, 21:21:44] [INFO] [Editor] El Editor está revisando el Capítulo 19...

[3/6, 21:22:08] [INFO] [Editor] el Capítulo 19 aprobado (8/10)

[3/6, 21:22:08] [INFO] [Corrector de Estilo] El Estilista está puliendo el Capítulo 19...

[3/6, 21:22:51] [EXITO] [Escritor] el Capítulo 19 completado (2938 palabras)

[3/6, 21:22:51] [INFO] [Corrector de Estilo] el Capítulo 19 finalizado (2938 palabras)

[3/6, 21:22:51] [INFO] [semantic-detector] El Detector Semántico está buscando repeticiones y verificando foreshadowing...

[3/6, 21:22:51] [INFO] [semantic-detector] Escaneo preventivo tras 20 capítulos: detectando patrones a evitar en próximos capítulos...

[3/6, 21:23:22] [INFO] [semantic-detector] Originalidad: 7/10, Foreshadowing: 6/10. 3 clusters (2 mayores), 6 foreshadowing sin resolver.

[3/6, 21:23:22] [INFO] [semantic-detector] Hoja de prohibiciones actualizada (escaneo preventivo tras cap. 20): 3 patrones detectados ! se inyectarán en próximos capítulos para evitar repeticiones.

[3/6, 21:23:22] [INFO] [Centinela de Continuidad] El Centinela está verificando continuidad (Checkpoint #4)...

[3/6, 21:23:38] [INFO] [Centinela de Continuidad] Checkpoint #4: 2 issues detectados. Caps afectados: 15

[3/6, 21:23:38] [INFO] [Centinela de Continuidad] Disparando correcciones para 1 capítulos con errores de continuidad detectados

[3/6, 21:23:38] [INFO] [surgical-patcher] Cirugía determinista en el Capítulo 15 por Centinela de Continuidad: intentando parches localizados antes de reescritura completa...

[3/6, 21:24:01] [EXITO] [surgical-patcher] el Capítulo 15: cirugía aplicada — 1/1 operaciones puntuales (14609!14437 caracteres, 1.2% de cambio).

[3/6, 21:24:01] [INFO] [surgical-patcher] el Capítulo 15: cirugía aplicada (1 operaciones, 1.2% de cambio).

[3/6, 21:24:01] [INFO] [Escritor] El Narrador está escribiendo el Capítulo 20...

[3/6, 21:25:05] [INFO] [Editor] El Editor está revisando el Capítulo 20...

[3/6, 21:25:36] [INFO] [Editor] el Capítulo 20 rechazado (7/10). Mejor: 7/10. Intento 1/4.

[3/6, 21:25:36] [INFO] [Escritor] El Narrador está reescribiendo el Capítulo 20 siguiendo el Plan Quirúrgico...

[3/6, 21:26:16] [INFO] [Editor] El Editor está revisando el Capítulo 20...

[3/6, 21:27:01] [INFO] [Editor] el Capítulo 20 rechazado (7/10). Mejor: 7/10. Intento 2/4.

[3/6, 21:27:01] [INFO] [Escritor] El Narrador está reescribiendo el Capítulo 20 siguiendo el Plan Quirúrgico...

[3/6, 21:27:59] [INFO] [Editor] El Editor está revisando el Capítulo 20...

[3/6, 21:28:34] [INFO] [Editor] el Capítulo 20 aprobado (8/10)

[3/6, 21:28:34] [INFO] [Corrector de Estilo] El Estilista está puliendo el Capítulo 20...

[3/6, 21:29:15] [EXITO] [Escritor] el Capítulo 20 completado (2344 palabras)

[3/6, 21:29:15] [INFO] [Corrector de Estilo] el Capítulo 20 finalizado (2344 palabras)

[3/6, 21:29:15] [INFO] [Escritor] El Narrador está escribiendo el Capítulo 21...

[3/6, 21:30:39] [INFO] [Editor] El Editor está revisando el Capítulo 21...

[3/6, 21:31:05] [INFO] [Editor] el Capítulo 21 aprobado (9/10)

[3/6, 21:31:05] [INFO] [Corrector de Estilo] El Estilista está puliendo el Capítulo 21...

[3/6, 21:32:01] [EXITO] [Escritor] el Capítulo 21 completado (3403 palabras)

[3/6, 21:32:01] [INFO] [Corrector de Estilo] el Capítulo 21 finalizado (3403 palabras)

[3/6, 21:32:01] [INFO] [Escritor] El Narrador está escribiendo el Capítulo 22...

[3/6, 21:33:09] [INFO] [Editor] El Editor está revisando el Capítulo 22...

[3/6, 21:34:04] [INFO] [Editor] el Capítulo 22 rechazado (5/10). Mejor: 5/10. Intento 1/4.

[3/6, 21:34:04] [INFO] [Escritor] El Narrador está reescribiendo el Capítulo 22 siguiendo el Plan Quirúrgico...

[3/6, 21:35:00] [INFO] [Editor] El Editor está revisando el Capítulo 22...

[3/6, 21:35:57] [INFO] [Editor] el Capítulo 22 rechazado (4/10). Mejor: 5/10. Intento 2/4.

[3/6, 21:35:57] [INFO] [Escritor] El Narrador está reescribiendo el Capítulo 22 siguiendo el Plan Quirúrgico...

[3/6, 21:37:08] [INFO] [Editor] El Editor está revisando el Capítulo 22...

[3/6, 21:37:21] [INFO] [Editor] el Capítulo 22 aprobado (9/10)

[3/6, 21:37:21] [INFO] [Corrector de Estilo] El Estilista está puliendo el Capítulo 22...

[3/6, 21:38:42] [EXITO] [Escritor] el Capítulo 22 completado (3500 palabras)

[3/6, 21:38:42] [INFO] [Corrector de Estilo] el Capítulo 22 finalizado (3500 palabras)

[3/6, 21:38:42] [INFO] [Escritor] El Narrador está escribiendo el Capítulo 23...

[3/6, 21:40:11] [INFO] [Editor] El Editor está revisando el Capítulo 23...

[3/6, 21:41:16] [INFO] [Editor] el Capítulo 23 rechazado (7/10). Mejor: 7/10. Intento 1/4.

[3/6, 21:41:16] [INFO] [Escritor] El Narrador está reescribiendo el Capítulo 23 siguiendo el Plan Quirúrgico...

[3/6, 21:42:16] [INFO] [Editor] El Editor está revisando el Capítulo 23...

[3/6, 21:43:12] [INFO] [Editor] el Capítulo 23 aprobado (8/10)

[3/6, 21:43:12] [INFO] [Corrector de Estilo] El Estilista está puliendo el Capítulo 23...

[3/6, 21:44:19] [EXITO] [Escritor] el Capítulo 23 completado (3709 palabras)

[3/6, 21:44:19] [INFO] [Corrector de Estilo] el Capítulo 23 finalizado (3709 palabras)

[3/6, 21:44:19] [INFO] [Escritor] El Narrador está escribiendo el Capítulo 24...

[3/6, 21:45:30] [INFO] [Editor] El Editor está revisando el Capítulo 24...

[3/6, 21:45:59] [INFO] [Editor] el Capítulo 24 aprobado (9/10)

[3/6, 21:45:59] [INFO] [Corrector de Estilo] El Estilista está puliendo el Capítulo 24...

[3/6, 21:47:02] [EXITO] [Escritor] el Capítulo 24 completado (2590 palabras)

[3/6, 21:47:02] [INFO] [Corrector de Estilo] el Capítulo 24 finalizado (2590 palabras)

[3/6, 21:47:02] [INFO] [semantic-detector] El Detector Semántico está buscando repeticiones y verificando foreshadowing...

[3/6, 21:47:02] [INFO] [semantic-detector] Escaneo preventivo tras 25 capítulos: detectando patrones a evitar en próximos capítulos...

[3/6, 21:47:41] [INFO] [semantic-detector] Originalidad: 7/10, Foreshadowing: 6/10. 5 clusters (3 mayores), 2 foreshadowing sin resolver.

[3/6, 21:47:41] [INFO] [semantic-detector] Hoja de prohibiciones actualizada (escaneo preventivo tras cap. 25): 5 patrones detectados !' se inyectarán en próximos capítulos para evitar repeticiones.

[3/6, 21:47:41] [INFO] [beta-reader] [Fix135-C] Lector Beta (pasada 2) leyendo los primeros 25/37 capítulos para informar el resto de la novela...

[3/6, 21:47:41] [INFO] [Editor] [Fix30] Iniciando lectura beta de mid-novela (25 capítulos completados).

[3/6, 21:49:09] [INFO] [beta-reader] [Fix135-C] Crítica del Beta a mid-novela (pasada 2) capturada (17.556 chars, leídos 25/37 caps). Se inyectará en los 12 capítulos restantes.

[3/6, 21:49:09] [INFO] [beta-reader] [Fix135-C] Beta mid-novela (pasada 2) completado. Crítica activa para los 12 capítulos restantes.

[3/6, 21:49:09] [INFO] [Centinela de Continuidad] El Centinela está verificando continuidad (Checkpoint #5)...

[3/6, 21:49:22] [INFO] [Centinela de Continuidad] Checkpoint #5: 3 issues detectados. Caps afectados: 15, 13, 14, 11

[3/6, 21:49:22] [INFO] [Centinela de Continuidad] Disparando correcciones para 4 capítulos con errores de continuidad detectados

[3/6, 21:49:22] [INFO] [surgical-patcher] Cirugía determinista en el Capítulo 15 por Centinela de Continuidad: intentando parches localizados antes de reescritura completa...

[3/6, 21:49:28] [INFO] [surgical-patcher] el Capítulo 15: cirugía no aplicable (El cirujano clasificó la instrucción como estructural.). Cayendo a reescritura completa con Narrador.

[3/6, 21:49:28] [INFO] [Escritor] Reescritura de el Capítulo 15 por Centinela de Continuidad (cirugía no aplicable, fallback a narrador)...

[3/6, 21:50:12] [INFO] [Editor] Verificando reescritura de el Capítulo 15 antes de aplicarla...

[3/6, 21:50:31] [INFO] [Corrector de Estilo] Puliendo el Capítulo 15 tras corrección de Centinela de Continuidad...

[3/6, 21:51:19] [INFO] [Corrector de Estilo] el Capítulo 15 corregido quirúrgicamente (verificado 8/10) — 2799 palabras (original 2540).

[3/6, 21:51:19] [INFO] [surgical-patcher] Cirugía determinista en el Capítulo 13 por Centinela de Continuidad: intentando parches localizados antes de reescritura completa...

[3/6, 21:51:29] [EXITO] [surgical-patcher] el Capítulo 13: cirugía aplicada — 1/1 operaciones puntuales (19784!'19935 caracteres, 0.8% de cambio).

[3/6, 21:51:29] [INFO] [surgical-patcher] el Capítulo 13: cirugía aplicada (1 operaciones, 0.8% de cambio).

[3/6, 21:51:29] [INFO] [surgical-patcher] Cirugía determinista en el Capítulo 14 por Centinela de Continuidad: intentando parches localizados antes de reescritura completa...

[3/6, 21:51:47] [EXITO] [surgical-patcher] el Capítulo 14: cirugía aplicada — 1/1 operaciones puntuales (12721!'12912 caracteres, 1.5% de cambio).

[3/6, 21:51:48] [INFO] [surgical-patcher] el Capítulo 14: cirugía aplicada (1 operaciones, 1.5% de cambio).

[3/6, 21:51:48] [INFO] [surgical-patcher] Cirugía determinista en el Capítulo 11 por Centinela de Continuidad: intentando parches localizados antes de reescritura completa...

[3/6, 21:51:55] [EXITO] [surgical-patcher] el Capítulo 11: cirugía aplicada — 1/1 operaciones puntuales (13550!'13823 caracteres, 2.0% de cambio).

[3/6, 21:51:55] [INFO] [surgical-patcher] el Capítulo 11: cirugía aplicada (1 operaciones, 2.0% de cambio).

[3/6, 21:51:55] [INFO] [Escritor] El Narrador está escribiendo el Capítulo 25...

[3/6, 21:52:55] [INFO] [Editor] El Editor está revisando el Capítulo 25...

[3/6, 21:53:11] [INFO] [Editor] el Capítulo 25 aprobado (9/10)

[3/6, 21:53:11] [INFO] [Corrector de Estilo] El Estilista está puliendo el Capítulo 25...

[3/6, 21:53:53] [EXITO] [Escritor] el Capítulo 25 completado (2288 palabras)

[3/6, 21:53:53] [INFO] [Corrector de Estilo] el Capítulo 25 finalizado (2288 palabras)

[3/6, 21:53:53] [INFO] [Escritor] El Narrador está escribiendo el Capítulo 26...

[3/6, 21:55:16] [INFO] [Escritor] el Capítulo 26: 1 violación(es) de continuidad. Escalando al Editor para plan quirúrgico...

[3/6, 21:55:16] [INFO] [Editor] El Editor está revisando el Capítulo 26...

[3/6, 21:56:00] [INFO] [Editor] el Capítulo 26 rechazado (7/10). Mejor: 7/10. Intento 1/4.

[3/6, 21:56:00] [INFO] [Escritor] El Narrador está reescribiendo el Capítulo 26 siguiendo el Plan Quirúrgico...

[3/6, 21:56:55] [INFO] [Editor] El Editor está revisando el Capítulo 26...

[3/6, 21:57:36] [INFO] [Editor] el Capítulo 26 rechazado (8.5/10). Mejor: 8.5/10. Intento 2/4.

[3/6, 21:57:36] [INFO] [Escritor] El Narrador está reescribiendo el Capítulo 26 siguiendo el Plan Quirúrgico...

[3/6, 21:58:35] [INFO] [Editor] El Editor está revisando el Capítulo 26...

[3/6, 21:59:15] [INFO] [Editor] el Capítulo 26 rechazado (6/10). Mejor: 8.5/10. Intento 3/4.

[3/6, 21:59:15] [INFO] [Escritor] El Narrador está reescribiendo el Capítulo 26 siguiendo el Plan Quirúrgico...

[3/6, 22:00:21] [INFO] [Editor] El Editor está revisando el Capítulo 26...

[3/6, 22:00:47] [INFO] [Editor] el Capítulo 26 aprobado (9/10)

[3/6, 22:00:47] [INFO] [Corrector de Estilo] El Estilista está puliendo el Capítulo 26...

[3/6, 22:02:54] [EXITO] [Escritor] el Capítulo 26 completado (4456 palabras)

[3/6, 22:02:54] [INFO] [Corrector de Estilo] el Capítulo 26 finalizado (4456 palabras)

[3/6, 22:02:54] [INFO] [Escritor] El Narrador está escribiendo el Capítulo 27...

[3/6, 22:03:51] [INFO] [Editor] El Editor está revisando el Capítulo 27...

[3/6, 22:04:43] [INFO] [Editor] el Capítulo 27 rechazado (5/10). Mejor: 5/10. Intento 1/4.

[3/6, 22:04:43] [INFO] [Escritor] El Narrador está reescribiendo el Capítulo 27 siguiendo el Plan Quirúrgico...

[3/6, 22:05:38] [INFO] [Editor] El Editor está revisando el Capítulo 27...

[3/6, 22:06:14] [INFO] [Editor] el Capítulo 27 rechazado (5/10). Mejor: 5/10. Intento 2/4.

[3/6, 22:06:14] [INFO] [Escritor] El Narrador está reescribiendo el Capítulo 27 siguiendo el Plan Quirúrgico...

[3/6, 22:07:18] [INFO] [Editor] El Editor está revisando el Capítulo 27...

[3/6, 22:08:03] [INFO] [Editor] el Capítulo 27 sin mejora tras 2 intentos (mejor: 5/10). Usando mejor versión.

[3/6, 22:08:03] [INFO] [Corrector de Estilo] El Estilista está puliendo el Capítulo 27...

[3/6, 22:08:37] [EXITO] [Escritor] el Capítulo 27 completado (2235 palabras)

[3/6, 22:08:37] [INFO] [Corrector de Estilo] el Capítulo 27 finalizado (2235 palabras)

[3/6, 22:08:37] [INFO] [Escritor] El Narrador está escribiendo el Capítulo 28...

[3/6, 22:09:45] [INFO] [Escritor] el Capítulo 28: 1 violación(es) de continuidad. Escalando al Editor para plan quirúrgico...

[3/6, 22:09:45] [INFO] [Editor] El Editor está revisando el Capítulo 28...

[3/6, 22:10:11] [INFO] [Editor] el Capítulo 28 aprobado (9/10)

[3/6, 22:10:11] [INFO] [Corrector de Estilo] El Estilista está puliendo el Capítulo 28...

[3/6, 22:10:54] [EXITO] [Escritor] el Capítulo 28 completado (3278 palabras)

[3/6, 22:10:54] [INFO] [Corrector de Estilo] el Capítulo 28 finalizado (3278 palabras)

[3/6, 22:10:54] [INFO] [Escritor] El Narrador está escribiendo el Capítulo 29...

[3/6, 22:12:10] [INFO] [Editor] El Editor está revisando el Capítulo 29...

[3/6, 22:12:31] [INFO] [Editor] el Capítulo 29 aprobado (10/10)

[3/6, 22:12:31] [INFO] [Corrector de Estilo] El Estilista está puliendo el Capítulo 29...

[3/6, 22:13:20] [EXITO] [Escritor] el Capítulo 29 completado (2712 palabras)

[3/6, 22:13:20] [INFO] [Corrector de Estilo] el Capítulo 29 finalizado (2712 palabras)

[3/6, 22:13:20] [INFO] [semantic-detector] El Detector Semántico está buscando repeticiones y verificando foreshadowing...

[3/6, 22:13:20] [INFO] [semantic-detector] Escaneo preventivo tras 30 capítulos: detectando patrones a evitar en próximos capítulos...

[3/6, 22:13:49] [INFO] [semantic-detector] Originalidad: 6/10, Foreshadowing: 5/10. 5 clusters (3 mayores), 0 foreshadowing sin resolver.

[3/6, 22:13:49] [INFO] [semantic-detector] Hoja de prohibiciones actualizada (escaneo preventivo tras cap. 30): 5 patrones detectados !' se inyectarán en próximos capítulos para evitar repeticiones.

[3/6, 22:13:49] [INFO] [Centinela de Continuidad] El Centinela está verificando continuidad (Checkpoint #6)...

[3/6, 22:14:05] [INFO] [Centinela de Continuidad] Checkpoint #6: 4 issues detectados. Caps afectados: 27, 28, 26

[3/6, 22:14:05] [INFO] [Centinela de Continuidad] Disparando correcciones para 3 capítulos con errores de continuidad detectados

[3/6, 22:14:05] [INFO] [surgical-patcher] Cirugía determinista en el Capítulo 27 por Centinela de Continuidad: intentando parches localizados antes de reescritura completa...

[3/6, 22:14:23] [EXITO] [surgical-patcher] el Capítulo 27: cirugía aplicada — 2/2 operaciones puntuales (12689!'12991 caracteres, 2.4% de cambio).

[3/6, 22:14:23] [INFO] [surgical-patcher] el Capítulo 27: cirugía aplicada (2 operaciones, 2.4% de cambio).

[3/6, 22:14:23] [INFO] [surgical-patcher] Cirugía determinista en el Capítulo 28 por Centinela de Continuidad: intentando parches localizados antes de reescritura completa...

[3/6, 22:15:01] [EXITO] [surgical-patcher] el Capítulo 28: cirugía aplicada — 1/2 operaciones puntuales (18562!'18713 caracteres, 0.8% de cambio). 1 operación(es) descartada(s) por no encontrar el texto literal.

[3/6, 22:15:01] [INFO] [surgical-patcher] el Capítulo 28: cirugía aplicada (1 operaciones, 0.8% de cambio).

[3/6, 22:15:01] [INFO] [surgical-patcher] Cirugía determinista en el Capítulo 26 por Centinela de Continuidad: intentando parches localizados antes de reescritura completa...

[3/6, 22:15:41] [EXITO] [surgical-patcher] el Capítulo 26: cirugía aplicada — 3/3 operaciones puntuales (25647!'26131 caracteres, 1.9% de cambio).

[3/6, 22:15:41] [INFO] [surgical-patcher] el Capítulo 26: cirugía aplicada (3 operaciones, 1.9% de cambio).

[3/6, 22:15:41] [INFO] [Escritor] El Narrador está escribiendo el Capítulo 30...

[3/6, 22:16:44] [INFO] [Editor] El Editor está revisando el Capítulo 30...

[3/6, 22:17:14] [INFO] [Editor] el Capítulo 30 rechazado (6/10). Mejor: 6/10. Intento 1/4.

[3/6, 22:17:14] [INFO] [Escritor] El Narrador está reescribiendo el Capítulo 30 siguiendo el Plan Quirúrgico...

[3/6, 22:18:00] [INFO] [Editor] El Editor está revisando el Capítulo 30...

[3/6, 22:18:21] [INFO] [Editor] el Capítulo 30 aprobado (9/10)

[3/6, 22:18:21] [INFO] [Corrector de Estilo] El Estilista está puliendo el Capítulo 30...

[3/6, 22:18:59] [EXITO] [Escritor] el Capítulo 30 completado (3048 palabras)

[3/6, 22:18:59] [INFO] [Corrector de Estilo] el Capítulo 30 finalizado (3048 palabras)

[3/6, 22:18:59] [INFO] [Escritor] El Narrador está escribiendo el Capítulo 31...

[3/6, 22:19:58] [INFO] [Editor] El Editor está revisando el Capítulo 31...

[3/6, 22:20:19] [INFO] [Editor] el Capítulo 31 aprobado (9/10)

[3/6, 22:20:19] [INFO] [Corrector de Estilo] El Estilista está puliendo el Capítulo 31...

[3/6, 22:20:53] [EXITO] [Escritor] el Capítulo 31 completado (2616 palabras)

[3/6, 22:20:53] [INFO] [Corrector de Estilo] el Capítulo 31 finalizado (2616 palabras)

[3/6, 22:20:53] [INFO] [Escritor] El Narrador está escribiendo el Capítulo 32...

[3/6, 22:21:49] [INFO] [Editor] El Editor está revisando el Capítulo 32...

[3/6, 22:22:12] [INFO] [Editor] el Capítulo 32 rechazado (7/10). Mejor: 7/10. Intento 1/4.

[3/6, 22:22:12] [INFO] [Escritor] El Narrador está reescribiendo el Capítulo 32 siguiendo el Plan Quirúrgico...

[3/6, 22:22:44] [INFO] [Editor] El Editor está revisando el Capítulo 32...

[3/6, 22:23:02] [INFO] [Editor] el Capítulo 32 aprobado (9/10)

[3/6, 22:23:02] [INFO] [Corrector de Estilo] El Estilista está puliendo el Capítulo 32...

[3/6, 22:23:40] [EXITO] [Escritor] el Capítulo 32 completado (2428 palabras)

[3/6, 22:23:40] [INFO] [Corrector de Estilo] el Capítulo 32 finalizado (2428 palabras)

[3/6, 22:23:40] [INFO] [Escritor] El Narrador está escribiendo el Capítulo 33...

[3/6, 22:24:43] [INFO] [Editor] El Editor está revisando el Capítulo 33...

[3/6, 22:25:09] [INFO] [Editor] el Capítulo 33 rechazado (7/10). Mejor: 7/10. Intento 1/4.

[3/6, 22:25:09] [INFO] [Escritor] El Narrador está reescribiendo el Capítulo 33 siguiendo el Plan Quirúrgico...

[3/6, 22:25:55] [INFO] [Editor] El Editor está revisando el Capítulo 33...

[3/6, 22:26:20] [INFO] [Editor] el Capítulo 33 rechazado (8/10). Mejor: 7/10. Intento 2/4.

[3/6, 22:26:20] [INFO] [Escritor] El Narrador está reescribiendo el Capítulo 33 siguiendo el Plan Quirúrgico...

[3/6, 22:27:02] [INFO] [Editor] El Editor está revisando el Capítulo 33...

[3/6, 22:27:15] [INFO] [Editor] el Capítulo 33 aprobado (9/10)

[3/6, 22:27:15] [INFO] [Corrector de Estilo] El Estilista está puliendo el Capítulo 33...

[3/6, 22:27:59] [EXITO] [Escritor] el Capítulo 33 completado (2215 palabras)

[3/6, 22:27:59] [INFO] [Corrector de Estilo] el Capítulo 33 finalizado (2215 palabras)

[3/6, 22:27:59] [INFO] [Escritor] El Narrador está escribiendo el Capítulo 34...

[3/6, 22:28:48] [INFO] [Escritor] el Capítulo 34: 1 violación(es) de continuidad. Escalando al Editor para plan quirúrgico...

[3/6, 22:28:48] [INFO] [Editor] El Editor está revisando el Capítulo 34...

[3/6, 22:29:16] [INFO] [Editor] el Capítulo 34 rechazado (7/10). Mejor: 7/10. Intento 1/4.

[3/6, 22:29:16] [INFO] [Escritor] El Narrador está reescribiendo el Capítulo 34 siguiendo el Plan Quirúrgico...

[3/6, 22:29:48] [INFO] [Editor] El Editor está revisando el Capítulo 34...

[3/6, 22:30:16] [INFO] [Editor] el Capítulo 34 rechazado (5/10). Mejor: 5/10. Intento 2/4.

[3/6, 22:30:16] [INFO] [Escritor] El Narrador está reescribiendo el Capítulo 34 siguiendo el Plan Quirúrgico...

[3/6, 22:31:01] [INFO] [Escritor] el Capítulo 34: 1 violación(es) de continuidad. Escalando al Editor para plan quirúrgico...

[3/6, 22:31:01] [INFO] [Editor] El Editor está revisando el Capítulo 34...

[3/6, 22:31:24] [INFO] [Editor] el Capítulo 34 rechazado (6/10). Mejor: 5/10. Intento 3/4.

[3/6, 22:31:24] [INFO] [Escritor] El Narrador está reescribiendo el Capítulo 34 siguiendo el Plan Quirúrgico...

[3/6, 22:32:13] [INFO] [Escritor] el Capítulo 34: 1 violación(es) de continuidad. Escalando al Editor para plan quirúrgico...

[3/6, 22:32:13] [INFO] [Editor] El Editor está revisando el Capítulo 34...

[3/6, 22:32:29] [INFO] [Editor] el Capítulo 34 aprobado (9/10)

[3/6, 22:32:29] [INFO] [Corrector de Estilo] El Estilista está puliendo el Capítulo 34...

[3/6, 22:33:54] [EXITO] [Escritor] el Capítulo 34 completado (2729 palabras)

[3/6, 22:33:54] [INFO] [Corrector de Estilo] el Capítulo 34 finalizado (2729 palabras)

[3/6, 22:33:54] [INFO] [semantic-detector] El Detector Semántico está buscando repeticiones y verificando foreshadowing...

[3/6, 22:33:54] [INFO] [semantic-detector] Escaneo preventivo tras 35 capítulos: detectando patrones a evitar en próximos capítulos...

[3/6, 22:34:21] [INFO] [semantic-detector] Originalidad: 6/10, Foreshadowing: 7/10. 6 clusters (4 mayores), 2 foreshadowing sin resolver.

[3/6, 22:34:21] [INFO] [semantic-detector] Hoja de prohibiciones actualizada (escaneo preventivo tras cap. 35): 6 patrones detectados ! se inyectarán en próximos capítulos para evitar repeticiones.

[3/6, 22:34:21] [INFO] [Centinela de Continuidad] El Centinela está verificando continuidad (Checkpoint #7)...

[3/6, 22:34:36] [INFO] [Centinela de Continuidad] Checkpoint #7: 3 issues detectados. Caps afectados: 33

[3/6, 22:34:36] [INFO] [Centinela de Continuidad] Disparando correcciones para 1 capítulos con errores de continuidad detectados

[3/6, 22:34:36] [INFO] [surgical-patcher] Cirugía determinista en el Capítulo 33 por Centinela de Continuidad: intentando parches localizados antes de reescritura completa...

[3/6, 22:35:05] [EXITO] [surgical-patcher] el Capítulo 33: cirugía aplicada — 3/3 operaciones puntuales (12555!12842 caracteres, 2.3% de cambio).

[3/6, 22:35:05] [INFO] [surgical-patcher] el Capítulo 33: cirugía aplicada (3 operaciones, 2.3% de cambio).

[3/6, 22:35:05] [INFO] [Escritor] El Narrador está escribiendo el Capítulo 35...

[3/6, 22:35:47] [INFO] [Editor] El Editor está revisando el Capítulo 35...

[3/6, 22:36:09] [INFO] [Editor] el Capítulo 35 aprobado (9/10)

[3/6, 22:36:09] [INFO] [Corrector de Estilo] El Estilista está puliendo el Capítulo 35...

[3/6, 22:37:00] [EXITO] [Escritor] el Capítulo 35 completado (1922 palabras)

[3/6, 22:37:01] [INFO] [Corrector de Estilo] el Capítulo 35 finalizado (1922 palabras)

[3/6, 22:37:01] [INFO] [Escritor] El Narrador está escribiendo el Epílogo...

[3/6, 22:37:49] [INFO] [Editor] El Editor está revisando el Epílogo...

[3/6, 22:38:06] [INFO] [Editor] el Epílogo aprobado (9/10)

[3/6, 22:38:06] [INFO] [Corrector de Estilo] El Estilista está puliendo el Epílogo...

[3/6, 22:39:00] [EXITO] [Escritor] La promesa de la tinta completado (2140 palabras)

[3/6, 22:39:00] [INFO] [Corrector de Estilo] el Epílogo finalizado (2140 palabras)

[3/6, 22:39:00] [INFO] [voice-auditor] El Auditor de Voz está analizando ritmo y tono (Tramo #1)...

[3/6, 22:39:14] [INFO] [voice-auditor] Tramo #1: Voz 8/10, Ritmo 8/10. 3 issues.

[3/6, 22:39:14] [INFO] [voice-auditor] Puliendo 3 capítulos con problemas de voz/ritmo

[3/6, 22:39:14] [INFO] [Corrector de Estilo] Puliendo voz y ritmo del capítulo 0

[3/6, 22:39:50] [INFO] [Corrector de Estilo] Capítulo 0 pulido correctamente

[3/6, 22:39:50] [INFO] [Corrector de Estilo] Puliendo voz y ritmo del capítulo 3

[3/6, 22:40:30] [INFO] [Corrector de Estilo] Capítulo 3 pulido correctamente

[3/6, 22:40:30] [INFO] [Corrector de Estilo] Puliendo voz y ritmo del capítulo 7

[3/6, 22:41:18] [INFO] [Corrector de Estilo] Capítulo 7 pulido correctamente

[3/6, 22:41:18] [INFO] [voice-auditor] El Auditor de Voz está analizando ritmo y tono (Tramo #2)...

[3/6, 22:41:41] [INFO] [voice-auditor] Tramo #2: Voz 7/10, Ritmo 8/10. 5 issues.

[3/6, 22:41:41] [INFO] [voice-auditor] Puliendo 4 capítulos con problemas de voz/ritmo

[3/6, 22:41:41] [INFO] [Corrector de Estilo] Puliendo voz y ritmo del capítulo 12

[3/6, 22:42:19] [INFO] [Corrector de Estilo] Capítulo 12 pulido correctamente

[3/6, 22:42:19] [INFO] [Corrector de Estilo] Puliendo voz y ritmo del capítulo 13

[3/6, 22:42:58] [INFO] [Corrector de Estilo] Capítulo 13 pulido correctamente

[3/6, 22:42:58] [INFO] [Corrector de Estilo] Puliendo voz y ritmo del capítulo 14

[3/6, 22:43:41] [INFO] [Corrector de Estilo] Capítulo 14 pulido correctamente

[3/6, 22:43:41] [INFO] [Corrector de Estilo] Puliendo voz y ritmo del capítulo 15

[3/6, 22:44:23] [INFO] [Corrector de Estilo] Capítulo 15 pulido correctamente

[3/6, 22:44:23] [INFO] [voice-auditor] El Auditor de Voz está analizando ritmo y tono (Tramo #3)...

[3/6, 22:44:42] [INFO] [voice-auditor] Tramo #3: Voz 8/10, Ritmo 7/10. 5 issues.

[3/6, 22:44:42] [INFO] [voice-auditor] Puliendo 4 capítulos con problemas de voz/ritmo

[3/6, 22:44:42] [INFO] [Corrector de Estilo] Puliendo voz y ritmo del capítulo 24

[3/6, 22:45:12] [INFO] [Corrector de Estilo] Capítulo 24 pulido correctamente

[3/6, 22:45:12] [INFO] [Corrector de Estilo] Puliendo voz y ritmo del capítulo 20

[3/6, 22:45:43] [INFO] [Corrector de Estilo] Capítulo 20 pulido correctamente

[3/6, 22:45:43] [INFO] [Corrector de Estilo] Puliendo voz y ritmo del capítulo 23

[3/6, 22:46:31] [INFO] [Corrector de Estilo] Capítulo 23 pulido correctamente

[3/6, 22:46:31] [INFO] [Corrector de Estilo] Puliendo voz y ritmo del capítulo 27

[3/6, 22:47:03] [INFO] [Corrector de Estilo] Capítulo 27 pulido correctamente

[3/6, 22:47:03] [INFO] [voice-auditor] El Auditor de Voz está analizando ritmo y tono (Tramo #4)...

[3/6, 22:47:20] [INFO] [voice-auditor] Tramo #4: Voz 7/10, Ritmo 7/10. 4 issues.

[3/6, 22:47:20] [INFO] [voice-auditor] Puliendo 4 capítulos con problemas de voz/ritmo

[3/6, 22:47:20] [INFO] [Corrector de Estilo] Puliendo voz y ritmo del capítulo 29

[3/6, 22:48:51] [INFO] [Corrector de Estilo] Capítulo 29 pulido correctamente

[3/6, 22:48:51] [INFO] [Corrector de Estilo] Puliendo voz y ritmo del capítulo 31

[3/6, 22:49:28] [INFO] [Corrector de Estilo] Capítulo 31 pulido correctamente

[3/6, 22:49:28] [INFO] [Corrector de Estilo] Puliendo voz y ritmo del capítulo 32

[3/6, 22:50:42] [INFO] [Corrector de Estilo] Capítulo 32 pulido correctamente

[3/6, 22:50:42] [INFO] [Corrector de Estilo] Puliendo voz y ritmo del capítulo 35

[3/6, 22:51:21] [INFO] [Corrector de Estilo] Capítulo 35 pulido correctamente

[3/6, 22:51:21] [INFO] [semantic-detector] Análisis semántico (intento 1/4)...

[3/6, 22:51:21] [INFO] [semantic-detector] El Detector Semántico está buscando repeticiones y verificando foreshadowing...

[3/6, 22:51:56] [INFO] [semantic-detector] Originalidad: 5/10, Foreshadowing: 8/10. 5 clusters (4 mayores), 0 foreshadowing sin resolver.

[3/6, 22:51:56] [INFO] [semantic-detector] El Detector Semántico está buscando repeticiones y verificando foreshadowing...

[3/6, 22:51:56] [INFO] [semantic-detector] Análisis semántico (intento 2/4)...

[3/6, 22:52:28] [INFO] [semantic-detector] Originalidad: 6/10, Foreshadowing: 7/10. 5 clusters (4 mayores), 2 foreshadowing sin resolver.

[3/6, 22:52:28] [INFO] [semantic-detector] Corrigiendo 15 capítulos (intento 2)

[3/6, 22:52:28] [INFO] [surgical-patcher] Cirugía determinista en el Capítulo 3 por Detector Semántico: intentando parches localizados antes de reescritura completa...

[3/6, 22:52:40] [INFO] [surgical-patcher] el Capítulo 3: cirugía no aplicable (La instrucción pide añadir una revelación del Custodio que está planificada para capítulos más avanzados (32, 33 o epílogo). Este capítulo solo contiene el foreshadowing inicial y no puede contener la resolución sin reescribir el arco argumental.). Cayendo a reescritura completa con Narrador.

[3/6, 22:52:40] [INFO] [Escritor] Reescritura de el Capítulo 3 por Detector Semántico (cirugía no aplicable, fallback a narrador)...

[3/6, 22:53:20] [INFO] [Editor] Verificando reescritura de el Capítulo 3 antes de aplicarla...

[3/6, 22:54:02] [INFO] [Corrector de Estilo] Puliendo el Capítulo 3 tras corrección de Detector Semántico...

[3/6, 22:55:22] [INFO] [Corrector de Estilo] el Capítulo 3 corregido quirúrgicamente (verificado 8/10) — 2010 palabras (original 1905).

[3/6, 22:55:22] [INFO] [surgical-patcher] Cirugía determinista en el Capítulo 5 por Detector Semántico: intentando parches localizados antes de reescritura completa...

[3/6, 22:55:34] [EXITO] [surgical-patcher] el Capítulo 5: cirugía aplicada — 1/1 operaciones puntuales (18387!18424 caracteres, 0.2% de cambio).

[3/6, 22:55:34] [INFO] [surgical-patcher] el Capítulo 5: cirugía aplicada (1 operaciones, 0.2% de cambio).

[3/6, 22:55:34] [INFO] [surgical-patcher] Cirugía determinista en el Capítulo 7 por Detector Semántico: intentando parches localizados antes de reescritura completa...

[3/6, 22:55:43] [EXITO] [surgical-patcher] el Capítulo 7: cirugía aplicada — 1/1 operaciones puntuales (20077!20034 caracteres, 0.2% de cambio).

[3/6, 22:55:43] [INFO] [surgical-patcher] el Capítulo 7: cirugía aplicada (1 operaciones, 0.2% de cambio).

[3/6, 22:55:43] [INFO] [surgical-patcher] Cirugía determinista en el Capítulo 8 por Detector Semántico: intentando parches localizados antes de reescritura completa...

[3/6, 22:56:08] [EXITO] [surgical-patcher] el Capítulo 8: cirugía aplicada — 1/1 operaciones puntuales (22456!22367 caracteres, 0.4% de cambio).

[3/6, 22:56:08] [INFO] [surgical-patcher] el Capítulo 8: cirugía aplicada (1 operaciones, 0.4% de cambio).

[3/6, 22:56:09] [INFO] [surgical-patcher] Cirugía determinista en el Capítulo 12 por Detector Semántico: intentando parches localizados antes de reescritura completa...

[3/6, 22:57:00] [INFO] [surgical-patcher] el Capítulo 12: cirugía no aplicable (El cirujano clasificó la instrucción como estructural.). Cayendo a reescritura completa con Narrador.

[3/6, 22:57:00] [INFO] [Escritor] Reescritura de el Capítulo 12 por Detector Semántico (cirugía no aplicable, fallback a narrador)...

[3/6, 22:57:45] [INFO] [Editor] Verificando reescritura de el Capítulo 12 antes de aplicarla...

[3/6, 22:58:16] [INFO] [Editor] el Capítulo 12: la reescritura introdujo nuevos errores críticos (5/10). Conservando original.

[3/6, 22:58:16] [INFO] [surgical-patcher] Cirugía determinista en el Capítulo 16 por Detector Semántico: intentando parches localizados antes de reescritura completa...

[3/6, 22:58:30] [INFO] [surgical-patcher] el Capítulo 16: cirugía no aplicable (Las instrucciones no requieren cambios en este capítulo: la estructura debe preservarse, y los foreshadowing o bien ya están resueltos o no aplican.). Cayendo a reescritura completa con Narrador.

[3/6, 22:58:30] [INFO] [Escritor] Reescritura de el Capítulo 16 por Detector Semántico (cirugía no aplicable, fallback a narrador)...

[3/6, 22:59:05] [INFO] [Editor] Verificando reescritura de el Capítulo 16 antes de aplicarla...

[3/6, 22:59:26] [INFO] [Corrector de Estilo] Puliendo el Capítulo 16 tras corrección de Detector Semántico...

[3/6, 23:00:07] [INFO] [Corrector de Estilo] el Capítulo 16 corregido quirúrgicamente (verificado 9/10) — 2019 palabras (original 2047).

[3/6, 23:00:07] [INFO] [surgical-patcher] Cirugía determinista en el Capítulo 17 por Detector Semántico: intentando parches localizados antes de reescritura completa...

[3/6, 23:00:39] [EXITO] [surgical-patcher] el Capítulo 17: cirugía aplicada — 2/2 operaciones puntuales (15849!15855 caracteres, 0.0% de cambio).

[3/6, 23:00:39] [INFO] [surgical-patcher] el Capítulo 17: cirugía aplicada (2 operaciones, 0.0% de cambio).

[3/6, 23:00:39] [INFO] [surgical-patcher] Cirugía determinista en el Capítulo 18 por Detector Semántico: intentando parches localizados antes de reescritura completa...

[3/6, 23:01:17] [EXITO] [surgical-patcher] el Capítulo 18: cirugía aplicada — 1/1 operaciones puntuales (27048!27070 caracteres, 0.1% de cambio).

[3/6, 23:01:17] [INFO] [surgical-patcher] el Capítulo 18: cirugía aplicada (1 operaciones, 0.1% de cambio).

[3/6, 23:01:17] [INFO] [surgical-patcher] Cirugía determinista en el Capítulo 20 por Detector Semántico: intentando parches localizados antes de reescritura completa...

[3/6, 23:01:22] [EXITO] [surgical-patcher] el Capítulo 20: cirugía aplicada — 1/1 operaciones puntuales (10779!10794 caracteres, 0.1% de cambio).

[3/6, 23:01:22] [INFO] [surgical-patcher] el Capítulo 20: cirugía aplicada (1 operaciones, 0.1% de cambio).

[3/6, 23:01:22] [INFO] [surgical-patcher] Cirugía determinista en el Capítulo 21 por Detector Semántico: intentando parches localizados antes de reescritura completa...

[3/6, 23:01:31] [AVISO] [surgical-patcher] el Capítulo 21: la instrucción cita contenido que NO existe en el capítulo actual (referencia obsoleta o alucinada), o el capítulo YA cumple lo pedido. Reescritura cancelada para no introducir regresiones. Razón del cirujano: Ninguna de las instrucciones editoriales tiene texto específico que modificar en este capítulo: las repeticiones señaladas no aparecen en las ubicaciones indicadas, y los foreshadowings no tienen cabida en la escena actual.

[3/6, 23:01:31] [INFO] [surgical-patcher] el Capítulo 21: instrucción obsoleta o ya satisfecha; capítulo no tocado.

[3/6, 23:01:31] [INFO] [surgical-patcher] Cirugía determinista en el Capítulo 22 por Detector Semántico: intentando parches localizados antes de reescritura completa...

[3/6, 23:02:05] [EXITO] [surgical-patcher] el Capítulo 22: cirugía aplicada — 1/1 operaciones puntuales (19668!19680 caracteres, 0.1% de cambio).

[3/6, 23:02:06] [INFO] [surgical-patcher] el Capítulo 22: cirugía aplicada (1 operaciones, 0.1% de cambio).

[3/6, 23:02:06] [INFO] [surgical-patcher] Cirugía determinista en el Capítulo 23 por Detector Semántico: intentando parches localizados antes de reescritura completa...

[3/6, 23:03:02] [EXITO] [surgical-patcher] el Capítulo 23: cirugía aplicada — 1/1 operaciones puntuales (20415!19202 caracteres, 5.9% de cambio).

[3/6, 23:03:02] [INFO] [surgical-patcher] el Capítulo 23: cirugía aplicada (1 operaciones, 5.9% de cambio).

[3/6, 23:03:02] [INFO] [surgical-patcher] Cirugía determinista en el Capítulo 26 por Detector Semántico: intentando parches localizados antes de reescritura completa...

[3/6, 23:03:13] [EXITO] [surgical-patcher] el Capítulo 26: cirugía aplicada — 1/1 operaciones puntuales (26131!26096 caracteres, 0.1% de cambio).

[3/6, 23:03:13] [INFO] [surgical-patcher] el Capítulo 26: cirugía aplicada (1 operaciones, 0.1% de cambio).

[3/6, 23:03:13] [INFO] [surgical-patcher] Cirugía determinista en el Capítulo 27 por Detector Semántico: intentando parches localizados antes de reescritura completa...

[3/6, 23:03:21] [INFO] [surgical-patcher] el Capítulo 27: cirugía no aplicable (Ninguna instrucción requiere operaciones puntuales en este capítulo. La primera ordena preservarlo, las otras dos no aplican o ya están cumplidas.). Cayendo a reescritura completa con Narrador.

[3/6, 23:03:21] [INFO] [Escritor] Reescritura de el Capítulo 27 por Detector Semántico (cirugía no aplicable, fallback a narrador)...

[3/6, 23:04:09] [INFO] [Editor] Verificando reescritura de el Capítulo 27 antes de aplicarla...

[3/6, 23:04:44] [INFO] [Corrector de Estilo] Puliendo el Capítulo 27 tras corrección de Detector Semántico...

[3/6, 23:05:55] [INFO] [Corrector de Estilo] el Capítulo 27 corregido quirúrgicamente (verificado 7/10) — 2298 palabras (original 2400).

[3/6, 23:05:55] [INFO] [surgical-patcher] Cirugía determinista en el Capítulo 31 por Detector Semántico: intentando parches localizados antes de reescritura completa...

[3/6, 23:06:27] [EXITO] [surgical-patcher] el Capítulo 31: cirugía aplicada — 1/1 operaciones puntuales (15032!'15061 caracteres, 0.2% de cambio).

[3/6, 23:06:27] [INFO] [surgical-patcher] el Capítulo 31: cirugía aplicada (1 operaciones, 0.2% de cambio).

[3/6, 23:06:27] [INFO] [semantic-detector] Análisis semántico (intento 3/4)...

[3/6, 23:06:27] [INFO] [semantic-detector] El Detector Semántico está buscando repeticiones y verificando foreshadowing...

[3/6, 23:07:01] [INFO] [semantic-detector] Originalidad: 5/10, Foreshadowing: 6/10. 6 clusters (5 mayores), 1 foreshadowing sin resolver.

[3/6, 23:07:01] [INFO] [semantic-detector] Corrigiendo 11 capítulos (intento 3)

[3/6, 23:07:01] [INFO] [surgical-patcher] Cirugía determinista en el Capítulo 4 por Detector Semántico: intentando parches localizados antes de reescritura completa...

[3/6, 23:08:00] [INFO] [surgical-patcher] el Capítulo 4: cirugía no aplicable (El cirujano clasificó la instrucción como estructural.). Cayendo a reescritura completa con Narrador.

[3/6, 23:08:00] [INFO] [Escritor] Reescritura de el Capítulo 4 por Detector Semántico (cirugía no aplicable, fallback a narrador)...

[3/6, 23:08:45] [INFO] [Editor] Verificando reescritura de el Capítulo 4 antes de aplicarla...

[3/6, 23:09:08] [INFO] [Corrector de Estilo] Puliendo el Capítulo 4 tras corrección de Detector Semántico...

[3/6, 23:09:44] [INFO] [Corrector de Estilo] el Capítulo 4 corregido quirúrgicamente (verificado 7/10) — 2533 palabras (original 2604).

[3/6, 23:09:44] [INFO] [surgical-patcher] Cirugía determinista en el Capítulo 7 por Detector Semántico: intentando parches localizados antes de reescritura completa...

[3/6, 23:10:28] [EXITO] [surgical-patcher] el Capítulo 7: cirugía aplicada — 7/9 operaciones puntuales (20034!'19607 caracteres, 2.1% de cambio). 2 operación(es) descartada(s) por no encontrar el texto literal.

[3/6, 23:10:28] [INFO] [surgical-patcher] el Capítulo 7: cirugía aplicada (7 operaciones, 2.1% de cambio).

[3/6, 23:10:28] [INFO] [surgical-patcher] Cirugía determinista en el Capítulo 10 por Detector Semántico: intentando parches localizados antes de reescritura completa...

[3/6, 23:10:58] [EXITO] [surgical-patcher] el Capítulo 10: cirugía aplicada — 8/8 operaciones puntuales (19782!'20180 caracteres, 2.0% de cambio).

[3/6, 23:10:58] [INFO] [surgical-patcher] el Capítulo 10: cirugía aplicada (8 operaciones, 2.0% de cambio).

[3/6, 23:10:58] [INFO] [surgical-patcher] Cirugía determinista en el Capítulo 16 por Detector Semántico: intentando parches localizados antes de reescritura completa...

[3/6, 23:11:07] [INFO] [surgical-patcher] el Capítulo 16: cirugía no aplicable (El cirujano clasificó la instrucción como estructural.). Cayendo a reescritura completa con Narrador.

[3/6, 23:11:07] [INFO] [Escritor] Reescritura de el Capítulo 16 por Detector Semántico (cirugía no aplicable, fallback a narrador)...

[3/6, 23:11:37] [INFO] [Escritor] el Capítulo 16: longitud 1599 fuera de rango 1764-3675. Reintentando...

[3/6, 23:12:23] [INFO] [Editor] Verificando reescritura de el Capítulo 16 antes de aplicarla...

[3/6, 23:12:47] [INFO] [Corrector de Estilo] Puliendo el Capítulo 16 tras corrección de Detector Semántico...

[3/6, 23:13:13] [INFO] [Corrector de Estilo] el Capítulo 16 corregido quirúrgicamente (verificado 6/10) — 1847 palabras (original 2019).

[3/6, 23:13:13] [INFO] [surgical-patcher] Cirugía determinista en el Capítulo 21 por Detector Semántico: intentando parches localizados antes de reescritura completa...

[3/6, 23:13:46] [EXITO] [surgical-patcher] el Capítulo 21: cirugía aplicada — 10/10 operaciones puntuales (19547!'19562 caracteres, 0.1% de cambio).

[3/6, 23:13:46] [INFO] [surgical-patcher] el Capítulo 21: cirugía aplicada (10 operaciones, 0.1% de cambio).

[3/6, 23:13:46] [INFO] [surgical-patcher] Cirugía determinista en el Capítulo 23 por Detector Semántico: intentando parches localizados antes de reescritura completa...

[3/6, 23:14:34] [EXITO] [surgical-patcher] el Capítulo 23: cirugía aplicada — 10/10 operaciones puntuales (19202!'18592 caracteres, 3.2% de cambio).

[3/6, 23:14:34] [INFO] [surgical-patcher] el Capítulo 23: cirugía aplicada (10 operaciones, 3.2% de cambio).

[3/6, 23:14:34] [INFO] [surgical-patcher] Cirugía determinista en el Capítulo 26 por Detector Semántico: intentando parches localizados antes de reescritura completa...

[3/6, 23:15:24] [INFO] [surgical-patcher] el Capítulo 26: cirugía no aplicable (El cirujano clasificó la instrucción como estructural.). Cayendo a reescritura completa con Narrador.

[3/6, 23:15:24] [INFO] [Escritor] Reescritura de el Capítulo 26 por Detector Semántico (cirugía no aplicable, fallback a narrador)...

[3/6, 23:16:14] [INFO] [Escritor] el Capítulo 26: reescritura 2973 palabras fuera del rango permitido (3851-5210, original 4530). Conservando original.

[3/6, 23:16:14] [INFO] [surgical-patcher] Cirugía determinista en el Capítulo 27 por Detector Semántico: intentando parches localizados antes de reescritura completa...

[3/6, 23:17:01] [EXITO] [surgical-patcher] el Capítulo 27: cirugía aplicada — 1/1 operaciones puntuales (13144!'13171 caracteres, 0.2% de cambio).

[3/6, 23:17:01] [INFO] [surgical-patcher] el Capítulo 27: cirugía aplicada (1 operaciones, 0.2% de cambio).

[3/6, 23:17:01] [INFO] [surgical-patcher] Cirugía determinista en el Capítulo 30 por Detector Semántico: intentando parches localizados antes de reescritura completa...

[3/6, 23:17:31] [EXITO] [surgical-patcher] el Capítulo 30: cirugía aplicada — 4/4 operaciones puntuales (17961!'17916 caracteres, 0.3% de cambio).

[3/6, 23:17:31] [INFO] [surgical-patcher] el Capítulo 30: cirugía aplicada (4 operaciones, 0.3% de cambio).

[3/6, 23:17:31] [INFO] [surgical-patcher] Cirugía determinista en el Capítulo 31 por Detector Semántico: intentando parches localizados antes de reescritura completa...

[3/6, 23:18:13] [EXITO] [surgical-patcher] el Capítulo 31: cirugía aplicada — 3/3 operaciones puntuales (15061!'15169 caracteres, 0.7% de cambio).

[3/6, 23:18:13] [INFO] [surgical-patcher] el Capítulo 31: cirugía aplicada (3 operaciones, 0.7% de cambio).

[3/6, 23:18:13] [INFO] [surgical-patcher] Cirugía determinista en el Capítulo 32 por Detector Semántico: intentando parches localizados antes de reescritura completa...

[3/6, 23:18:17] [INFO] [surgical-patcher] el Capítulo 32: cirugía no aplicable (El cirujano clasificó la instrucción como estructural.). Cayendo a reescritura completa con Narrador.

[3/6, 23:18:17] [INFO] [Escritor] Reescritura de el Capítulo 32 por Detector Semántico (cirugía no aplicable, fallback a narrador)...

[3/6, 23:19:00] [INFO] [Editor] Verificando reescritura de el Capítulo 32 antes de aplicarla...

[3/6, 23:19:22] [INFO] [Editor] el Capítulo 32: la reescritura introdujo nuevos errores críticos (6/10). Conservando original.

[3/6, 23:19:22] [INFO] [semantic-detector] El Detector Semántico está buscando repeticiones y verificando foreshadowing...

[3/6, 23:19:22] [INFO] [semantic-detector] Análisis semántico (intento 4/4)...

[3/6, 23:19:50] [INFO] [semantic-detector] Originalidad: 6/10, Foreshadowing: 7/10. 6 clusters (3 mayores), 3 foreshadowing sin resolver.

[3/6, 23:19:50] [INFO] [semantic-detector] Máximo de intentos alcanzado. Continuando con observaciones menores.

[3/6, 23:19:50] [INFO] [holistic-reviewer] [Fix29] Lector Holístico revisando manuscrito completo antes del Revisor Final...

[3/6, 23:19:50] [INFO] [Editor] Iniciando revisión holística de la novela completa (37 capítulos).

[3/6, 23:21:01] [INFO] [Editor] Revisión holística completada: 37 capítulos / 103.108 palabras leídas. Informe de 24.943 caracteres generado (puntuación holística 6/10).

[3/6, 23:21:01] [INFO] [holistic-reviewer] [Fix29] Gate del Holístico capturado (12.051 chars). Inyectado al ciclo 1 del Revisor Final.

[3/6, 23:21:01] [INFO] [holistic-reviewer] [Fix29] Holístico gate completado. Hallazgos inyectados al Revisor Final.

[3/6, 23:21:01] [INFO] [holistic-reviewer] [Fix49] Veredicto del Holístico: reparable con reservas. El sistema procederá pero el resultado puede no ser óptimo.

[3/6, 23:21:01] [INFO] [Revisor Final] El Revisor Final está analizando el manuscrito completo... (Ciclo 1/10)

[3/6, 23:22:05] [INFO] [Revisor Final] Final Reviewer detectó 3 decisiones de trama críticas

[3/6, 23:22:05] [INFO] [Revisor Final] Final Reviewer detectó 1 lesiones persistentes que verificar

[3/6, 23:22:05] [INFO] [Revisor Final] World Bible actualizado: 3 decisiones de trama, 1 lesiones persistentes guardadas

[3/6, 23:22:05] [INFO] [Revisor Final] Puntuación 9/10. Necesita 1 evaluación(es) más con 9+ para confirmar.

[3/6, 23:22:05] [INFO] [Revisor Final] El Revisor Final está analizando el manuscrito completo... (Ciclo 2/10) [1/2 puntuaciones 9+ consecutivas]

[3/6, 23:22:43] [INFO] [Revisor Final] Final Reviewer detectó 3 decisiones de trama críticas

[3/6, 23:22:43] [INFO] [Revisor Final] Final Reviewer detectó 1 lesiones persistentes que verificar

[3/6, 23:22:43] [INFO] [Revisor Final] World Bible actualizado: 3 decisiones de trama, 1 lesiones persistentes guardadas

[3/6, 23:22:44] [INFO] [Revisor Final] Manuscrito APROBADO. Puntuaciones consecutivas: 9, 9/10. Calidad bestseller confirmada.

[3/6, 23:22:44] [EXITO] [Orquestador] Manuscrito finalizado. Procesos completados: [Revisión Final: Manuscrito aprobado con puntuación 9+/10], [Corrección Ortotipográfica: se ejecuta tras alcanzar Beta"e9 y Holístico"e8 (Fix81)]

[3/6, 23:22:44] [INFO] [Revisor Final] MANUSCRITO FINALIZADO — Checklist de procesos:

' Revisión Final: Manuscrito aprobado con puntuación 9+/10

#|p Corrección Ortotipográfica: se ejecuta tras alcanzar Beta"e9 y Holístico"e8 (Fix81)

[3/6, 23:22:44] [INFO] [arc-validator] Verificando cierre de arcos (4 hitos, 3 hilos)...

[3/6, 23:22:59] [INFO] [arc-validator] Verificación de arcos APROBADA (100/100). Hitos cerrados: 4/4. Hilos resueltos: 3/3

[3/6, 23:22:59] [INFO] [arc-validator] Verificación de arcos APROBADA (100/100). Hitos cerrados: 4/4. Hilos resueltos: 3/3

[3/6, 23:22:59] [EXITO] [Orquestador] Novela completada exitosamente

[3/6, 23:22:59] [INFO] [Editor] [Fix81] Auto-revisión Holístico+Beta iniciada (target DUAL: Beta "e 9/10 AND Holístico "e 7/10, máx 8 iteraciones). [Fix89] Salida adicional por convergencia aceptable si Holístico sube "e+2 desde inicio y Beta"e8.

[3/6, 23:22:59] [INFO] [Editor] Auto-revisión Holístico+Beta iteración 1/8 (target Beta"e9 AND Holístico"e7)...

[3/6, 23:22:59] [INFO] [Editor] Iniciando lectura beta de la novela completa (37 capítulos) [Fix38: con memoria de lectura previa].

[3/6, 23:22:59] [INFO] [Editor] Iniciando revisión holística de la novela completa (37 capítulos).

[3/6, 23:23:54] [INFO] [Editor] Revisión holística completada: 37 capítulos / 103.108 palabras leídas. Informe de 19.713 caracteres generado (puntuación holística 6/10).

[3/6, 23:23:56] [INFO] [Editor] Lectura beta completada: 37 capítulos / 103.108 palabras leídas. Impresiones de 21.505 caracteres generadas (con memoria de lectura previa).

[3/6, 23:23:56] [INFO] [Editor] [Fix81] Iter 1: nuevo mejor snapshot guardado (Holístico=6, Beta=8, 37 capítulos).

[3/6, 23:23:56] [INFO] [Editor] Analizando notas editoriales para vista previa (41747 caracteres).

[3/6, 23:23:56] [INFO] [Editor] Detectado informe estructurado del sistema con 14 instrucción(es) auto-aplicable(s). Saltando parser LLM y pasando directamente al refiner para anclaje contra canon.

[3/6, 23:23:56] [AVISO] [Editor] [Fix111] El loop automático detectó 2 operación(es) que requerirían intervención manual (no se crean tarjetas para no bloquear el flujo desatendido):

- [FUSIÓN DE CAPÍTULO] Fusionar caps 10, 11 !' cap 11 (eliminar 10)
!' Detalle: Eliminar cap 10 como capítulo independiente. Pasar su información esencial (los hombres de Almonte vigilan la puerta, El Zurdo afuera, Nicolás prepara sopa) a un bloque de 2-3 párrafos al inicio de cap 11.
- [DIRECTIVA TRANSVERSAL DE ESTILO] Reducir las repeticiones de la frase 'el cobre no miente' a máximo tres usos.
!' Detalle: Mantener la frase solo en cap 0 (narrador), cap 3 (Elvira recordando a su padre), y cap 18 (Elvira al grabar la luna negra). Eliminar las ocurrencias en caps 7, 8 y 31.

El loop continúa con el resto de instrucciones cap-a-cap. Si quieres aplicar estas operaciones, relanza el flujo de notas editoriales manualmente tras el loop.

[3/6, 23:23:56] [AVISO] [Editor] Fix 14 — 5 instrucción(es) multi-capítulo SIN plan_por_capitulo (el LLM no distinguió el rol de cada capítulo del arco):

- "Reducir la cena de conspiradores a media escena y centrarla en tensiones interna" (caps 13, 9)
- "Reescribir la intervención del rey para que sea consecuencia de las acciones de " (caps 33, 30)
- "Añadir molestias por la herida en la mano derecha de Elvira entre caps 7-14." (caps 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15)
- "Añadir consecuencias del motín entre cap 24 y cap 26." (caps 24, 26)
- "Cerrar la deuda narrativa del Custodio en el epílogo o cap 35." (caps -1, 35)

Se aplicarán igual, pero todos los capítulos del arco recibirán la misma instrucción genérica. Si el resultado es pobre, vuelve a lanzar el informe holístico — el prompt actualizado lo exige obligatorio.

[3/6, 23:24:59] [INFO] [Editor] Vista previa generada: 14 instrucciones ancladas en el texto y la canon (de 14 borradores).

[3/6, 23:24:59] [INFO] [Editor] [Fix81] Iter 1/8: Holístico=6, Beta=8. Aplicando 14 instrucción(es) automáticamente y volviendo a leer...

[3/6, 23:24:59] [INFO] [Editor] Aplicando 14 instrucciones editoriales pre-revisadas por el usuario.

[3/6, 23:24:59] [INFO] [Editor] Detectadas 10 instrucciones multi-capítulo (arcos). Se coordinarán las reescrituras de los capítulos hermanos:

- [TRAMA] caps 13, 9: & p SIN plan distributivo (coordinación limitada)
- [TRAMA] caps 17, 16, 20, 21: ' con plan distributivo
- [PERSONAJE] caps 21, 22, 23, 24, 25, 26: ' con plan distributivo
- [TRAMA] caps 33, 30: & p SIN plan distributivo (coordinación limitada)
- [CONTINUIDAD] caps 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15: & p SIN plan distributivo (coordinación limitada)
- [CONTINUIDAD] caps 24, 26: & p SIN plan distributivo (coordinación limitada)
- [TRAMA] caps -1, 35: & p SIN plan distributivo (coordinación limitada)
- [RITMO] caps 9, 10, 11, 13: ' con plan distributivo
- [PERSONAJE] caps 1, 3, 15, 19, 20: ' con plan distributivo
- [TRAMA] caps 3, 5, 11, 15, 17, 31, -1: ' con plan distributivo

[3/6, 23:24:59] [INFO] [Editor] Notas editoriales analizadas: 14 instrucciones para 28 capítulos.

[3/6, 23:24:59] [EXITO] [Editor] Notas editoriales convertidas en 14 instrucciones quirúrgicas para los capítulos: 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 30, 31, 33, 35, -1.

[3/6, 23:24:59] [AVISO] [Editor] Reescritura 1/28: el Capítulo 1 - Aplicando notas del editor (1 instrucciones)

[3/6, 23:24:59] [INFO] [surgical-patcher] Cirugía determinista en el Capítulo 1 por Editor Humano: intentando parches localizados antes de reescritura completa...

[3/6, 23:25:29] [EXITO] [surgical-patcher] el Capítulo 1: cirugía aplicada — 1/1 operaciones puntuales (15101!16101 caracteres, 6.6% de cambio).

[3/6, 23:25:29] [INFO] [surgical-patcher] el Capítulo 1: cirugía aplicada (1 operaciones, 6.6% de cambio).

[3/6, 23:25:29] [EXITO] [Escritor] el Capítulo 1: notas editoriales aplicadas (1 estructural(es) por reescritura). Snapshot anterior guardado para comparación.

[3/6, 23:25:29] [AVISO] [Editor] Reescritura 2/28: el Capítulo 3 - Aplicando notas del editor (2 instrucciones)

[3/6, 23:25:29] [INFO] [surgical-patcher] Cirugía determinista en el Capítulo 3 por Editor Humano: intentando parches localizados antes de reescritura completa...

[3/6, 23:26:02] [EXITO] [surgical-patcher] el Capítulo 3: cirugía aplicada — 1/1 operaciones puntuales (11226!11750 caracteres, 4.7% de cambio).

[3/6, 23:26:02] [INFO] [surgical-patcher] el Capítulo 3: cirugía aplicada (1 operaciones, 4.7% de cambio).

[3/6, 23:26:02] [EXITO] [Escritor] el Capítulo 3: notas editoriales aplicadas (2 estructural(es) por reescritura). Snapshot anterior guardado para comparación.

[3/6, 23:26:02] [AVISO] [Editor] Reescritura 3/28: el Capítulo 5 - Aplicando notas del editor (1 instrucciones)

[3/6, 23:26:02] [INFO] [surgical-patcher] Cirugía determinista en el Capítulo 5 por Editor Humano: intentando parches localizados antes de reescritura completa...

[3/6, 23:26:27] [AVISO] [surgical-patcher] el Capítulo 5: el cirujano generó 1 operaciones pero ninguna ancló texto literal del capítulo (instrucción mal enrutada, obsoleta o alucinada). Reescritura cancelada para no degradar el capítulo. Vuelve a emitir la nota indicando el capítulo correcto.

[3/6, 23:26:27] [INFO] [surgical-patcher] el Capítulo 5: anclas literales no encontradas; capítulo no tocado.

[3/6, 23:26:27] [AVISO] [Escritor] el Capítulo 5: ningún cambio se aplicó (cirugía sin operaciones válidas y/o reescritura revertida por la red de seguridad).

[3/6, 23:26:27] [AVISO] [Editor] Reescritura 4/28: el Capítulo 6 - Aplicando notas del editor (1 instrucciones)

[3/6, 23:26:27] [INFO] [Escritor] Cirugía de texto en el Capítulo 6: aplicando 1 corrección(es) puntual(es) sin tocar el resto...

[3/6, 23:26:43] [EXITO] [surgical-patcher] el Capítulo 6: cirugía aplicada — 1/1 operaciones puntuales (19006!19214 caracteres, 1.1% de cambio).

[3/6, 23:26:43] [EXITO] [Escritor] el Capítulo 6: notas editoriales aplicadas (1 puntual(es) por cirugía). Snapshot anterior guardado para comparación.

[3/6, 23:26:43] [AVISO] [Editor] Reescritura 5/28: el Capítulo 7 - Aplicando notas del editor (1 instrucciones)

[3/6, 23:26:43] [INFO] [Escritor] Cirugía de texto en el Capítulo 7: aplicando 1 corrección(es) puntual(es) sin tocar el resto...

[3/6, 23:26:55] [EXITO] [surgical-patcher] el Capítulo 7: cirugía aplicada — 1/1 operaciones puntuales (19607!19721 caracteres, 0.6% de cambio).

[3/6, 23:26:55] [EXITO] [Escritor] el Capítulo 7: notas editoriales aplicadas (1 puntual(es) por cirugía). Snapshot anterior guardado para comparación.

[3/6, 23:26:55] [AVISO] [Editor] Reescritura 6/28: el Capítulo 8 - Aplicando notas del editor (1 instrucciones)

[3/6, 23:26:55] [INFO] [Escritor] Cirugía de texto en el Capítulo 8: aplicando 1 corrección(es) puntual(es) sin tocar el resto...

[3/6, 23:27:01] [EXITO] [surgical-patcher] el Capítulo 8: cirugía aplicada — 1/1 operaciones puntuales (22367!22426 caracteres, 0.3% de cambio).

[3/6, 23:27:01] [EXITO] [Escritor] el Capítulo 8: notas editoriales aplicadas (1 puntual(es) por cirugía). Snapshot anterior guardado para comparación.

[3/6, 23:27:01] [AVISO] [Editor] Reescritura 7/28: el Capítulo 9 - Aplicando notas del editor (3 instrucciones)

[3/6, 23:27:01] [INFO] [Escritor] Cirugía de texto en el Capítulo 9: aplicando 1 corrección(es) puntual(es) sin tocar el resto...

[3/6, 23:27:06] [EXITO] [surgical-patcher] el Capítulo 9: cirugía aplicada — 1/1 operaciones puntuales (14985!15185 caracteres, 1.3% de cambio).

[3/6, 23:27:06] [INFO] [surgical-patcher] Cirugía determinista en el Capítulo 9 por Editor Humano: intentando parches localizados antes de reescritura completa...

[3/6, 23:27:58] [INFO] [surgical-patcher] el Capítulo 9: cirugía no aplicable (El cirujano clasificó la instrucción como estructural.). Cayendo a reescritura completa con Narrador.

[3/6, 23:27:58] [INFO] [Escritor] Reescritura de el Capítulo 9 por Editor Humano (cirugía no aplicable, fallback a narrador)...

[3/6, 23:28:39] [INFO] [Editor] Verificando reescritura de el Capítulo 9 antes de aplicarla...

[3/6, 23:29:09] [INFO] [Corrector de Estilo] Puliendo el Capítulo 9 tras corrección de Editor Humano...

[3/6, 23:29:52] [INFO] [Corrector de Estilo] el Capítulo 9 corregido quirúrgicamente (verificado 9/10) — 2504 palabras (original 2699).

[3/6, 23:29:52] [EXITO] [Escritor] el Capítulo 9: notas editoriales aplicadas (1 puntual(es) + 2 estructural(es)). Snapshot anterior guardado para comparación.

[3/6, 23:29:52] [AVISO] [Editor] Reescritura 8/28: el Capítulo 10 - Aplicando notas del editor (2 instrucciones)

[3/6, 23:29:52] [INFO] [Escritor] Cirugía de texto en el Capítulo 10: aplicando 1 corrección(es) puntual(es) sin tocar el resto...

[3/6, 23:30:15] [EXITO] [surgical-patcher] el Capítulo 10: cirugía aplicada — 1/1 operaciones puntuales (20180!20246 caracteres, 0.3% de cambio).

[3/6, 23:30:15] [INFO] [surgical-patcher] Cirugía determinista en el Capítulo 10 por Editor Humano: intentando parches localizados antes de reescritura completa...

[3/6, 23:30:56] [EXITO] [surgical-patcher] el Capítulo 10: cirugía aplicada — 1/1 operaciones puntuales (20246!20834 caracteres, 2.9% de cambio).

[3/6, 23:30:56] [INFO] [surgical-patcher] el Capítulo 10: cirugía aplicada (1 operaciones, 2.9% de cambio).

[3/6, 23:30:56] [EXITO] [Escritor] el Capítulo 10: notas editoriales aplicadas (1 puntual(es) + 1 estructural(es)). Snapshot anterior guardado para comparación.

[3/6, 23:30:56] [AVISO] [Editor] Reescritura 9/28: el Capítulo 11 - Aplicando notas del editor (3 instrucciones)

[3/6, 23:30:56] [INFO] [Escritor] Cirugía de texto en el Capítulo 11: aplicando 1 corrección(es) puntual(es) sin tocar el resto...

[3/6, 23:31:07] [EXITO] [surgical-patcher] el Capítulo 11: cirugía aplicada — 1/1 operaciones puntuales (13823!13850 caracteres, 0.2% de cambio).

[3/6, 23:31:07] [INFO] [surgical-patcher] Cirugía determinista en el Capítulo 11 por Editor Humano: intentando parches localizados antes de reescritura completa...

[3/6, 23:31:27] [EXITO] [surgical-patcher] el Capítulo 11: cirugía aplicada — 1/1 operaciones puntuales (13850!13910 caracteres, 0.4% de cambio).

[3/6, 23:31:27] [INFO] [surgical-patcher] el Capítulo 11: cirugía aplicada (1 operaciones, 0.4% de cambio).

[3/6, 23:31:27] [EXITO] [Escritor] el Capítulo 11: notas editoriales aplicadas (1 puntual(es) + 2 estructural(es)). Snapshot anterior guardado para comparación.

[3/6, 23:31:27] [AVISO] [Editor] Reescritura 10/28: el Capítulo 12 - Aplicando notas del editor (1 instrucciones)

[3/6, 23:31:27] [INFO] [Escritor] Cirugía de texto en el Capítulo 12: aplicando 1 corrección(es) puntual(es) sin tocar el resto...

[3/6, 23:31:36] [AVISO] [Escritor] el Capítulo 12: ningún cambio se aplicó (cirugía sin operaciones válidas y/o reescritura revertida por la red de seguridad).

[3/6, 23:31:36] [AVISO] [Editor] Reescritura 11/28: el Capítulo 13 - Aplicando notas del editor (4 instrucciones)

[3/6, 23:31:36] [INFO] [Escritor] Cirugía de texto en el Capítulo 13: aplicando 1 corrección(es) puntual(es) sin tocar el resto...

[3/6, 23:31:53] [EXITO] [surgical-patcher] el Capítulo 13: cirugía aplicada — 2/2 operaciones puntuales (18180!18210 caracteres, 0.2% de cambio).

[3/6, 23:31:53] [INFO] [surgical-patcher] Cirugía determinista en el Capítulo 13 por Editor Humano: intentando parches localizados antes de reescritura completa...

[3/6, 23:32:08] [INFO] [surgical-patcher] el Capítulo 13: cirugía no aplicable (Las instrucciones 1 y 3 requieren reescrituras estructurales (reducir la escena en 2/3, eliminar o fusionar personajes) que no pueden ejecutarse como cirugías de texto localizadas. La instrucción 2 no implica cambios para este capítulo.). Cayendo a reescritura completa con Narrador.

[3/6, 23:32:08] [INFO] [Escritor] Reescritura de el Capítulo 13 por Editor Humano (cirugía no aplicable, fallback a narrador)...

[3/6, 23:32:47] [INFO] [Escritor] el Capítulo 13: reescritura 1995 palabras fuera del rango permitido (2655-3593, original 3124). Conservando original.

[3/6, 23:32:47] [EXITO] [Escritor] el Capítulo 13: notas editoriales aplicadas (1 puntual(es) + 3 estructural(es)). Snapshot anterior guardado para comparación.

[3/6, 23:32:47] [AVISO] [Editor] Reescritura 12/28: el Capítulo 14 - Aplicando notas del editor (1 instrucciones)

[3/6, 23:32:47] [INFO] [Escritor] Cirugía de texto en el Capítulo 14: aplicando 1 corrección(es) puntual(es) sin tocar el resto...

[3/6, 23:33:05] [EXITO] [surgical-patcher] el Capítulo 14: cirugía aplicada — 1/1 operaciones puntuales (12564!12642 caracteres, 0.6% de cambio).

[3/6, 23:33:05] [EXITO] [Escritor] el Capítulo 14: notas editoriales aplicadas (1 puntual(es) por cirugía). Snapshot anterior guardado para comparación.

[3/6, 23:33:05] [AVISO] [Editor] Reescritura 13/28: el Capítulo 15 - Aplicando notas del editor (3 instrucciones)

[3/6, 23:33:05] [INFO] [Escritor] Cirugía de texto en el Capítulo 15: aplicando 1 corrección(es) puntual(es) sin tocar el resto...

[3/6, 23:33:17] [EXITO] [surgical-patcher] el Capítulo 15: cirugía aplicada — 1/1 operaciones puntuales (14657!14768 caracteres, 0.8% de cambio).

[3/6, 23:33:17] [INFO] [surgical-patcher] Cirugía determinista en el Capítulo 15 por Editor Humano: intentando parches localizados antes de reescritura completa...

[3/6, 23:33:44] [EXITO] [surgical-patcher] el Capítulo 15: cirugía aplicada — 2/2 operaciones puntuales (14768!15038 caracteres, 1.8% de cambio).

[3/6, 23:33:44] [INFO] [surgical-patcher] el Capítulo 15: cirugía aplicada (2 operaciones, 1.8% de cambio).

[3/6, 23:33:44] [EXITO] [Escritor] el Capítulo 15: notas editoriales aplicadas (1 puntual(es) + 2 estructural(es)). Snapshot anterior guardado para comparación.

[3/6, 23:33:44] [AVISO] [Editor] Reescritura 14/28: el Capítulo 16 - Aplicando notas del editor (1 instrucciones)

[3/6, 23:33:44] [INFO] [surgical-patcher] Cirugía determinista en el Capítulo 16 por Editor Humano: intentando parches localizados antes de reescritura completa...

[3/6, 23:34:14] [EXITO] [surgical-patcher] el Capítulo 16: cirugía aplicada — 1/2 operaciones puntuales (10348!10323 caracteres, 0.2% de cambio). 1 operación(es) descartada(s) por no encontrar el texto literal.

[3/6, 23:34:14] [INFO] [surgical-patcher] el Capítulo 16: cirugía aplicada (1 operaciones, 0.2% de cambio).

[3/6, 23:34:14] [EXITO] [Escritor] el Capítulo 16: notas editoriales aplicadas (1 estructural(es) por reescritura). Snapshot anterior guardado para comparación.

[3/6, 23:34:14] [AVISO] [Editor] Reescritura 15/28: el Capítulo 17 - Aplicando notas del editor (2 instrucciones)

[3/6, 23:34:14] [INFO] [surgical-patcher] Cirugía determinista en el Capítulo 17 por Editor Humano: intentando parches localizados antes de reescritura completa...

[3/6, 23:35:02] [INFO] [surgical-patcher] el Capítulo 17: cirugía no aplicable (El cirujano clasificó la instrucción como estructural.). Cayendo a reescritura completa con Narrador.

[3/6, 23:35:02] [INFO] [Escritor] Reescritura de el Capítulo 17 por Editor Humano (cirugía no aplicable, fallback a narrador)...

[3/6, 23:35:44] [INFO] [Editor] Verificando reescritura de el Capítulo 17 antes de aplicarla...

[3/6, 23:36:09] [INFO] [Corrector de Estilo] Puliendo el Capítulo 17 tras corrección de Editor Humano...

[3/6, 23:36:57] [INFO] [Corrector de Estilo] el Capítulo 17 corregido quirúrgicamente (verificado 6/10) — 3019 palabras (original 2831).

[3/6, 23:36:57] [EXITO] [Escritor] el Capítulo 17: notas editoriales aplicadas (2 estructural(es) por reescritura). Snapshot anterior guardado para comparación.

[3/6, 23:36:57] [AVISO] [Editor] Reescritura 16/28: el Capítulo 19 - Aplicando notas del editor (1 instrucciones)

[3/6, 23:36:57] [INFO] [surgical-patcher] Cirugía determinista en el Capítulo 19 por Editor Humano: intentando parches localizados antes de reescritura completa...

[3/6, 23:37:10] [INFO] [surgical-patcher] el Capítulo 19: cirugía no aplicable (El cirujano clasificó la instrucción como estructural.). Cayendo a reescritura completa con Narrador.

[3/6, 23:37:10] [INFO] [Escritor] Reescritura de el Capítulo 19 por Editor Humano (cirugía no aplicable, fallback a narrador)...

[3/6, 23:38:07] [INFO] [Editor] Verificando reescritura de el Capítulo 19 antes de aplicarla...

[3/6, 23:38:35] [INFO] [Editor] el Capítulo 19: la reescritura introdujo nuevos errores críticos (8/10). Conservando original.

[3/6, 23:38:35] [AVISO] [Escritor] el Capítulo 19: ningún cambio se aplicó (cirugía sin operaciones válidas y/o reescritura revertida por la red de seguridad).

[3/6, 23:38:35] [AVISO] [Editor] Reescritura 17/28: el Capítulo 20 - Aplicando notas del editor (3 instrucciones)

[3/6, 23:38:35] [INFO] [Escritor] Cirugía de texto en el Capítulo 20: aplicando 1 corrección(es) puntual(es) sin tocar el resto...

[3/6, 23:38:56] [INFO] [surgical-patcher] el Capítulo 20: 1 instrucción(es) puntual(es) no resueltas por cirugía se reescriben con el Narrador (cobertura Fix130).

[3/6, 23:38:56] [INFO] [surgical-patcher] Cirugía determinista en el Capítulo 20 por Editor Humano: intentando parches localizados antes de reescritura completa...

[3/6, 23:39:24] [EXITO] [surgical-patcher] el Capítulo 20: cirugía aplicada — 2/2 operaciones puntuales (10794!11615 caracteres, 7.6% de cambio).

[3/6, 23:39:24] [INFO] [surgical-patcher] el Capítulo 20: cirugía aplicada (2 operaciones, 7.6% de cambio).

[3/6, 23:39:24] [EXITO] [Escritor] el Capítulo 20: notas editoriales aplicadas (1 puntual(es) + 3 estructural(es)). Snapshot anterior guardado para comparación.

[3/6, 23:39:24] [AVISO] [Editor] Reescritura 18/28: el Capítulo 21 - Aplicando notas del editor (2 instrucciones)

[3/6, 23:39:24] [INFO] [surgical-patcher] Cirugía determinista en el Capítulo 21 por Editor Humano: intentando parches localizados antes de reescritura completa...

[3/6, 23:39:38] [INFO] [surgical-patcher] el Capítulo 21: cirugía no aplicable (El cirujano clasificó la instrucción como estructural.). Cayendo a reescritura completa con Narrador.

[3/6, 23:39:38] [INFO] [Escritor] Reescritura de el Capítulo 21 por Editor Humano (cirugía no aplicable, fallback a narrador)...

[3/6, 23:40:27] [INFO] [Editor] Verificando reescritura de el Capítulo 21 antes de aplicarla...

[3/6, 23:40:59] [INFO] [Corrector de Estilo] Puliendo el Capítulo 21 tras corrección de Editor Humano...

[3/6, 23:41:43] [INFO] [Corrector de Estilo] el Capítulo 21 corregido quirúrgicamente (verificado 9/10) — 3380 palabras (original 3403).

[3/6, 23:41:43] [EXITO] [Escritor] el Capítulo 21: notas editoriales aplicadas (2 estructural(es) por reescritura). Snapshot anterior guardado para comparación.

[3/6, 23:41:43] [AVISO] [Editor] Reescritura 19/28: el Capítulo 22 - Aplicando notas del editor (2 instrucciones)

[3/6, 23:41:43] [INFO] [surgical-patcher] Cirugía determinista en el Capítulo 22 por Editor Humano: intentando parches localizados antes de reescritura completa...

[3/6, 23:42:22] [EXITO] [surgical-patcher] el Capítulo 22: cirugía aplicada — 3/3 operaciones puntuales (19680!20791 caracteres, 5.6% de cambio).

[3/6, 23:42:22] [INFO] [surgical-patcher] el Capítulo 22: cirugía aplicada (3 operaciones, 5.6% de cambio).

[3/6, 23:42:22] [EXITO] [Escritor] el Capítulo 22: notas editoriales aplicadas (2 estructural(es) por reescritura). Snapshot anterior guardado para comparación.

[3/6, 23:42:22] [AVISO] [Editor] Reescritura 20/28: el Capítulo 23 - Aplicando notas del editor (1 instrucciones)

[3/6, 23:42:22] [INFO] [surgical-patcher] Cirugía determinista en el Capítulo 23 por Editor Humano: intentando parches localizados antes de reescritura completa...

[3/6, 23:42:36] [EXITO] [surgical-patcher] el Capítulo 23: cirugía aplicada — 1/1 operaciones puntuales (18592!18683 caracteres, 0.5% de cambio).

[3/6, 23:42:36] [INFO] [surgical-patcher] el Capítulo 23: cirugía aplicada (1 operaciones, 0.5% de cambio).

[3/6, 23:42:36] [EXITO] [Escritor] el Capítulo 23: notas editoriales aplicadas (1 estructural(es) por reescritura). Snapshot anterior guardado para comparación.

[3/6, 23:42:36] [AVISO] [Editor] Reescritura 21/28: el Capítulo 24 - Aplicando notas del editor (2 instrucciones)

[3/6, 23:42:36] [INFO] [Escritor] Cirugía de texto en el Capítulo 24: aplicando 1 corrección(es) puntual(es) sin tocar el resto...

[3/6, 23:43:04] [EXITO] [surgical-patcher] el Capítulo 24: cirugía aplicada — 1/1 operaciones puntuales (6025!6248 caracteres, 3.7% de cambio).

[3/6, 23:43:04] [INFO] [surgical-patcher] Cirugía determinista en el Capítulo 24 por Editor Humano: intentando parches localizados antes de reescritura completa...

[3/6, 23:43:19] [EXITO] [surgical-patcher] el Capítulo 24: cirugía aplicada — 1/1 operaciones puntuales (6248!6665 caracteres, 6.7% de cambio).

[3/6, 23:43:19] [INFO] [surgical-patcher] el Capítulo 24: cirugía aplicada (1 operaciones, 6.7% de cambio).

[3/6, 23:43:19] [EXITO] [Escritor] el Capítulo 24: notas editoriales aplicadas (1 puntual(es) + 1 estructural(es)). Snapshot anterior guardado para comparación.

[3/6, 23:43:19] [AVISO] [Editor] Reescritura 22/28: el Capítulo 25 - Aplicando notas del editor (1 instrucciones)

[3/6, 23:43:19] [INFO] [surgical-patcher] Cirugía determinista en el Capítulo 25 por Editor Humano: intentando parches localizados antes de reescritura completa...

[3/6, 23:43:25] [INFO] [surgical-patcher] el Capítulo 25: cirugía no aplicable (El cirujano clasificó la instrucción como estructural.). Cayendo a reescritura completa con Narrador.

[3/6, 23:43:25] [INFO] [Escritor] Reescritura de el Capítulo 25 por Editor Humano (cirugía no aplicable, fallback a narrador)...

[3/6, 23:44:09] [INFO] [Editor] Verificando reescritura de el Capítulo 25 antes de aplicarla...

[3/6, 23:44:24] [INFO] [Corrector de Estilo] Puliendo el Capítulo 25 tras corrección de Editor Humano...

[3/6, 23:45:02] [INFO] [Corrector de Estilo] el Capítulo 25 corregido quirúrgicamente (verificado 9/10) — 2357 palabras (original 2288).

[3/6, 23:45:02] [EXITO] [Escritor] el Capítulo 25: notas editoriales aplicadas (1 estructural(es) por reescritura). Snapshot anterior guardado para comparación.

[3/6, 23:45:02] [AVISO] [Editor] Reescritura 23/28: el Capítulo 26 - Aplicando notas del editor (2 instrucciones)

[3/6, 23:45:02] [INFO] [Escritor] Cirugía de texto en el Capítulo 26: aplicando 1 corrección(es) puntual(es) sin tocar el resto...

[3/6, 23:45:23] [EXITO] [surgical-patcher] el Capítulo 26: cirugía aplicada — 1/1 operaciones puntuales (26096!26260 caracteres, 0.6% de cambio).

[3/6, 23:45:23] [INFO] [surgical-patcher] Cirugía determinista en el Capítulo 26 por Editor Humano: intentando parches localizados antes de reescritura completa...

[3/6, 23:45:43] [EXITO] [surgical-patcher] el Capítulo 26: cirugía aplicada — 1/1 operaciones puntuales (26260!26916 caracteres, 2.5% de cambio).

[3/6, 23:45:43] [INFO] [surgical-patcher] el Capítulo 26: cirugía aplicada (1 operaciones, 2.5% de cambio).

[3/6, 23:45:43] [EXITO] [Escritor] el Capítulo 26: notas editoriales aplicadas (1 puntual(es) + 1 estructural(es)). Snapshot anterior guardado para comparación.

[3/6, 23:45:43] [AVISO] [Editor] Reescritura 24/28: el Capítulo 30 - Aplicando notas del editor (1 instrucciones)

[3/6, 23:45:43] [INFO] [surgical-patcher] Cirugía determinista en el Capítulo 30 por Editor Humano: intentando parches localizados antes de reescritura completa...

[3/6, 23:45:55] [AVISO] [surgical-patcher] el Capítulo 30: el cirujano generó 1 operaciones pero ninguna ancló texto literal del capítulo (instrucción mal enrutada, obsoleta o alucinada). Reescritura cancelada para no degradar el capítulo. Vuelve a emitir la nota indicando el capítulo correcto.

[3/6, 23:45:55] [INFO] [surgical-patcher] el Capítulo 30: anclas literales no encontradas; capítulo no tocado.

[3/6, 23:45:55] [AVISO] [Escritor] el Capítulo 30: ningún cambio se aplicó (cirugía sin operaciones válidas y/o reescritura revertida por la red de seguridad).

[3/6, 23:45:55] [AVISO] [Editor] Reescritura 25/28: el Capítulo 31 - Aplicando notas del editor (1 instrucciones)

[3/6, 23:45:55] [INFO] [surgical-patcher] Cirugía determinista en el Capítulo 31 por Editor Humano: intentando parches localizados antes de reescritura completa...

[3/6, 23:45:59] [INFO] [surgical-patcher] el Capítulo 31: cirugía no aplicable (El cirujano clasificó la instrucción como estructural.). Cayendo a reescritura completa con Narrador.

[3/6, 23:45:59] [INFO] [Escritor] Reescritura de el Capítulo 31 por Editor Humano (cirugía no aplicable, fallback a narrador)...

[3/6, 23:46:45] [INFO] [Editor] Verificando reescritura de el Capítulo 31 antes de aplicarla...

[3/6, 23:47:26] [INFO] [Editor] el Capítulo 31: la reescritura introdujo nuevos errores críticos (5/10). Conservando original.

[3/6, 23:47:26] [AVISO] [Escritor] el Capítulo 31: ningún cambio se aplicó (cirugía sin operaciones válidas y/o reescritura revertida por la red de seguridad).

[3/6, 23:47:26] [AVISO] [Editor] Reescritura 26/28: el Capítulo 33 - Aplicando notas del editor (1 instrucciones)

[3/6, 23:47:26] [INFO] [surgical-patcher] Cirugía determinista en el Capítulo 33 por Editor Humano: intentando parches localizados antes de reescritura completa...

[3/6, 23:47:35] [EXITO] [surgical-patcher] el Capítulo 33: cirugía aplicada — 1/1 operaciones puntuales (12842!12837 caracteres, 0.0% de cambio).

[3/6, 23:47:35] [INFO] [surgical-patcher] el Capítulo 33: cirugía aplicada (1 operaciones, 0.0% de cambio).

[3/6, 23:47:35] [EXITO] [Escritor] el Capítulo 33: notas editoriales aplicadas (1 estructural(es) por reescritura). Snapshot anterior guardado para comparación.

[3/6, 23:47:35] [AVISO] [Editor] Reescritura 27/28: el Capítulo 35 - Aplicando notas del editor (1 instrucciones)

[3/6, 23:47:35] [AVISO] [surgical-patcher] el Capítulo 35: instrucción puntual descartada ANTES del cirujano — cita un pasaje que ya no existe en el texto actual (instrucción fantasma de un ciclo previo). Citas no encontradas: "el confesor del rey, un tal padre villanueva. pero ya no imp..."

[3/6, 23:47:35] [AVISO] [Escritor] el Capítulo 35: ningún cambio se aplicó (cirugía sin operaciones válidas y/o reescritura revertida por la red de seguridad).

[3/6, 23:47:35] [AVISO] [Editor] Reescritura 28/28: La promesa de la tinta - Aplicando notas del editor (2 instrucciones)

[3/6, 23:47:35] [AVISO] [surgical-patcher] el Capítulo -1: instrucción puntual descartada ANTES del cirujano — cita un pasaje que ya no existe en el texto actual (instrucción fantasma de un ciclo previo). Citas no encontradas: "el confesor del rey, un tal padre villanueva. pero ya no imp..."

[3/6, 23:47:35] [INFO] [surgical-patcher] Cirugía determinista en el Capítulo -1 por Editor Humano: intentando parches localizados antes de reescritura completa...

[3/6, 23:47:47] [EXITO] [surgical-patcher] el Capítulo -1: cirugía aplicada — 1/1 operaciones puntuales (11776!11918 caracteres, 1.2% de cambio).

[3/6, 23:47:47] [INFO] [surgical-patcher] el Capítulo -1: cirugía aplicada (1 operaciones, 1.2% de cambio).

[3/6, 23:47:47] [EXITO] [Escritor] el Capítulo -1: notas editoriales aplicadas (1 puntual(es) + 1 estructural(es)). Snapshot anterior guardado para comparación.

[3/6, 23:47:48] [EXITO] [Escritor] Notas editoriales completadas: 22 aplicadas, 6 revertidas (red de seguridad), 0 omitidas.

[3/6, 23:47:48] [INFO] [Revisor Final] Recalculando puntuación global tras aplicar las notas editoriales...

[3/6, 23:48:21] [EXITO] [Revisor Final] Puntuación global tras notas editoriales: 9/10 !' 10/10 + p (+1.0)

[3/6, 23:48:21] [INFO] [Revisor Final] Puntuación global tras notas editoriales: 9/10 !' 10/10 + p (+1.0)

[3/6, 23:48:21] [EXITO] [Orquestador] Novela completada exitosamente

[3/6, 23:48:21] [INFO] [Escritor] Notas editoriales procesadas: 22 capítulos modificados, 6 preservados, 0 omitidos.

[3/6, 23:48:21] [INFO] [Editor] Auto-revisión Holístico+Beta iteración 2/8 (target Beta"e9 AND Holístico"e7)...

[3/6, 23:48:21] [INFO] [Editor] Iniciando revisión holística de la novela completa (37 capítulos).

[3/6, 23:48:21] [INFO] [Editor] Iniciando lectura beta de la novela completa (37 capítulos) [Fix38: con memoria de lectura previa].

[3/6, 23:49:13] [INFO] [Editor] Lectura beta completada: 37 capítulos / 104.386 palabras leídas. Impresiones de 21.491 caracteres generadas (con memoria de lectura previa).

[3/6, 23:50:09] [INFO] [Editor] Revisión holística completada: 37 capítulos / 104.386 palabras leídas. Informe de 36.481 caracteres generado (puntuación holística 5/10).

[3/6, 23:50:09] [AVISO] [Editor] [Fix81] Regresión detectada en iter 2: Holístico=5 (-1), Beta=8 (=) (combinado 13) frente al mejor snapshot (Beta=8, Holístico=6, combinado 14). Restaurados 22 capítulo(s) al estado del snapshot.

[3/6, 23:50:09] [INFO] [Editor] [Fix140] Reintentando desde la mejor versión (Beta=8, Holístico=6) con aviso de regresión a los lectores, para no volver a empeorarla. Iteraciones restantes: 6.

[3/6, 23:50:09] [INFO] [Editor] Auto-revisión Holístico+Beta iteración 3/8 (target Beta"e9 AND Holístico"e7)...

[3/6, 23:50:09] [INFO] [Editor] Iniciando lectura beta de la novela completa (37 capítulos) [Fix38: con memoria de lectura previa].

[3/6, 23:50:09] [INFO] [Editor] Iniciando revisión holística de la novela completa (37 capítulos).

[3/6, 23:51:28] [INFO] [Editor] Lectura beta completada: 37 capítulos / 103.108 palabras leídas. Impresiones de 24.714 caracteres generadas (con memoria de lectura previa).

[3/6, 23:51:31] [INFO] [Editor] Revisión holística completada: 37 capítulos / 103.108 palabras leídas. Informe de 24.481 caracteres generado (puntuación holística 6/10).

[3/6, 23:51:31] [INFO] [Editor] Analizando notas editoriales para vista previa (49724 caracteres).

[3/6, 23:51:31] [INFO] [Editor] Detectado informe estructurado del sistema con 16 instrucción(es) auto-aplicable(s). Saltando parser LLM y pasando directamente al refiner para anclaje contra canon.

[3/6, 23:51:31] [AVISO] [Editor] [Fix111] El loop automático detectó 1 operación(es) que requerirían intervención manual (no se crean tarjetas para no bloquear el flujo desatendido):

- [FUSIÓN DE CAPÍTULO] Fusionar caps 10, 15 !' cap 10 (eliminar 15)

!' Detalle: Eliminar capítulo 10 como entidad independiente. Trasladar el dato de la técnica de grabado defectuoso (actual cap 10) a la primera página del cap 11. Trasladar la escena donde Elvira descubre la carta de Alderete (actual cap 15) al nuevo c...

El loop continúa con el resto de instrucciones cap-a-cap. Si quieres aplicar estas operaciones, relanza el flujo de notas editoriales manualmente tras el loop.

[3/6, 23:52:32] [INFO] [Editor] Vista previa generada: 16 instrucciones ancladas en el texto y la canon (de 16 borradores).

[3/6, 23:52:32] [INFO] [Editor] [Fix81] Iter 3/8: Holístico=6 (=), Beta=8 (=). Aplicando 16 instrucción(es) automáticamente y volviendo a leer...

[3/6, 23:52:32] [INFO] [Editor] Aplicando 16 instrucciones editoriales pre-revisadas por el usuario.

[3/6, 23:52:33] [INFO] [Editor] Eliminando 1 capítulo(s) marcados para borrar...

[3/6, 23:52:33] [INFO] [Editor] Eliminación: instrucción descartada porque todos sus capítulos objetivo fueron borrados — "Eliminar desviaciones de POV omnisciente en capítulo del ataque nocturno".

[3/6, 23:52:33] [INFO] [Editor] Eliminación: instrucción descartada porque todos sus capítulos objetivo fueron borrados — "Nicolas es un gran secundario pero su pasado no se explora; una pequeña revelacion le daría mas profundidad".

[3/6, 23:52:33] [EXITO] [Editor] Eliminación de capítulos completada: 3 capítulo(s) borrado(s).

- Cap 6 — "La tinta de la traición": Suprimir el capítulo 6 entero. La información sobre la muerte de Andrés y su conexión con la conspiración debe integrarse en dos párrafos: uno al final del cap 5 (cuando Silveira habla de Andrés) y otro en el cap 7 durante la preparación del ácido, como un recuerdo breve que Elvira aparta para conce

- Cap 5 — "La cripta de la verdad": Suprimir el capítulo 6 entero. La información sobre la muerte de Andrés y su conexión con la conspiración debe integrarse en dos párrafos: uno al final del cap 5 (cuando Silveira habla de Andrés) y otro en el cap 7 durante la preparación del ácido, como un recuerdo breve que Elvira aparta para conce

- Cap 7 — "El cuchillo en la noche": Suprimir el capítulo 6 entero. La información sobre la muerte de Andrés y su conexión con la conspiración debe integrarse en dos párrafos: uno al final del cap 5 (cuando Silveira habla de Andrés) y otro en el cap 7 durante la preparación del ácido, como un recuerdo breve que Elvira aparta para conce

Renumeración aplicada: 8!'5, 9!'6, 10!'7, 11!'8, 12!'9, 13!'10, 14!'11, 15!'12, 16!'13, 17!'14, 18!'15, 19!'16, 20!'17, 21!'18, 22!'19, 23!'20, 24!'21, 25!'22, 26!'23, 27!'24, 28!'25, 29!'26, 30!'27, 31!'28, 32!'29, 33!'30, 34!'31, 35!'32.

[3/6, 23:52:33] [INFO] [Editor] Detectadas 9 instrucciones multi-capítulo (arcos). Se coordinarán las reescrituras de los capítulos hermanos:

- [TRAMA] caps 11, -1, 10, 13: ' con plan distributivo
- [TRAMA] caps 17, 18, 30: ' con plan distributivo
- [PERSONAJE] caps 31, -1: ' con plan distributivo
- [CONTINUIDAD] caps 21, 25, 29: ' con plan distributivo
- [TRAMA] caps 3, 9, 24: ' con plan distributivo
- [CONTINUIDAD] caps 4, 5, 7, 11, 16, 20: ' con plan distributivo
- [TRAMA] caps 3, 8, 12, 14, 28, -1: ' con plan distributivo
- [RITMO] caps 6, 7, 8, 10: ' con plan distributivo
- [PERSONAJE] caps 1, 3, 12, 16, 17: ' con plan distributivo

[3/6, 23:52:33] [EXITO] [Editor] Notas editoriales convertidas en 13 instrucciones quirúrgicas para los capítulos: 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, -1.

[3/6, 23:52:33] [AVISO] [Editor] Reescritura 1/27: el Capítulo 1 - Aplicando notas del editor (1 instrucciones)

[3/6, 23:52:33] [INFO] [Editor] Notas editoriales analizadas: 13 instrucciones para 27 capítulos.

[3/6, 23:52:33] [INFO] [surgical-patcher] Cirugía determinista en el Capítulo 1 por Editor Humano: intentando parches localizados antes de reescritura completa...

[3/6, 23:52:50] [AVISO] [surgical-patcher] el Capítulo 1: el cirujano generó 1 operaciones pero ninguna ancló texto literal del capítulo (instrucción mal enrutada, obsoleta o alucinada). Reescritura cancelada para no degradar el capítulo. Vuelve a emitir la nota indicando el capítulo correcto.

[3/6, 23:52:50] [INFO] [surgical-patcher] el Capítulo 1: anclas literales no encontradas; capítulo no tocado.

[3/6, 23:52:50] [AVISO] [Escritor] el Capítulo 1: ningún cambio se aplicó (cirugía sin operaciones válidas y/o reescritura revertida por la red de seguridad).

[3/6, 23:52:50] [AVISO] [Editor] Reescritura 2/27: el Capítulo 3 - Aplicando notas del editor (3 instrucciones)

[3/6, 23:52:50] [AVISO] [surgical-patcher] el Capítulo 3: instrucción puntual descartada ANTES del cirujano — cita un pasaje que ya no existe en el texto actual (instrucción fantasma de un ciclo previo). Citas no encontradas: "se que detras de todo esto hay alguien a quien llaman el cus..."

[3/6, 23:52:50] [INFO] [surgical-patcher] Cirugía determinista en el Capítulo 3 por Editor Humano: intentando parches localizados antes de reescritura completa...

[3/6, 23:53:11] [EXITO] [surgical-patcher] el Capítulo 3: cirugía aplicada — 1/1 operaciones puntuales (11226!'11493 caracteres, 2.4% de cambio).

[3/6, 23:53:11] [INFO] [surgical-patcher] el Capítulo 3: cirugía aplicada (1 operaciones, 2.4% de cambio).

[3/6, 23:53:11] [EXITO] [Escritor] el Capítulo 3: notas editoriales aplicadas (1 puntual(es) + 2 estructural(es)). Snapshot anterior guardado para comparación.

[3/6, 23:53:11] [AVISO] [Editor] Reescritura 3/27: el Capítulo 4 - Aplicando notas del editor (1 instrucciones)

[3/6, 23:53:11] [INFO] [Escritor] Cirugía de texto en el Capítulo 4: aplicando 1 corrección(es) puntual(es) sin tocar el resto...

[3/6, 23:53:33] [EXITO] [surgical-patcher] el Capítulo 4: cirugía aplicada — 1/1 operaciones puntuales (13976!'14017 caracteres, 0.3% de cambio).

[3/6, 23:53:33] [EXITO] [Escritor] el Capítulo 4: notas editoriales aplicadas (1 puntual(es) por cirugía). Snapshot anterior guardado para comparación.

[3/6, 23:53:33] [AVISO] [Editor] Reescritura 4/27: el Capítulo 5 - Aplicando notas del editor (1 instrucciones)

[3/6, 23:53:33] [AVISO] [surgical-patcher] el Capítulo 5: instrucción puntual descartada ANTES del cirujano — cita un pasaje que ya no existe en el texto actual (instrucción fantasma de un ciclo previo). Citas no encontradas: "el costado le dolió al enderezarse...."

[3/6, 23:53:33] [AVISO] [Escritor] el Capítulo 5: ningún cambio se aplicó (cirugía sin operaciones válidas y/o reescritura revertida por la red de seguridad).

[3/6, 23:53:33] [AVISO] [Editor] Reescritura 5/27: el Capítulo 6 - Aplicando notas del editor (1 instrucciones)

[3/6, 23:53:33] [INFO] [surgical-patcher] Cirugía determinista en el Capítulo 6 por Editor Humano: intentando parches localizados antes de reescritura completa...

[3/6, 23:54:26] [INFO] [surgical-patcher] el Capítulo 6: cirugía no aplicable (El cirujano clasificó la instrucción como estructural.). Cayendo a reescritura completa con Narrador.

[3/6, 23:54:26] [INFO] [Escritor] Reescritura de el Capítulo 6 por Editor Humano (cirugía no aplicable, fallback a narrador)...

[3/6, 23:55:05] [INFO] [Editor] Verificando reescritura de el Capítulo 6 antes de aplicarla...

[3/6, 23:55:26] [INFO] [Corrector de Estilo] Puliendo el Capítulo 6 tras corrección de Editor Humano...

[3/6, 23:56:31] [INFO] [Corrector de Estilo] el Capítulo 6 corregido quirúrgicamente (verificado 9/10) — 2274 palabras (original 2661).

[3/6, 23:56:31] [EXITO] [Escritor] el Capítulo 6: notas editoriales aplicadas (1 estructural(es) por reescritura). Snapshot anterior guardado para comparación.

[3/6, 23:56:31] [AVISO] [Editor] Reescritura 6/27: el Capítulo 7 - Aplicando notas del editor (2 instrucciones)

[3/6, 23:56:31] [AVISO] [surgical-patcher] el Capítulo 7: instrucción puntual descartada ANTES del cirujano — cita un pasaje que ya no existe en el texto actual (instrucción fantasma de un ciclo previo). Citas no encontradas: "se tocó el costado, donde la herida aún supuraba bajo el ven..."

[3/6, 23:56:31] [INFO] [surgical-patcher] Cirugía determinista en el Capítulo 7 por Editor Humano: intentando parches localizados antes de reescritura completa...

[3/6, 23:57:26] [INFO] [surgical-patcher] el Capítulo 7: cirugía no aplicable (El cirujano clasificó la instrucción como estructural.). Cayendo a reescritura completa con Narrador.

[3/6, 23:57:26] [INFO] [Escritor] Reescritura de el Capítulo 7 por Editor Humano (cirugía no aplicable, fallback a narrador)...

[3/6, 23:58:23] [INFO] [Escritor] el Capítulo 7: reescritura 2895 palabras fuera del rango permitido (2994-4050, original 3522). Conservando original.

[3/6, 23:58:23] [AVISO] [Escritor] el Capítulo 7: ningún cambio se aplicó (cirugía sin operaciones válidas y/o reescritura revertida por la red de seguridad).

[3/6, 23:58:23] [AVISO] [Editor] Reescritura 7/27: el Capítulo 8 - Aplicando notas del editor (2 instrucciones)

[3/6, 23:58:23] [AVISO] [surgical-patcher] el Capítulo 8: instrucción puntual descartada ANTES del cirujano — cita un pasaje que ya no existe en el texto actual (instrucción fantasma de un ciclo previo). Citas no encontradas: "se que detras de todo esto hay alguien a quien llaman el cus..."

[3/6, 23:58:23] [INFO] [surgical-patcher] Cirugía determinista en el Capítulo 8 por Editor Humano: intentando parches localizados antes de reescritura completa...

[3/6, 23:58:36] [INFO] [Editor] el Capítulo 8: nota estructural detectada. Llamando al Traductor para descomponerla en instrucciones factibles antes de cancelar.

[3/6, 23:59:03] [AVISO] [surgical-patcher] el Capítulo 8: la nota solicita una operación ESTRUCTURAL del manuscrito (eliminar/fusionar/dividir/mover/reordenar capítulos) y no fue posible traducirla en instrucciones factibles automáticamente. Reescritura cancelada para no dañar este capítulo. Realiza la operación desde el chat editorial o ajustando el plan/manuscrito manualmente. Razón del cirujano: La instrucción requiere reescribir la apertura del capítulo de manera sustancial, reemplazando la escena con Almonte por una nueva con Leonor. Esto es un cambio estructural que no puede realizarse con operaciones find/replace localizadas sin exceder el límite del 15% del texto. Se necesita una reestructuración global del capítulo, no parches puntuales.

[3/6, 23:59:03] [INFO] [surgical-patcher] el Capítulo 8: operación estructural — no se pudo traducir automáticamente.

[3/6, 23:59:03] [AVISO] [Escritor] el Capítulo 8: ningún cambio se aplicó (cirugía sin operaciones válidas y/o reescritura revertida por la red de seguridad).

[3/6, 23:59:03] [AVISO] [Editor] Reescritura 8/27: el Capítulo 9 - Aplicando notas del editor (1 instrucciones)

[3/6, 23:59:03] [INFO] [surgical-patcher] Cirugía determinista en el Capítulo 9 por Editor Humano: intentando parches localizados antes de reescritura completa...

[3/6, 23:59:14] [INFO] [surgical-patcher] el Capítulo 9: cirugía no aplicable (El cirujano clasificó la instrucción como estructural.). Cayendo a reescritura completa con Narrador.

[3/6, 23:59:14] [INFO] [Escritor] Reescritura de el Capítulo 9 por Editor Humano (cirugía no aplicable, fallback a narrador)...

[3/6, 23:59:48] [INFO] [Editor] Verificando reescritura de el Capítulo 9 antes de aplicarla...

[4/6, 00:00:15] [INFO] [Editor] el Capítulo 9: la reescritura introdujo nuevos errores críticos (7/10). Conservando original.

[4/6, 00:00:15] [AVISO] [Escritor] el Capítulo 9: ningún cambio se aplicó (cirugía sin operaciones válidas y/o reescritura revertida por la red de seguridad).

[4/6, 00:00:15] [AVISO] [Editor] Reescritura 9/27: el Capítulo 10 - Aplicando notas del editor (2 instrucciones)

[4/6, 00:00:15] [INFO] [surgical-patcher] Cirugía determinista en el Capítulo 10 por Editor Humano: intentando parches localizados antes de reescritura completa...

[4/6, 00:01:47] [EXITO] [surgical-patcher] el Capítulo 10: cirugía aplicada — 2/2 operaciones puntuales (18180!'18837 caracteres, 3.6% de cambio).

[4/6, 00:01:47] [INFO] [surgical-patcher] el Capítulo 10: cirugía aplicada (2 operaciones, 3.6% de cambio).

[4/6, 00:01:47] [EXITO] [Escritor] el Capítulo 10: notas editoriales aplicadas (2 estructural(es) por reescritura). Snapshot anterior guardado para comparación.

[4/6, 00:01:47] [AVISO] [Editor] Reescritura 10/27: el Capítulo 11 - Aplicando notas del editor (2 instrucciones)

[4/6, 00:01:47] [AVISO] [surgical-patcher] el Capítulo 11: instrucción puntual descartada ANTES del cirujano — cita un pasaje que ya no existe en el texto actual (instrucción fantasma de un ciclo previo). Citas no encontradas: "el costado le ardió al extender el brazo para apartarlo...."

[4/6, 00:01:47] [INFO] [surgical-patcher] Cirugía determinista en el Capítulo 11 por Editor Humano: intentando parches localizados antes de reescritura completa...

[4/6, 00:02:02] [INFO] [Editor] el Capítulo 11: nota estructural detectada. Llamando al Traductor para descomponerla en instrucciones factibles antes de cancelar.

[4/6, 00:02:10] [INFO] [Editor] Traducción estructural: aplicando instrucción derivada al el Capítulo 11. Justificación: Cumple la instrucción de reubicar y reducir la escena del beso de Almonte, eliminando el forcejeo y el contexto de la cena, y trasladando el foco al recuerdo y al descubrimiento del sobre, todo dentro del mismo capítulo.

[4/6, 00:02:10] [INFO] [surgical-patcher] Cirugía determinista en el Capítulo 11 por Editor Humano: intentando parches localizados antes de reescritura completa...

[4/6, 00:02:20] [INFO] [surgical-patcher] el Capítulo 11: cirugía no aplicable (La instrucción pide una reescritura estructural del capítulo que excede el alcance de las cirugías de texto localizadas permitidas.). Cayendo a reescritura completa con Narrador.

[4/6, 00:02:20] [INFO] [Escritor] Reescritura de el Capítulo 11 por Editor Humano (cirugía no aplicable, fallback a narrador)...

[4/6, 00:03:17] [INFO] [Editor] Verificando reescritura de el Capítulo 11 antes de aplicarla...

[4/6, 00:03:42] [INFO] [Editor] el Capítulo 11: la reescritura introdujo nuevos errores críticos (7/10). Conservando original.

[4/6, 00:03:42] [INFO] [Editor] Traducción estructural: la aplicación al el Capítulo 11 no produjo cambios (la reescritura fue cancelada por una guarda interna). No se cuenta como capítulo modificado.

[4/6, 00:03:42] [INFO] [Editor] Traducción estructural: aplicando instrucción derivada al el Capítulo 10. Justificación: Cumple el rol asignado al capítulo 10 en la nota original, proporcionando la transición necesaria para que la escena del beso ocurra inmediatamente después de la cena.

[4/6, 00:03:42] [INFO] [surgical-patcher] Cirugía determinista en el Capítulo 10 por Editor Humano: intentando parches localizados antes de reescritura completa...

[4/6, 00:04:03] [EXITO] [surgical-patcher] el Capítulo 10: cirugía aplicada — 1/1 operaciones puntuales (18837!'19006 caracteres, 0.9% de cambio).

[4/6, 00:04:03] [INFO] [surgical-patcher] el Capítulo 10: cirugía aplicada (1 operaciones, 0.9% de cambio).

[4/6, 00:04:03] [INFO] [Editor] el Capítulo 11: nota estructural traducida y aplicada. 1 capítulo(s) modificado(s) (10). Se reubica y reduce la escena del beso de Almonte, eliminando el forcejeo del capítulo 11 y desplazando el enfoque al recuerdo, mientras se añade una línea de transición al final del capítulo 10 para mantener la coherencia narrativa.

[4/6, 00:04:03] [AVISO] [Editor] Reescritura 11/27: el Capítulo 12 - Aplicando notas del editor (2 instrucciones)

[4/6, 00:04:03] [INFO] [surgical-patcher] el Capítulo 11: nota estructural traducida — 1 capítulo(s) modificado(s) (10).

[4/6, 00:04:03] [AVISO] [surgical-patcher] el Capítulo 12: instrucción puntual descartada ANTES del cirujano — cita un pasaje que ya no existe en el texto actual (instrucción fantasma de un ciclo previo). Citas no encontradas: "se que detras de todo esto hay alguien a quien llaman el cus..."

[4/6, 00:04:03] [INFO] [surgical-patcher] Cirugía determinista en el Capítulo 12 por Editor Humano: intentando parches localizados antes de reescritura completa...

[4/6, 00:04:16] [EXITO] [surgical-patcher] el Capítulo 12: cirugía aplicada — 1/1 operaciones puntuales (14657!14797 caracteres, 1.0% de cambio).

[4/6, 00:04:16] [INFO] [surgical-patcher] el Capítulo 12: cirugía aplicada (1 operaciones, 1.0% de cambio).

[4/6, 00:04:16] [EXITO] [Escritor] el Capítulo 12: notas editoriales aplicadas (1 puntual(es) + 1 estructural(es)). Snapshot anterior guardado para comparación.

[4/6, 00:04:16] [AVISO] [Editor] Reescritura 12/27: el Capítulo 13 - Aplicando notas del editor (1 instrucciones)

[4/6, 00:04:16] [INFO] [surgical-patcher] Cirugía determinista en el Capítulo 13 por Editor Humano: intentando parches localizados antes de reescritura completa...

[4/6, 00:04:22] [INFO] [surgical-patcher] el Capítulo 13: cirugía no aplicable (El cirujano clasificó la instrucción como estructural.). Cayendo a reescritura completa con Narrador.

[4/6, 00:04:22] [INFO] [Escritor] Reescritura de el Capítulo 13 por Editor Humano (cirugía no aplicable, fallback a narrador)...

[4/6, 00:04:52] [INFO] [Editor] Verificando reescritura de el Capítulo 13 antes de aplicarla...

[4/6, 00:05:05] [INFO] [Corrector de Estilo] Puliendo el Capítulo 13 tras corrección de Editor Humano...

[4/6, 00:05:35] [INFO] [Corrector de Estilo] el Capítulo 13 corregido quirúrgicamente (verificado 9/10) — 1843 palabras (original 1847).

[4/6, 00:05:35] [EXITO] [Escritor] el Capítulo 13: notas editoriales aplicadas (1 estructural(es) por reescritura). Snapshot anterior guardado para comparación.

[4/6, 00:05:35] [AVISO] [Editor] Reescritura 13/27: el Capítulo 14 - Aplicando notas del editor (1 instrucciones)

[4/6, 00:05:35] [AVISO] [surgical-patcher] el Capítulo 14: instrucción puntual descartada ANTES del cirujano — cita un pasaje que ya no existe en el texto actual (instrucción fantasma de un ciclo previo). Citas no encontradas: "se que detras de todo esto hay alguien a quien llaman el cus..."

[4/6, 00:05:35] [AVISO] [Editor] Reescritura 14/27: el Capítulo 16 - Aplicando notas del editor (2 instrucciones)

[4/6, 00:05:35] [AVISO] [surgical-patcher] el Capítulo 16: instrucción puntual descartada ANTES del cirujano — cita un pasaje que ya no existe en el texto actual (instrucción fantasma de un ciclo previo). Citas no encontradas: "la herida le punzó al subir la escalera...."

[4/6, 00:05:35] [INFO] [surgical-patcher] Cirugía determinista en el Capítulo 16 por Editor Humano: intentando parches localizados antes de reescritura completa...

[4/6, 00:05:39] [INFO] [surgical-patcher] el Capítulo 16: cirugía no aplicable (El cirujano clasificó la instrucción como estructural.). Cayendo a reescritura completa con Narrador.

[4/6, 00:05:39] [INFO] [Escritor] Reescritura de el Capítulo 16 por Editor Humano (cirugía no aplicable, fallback a narrador)...

[4/6, 00:06:28] [INFO] [Editor] Verificando reescritura de el Capítulo 16 antes de aplicarla...

[4/6, 00:07:04] [INFO] [Corrector de Estilo] Puliendo el Capítulo 16 tras corrección de Editor Humano...

[4/6, 00:08:44] [INFO] [Corrector de Estilo] el Capítulo 16 corregido quirúrgicamente (verificado 7/10) — 3084 palabras (original 2938).

[4/6, 00:08:44] [EXITO] [Escritor] el Capítulo 16: notas editoriales aplicadas (1 puntual(es) + 1 estructural(es)). Snapshot anterior guardado para comparación.

[4/6, 00:08:44] [AVISO] [Editor] Reescritura 15/27: el Capítulo 17 - Aplicando notas del editor (2 instrucciones)

[4/6, 00:08:44] [INFO] [surgical-patcher] Cirugía determinista en el Capítulo 17 por Editor Humano: intentando parches localizados antes de reescritura completa...

[4/6, 00:09:15] [EXITO] [surgical-patcher] el Capítulo 17: cirugía aplicada — 2/2 operaciones puntuales (10794!11467 caracteres, 6.2% de cambio).

[4/6, 00:09:15] [INFO] [surgical-patcher] el Capítulo 17: cirugía aplicada (2 operaciones, 6.2% de cambio).

[4/6, 00:09:15] [EXITO] [Escritor] el Capítulo 17: notas editoriales aplicadas (2 estructural(es) por reescritura). Snapshot anterior guardado para comparación.

[4/6, 00:09:15] [AVISO] [Editor] Reescritura 16/27: el Capítulo 18 - Aplicando notas del editor (1 instrucciones)

[4/6, 00:09:15] [INFO] [surgical-patcher] Cirugía determinista en el Capítulo 18 por Editor Humano: intentando parches localizados antes de reescritura completa...

[4/6, 00:09:40] [EXITO] [surgical-patcher] el Capítulo 18: cirugía aplicada — 1/1 operaciones puntuales (19562!20200 caracteres, 3.3% de cambio).

[4/6, 00:09:40] [INFO] [surgical-patcher] el Capítulo 18: cirugía aplicada (1 operaciones, 3.3% de cambio).

[4/6, 00:09:40] [EXITO] [Escritor] el Capítulo 18: notas editoriales aplicadas (1 estructural(es) por reescritura). Snapshot anterior guardado para comparación.

[4/6, 00:09:40] [AVISO] [Editor] Reescritura 17/27: el Capítulo 19 - Aplicando notas del editor (1 instrucciones)

[4/6, 00:09:40] [INFO] [surgical-patcher] Cirugía determinista en el Capítulo 19 por Editor Humano: intentando parches localizados antes de reescritura completa...

[4/6, 00:10:11] [EXITO] [surgical-patcher] el Capítulo 19: cirugía aplicada — 2/2 operaciones puntuales (19680!20057 caracteres, 1.9% de cambio).

[4/6, 00:10:11] [INFO] [surgical-patcher] el Capítulo 19: cirugía aplicada (2 operaciones, 1.9% de cambio).

[4/6, 00:10:11] [EXITO] [Escritor] el Capítulo 19: notas editoriales aplicadas (1 estructural(es) por reescritura). Snapshot anterior guardado para comparación.

[4/6, 00:10:11] [AVISO] [Editor] Reescritura 18/27: el Capítulo 20 - Aplicando notas del editor (1 instrucciones)

[4/6, 00:10:11] [AVISO] [surgical-patcher] el Capítulo 20: instrucción puntual descartada ANTES del cirujano — cita un pasaje que ya no existe en el texto actual (instrucción fantasma de un ciclo previo). Citas no encontradas: "el costado le protestó al sentarse...."

[4/6, 00:10:11] [AVISO] [Editor] Reescritura 19/27: el Capítulo 21 - Aplicando notas del editor (1 instrucciones)

[4/6, 00:10:11] [AVISO] [surgical-patcher] el Capítulo 21: instrucción puntual descartada ANTES del cirujano — cita un pasaje que ya no existe en el texto actual (instrucción fantasma de un ciclo previo). Citas no encontradas: ", y en cap 32 donde el público los cuenta debe ser..."; "también. la tirada de 50 es más creíble para la capacidad de..."

[4/6, 00:10:11] [AVISO] [Editor] Reescritura 20/27: el Capítulo 24 - Aplicando notas del editor (1 instrucciones)

[4/6, 00:10:11] [INFO] [surgical-patcher] Cirugía determinista en el Capítulo 24 por Editor Humano: intentando parches localizados antes de reescritura completa...

[4/6, 00:10:35] [EXITO] [surgical-patcher] el Capítulo 24: cirugía aplicada — 1/1 operaciones puntuales (13171!13207 caracteres, 0.3% de cambio).

[4/6, 00:10:35] [INFO] [surgical-patcher] el Capítulo 24: cirugía aplicada (1 operaciones, 0.3% de cambio).

[4/6, 00:10:35] [EXITO] [Escritor] el Capítulo 24: notas editoriales aplicadas (1 estructural(es) por reescritura). Snapshot anterior guardado para comparación.

[4/6, 00:10:35] [AVISO] [Editor] Reescritura 21/27: el Capítulo 25 - Aplicando notas del editor (1 instrucciones)

[4/6, 00:10:35] [AVISO] [surgical-patcher] el Capítulo 25: instrucción puntual descartada ANTES del cirujano — cita un pasaje que ya no existe en el texto actual (instrucción fantasma de un ciclo previo). Citas no encontradas: ", y en cap 32 donde el público los cuenta debe ser..."; "también. la tirada de 50 es más creíble para la capacidad de..."

[4/6, 00:10:35] [AVISO] [Editor] Reescritura 22/27: el Capítulo 26 - Aplicando notas del editor (2 instrucciones)

[4/6, 00:10:35] [AVISO] [surgical-patcher] el Capítulo 26: instrucción puntual descartada ANTES del cirujano — cita un pasaje que ya no existe en el texto actual (instrucción fantasma de un ciclo previo). Citas no encontradas: "un buril sin dueño es un buril que espera...."

[4/6, 00:10:35] [INFO] [Escritor] Cirugía de texto en el Capítulo 26: aplicando 1 corrección(es) puntual(es) sin tocar el resto...

[4/6, 00:10:47] [EXITO] [surgical-patcher] el Capítulo 26: cirugía aplicada — 1/1 operaciones puntuales (15456!15767 caracteres, 2.0% de cambio).

[4/6, 00:10:47] [EXITO] [Escritor] el Capítulo 26: notas editoriales aplicadas (2 puntual(es) por cirugía). Snapshot anterior guardado para comparación.

[4/6, 00:10:47] [AVISO] [Editor] Reescritura 23/27: el Capítulo 28 - Aplicando notas del editor (2 instrucciones)

[4/6, 00:10:47] [AVISO] [surgical-patcher] el Capítulo 28: instrucción puntual descartada ANTES del cirujano — cita un pasaje que ya no existe en el texto actual (instrucción fantasma de un ciclo previo). Citas no encontradas: "se que detras de todo esto hay alguien a quien llaman el cus..."; "y detras de alderete, se alza la sombra del custodio, el ver..."

[4/6, 00:10:47] [AVISO] [surgical-patcher] el Capítulo 28: instrucción puntual descartada ANTES del cirujano — cita un pasaje que ya no existe en el texto actual (instrucción fantasma de un ciclo previo). Citas no encontradas: "mi padre murio por esta verdad. mi marido fue ejecutado. el ..."

[4/6, 00:10:47] [AVISO] [Editor] Reescritura 24/27: el Capítulo 29 - Aplicando notas del editor (1 instrucciones)

[4/6, 00:10:47] [AVISO] [surgical-patcher] el Capítulo 29: instrucción puntual descartada ANTES del cirujano — cita un pasaje que ya no existe en el texto actual (instrucción fantasma de un ciclo previo). Citas no encontradas: ", y en cap 32 donde el público los cuenta debe ser..."

[4/6, 00:10:47] [AVISO] [Editor] Reescritura 25/27: el Capítulo 30 - Aplicando notas del editor (1 instrucciones)

[4/6, 00:10:47] [INFO] [surgical-patcher] Cirugía determinista en el Capítulo 30 por Editor Humano: intentando parches localizados antes de reescritura completa...

[4/6, 00:10:53] [INFO] [surgical-patcher] el Capítulo 30: cirugía no aplicable (La única instrucción específica que en este capítulo no se debe modificar nada, por lo que no hay operaciones que realizar.). Cayendo a reescritura completa con Narrador.

[4/6, 00:10:53] [INFO] [Escritor] Reescritura de el Capítulo 30 por Editor Humano (cirugía no aplicable, fallback a narrador)...

[4/6, 00:11:42] [INFO] [Editor] Verificando reescritura de el Capítulo 30 antes de aplicarla...

[4/6, 00:11:58] [INFO] [Corrector de Estilo] Puliendo el Capítulo 30 tras corrección de Editor Humano...

[4/6, 00:12:40] [INFO] [Corrector de Estilo] el Capítulo 30 corregido quirúrgicamente (verificado 9/10) — 2194 palabras (original 2268).

[4/6, 00:12:40] [EXITO] [Escritor] el Capítulo 30: notas editoriales aplicadas (1 estructural(es) por reescritura). Snapshot anterior guardado para comparación.

[4/6, 00:12:40] [AVISO] [Editor] Reescritura 26/27: el Capítulo 31 - Aplicando notas del editor (1 instrucciones)

[4/6, 00:12:40] [INFO] [surgical-patcher] Cirugía determinista en el Capítulo 31 por Editor Humano: intentando parches localizados antes de reescritura completa...

[4/6, 00:12:50] [INFO] [surgical-patcher] el Capítulo 31: cirugía no aplicable (El cirujano clasificó la instrucción como estructural.). Cayendo a reescritura completa con Narrador.

[4/6, 00:12:50] [INFO] [Escritor] Reescritura de el Capítulo 31 por Editor Humano (cirugía no aplicable, fallback a narrador)...

[4/6, 00:13:34] [INFO] [Editor] Verificando reescritura de el Capítulo 31 antes de aplicarla...

[4/6, 00:13:55] [INFO] [Corrector de Estilo] Puliendo el Capítulo 31 tras corrección de Editor Humano...

[4/6, 00:15:01] [INFO] [Corrector de Estilo] el Capítulo 31 corregido quirúrgicamente (verificado 10/10) — 2732 palabras (original 2729).

[4/6, 00:15:01] [EXITO] [Escritor] el Capítulo 31: notas editoriales aplicadas (1 estructural(es) por reescritura). Snapshot anterior guardado para comparación.

[4/6, 00:15:01] [AVISO] [Editor] Reescritura 27/27: La promesa de la tinta - Aplicando notas del editor (3 instrucciones)

[4/6, 00:15:01] [AVISO] [surgical-patcher] el Capítulo -1: instrucción puntual descartada ANTES del cirujano — cita un pasaje que ya no existe en el texto actual (instrucción fantasma de un ciclo previo). Citas no encontradas: "se que detras de todo esto hay alguien a quien llaman el cus..."

[4/6, 00:15:01] [INFO] [surgical-patcher] Cirugía determinista en el Capítulo -1 por Editor Humano: intentando parches localizados antes de reescritura completa...

[4/6, 00:15:34] [EXITO] [surgical-patcher] el Capítulo -1: cirugía aplicada — 1/1 operaciones puntuales (11776!12621 caracteres, 7.2% de cambio).

[4/6, 00:15:34] [INFO] [surgical-patcher] el Capítulo -1: cirugía aplicada (1 operaciones, 7.2% de cambio).

[4/6, 00:15:34] [EXITO] [Escritor] el Capítulo -1: notas editoriales aplicadas (1 puntual(es) + 2 estructural(es)). Snapshot anterior guardado para comparación.

[4/6, 00:15:34] [INFO] [Editor] Reenrutado automático: 1 nota(s) editorial(es) se aplicaron al capítulo correcto tras detectar mal-enrutado del parser. Capítulo(s) destino: 10.

[4/6, 00:15:34] [EXITO] [Escritor] Notas editoriales completadas: 15 aplicadas, 5 revertidas (red de seguridad), 0 omitidas.

[4/6, 00:15:34] [INFO] [Revisor Final] Recalculando puntuación global tras aplicar las notas editoriales...

[4/6, 00:16:45] [AVISO] [Revisor Final] Puntuación global cayó 10/10 !' 8/10 (-2.0) tras notas editoriales. Auto-revert activado: 15/15 capítulo(s) restaurado(s) a su versión anterior. Puntuación global mantenida en 10/10. Las notas editoriales aplicadas estaban empeorando el manuscrito.

[4/6, 00:16:45] [AVISO] [Revisor Final] Aviso post-revert: el auto-revert solo restaura la prosa de los 15 capítulo(s) afectados. Si esta sesión editorial modificó entradas del World Bible (heridas, decisiones de trama, líneas temporales, registros de personajes), esos cambios PERMANECEN. Revisa el WB en el panel correspondiente y, si detectas inconsistencias entre prosa restaurada y canon, edita el WB manualmente o lanza una nueva ronda editorial.

[4/6, 00:16:45] [INFO] [Revisor Final] Auto-revert tras regresión global (10/10 !' 8/10). 15 capítulo(s) restaurado(s).

[4/6, 00:16:45] [EXITO] [Orquestador] Novela completada exitosamente

[4/6, 00:16:45] [INFO] [Escritor] Notas editoriales procesadas: 15 capítulos modificados, 5 preservados, 0 omitidos.

[4/6, 00:16:45] [INFO] [Editor] Auto-revisión Holístico+Beta iteración 4/8 (target Beta"e9 AND Holístico"e7)...

[4/6, 00:16:45] [INFO] [Editor] Iniciando lectura beta de la novela completa (34 capítulos) [Fix38: con memoria de lectura previa].

[4/6, 00:16:45] [INFO] [Editor] Iniciando revisión holística de la novela completa (34 capítulos).

[4/6, 00:17:36] [INFO] [Editor] Lectura beta completada: 34 capítulos / 93.071 palabras leídas. Impresiones de 21.915 caracteres generadas (con memoria de lectura previa).

[4/6, 00:17:46] [INFO] [Editor] Revisión holística completada: 34 capítulos / 93.071 palabras leídas. Informe de 18.427 caracteres generado (puntuación holística 7/10).

[4/6, 00:17:46] [INFO] [Editor] [Fix81] Iter 4: nuevo mejor snapshot guardado (Holístico=7 (+1), Beta=8 (=), 34 capítulos).

[4/6, 00:17:46] [INFO] [Editor] Analizando notas editoriales para vista previa (40871 caracteres).

[4/6, 00:17:46] [INFO] [Editor] Detectado informe estructurado del sistema con 13 instrucción(es) auto-aplicable(s). Saltando parser LLM y pasando directamente al refiner para anclaje contra canon.

[4/6, 00:17:46] [AVISO] [Editor] [Fix111] El loop automático detectó 1 operación(es) que requerirían intervención manual (no se crean tarjetas para no bloquear el flujo desatendido):

- [DIRECTIVA TRANSVERSAL DE ESTILO] Reducir repeticiones de la frase 'El cobre no miente'.

! Detalle: Mantener la frase solo en cap. 1 (primera enseñanza del padre), cap. 24 (cuando decide terminar las planchas) y epílogo (cuando se la transmite a María). Eliminar en caps. 3, 15 y 28, o reformular con otra frase similar.

El loop continúa con el resto de instrucciones cap-a-cap. Si quieres aplicar estas operaciones, relanza el flujo de notas editoriales manualmente tras el loop.

[4/6, 00:17:46] [AVISO] [Editor] Fix 14 — 2 instrucción(es) multi-capítulo SIN plan_por_capitulo (el LLM no distinguió el rol de cada capítulo del arco):

- "Eliminar o preparar el detalle del polvo de cobre con clara de huevo." (caps 28, 25)
- "Preparar la aparición de María en capítulos anteriores." (caps -1, 32)

Se aplicarán igual, pero todos los capítulos del arco recibirán la misma instrucción genérica. Si el resultado es pobre, vuelve a lanzar el informe holístico — el prompt actualizado lo exige obligatorio.

[4/6, 00:18:41] [INFO] [Editor] Vista previa generada: 7 instrucciones ancladas en el texto y la canon (de 13 borradores).

[4/6, 00:18:41] [INFO] [Editor] [Fix81] Iter 4/8: Holístico=7 (+1), Beta=8 (=). Aplicando 7 instrucción(es) automáticamente y volviendo a leer...

[4/6, 00:18:41] [INFO] [Editor] Aplicando 7 instrucciones editoriales pre-revisadas por el usuario.

[4/6, 00:18:41] [INFO] [Editor] Detectadas 4 instrucciones multi-capítulo (arcos). Se coordinarán las reescrituras de los capítulos hermanos:

- [TRAMA] caps 10, 11: ' con plan distributivo
- [TRAMA] caps 17, 34: ' con plan distributivo
- [RITMO] caps 9, 10, 11, 13: ' con plan distributivo
- [PERSONAJE] caps 1, 3, 15, 19, 20: ' con plan distributivo

[4/6, 00:18:41] [INFO] [Editor] Notas editoriales analizadas: 7 instrucciones para 13 capítulos.

[4/6, 00:18:41] [EXITO] [Editor] Notas editoriales convertidas en 7 instrucciones quirúrgicas para los capítulos: 1, 3, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 17, 19, 20, 30, 34.

[4/6, 00:18:41] [AVISO] [Editor] Reescritura 1/13: el Capítulo 1 - Aplicando notas del editor (1 instrucciones)

[4/6, 00:18:41] [INFO] [surgical-patcher] Cirugía determinista en el Capítulo 1 por Editor Humano: intentando parches localizados antes de reescritura completa...

[4/6, 00:19:11] [EXITO] [surgical-patcher] el Capítulo 1: cirugía aplicada — 1/1 operaciones puntuales (15101'15818 caracteres, 4.7% de cambio).

[4/6, 00:19:11] [INFO] [surgical-patcher] el Capítulo 1: cirugía aplicada (1 operaciones, 4.7% de cambio).

[4/6, 00:19:11] [EXITO] [Escritor] el Capítulo 1: notas editoriales aplicadas (1 estructural(es) por reescritura). Snapshot anterior guardado para comparación.

[4/6, 00:19:11] [AVISO] [Editor] Reescritura 2/13: el Capítulo 3 - Aplicando notas del editor (1 instrucciones)

[4/6, 00:19:11] [INFO] [surgical-patcher] Cirugía determinista en el Capítulo 3 por Editor Humano: intentando parches localizados antes de reescritura completa...

[4/6, 00:19:29] [EXITO] [surgical-patcher] el Capítulo 3: cirugía aplicada — 1/1 operaciones puntuales (11226'11794 caracteres, 5.1% de cambio).

[4/6, 00:19:29] [INFO] [surgical-patcher] el Capítulo 3: cirugía aplicada (1 operaciones, 5.1% de cambio).

[4/6, 00:19:29] [EXITO] [Escritor] el Capítulo 3: notas editoriales aplicadas (1 estructural(es) por reescritura). Snapshot anterior guardado para comparación.

[4/6, 00:19:29] [AVISO] [Editor] Reescritura 3/13: el Capítulo 8 - Aplicando notas del editor (1 instrucciones)

[4/6, 00:19:29] [AVISO] [surgical-patcher] el Capítulo 8: instrucción puntual descartada ANTES del cirujano — cita un pasaje que ya no existe en el texto actual (instrucción fantasma de un ciclo previo). Citas no encontradas: "de silveira. en cap. 8 (archivo del diablo), cambiar la fras..."

[4/6, 00:19:29] [AVISO] [Escritor] el Capítulo 8: ningún cambio se aplicó (cirugía sin operaciones válidas y/o reescritura revertida por la red de seguridad).

[4/6, 00:19:29] [AVISO] [Editor] Reescritura 4/13: el Capítulo 9 - Aplicando notas del editor (1 instrucciones)

[4/6, 00:19:29] [INFO] [surgical-patcher] Cirugía determinista en el Capítulo 9 por Editor Humano: intentando parches localizados antes de reescritura completa...

[4/6, 00:20:03] [EXITO] [surgical-patcher] el Capítulo 9: cirugía aplicada — 1/2 operaciones puntuales (14277'13482 caracteres, 5.6% de cambio). 1 operación(es) descartada(s) por no encontrar el texto literal.

[4/6, 00:20:03] [INFO] [surgical-patcher] el Capítulo 9: cirugía aplicada (1 operaciones, 5.6% de cambio).

[4/6, 00:20:03] [EXITO] [Escritor] el Capítulo 9: notas editoriales aplicadas (1 estructural(es) por reescritura). Snapshot anterior guardado para comparación.

[4/6, 00:20:03] [AVISO] [Editor] Reescritura 5/13: el Capítulo 10 - Aplicando notas del editor (2 instrucciones)

[4/6, 00:20:03] [INFO] [surgical-patcher] Cirugía determinista en el Capítulo 10 por Editor Humano: intentando parches localizados antes de reescritura completa...

[4/6, 00:20:29] [EXITO] [surgical-patcher] el Capítulo 10: cirugía aplicada — 1/1 operaciones puntuales (18837'19009 caracteres, 0.9% de cambio).

[4/6, 00:20:29] [INFO] [surgical-patcher] el Capítulo 10: cirugía aplicada (1 operaciones, 0.9% de cambio).

[4/6, 00:20:30] [EXITO] [Escritor] el Capítulo 10: notas editoriales aplicadas (2 estructural(es) por reescritura). Snapshot anterior guardado para comparación.

[4/6, 00:20:30] [AVISO] [Editor] Reescritura 6/13: el Capítulo 11 - Aplicando notas del editor (2 instrucciones)

[4/6, 00:20:30] [INFO] [surgical-patcher] Cirugía determinista en el Capítulo 11 por Editor Humano: intentando parches localizados antes de reescritura completa...

[4/6, 00:21:02] [EXITO] [surgical-patcher] el Capítulo 11: cirugía aplicada — 1/2 operaciones puntuales (12564!12924 caracteres, 2.9% de cambio). 1 operación(es) descartada(s) por no encontrar el texto literal.

[4/6, 00:21:02] [INFO] [surgical-patcher] el Capítulo 11: cirugía aplicada (1 operaciones, 2.9% de cambio).

[4/6, 00:21:02] [EXITO] [Escritor] el Capítulo 11: notas editoriales aplicadas (2 estructural(es) por reescritura). Snapshot anterior guardado para comparación.

[4/6, 00:21:02] [AVISO] [Editor] Reescritura 7/13: el Capítulo 13 - Aplicando notas del editor (2 instrucciones)

[4/6, 00:21:02] [INFO] [surgical-patcher] Cirugía determinista en el Capítulo 13 por Editor Humano: intentando parches localizados antes de reescritura completa...

[4/6, 00:21:19] [INFO] [surgical-patcher] el Capítulo 13: cirugía no aplicable (El cirujano clasificó la instrucción como estructural.). Cayendo a reescritura completa con Narrador.

[4/6, 00:21:19] [INFO] [Escritor] Reescritura de el Capítulo 13 por Editor Humano (cirugía no aplicable, fallback a narrador)...

[4/6, 00:22:02] [INFO] [Editor] Verificando reescritura de el Capítulo 13 antes de aplicarla...

[4/6, 00:22:25] [INFO] [Corrector de Estilo] Puliendo el Capítulo 13 tras corrección de Editor Humano...

[4/6, 00:23:43] [INFO] [Corrector de Estilo] el Capítulo 13 corregido quirúrgicamente (verificado 9/10) — 1830 palabras (original 1847).

[4/6, 00:23:43] [EXITO] [Escritor] el Capítulo 13: notas editoriales aplicadas (2 estructural(es) por reescritura). Snapshot anterior guardado para comparación.

[4/6, 00:23:43] [AVISO] [Editor] Reescritura 8/13: el Capítulo 15 - Aplicando notas del editor (1 instrucciones)

[4/6, 00:23:43] [INFO] [surgical-patcher] Cirugía determinista en el Capítulo 15 por Editor Humano: intentando parches localizados antes de reescritura completa...

[4/6, 00:23:58] [EXITO] [surgical-patcher] el Capítulo 15: cirugía aplicada — 1/1 operaciones puntuales (27070!27321 caracteres, 0.9% de cambio).

[4/6, 00:23:58] [INFO] [surgical-patcher] el Capítulo 15: cirugía aplicada (1 operaciones, 0.9% de cambio).

[4/6, 00:23:58] [EXITO] [Escritor] el Capítulo 15: notas editoriales aplicadas (1 estructural(es) por reescritura). Snapshot anterior guardado para comparación.

[4/6, 00:23:58] [AVISO] [Editor] Reescritura 9/13: el Capítulo 17 - Aplicando notas del editor (1 instrucciones)

[4/6, 00:23:58] [AVISO] [surgical-patcher] el Capítulo 17: instrucción puntual descartada ANTES del cirujano — cita un pasaje que ya no existe en el texto actual (instrucción fantasma de un ciclo previo). Citas no encontradas: "del custodio solo sé que existe. pero puede que sea tan solo..."; "nunca supe quién era el custodio. tal vez no existía, tal ve..."

[4/6, 00:23:59] [AVISO] [Escritor] el Capítulo 17: ningún cambio se aplicó (cirugía sin operaciones válidas y/o reescritura revertida por la red de seguridad).

[4/6, 00:23:59] [AVISO] [Editor] Reescritura 10/13: el Capítulo 19 - Aplicando notas del editor (1 instrucciones)

[4/6, 00:23:59] [INFO] [surgical-patcher] Cirugía determinista en el Capítulo 19 por Editor Humano: intentando parches localizados antes de reescritura completa...

[4/6, 00:24:05] [INFO] [surgical-patcher] el Capítulo 19: cirugía no aplicable (El cirujano clasificó la instrucción como estructural.). Cayendo a reescritura completa con Narrador.

[4/6, 00:24:05] [INFO] [Escritor] Reescritura de el Capítulo 19 por Editor Humano (cirugía no aplicable, fallback a narrador)...

[4/6, 00:24:47] [INFO] [Editor] Verificando reescritura de el Capítulo 19 antes de aplicarla...

[4/6, 00:25:13] [INFO] [Corrector de Estilo] Puliendo el Capítulo 19 tras corrección de Editor Humano...

[4/6, 00:25:55] [INFO] [Corrector de Estilo] el Capítulo 19 corregido quirúrgicamente (verificado 9/10) — 3500 palabras (original 3504).

[4/6, 00:25:55] [EXITO] [Escritor] el Capítulo 19: notas editoriales aplicadas (1 estructural(es) por reescritura). Snapshot anterior guardado para comparación.

[4/6, 00:25:55] [AVISO] [Editor] Reescritura 11/13: el Capítulo 20 - Aplicando notas del editor (1 instrucciones)

[4/6, 00:25:55] [INFO] [surgical-patcher] Cirugía determinista en el Capítulo 20 por Editor Humano: intentando parches localizados antes de reescritura completa...

[4/6, 00:26:09] [EXITO] [surgical-patcher] el Capítulo 20: cirugía aplicada — 1/1 operaciones puntuales (18592!18792 caracteres, 1.1% de cambio).

[4/6, 00:26:09] [INFO] [surgical-patcher] el Capítulo 20: cirugía aplicada (1 operaciones, 1.1% de cambio).

[4/6, 00:26:09] [EXITO] [Escritor] el Capítulo 20: notas editoriales aplicadas (1 estructural(es) por reescritura). Snapshot anterior guardado para comparación.

[4/6, 00:26:09] [AVISO] [Editor] Reescritura 12/13: el Capítulo 30 - Aplicando notas del editor (1 instrucciones)

[4/6, 00:26:09] [INFO] [surgical-patcher] Cirugía determinista en el Capítulo 30 por Editor Humano: intentando parches localizados antes de reescritura completa...

[4/6, 00:26:14] [INFO] [surgical-patcher] el Capítulo 30: cirugía no aplicable (La instrucción 1 requiere reestructurar el clímax del capítulo (cambiar el orden de la victoria de Elvira y la intervención real), lo que afecta a más del 15% del texto y no puede lograrse con operaciones find/replace localizadas.). Cayendo a reescritura completa con Narrador.

[4/6, 00:26:14] [INFO] [Escritor] Reescritura de el Capítulo 30 por Editor Humano (cirugía no aplicable, fallback a narrador)...

[4/6, 00:26:57] [INFO] [Editor] Verificando reescritura de el Capítulo 30 antes de aplicarla...

[4/6, 00:27:16] [INFO] [Corrector de Estilo] Puliendo el Capítulo 30 tras corrección de Editor Humano...

[4/6, 00:27:54] [INFO] [Corrector de Estilo] el Capítulo 30 corregido quirúrgicamente (verificado 9/10) — 2576 palabras (original 2268).

[4/6, 00:27:54] [EXITO] [Escritor] el Capítulo 30: notas editoriales aplicadas (1 estructural(es) por reescritura). Snapshot anterior guardado para comparación.

[4/6, 00:27:54] [EXITO] [Escritor] Notas editoriales completadas: 10 aplicadas, 2 revertidas (red de seguridad), 1 omitidas.

[4/6, 00:27:54] [INFO] [Revisor Final] Recalculando puntuación global tras aplicar las notas editoriales...

[4/6, 00:29:31] [AVISO] [Revisor Final] Puntuación global cayó 10/10 ! 7/10 (-3.0) tras notas editoriales. Auto-revert activado: 10/10 capítulo(s) restaurado(s) a su versión anterior. Puntuación global mantenida en 10/10. Las notas editoriales aplicadas estaban empeorando el manuscrito.

[4/6, 00:29:31] [AVISO] [Revisor Final] Aviso post-revert: el auto-revert solo restaura la prosa de los 10 capítulo(s) afectados. Si esta sesión editorial modificó entradas del World Bible (heridas, decisiones de trama, líneas temporales, registros de personajes), esos cambios PERMANECEN. Revisa el WB en el panel correspondiente y, si detectas inconsistencias entre prosa restaurada y canon, edita el WB manualmente o lanza una nueva ronda editorial.

[4/6, 00:29:31] [INFO] [Revisor Final] Auto-revert tras regresión global (10/10 ! 7/10). 10 capítulo(s) restaurado(s).

[4/6, 00:29:31] [EXITO] [Orquestador] Novela completada exitosamente

[4/6, 00:29:31] [INFO] [Escritor] Notas editoriales procesadas: 10 capítulos modificados, 2 preservados, 1 omitidos.

[4/6, 00:29:31] [INFO] [Editor] Auto-revisión Holístico+Beta iteración 5/8 (target Beta"e9 AND Holístico"e7)...

[4/6, 00:29:31] [INFO] [Editor] Iniciando revisión holística de la novela completa (34 capítulos).

[4/6, 00:29:31] [INFO] [Editor] Iniciando lectura beta de la novela completa (34 capítulos) [Fix38: con memoria de lectura previa].

[4/6, 00:30:20] [INFO] [Editor] Lectura beta completada: 34 capítulos / 93.071 palabras leídas. Impresiones de 21.751 caracteres generadas (con memoria de lectura previa).

[4/6, 00:31:22] [INFO] [Editor] Revisión holística completada: 34 capítulos / 93.071 palabras leídas. Informe de 21.198 caracteres generado (puntuación holística 6/10).

[4/6, 00:31:23] [AVISO] [Editor] [Fix81] Regresión detectada en iter 5: Holístico=6 (-1), Beta=8 (=) (combinado 14) frente al mejor snapshot (Beta=8, Holístico=7, combinado 15). Restaurados 0 capítulo(s) al estado del snapshot.

[4/6, 00:31:23] [INFO] [Editor] [Fix140] Reintentando desde la mejor versión (Beta=8, Holístico=7) con aviso de regresión a los lectores, para no volver a empeorarla. Iteraciones restantes: 3.

[4/6, 00:31:23] [INFO] [Editor] Auto-revisión Holístico+Beta iteración 6/8 (target Beta"e9 AND Holístico"e7)...

[4/6, 00:31:23] [INFO] [Editor] Iniciando revisión holística de la novela completa (34 capítulos).

[4/6, 00:31:23] [INFO] [Editor] Iniciando lectura beta de la novela completa (34 capítulos) [Fix38: con memoria de lectura previa].

[4/6, 00:32:13] [INFO] [Editor] Lectura beta completada: 34 capítulos / 93.071 palabras leídas. Impresiones de 21.912 caracteres generadas (con memoria de lectura previa).

[4/6, 00:33:42] [AVISO] [Editor] Iter 6: Lector Holístico falló: HolisticReviewer devolvió un informe vacío.. Continuamos con Beta si está disponible.

[4/6, 00:33:42] [INFO] [Editor] Analizando notas editoriales para vista previa (22252 caracteres).

[4/6, 00:33:42] [INFO] [Editor] Detectado informe estructurado del sistema con 6 instrucción(es) auto-aplicable(s). Saltando parser LLM y pasando directamente al refiner para anclaje contra canon.

[4/6, 00:34:51] [INFO] [Editor] Vista previa generada: 6 instrucciones ancladas en el texto y la canon (de 6 borradores).

[4/6, 00:34:51] [INFO] [Editor] [Fix81] Iter 6/8: Holístico=?, Beta=8 (=). Aplicando 6 instrucción(es) automáticamente y volviendo a leer...

[4/6, 00:34:51] [INFO] [Editor] Aplicando 6 instrucciones editoriales pre-revisadas por el usuario.

[4/6, 00:34:51] [INFO] [Editor] Detectadas 2 instrucciones multi-capítulo (arcos). Se coordinarán las reescrituras de los capítulos hermanos:

- [RITMO] caps 9, 10, 11, 13: ' con plan distributivo
- [PERSONAJE] caps 1, 3, 15, 19, 20: ' con plan distributivo

[4/6, 00:34:51] [INFO] [Editor] Notas editoriales analizadas: 6 instrucciones para 12 capítulos.

[4/6, 00:34:51] [EXITO] [Editor] Notas editoriales convertidas en 6 instrucciones quirúrgicas para los capítulos: 1, 3, 9, 10, 11, 13, 15, 19, 20, 22, 31, -1.

[4/6, 00:34:51] [AVISO] [Editor] Reescritura 1/12: el Capítulo 1 - Aplicando notas del editor (1 instrucciones)

[4/6, 00:34:51] [INFO] [surgical-patcher] Cirugía determinista en el Capítulo 1 por Editor Humano: intentando parches localizados antes de reescritura completa...

[4/6, 00:35:08] [EXITO] [surgical-patcher] el Capítulo 1: cirugía aplicada — 1/1 operaciones puntuales (15101!15738 caracteres, 4.2% de cambio).

[4/6, 00:35:08] [INFO] [surgical-patcher] el Capítulo 1: cirugía aplicada (1 operaciones, 4.2% de cambio).

[4/6, 00:35:08] [EXITO] [Escritor] el Capítulo 1: notas editoriales aplicadas (1 estructural(es) por reescritura). Snapshot anterior guardado para comparación.

[4/6, 00:35:08] [AVISO] [Editor] Reescritura 2/12: el Capítulo 3 - Aplicando notas del editor (1 instrucciones)

[4/6, 00:35:08] [INFO] [surgical-patcher] Cirugía determinista en el Capítulo 3 por Editor Humano: intentando parches localizados antes de reescritura completa...

[4/6, 00:35:25] [EXITO] [surgical-patcher] el Capítulo 3: cirugía aplicada — 1/1 operaciones puntuales (11226!11791 caracteres, 5.0% de cambio).

[4/6, 00:35:25] [INFO] [surgical-patcher] el Capítulo 3: cirugía aplicada (1 operaciones, 5.0% de cambio).

[4/6, 00:35:25] [EXITO] [Escritor] el Capítulo 3: notas editoriales aplicadas (1 estructural(es) por reescritura). Snapshot anterior guardado para comparación.

[4/6, 00:35:25] [AVISO] [Editor] Reescritura 3/12: el Capítulo 9 - Aplicando notas del editor (1 instrucciones)

[4/6, 00:35:26] [INFO] [surgical-patcher] Cirugía determinista en el Capítulo 9 por Editor Humano: intentando parches localizados antes de reescritura completa...

[4/6, 00:35:40] [AVISO] [surgical-patcher] el Capítulo 9: la instrucción cita contenido que NO existe en el capítulo actual (referencia obsoleta o alucinada), o el capítulo YA cumple lo pedido. Reescritura cancelada para no introducir regresiones. Razón del cirujano: La instrucción 1 se refiere a diálogos con Almonte que no existen en este capítulo. No es posible aplicar la corrección sin reestructurar el capítulo por completo, lo que va más allá de las operaciones localizadas.

[4/6, 00:35:40] [INFO] [surgical-patcher] el Capítulo 9: instrucción obsoleta o ya satisfecha; capítulo no tocado.

[4/6, 00:35:40] [AVISO] [Escritor] el Capítulo 9: ningún cambio se aplicó (cirugía sin operaciones válidas y/o reescritura revertida por la red de seguridad).

[4/6, 00:35:40] [AVISO] [Editor] Reescritura 4/12: el Capítulo 10 - Aplicando notas del editor (1 instrucciones)

[4/6, 00:35:40] [INFO] [surgical-patcher] Cirugía determinista en el Capítulo 10 por Editor Humano: intentando parches localizados antes de reescritura completa...

[4/6, 00:36:11] [EXITO] [surgical-patcher] el Capítulo 10: cirugía aplicada — 1/1 operaciones puntuales (18837!19063 caracteres, 1.2% de cambio).

[4/6, 00:36:11] [INFO] [surgical-patcher] el Capítulo 10: cirugía aplicada (1 operaciones, 1.2% de cambio).

[4/6, 00:36:11] [EXITO] [Escritor] el Capítulo 10: notas editoriales aplicadas (1 estructural(es) por reescritura). Snapshot anterior guardado para comparación.

[4/6, 00:36:11] [AVISO] [Editor] Reescritura 5/12: el Capítulo 11 - Aplicando notas del editor (1 instrucciones)

[4/6, 00:36:11] [INFO] [surgical-patcher] Cirugía determinista en el Capítulo 11 por Editor Humano: intentando parches localizados antes de reescritura completa...

[4/6, 00:36:49] [INFO] [surgical-patcher] el Capítulo 11: cirugía no aplicable (La instrucción requiere reescribir el inicio del capítulo eliminando la escena completa con Almonte y sustituyéndola por la llegada herida a casa de Leonor, modificando más del 15% del texto. No es posible aplicar cambios puntuales sin violar la regla 7.). Cayendo a reescritura completa con Narrador.

[4/6, 00:36:49] [INFO] [Escritor] Reescritura de el Capítulo 11 por Editor Humano (cirugía no aplicable, fallback a narrador)...

[4/6, 00:37:48] [INFO] [Editor] Verificando reescritura de el Capítulo 11 antes de aplicarla...

[4/6, 00:38:27] [INFO] [Corrector de Estilo] Puliendo el Capítulo 11 tras corrección de Editor Humano...

[4/6, 00:39:02] [INFO] [Corrector de Estilo] el Capítulo 11 corregido quirúrgicamente (verificado 9/10) — 2270 palabras (original 2224).

[4/6, 00:39:02] [EXITO] [Escritor] el Capítulo 11: notas editoriales aplicadas (1 estructural(es) por reescritura). Snapshot anterior guardado para comparación.

[4/6, 00:39:02] [AVISO] [Editor] Reescritura 6/12: el Capítulo 13 - Aplicando notas del editor (2 instrucciones)

[4/6, 00:39:02] [INFO] [surgical-patcher] Cirugía determinista en el Capítulo 13 por Editor Humano: intentando parches localizados antes de reescritura completa...

[4/6, 00:39:10] [INFO] [surgical-patcher] el Capítulo 13: cirugía no aplicable (El cirujano clasificó la instrucción como estructural.). Cayendo a reescritura completa con Narrador.

[4/6, 00:39:10] [INFO] [Escritor] Reescritura de el Capítulo 13 por Editor Humano (cirugía no aplicable, fallback a narrador)...

[4/6, 00:39:49] [INFO] [Editor] Verificando reescritura de el Capítulo 13 antes de aplicarla...

[4/6, 00:40:22] [INFO] [Corrector de Estilo] Puliendo el Capítulo 13 tras corrección de Editor Humano...

[4/6, 00:41:19] [INFO] [Corrector de Estilo] el Capítulo 13 corregido quirúrgicamente (verificado 7/10) — 1787 palabras (original 1847).

[4/6, 00:41:19] [EXITO] [Escritor] el Capítulo 13: notas editoriales aplicadas (2 estructural(es) por reescritura). Snapshot anterior guardado para comparación.

[4/6, 00:41:19] [AVISO] [Editor] Reescritura 7/12: el Capítulo 15 - Aplicando notas del editor (1 instrucciones)

[4/6, 00:41:19] [INFO] [surgical-patcher] Cirugía determinista en el Capítulo 15 por Editor Humano: intentando parches localizados antes de reescritura completa...

[4/6, 00:42:01] [EXITO] [surgical-patcher] el Capítulo 15: cirugía aplicada — 1/1 operaciones puntuales (27070!27626 caracteres, 2.1% de cambio).

[4/6, 00:42:01] [INFO] [surgical-patcher] el Capítulo 15: cirugía aplicada (1 operaciones, 2.1% de cambio).

[4/6, 00:42:01] [EXITO] [Escritor] el Capítulo 15: notas editoriales aplicadas (1 estructural(es) por reescritura). Snapshot anterior guardado para comparación.

[4/6, 00:42:01] [AVISO] [Editor] Reescritura 8/12: el Capítulo 19 - Aplicando notas del editor (1 instrucciones)

[4/6, 00:42:01] [INFO] [surgical-patcher] Cirugía determinista en el Capítulo 19 por Editor Humano: intentando parches localizados antes de reescritura completa...

[4/6, 00:42:08] [INFO] [surgical-patcher] el Capítulo 19: cirugía no aplicable (El cirujano clasificó la instrucción como estructural.). Cayendo a reescritura completa con Narrador.

[4/6, 00:42:08] [INFO] [Escritor] Reescritura de el Capítulo 19 por Editor Humano (cirugía no aplicable, fallback a narrador)...

[4/6, 00:42:54] [INFO] [Editor] Verificando reescritura de el Capítulo 19 antes de aplicarla...

[4/6, 00:43:19] [INFO] [Editor] el Capítulo 19: la reescritura introdujo nuevos errores críticos (5/10). Conservando original.

[4/6, 00:43:19] [AVISO] [Escritor] el Capítulo 19: ningún cambio se aplicó (cirugía sin operaciones válidas y/o reescritura revertida por la red de seguridad).

[4/6, 00:43:19] [AVISO] [Editor] Reescritura 9/12: el Capítulo 20 - Aplicando notas del editor (1 instrucciones)

[4/6, 00:43:19] [INFO] [surgical-patcher] Cirugía determinista en el Capítulo 20 por Editor Humano: intentando parches localizados antes de reescritura completa...

[4/6, 00:43:28] [AVISO] [surgical-patcher] el Capítulo 20: la instrucción cita contenido que NO existe en el capítulo actual (referencia obsoleta o alucinada), o el capítulo YA cumple lo pedido. Reescritura cancelada para no introducir regresiones. Razón del cirujano: La instrucción pide ajustar la reacción de Leonor en el capítulo 20, pero Leonor no aparece en absoluto en el texto original. Cualquier cambio que la introduzca sería un añadido estructural no implícito, violando las reglas de cirugía localizada.

[4/6, 00:43:28] [AVISO] [Escritor] el Capítulo 20: ningún cambio se aplicó (cirugía sin operaciones válidas y/o reescritura revertida por la red de seguridad).

[4/6, 00:43:28] [INFO] [surgical-patcher] el Capítulo 20: instrucción obsoleta o ya satisfecha; capítulo no tocado.

[4/6, 00:43:28] [AVISO] [Editor] Reescritura 10/12: el Capítulo 22 - Aplicando notas del editor (1 instrucciones)

[4/6, 00:43:28] [INFO] [surgical-patcher] Cirugía determinista en el Capítulo 22 por Editor Humano: intentando parches localizados antes de reescritura completa...

[4/6, 00:43:49] [EXITO] [surgical-patcher] el Capítulo 22: cirugía aplicada — 1/1 operaciones puntuales (12644!12823 caracteres, 1.4% de cambio).

[4/6, 00:43:49] [INFO] [surgical-patcher] el Capítulo 22: cirugía aplicada (1 operaciones, 1.4% de cambio).

[4/6, 00:43:49] [EXITO] [Escritor] el Capítulo 22: notas editoriales aplicadas (1 estructural(es) por reescritura). Snapshot anterior guardado para comparación.

[4/6, 00:43:49] [AVISO] [Editor] Reescritura 11/12: el Capítulo 31 - Aplicando notas del editor (1 instrucciones)

[4/6, 00:43:49] [AVISO] [surgical-patcher] el Capítulo 31: instrucción puntual descartada ANTES del cirujano — cita un pasaje que ya no existe en el texto actual (instrucción fantasma de un ciclo previo). Citas no encontradas: "mi padre murió por esta verdad. mi marido fue ejecutado por ..."

[4/6, 00:43:49] [AVISO] [Escritor] el Capítulo 31: ningún cambio se aplicó (cirugía sin operaciones válidas y/o reescritura revertida por la red de seguridad).

[4/6, 00:43:49] [AVISO] [Editor] Reescritura 12/12: La promesa de la tinta - Aplicando notas del editor (1 instrucciones)

[4/6, 00:43:49] [INFO] [surgical-patcher] Cirugía determinista en el Capítulo -1 por Editor Humano: intentando parches localizados antes de reescritura completa...

[4/6, 00:44:40] [INFO] [surgical-patcher] el Capítulo -1: cirugía no aplicable (El cirujano clasificó la instrucción como estructural.). Cayendo a reescritura completa con Narrador.

[4/6, 00:44:40] [INFO] [Escritor] Reescritura de el Capítulo -1 por Editor Humano (cirugía no aplicable, fallback a narrador)...

[4/6, 00:45:16] [INFO] [Escritor] el Capítulo -1: longitud 1531 fuera de rango 1871-3675. Reintentando...

[4/6, 00:45:42] [AVISO] [Escritor] el Capítulo -1: ningún cambio se aplicó (cirugía sin operaciones válidas y/o reescritura revertida por la red de seguridad).

[4/6, 00:45:42] [INFO] [Escritor] el Capítulo -1: reescritura 1416 palabras fuera del rango permitido (1819-2461, original 2140). Conservando original.

[4/6, 00:45:42] [EXITO] [Escritor] Notas editoriales completadas: 7 aplicadas, 5 revertidas (red de seguridad), 0 omitidas.

[4/6, 00:45:42] [INFO] [Revisor Final] Recalculando puntuación global tras aplicar las notas editoriales...

[4/6, 00:46:31] [AVISO] [Revisor Final] Puntuación global tras notas editoriales: 10/10 !' 9/10 + p (-1.0) & p La puntuación ha bajado tras las correcciones. Revisa los cambios y considera revertir capítulos sensibles desde el botón 'Ver cambios'.

[4/6, 00:46:31] [INFO] [Revisor Final] Puntuación global tras notas editoriales: 10/10 !' 9/10 + p (-1.0)

[4/6, 00:46:31] [EXITO] [Orquestador] Novela completada exitosamente

[4/6, 00:46:31] [INFO] [Escritor] Notas editoriales procesadas: 7 capítulos modificados, 5 preservados, 0 omitidos.

[4/6, 00:46:31] [INFO] [Editor] Auto-revisión Holístico+Beta iteración 7/8 (target Beta"e9 AND Holístico"e7)...

[4/6, 00:46:31] [INFO] [Editor] Iniciando lectura beta de la novela completa (34 capítulos) [Fix38: con memoria de lectura previa].

[4/6, 00:46:31] [INFO] [Editor] Iniciando revisión holística de la novela completa (34 capítulos).

[4/6, 00:47:18] [INFO] [Editor] Lectura beta completada: 34 capítulos / 93.443 palabras leídas. Impresiones de 23.095 caracteres generadas (con memoria de lectura previa).

[4/6, 00:48:40] [INFO] [Editor] Revisión holística completada: 34 capítulos / 93.443 palabras leídas. Informe de 14.528 caracteres generado (puntuación holística 6/10).

[4/6, 00:48:40] [AVISO] [Editor] [Fix81] Regresión detectada en iter 7: Holístico=6, Beta=8 (=) (combinado 14) frente al mejor snapshot (Beta=8, Holístico=7, combinado 15). Restaurados 7 capítulo(s) al estado del snapshot.

[4/6, 00:48:40] [INFO] [Editor] [Fix140] Reintentando desde la mejor versión (Beta=8, Holístico=7) con aviso de regresión a los lectores, para no volver a empeorarla. Iteraciones restantes: 1.

[4/6, 00:48:40] [INFO] [Editor] Auto-revisión Holístico+Beta iteración 8/8 (target Beta"e9 AND Holístico"e7)...

[4/6, 00:48:41] [INFO] [Editor] Iniciando revisión holística de la novela completa (34 capítulos).

[4/6, 00:48:41] [INFO] [Editor] Iniciando lectura beta de la novela completa (34 capítulos) [Fix38: con memoria de lectura previa].

[4/6, 00:49:15] [INFO] [Editor] Lectura beta completada: 34 capítulos / 93.071 palabras leídas. Impresiones de 21.583 caracteres generadas (con memoria de lectura previa).

[4/6, 00:49:54] [INFO] [Editor] Revisión holística completada: 34 capítulos / 93.071 palabras leídas. Informe de 23.294 caracteres generado (puntuación holística 5/10).

[4/6, 00:49:54] [AVISO] [Editor] [Fix81] Regresión detectada en iter 8: Holístico=5 (-2), Beta=8 (=) (combinado 13) frente al mejor snapshot (Beta=8, Holístico=7, combinado 15). Restaurados 0 capítulo(s) al estado del snapshot.

[4/6, 08:03:40] [INFO] [Editor] Iniciando revisión holística de la novela completa (34 capítulos).

[4/6, 08:05:30] [INFO] [Editor] Revisión holística completada: 34 capítulos / 93.071 palabras leídas. Informe de 23.203 caracteres generado (puntuación holística 5/10).

[4/6, 08:05:45] [INFO] [Editor] Analizando notas editoriales para vista previa (23203 caracteres).

[4/6, 08:05:45] [INFO] [Editor] Detectado informe estructurado del sistema con 6 instrucción(es) auto-aplicable(s). Saltando parser LLM y pasando directamente al refiner para anclaje contra canon.

[4/6, 08:05:45] [AVISO] [Editor] Operaciones que requieren confirmación humana (NO se aplicarán automáticamente con las demás):

- [DIRECTIVA TRANSVERSAL DE ESTILO] Unificar la numeración de capítulos en una secuencia única y coherente.
!' Detalle: Renumerar todos los capítulos de forma consecutiva: Prólogo = 0, caps del 1 al 34, Epílogo = -1 (o fundirlo con cap 34). Revisar que los títulos de los encabezados coincidan exactamente con los del índice.
- [FUSIÓN DE CAPÍTULO] Fusionar caps 10, 11, 12, 13 !' cap 10 (eliminar 11, 12, 13)
!' Detalle: Integrar la información de los caps 10 (taller de nuevo), 11 (beso de Almonte), 12 (doble carta) y 13 (cena de conspiradores) en un único capítulo. Mantener solo: la propuesta de Almonte, el rechazo de Elvira, la cena reducida a dos páginas...
- [FUSIÓN DE CAPÍTULO] Fusionar caps 27, 28 !' cap 27 (eliminar 28)
!' Detalle: Fusionar caps 27 y 28 en un único capítulo: comenzar con los testigos, seguir con el alegato de Elvira (reducido a una página), y terminar con el revuelo y la suspensión del juicio. Eliminar toda repetición de las pruebas (el expediente de ...
- [DIRECTIVA TRANSVERSAL DE ESTILO] Podar un 25% de descripciones sensoriales en todos los capítulos.
!' Detalle: En cada capítulo, reducir las descripciones de olores, texturas y luces a una o dos líneas por escena. Mantener solo los detalles relevantes para la trama o el estado de ánimo del personaje. Por ejemplo: en las entradas a nuevos espacios, e...

Fusiones: usa el chat editorial pidiendo "fusiona el cap X con el Y" o aplica el borrado y reescritura por separado. Directivas transversales: regístralas para el siguiente pase de Pulido. Reestructuraciones estructurales (Fix87): se han persistido en "Acciones administrativas pendientes" — revísalas y decide si las aplicas con la herramienta de gestión de capítulos o las descartas.

[4/6, 08:05:45] [AVISO] [Editor] Fix 14 — 1 instrucción(es) multi-capítulo SIN plan_por_capitulo (el LLM no distinguió el rol de cada capítulo del arco):

- "Acortar las tres persecuciones calcadas." (caps 4, 15, 24)

Se aplicarán igual, pero todos los capítulos del arco recibirán la misma instrucción genérica. Si el resultado es pobre, vuelve a lanzar el informe holístico — el prompt actualizado lo exige obligatorio.

[4/6, 08:07:01] [AVISO] [Editor] Anclaje: 1 instrucción(es) descartada(s) por no encontrar referencia real o contradecir la canon:

- [caps 12, 14, 15, 16, 17] Desarrollar el arco de Leonor con escenas intermedias. — Motivo: El plan propuesto no se corresponde con el texto real: los capítulos 14 y 15 transcurren en localizaciones sin Leonor (monasterio e imprenta clandestina); el capítulo 16 comienza con el secuestro ya consumado, imposibilitando la escena anterior que se pretendía añadir. No hay espacio viable para implementar las escenas sin forzar incoherencias narrativas graves.

[4/6, 08:07:01] [INFO] [Editor] Vista previa generada: 5 instrucciones ancladas en el texto y la canon (de 6 borradores).