

Registro de Actividad

Proyecto: EL GRABADO DE LA LUNA NEGRA (Copia) (Copia) (Copia) (Copia)

Exportado: 6/6/2026, 8:00:23

[5/6, 20:08:37] [INFO] [Arquitecto] El Director Creativo está forjando el concepto rector de la novela...

[5/6, 20:09:47] [INFO] [Arquitecto] Director Creativo (Concepto) — iter 1/3 — Concepto 8/10 (apto). Gancho: Para salvar a su hija de la Inquisición, un grabador científico caído en desgracia debe descifrar un código astrológico prohibido en el Grabado de la Luna Negra, ignorando que descifrarlo es construir el arma que sellará el fin de la Ilustración.. Este concepto eleva la premisa de un thriller histórico de código secreto al convertir al protagonista en un artesano del conocimiento visual, integrando su oficio (el grabado) como metáfora y motor de la trama. La especificidad histórica (Ilustración tardía, Inquisición, observatorios secretos) y el dilema moral (crear vs. destruir, redención vs. condena) le dan un ángulo único, alejándolo del cliché templario y acercándolo a un drama de ciencia-ficción histórica con un peso filosófico real.

[5/6, 20:09:47] [INFO] [Arquitecto] [Fix110] El Arquitecto está generando la World Bible (Fase 1) — el Auditor de World Bible la revisará antes de la escaleta.

[5/6, 20:09:47] [INFO] [Arquitecto] Ø=ÜÐ El Arquitecto — Fase 1/2: generando World Bible (personajes, lugares, arcos, estructura). Timeout: 12 min.

[5/6, 20:13:18] [INFO] [Arquitecto] ' El Arquitecto — Fase 1/2 completada en 212s. 6 personajes, 2 arcos.

[5/6, 20:13:18] [INFO] [world-bible-auditor] [Fix110] El Auditor de World Bible está revisando la Fase 1 (iter 1/3).

[5/6, 20:15:00] [INFO] [world-bible-auditor] [Fix110] Auditor de World Bible — iter 1/3 — Score 7/10 (apto). 0 altos, 2 medios. Base narrativa estructuralmente sólida con un antagonista excepcional y una escalada de actos bien planificada mediante reversales. Sin embargo, la reserva de secretos explícita (7 para 35 capítulos) y la densidad de arcos (3 para 35 capítulos) están en el umbral mínimo recomendado, lo que exige una dosificación quirúrgica para evitar una meseta en el acto 2.

[5/6, 20:15:00] [INFO] [world-bible-auditor] [Fix110] World Bible APTA (7/10) en iter 1. El Arquitecto procede a la escaleta sobre una base fortificada.

[5/6, 20:15:00] [INFO] [Arquitecto] [Fix110] Decisión final: REUSAR Fase 1 fortificada (7/10, APTA). El Arquitecto salta a Fase 2 sobre base sólida.

[5/6, 20:15:00] [INFO] [Arquitecto] El Arquitecto está diseñando la estructura narrativa...

[5/6, 20:15:00] [INFO] [Arquitecto] [Fix106] El Arquitecto reutiliza el World Bible previo (6 personajes, 2 arcos). Salta Fase 1 y va directo a Fase 2 (escaleta).

[5/6, 20:15:00] [INFO] [Arquitecto] Ø=ÜÐ El Arquitecto — Fase 2/2: generando escaleta detallada de 35 capítulos. Timeout: 18 min.

[5/6, 20:25:29] [INFO] [Arquitecto] ' El Arquitecto — Fase 2/2 completada en 629s. 37 capítulos en la escaleta.

[5/6, 20:25:30] [INFO] [Arquitecto] El Crítico de Originalidad está revisando la trama antes de escribir...

[5/6, 20:27:06] [INFO] [Arquitecto] El Auditor de Integridad Narrativa está revisando la escaleta...

[5/6, 20:28:36] [INFO] [Arquitecto] El Editor de Desarrollo está comprobando que el protagonista se gane su clímax...

[5/6, 20:29:41] [INFO] [Arquitecto] Editor de Desarrollo (Agencia) — iter 1/4 — Agencia 10/10 (apto). Resuelve el clímax: Bernabé Ocanto. 0 rescate(s) externo(s) grave(s). El final está sólidamente ganado por el protagonista. Bernabé Ocanto es el arquitecto de su propia redención, ejecutando el clímax con una acción sacrificial que cierra su arco y destruye el arma. No hay rescate externo.

[5/6, 20:29:41] [INFO] [Arquitecto] El Auditor Estructural está revisando forma de escena, ledger de información y dosificación de revelaciones...

[5/6, 20:29:41] [INFO] [Arquitecto] [Fix117] Auto-sincronizado setup_capitulos con la siembra textual real: 5 revelación(es) corregida(s) antes de auditar (iter 1/8). El Arquitecto había declarado arrays apuntando a caps sin tokens del hecho; el sistema reescribió la metadata para que coincida con los caps que sí mencionan el hecho.

[5/6, 20:29:41] [AVISO] [Arquitecto] Auditor Estructural (forma/ledger/dosificación) — iter 1/8 — Score 5.3/10 (reescribir). 2 altos, 1 medios. Auditoría estructural: 2 problemas altos, 1 medios. Forma: 0; Ledger: 0; Dosificación: 1; Arco secreto: 1; Falso aliado: 0; Escalada acto 2: 0; Deus ex machina: 0; Trauma protagonista: 0; Arco secundario: 1; Set-pieces clonados: 0. Cobertura forma=100% ledger=100% dosif=89% arco=94% aliado=100% apuesta=100% deus=100% trauma=100% arcoSec=75% setpiece=100%.

[5/6, 20:29:41] [INFO] [Arquitecto] [Fix105] Plan de retry estructural (iter 1/8): PRESERVAR 8/10 dimensiones (OK por conteo); CORREGIR Dosificación de revelaciones con resistencia (1); Continuidad de arco de personaje secundario (1).

[5/6, 20:29:41] [INFO] [Arquitecto] [Fix106] El Arquitecto reutiliza el World Bible previo (6 personajes, 2 arcos). Salta Fase 1 y va directo a Fase 2 (escaleta).

[5/6, 20:29:41] [INFO] [Arquitecto] Ø=ÜÐ El Arquitecto — Fase 2/2: generando escaleta detallada de 35 capítulos. Timeout: 18 min.

[5/6, 20:29:41] [INFO] [Arquitecto] Auditoría estructural baja (5.3/10). El Arquitecto está corrigiendo: dosificación, continuidad...

[5/6, 20:39:28] [INFO] [Arquitecto] ' El Arquitecto — Fase 2/2 completada en 587s. 33 capítulos en la escaleta.

[5/6, 20:39:28] [INFO] [Arquitecto] El Arquitecto rediseñó el outline aplicando las correcciones del Auditor Estructural (Fix92) con histórico anti-regresión (Fix101).

[5/6, 20:39:28] [INFO] [Arquitecto] El Auditor Estructural está revisando forma de escena, ledger de información y dosificación de revelaciones...

[5/6, 20:39:28] [INFO] [Arquitecto] [Fix117] Auto-sincronizado setup_capitulos con la siembra textual real: 2 revelación(es) corregida(s) antes de auditar (iter 2/8). El Arquitecto había declarado arrays apuntando a caps sin tokens del hecho; el sistema reescribió la metadata para que coincida con los caps que sí mencionan el hecho.

[5/6, 20:39:28] [INFO] [Arquitecto] Auditor Estructural (forma/ledger/dosificación) — iter 2/8 — Score 7.3/10 (necesita_revision). 1 altos, 1 medios. Auditoría estructural: 1 problemas altos, 1 medios. Forma: 0; Ledger: 0; Dosificación: 0; Arco secreto: 1; Falso aliado: 0; Escalada acto 2: 0; Deus ex machina: 0; Trauma protagonista: 0; Arco secundario: 1; Set-pieces clonados: 0. Cobertura forma=100% ledger=100% dosif=69% arco=90% aliado=100% apuesta=100% deus=100% trauma=100% arcoSec=75% setpiece=100%.

[5/6, 20:39:28] [INFO] [Arquitecto] [Fix105] Plan de retry estructural (iter 2/8): PRESERVAR 9/10 dimensiones (OK por conteo); CORREGIR Arco secreto / reveal interno protagonista (1).

[5/6, 20:39:28] [INFO] [Arquitecto] [Fix106] El Arquitecto reutiliza el World Bible previo (6 personajes, 2 arcos). Salta Fase 1 y va directo a Fase 2 (escaleta).

[5/6, 20:39:28] [INFO] [Arquitecto] Ø=ÜÐ El Arquitecto — Fase 2/2: generando escaleta detallada de 35 capítulos. Timeout: 18 min.

[5/6, 20:39:28] [INFO] [Arquitecto] Auditoría estructural baja (7.3/10). El Arquitecto está corrigiendo: arco...

[5/6, 20:47:52] [INFO] [Arquitecto] ' El Arquitecto — Fase 2/2 completada en 503s. 35 capítulos en la escaleta.

[5/6, 20:47:52] [INFO] [Arquitecto] El Arquitecto rediseñó el outline aplicando las correcciones del Auditor Estructural (Fix92) con histórico anti-regresión (Fix101).

[5/6, 20:47:52] [INFO] [Arquitecto] El Auditor Estructural está revisando forma de escena, ledger de información y dosificación de revelaciones...

[5/6, 20:47:52] [INFO] [Arquitecto] [Fix117] Auto-sincronizado setup_capitulos con la siembra textual real: 2 revelación(es) corregida(s) antes de auditar (iter 3/8). El Arquitecto había declarado arrays apuntando a caps sin tokens del hecho; el sistema reescribió la metadata para que coincida con los caps que sí mencionan el hecho.

[5/6, 20:47:52] [AVISO] [Arquitecto] Auditor Estructural (forma/ledger/dosificación) — iter 3/8 — Score 2.6/10 (reescribir). 3 altos, 2 medios. Auditoría estructural: 3 problemas altos, 2 medios. Forma: 1; Ledger: 0; Dosificación: 0; Arco secreto: 1; Falso aliado: 0; Escalada acto 2: 0; Deus ex machina: 0; Trauma protagonista: 0; Arco secundario: 3; Set-pieces clonados: 0. Cobertura forma=100% ledger=100% dosif=73% arco=50% aliado=100% apuesta=100% deus=100% trauma=100% arcoSec=25% setpiece=100%.

[5/6, 20:47:52] [AVISO] [Arquitecto] [Fix101] El reintento del Arquitecto empeoró la puntuación estructural: 2.6/10 (esta) < 7.3/10 (mejor anterior). Si el bucle termina aquí, se restaurará la mejor escaleta vista.

[5/6, 20:47:52] [INFO] [Arquitecto] [Fix105] Plan de retry estructural (iter 3/8): PRESERVAR 8/10 dimensiones (OK por conteo); CORREGIR Forma de escena (variedad acto 2) (1); Continuidad de arco de personaje secundario (3).

[5/6, 20:47:52] [INFO] [Arquitecto] [Fix106] El Arquitecto reutiliza el World Bible previo (6 personajes, 2 arcos). Salta Fase 1 y va directo a Fase 2 (escaleta).

[5/6, 20:47:52] [INFO] [Arquitecto] Ø=ÜÐ El Arquitecto — Fase 2/2: generando escaleta detallada de 35 capítulos. Timeout: 18 min.

[5/6, 20:47:52] [INFO] [Arquitecto] Auditoría estructural baja (2.6/10). El Arquitecto está corrigiendo: forma, continuidad...

[5/6, 20:57:24] [INFO] [Arquitecto] ' El Arquitecto — Fase 2/2 completada en 572s. 24 capítulos en la escaleta.

[5/6, 20:57:24] [AVISO] [Arquitecto] [Fix104] Reintento del Arquitecto (Auditor Estructural) RECHAZADO: produjo 24 caps fuera del rango aceptable [32, 37] (rango 30-35 + 2 extras). Se conserva la mejor escaleta vista y se continúa el pipeline.

[5/6, 20:57:24] [INFO] [Arquitecto] [Fix101] Se restaura la mejor escaleta vista por el Auditor Estructural (7.3/10) sobre la última versión (2.6/10) para no perder calidad.

[5/6, 20:57:24] [INFO] [Arquitecto] [Fix118/Fix143-B] Auto-guidance mecánica generada desde los 2 problemas residuales (best 7.3/10 "e 7/10 pero con dimensión crítica de segunda mitad KO: arco_secreto). Reintentando el bucle SA UNA vez más con las correcciones mecánicas inyectadas en architectInstructions antes de pasar el Auditor Estructural a modo advisory (Fix151).

[5/6, 20:57:24] [INFO] [Arquitecto] El Auditor Estructural está revisando forma de escena, ledger de información y dosificación de revelaciones...

[5/6, 20:57:24] [INFO] [Arquitecto] Auditor Estructural (forma/ledger/dosificación) — iter 1/8 — Score 7.3/10 (necesita_revision). 1 altos, 1 medios. Auditoría estructural: 1 problemas altos, 1 medios. Forma: 0; Ledger: 0; Dosificación: 0; Arco secreto: 1; Falso aliado: 0; Escalada acto 2: 0; Deus ex machina: 0; Trauma protagonista: 0; Arco secundario: 1; Set-pieces clonados: 0. Cobertura forma=100% ledger=100% dosif=69% arco=90% aliado=100% apuesta=100% deus=100%

trauma=100% arcoSec=75% setpiece=100%.

[5/6, 20:57:24] [INFO] [Arquitecto] [Fix105] Plan de retry estructural (iter 1/8): PRESERVAR 9/10 dimensiones (OK por conteo); CORREGIR Arco secreto / reveal interno protagonista (1).

[5/6, 20:57:24] [INFO] [Arquitecto] [Fix106] El Arquitecto reutiliza el World Bible previo (6 personajes, 2 arcos). Salta Fase 1 y va directo a Fase 2 (escaleta).

[5/6, 20:57:24] [INFO] [Arquitecto] Ø=ÜÐ El Arquitecto — Fase 2/2: generando escaleta detallada de 35 capítulos. Timeout: 18 min.

[5/6, 20:57:24] [INFO] [Arquitecto] Auditoría estructural baja (7.3/10). El Arquitecto está corrigiendo: arco...

[5/6, 21:05:31] [INFO] [Arquitecto] ' El Arquitecto — Fase 2/2 completada en 487s. 37 capítulos en la escaleta.

[5/6, 21:05:31] [INFO] [Arquitecto] El Arquitecto rediseñó el outline aplicando las correcciones del Auditor Estructural (Fix92) con histórico anti-regresión (Fix101).

[5/6, 21:05:31] [INFO] [Arquitecto] [Fix117] Auto-sincronizado setup_capitulos con la siembra textual real: 6 revelación(es) corregida(s) antes de auditar (iter 2/8). El Arquitecto había declarado arrays apuntando a caps sin tokens del hecho; el sistema reescribió la metadata para que coincidiera con los caps que sí mencionan el hecho.

[5/6, 21:05:31] [INFO] [Arquitecto] El Auditor Estructural está revisando forma de escena, ledger de información y dosificación de revelaciones...

[5/6, 21:05:32] [INFO] [Arquitecto] Auditor Estructural (forma/ledger/dosificación) — iter 2/8 — Score 8/10 (necesita_revision). 1 altos, 0 medios. Auditoría estructural: 1 problemas altos, 0 medios. Forma: 0; Ledger: 0; Dosificación: 0; Arco secreto: 0; Falso aliado: 0; Escalada acto 2: 0; Deus ex machina: 0; Trauma protagonista: 0; Arco secundario: 1; Set-pieces clonados: 0. Cobertura forma=100% ledger=100% dosif=93% arco=100% aliado=100% apuesta=100% deus=100% trauma=100% arcoSec=75% setpiece=100%.

[5/6, 21:05:32] [INFO] [Arquitecto] [Fix105] Plan de retry estructural (iter 2/8): PRESERVAR 9/10 dimensiones (OK por conteo); CORREGIR Continuidad de arco de personaje secundario (1).

[5/6, 21:05:32] [INFO] [Arquitecto] [Fix106] El Arquitecto reutiliza el World Bible previo (6 personajes, 2 arcos). Salta Fase 1 y va directo a Fase 2 (escaleta).

[5/6, 21:05:32] [INFO] [Arquitecto] Ø=ÜÐ El Arquitecto — Fase 2/2: generando escaleta detallada de 35 capítulos. Timeout: 18 min.

[5/6, 21:05:32] [INFO] [Arquitecto] Auditoría estructural baja (8/10). El Arquitecto está corrigiendo: continuidad...

[5/6, 21:15:19] [INFO] [Arquitecto] El Lector Beta está leyendo la escaleta como lo haría el lector objetivo...

[5/6, 21:16:52] [INFO] [Arquitecto] Estructura narrativa completada

[5/6, 21:16:52] [INFO] [Escritor] El Narrador está escribiendo el Prólogo...

[5/6, 21:17:59] [INFO] [Editor] El Editor está revisando el Prólogo...

[5/6, 21:18:18] [INFO] [Editor] el Prólogo aprobado (9/10)

[5/6, 21:18:18] [INFO] [Corrector de Estilo] El Estilista está puliendo el Prólogo...

[5/6, 21:19:21] [EXITO] [Escritor] La tinta de la traición completado (2379 palabras)

[5/6, 21:19:21] [INFO] [Corrector de Estilo] el Prólogo finalizado (2379 palabras)

[5/6, 21:19:21] [INFO] [Escritor] El Narrador está escribiendo el Capítulo 1...

[5/6, 21:20:40] [INFO] [Editor] El Editor está revisando el Capítulo 1...

[5/6, 21:20:57] [INFO] [Editor] el Capítulo 1 aprobado (9/10)

[5/6, 21:20:57] [INFO] [Corrector de Estilo] El Estilista está puliendo el Capítulo 1...

[5/6, 21:22:56] [EXITO] [Escritor] el Capítulo 1 completado (3153 palabras)

[5/6, 21:22:56] [INFO] [Corrector de Estilo] el Capítulo 1 finalizado (3153 palabras)

[5/6, 21:22:56] [INFO] [Escritor] El Narrador está escribiendo el Capítulo 2...

[5/6, 21:24:10] [INFO] [Editor] El Editor está revisando el Capítulo 2...

[5/6, 21:24:33] [INFO] [Editor] el Capítulo 2 aprobado (9/10)

[5/6, 21:24:33] [INFO] [Corrector de Estilo] El Estilista está puliendo el Capítulo 2...

[5/6, 21:26:00] [EXITO] [Escritor] el Capítulo 2 completado (2496 palabras)

[5/6, 21:26:00] [INFO] [Corrector de Estilo] el Capítulo 2 finalizado (2496 palabras)

[5/6, 21:26:00] [INFO] [Escritor] El Narrador está escribiendo el Capítulo 3...

[5/6, 21:27:05] [INFO] [Editor] El Editor está revisando el Capítulo 3...

[5/6, 21:27:28] [INFO] [Editor] el Capítulo 3 aprobado (8/10)

[5/6, 21:27:28] [INFO] [Corrector de Estilo] El Estilista está puliendo el Capítulo 3...

[5/6, 21:28:18] [EXITO] [Escritor] el Capítulo 3 completado (2318 palabras)

[5/6, 21:28:18] [INFO] [Corrector de Estilo] el Capítulo 3 finalizado (2318 palabras)

[5/6, 21:28:18] [INFO] [Escritor] El Narrador está escribiendo el Capítulo 4...

[5/6, 21:29:17] [INFO] [Editor] El Editor está revisando el Capítulo 4...

[5/6, 21:29:51] [INFO] [Editor] el Capítulo 4 aprobado (8/10)

[5/6, 21:29:51] [INFO] [Corrector de Estilo] El Estilista está puliendo el Capítulo 4...

[5/6, 21:30:39] [EXITO] [Escritor] el Capítulo 4 completado (2001 palabras)

[5/6, 21:30:39] [INFO] [Corrector de Estilo] el Capítulo 4 finalizado (2001 palabras)

[5/6, 21:30:39] [INFO] [Escritor] El Narrador está escribiendo el Capítulo 5...

[5/6, 21:32:10] [INFO] [Editor] El Editor está revisando el Capítulo 5...

[5/6, 21:32:40] [INFO] [Editor] el Capítulo 5 aprobado (8/10)

[5/6, 21:32:40] [INFO] [Corrector de Estilo] El Estilista está puliendo el Capítulo 5...

[5/6, 21:34:35] [EXITO] [Escritor] el Capítulo 5 completado (3064 palabras)

[5/6, 21:34:35] [INFO] [Corrector de Estilo] el Capítulo 5 finalizado (3064 palabras)

[5/6, 21:34:35] [INFO] [Escritor] El Narrador está escribiendo el Capítulo 6...

[5/6, 21:36:01] [INFO] [Editor] El Editor está revisando el Capítulo 6...

[5/6, 21:37:04] [INFO] [Editor] el Capítulo 6 aprobado (8/10)

[5/6, 21:37:04] [INFO] [Corrector de Estilo] El Estilista está puliendo el Capítulo 6...

[5/6, 21:38:01] [EXITO] [Escritor] el Capítulo 6 completado (2885 palabras)

[5/6, 21:38:01] [INFO] [Corrector de Estilo] el Capítulo 6 finalizado (2885 palabras)

[5/6, 21:38:01] [INFO] [Escritor] El Narrador está escribiendo el Capítulo 7...

[5/6, 21:39:34] [INFO] [Editor] El Editor está revisando el Capítulo 7...

[5/6, 21:40:11] [INFO] [Editor] el Capítulo 7 aprobado (9/10)

[5/6, 21:40:11] [INFO] [Corrector de Estilo] El Estilista está puliendo el Capítulo 7...

[5/6, 21:41:08] [EXITO] [Escritor] el Capítulo 7 completado (2880 palabras)

[5/6, 21:41:08] [INFO] [Corrector de Estilo] el Capítulo 7 finalizado (2880 palabras)

[5/6, 21:41:08] [INFO] [Escritor] El Narrador está escribiendo el Capítulo 8...

[5/6, 21:42:25] [INFO] [Editor] El Editor está revisando el Capítulo 8...

[5/6, 21:43:08] [INFO] [Editor] el Capítulo 8 aprobado (9/10)

[5/6, 21:43:08] [INFO] [Corrector de Estilo] El Estilista está puliendo el Capítulo 8...

[5/6, 21:43:56] [EXITO] [Escritor] el Capítulo 8 completado (2925 palabras)

[5/6, 21:43:56] [INFO] [Corrector de Estilo] el Capítulo 8 finalizado (2925 palabras)

[5/6, 21:43:56] [INFO] [Escritor] El Narrador está escribiendo el Capítulo 9...

[5/6, 21:45:08] [INFO] [Editor] El Editor está revisando el Capítulo 9...

[5/6, 21:45:34] [INFO] [Editor] el Capítulo 9 aprobado (9/10)

[5/6, 21:45:34] [INFO] [Corrector de Estilo] El Estilista está puliendo el Capítulo 9...

[5/6, 21:46:41] [EXITO] [Escritor] el Capítulo 9 completado (2290 palabras)

[5/6, 21:46:41] [INFO] [Corrector de Estilo] el Capítulo 9 finalizado (2290 palabras)

[5/6, 21:46:41] [INFO] [semantic-detector] Escaneo preventivo tras 10 capítulos: detectando patrones a evitar en próximos capítulos...

[5/6, 21:46:41] [INFO] [semantic-detector] El Detector Semántico está buscando repeticiones y verificando foreshadowing...

[5/6, 21:47:10] [INFO] [semantic-detector] Originalidad: 6/10, Foreshadowing: 7/10. 5 clusters (2 mayores), 2 foreshadowing sin resolver.

[5/6, 21:47:10] [INFO] [semantic-detector] Hoja de prohibiciones actualizada (escaneo preventivo tras cap. 10): 5 patrones detectados !' se inyectarán en próximos capítulos para evitar repeticiones.

[5/6, 21:47:10] [INFO] [Centinela de Continuidad] El Centinela está verificando continuidad (Checkpoint #2)...

[5/6, 21:47:21] [INFO] [Centinela de Continuidad] Checkpoint #2 APROBADO (8/10). 2 issues menores anotados para revisión final.

[5/6, 21:47:21] [INFO] [Escritor] El Narrador está escribiendo el Capítulo 10...

[5/6, 21:48:27] [INFO] [Editor] El Editor está revisando el Capítulo 10...

[5/6, 21:48:59] [INFO] [Editor] el Capítulo 10 aprobado (8/10)

[5/6, 21:48:59] [INFO] [Corrector de Estilo] El Estilista está puliendo el Capítulo 10...

[5/6, 21:50:53] [EXITO] [Escritor] el Capítulo 10 completado (2281 palabras)

[5/6, 21:50:53] [INFO] [Corrector de Estilo] el Capítulo 10 finalizado (2281 palabras)

[5/6, 21:50:53] [INFO] [Editor] [Fix143-A] Lector Holístico (pasada 1) leyendo los primeros 11/37 capítulos para guiar el resto de la novela...

[5/6, 21:50:53] [INFO] [Editor] [Fix143-A] Iniciando lectura holística temprana de mid-novela (11 capítulos completados).

[5/6, 21:53:45] [INFO] [Escritor] El Narrador está escribiendo el Capítulo 11...

[5/6, 21:55:05] [INFO] [Editor] El Editor está revisando el Capítulo 11...

[5/6, 21:55:32] [INFO] [Editor] el Capítulo 11 rechazado (7/10). Mejor: 7/10. Intento 1/4.

[5/6, 21:55:32] [INFO] [Escritor] El Narrador está reescribiendo el Capítulo 11 siguiendo el Plan Quirúrgico...

[5/6, 21:56:19] [INFO] [Editor] El Editor está revisando el Capítulo 11...

[5/6, 21:56:41] [INFO] [Editor] el Capítulo 11 aprobado (8/10)

[5/6, 21:56:41] [INFO] [Corrector de Estilo] El Estilista está puliendo el Capítulo 11...

[5/6, 21:57:42] [EXITO] [Escritor] el Capítulo 11 completado (2700 palabras)

[5/6, 21:57:42] [INFO] [Corrector de Estilo] el Capítulo 11 finalizado (2700 palabras)

[5/6, 21:57:43] [INFO] [Escritor] El Narrador está escribiendo el Capítulo 12...

[5/6, 21:59:07] [INFO] [Editor] El Editor está revisando el Capítulo 12...

[5/6, 21:59:48] [INFO] [Editor] el Capítulo 12 aprobado (9/10)

[5/6, 21:59:48] [INFO] [Corrector de Estilo] El Estilista está puliendo el Capítulo 12...

[5/6, 22:02:17] [EXITO] [Escritor] el Capítulo 12 completado (2899 palabras)

[5/6, 22:02:17] [INFO] [Corrector de Estilo] el Capítulo 12 finalizado (2899 palabras)

[5/6, 22:02:17] [INFO] [Escritor] El Narrador está escribiendo el Capítulo 13...

[5/6, 22:03:44] [INFO] [Editor] El Editor está revisando el Capítulo 13...

[5/6, 22:04:07] [INFO] [Editor] el Capítulo 13 aprobado (8/10)

[5/6, 22:04:08] [INFO] [Corrector de Estilo] El Estilista está puliendo el Capítulo 13...

[5/6, 22:05:19] [EXITO] [Escritor] el Capítulo 13 completado (2884 palabras)

[5/6, 22:05:19] [INFO] [Corrector de Estilo] el Capítulo 13 finalizado (2884 palabras)

[5/6, 22:05:19] [INFO] [Escritor] El Narrador está escribiendo el Capítulo 14...

[5/6, 22:06:33] [INFO] [Editor] El Editor está revisando el Capítulo 14...

[5/6, 22:07:01] [INFO] [Editor] el Capítulo 14 aprobado (9/10)

[5/6, 22:07:01] [INFO] [Corrector de Estilo] El Estilista está puliendo el Capítulo 14...

[5/6, 22:07:57] [EXITO] [Escritor] el Capítulo 14 completado (2500 palabras)

[5/6, 22:07:57] [INFO] [Corrector de Estilo] el Capítulo 14 finalizado (2500 palabras)

[5/6, 22:07:57] [INFO] [semantic-detector] Escaneo preventivo tras 15 capítulos: detectando patrones a evitar en próximos capítulos...

[5/6, 22:07:57] [INFO] [semantic-detector] El Detector Semántico está buscando repeticiones y verificando foreshadowing...

[5/6, 22:08:24] [INFO] [semantic-detector] Originalidad: 6/10, Foreshadowing: 7/10. 6 clusters (4 mayores), 2 foreshadowing sin resolver.

[5/6, 22:08:24] [INFO] [semantic-detector] Hoja de prohibiciones actualizada (escaneo preventivo tras cap. 15): 6 patrones detectados !' se inyectarán en próximos capítulos para evitar repeticiones.

[5/6, 22:08:24] [INFO] [Centinela de Continuidad] El Centinela está verificando continuidad (Checkpoint #3)...

[5/6, 22:08:33] [INFO] [Centinela de Continuidad] Checkpoint #3 APROBADO (9/10). 2 issues menores anotados para revisión final.

[5/6, 22:08:33] [INFO] [Escritor] El Narrador está escribiendo el Capítulo 15...

[5/6, 22:09:50] [INFO] [Editor] El Editor está revisando el Capítulo 15...

[5/6, 22:10:29] [INFO] [Editor] el Capítulo 15 rechazado (7/10). Mejor: 7/10. Intento 1/4.

[5/6, 22:10:29] [INFO] [Escritor] El Narrador está reescribiendo el Capítulo 15 siguiendo el Plan Quirúrgico...

[5/6, 22:11:16] [INFO] [Editor] El Editor está revisando el Capítulo 15...

[5/6, 22:12:03] [INFO] [Editor] el Capítulo 15 rechazado (8/10). Mejor: 7/10. Intento 2/4.

[5/6, 22:12:03] [INFO] [Escritor] El Narrador está reescribiendo el Capítulo 15 siguiendo el Plan Quirúrgico...

[5/6, 22:13:14] [INFO] [Editor] El Editor está revisando el Capítulo 15...

[5/6, 22:13:43] [INFO] [Editor] el Capítulo 15 aprobado (8/10)

[5/6, 22:13:43] [INFO] [Corrector de Estilo] El Estilista está puliendo el Capítulo 15...

[5/6, 22:14:27] [EXITO] [Escritor] el Capítulo 15 completado (2787 palabras)

[5/6, 22:14:27] [INFO] [Corrector de Estilo] el Capítulo 15 finalizado (2787 palabras)

[5/6, 22:14:27] [INFO] [beta-reader] [Fix135-C] Lector Beta (pasada 1) leyendo los primeros 16/37 capítulos para informar el resto de la novela...

[5/6, 22:14:27] [INFO] [Editor] [Fix30] Iniciando lectura beta de mid-novela (16 capítulos completados).

[5/6, 22:15:59] [INFO] [beta-reader] [Fix135-C] Crítica del Beta a mid-novela (pasada 1) capturada (18.306 chars, leídos 16/37 caps). Se inyectará en los 21 capítulos restantes.

[5/6, 22:15:59] [INFO] [beta-reader] [Fix135-C] Beta mid-novela (pasada 1) completado. Crítica activa para los 21 capítulos restantes.

[5/6, 22:15:59] [INFO] [Escritor] El Narrador está escribiendo el Capítulo 16...

[5/6, 22:17:08] [INFO] [Editor] El Editor está revisando el Capítulo 16...

[5/6, 22:17:35] [INFO] [Editor] el Capítulo 16 aprobado (9/10)

[5/6, 22:17:35] [INFO] [Corrector de Estilo] El Estilista está puliendo el Capítulo 16...

[5/6, 22:18:36] [EXITO] [Escritor] el Capítulo 16 completado (2800 palabras)

[5/6, 22:18:36] [INFO] [Corrector de Estilo] el Capítulo 16 finalizado (2800 palabras)

[5/6, 22:18:36] [INFO] [Escritor] El Narrador está escribiendo el Capítulo 17...

[5/6, 22:19:58] [INFO] [Editor] El Editor está revisando el Capítulo 17...

[5/6, 22:20:27] [INFO] [Editor] el Capítulo 17 aprobado (8/10)

[5/6, 22:20:27] [INFO] [Corrector de Estilo] El Estilista está puliendo el Capítulo 17...

[5/6, 22:21:40] [EXITO] [Escritor] el Capítulo 17 completado (3427 palabras)

[5/6, 22:21:40] [INFO] [Corrector de Estilo] el Capítulo 17 finalizado (3427 palabras)

[5/6, 22:21:40] [INFO] [Escritor] El Narrador está escribiendo el Capítulo 18...

[5/6, 22:22:50] [INFO] [Editor] El Editor está revisando el Capítulo 18...

[5/6, 22:23:21] [INFO] [Editor] el Capítulo 18 aprobado (9/10)

[5/6, 22:23:21] [INFO] [Corrector de Estilo] El Estilista está puliendo el Capítulo 18...

[5/6, 22:24:35] [EXITO] [Escritor] el Capítulo 18 completado (2675 palabras)

[5/6, 22:24:35] [INFO] [Corrector de Estilo] el Capítulo 18 finalizado (2675 palabras)

[5/6, 22:24:35] [INFO] [Escritor] El Narrador está escribiendo el Capítulo 19...

[5/6, 22:25:59] [INFO] [Editor] El Editor está revisando el Capítulo 19...

[5/6, 22:27:11] [INFO] [Editor] el Capítulo 19 rechazado (7/10). Mejor: 7/10. Intento 1/4.

[5/6, 22:27:11] [INFO] [Escritor] El Narrador está reescribiendo el Capítulo 19 siguiendo el Plan Quirúrgico...

[5/6, 22:28:20] [INFO] [Editor] El Editor está revisando el Capítulo 19...

[5/6, 22:29:10] [INFO] [Editor] el Capítulo 19 aprobado (8/10)

[5/6, 22:29:10] [INFO] [Corrector de Estilo] El Estilista está puliendo el Capítulo 19...

[5/6, 22:30:00] [EXITO] [Escritor] el Capítulo 19 completado (3345 palabras)

[5/6, 22:30:00] [INFO] [Corrector de Estilo] el Capítulo 19 finalizado (3345 palabras)

[5/6, 22:30:00] [INFO] [semantic-detector] Escaneo preventivo tras 20 capítulos: detectando patrones a evitar en próximos capítulos...

[5/6, 22:30:00] [INFO] [semantic-detector] El Detector Semántico está buscando repeticiones y verificando foreshadowing...

[5/6, 22:30:38] [INFO] [semantic-detector] Originalidad: 6/10, Foreshadowing: 5/10. 5 clusters (3 mayores), 3 foreshadowing sin resolver.

[5/6, 22:30:38] [INFO] [semantic-detector] Hoja de prohibiciones actualizada (escaneo preventivo tras cap. 20): 5 patrones detectados !' se inyectarán en próximos capítulos para evitar repeticiones.

[5/6, 22:30:38] [INFO] [Editor] [Fix143-A] Lector Holístico (pasada 2) leyendo los primeros 20/37 capítulos para guiar el resto de la novela...

[5/6, 22:30:38] [INFO] [Editor] [Fix143-A] Iniciando lectura holística temprana de mid-novela (20 capítulos completados).

[5/6, 22:33:18] [INFO] [Editor] [Fix143-A] Crítica del Holístico a mid-novela (pasada 2) capturada (17.217 chars, leídos 20/37 caps). Se inyectará en los 17 capítulos restantes (guía-only, no reescribe lo ya escrito).

[5/6, 22:33:18] [INFO] [Editor] [Fix143-A] Holístico mid-novela (pasada 2) completado. Guía activa para los 17 capítulos restantes.

[5/6, 22:33:18] [INFO] [Centinela de Continuidad] El Centinela está verificando continuidad (Checkpoint #4)...

[5/6, 22:33:23] [INFO] [Centinela de Continuidad] Checkpoint #4 APROBADO (10/10). Sin issues de continuidad.

[5/6, 22:33:23] [INFO] [Escritor] El Narrador está escribiendo el Capítulo 20...

[5/6, 22:34:42] [INFO] [Editor] El Editor está revisando el Capítulo 20...

[5/6, 22:35:07] [INFO] [Editor] el Capítulo 20 aprobado (9/10)

[5/6, 22:35:07] [INFO] [Corrector de Estilo] El Estilista está puliendo el Capítulo 20...

[5/6, 22:37:06] [EXITO] [Escritor] el Capítulo 20 completado (2385 palabras)

[5/6, 22:37:06] [INFO] [Corrector de Estilo] el Capítulo 20 finalizado (2385 palabras)

[5/6, 22:37:06] [INFO] [Escritor] El Narrador está escribiendo el Capítulo 21...

[5/6, 22:38:33] [INFO] [Editor] El Editor está revisando el Capítulo 21...

[5/6, 22:39:26] [INFO] [Editor] el Capítulo 21 aprobado (8/10)

[5/6, 22:39:26] [INFO] [Corrector de Estilo] El Estilista está puliendo el Capítulo 21...

[5/6, 22:40:38] [EXITO] [Escritor] el Capítulo 21 completado (2931 palabras)

[5/6, 22:40:38] [INFO] [Corrector de Estilo] el Capítulo 21 finalizado (2931 palabras)

[5/6, 22:40:38] [INFO] [Escritor] El Narrador está escribiendo el Capítulo 22...

[5/6, 22:41:51] [INFO] [Editor] El Editor está revisando el Capítulo 22...

[5/6, 22:42:32] [INFO] [Editor] el Capítulo 22 rechazado (7/10). Mejor: 7/10. Intento 1/4.

[5/6, 22:42:32] [INFO] [Escritor] El Narrador está reescribiendo el Capítulo 22 siguiendo el Plan Quirúrgico...

[5/6, 22:43:24] [INFO] [Editor] El Editor está revisando el Capítulo 22...

[5/6, 22:44:11] [INFO] [Editor] el Capítulo 22 rechazado (5/10). Mejor: 7/10. Intento 2/4.

[5/6, 22:44:11] [INFO] [Escritor] El Narrador está reescribiendo el Capítulo 22 siguiendo el Plan Quirúrgico...

[5/6, 22:45:12] [INFO] [Editor] El Editor está revisando el Capítulo 22...

[5/6, 22:46:11] [INFO] [Editor] el Capítulo 22 sin mejora tras 2 intentos (mejor: 7/10). Usando mejor versión.

[5/6, 22:46:11] [INFO] [Corrector de Estilo] El Estilista está puliendo el Capítulo 22...

[5/6, 22:47:06] [EXITO] [Escritor] el Capítulo 22 completado (2397 palabras)

[5/6, 22:47:06] [INFO] [Corrector de Estilo] el Capítulo 22 finalizado (2397 palabras)

[5/6, 22:47:06] [INFO] [Escritor] El Narrador está escribiendo el Capítulo 23...

[5/6, 22:48:14] [INFO] [Editor] El Editor está revisando el Capítulo 23...

[5/6, 22:49:03] [INFO] [Editor] el Capítulo 23 aprobado (9/10)

[5/6, 22:49:03] [INFO] [Corrector de Estilo] El Estilista está puliendo el Capítulo 23...

[5/6, 22:49:43] [EXITO] [Escritor] el Capítulo 23 completado (2006 palabras)

[5/6, 22:49:43] [INFO] [Corrector de Estilo] el Capítulo 23 finalizado (2006 palabras)

[5/6, 22:49:43] [INFO] [Escritor] El Narrador está escribiendo el Capítulo 24...

[5/6, 22:51:21] [INFO] [Editor] El Editor está revisando el Capítulo 24...

[5/6, 22:52:17] [INFO] [Editor] el Capítulo 24 rechazado (8/10). Mejor: 8/10. Intento 1/4.

[5/6, 22:52:17] [INFO] [Escritor] El Narrador está reescribiendo el Capítulo 24 siguiendo el Plan Quirúrgico...

[5/6, 22:53:10] [INFO] [Editor] El Editor está revisando el Capítulo 24...

[5/6, 22:53:44] [INFO] [Editor] el Capítulo 24 aprobado (8/10)

[5/6, 22:53:45] [INFO] [Corrector de Estilo] El Estilista está puliendo el Capítulo 24...

[5/6, 22:54:42] [EXITO] [Escritor] el Capítulo 24 completado (3092 palabras)

[5/6, 22:54:42] [INFO] [Corrector de Estilo] el Capítulo 24 finalizado (3092 palabras)

[5/6, 22:54:42] [INFO] [semantic-detector] Escaneo preventivo tras 25 capítulos: detectando patrones a evitar en próximos capítulos...

[5/6, 22:54:42] [INFO] [semantic-detector] El Detector Semántico está buscando repeticiones y verificando foreshadowing...

[5/6, 22:55:04] [INFO] [semantic-detector] Originalidad: 6/10, Foreshadowing: 5/10. 3 clusters (2 mayores), 5 foreshadowing sin resolver.

[5/6, 22:55:04] [INFO] [semantic-detector] Hoja de prohibiciones actualizada (escaneo preventivo tras cap. 25): 3 patrones detectados !' se inyectarán en próximos capítulos para evitar repeticiones.

[5/6, 22:55:04] [INFO] [beta-reader] [Fix135-C] Lector Beta (pasada 2) leyendo los primeros 25/37 capítulos para informar el resto de la novela...

[5/6, 22:55:04] [INFO] [Editor] [Fix30] Iniciando lectura beta de mid-novela (25 capítulos completados).

[5/6, 22:56:32] [INFO] [beta-reader] [Fix135-C] Crítica del Beta a mid-novela (pasada 2) capturada (22.169 chars, leídos 25/37 caps). Se inyectará en los 12 capítulos restantes.

[5/6, 22:56:32] [INFO] [beta-reader] [Fix135-C] Beta mid-novela (pasada 2) completado. Crítica activa para los 12 capítulos restantes.

[5/6, 22:56:32] [INFO] [Centinela de Continuidad] El Centinela está verificando continuidad (Checkpoint #5)...

[5/6, 22:56:48] [INFO] [Centinela de Continuidad] Checkpoint #5: 2 issues detectados. Caps afectados: 17, 23, 24

[5/6, 22:56:48] [INFO] [Centinela de Continuidad] Disparando correcciones para 3 capítulos con errores de continuidad detectados

[5/6, 22:56:48] [INFO] [surgical-patcher] Cirugía determinista en el Capítulo 17 por Centinela de Continuidad: intentando parches localizados antes de reescritura completa...

[5/6, 22:57:18] [EXITO] [surgical-patcher] el Capítulo 17: cirugía aplicada — 1/1 operaciones puntuales (19690!'19702 caracteres, 0.1% de cambio).

[5/6, 22:57:18] [INFO] [surgical-patcher] el Capítulo 17: cirugía aplicada (1 operaciones, 0.1% de cambio).

[5/6, 22:57:18] [INFO] [surgical-patcher] Cirugía determinista en el Capítulo 23 por Centinela de Continuidad: intentando parches localizados antes de reescritura completa...

[5/6, 22:58:29] [EXITO] [surgical-patcher] el Capítulo 23: cirugía aplicada — 3/3 operaciones puntuales (11464!'11056 caracteres, 3.6% de cambio).

[5/6, 22:58:29] [INFO] [surgical-patcher] el Capítulo 23: cirugía aplicada (3 operaciones, 3.6% de cambio).

[5/6, 22:58:29] [INFO] [surgical-patcher] Cirugía determinista en el Capítulo 24 por Centinela de Continuidad: intentando parches localizados antes de reescritura completa...

[5/6, 22:58:45] [EXITO] [surgical-patcher] el Capítulo 24: cirugía aplicada — 1/1 operaciones puntuales (17666!'17675 caracteres, 0.1% de cambio).

[5/6, 22:58:45] [INFO] [surgical-patcher] el Capítulo 24: cirugía aplicada (1 operaciones, 0.1% de cambio).

[5/6, 22:58:45] [INFO] [Escritor] El Narrador está escribiendo el Capítulo 25...

[5/6, 22:59:49] [INFO] [Editor] El Editor está revisando el Capítulo 25...

[5/6, 23:01:02] [INFO] [Editor] el Capítulo 25 rechazado (4/10). Mejor: 4/10. Intento 1/4.

[5/6, 23:01:02] [INFO] [Escritor] El Narrador está reescribiendo el Capítulo 25 siguiendo el Plan Quirúrgico...

[5/6, 23:01:56] [INFO] [Editor] El Editor está revisando el Capítulo 25...

[5/6, 23:02:55] [INFO] [Editor] el Capítulo 25 rechazado (7/10). Mejor: 7/10. Intento 2/4.

[5/6, 23:02:55] [INFO] [Escritor] El Narrador está reescribiendo el Capítulo 25 siguiendo el Plan Quirúrgico...

[5/6, 23:04:31] [INFO] [Editor] El Editor está revisando el Capítulo 25...

[5/6, 23:04:56] [INFO] [Editor] el Capítulo 25 aprobado (9/10)

[5/6, 23:04:56] [INFO] [Corrector de Estilo] El Estilista está puliendo el Capítulo 25...

[5/6, 23:05:50] [EXITO] [Escritor] el Capítulo 25 completado (3133 palabras)

[5/6, 23:05:50] [INFO] [Corrector de Estilo] el Capítulo 25 finalizado (3133 palabras)

[5/6, 23:05:51] [INFO] [Escritor] El Narrador está escribiendo el Capítulo 26...

[5/6, 23:06:54] [INFO] [Editor] El Editor está revisando el Capítulo 26...

[5/6, 23:07:34] [INFO] [Editor] el Capítulo 26 aprobado (9/10)

[5/6, 23:07:34] [INFO] [Corrector de Estilo] El Estilista está puliendo el Capítulo 26...

[5/6, 23:08:14] [EXITO] [Escritor] el Capítulo 26 completado (2143 palabras)

[5/6, 23:08:14] [INFO] [Corrector de Estilo] el Capítulo 26 finalizado (2143 palabras)

[5/6, 23:08:14] [INFO] [act2-pacing-editor] [Fix156][Puerta Acto 2] Editor de Ritmo del Acto 2: auditando la escalada del tramo central a mitad de novela (antes de construir el acto 3). Capítulos en revisión: 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26.

[5/6, 23:09:08] [INFO] [surgical-patcher] Cirugía determinista en el Capítulo 13 por Editor Humano: intentando parches localizados antes de reescritura completa...

[5/6, 23:09:15] [INFO] [surgical-patcher] el Capítulo 13: cirugía no aplicable (La instrucción pide reestructurar el capítulo para mantener la tensión entrelazando la acción de huida con la revelación del plan, lo que requiere modificar la estructura narrativa y no puede lograrse mediante cirugías puntuales find/replace sin exceder el 15% del texto.). Cayendo a reescritura completa con Narrador.

[5/6, 23:09:15] [INFO] [Escritor] Reescritura de el Capítulo 13 por Editor Humano (cirugía no aplicable, fallback a narrador)...

[5/6, 23:10:36] [INFO] [Escritor] el Capítulo 13: reescritura 2339 palabras fuera del rango permitido (2451-3317, original 2884). Conservando original.

[5/6, 23:10:36] [INFO] [surgical-patcher] Cirugía determinista en el Capítulo 15 por Editor Humano: intentando parches localizados antes de reescritura completa...

[5/6, 23:11:13] [EXITO] [surgical-patcher] el Capítulo 15: cirugía aplicada — 1/1 operaciones puntuales (16052!16200 caracteres, 0.9% de cambio).

[5/6, 23:11:13] [INFO] [surgical-patcher] el Capítulo 15: cirugía aplicada (1 operaciones, 0.9% de cambio).

[5/6, 23:12:57] [INFO] [surgical-patcher] Cirugía determinista en el Capítulo 15 por Editor Humano: intentando parches localizados antes de reescritura completa...

[5/6, 23:14:19] [EXITO] [surgical-patcher] el Capítulo 15: cirugía aplicada — 5/5 operaciones puntuales (16200!17244 caracteres, 6.4% de cambio).

[5/6, 23:14:19] [INFO] [surgical-patcher] el Capítulo 15: cirugía aplicada (5 operaciones, 6.4% de cambio).

[5/6, 23:14:19] [INFO] [surgical-patcher] Cirugía determinista en el Capítulo 18 por Editor Humano: intentando parches localizados antes de reescritura completa...

[5/6, 23:14:48] [EXITO] [surgical-patcher] el Capítulo 18: cirugía aplicada — 1/1 operaciones puntuales (15484!15987 caracteres, 3.2% de cambio).

[5/6, 23:14:48] [INFO] [surgical-patcher] el Capítulo 18: cirugía aplicada (1 operaciones, 3.2% de cambio).

[5/6, 23:14:48] [AVISO] [act2-pacing-editor] [Fix156][Puerta Acto 2] El ritmo del acto 2 no convergió a apto en 2 pasadas (mejor 7/10). Se conserva la mejor versión conocida del tramo central. Se continúa la generación del acto 3 (mejora máxima alcanzable de forma autónoma a mitad de obra; las puertas finales darán otra pasada).

[5/6, 23:14:49] [INFO] [Escritor] El Narrador está escribiendo el Capítulo 27...

[5/6, 23:15:51] [INFO] [Editor] El Editor está revisando el Capítulo 27...

[5/6, 23:16:14] [INFO] [Editor] el Capítulo 27 aprobado (9/10)

[5/6, 23:16:15] [INFO] [Corrector de Estilo] El Estilista está puliendo el Capítulo 27...

[5/6, 23:17:05] [EXITO] [Escritor] el Capítulo 27 completado (1928 palabras)

[5/6, 23:17:05] [INFO] [Corrector de Estilo] el Capítulo 27 finalizado (1928 palabras)

[5/6, 23:17:05] [INFO] [Escritor] El Narrador está escribiendo el Capítulo 28...

[5/6, 23:18:30] [INFO] [Editor] El Editor está revisando el Capítulo 28...

[5/6, 23:19:16] [INFO] [Editor] el Capítulo 28 rechazado (7/10). Mejor: 7/10. Intento 1/4.

[5/6, 23:19:16] [INFO] [Escritor] El Narrador está reescribiendo el Capítulo 28 siguiendo el Plan Quirúrgico...

[5/6, 23:20:04] [INFO] [Editor] El Editor está revisando el Capítulo 28...

[5/6, 23:20:36] [INFO] [Editor] el Capítulo 28 aprobado (8/10)

[5/6, 23:20:36] [INFO] [Corrector de Estilo] El Estilista está puliendo el Capítulo 28...

[5/6, 23:22:25] [EXITO] [Escritor] el Capítulo 28 completado (2671 palabras)

[5/6, 23:22:25] [INFO] [Corrector de Estilo] el Capítulo 28 finalizado (2671 palabras)

[5/6, 23:22:25] [INFO] [Editor] [Fix143-A] Lector Holístico (pasada 3) leyendo los primeros 29/37 capítulos para guiar el resto de la novela...

[5/6, 23:22:25] [INFO] [Editor] [Fix143-A] Iniciando lectura holística temprana de mid-novela (29 capítulos completados).

[5/6, 23:24:01] [INFO] [Editor] [Fix143-A] Crítica del Holístico a mid-novela (pasada 3) capturada (20.652 chars, leídos 29/37 caps). Se inyectará en los 8 capítulos restantes (guía-only, no reescribe lo ya escrito).

[5/6, 23:24:01] [INFO] [Editor] [Fix143-A] Holístico mid-novela (pasada 3) completado. Guía activa para los 8 capítulos restantes.

[5/6, 23:24:01] [INFO] [Escritor] El Narrador está escribiendo el Capítulo 29...

[5/6, 23:25:04] [INFO] [Editor] El Editor está revisando el Capítulo 29...

[5/6, 23:25:24] [INFO] [Editor] el Capítulo 29 aprobado (9/10)

[5/6, 23:25:24] [INFO] [Corrector de Estilo] El Estilista está puliendo el Capítulo 29...

[5/6, 23:26:08] [EXITO] [Escritor] el Capítulo 29 completado (2163 palabras)

[5/6, 23:26:08] [INFO] [Corrector de Estilo] el Capítulo 29 finalizado (2163 palabras)

[5/6, 23:26:08] [INFO] [semantic-detector] El Detector Semántico está buscando repeticiones y verificando foreshadowing...

[5/6, 23:26:08] [INFO] [semantic-detector] Escaneo preventivo tras 30 capítulos: detectando patrones a evitar en próximos capítulos...

[5/6, 23:26:41] [INFO] [semantic-detector] Originalidad: 6/10, Foreshadowing: 5/10. 4 clusters (4 mayores), 0 foreshadowing sin resolver.

[5/6, 23:26:41] [INFO] [semantic-detector] Hoja de prohibiciones actualizada (escaneo preventivo tras cap. 30): 4 patrones detectados !' se inyectarán en próximos capítulos para evitar repeticiones.

[5/6, 23:26:41] [INFO] [Centinela de Continuidad] El Centinela está verificando continuidad (Checkpoint #6)...

[5/6, 23:27:02] [INFO] [Centinela de Continuidad] Checkpoint #6: 2 issues detectados. Caps afectados: 25, 28, 29

[5/6, 23:27:02] [INFO] [Centinela de Continuidad] Disparando correcciones para 3 capítulos con errores de continuidad detectados

[5/6, 23:27:02] [INFO] [surgical-patcher] Cirugía determinista en el Capítulo 25 por Centinela de Continuidad: intentando parches localizados antes de reescritura completa...

[5/6, 23:27:27] [EXITO] [surgical-patcher] el Capítulo 25: cirugía aplicada — 3/3 operaciones puntuales (18044!'18095 caracteres, 0.3% de cambio).

[5/6, 23:27:27] [INFO] [surgical-patcher] el Capítulo 25: cirugía aplicada (3 operaciones, 0.3% de cambio).

[5/6, 23:27:27] [INFO] [surgical-patcher] Cirugía determinista en el Capítulo 28 por Centinela de Continuidad: intentando parches localizados antes de reescritura completa...

[5/6, 23:28:00] [EXITO] [surgical-patcher] el Capítulo 28: cirugía aplicada — 2/3 operaciones puntuales (15151!'15159 caracteres, 0.1% de cambio). 1 operación(es) descartada(s) por no encontrar el texto literal.

[5/6, 23:28:00] [INFO] [surgical-patcher] el Capítulo 28: cirugía aplicada (2 operaciones, 0.1% de cambio).

[5/6, 23:28:00] [INFO] [surgical-patcher] Cirugía determinista en el Capítulo 29 por Centinela de Continuidad: intentando parches localizados antes de reescritura completa...

[5/6, 23:28:08] [INFO] [surgical-patcher] el Capítulo 29: cirugía no aplicable (El cirujano clasificó la instrucción como estructural.). Cayendo a reescritura completa con Narrador.

[5/6, 23:28:08] [INFO] [Escritor] Reescritura de el Capítulo 29 por Centinela de Continuidad (cirugía no aplicable, fallback a narrador)...

[5/6, 23:29:05] [INFO] [Editor] Verificando reescritura de el Capítulo 29 antes de aplicarla...

[5/6, 23:29:41] [INFO] [Corrector de Estilo] Puliendo el Capítulo 29 tras corrección de Centinela de Continuidad...

[5/6, 23:30:40] [INFO] [Corrector de Estilo] el Capítulo 29 corregido quirúrgicamente (verificado 8/10) — 2169 palabras (original 2163).

[5/6, 23:30:40] [INFO] [Escritor] El Narrador está escribiendo el Capítulo 30...

[5/6, 23:31:52] [INFO] [Editor] El Editor está revisando el Capítulo 30...

[5/6, 23:32:21] [INFO] [Editor] el Capítulo 30 aprobado (9/10)

[5/6, 23:32:21] [INFO] [Corrector de Estilo] El Estilista está puliendo el Capítulo 30...

[5/6, 23:33:55] [EXITO] [Escritor] el Capítulo 30 completado (2180 palabras)

[5/6, 23:33:55] [INFO] [Corrector de Estilo] el Capítulo 30 finalizado (2180 palabras)

[5/6, 23:33:55] [INFO] [Escritor] El Narrador está escribiendo el Capítulo 31...

[5/6, 23:35:32] [INFO] [Editor] El Editor está revisando el Capítulo 31...

[5/6, 23:36:04] [INFO] [Editor] el Capítulo 31 aprobado (9/10)

[5/6, 23:36:04] [INFO] [Corrector de Estilo] El Estilista está puliendo el Capítulo 31...

[5/6, 23:37:21] [EXITO] [Escritor] el Capítulo 31 completado (3701 palabras)

[5/6, 23:37:21] [INFO] [Corrector de Estilo] el Capítulo 31 finalizado (3701 palabras)

[5/6, 23:37:21] [INFO] [Escritor] El Narrador está escribiendo el Capítulo 32...

[5/6, 23:38:30] [INFO] [Editor] El Editor está revisando el Capítulo 32...

[5/6, 23:39:06] [INFO] [Editor] el Capítulo 32 aprobado (8/10)

[5/6, 23:39:06] [INFO] [Corrector de Estilo] El Estilista está puliendo el Capítulo 32...

[5/6, 23:39:46] [EXITO] [Escritor] el Capítulo 32 completado (2627 palabras)

[5/6, 23:39:46] [INFO] [Corrector de Estilo] el Capítulo 32 finalizado (2627 palabras)

[5/6, 23:39:46] [INFO] [Escritor] El Narrador está escribiendo el Capítulo 33...

[5/6, 23:41:14] [INFO] [Editor] El Editor está revisando el Capítulo 33...

[5/6, 23:41:33] [INFO] [Editor] el Capítulo 33 aprobado (9/10)

[5/6, 23:41:33] [INFO] [Corrector de Estilo] El Estilista está puliendo el Capítulo 33...

[5/6, 23:42:24] [EXITO] [Escritor] el Capítulo 33 completado (3968 palabras)

[5/6, 23:42:24] [INFO] [Corrector de Estilo] el Capítulo 33 finalizado (3968 palabras)

[5/6, 23:42:24] [INFO] [Escritor] El Narrador está escribiendo el Capítulo 34...

[5/6, 23:43:37] [INFO] [Editor] El Editor está revisando el Capítulo 34...

[5/6, 23:44:24] [INFO] [Editor] el Capítulo 34 rechazado (7/10). Mejor: 7/10. Intento 1/4.

[5/6, 23:44:24] [INFO] [Escritor] El Narrador está reescribiendo el Capítulo 34 siguiendo el Plan Quirúrgico...

[5/6, 23:45:06] [INFO] [Editor] El Editor está revisando el Capítulo 34...

[5/6, 23:45:45] [INFO] [Editor] [Fix61] el Capítulo 34 regresó a 4/10 desde 7/10. El Plan Quirúrgico está empeorando el capítulo. Conservando mejor versión.

[5/6, 23:45:45] [AVISO] [Editor] [Fix61] el Capítulo 34: reescritura regresó a 4/10 desde mejor histórico 7/10 (caída 3). Plan Quirúrgico abortado tras 2 intento(s).

[5/6, 23:45:45] [INFO] [Corrector de Estilo] El Estilista está puliendo el Capítulo 34...

[5/6, 23:46:40] [EXITO] [Escritor] el Capítulo 34 completado (2580 palabras)

[5/6, 23:46:40] [INFO] [Corrector de Estilo] el Capítulo 34 finalizado (2580 palabras)

[5/6, 23:46:40] [INFO] [semantic-detector] El Detector Semántico está buscando repeticiones y verificando foreshadowing...

[5/6, 23:46:40] [INFO] [semantic-detector] Escaneo preventivo tras 35 capítulos: detectando patrones a evitar en próximos capítulos...

[5/6, 23:47:15] [INFO] [semantic-detector] Originalidad: 7/10, Foreshadowing: 8/10. 6 clusters (2 mayores), 0 foreshadowing sin resolver.

[5/6, 23:47:15] [INFO] [semantic-detector] Hoja de prohibiciones actualizada (escaneo preventivo tras cap. 35): 6 patrones detectados !' se inyectarán en próximos capítulos para evitar repeticiones.

[5/6, 23:47:15] [INFO] [Centinela de Continuidad] El Centinela está verificando continuidad (Checkpoint #7)...

[5/6, 23:47:43] [INFO] [Centinela de Continuidad] Checkpoint #7: 3 issues detectados. Caps afectados: 30, 31, 32

[5/6, 23:47:43] [INFO] [Centinela de Continuidad] Disparando correcciones para 3 capítulos con errores de continuidad detectados

[5/6, 23:47:43] [INFO] [surgical-patcher] Cirugía determinista en el Capítulo 30 por Centinela de Continuidad: intentando parches localizados antes de reescritura completa...

[5/6, 23:48:07] [EXITO] [surgical-patcher] el Capítulo 30: cirugía aplicada — 1/1 operaciones puntuales (12534!'12668 caracteres, 1.1% de cambio).

[5/6, 23:48:07] [INFO] [surgical-patcher] el Capítulo 30: cirugía aplicada (1 operaciones, 1.1% de cambio).

[5/6, 23:48:07] [INFO] [surgical-patcher] Cirugía determinista en el Capítulo 31 por Centinela de Continuidad: intentando parches localizados antes de reescritura completa...

[5/6, 23:48:45] [EXITO] [surgical-patcher] el Capítulo 31: cirugía aplicada — 1/1 operaciones puntuales (21559!'21779 caracteres, 1.0% de cambio).

[5/6, 23:48:45] [INFO] [surgical-patcher] el Capítulo 31: cirugía aplicada (1 operaciones, 1.0% de cambio).

[5/6, 23:48:45] [INFO] [surgical-patcher] Cirugía determinista en el Capítulo 32 por Centinela de Continuidad: intentando parches localizados antes de reescritura completa...

[5/6, 23:49:28] [EXITO] [surgical-patcher] el Capítulo 32: cirugía aplicada — 2/2 operaciones puntuales (14988!'14936 caracteres, 0.3% de cambio).

[5/6, 23:49:28] [INFO] [surgical-patcher] el Capítulo 32: cirugía aplicada (2 operaciones, 0.3% de cambio).

[5/6, 23:49:28] [INFO] [Escritor] El Narrador está escribiendo el Capítulo 35...

[5/6, 23:50:38] [INFO] [Editor] El Editor está revisando el Capítulo 35...

[5/6, 23:51:35] [INFO] [Editor] el Capítulo 35 rechazado (7/10). Mejor: 7/10. Intento 1/4.

[5/6, 23:51:35] [INFO] [Escritor] El Narrador está reescribiendo el Capítulo 35 siguiendo el Plan Quirúrgico...

[5/6, 23:52:16] [INFO] [Editor] El Editor está revisando el Capítulo 35...

[5/6, 23:53:01] [INFO] [Editor] el Capítulo 35 rechazado (7/10). Mejor: 7/10. Intento 2/4.

[5/6, 23:53:01] [INFO] [Escritor] El Narrador está reescribiendo el Capítulo 35 siguiendo el Plan Quirúrgico...

[5/6, 23:54:03] [INFO] [Editor] El Editor está revisando el Capítulo 35...

[5/6, 23:54:20] [INFO] [Editor] el Capítulo 35 aprobado (9.5/10)

[5/6, 23:54:20] [INFO] [Corrector de Estilo] El Estilista está puliendo el Capítulo 35...

[5/6, 23:55:18] [EXITO] [Escritor] el Capítulo 35 completado (1915 palabras)

[5/6, 23:55:18] [INFO] [Corrector de Estilo] el Capítulo 35 finalizado (1915 palabras)

[5/6, 23:55:18] [INFO] [Escritor] El Narrador está escribiendo el Epílogo...

[5/6, 23:56:32] [INFO] [Editor] El Editor está revisando el Epílogo...

[5/6, 23:57:06] [INFO] [Editor] el Epílogo rechazado (8/10). Mejor: 8/10. Intento 1/4.

[5/6, 23:57:06] [INFO] [Escritor] El Narrador está reescribiendo el Epílogo siguiendo el Plan Quirúrgico...

[5/6, 23:57:53] [INFO] [Editor] El Editor está revisando el Epílogo...

[5/6, 23:58:08] [INFO] [Editor] el Epílogo aprobado (9.5/10)

[5/6, 23:58:08] [INFO] [Corrector de Estilo] El Estilista está puliendo el Epílogo...

[5/6, 23:59:02] [EXITO] [Escritor] La semilla del mañana completado (3168 palabras)

[5/6, 23:59:02] [INFO] [Corrector de Estilo] el Epílogo finalizado (3168 palabras)

[5/6, 23:59:02] [INFO] [voice-auditor] El Auditor de Voz está analizando ritmo y tono (Tramo #1)...

[5/6, 23:59:22] [INFO] [voice-auditor] Tramo #1: Voz 8/10, Ritmo 7/10. 4 issues.

[5/6, 23:59:22] [INFO] [voice-auditor] Puliendo 3 capítulos con problemas de voz/ritmo

[5/6, 23:59:22] [INFO] [Corrector de Estilo] Puliendo voz y ritmo del capítulo 0

[6/6, 00:00:02] [INFO] [Corrector de Estilo] Capítulo 0 pulido correctamente

[6/6, 00:00:02] [INFO] [Corrector de Estilo] Puliendo voz y ritmo del capítulo 6

[6/6, 00:00:48] [INFO] [Corrector de Estilo] Capítulo 6 pulido correctamente

[6/6, 00:00:48] [INFO] [Corrector de Estilo] Puliendo voz y ritmo del capítulo 8

[6/6, 00:01:31] [INFO] [Corrector de Estilo] Capítulo 8 pulido correctamente

[6/6, 00:01:31] [INFO] [voice-auditor] El Auditor de Voz está analizando ritmo y tono (Tramo #2)...

[6/6, 00:01:43] [INFO] [voice-auditor] Tramo #2: Voz 7/10, Ritmo 8/10. 1 issues.

[6/6, 00:01:43] [INFO] [voice-auditor] Puliendo 1 capítulos con problemas de voz/ritmo

[6/6, 00:01:43] [INFO] [Corrector de Estilo] Puliendo voz y ritmo del capítulo 15

[6/6, 00:02:45] [INFO] [Corrector de Estilo] Capítulo 15 pulido correctamente

[6/6, 00:02:45] [INFO] [voice-auditor] El Auditor de Voz está analizando ritmo y tono (Tramo #3)...

[6/6, 00:03:00] [INFO] [voice-auditor] Tramo #3: Voz 8/10, Ritmo 8/10. 2 issues.

[6/6, 00:03:00] [INFO] [voice-auditor] Puliendo 2 capítulos con problemas de voz/ritmo

[6/6, 00:03:00] [INFO] [Corrector de Estilo] Puliendo voz y ritmo del capítulo 21

[6/6, 00:03:41] [INFO] [Corrector de Estilo] Capítulo 21 pulido correctamente

[6/6, 00:03:41] [INFO] [Corrector de Estilo] Puliendo voz y ritmo del capítulo 23

[6/6, 00:04:25] [INFO] [Corrector de Estilo] Capítulo 23 pulido correctamente

[6/6, 00:04:26] [INFO] [voice-auditor] El Auditor de Voz está analizando ritmo y tono (Tramo #4)...

[6/6, 00:04:41] [INFO] [voice-auditor] Tramo #4: Voz 8/10, Ritmo 8/10. 2 issues.

[6/6, 00:04:41] [INFO] [voice-auditor] Puliendo 2 capítulos con problemas de voz/ritmo

[6/6, 00:04:41] [INFO] [Corrector de Estilo] Puliendo voz y ritmo del capítulo 34

[6/6, 00:06:09] [INFO] [Corrector de Estilo] Capítulo 34 pulido correctamente

[6/6, 00:06:09] [INFO] [Corrector de Estilo] Puliendo voz y ritmo del capítulo 30

[6/6, 00:07:45] [INFO] [Corrector de Estilo] Capítulo 30 pulido correctamente

[6/6, 00:07:45] [INFO] [semantic-detector] El Detector Semántico está buscando repeticiones y verificando foreshadowing...

[6/6, 00:07:45] [INFO] [semantic-detector] Análisis semántico (intento 1/4)...

[6/6, 00:08:26] [INFO] [semantic-detector] Análisis APROBADO. Originalidad: 8/10, Foreshadowing: 8/10

[6/6, 00:08:26] [INFO] [semantic-detector] Análisis semántico aprobado

[6/6, 00:08:26] [INFO] [holistic-reviewer] [Fix29] Lector Holístico revisando manuscrito completo antes del Revisor Final...

[6/6, 00:08:26] [INFO] [Editor] Iniciando revisión holística de la novela completa (37 capítulos).

[6/6, 00:10:14] [INFO] [Editor] Revisión holística completada: 37 capítulos / 99.235 palabras leídas. Informe de 32.833 caracteres generado (puntuación holística 6/10).

[6/6, 00:10:14] [INFO] [holistic-reviewer] [Fix29] Gate del Holístico capturado (12.051 chars). Inyectado al ciclo 1 del Revisor Final.

[6/6, 00:10:14] [INFO] [holistic-reviewer] [Fix49] Veredicto del Holístico: reparable con reservas. El sistema procederá pero el resultado puede no ser óptimo.

[6/6, 00:10:14] [INFO] [holistic-reviewer] [Fix29] Holístico gate completado. Hallazgos inyectados al Revisor Final.

[6/6, 00:10:14] [INFO] [Revisor Final] El Revisor Final está analizando el manuscrito completo... (Ciclo 1/10)

[6/6, 00:10:56] [INFO] [Revisor Final] Puntuación 9/10. Necesita 1 evaluación(es) más con 9+ para confirmar.

[6/6, 00:10:56] [INFO] [Revisor Final] El Revisor Final está analizando el manuscrito completo... (Ciclo 2/10) [1/2 puntuaciones 9+ consecutivas]

[6/6, 00:12:13] [INFO] [Revisor Final] Final Reviewer detectó 1 decisiones de trama críticas

[6/6, 00:12:13] [INFO] [Revisor Final] World Bible actualizado: 1 decisiones de trama, 0 lesiones persistentes guardadas

[6/6, 00:12:13] [AVISO] [Revisor Final] [Fix39] Regresión detectada: ciclo 2 puntuó 8/10 frente al mejor histórico (9/10, caída "e 1.0). Restaurados 0 capítulo(s) al estado del mejor ciclo. Conservados 0 capítulo(s) cuya corrección ya no está señalada por la revisión actual (reversión selectiva Fix131). Saltando reescrituras de este ciclo y re-puntuando.

[6/6, 00:12:13] [INFO] [Revisor Final] [Fix39] Manuscrito regresó a 8/10 — restaurado al mejor ciclo (9/10).

[6/6, 00:12:13] [INFO] [Revisor Final] El Revisor Final está analizando el manuscrito completo... (Ciclo 3/10) [1/2 puntuaciones 9+ consecutivas]

[6/6, 00:12:55] [INFO] [Revisor Final] Manuscrito APROBADO. Puntuaciones consecutivas: 9, 9/10. Calidad bestseller confirmada.

[6/6, 00:12:55] [INFO] [prose-agency-editor] [Fix148][Puerta 4] Editor de Prosa de Agencia: verificando que la PROSA del climax entregue la regla de oro (Bernabé Ocantó se gana el desenlace). Capítulos en revision: 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35.

[6/6, 00:13:48] [INFO] [surgical-patcher] Cirugía determinista en el Capítulo 25 por Editor Humano: intentando parches localizados antes de reescritura completa...

[6/6, 00:14:20] [EXITO] [surgical-patcher] el Capítulo 25: cirugía aplicada — 1/1 operaciones puntuales (18095!18272 caracteres, 1.0% de cambio).

[6/6, 00:14:20] [INFO] [surgical-patcher] el Capítulo 25: cirugía aplicada (1 operaciones, 1.0% de cambio).

[6/6, 00:14:20] [INFO] [surgical-patcher] Cirugía determinista en el Capítulo 27 por Editor Humano: intentando parches localizados antes de reescritura completa...

[6/6, 00:14:30] [INFO] [Editor] el Capítulo 27: nota estructural detectada. Llamando al Traductor para descomponerla en instrucciones factibles antes de cancelar.

[6/6, 00:15:04] [INFO] [Editor] Traducción estructural: aplicando instrucción derivada al el Capítulo 5. Justificación: Se siembra la acción de Bernabé (enviar carta) que más tarde provocará la llegada de los soldados, reemplazando la intervención de Sor Melibea como origen del rescate. Esto cumple la regla de agencia: Bernabé actúa.

[6/6, 00:15:04] [INFO] [surgical-patcher] Cirugía determinista en el Capítulo 5 por Editor Humano: intentando parches localizados antes de reescritura completa...

[6/6, 00:15:38] [EXITO] [surgical-patcher] el Capítulo 5: cirugía aplicada — 1/1 operaciones puntuales (17320!18017 caracteres, 4.0% de cambio).

[6/6, 00:15:38] [INFO] [Editor] Traducción estructural: aplicando instrucción derivada al el Capítulo 18. Justificación: Se elimina la agencia de Sor Melibea en el origen del rescate, transfiriéndola a la carta de Bernabé. Esto es necesario para la coherencia con la nueva estructura.

[6/6, 00:15:38] [INFO] [surgical-patcher] el Capítulo 5: cirugía aplicada (1 operaciones, 4.0% de cambio).

[6/6, 00:15:38] [INFO] [surgical-patcher] Cirugía determinista en el Capítulo 18 por Editor Humano: intentando parches localizados antes de reescritura completa...

[6/6, 00:16:46] [INFO] [surgical-patcher] el Capítulo 18: cirugía no aplicable (El cirujano clasificó la instrucción como estructural.). Cayendo a reescritura completa con Narrador.

[6/6, 00:16:46] [INFO] [Escritor] Reescritura de el Capítulo 18 por Editor Humano (cirugía no aplicable, fallback a narrador)...

[6/6, 00:17:30] [INFO] [Editor] Verificando reescritura de el Capítulo 18 antes de aplicarla...

[6/6, 00:18:07] [INFO] [Editor] el Capítulo 18: la reescritura introdujo nuevos errores críticos (5/10). Conservando original.

[6/6, 00:18:07] [INFO] [Editor] Traducción estructural: la aplicación al el Capítulo 18 no produjo cambios (la reescritura fue cancelada por una guarda interna). No se cuenta como capítulo modificado.

[6/6, 00:18:07] [INFO] [Editor] el Capítulo 27: nota estructural traducida y aplicada. 1 capítulo(s) modificado(s) (5).

[6/6, 00:18:07] [INFO] [surgical-patcher] el Capítulo 27: nota estructural traducida — 1 capítulo(s) modificado(s) (5).

[6/6, 00:18:07] [INFO] [surgical-patcher] Cirugía determinista en el Capítulo 28 por Editor Humano: intentando parches localizados antes de reescritura completa...

[6/6, 00:19:05] [EXITO] [surgical-patcher] el Capítulo 28: cirugía aplicada — 1/1 operaciones puntuales (15159!16712 caracteres, 10.2% de cambio).

[6/6, 00:19:05] [INFO] [surgical-patcher] el Capítulo 28: cirugía aplicada (1 operaciones, 10.2% de cambio).

[6/6, 00:19:05] [INFO] [surgical-patcher] Cirugía determinista en el Capítulo 30 por Editor Humano: intentando parches localizados antes de reescritura completa...

[6/6, 00:20:01] [INFO] [surgical-patcher] el Capítulo 30: cirugía no aplicable (El cirujano clasificó la instrucción como estructural.). Cayendo a reescritura completa con Narrador.

[6/6, 00:20:02] [INFO] [Escritor] Reescritura de el Capítulo 30 por Editor Humano (cirugía no aplicable, fallback a narrador)...

[6/6, 00:20:58] [INFO] [Editor] Verificando reescritura de el Capítulo 30 antes de aplicarla...

[6/6, 00:21:58] [INFO] [Editor] el Capítulo 30: la reescritura introdujo nuevos errores críticos (6/10). Conservando original.

[6/6, 00:23:01] [INFO] [surgical-patcher] Cirugía determinista en el Capítulo 25 por Editor Humano: intentando parches localizados antes de reescritura completa...

[6/6, 00:23:28] [EXITO] [surgical-patcher] el Capítulo 25: cirugía aplicada — 1/1 operaciones puntuales (18272!'18466 caracteres, 1.1% de cambio).

[6/6, 00:23:28] [INFO] [surgical-patcher] el Capítulo 25: cirugía aplicada (1 operaciones, 1.1% de cambio).

[6/6, 00:23:28] [INFO] [surgical-patcher] Cirugía determinista en el Capítulo 30 por Editor Humano: intentando parches localizados antes de reescritura completa...

[6/6, 00:24:15] [EXITO] [surgical-patcher] el Capítulo 30: cirugía aplicada — 2/2 operaciones puntuales (12200!'12998 caracteres, 6.5% de cambio).

[6/6, 00:24:15] [INFO] [surgical-patcher] el Capítulo 30: cirugía aplicada (2 operaciones, 6.5% de cambio).

[6/6, 00:24:15] [INFO] [surgical-patcher] Cirugía determinista en el Capítulo 31 por Editor Humano: intentando parches localizados antes de reescritura completa...

[6/6, 00:25:04] [EXITO] [surgical-patcher] el Capítulo 31: cirugía aplicada — 2/2 operaciones puntuales (21779!'23284 caracteres, 6.9% de cambio).

[6/6, 00:25:04] [INFO] [surgical-patcher] el Capítulo 31: cirugía aplicada (2 operaciones, 6.9% de cambio).

[6/6, 00:26:05] [INFO] [surgical-patcher] Cirugía determinista en el Capítulo 30 por Editor Humano: intentando parches localizados antes de reescritura completa...

[6/6, 00:27:05] [INFO] [surgical-patcher] el Capítulo 30: cirugía no aplicable (El cirujano clasificó la instrucción como estructural.). Cayendo a reescritura completa con Narrador.

[6/6, 00:27:05] [INFO] [Escritor] Reescritura de el Capítulo 30 por Editor Humano (cirugía no aplicable, fallback a narrador)...

[6/6, 00:27:54] [INFO] [Editor] Verificando reescritura de el Capítulo 30 antes de aplicarla...

[6/6, 00:28:21] [INFO] [Editor] el Capítulo 30: la reescritura introdujo nuevos errores críticos (7/10). Conservando original.

[6/6, 00:28:21] [INFO] [surgical-patcher] Cirugía determinista en el Capítulo 30 por Editor Humano: intentando parches localizados antes de reescritura completa...

[6/6, 00:29:11] [EXITO] [surgical-patcher] el Capítulo 30: cirugía aplicada — 2/2 operaciones puntuales (12998!'12987 caracteres, 0.1% de cambio).

[6/6, 00:29:11] [INFO] [surgical-patcher] el Capítulo 30: cirugía aplicada (2 operaciones, 0.1% de cambio).

[6/6, 00:30:05] [INFO] [prose-agency-editor] [Fix148][Puerta 4] La reescritura forzada del capitulo 30 no mejoro la agencia (6/10 vs mejor 7/10); se revierte a la mejor version conocida.

[6/6, 00:30:05] [AVISO] [prose-agency-editor] [Fix148][Puerta 4] La agencia de la prosa no convergio a apta en 3 pasadas (mejor 7/10). Se conserva la mejor version conocida de la prosa del climax. Se continua hacia la finalizacion (calidad maxima alcanzable de forma autonoma; sin guia humana).

[6/6, 00:30:05] [INFO] [final-axis-reader] [Fix149][Puerta 5] Lectura Final por Ejes: leyendo la novela completa (35 capitulos) para auditar promesa->pago, coherencia causal, consistencia de personaje y cierre tematico.

[6/6, 00:31:35] [INFO] [surgical-patcher] Cirugía determinista en el Capítulo 31 por Editor Humano: intentando parches localizados antes de reescritura completa...

[6/6, 00:32:14] [EXITO] [surgical-patcher] el Capítulo 31: cirugía aplicada — 2/2 operaciones puntuales (23284!'23375 caracteres, 0.4% de cambio).

[6/6, 00:32:14] [INFO] [surgical-patcher] el Capítulo 31: cirugía aplicada (2 operaciones, 0.4% de cambio).

[6/6, 00:33:14] [INFO] [surgical-patcher] Cirugía determinista en el Capítulo 14 por Editor Humano: intentando parches localizados antes de reescritura completa...

[6/6, 00:33:36] [EXITO] [surgical-patcher] el Capítulo 14: cirugía aplicada — 1/1 operaciones puntuales (14517!'14581 caracteres, 0.4% de cambio).

[6/6, 00:33:36] [INFO] [surgical-patcher] el Capítulo 14: cirugía aplicada (1 operaciones, 0.4% de cambio).

[6/6, 00:35:02] [INFO] [surgical-patcher] Cirugía determinista en el Capítulo 35 por Editor Humano: intentando parches localizados antes de reescritura completa...

[6/6, 00:35:23] [EXITO] [surgical-patcher] el Capítulo 35: cirugía aplicada — 1/1 operaciones puntuales (10871!'11374 caracteres, 4.6% de cambio).

[6/6, 00:35:23] [INFO] [surgical-patcher] el Capítulo 35: cirugía aplicada (1 operaciones, 4.6% de cambio).

[6/6, 00:35:23] [INFO] [surgical-patcher] Cirugía determinista en el Capítulo 19 por Editor Humano: intentando parches localizados antes de reescritura completa...

[6/6, 00:35:34] [INFO] [surgical-patcher] el Capítulo 19: cirugía no aplicable (El cirujano clasificó la instrucción como estructural.). Cayendo a reescritura completa con Narrador.

[6/6, 00:35:34] [INFO] [Escritor] Reescritura de el Capítulo 19 por Editor Humano (cirugía no aplicable, fallback a narrador)...

[6/6, 00:36:25] [INFO] [Editor] Verificando reescritura de el Capítulo 19 antes de aplicarla...

[6/6, 00:36:46] [INFO] [Editor] el Capítulo 19: la reescritura introdujo nuevos errores críticos (8/10). Conservando original.

[6/6, 00:36:46] [INFO] [surgical-patcher] Cirugía determinista en el Capítulo 22 por Editor Humano: intentando parches localizados antes de reescritura completa...

[6/6, 00:37:42] [EXITO] [surgical-patcher] el Capítulo 22: cirugía aplicada — 1/1 operaciones puntuales (13811!'14786 caracteres, 7.1% de cambio).

[6/6, 00:37:42] [INFO] [surgical-patcher] el Capítulo 22: cirugía aplicada (1 operaciones, 7.1% de cambio).

[6/6, 00:37:42] [INFO] [surgical-patcher] Cirugía determinista en el Capítulo 30 por Editor Humano: intentando parches localizados antes de reescritura completa...

[6/6, 00:38:02] [EXITO] [surgical-patcher] el Capítulo 30: cirugía aplicada — 1/1 operaciones puntuales (12998!'13096 caracteres, 0.8% de cambio).

[6/6, 00:38:02] [INFO] [surgical-patcher] el Capítulo 30: cirugía aplicada (1 operaciones, 0.8% de cambio).

[6/6, 00:38:02] [INFO] [surgical-patcher] Cirugía determinista en el Capítulo 31 por Editor Humano: intentando parches localizados antes de reescritura completa...

[6/6, 00:38:16] [EXITO] [surgical-patcher] el Capítulo 31: cirugía aplicada — 1/1 operaciones puntuales (23284!'23330 caracteres, 0.2% de cambio).

[6/6, 00:38:16] [INFO] [surgical-patcher] el Capítulo 31: cirugía aplicada (1 operaciones, 0.2% de cambio).

[6/6, 00:40:18] [INFO] [final-axis-reader] [Fix149][Puerta 5] La reescritura forzada del capítulo 31 no mejora los ejes (8/10 vs mejor 8/10); se reierte a la mejor version conocida.

[6/6, 00:40:18] [AVISO] [final-axis-reader] [Fix149][Puerta 5] La lectura por ejes no convergio a apta en 3 pasadas (mejor 8/10). Se conserva la mejor version conocida de la novela. Se continua hacia la finalizacion (calidad maxima alcanzable de forma autonoma; sin guia humana).

[6/6, 00:40:18] [INFO] [Revisor Final] MANUSCRITO FINALIZADO — Checklist de procesos:

' Revisión Final: Manuscrito aprobado con puntuación 9+/10

#f# Corrección Ortotipográfica: se ejecuta al cerrar el pulido Holístico+Beta, siempre sobre la mejor versión (Fix81/Fix157)

[6/6, 00:40:18] [EXITO] [Orquestador] Manuscrito finalizado. Procesos completados: [Revisión Final: Manuscrito aprobado con puntuación 9+/10], [Corrección Ortotipográfica: se ejecuta al cerrar el pulido Holístico+Beta, siempre sobre la mejor versión (Fix81/Fix157)]

[6/6, 00:40:18] [INFO] [arc-validator] Verificando cierre de arcos (4 hitos, 2 hilos)...

[6/6, 00:40:34] [INFO] [arc-validator] Verificación de arcos APROBADA (100/100). Hitos cerrados: 4/4. Hilos resueltos: 2/2

[6/6, 00:40:34] [INFO] [arc-validator] Verificación de arcos APROBADA (100/100). Hitos cerrados: 4/4. Hilos resueltos: 2/2

[6/6, 00:40:34] [EXITO] [Orquestador] Novela completada exitosamente

[6/6, 00:40:34] [INFO] [Editor] [Fix81] Auto-revisión Holístico+Beta iniciada (target DUAL: Beta "e 9/10 AND Holístico "e 7/10, máx 8 iteraciones). [Fix89/Fix158] Metas aceptables si el Holístico alcanza su meta ABSOLUTA (>=7) O sube >=+2 desde inicio, con Beta>=8; + brazo de reescritura de PROSA ultima-milla para empujar el Beta cuando el cirujano cap-a-cap toca techo.

[6/6, 00:40:34] [INFO] [Editor] Auto-revisión Holístico+Beta iteración 1/8 (target Beta"e9 AND Holístico"e7)...

[6/6, 00:40:34] [INFO] [Editor] Iniciando revisión holística de la novela completa (37 capítulos).

[6/6, 00:40:34] [INFO] [Editor] Iniciando lectura beta de la novela completa (37 capítulos) [Fix38: con memoria de lectura previa].

[6/6, 00:41:45] [INFO] [Editor] Lectura beta completada: 37 capítulos / 100.078 palabras leídas. Impresiones de 19.770 caracteres generadas (con memoria de lectura previa).

[6/6, 00:42:18] [INFO] [Editor] Revisión holística completada: 37 capítulos / 100.078 palabras leídas. Informe de 29.501 caracteres generado (puntuación holística 5/10).

[6/6, 00:42:18] [INFO] [Editor] [Fix81] Iter 1: nuevo mejor snapshot guardado (Holístico=5, Beta=7, 37 capítulos).

[6/6, 00:42:18] [INFO] [Editor] Analizando notas editoriales para vista previa (49800 caracteres).

[6/6, 00:42:18] [INFO] [Editor] Detectado informe estructurado del sistema con 14 instrucción(es) auto-aplicable(s). Saltando parser LLM y pasando directamente al refiner para anclaje contra canon.

[6/6, 00:42:18] [AVISO] [Editor] [Fix111] El loop automático detectó 2 operación(es) que requerirían intervención manual (no se crean tarjetas para no bloquear el flujo desatendido):

- [FUSIÓN DE CAPÍTULOS] Fusionar caps 12, 13, 14, 15 !' cap 12 (eliminar 13, 14, 15)

! Detalle: Fusionar caps 12-13 en uno: Bernabé descifra, Flora busca agua, discuten ética de la ciencia (reducir a 3 párrafos). Eliminar cap 14 (discurso filosófico sobre la luz, que interrumpe la tensión). Fusionar cap 15 con 14: que la discusión éti...

- [FUSIÓN DE CAPÍTULOS] Fusionar caps 32, 33 !' cap 32 (eliminar 33)

! Detalle: Fusionar caps 32 y 33 en uno. Reducir las escenas de limpieza y reparación a una página de establecimiento de atmósfera, saltar directamente al momento en que Flora pide a Bernabé que le enseñe a grabar. Eliminar la escena del entierro del ...

El loop continúa con el resto de instrucciones cap-a-cap. Si quieres aplicar estas operaciones, relanza el flujo de notas editoriales manualmente tras el loop.

[6/6, 00:42:18] [AVISO] [Editor] Fix 14 — 4 instrucción(es) multi-capítulo SIN plan_por_capitulo (el LLM no distinguió el rol de cada capítulo del arco):

- "Rescribir la muerte de Primitivo para que sea un sacrificio activo, no una captu" (caps 16, 23, 12, 13, 14, 20)
- "Dar a Argüelles un enfrentamiento directo con Bernabé antes de su captura, y sem" (caps 20, 30, 16)
- "Hacer que la traición de Calixto sea menos obvia, eliminando sus señales de sosp" (caps 7, 14, 13)
- "Preparar la carta desde Roma con antelación, sembrando la amenaza en caps 28-30." (caps 34, 28, 29, 30)

Se aplicarán igual, pero todos los capítulos del arco recibirán la misma instrucción genérica. Si el resultado es pobre, vuelve a lanzar el informe holístico — el prompt actualizado lo exige obligatorio.

[6/6, 00:43:31] [INFO] [Editor] Vista previa generada: 14 instrucciones ancladas en el texto y la canon (de 14 borradores).

[6/6, 00:43:31] [INFO] [Editor] [Fix81] Iter 1/8: Holístico=5, Beta=7. Aplicando 14 instrucción(es) automáticamente y volviendo a leer...

[6/6, 00:43:31] [INFO] [Editor] Aplicando 14 instrucciones editoriales pre-revisadas por el usuario.

[6/6, 00:43:31] [INFO] [Editor] Eliminando 1 capítulo(s) marcados para borrar...

[6/6, 00:43:31] [AVISO] [Editor] Eliminación: ignorando solicitud(es) de borrado para capítulo(s) especial(es) Prólogo. Usa el botón manual desde la lista de capítulos si realmente quieres borrarlos.

[6/6, 00:43:32] [INFO] [Editor] Eliminación: instrucción descartada porque todos sus capítulos objetivo fueron borrados — "Cap 2 demasiado lento, reflexión interna excesiva que lastra el arranque."

[6/6, 00:43:32] [EXITO] [Editor] Eliminación de capítulos completada: 2 capítulo(s) borrado(s).

• Cap 1 — "El ultimátum del inquisidor": Borrar cap 0 completo. En cap 1, cuando Bernabé ve el grabado, añadir un párrafo de recuerdo fragmentado sobre la firma de la confesión (no la escena completa, solo la sensación). En cap 2, durante el flashback de Bances, que Bernabé recuerde el sonido de los gritos y la mirada del maestro, pero sin

• Cap 2 — "El peso del buril": Borrar cap 0 completo. En cap 1, cuando Bernabé ve el grabado, añadir un párrafo de recuerdo fragmentado sobre la firma de la confesión (no la escena completa, solo la sensación). En cap 2, durante el flashback de Bances, que Bernabé recuerde el sonido de los gritos y la mirada del maestro, pero sin

Renumeración aplicada: 3!'1, 4!'2, 5!'3, 6!'4, 7!'5, 8!'6, 9!'7, 10!'8, 11!'9, 12!'10, 13!'11, 14!'12, 15!'13, 16!'14, 17!'15, 18!'16, 19!'17, 20!'18, 21!'19, 22!'20, 23!'21, 24!'22, 25!'23, 26!'24, 27!'25, 28!'26, 29!'27, 30!'28, 31!'29, 32!'30, 33!'31, 34!'32, 35!'33.

[6/6, 00:43:32] [INFO] [Editor] Detectadas 9 instrucciones multi-capítulo (arcos). Se coordinarán las reescrituras de los capítulos hermanos:

- [PERSONAJE] caps 14, 21, 10, 11, 12, 18: & p SIN plan distributivo (coordinación limitada)
- [PERSONAJE] caps 18, 28, 14: & p SIN plan distributivo (coordinación limitada)
- [PERSONAJE] caps 5, 12, 11: & p SIN plan distributivo (coordinación limitada)
- [TRAMA] caps 32, 26, 27, 28: & p SIN plan distributivo (coordinación limitada)
- [RITMO] caps 10, 11, 12: ' con plan distributivo
- [PERSONAJE] caps 5, 12, 14: ' con plan distributivo
- [PERSONAJE] caps 13, 22: ' con plan distributivo
- [CONTINUIDAD] caps 16, 25, 29, -1: ' con plan distributivo
- [TRAMA] caps 26, 27, 28: ' con plan distributivo

[6/6, 00:43:32] [EXITO] [Editor] Notas editoriales convertidas en 12 instrucciones quirúrgicas para los capítulos: 3, 5, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 29, 32, -1.

[6/6, 00:43:32] [AVISO] [Editor] Reescritura 1/18: el Capítulo 3 - Aplicando notas del editor (1 instrucciones)

[6/6, 00:43:32] [INFO] [Editor] Notas editoriales analizadas: 12 instrucciones para 18 capítulos.

[6/6, 00:43:32] [INFO] [surgical-patcher] Cirugía determinista en el Capítulo 3 por Editor Humano: intentando parches localizados antes de reescritura completa...

[6/6, 00:44:39] [INFO] [surgical-patcher] el Capítulo 3: cirugía no aplicable (El cirujano clasificó la instrucción como estructural.). Cayendo a reescritura completa con Narrador.

[6/6, 00:44:39] [INFO] [Escritor] Reescritura de el Capítulo 3 por Editor Humano (cirugía no aplicable, fallback a narrador)...

[6/6, 00:46:21] [INFO] [Editor] Verificando reescritura de el Capítulo 3 antes de aplicarla...

[6/6, 00:46:55] [INFO] [Editor] el Capítulo 3: la reescritura introdujo nuevos errores críticos (3/10). Conservando original.

[6/6, 00:46:55] [AVISO] [Escritor] el Capítulo 3: ningún cambio se aplicó (cirugía sin operaciones válidas y/o reescritura revertida por la red de seguridad).

[6/6, 00:46:55] [AVISO] [Editor] Reescritura 2/18: el Capítulo 5 - Aplicando notas del editor (2 instrucciones)

[6/6, 00:46:55] [INFO] [surgical-patcher] Cirugía determinista en el Capítulo 5 por Editor Humano: intentando parches localizados antes de reescritura completa...

[6/6, 00:47:23] [EXITO] [surgical-patcher] el Capítulo 5: cirugía aplicada — 6/6 operaciones puntuales (16502!'16461 caracteres, 0.2% de cambio).

[6/6, 00:47:23] [INFO] [surgical-patcher] el Capítulo 5: cirugía aplicada (6 operaciones, 0.2% de cambio).

[6/6, 00:47:23] [EXITO] [Escritor] el Capítulo 5: notas editoriales aplicadas (2 estructural(es) por reescritura). Snapshot anterior guardado para comparación.

[6/6, 00:47:23] [AVISO] [Editor] Reescritura 3/18: el Capítulo 10 - Aplicando notas del editor (2 instrucciones)

[6/6, 00:47:23] [INFO] [surgical-patcher] Cirugía determinista en el Capítulo 10 por Editor Humano: intentando parches localizados antes de reescritura completa...

[6/6, 00:48:30] [INFO] [surgical-patcher] el Capítulo 10: cirugía no aplicable (El cirujano clasificó la instrucción como estructural.). Cayendo a reescritura completa con Narrador.

[6/6, 00:48:30] [INFO] [Escritor] Reescritura de el Capítulo 10 por Editor Humano (cirugía no aplicable, fallback a narrador)...

[6/6, 00:49:21] [INFO] [Escritor] el Capítulo 10: reescritura 1940 palabras fuera del rango permitido (2464-3334, original 2899). Conservando original.

[6/6, 00:49:21] [AVISO] [Escritor] el Capítulo 10: ningún cambio se aplicó (cirugía sin operaciones válidas y/o reescritura revertida por la red de seguridad).

[6/6, 00:49:21] [AVISO] [Editor] Reescritura 4/18: el Capítulo 11 - Aplicando notas del editor (3 instrucciones)

[6/6, 00:49:21] [INFO] [surgical-patcher] Cirugía determinista en el Capítulo 11 por Editor Humano: intentando parches localizados antes de reescritura completa...

[6/6, 00:49:45] [EXITO] [surgical-patcher] el Capítulo 11: cirugía aplicada — 3/3 operaciones puntuales (17206'17203 caracteres, 0.0% de cambio).

[6/6, 00:49:45] [INFO] [surgical-patcher] el Capítulo 11: cirugía aplicada (3 operaciones, 0.0% de cambio).

[6/6, 00:49:45] [EXITO] [Escritor] el Capítulo 11: notas editoriales aplicadas (3 estructural(es) por reescritura). Snapshot anterior guardado para comparación.

[6/6, 00:49:45] [AVISO] [Editor] Reescritura 5/18: el Capítulo 12 - Aplicando notas del editor (4 instrucciones)

[6/6, 00:49:45] [INFO] [surgical-patcher] Cirugía determinista en el Capítulo 12 por Editor Humano: intentando parches localizados antes de reescritura completa...

[6/6, 00:50:51] [INFO] [surgical-patcher] el Capítulo 12: cirugía no aplicable (El cirujano clasificó la instrucción como estructural.). Cayendo a reescritura completa con Narrador.

[6/6, 00:50:51] [INFO] [Escritor] Reescritura de el Capítulo 12 por Editor Humano (cirugía no aplicable, fallback a narrador)...

[6/6, 00:51:33] [INFO] [Escritor] el Capítulo 12: longitud 1602 fuera de rango 1900-3675. Reintentando...

[6/6, 00:52:06] [INFO] [Escritor] el Capítulo 12: reescritura 1202 palabras fuera del rango permitido (2125-2875, original 2500). Conservando original.

[6/6, 00:52:06] [AVISO] [Escritor] el Capítulo 12: ningún cambio se aplicó (cirugía sin operaciones válidas y/o reescritura revertida por la red de seguridad).

[6/6, 00:52:06] [AVISO] [Editor] Reescritura 6/18: el Capítulo 13 - Aplicando notas del editor (1 instrucciones)

[6/6, 00:52:06] [AVISO] [surgical-patcher] el Capítulo 13: instrucción puntual descartada ANTES del cirujano — cita un pasaje que ya no existe en el texto actual (instrucción fantasma de un ciclo previo). Citas no encontradas: "salió al claustro. las nubes cubrían el cielo. no recordaba ..."

[6/6, 00:52:06] [AVISO] [Escritor] el Capítulo 13: ningún cambio se aplicó (cirugía sin operaciones válidas y/o reescritura revertida por la red de seguridad).

[6/6, 00:52:06] [AVISO] [Editor] Reescritura 7/18: el Capítulo 14 - Aplicando notas del editor (3 instrucciones)

[6/6, 00:52:06] [INFO] [surgical-patcher] Cirugía determinista en el Capítulo 14 por Editor Humano: intentando parches localizados antes de reescritura completa...

[6/6, 00:53:11] [INFO] [surgical-patcher] el Capítulo 14: cirugía no aplicable (El cirujano clasificó la instrucción como estructural.). Cayendo a reescritura completa con Narrador.

[6/6, 00:53:11] [INFO] [Escritor] Reescritura de el Capítulo 14 por Editor Humano (cirugía no aplicable, fallback a narrador)...

[6/6, 00:54:19] [INFO] [Editor] Verificando reescritura de el Capítulo 14 antes de aplicarla...

[6/6, 00:54:46] [INFO] [Corrector de Estilo] Puliendo el Capítulo 14 tras corrección de Editor Humano...

[6/6, 00:56:18] [INFO] [Corrector de Estilo] el Capítulo 14 corregido quirúrgicamente (verificado 8/10) — 2966 palabras (original 2800).

[6/6, 00:56:18] [EXITO] [Escritor] el Capítulo 14: notas editoriales aplicadas (3 estructural(es) por reescritura). Snapshot anterior guardado para comparación.

[6/6, 00:56:18] [AVISO] [Editor] Reescritura 8/18: el Capítulo 16 - Aplicando notas del editor (1 instrucciones)

[6/6, 00:56:18] [INFO] [surgical-patcher] Cirugía determinista en el Capítulo 16 por Editor Humano: intentando parches localizados antes de reescritura completa...

[6/6, 00:56:42] [INFO] [surgical-patcher] el Capítulo 16: cirugía no aplicable (El cirujano clasificó la instrucción como estructural.). Cayendo a reescritura completa con Narrador.

[6/6, 00:56:42] [INFO] [Escritor] Reescritura de el Capítulo 16 por Editor Humano (cirugía no aplicable, fallback a narrador)...

[6/6, 00:57:25] [INFO] [Editor] Verificando reescritura de el Capítulo 16 antes de aplicarla...

[6/6, 00:58:07] [INFO] [Editor] el Capítulo 16: la reescritura introdujo nuevos errores críticos (7/10). Conservando original.

[6/6, 00:58:07] [AVISO] [Escritor] el Capítulo 16: ningún cambio se aplicó (cirugía sin operaciones válidas y/o reescritura revertida por la red de seguridad).

[6/6, 00:58:07] [AVISO] [Editor] Reescritura 9/18: el Capítulo 18 - Aplicando notas del editor (2 instrucciones)

[6/6, 00:58:07] [INFO] [surgical-patcher] Cirugía determinista en el Capítulo 18 por Editor Humano: intentando parches localizados antes de reescritura completa...

[6/6, 00:58:33] [EXITO] [surgical-patcher] el Capítulo 18: cirugía aplicada — 1/1 operaciones puntuales (13682!13801 caracteres, 0.9% de cambio).

[6/6, 00:58:33] [INFO] [surgical-patcher] el Capítulo 18: cirugía aplicada (1 operaciones, 0.9% de cambio).

[6/6, 00:58:33] [EXITO] [Escritor] el Capítulo 18: notas editoriales aplicadas (2 estructural(es) por reescritura). Snapshot anterior guardado para comparación.

[6/6, 00:58:33] [AVISO] [Editor] Reescritura 10/18: el Capítulo 21 - Aplicando notas del editor (1 instrucciones)

[6/6, 00:58:33] [INFO] [surgical-patcher] Cirugía determinista en el Capítulo 21 por Editor Humano: intentando parches localizados antes de reescritura completa...

[6/6, 00:58:43] [INFO] [surgical-patcher] el Capítulo 21: cirugía no aplicable (La instrucción pide reubicar y cambiar la naturaleza de la muerte de Primitivo, eliminando la escena completa de este capítulo. Dado que la totalidad del capítulo gira en torno a esa muerte, cualquier operación puntual superaría el 15% del texto y requeriría una reescritura estructural, no aplicable como cirugía de texto.). Cayendo a reescritura completa con Narrador.

[6/6, 00:58:43] [INFO] [Escritor] Reescritura de el Capítulo 21 por Editor Humano (cirugía no aplicable, fallback a narrador)...

[6/6, 00:59:47] [INFO] [Escritor] el Capítulo 21: longitud 1637 fuera de rango 1705-3675. Reintentando...

[6/6, 01:00:43] [INFO] [Escritor] el Capítulo 21: reescritura 849 palabras fuera del rango permitido (1658-2244, original 1951). Conservando original.

[6/6, 01:00:43] [AVISO] [Escritor] el Capítulo 21: ningún cambio se aplicó (cirugía sin operaciones válidas y/o reescritura revertida por la red de seguridad).

[6/6, 01:00:43] [AVISO] [Editor] Reescritura 11/18: el Capítulo 22 - Aplicando notas del editor (1 instrucciones)

[6/6, 01:00:43] [AVISO] [surgical-patcher] el Capítulo 22: instrucción puntual descartada ANTES del cirujano — cita un pasaje que ya no existe en el texto actual (instrucción fantasma de un ciclo previo). Citas no encontradas: "por un instante, en la curvatura del vidrio, vio el rostro d..."

[6/6, 01:00:43] [AVISO] [Escritor] el Capítulo 22: ningún cambio se aplicó (cirugía sin operaciones válidas y/o reescritura revertida por la red de seguridad).

[6/6, 01:00:43] [AVISO] [Editor] Reescritura 12/18: el Capítulo 25 - Aplicando notas del editor (2 instrucciones)

[6/6, 01:00:44] [INFO] [surgical-patcher] Cirugía determinista en el Capítulo 25 por Editor Humano: intentando parches localizados antes de reescritura completa...

[6/6, 01:01:07] [EXITO] [surgical-patcher] el Capítulo 25: cirugía aplicada — 1/1 operaciones puntuales (10959!11569 caracteres, 5.6% de cambio).

[6/6, 01:01:07] [INFO] [surgical-patcher] el Capítulo 25: cirugía aplicada (1 operaciones, 5.6% de cambio).

[6/6, 01:01:07] [EXITO] [Escritor] el Capítulo 25: notas editoriales aplicadas (2 estructural(es) por reescritura). Snapshot anterior guardado para comparación.

[6/6, 01:01:07] [AVISO] [Editor] Reescritura 13/18: el Capítulo 26 - Aplicando notas del editor (2 instrucciones)

[6/6, 01:01:07] [INFO] [surgical-patcher] Cirugía determinista en el Capítulo 26 por Editor Humano: intentando parches localizados antes de reescritura completa...

[6/6, 01:01:59] [EXITO] [surgical-patcher] el Capítulo 26: cirugía aplicada — 1/2 operaciones puntuales (16712!17041 caracteres, 2.0% de cambio). 1 operación(es) descartada(s) por no encontrar el texto literal.

[6/6, 01:01:59] [INFO] [surgical-patcher] el Capítulo 26: cirugía aplicada (1 operaciones, 2.0% de cambio).

[6/6, 01:01:59] [EXITO] [Escritor] el Capítulo 26: notas editoriales aplicadas (2 estructural(es) por reescritura). Snapshot anterior guardado para comparación.

[6/6, 01:01:59] [AVISO] [Editor] Reescritura 14/18: el Capítulo 27 - Aplicando notas del editor (3 instrucciones)

[6/6, 01:01:59] [INFO] [surgical-patcher] Cirugía determinista en el Capítulo 27 por Editor Humano: intentando parches localizados antes de reescritura completa...

[6/6, 01:02:45] [EXITO] [surgical-patcher] el Capítulo 27: cirugía aplicada — 2/2 operaciones puntuales (12407!13380 caracteres, 7.8% de cambio).

[6/6, 01:02:45] [INFO] [surgical-patcher] el Capítulo 27: cirugía aplicada (2 operaciones, 7.8% de cambio).

[6/6, 01:02:46] [EXITO] [Escritor] el Capítulo 27: notas editoriales aplicadas (3 estructural(es) por reescritura). Snapshot anterior guardado para comparación.

[6/6, 01:02:46] [AVISO] [Editor] Reescritura 15/18: el Capítulo 28 - Aplicando notas del editor (3 instrucciones)

[6/6, 01:02:46] [INFO] [surgical-patcher] Cirugía determinista en el Capítulo 28 por Editor Humano: intentando parches localizados antes de reescritura completa...

[6/6, 01:03:46] [EXITO] [surgical-patcher] el Capítulo 28: cirugía aplicada — 1/1 operaciones puntuales (12998!13172 caracteres, 1.3% de cambio).

[6/6, 01:03:46] [INFO] [surgical-patcher] el Capítulo 28: cirugía aplicada (1 operaciones, 1.3% de cambio).

[6/6, 01:03:46] [EXITO] [Escritor] el Capítulo 28: notas editoriales aplicadas (3 estructural(es) por reescritura). Snapshot anterior guardado para comparación.

[6/6, 01:03:46] [AVISO] [Editor] Reescritura 16/18: el Capítulo 29 - Aplicando notas del editor (1 instrucciones)

[6/6, 01:03:46] [INFO] [surgical-patcher] Cirugía determinista en el Capítulo 29 por Editor Humano: intentando parches localizados antes de reescritura completa...

[6/6, 01:03:53] [INFO] [surgical-patcher] el Capítulo 29: cirugía no aplicable (El cirujano clasificó la instrucción como estructural.). Cayendo a reescritura completa con Narrador.

[6/6, 01:03:53] [INFO] [Escritor] Reescritura de el Capítulo 29 por Editor Humano (cirugía no aplicable, fallback a narrador)...

[6/6, 01:04:59] [INFO] [Editor] Verificando reescritura de el Capítulo 29 antes de aplicarla...

[6/6, 01:05:22] [INFO] [Corrector de Estilo] Puliendo el Capítulo 29 tras corrección de Editor Humano...

[6/6, 01:07:08] [INFO] [Corrector de Estilo] el Capítulo 29 corregido quirúrgicamente (verificado 8/10) — 3576 palabras (original 3992).

[6/6, 01:07:08] [EXITO] [Escritor] el Capítulo 29: notas editoriales aplicadas (1 estructural(es) por reescritura). Snapshot anterior guardado para comparación.

[6/6, 01:07:08] [AVISO] [Editor] Reescritura 17/18: el Capítulo 32 - Aplicando notas del editor (1 instrucciones)

[6/6, 01:07:08] [INFO] [surgical-patcher] Cirugía determinista en el Capítulo 32 por Editor Humano: intentando parches localizados antes de reescritura completa...

[6/6, 01:07:39] [EXITO] [surgical-patcher] el Capítulo 32: cirugía aplicada — 1/1 operaciones puntuales (14442!14470 caracteres, 0.2% de cambio).

[6/6, 01:07:39] [INFO] [surgical-patcher] el Capítulo 32: cirugía aplicada (1 operaciones, 0.2% de cambio).

[6/6, 01:07:39] [EXITO] [Escritor] el Capítulo 32: notas editoriales aplicadas (1 estructural(es) por reescritura). Snapshot anterior guardado para comparación.

[6/6, 01:07:39] [AVISO] [Editor] Reescritura 18/18: La semilla del mañana - Aplicando notas del editor (1 instrucciones)

[6/6, 01:07:39] [INFO] [surgical-patcher] Cirugía determinista en el Capítulo -1 por Editor Humano: intentando parches localizados antes de reescritura completa...

[6/6, 01:07:45] [EXITO] [surgical-patcher] el Capítulo -1: cirugía aplicada — 1/1 operaciones puntuales (17683!17865 caracteres, 1.0% de cambio).

[6/6, 01:07:45] [INFO] [surgical-patcher] el Capítulo -1: cirugía aplicada (1 operaciones, 1.0% de cambio).

[6/6, 01:07:45] [EXITO] [Escritor] el Capítulo -1: notas editoriales aplicadas (1 estructural(es) por reescritura). Snapshot anterior guardado para comparación.

[6/6, 01:07:45] [EXITO] [Escritor] Notas editoriales completadas: 11 aplicadas, 7 revertidas (red de seguridad), 0 omitidas.

[6/6, 01:07:45] [INFO] [Revisor Final] Recalculando puntuación global tras aplicar las notas editoriales...

[6/6, 01:09:44] [AVISO] [Revisor Final] Puntuación global tras notas editoriales: 9/10 !' 8/10 + p (-1.0) & p La puntuación ha bajado tras las correcciones. Revisa los cambios y considera revertir capítulos sensibles desde el botón 'Ver cambios'.

[6/6, 01:09:44] [INFO] [Revisor Final] Puntuación global tras notas editoriales: 9/10 !' 8/10 + p (-1.0)

[6/6, 01:09:44] [EXITO] [Orquestador] Novela completada exitosamente

[6/6, 01:09:44] [INFO] [Escritor] Notas editoriales procesadas: 11 capítulos modificados, 7 preservados, 0 omitidos.

[6/6, 01:09:44] [INFO] [Editor] Auto-revisión Holístico+Beta iteración 2/8 (target Beta"e9 AND Holístico"e7)...

[6/6, 01:09:44] [INFO] [Editor] Iniciando revisión holística de la novela completa (35 capítulos).

[6/6, 01:09:44] [INFO] [Editor] Iniciando lectura beta de la novela completa (35 capítulos) [Fix38: con memoria de lectura previa].

[6/6, 01:10:58] [INFO] [Editor] Lectura beta completada: 35 capítulos / 94.580 palabras leídas. Impresiones de 16.888 caracteres generadas (con memoria de lectura previa).

[6/6, 01:11:16] [INFO] [Editor] Revisión holística completada: 35 capítulos / 94.580 palabras leídas. Informe de 22.405 caracteres generado (puntuación holística 5/10).

[6/6, 01:11:16] [INFO] [Editor] Analizando notas editoriales para vista previa (39822 caracteres).

[6/6, 01:11:16] [INFO] [Editor] Detectado informe estructurado del sistema con 11 instrucción(es) auto-aplicable(s). Saltando parser LLM y pasando directamente al refiner para anclaje contra canon.

[6/6, 01:11:16] [AVISO] [Editor] [Fix111] El loop automático detectó 4 operación(es) que requerirían intervención manual (no se crean tarjetas para no bloquear el flujo desatendido):

- [REESTRUCTURACIÓN ESTRUCTURAL (Fix87)] [Estructural caps 14, 15, 16, 17, 23] Eliminar la muerte falsa de Primitivo en cap 14. Mantenerlo vivo hasta cap 23.
 - !' Detalle: Reescribir cap 14 para que los tres escapen juntos de la granja. Eliminar la explosión que aparentemente mata a Primitivo. Añadir una escena entre caps 15-16 donde Primitivo es capturado por los alguaciles de Valdés durante la huida.
- [FUSIÓN DE CAPÍTULO] Fusionar caps 10, 11, 12 !' cap 10 (eliminar 11, 12)
 - !' Detalle: Fusionar caps 10-12 en un solo capítulo de transición (diez días en la cueva resumidos en dos escenas). Eliminar el diálogo repetido de 'la ciencia es neutral' en cap 13. Mantener solo la versión del cap 8 y la del cap 18 (con Argüelles).

- [DIRECTIVA TRANSVERSAL DE ESTILO] Uniformar la numeración de capítulos y corregir las etiquetas inconsistentes.
! Detalle: Unificar los títulos de capítulo: todos deben ser 'Capítulo N' sin variaciones. Corregir las etiquetas de contenido para que coincidan con los títulos. Eliminar duplicados (dos capítulos 17, dos capítulos 14).
- [DIRECTIVA TRANSVERSAL DE ESTILO] Eliminar comentarios omniscientes y mantener focalización interna estricta.
! Detalle: Revisar cada capítulo para eliminar frases donde el narrador dice algo que el personaje en foco no podría saber (ej: 'Él no lo sabía, pero aquella decisión...' en cap 7; descripción de pensamientos de Primitivo en cap 13 cuando el POV es de...

El loop continúa con el resto de instrucciones cap-a-cap. Si quieres aplicar estas operaciones, relanza el flujo de notas editoriales manualmente tras el loop.

[6/6, 01:12:24] [INFO] [Editor] Vista previa generada: 11 instrucciones ancladas en el texto y la canon (de 11 borradores).

[6/6, 01:12:24] [INFO] [Editor] [Fix81] Iter 2/8: Holístico=5 (=), Beta=7 (=). Aplicando 11 instrucció(n)es automáticamente y volviendo a leer...

[6/6, 01:12:24] [INFO] [Editor] Aplicando 11 instrucciones editoriales pre-revisadas por el usuario.

[6/6, 01:12:24] [INFO] [Editor] Detectadas 10 instrucciones multi-capítulo (arcos). Se coordinarán las reescrituras de los capítulos hermanos:

- [CONTINUIDAD] caps 6, 23, 25, 33, -1: ' con plan distributivo
- [TRAMA] caps 5, 18, 28, 30: ' con plan distributivo
- [RITMO] caps 28, 30: ' con plan distributivo
- [TRAMA] caps 32, 33, -1, 30, 31: ' con plan distributivo
- [RITMO] caps 12, 13, 14: ' con plan distributivo
- [PERSONAJE] caps 7, 14, 16: ' con plan distributivo
- [PERSONAJE] caps 15, 24: ' con plan distributivo
- [TRAMA] caps 10, 11: ' con plan distributivo
- [CONTINUIDAD] caps 18, 27, 31: ' con plan distributivo
- [TRAMA] caps 28, 29, 30: ' con plan distributivo

[6/6, 01:12:24] [EXITO] [Editor] Notas editoriales convertidas en 11 instrucciones quirúrgicas para los capítulos: 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, -1.

[6/6, 01:12:24] [INFO] [Editor] Notas editoriales analizadas: 11 instrucciones para 22 capítulos.

[6/6, 01:12:24] [AVISO] [Editor] Reescritura 1/22: el Capítulo 5 - Aplicando notas del editor (1 instrucciones)

[6/6, 01:12:24] [AVISO] [surgical-patcher] el Capítulo 5: instrucción puntual descartada ANTES del cirujano — cita un pasaje que ya no existe en el texto actual (instrucción fantasma de un ciclo previo). Citas no encontradas: "tomó el buril y comenzó a grabar...."

[6/6, 01:12:24] [AVISO] [Escritor] el Capítulo 5: ningún cambio se aplicó (cirugía sin operaciones válidas y/o reescritura revertida por la red de seguridad).

[6/6, 01:12:24] [AVISO] [Editor] Reescritura 2/22: el Capítulo 6 - Aplicando notas del editor (1 instrucciones)

[6/6, 01:12:24] [AVISO] [surgical-patcher] el Capítulo 6: instrucción puntual descartada ANTES del cirujano — cita un pasaje que ya no existe en el texto actual (instrucción fantasma de un ciclo previo). Citas no encontradas: "el fragmento que le di a flora contiene la grieta. debes rec..."

[6/6, 01:12:24] [AVISO] [Escritor] el Capítulo 6: ningún cambio se aplicó (cirugía sin operaciones válidas y/o reescritura revertida por la red de seguridad).

[6/6, 01:12:24] [AVISO] [Editor] Reescritura 3/22: el Capítulo 7 - Aplicando notas del editor (1 instrucciones)

[6/6, 01:12:24] [INFO] [surgical-patcher] Cirugía determinista en el Capítulo 7 por Editor Humano: intentando parches localizados antes de reescritura completa...

[6/6, 01:12:43] [EXITO] [surgical-patcher] el Capítulo 7: cirugía aplicada — 1/1 operaciones puntuales (13256!13339 caracteres, 0.6% de cambio).

[6/6, 01:12:43] [INFO] [surgical-patcher] el Capítulo 7: cirugía aplicada (1 operaciones, 0.6% de cambio).

[6/6, 01:12:43] [EXITO] [Escritor] el Capítulo 7: notas editoriales aplicadas (1 estructural(es) por reescritura). Snapshot anterior guardado para comparación.

[6/6, 01:12:43] [AVISO] [Editor] Reescritura 4/22: el Capítulo 10 - Aplicando notas del editor (1 instrucciones)

[6/6, 01:12:43] [INFO] [surgical-patcher] Cirugía determinista en el Capítulo 10 por Editor Humano: intentando parches localizados antes de reescritura completa...

[6/6, 01:13:01] [EXITO] [surgical-patcher] el Capítulo 10: cirugía aplicada — 1/1 operaciones puntuales (16731!17114 caracteres, 2.3% de cambio).

[6/6, 01:13:01] [INFO] [surgical-patcher] el Capítulo 10: cirugía aplicada (1 operaciones, 2.3% de cambio).

[6/6, 01:13:01] [EXITO] [Escritor] el Capítulo 10: notas editoriales aplicadas (1 estructural(es) por reescritura). Snapshot anterior guardado para comparación.

[6/6, 01:13:01] [AVISO] [Editor] Reescritura 5/22: el Capítulo 11 - Aplicando notas del editor (1 instrucciones)

[6/6, 01:13:01] [INFO] [surgical-patcher] Cirugía determinista en el Capítulo 11 por Editor Humano: intentando parches localizados antes de reescritura completa...

[6/6, 01:13:19] [AVISO] [surgical-patcher] el Capítulo 11: el cirujano generó 1 operaciones pero ninguna ancló texto literal del capítulo (instrucción mal enrutada, obsoleta o alucinada). Reescritura cancelada para no degradar el capítulo. Vuelve a emitir la nota indicando el capítulo correcto.

[6/6, 01:13:19] [INFO] [surgical-patcher] el Capítulo 11: anclas literales no encontradas; capítulo no tocado.

[6/6, 01:13:19] [AVISO] [Escritor] el Capítulo 11: ningún cambio se aplicó (cirugía sin operaciones válidas y/o reescritura revertida por la red de seguridad).

[6/6, 01:13:19] [AVISO] [Editor] Reescritura 6/22: el Capítulo 12 - Aplicando notas del editor (1 instrucciones)

[6/6, 01:13:19] [INFO] [surgical-patcher] Cirugía determinista en el Capítulo 12 por Editor Humano: intentando parches localizados antes de reescritura completa...

[6/6, 01:14:20] [INFO] [surgical-patcher] el Capítulo 12: cirugía no aplicable (La instrucción solicita reducir el capítulo a un tercio de su extensión, eliminando grandes bloques de texto y reestructurando el diálogo. Esto constituye una reescritura estructural que no puede realizarse mediante operaciones de find/replace localizadas sin violar la regla del 15% de cobertura por operación ni la coherencia del capítulo.). Cayendo a reescritura completa con Narrador.

[6/6, 01:14:20] [INFO] [Escritor] Reescritura de el Capítulo 12 por Editor Humano (cirugía no aplicable, fallback a narrador)...

[6/6, 01:15:15] [INFO] [Editor] Verificando reescritura de el Capítulo 12 antes de aplicarla...

[6/6, 01:15:39] [INFO] [Corrector de Estilo] Puliendo el Capítulo 12 tras corrección de Editor Humano...

[6/6, 01:16:17] [INFO] [Corrector de Estilo] el Capítulo 12 corregido quirúrgicamente (verificado 8/10) — 2316 palabras (original 2500).

[6/6, 01:16:17] [EXITO] [Escritor] el Capítulo 12: notas editoriales aplicadas (1 estructural(es) por reescritura). Snapshot anterior guardado para comparación.

[6/6, 01:16:17] [AVISO] [Editor] Reescritura 7/22: el Capítulo 13 - Aplicando notas del editor (1 instrucciones)

[6/6, 01:16:17] [INFO] [surgical-patcher] Cirugía determinista en el Capítulo 13 por Editor Humano: intentando parches localizados antes de reescritura completa...

[6/6, 01:17:02] [INFO] [surgical-patcher] el Capítulo 13: cirugía no aplicable (La instrucción 1 requiere una reescritura estructural del capítulo (eliminar gran parte del texto y reemplazar por escena de cueva, manteniendo solo diálogos clave) que no puede lograrse mediante operaciones find/replace puntuales sin violar el límite del 15% del texto por operación y sin reordenar elementos que dañan la coherencia del capítulo.). Cayendo a reescritura completa con Narrador.

[6/6, 01:17:02] [INFO] [Escritor] Reescritura de el Capítulo 13 por Editor Humano (cirugía no aplicable, fallback a narrador)...

[6/6, 01:18:03] [INFO] [Editor] Verificando reescritura de el Capítulo 13 antes de aplicarla...

[6/6, 01:18:41] [INFO] [Corrector de Estilo] Puliendo el Capítulo 13 tras corrección de Editor Humano...

[6/6, 01:19:38] [INFO] [Corrector de Estilo] el Capítulo 13 corregido quirúrgicamente (verificado 4/10) — 2178 palabras (original 2481).

[6/6, 01:19:38] [EXITO] [Escritor] el Capítulo 13: notas editoriales aplicadas (1 estructural(es) por reescritura). Snapshot anterior guardado para comparación.

[6/6, 01:19:38] [AVISO] [Editor] Reescritura 8/22: el Capítulo 14 - Aplicando notas del editor (2 instrucciones)

[6/6, 01:19:38] [INFO] [surgical-patcher] Cirugía determinista en el Capítulo 14 por Editor Humano: intentando parches localizados antes de reescritura completa...

[6/6, 01:20:30] [EXITO] [surgical-patcher] el Capítulo 14: cirugía aplicada — 2/2 operaciones puntuales (16830!16788 caracteres, 0.2% de cambio).

[6/6, 01:20:30] [INFO] [surgical-patcher] el Capítulo 14: cirugía aplicada (2 operaciones, 0.2% de cambio).

[6/6, 01:20:30] [EXITO] [Escritor] el Capítulo 14: notas editoriales aplicadas (2 estructural(es) por reescritura). Snapshot anterior guardado para comparación.

[6/6, 01:20:30] [AVISO] [Editor] Reescritura 9/22: el Capítulo 15 - Aplicando notas del editor (1 instrucciones)

[6/6, 01:20:30] [AVISO] [surgical-patcher] el Capítulo 15: instrucción puntual descartada ANTES del cirujano — cita un pasaje que ya no existe en el texto actual (instrucción fantasma de un ciclo previo). Citas no encontradas: "salió al claustro. las nubes cubrían el cielo. no recordaba ..."

[6/6, 01:20:30] [AVISO] [Escritor] el Capítulo 15: ningún cambio se aplicó (cirugía sin operaciones válidas y/o reescritura revertida por la red de seguridad).

[6/6, 01:20:30] [AVISO] [Editor] Reescritura 10/22: el Capítulo 16 - Aplicando notas del editor (1 instrucciones)

[6/6, 01:20:30] [INFO] [surgical-patcher] Cirugía determinista en el Capítulo 16 por Editor Humano: intentando parches localizados antes de reescritura completa...

[6/6, 01:20:39] [INFO] [surgical-patcher] el Capítulo 16: cirugía no aplicable (El cirujano clasificó la instrucción como estructural.). Cayendo a reescritura completa con Narrador.

[6/6, 01:20:40] [INFO] [Escritor] Reescritura de el Capítulo 16 por Editor Humano (cirugía no aplicable, fallback a narrador)...

[6/6, 01:21:38] [INFO] [Editor] Verificando reescritura de el Capítulo 16 antes de aplicarla...

[6/6, 01:22:12] [INFO] [Corrector de Estilo] Puliendo el Capítulo 16 tras corrección de Editor Humano...

[6/6, 01:23:31] [INFO] [Corrector de Estilo] el Capítulo 16 corregido quirúrgicamente (verificado 8/10) — 2761 palabras (original 2675).

[6/6, 01:23:32] [EXITO] [Escritor] el Capítulo 16: notas editoriales aplicadas (1 estructural(es) por reescritura). Snapshot anterior guardado para comparación.

[6/6, 01:23:32] [AVISO] [Editor] Reescritura 11/22: el Capítulo 18 - Aplicando notas del editor (2 instrucciones)

[6/6, 01:23:32] [INFO] [Escritor] Cirugía de texto en el Capítulo 18: aplicando 2 corrección(es) puntual(es) sin tocar el resto...

[6/6, 01:23:45] [INFO] [surgical-patcher] el Capítulo 18: 2 instrucción(es) puntual(es) no resueltas por cirugía se reescriben con el Narrador (cobertura Fix130).

[6/6, 01:23:45] [INFO] [surgical-patcher] Cirugía determinista en el Capítulo 18 por Editor Humano: intentando parches localizados antes de reescritura completa...

[6/6, 01:23:56] [INFO] [surgical-patcher] el Capítulo 18: cirugía no aplicable (El cirujano clasificó la instrucción como estructural.). Cayendo a reescritura completa con Narrador.

[6/6, 01:23:56] [INFO] [Escritor] Reescritura de el Capítulo 18 por Editor Humano (cirugía no aplicable, fallback a narrador)...

[6/6, 01:24:46] [INFO] [Editor] Verificando reescritura de el Capítulo 18 antes de aplicarla...

[6/6, 01:25:24] [INFO] [Editor] el Capítulo 18: la reescritura introdujo nuevos errores críticos (6/10). Conservando original.

[6/6, 01:25:24] [AVISO] [Escritor] el Capítulo 18: ningún cambio se aplicó (cirugía sin operaciones válidas y/o reescritura revertida por la red de seguridad).

[6/6, 01:25:24] [AVISO] [Editor] Reescritura 12/22: el Capítulo 23 - Aplicando notas del editor (1 instrucciones)

[6/6, 01:25:24] [AVISO] [surgical-patcher] el Capítulo 23: instrucción puntual descartada ANTES del cirujano — cita un pasaje que ya no existe en el texto actual (instrucción fantasma de un ciclo previo). Citas no encontradas: "el fragmento que le di a flora contiene la grieta. debes rec..."; "flora tiene el fragmento. es la clave...."

[6/6, 01:25:24] [AVISO] [Escritor] el Capítulo 23: ningún cambio se aplicó (cirugía sin operaciones válidas y/o reescritura revertida por la red de seguridad).

[6/6, 01:25:24] [AVISO] [Editor] Reescritura 13/22: el Capítulo 24 - Aplicando notas del editor (1 instrucciones)

[6/6, 01:25:24] [AVISO] [surgical-patcher] el Capítulo 24: instrucción puntual descartada ANTES del cirujano — cita un pasaje que ya no existe en el texto actual (instrucción fantasma de un ciclo previo). Citas no encontradas: "por un instante, en la curvatura del vidrio, vio el rostro d..."

[6/6, 01:25:24] [AVISO] [Escritor] el Capítulo 24: ningún cambio se aplicó (cirugía sin operaciones válidas y/o reescritura revertida por la red de seguridad).

[6/6, 01:25:24] [AVISO] [Editor] Reescritura 14/22: el Capítulo 25 - Aplicando notas del editor (1 instrucciones)

[6/6, 01:25:24] [AVISO] [surgical-patcher] el Capítulo 25: instrucción puntual descartada ANTES del cirujano — cita un pasaje que ya no existe en el texto actual (instrucción fantasma de un ciclo previo). Citas no encontradas: "el fragmento que le di a flora contiene la grieta. debes rec..."

[6/6, 01:25:24] [AVISO] [Escritor] el Capítulo 25: ningún cambio se aplicó (cirugía sin operaciones válidas y/o reescritura revertida por la red de seguridad).

[6/6, 01:25:24] [AVISO] [Editor] Reescritura 15/22: el Capítulo 27 - Aplicando notas del editor (1 instrucciones)

[6/6, 01:25:24] [INFO] [Escritor] Cirugía de texto en el Capítulo 27: aplicando 1 corrección(es) puntual(es) sin tocar el resto...

[6/6, 01:25:30] [INFO] [surgical-patcher] el Capítulo 27: 1 instrucción(es) puntual(es) no resueltas por cirugía se reescriben con el Narrador (cobertura Fix130).

[6/6, 01:25:30] [INFO] [surgical-patcher] Cirugía determinista en el Capítulo 27 por Editor Humano: intentando parches localizados antes de reescritura completa...

[6/6, 01:25:54] [EXITO] [surgical-patcher] el Capítulo 27: cirugía aplicada — 1/1 operaciones puntuales (13380!13565 caracteres, 1.4% de cambio).

[6/6, 01:25:54] [INFO] [surgical-patcher] el Capítulo 27: cirugía aplicada (1 operaciones, 1.4% de cambio).

[6/6, 01:25:54] [EXITO] [Escritor] el Capítulo 27: notas editoriales aplicadas (1 puntual(es) + 1 estructural(es)). Snapshot anterior guardado para comparación.

[6/6, 01:25:54] [AVISO] [Editor] Reescritura 16/22: el Capítulo 28 - Aplicando notas del editor (3 instrucciones)

[6/6, 01:25:54] [INFO] [Escritor] Cirugía de texto en el Capítulo 28: aplicando 1 corrección(es) puntual(es) sin tocar el resto...

[6/6, 01:26:01] [INFO] [surgical-patcher] Cirugía determinista en el Capítulo 28 por Editor Humano: intentando parches localizados antes de reescritura completa...

[6/6, 01:27:04] [INFO] [surgical-patcher] el Capítulo 28: cirugía no aplicable (El cirujano clasificó la instrucción como estructural.). Cayendo a reescritura completa con Narrador.

[6/6, 01:27:04] [INFO] [Escritor] Reescritura de el Capítulo 28 por Editor Humano (cirugía no aplicable, fallback a narrador)...

[6/6, 01:27:53] [INFO] [Editor] Verificando reescritura de el Capítulo 28 antes de aplicarla...

[6/6, 01:28:26] [INFO] [Editor] el Capítulo 28: la reescritura introdujo nuevos errores críticos (7/10). Conservando original.

[6/6, 01:28:26] [AVISO] [Escritor] el Capítulo 28: ningún cambio se aplicó (cirugía sin operaciones válidas y/o reescritura revertida por la red de seguridad).

[6/6, 01:28:26] [AVISO] [Editor] Reescritura 17/22: el Capítulo 29 - Aplicando notas del editor (1 instrucciones)

[6/6, 01:28:26] [INFO] [surgical-patcher] Cirugía determinista en el Capítulo 29 por Editor Humano: intentando parches localizados antes de reescritura completa...

[6/6, 01:28:43] [EXITO] [surgical-patcher] el Capítulo 29: cirugía aplicada — 1/1 operaciones puntuales (21014!21727 caracteres, 3.4% de cambio).

[6/6, 01:28:43] [INFO] [surgical-patcher] el Capítulo 29: cirugía aplicada (1 operaciones, 3.4% de cambio).

[6/6, 01:28:44] [EXITO] [Escritor] el Capítulo 29: notas editoriales aplicadas (1 estructural(es) por reescritura). Snapshot anterior guardado para comparación.

[6/6, 01:28:44] [AVISO] [Editor] Reescritura 18/22: el Capítulo 30 - Aplicando notas del editor (4 instrucciones)

[6/6, 01:28:44] [INFO] [Escritor] Cirugía de texto en el Capítulo 30: aplicando 1 corrección(es) puntual(es) sin tocar el resto...

[6/6, 01:28:51] [INFO] [surgical-patcher] Cirugía determinista en el Capítulo 30 por Editor Humano: intentando parches localizados antes de reescritura completa...

[6/6, 01:29:28] [EXITO] [surgical-patcher] el Capítulo 30: cirugía aplicada — 1/1 operaciones puntuales (14936!15104 caracteres, 1.1% de cambio).

[6/6, 01:29:28] [INFO] [surgical-patcher] el Capítulo 30: cirugía aplicada (1 operaciones, 1.1% de cambio).

[6/6, 01:29:28] [EXITO] [Escritor] el Capítulo 30: notas editoriales aplicadas (1 puntual(es) + 3 estructural(es)). Snapshot anterior guardado para comparación.

[6/6, 01:29:28] [AVISO] [Editor] Reescritura 19/22: el Capítulo 31 - Aplicando notas del editor (2 instrucciones)

[6/6, 01:29:28] [AVISO] [surgical-patcher] el Capítulo 31: instrucción puntual descartada ANTES del cirujano — cita un pasaje que ya no existe en el texto actual (instrucción fantasma de un ciclo previo). Citas no encontradas: "la carta de sor melibea llego a tiempo, excelencia. sin ella..."; "la carta llego, pero ya era tarde para cambiar el curso de I..."

[6/6, 01:29:28] [INFO] [surgical-patcher] Cirugía determinista en el Capítulo 31 por Editor Humano: intentando parches localizados antes de reescritura completa...

[6/6, 01:29:34] [INFO] [surgical-patcher] el Capítulo 31: cirugía no aplicable (El cirujano clasificó la instrucción como estructural.). Cayendo a reescritura completa con Narrador.

[6/6, 01:29:34] [INFO] [Escritor] Reescritura de el Capítulo 31 por Editor Humano (cirugía no aplicable, fallback a narrador)...

[6/6, 01:30:38] [INFO] [Escritor] el Capítulo 31: reescritura 2846 palabras fuera del rango permitido (3373-4563, original 3968). Conservando original.

[6/6, 01:30:38] [AVISO] [Escritor] el Capítulo 31: ningún cambio se aplicó (cirugía sin operaciones válidas y/o reescritura revertida por la red de seguridad).

[6/6, 01:30:38] [AVISO] [Editor] Reescritura 20/22: el Capítulo 32 - Aplicando notas del editor (1 instrucciones)

[6/6, 01:30:38] [INFO] [surgical-patcher] Cirugía determinista en el Capítulo 32 por Editor Humano: intentando parches localizados antes de reescritura completa...

[6/6, 01:30:45] [INFO] [surgical-patcher] el Capítulo 32: cirugía no aplicable (La instrucción solicita eliminar o convertir en parte de otro capítulo el contenido completo de este, lo que constituye un cambio estructural que no puede realizarse mediante operaciones de cirugía textual acotadas (reglas 7 y 8)). Cayendo a reescritura completa con Narrador.

[6/6, 01:30:45] [INFO] [Escritor] Reescritura de el Capítulo 32 por Editor Humano (cirugía no aplicable, fallback a narrador)...

[6/6, 01:31:24] [INFO] [Escritor] el Capítulo 32: longitud 86 fuera de rango 1900-3675. Reintentando...

[6/6, 01:32:15] [INFO] [Editor] Verificando reescritura de el Capítulo 32 antes de aplicarla...

[6/6, 01:32:52] [INFO] [Editor] el Capítulo 32: la reescritura introdujo nuevos errores críticos (6/10). Conservando original.

[6/6, 01:32:52] [AVISO] [Escritor] el Capítulo 32: ningún cambio se aplicó (cirugía sin operaciones válidas y/o reescritura revertida por la red de seguridad).

[6/6, 01:32:52] [AVISO] [Editor] Reescritura 21/22: el Capítulo 33 - Aplicando notas del editor (2 instrucciones)

[6/6, 01:32:52] [AVISO] [surgical-patcher] el Capítulo 33: instrucción puntual descartada ANTES del cirujano — cita un pasaje que ya no existe en el texto actual (instrucción fantasma de un ciclo previo). Citas no encontradas: "el fragmento que le di a flora contiene la grieta. debes rec..."

[6/6, 01:32:52] [INFO] [surgical-patcher] Cirugía determinista en el Capítulo 33 por Editor Humano: intentando parches localizados antes de reescritura completa...

[6/6, 01:33:21] [INFO] [surgical-patcher] el Capítulo 33: cirugía no aplicable (El cirujano clasificó la instrucción como estructural.). Cayendo a reescritura completa con Narrador.

[6/6, 01:33:21] [INFO] [Escritor] Reescritura de el Capítulo 33 por Editor Humano (cirugía no aplicable, fallback a narrador)...

[6/6, 01:34:57] [INFO] [Editor] Verificando reescritura de el Capítulo 33 antes de aplicarla...

[6/6, 01:36:00] [INFO] [Editor] el Capítulo 33: la reescritura introdujo nuevos errores críticos (7/10). Conservando original.

[6/6, 01:36:00] [AVISO] [Escritor] el Capítulo 33: ningún cambio se aplicó (cirugía sin operaciones válidas y/o reescritura revertida por la red de seguridad).

[6/6, 01:36:00] [AVISO] [Editor] Reescritura 22/22: La semilla del mañana - Aplicando notas del editor (3 instrucciones)

[6/6, 01:36:00] [AVISO] [surgical-patcher] el Capítulo -1: instrucción puntual descartada ANTES del cirujano — cita un pasaje que ya no existe en el texto actual (instrucción fantasma de un ciclo previo). Citas no encontradas: "el fragmento que le di a flora contiene la grieta. debes rec..."

[6/6, 01:36:00] [INFO] [surgical-patcher] Cirugía determinista en el Capítulo -1 por Editor Humano: intentando parches localizados antes de reescritura completa...

[6/6, 01:36:12] [INFO] [surgical-patcher] el Capítulo -1: cirugía no aplicable (Ambas instrucciones no pueden resolverse mediante operaciones find/replace localizadas en este capítulo: la primera requiere una reescritura estructural completa del capítulo; la segunda no afecta al texto del epílogo.). Cayendo a reescritura completa con Narrador.

[6/6, 01:36:12] [INFO] [Escritor] Reescritura de el Capítulo -1 por Editor Humano (cirugía no aplicable, fallback a narrador)...

[6/6, 01:37:30] [INFO] [Editor] Verificando reescritura de el Capítulo -1 antes de aplicarla...

[6/6, 01:38:07] [INFO] [Editor] el Capítulo -1: la reescritura introdujo nuevos errores críticos (7/10). Conservando original.

[6/6, 01:38:07] [AVISO] [Escritor] el Capítulo -1: ningún cambio se aplicó (cirugía sin operaciones válidas y/o reescritura revertida por la red de seguridad).

[6/6, 01:38:07] [EXITO] [Escritor] Notas editoriales completadas: 9 aplicadas, 13 revertidas (red de seguridad), 0 omitidas.

[6/6, 01:38:07] [INFO] [Revisor Final] Recalculando puntuación global tras aplicar las notas editoriales...

[6/6, 01:39:02] [EXITO] [Revisor Final] Puntuación global tras notas editoriales: 8/10 !' 9/10 + p (+1.0)

[6/6, 01:39:02] [INFO] [Revisor Final] Puntuación global tras notas editoriales: 8/10 !' 9/10 + p (+1.0)

[6/6, 01:39:02] [EXITO] [Orquestador] Novela completada exitosamente

[6/6, 01:39:02] [INFO] [Escritor] Notas editoriales procesadas: 9 capítulos modificados, 13 preservados, 0 omitidos.

[6/6, 01:39:02] [INFO] [Editor] Auto-revisión Holístico+Beta iteración 3/8 (target Beta"e9 AND Holístico"e7)...

[6/6, 01:39:02] [INFO] [Editor] Iniciando revisión holística de la novela completa (35 capítulos).

[6/6, 01:39:02] [INFO] [Editor] Iniciando lectura beta de la novela completa (35 capítulos) [Fix38: con memoria de lectura previa].

[6/6, 01:40:21] [INFO] [Editor] Lectura beta completada: 35 capítulos / 94.426 palabras leídas. Impresiones de 15.488 caracteres generadas (con memoria de lectura previa).

[6/6, 01:41:20] [INFO] [Editor] Revisión holística completada: 35 capítulos / 94.426 palabras leídas. Informe de 29.992 caracteres generado (puntuación holística 5/10).

[6/6, 01:41:20] [INFO] [Editor] [Fix81] Iter 3: nuevo mejor snapshot guardado (Holístico=5 (=), Beta=8 (+1), 35 capítulos).

[6/6, 01:41:20] [INFO] [Editor] Analizando notas editoriales para vista previa (46009 caracteres).

[6/6, 01:41:20] [INFO] [Editor] Detectado informe estructurado del sistema con 12 instrucción(es) auto-aplicable(s). Saltando parser LLM y pasando directamente al refiner para anclaje contra canon.

[6/6, 01:41:20] [AVISO] [Editor] [Fix111] El loop automático detectó 3 operación(es) que requerirían intervención manual (no se crean tarjetas para no bloquear el flujo desatendido):

- [REESTRUCTURACIÓN ESTRUCTURAL (Fix87)] [Estructural caps -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33] Unificar numeración de capítulos eliminando saltos y duplicaciones

! Detalle: Reetiquetar toda la secuencia como capítulos 1 a 33 más epílogo. Eliminar el Capítulo 0 (pasa a ser Capítulo 1). Asegurar que no haya saltos numéricos ni títulos duplicados.

- [FUSIÓN DE CAPÍTULO] Fusionar caps 10, 11, 12 !' cap 10 (eliminar 11, 12)

! Detalle: Fusionar los caps 10-12 (actual numeración) en un solo capítulo. Eliminar la discusión ética sobre ciencia y moral entre Bernabé y Primitivo (actual cap 13) o reducirla a tres párrafos. La información sobre el código puede transmitirse bien...

- [FUSIÓN DE CAPÍTULOS] Fusión declarada pero sin merge_into/merge_sources válidos (Condensar los capítulos finales (Última estampa y epílogo) en uno solo)

! Detalle: Fusionar cap 33 (La última estampa) con el epílogo (La semilla del mañana). Ambos transmiten el mismo mensaje sobre la perdurabilidad del conocimiento. Mantener la escena del niño dibujando la luna partida y la reflexión de Flora, pero elim...

El loop continúa con el resto de instrucciones cap-a-cap. Si quieres aplicar estas operaciones, relanza el flujo de notas editoriales manualmente tras el loop.

[6/6, 01:41:20] [AVISO] [Editor] Fix 14 — 2 instrucción(es) multi-capítulo SIN plan_por_capitulo (el LLM no distinguió el rol de cada capítulo del arco):

- "Unificar la descripción del Vidrio Muerto para eliminar contradicción entre efec" (caps 0, 1)
- "Cerrar el arco de Calixto con una escena de resolución" (caps 12, 28, 29)

Se aplicarán igual, pero todos los capítulos del arco recibirán la misma instrucción genérica. Si el resultado es pobre, vuelve a lanzar el informe holístico — el prompt actualizado lo exige obligatorio.

[6/6, 01:42:40] [INFO] [Editor] Vista previa generada: 1 instrucciones ancladas en el texto y la canon (de 12 borradores).

[6/6, 01:42:40] [INFO] [Editor] [Fix81] Iter 3/8: Holístico=5 (=), Beta=8 (+1). Aplicando 1 instrucción(es) automáticamente y volviendo a leer...

[6/6, 01:42:40] [INFO] [Editor] Aplicando 1 instrucciones editoriales pre-revisadas por el usuario.

[6/6, 01:42:40] [EXITO] [Editor] Notas editoriales convertidas en 1 instrucciones quirúrgicas para los capítulos: 0.

[6/6, 01:42:40] [INFO] [Editor] Notas editoriales analizadas: 1 instrucciones para 1 capítulos.

[6/6, 01:42:40] [AVISO] [Editor] Reescritura 1/1: La tinta de la traición - Aplicando notas del editor (1 instrucciones)

[6/6, 01:42:40] [AVISO] [surgical-patcher] el Capítulo 0: instrucción puntual descartada ANTES del cirujano — cita un pasaje que ya no existe en el texto actual (instrucción fantasma de un ciclo previo). Citas no encontradas: "rayo de calor que derrite piedra..."; "por una descripción coherente con el efecto mental:..."

[6/6, 01:42:40] [AVISO] [Escritor] el Capítulo 0: ningún cambio se aplicó (cirugía sin operaciones válidas y/o reescritura revertida por la red de seguridad).

[6/6, 01:42:40] [EXITO] [Escritor] Notas editoriales completadas: 0 aplicadas, 1 revertidas (red de seguridad), 0 omitidas.

[6/6, 01:42:40] [INFO] [Revisor Final] No se ejecuta la revisión final post-editorial porque ningún capítulo fue modificado.

[6/6, 01:42:40] [EXITO] [Orquestador] Novela completada exitosamente

[6/6, 01:42:40] [INFO] [Escritor] Notas editoriales procesadas: 0 capítulos modificados, 1 preservados, 0 omitidos.

[6/6, 01:42:40] [INFO] [Editor] Auto-revisión Holístico+Beta iteración 4/8 (target Beta"e9 AND Holístico"e7)...

[6/6, 01:42:40] [INFO] [Editor] Iniciando lectura beta de la novela completa (35 capítulos) [Fix38: con memoria de lectura previa].

[6/6, 01:42:40] [INFO] [Editor] Iniciando revisión holística de la novela completa (35 capítulos).

[6/6, 01:43:45] [INFO] [Editor] Lectura beta completada: 35 capítulos / 94.426 palabras leídas. Impresiones de 18.915 caracteres generadas (con memoria de lectura previa).

[6/6, 01:44:29] [INFO] [Editor] Revisión holística completada: 35 capítulos / 94.426 palabras leídas. Informe de 24.262 caracteres generado (puntuación holística 5/10).

[6/6, 01:44:29] [INFO] [Editor] Analizando notas editoriales para vista previa (43706 caracteres).

[6/6, 01:44:29] [INFO] [Editor] Detectado informe estructurado del sistema con 10 instrucción(es) auto-aplicable(s). Saltando parser LLM y pasando directamente al refiner para anclaje contra canon.

[6/6, 01:44:29] [AVISO] [Editor] [Fix111] El loop automático detectó 3 operación(es) que requerirían intervención manual (no se crean tarjetas para no bloquear el flujo desatendido):

- [DIRECTIVA TRANSVERSAL DE ESTILO] Renumerar todos los capítulos del 1 al 35, con prólogo y epílogo, eliminando duplicaciones y saltos de numeración.
 - ! Detalle: Reasignar número de capítulo a cada sección para que la secuencia sea 0 (prólogo), 1-35 (capítulos), -1 (epílogo). Eliminar toda doble numeración en títulos y referencias internas.
- [FUSIÓN DE CAPÍTULO] Fusionar caps 13, 16 !' cap 13 (eliminar 16)
 - ! Detalle: Integrar la visita de Argüelles al convento y la decisión de Sor Melibea de escribir la carta dentro de la escena del capítulo 13, manteniendo el POV de Sor Melibea como interludio breve. Eliminar el capítulo 16 como entidad separada.
- [FUSIÓN DE CAPÍTULO] Fusionar caps 10, 11, 12 !' cap 10 (eliminar 11, 12)
 - ! Detalle: Unificar las escenas de la cueva (desciframiento del código, discusiones éticas, búsqueda de agua) en un único capítulo de no más de 10 páginas. Eliminar la repetición de diálogos sobre la culpa de Bernabé. La información sobre el código de...

El loop continúa con el resto de instrucciones cap-a-cap. Si quieres aplicar estas operaciones, relanza el flujo de notas editoriales manualmente tras el loop.

[6/6, 01:45:44] [INFO] [Editor] Vista previa generada: 7 instrucciones ancladas en el texto y la canon (de 10 borradores).

[6/6, 01:45:44] [INFO] [Editor] [Fix81] Iter 4/8: Holístico=5 (=), Beta=8 (=). Aplicando 7 instrucción(es) automáticamente y volviendo a leer...

[6/6, 01:45:44] [INFO] [Editor] Aplicando 7 instrucciones editoriales pre-revisadas por el usuario.

[6/6, 01:45:44] [INFO] [Editor] Detectadas 3 instrucciones multi-capítulo (arcos). Se coordinarán las reescrituras de los capítulos hermanos:

- [CONTINUIDAD] caps 10, 19, 22, 27: ' con plan distributivo
- [TRAMA] caps 12, 14: ' con plan distributivo
- [TRAMA] caps 10, 11: ' con plan distributivo

[6/6, 01:45:44] [INFO] [Editor] Notas editoriales analizadas: 7 instrucciones para 11 capítulos.

[6/6, 01:45:44] [EXITO] [Editor] Notas editoriales convertidas en 7 instrucciones quirúrgicas para los capítulos: 1, 4, 10, 11, 12, 14, 18, 19, 22, 27, -1.

[6/6, 01:45:44] [AVISO] [Editor] Reescritura 1/11: el Capítulo 1 - Aplicando notas del editor (1 instrucciones)

[6/6, 01:45:44] [INFO] [Escritor] Cirugía de texto en el Capítulo 1: aplicando 1 corrección(es) puntual(es) sin tocar el resto...

[6/6, 01:46:35] [EXITO] [surgical-patcher] el Capítulo 1: cirugía aplicada — 2/2 operaciones puntuales (13240!12273 caracteres, 7.3% de cambio).

[6/6, 01:46:35] [EXITO] [Escrior] el Capítulo 1: notas editoriales aplicadas (1 puntual(es) por cirugía). Snapshot anterior guardado para comparación.

[6/6, 01:46:35] [AVISO] [Editor] Reescritura 2/11: el Capítulo 4 - Aplicando notas del editor (1 instrucciones)

[6/6, 01:46:35] [AVISO] [surgical-patcher] el Capítulo 4: instrucción puntual descartada ANTES del cirujano — cita un pasaje que ya no existe en el texto actual (instrucción fantasma de un ciclo previo). Citas no encontradas: "eso, querida mía, es algo que tendrás que descubrir por ti m..."; "eso, querida mía, es algo que tendrás que descubrir por ti m..."

[6/6, 01:46:35] [AVISO] [Escrior] el Capítulo 4: ningún cambio se aplicó (cirugía sin operaciones válidas y/o reescritura revertida por la red de seguridad).

[6/6, 01:46:35] [AVISO] [Editor] Reescritura 3/11: el Capítulo 10 - Aplicando notas del editor (2 instrucciones)

[6/6, 01:46:35] [INFO] [surgical-patcher] Cirugía determinista en el Capítulo 10 por Editor Humano: intentando parches localizados antes de reescritura completa...

[6/6, 01:46:44] [EXITO] [surgical-patcher] el Capítulo 10: cirugía aplicada — 2/2 operaciones puntuales (17114!17959 caracteres, 4.9% de cambio).

[6/6, 01:46:44] [INFO] [surgical-patcher] el Capítulo 10: cirugía aplicada (2 operaciones, 4.9% de cambio).

[6/6, 01:46:44] [EXITO] [Escrior] el Capítulo 10: notas editoriales aplicadas (2 estructural(es) por reescritura). Snapshot anterior guardado para comparación.

[6/6, 01:46:44] [AVISO] [Editor] Reescritura 4/11: el Capítulo 11 - Aplicando notas del editor (1 instrucciones)

[6/6, 01:46:44] [INFO] [surgical-patcher] Cirugía determinista en el Capítulo 11 por Editor Humano: intentando parches localizados antes de reescritura completa...

[6/6, 01:47:03] [EXITO] [surgical-patcher] el Capítulo 11: cirugía aplicada — 1/1 operaciones puntuales (17203!17371 caracteres, 1.0% de cambio).

[6/6, 01:47:03] [INFO] [surgical-patcher] el Capítulo 11: cirugía aplicada (1 operaciones, 1.0% de cambio).

[6/6, 01:47:03] [EXITO] [Escrior] el Capítulo 11: notas editoriales aplicadas (1 estructural(es) por reescritura). Snapshot anterior guardado para comparación.

[6/6, 01:47:03] [AVISO] [Editor] Reescritura 5/11: el Capítulo 12 - Aplicando notas del editor (1 instrucciones)

[6/6, 01:47:03] [INFO] [surgical-patcher] Cirugía determinista en el Capítulo 12 por Editor Humano: intentando parches localizados antes de reescritura completa...

[6/6, 01:47:33] [EXITO] [surgical-patcher] el Capítulo 12: cirugía aplicada — 1/1 operaciones puntuales (13406!13673 caracteres, 2.0% de cambio).

[6/6, 01:47:33] [INFO] [surgical-patcher] el Capítulo 12: cirugía aplicada (1 operaciones, 2.0% de cambio).

[6/6, 01:47:33] [EXITO] [Escrior] el Capítulo 12: notas editoriales aplicadas (1 estructural(es) por reescritura). Snapshot anterior guardado para comparación.

[6/6, 01:47:33] [AVISO] [Editor] Reescritura 6/11: el Capítulo 14 - Aplicando notas del editor (1 instrucciones)

[6/6, 01:47:33] [INFO] [surgical-patcher] Cirugía determinista en el Capítulo 14 por Editor Humano: intentando parches localizados antes de reescritura completa...

[6/6, 01:47:45] [EXITO] [surgical-patcher] el Capítulo 14: cirugía aplicada — 1/1 operaciones puntuales (16788!17019 caracteres, 1.4% de cambio).

[6/6, 01:47:45] [INFO] [surgical-patcher] el Capítulo 14: cirugía aplicada (1 operaciones, 1.4% de cambio).

[6/6, 01:47:45] [EXITO] [Escrior] el Capítulo 14: notas editoriales aplicadas (1 estructural(es) por reescritura). Snapshot anterior guardado para comparación.

[6/6, 01:47:45] [AVISO] [Editor] Reescritura 7/11: el Capítulo 18 - Aplicando notas del editor (1 instrucciones)

[6/6, 01:47:45] [AVISO] [surgical-patcher] el Capítulo 18: instrucción puntual descartada ANTES del cirujano — cita un pasaje que ya no existe en el texto actual (instrucción fantasma de un ciclo previo). Citas no encontradas: "salió al claustro. las nubes cubrían el cielo. no recordaba ..."

[6/6, 01:47:45] [AVISO] [Escrior] el Capítulo 18: ningún cambio se aplicó (cirugía sin operaciones válidas y/o reescritura revertida por la red de seguridad).

[6/6, 01:47:45] [AVISO] [Editor] Reescritura 8/11: el Capítulo 19 - Aplicando notas del editor (1 instrucciones)

[6/6, 01:47:45] [INFO] [surgical-patcher] Cirugía determinista en el Capítulo 19 por Editor Humano: intentando parches localizados antes de reescritura completa...

[6/6, 01:47:54] [EXITO] [surgical-patcher] el Capítulo 19: cirugía aplicada — 1/1 operaciones puntuales (16253!16380 caracteres, 0.8% de cambio).

[6/6, 01:47:54] [INFO] [surgical-patcher] el Capítulo 19: cirugía aplicada (1 operaciones, 0.8% de cambio).

[6/6, 01:47:54] [EXITO] [Escrior] el Capítulo 19: notas editoriales aplicadas (1 estructural(es) por reescritura). Snapshot anterior guardado para comparación.

[6/6, 01:47:54] [AVISO] [Editor] Reescritura 9/11: el Capítulo 22 - Aplicando notas del editor (1 instrucciones)

[6/6, 01:47:54] [INFO] [surgical-patcher] Cirugía determinista en el Capítulo 22 por Editor Humano: intentando parches localizados antes de reescritura completa...

[6/6, 01:48:22] [EXITO] [surgical-patcher] el Capítulo 22: cirugía aplicada — 1/1 operaciones puntuales (17675!17769 caracteres, 0.5% de cambio).

[6/6, 01:48:22] [INFO] [surgical-patcher] el Capítulo 22: cirugía aplicada (1 operaciones, 0.5% de cambio).

[6/6, 01:48:22] [EXITO] [Escritor] el Capítulo 22: notas editoriales aplicadas (1 estructural(es) por reescritura). Snapshot anterior guardado para comparación.

[6/6, 01:48:22] [AVISO] [Editor] Reescritura 10/11: el Capítulo 27 - Aplicando notas del editor (1 instrucciones)

[6/6, 01:48:22] [INFO] [surgical-patcher] Cirugía determinista en el Capítulo 27 por Editor Humano: intentando parches localizados antes de reescritura completa...

[6/6, 01:48:57] [EXITO] [surgical-patcher] el Capítulo 27: cirugía aplicada — 1/1 operaciones puntuales (13565!13667 caracteres, 0.8% de cambio).

[6/6, 01:48:57] [INFO] [surgical-patcher] el Capítulo 27: cirugía aplicada (1 operaciones, 0.8% de cambio).

[6/6, 01:48:57] [EXITO] [Escritor] el Capítulo 27: notas editoriales aplicadas (1 estructural(es) por reescritura). Snapshot anterior guardado para comparación.

[6/6, 01:48:57] [AVISO] [Editor] Reescritura 11/11: La semilla del mañana - Aplicando notas del editor (1 instrucciones)

[6/6, 01:48:57] [INFO] [Escritor] Cirugía de texto en el Capítulo -1: aplicando 1 corrección(es) puntual(es) sin tocar el resto...

[6/6, 01:50:09] [INFO] [surgical-patcher] el Capítulo -1: cirugía no aplicable (El cirujano no aplicó operaciones puntuales.). Las 1 instrucciones puntuales se reclasifican como estructurales.

[6/6, 01:50:09] [INFO] [surgical-patcher] el Capítulo -1: 1 instrucción(es) puntual(es) no resueltas por cirugía se reescriben con el Narrador (cobertura Fix130).

[6/6, 01:50:09] [INFO] [surgical-patcher] Cirugía determinista en el Capítulo -1 por Editor Humano: intentando parches localizados antes de reescritura completa...

[6/6, 01:51:24] [INFO] [surgical-patcher] el Capítulo -1: cirugía no aplicable (El cirujano clasificó la instrucción como estructural.). Cayendo a reescritura completa con Narrador.

[6/6, 01:51:24] [INFO] [Escritor] Reescritura de el Capítulo -1 por Editor Humano (cirugía no aplicable, fallback a narrador)...

[6/6, 01:52:09] [INFO] [Editor] Verificando reescritura de el Capítulo -1 antes de aplicarla...

[6/6, 01:52:32] [INFO] [Corrector de Estilo] Puliendo el Capítulo -1 tras corrección de Editor Humano...

[6/6, 01:53:37] [INFO] [Corrector de Estilo] el Capítulo -1 corregido quirúrgicamente (verificado 9/10) — 2797 palabras (original 3200).

[6/6, 01:53:37] [EXITO] [Escritor] el Capítulo -1: notas editoriales aplicadas (1 puntual(es) + 1 estructural(es)). Snapshot anterior guardado para comparación.

[6/6, 01:53:37] [EXITO] [Escritor] Notas editoriales completadas: 9 aplicadas, 2 revertidas (red de seguridad), 0 omitidas.

[6/6, 01:53:37] [INFO] [Revisor Final] Recalculando puntuación global tras aplicar las notas editoriales...

[6/6, 01:54:57] [INFO] [Revisor Final] Puntuación global tras notas editoriales: 9/10 !' 9/10 = (0.0)

[6/6, 01:54:57] [INFO] [Revisor Final] Puntuación global tras notas editoriales: 9/10 !' 9/10 = (0.0)

[6/6, 01:54:57] [EXITO] [Orquestador] Novela completada exitosamente

[6/6, 01:54:57] [INFO] [Escritor] Notas editoriales procesadas: 9 capítulos modificados, 2 preservados, 0 omitidos.

[6/6, 01:54:58] [INFO] [Editor] Auto-revisión Holístico+Beta iteración 5/8 (target Beta"e9 AND Holístico"e7)...

[6/6, 01:54:58] [INFO] [Editor] Iniciando revisión holística de la novela completa (35 capítulos).

[6/6, 01:54:58] [INFO] [Editor] Iniciando lectura beta de la novela completa (35 capítulos) [Fix38: con memoria de lectura previa].

[6/6, 01:56:13] [INFO] [Editor] Lectura beta completada: 35 capítulos / 94.175 palabras leídas. Impresiones de 22.136 caracteres generadas (con memoria de lectura previa).

[6/6, 01:56:27] [INFO] [Editor] Revisión holística completada: 35 capítulos / 94.175 palabras leídas. Informe de 20.091 caracteres generado (puntuación holística 5/10).

[6/6, 01:56:27] [AVISO] [Editor] [Fix81] Regresión detectada en iter 5: Holístico=5 (=), Beta=7 (-1) (combinado 12) frente al mejor snapshot (Beta=8, Holístico=5, combinado 13). Restaurados 9 capítulo(s) al estado del snapshot.

[6/6, 01:56:27] [INFO] [Editor] [Fix140] Reintentando desde la mejor versión (Beta=8, Holístico=5) con aviso de regresión a los lectores, para no volver a empeorarla. Iteraciones restantes: 3. Rondas sin avance: 1/2.

[6/6, 01:56:27] [INFO] [Editor] Auto-revisión Holístico+Beta iteración 6/8 (target Beta"e9 AND Holístico"e7)...

[6/6, 01:56:27] [INFO] [Editor] Iniciando revisión holística de la novela completa (35 capítulos).

[6/6, 01:56:27] [INFO] [Editor] Iniciando lectura beta de la novela completa (35 capítulos) [Fix38: con memoria de lectura previa].

[6/6, 01:58:04] [INFO] [Editor] Lectura beta completada: 35 capítulos / 94.426 palabras leídas. Impresiones de 17.603 caracteres generadas (con memoria de lectura previa).

[6/6, 01:58:20] [INFO] [Editor] Revisión holística completada: 35 capítulos / 94.426 palabras leídas. Informe de 23.535 caracteres generado (puntuación holística 6/10).

[6/6, 01:58:20] [INFO] [Editor] [Fix81] Iter 6: nuevo mejor snapshot guardado (Holístico=6 (+1), Beta=8 (=), 35 capítulos).
[6/6, 01:58:20] [INFO] [Editor] Analizando notas editoriales para vista previa (41667 caracteres).
[6/6, 01:58:20] [INFO] [Editor] Detectado informe estructurado del sistema con 14 instrucción(es) auto-aplicable(s).
Saltando parser LLM y pasando directamente al refiner para anclaje contra canon.

[6/6, 01:58:20] [AVISO] [Editor] [Fix111] El loop automático detectó 1 operación(es) que requerirían intervención manual (no se crean tarjetas para no bloquear el flujo desatendido):

- [DIRECTIVA TRANSVERSAL DE ESTILO] Podar repeticiones del lema 'El conocimiento no se posee, se comparte'.
! Detalle: Eliminar todas las apariciones de la frase excepto la primera (cap 2, cuando Flora encuentra el sello) y la última (cap 33, en la plancha de cobre). Las apariciones intermedias en caps 12, 18 y 31 deben ser reemplazadas por expresiones sino...

El loop continúa con el resto de instrucciones cap-a-cap. Si quieres aplicar estas operaciones, relanza el flujo de notas editoriales manualmente tras el loop.

[6/6, 01:58:20] [AVISO] [Editor] Fix 14 — 1 instrucción(es) multi-capítulo SIN plan_por_capitulo (el LLM no distinguió el rol de cada capítulo del arco):

- "Anadir escena del desentierro del fragmento de lente para mantener coherencia co" (caps 29, -1)

Se aplicarán igual, pero todos los capítulos del arco recibirán la misma instrucción genérica. Si el resultado es pobre, vuelve a lanzar el informe holístico — el prompt actualizado lo exige obligatorio.

[6/6, 01:59:19] [AVISO] [Editor] Anclaje: 1 instrucción(es) descartada(s) por no encontrar referencia real o contradecir la canon:

- [caps 30, 31, 32, 33, -1] Fusionar caps 30-33 y epilogo: la instrucción original pedía 'eliminar' esos capítulos, pero el editor no pide eliminar sino fusionar; además, los capítulos contienen material crítico (entierro del sello, carta de Roma, despedida). Se reclasifica como 'estructural'. — Motivo: El editor pide fusionar, no eliminar. Los capítulos aportan material narrativo esencial para el cierre.

[6/6, 01:59:19] [INFO] [Editor] Vista previa generada: 14 instrucciones ancladas en el texto y la canon (de 14 borradores).

[6/6, 01:59:19] [INFO] [Editor] [Fix81] Iter 6/8: Holístico=6 (+1), Beta=8 (=). Aplicando 14 instrucción(es) automáticamente y volviendo a leer...

[6/6, 01:59:19] [INFO] [Editor] Aplicando 14 instrucciones editoriales pre-revisadas por el usuario.

[6/6, 01:59:20] [INFO] [Editor] Eliminando 1 capítulo(s) marcados para borrar...

[6/6, 01:59:20] [EXITO] [Editor] Eliminación de capítulos completada: 1 capítulo(s) borrado(s).

- Cap 10 — "La Forja del Metal": Suprimir el cap 10 entero como unidad independiente. La informacion sobre la composicion del vidrio de plomo y el punto debil del arma (que Primitivo explica en la cueva) debe integrarse en caps 8-9 mediante dialogos breves durante las escenas de huida o en el observatorio, no en escenas estaticas d

Renumeración aplicada: 11!'10, 12!'11, 13!'12, 14!'13, 15!'14, 16!'15, 17!'16, 18!'17, 19!'18, 20!'19, 21!'20, 22!'21, 23!'22, 24!'23, 25!'24, 26!'25, 27!'26, 28!'27, 29!'28, 30!'29, 31!'30, 32!'31, 33!'32.

[6/6, 01:59:20] [INFO] [Editor] Detectadas 4 instrucciones multi-capítulo (arcos). Se coordinarán las reescrituras de los capítulos hermanos:

- [TRAMA] caps 29, 30, 31, 32: ' con plan distributivo
- [TRAMA] caps 11, 12, 10, 13: ' con plan distributivo
- [RITMO] caps 10, 11: ' con plan distributivo
- [OTRO] caps -1, 32: ' con plan distributivo

[6/6, 01:59:20] [EXITO] [Editor] Notas editoriales convertidas en 13 instrucciones quirúrgicas para los capítulos: 10, 11, 12, 13, 15, 17, 22, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, -1.

[6/6, 01:59:20] [AVISO] [Editor] Reescritura 1/15: el Capítulo 10 - Aplicando notas del editor (4 instrucciones)

[6/6, 01:59:20] [INFO] [Editor] Notas editoriales analizadas: 13 instrucciones para 15 capítulos.

[6/6, 01:59:20] [INFO] [Editor] Cirugía de texto en el Capítulo 10: aplicando 1 corrección(es) puntual(es) sin tocar el resto...

[6/6, 01:59:28] [INFO] [surgical-patcher] el Capítulo 10: 1 instrucción(es) puntual(es) no resueltas por cirugía se reescriben con el Narrador (cobertura Fix130).

[6/6, 01:59:28] [INFO] [surgical-patcher] Cirugía determinista en el Capítulo 10 por Editor Humano: intentando parches localizados antes de reescritura completa...

[6/6, 01:59:46] [INFO] [surgical-patcher] el Capítulo 10: cirugía no aplicable (El cirujano clasificó la instrucción como estructural.). Cayendo a reescritura completa con Narrador.

[6/6, 01:59:46] [INFO] [Editor] Reescritura de el Capítulo 10 por Editor Humano (cirugía no aplicable, fallback a narrador)...

[6/6, 02:00:39] [INFO] [Editor] Verificando reescritura de el Capítulo 10 antes de aplicarla...

[6/6, 02:01:11] [INFO] [Corrector de Estilo] Puliendo el Capítulo 10 tras corrección de Editor Humano...

[6/6, 02:02:21] [INFO] [Corrector de Estilo] el Capítulo 10 corregido quirúrgicamente (verificado 9/10) — 2975 palabras (original 2884).

[6/6, 02:02:21] [EXITO] [Escritor] el Capítulo 10: notas editoriales aplicadas (1 puntual(es) + 4 estructural(es)). Snapshot anterior guardado para comparación.

[6/6, 02:02:21] [AVISO] [Editor] Reescritura 2/15: el Capítulo 11 - Aplicando notas del editor (2 instrucciones)

[6/6, 02:02:21] [INFO] [Escritor] Cirugía de texto en el Capítulo 11: aplicando 1 corrección(es) puntual(es) sin tocar el resto...

[6/6, 02:03:30] [INFO] [surgical-patcher] el Capítulo 11: cirugía no aplicable (El cirujano no aplicó operaciones puntuales.). Las 1 instrucciones puntuales se reclasifican como estructurales.

[6/6, 02:03:30] [INFO] [surgical-patcher] el Capítulo 11: 1 instrucción(es) puntual(es) no resueltas por cirugía se reescriben con el Narrador (cobertura Fix130).

[6/6, 02:03:30] [INFO] [surgical-patcher] Cirugía determinista en el Capítulo 11 por Editor Humano: intentando parches localizados antes de reescritura completa...

[6/6, 02:04:20] [EXITO] [surgical-patcher] el Capítulo 11: cirugía aplicada — 2/2 operaciones puntuales (13406!14159 caracteres, 5.6% de cambio).

[6/6, 02:04:20] [INFO] [surgical-patcher] el Capítulo 11: cirugía aplicada (2 operaciones, 5.6% de cambio).

[6/6, 02:04:21] [EXITO] [Escritor] el Capítulo 11: notas editoriales aplicadas (1 puntual(es) + 2 estructural(es)). Snapshot anterior guardado para comparación.

[6/6, 02:04:21] [AVISO] [Editor] Reescritura 3/15: el Capítulo 12 - Aplicando notas del editor (1 instrucciones)

[6/6, 02:04:21] [INFO] [surgical-patcher] Cirugía determinista en el Capítulo 12 por Editor Humano: intentando parches localizados antes de reescritura completa...

[6/6, 02:05:11] [EXITO] [surgical-patcher] el Capítulo 12: cirugía aplicada — 1/1 operaciones puntuales (12492!13103 caracteres, 4.9% de cambio).

[6/6, 02:05:11] [INFO] [surgical-patcher] el Capítulo 12: cirugía aplicada (1 operaciones, 4.9% de cambio).

[6/6, 02:05:11] [EXITO] [Escritor] el Capítulo 12: notas editoriales aplicadas (1 estructural(es) por reescritura). Snapshot anterior guardado para comparación.

[6/6, 02:05:11] [AVISO] [Editor] Reescritura 4/15: el Capítulo 13 - Aplicando notas del editor (2 instrucciones)

[6/6, 02:05:11] [AVISO] [surgical-patcher] el Capítulo 13: instrucción puntual descartada ANTES del cirujano — cita un pasaje que ya no existe en el texto actual (instrucción fantasma de un ciclo previo). Citas no encontradas: "calixto retrocedió hacia la puerta, pero valdés lo señaló co..."

[6/6, 02:05:11] [INFO] [surgical-patcher] Cirugía determinista en el Capítulo 13 por Editor Humano: intentando parches localizados antes de reescritura completa...

[6/6, 02:05:21] [INFO] [surgical-patcher] el Capítulo 13: cirugía no aplicable (El cirujano clasificó la instrucción como estructural.). Cayendo a reescritura completa con Narrador.

[6/6, 02:05:21] [INFO] [Escritor] Reescritura de el Capítulo 13 por Editor Humano (cirugía no aplicable, fallback a narrador)...

[6/6, 02:06:12] [INFO] [Editor] Verificando reescritura de el Capítulo 13 antes de aplicarla...

[6/6, 02:07:06] [INFO] [Corrector de Estilo] Puliendo el Capítulo 13 tras corrección de Editor Humano...

[6/6, 02:08:07] [INFO] [Corrector de Estilo] el Capítulo 13 corregido quirúrgicamente (verificado 7/10) — 2957 palabras (original 2959).

[6/6, 02:08:07] [EXITO] [Escritor] el Capítulo 13: notas editoriales aplicadas (1 puntual(es) + 1 estructural(es)). Snapshot anterior guardado para comparación.

[6/6, 02:08:07] [AVISO] [Editor] Reescritura 5/15: el Capítulo 15 - Aplicando notas del editor (1 instrucciones)

[6/6, 02:08:07] [AVISO] [surgical-patcher] el Capítulo 15: instrucción puntual descartada ANTES del cirujano — cita un pasaje que ya no existe en el texto actual (instrucción fantasma de un ciclo previo). Citas no encontradas: "faltaban ocho días para el eclipse cuando sor melibea....."

[6/6, 02:08:07] [AVISO] [Escritor] el Capítulo 15: ningún cambio se aplicó (cirugía sin operaciones válidas y/o reescritura revertida por la red de seguridad).

[6/6, 02:08:07] [AVISO] [Editor] Reescritura 6/15: el Capítulo 17 - Aplicando notas del editor (1 instrucciones)

[6/6, 02:08:07] [AVISO] [surgical-patcher] el Capítulo 17: instrucción puntual descartada ANTES del cirujano — cita un pasaje que ya no existe en el texto actual (instrucción fantasma de un ciclo previo). Citas no encontradas: "sali al claustro. las nubes habian cubierto el cielo. no rec..."

[6/6, 02:08:07] [AVISO] [Escritor] el Capítulo 17: ningún cambio se aplicó (cirugía sin operaciones válidas y/o reescritura revertida por la red de seguridad).

[6/6, 02:08:07] [AVISO] [Editor] Reescritura 7/15: el Capítulo 22 - Aplicando notas del editor (1 instrucciones)

[6/6, 02:08:07] [AVISO] [surgical-patcher] el Capítulo 22: instrucción puntual descartada ANTES del cirujano — cita un pasaje que ya no existe en el texto actual (instrucción fantasma de un ciclo previo). Citas no encontradas: "bernabé miró hacia atrás. valdés seguía en el sótano, pero l..."

[6/6, 02:08:07] [AVISO] [Escritor] el Capítulo 22: ningún cambio se aplicó (cirugía sin operaciones válidas y/o reescritura revertida por la red de seguridad).

[6/6, 02:08:07] [AVISO] [Editor] Reescritura 8/15: el Capítulo 26 - Aplicando notas del editor (1 instrucciones)

[6/6, 02:08:07] [AVISO] [surgical-patcher] el Capítulo 26: instrucción puntual descartada ANTES del cirujano — cita un pasaje que ya no existe en el texto actual (instrucción fantasma de un ciclo previo). Citas no encontradas: "alzo la barra de hierro con ambas manos..."; "sintió una punzada en el hombro izquierdo que le llegó hasta..."

[6/6, 02:08:07] [AVISO] [Escritor] el Capítulo 26: ningún cambio se aplicó (cirugía sin operaciones válidas y/o reescritura revertida por la red de seguridad).

[6/6, 02:08:07] [AVISO] [Editor] Reescritura 9/15: el Capítulo 27 - Aplicando notas del editor (1 instrucciones)

[6/6, 02:08:07] [INFO] [Escritor] Cirugía de texto en el Capítulo 27: aplicando 1 corrección(es) puntual(es) sin tocar el resto...

[6/6, 02:09:13] [INFO] [surgical-patcher] el Capítulo 27: cirugía no aplicable (El cirujano no aplicó operaciones puntuales.). Las 1 instrucciones puntuales se reclasifican como estructurales.

[6/6, 02:09:13] [INFO] [surgical-patcher] el Capítulo 27: 1 instrucción(es) puntual(es) no resueltas por cirugía se reescriben con el Narrador (cobertura Fix130).

[6/6, 02:09:13] [INFO] [surgical-patcher] Cirugía determinista en el Capítulo 27 por Editor Humano: intentando parches localizados antes de reescritura completa...

[6/6, 02:09:39] [EXITO] [surgical-patcher] el Capítulo 27: cirugía aplicada — 1/1 operaciones puntuales (13172!13141 caracteres, 0.2% de cambio).

[6/6, 02:09:39] [INFO] [surgical-patcher] el Capítulo 27: cirugía aplicada (1 operaciones, 0.2% de cambio).

[6/6, 02:09:39] [EXITO] [Escritor] el Capítulo 27: notas editoriales aplicadas (1 puntual(es) + 1 estructural(es)). Snapshot anterior guardado para comparación.

[6/6, 02:09:39] [AVISO] [Editor] Reescritura 10/15: el Capítulo 28 - Aplicando notas del editor (1 instrucciones)

[6/6, 02:09:39] [AVISO] [surgical-patcher] el Capítulo 28: instrucción puntual descartada ANTES del cirujano — cita un pasaje que ya no existe en el texto actual (instrucción fantasma de un ciclo previo). Citas no encontradas: "flora se arrodilló junto a la losa y, con las manos desnudas..."

[6/6, 02:09:39] [AVISO] [Escritor] el Capítulo 28: ningún cambio se aplicó (cirugía sin operaciones válidas y/o reescritura revertida por la red de seguridad).

[6/6, 02:09:39] [AVISO] [Editor] Reescritura 11/15: el Capítulo 29 - Aplicando notas del editor (1 instrucciones)

[6/6, 02:09:39] [INFO] [surgical-patcher] Cirugía determinista en el Capítulo 29 por Editor Humano: intentando parches localizados antes de reescritura completa...

[6/6, 02:10:29] [EXITO] [surgical-patcher] el Capítulo 29: cirugía aplicada — 2/2 operaciones puntuales (15104!14584 caracteres, 3.4% de cambio).

[6/6, 02:10:29] [INFO] [surgical-patcher] el Capítulo 29: cirugía aplicada (2 operaciones, 3.4% de cambio).

[6/6, 02:10:29] [EXITO] [Escritor] el Capítulo 29: notas editoriales aplicadas (1 estructural(es) por reescritura). Snapshot anterior guardado para comparación.

[6/6, 02:10:29] [AVISO] [Editor] Reescritura 12/15: el Capítulo 30 - Aplicando notas del editor (1 instrucciones)

[6/6, 02:10:29] [INFO] [surgical-patcher] Cirugía determinista en el Capítulo 30 por Editor Humano: intentando parches localizados antes de reescritura completa...

[6/6, 02:11:31] [INFO] [surgical-patcher] el Capítulo 30: cirugía no aplicable (El cirujano clasificó la instrucción como estructural.). Cayendo a reescritura completa con Narrador.

[6/6, 02:11:31] [INFO] [Escritor] Reescritura de el Capítulo 30 por Editor Humano (cirugía no aplicable, fallback a narrador)...

[6/6, 02:12:08] [INFO] [Escritor] el Capítulo 30: reescritura 2067 palabras fuera del rango permitido (3373-4563, original 3968). Conservando original.

[6/6, 02:12:08] [AVISO] [Escritor] el Capítulo 30: ningún cambio se aplicó (cirugía sin operaciones válidas y/o reescritura revertida por la red de seguridad).

[6/6, 02:12:08] [AVISO] [Editor] Reescritura 13/15: el Capítulo 31 - Aplicando notas del editor (1 instrucciones)

[6/6, 02:12:08] [INFO] [surgical-patcher] Cirugía determinista en el Capítulo 31 por Editor Humano: intentando parches localizados antes de reescritura completa...

[6/6, 02:13:08] [INFO] [surgical-patcher] el Capítulo 31: cirugía no aplicable (El cirujano clasificó la instrucción como estructural.). Cayendo a reescritura completa con Narrador.

[6/6, 02:13:08] [INFO] [Escritor] Reescritura de el Capítulo 31 por Editor Humano (cirugía no aplicable, fallback a narrador)...

[6/6, 02:13:54] [INFO] [Editor] Verificando reescritura de el Capítulo 31 antes de aplicarla...

[6/6, 02:14:21] [INFO] [Corrector de Estilo] Puliendo el Capítulo 31 tras corrección de Editor Humano...

[6/6, 02:15:12] [INFO] [Corrector de Estilo] el Capítulo 31 corregido quirúrgicamente (verificado 9/10) — 2325 palabras (original 2537).

[6/6, 02:15:12] [EXITO] [Escritor] el Capítulo 31: notas editoriales aplicadas (1 estructural(es) por reescritura). Snapshot anterior guardado para comparación.

[6/6, 02:15:12] [AVISO] [Editor] Reescritura 14/15: el Capítulo 32 - Aplicando notas del editor (2 instrucciones)

[6/6, 02:15:12] [AVISO] [surgical-patcher] el Capítulo 32: instrucción puntual descartada ANTES del cirujano — cita un pasaje que ya no existe en el texto actual (instrucción fantasma de un ciclo previo). Citas no encontradas: "muchas lunas llenaron y vaciaron sus cuernos desde aquella p..."

[6/6, 02:15:12] [INFO] [surgical-patcher] Cirugía determinista en el Capítulo 32 por Editor Humano: intentando parches localizados antes de reescritura completa...

[6/6, 02:15:37] [EXITO] [surgical-patcher] el Capítulo 32: cirugía aplicada — 1/1 operaciones puntuales (10871!10673 caracteres, 1.8% de cambio).

[6/6, 02:15:37] [INFO] [surgical-patcher] el Capítulo 32: cirugía aplicada (1 operaciones, 1.8% de cambio).

[6/6, 02:15:37] [EXITO] [Escritor] el Capítulo 32: notas editoriales aplicadas (1 puntual(es) + 1 estructural(es)). Snapshot anterior guardado para comparación.

[6/6, 02:15:37] [AVISO] [Editor] Reescritura 15/15: La semilla del mañana - Aplicando notas del editor (1 instrucciones)

[6/6, 02:15:37] [AVISO] [surgical-patcher] el Capítulo -1: instrucción puntual descartada ANTES del cirujano — cita un pasaje que ya no existe en el texto actual (instrucción fantasma de un ciclo previo). Citas no encontradas: "muchas lunas llenaron y vaciaron sus cuernos desde aquella p..."

[6/6, 02:15:37] [AVISO] [Escritor] el Capítulo -1: ningún cambio se aplicó (cirugía sin operaciones válidas y/o reescritura revertida por la red de seguridad).

[6/6, 02:15:37] [EXITO] [Escritor] Notas editoriales completadas: 8 aplicadas, 7 revertidas (red de seguridad), 0 omitidas.

[6/6, 02:15:37] [INFO] [Revisor Final] Recalculando puntuación global tras aplicar las notas editoriales...

[6/6, 02:17:04] [INFO] [Revisor Final] Puntuación global tras notas editoriales: 9/10 !' 9/10 = (0.0)

[6/6, 02:17:04] [INFO] [Revisor Final] Puntuación global tras notas editoriales: 9/10 !' 9/10 = (0.0)

[6/6, 02:17:04] [EXITO] [Orquestador] Novela completada exitosamente

[6/6, 02:17:04] [INFO] [Escritor] Notas editoriales procesadas: 8 capítulos modificados, 7 preservados, 0 omitidos.

[6/6, 02:17:04] [INFO] [Editor] Auto-revisión Holístico+Beta iteración 7/8 (target Beta"e9 AND Holístico"e7)...

[6/6, 02:17:04] [INFO] [Editor] Iniciando revisión holística de la novela completa (34 capítulos).

[6/6, 02:17:04] [INFO] [Editor] Iniciando lectura beta de la novela completa (34 capítulos) [Fix38: con memoria de lectura previa].

[6/6, 02:18:19] [INFO] [Editor] Lectura beta completada: 34 capítulos / 91.446 palabras leídas. Impresiones de 22.380 caracteres generadas (con memoria de lectura previa).

[6/6, 02:18:32] [INFO] [Editor] Revisión holística completada: 34 capítulos / 91.446 palabras leídas. Informe de 19.523 caracteres generado (puntuación holística 6/10).

[6/6, 02:18:32] [AVISO] [Editor] [Fix81] Regresión detectada en iter 7: Holístico=6 (=), Beta=7 (-1) (combinado 13) frente al mejor snapshot (Beta=8, Holístico=6, combinado 14). Restaurados 8 capítulo(s) al estado del snapshot. & p DRIFT ESTRUCTURAL detectado: 1 capítulo(s) del snapshot ya NO existen (eliminados por la iteración) — solo se restauró el contenido de los capítulos que aún existen; la estructura del snapshot NO se reconstruyó.

[6/6, 02:18:32] [INFO] [Editor] [Fix140] Reintentando desde la mejor versión (Beta=8, Holístico=6) con aviso de regresión a los lectores, para no volver a empeorarla. Iteraciones restantes: 1. Rondas sin avance: 1/2.

[6/6, 02:18:32] [INFO] [Editor] Auto-revisión Holístico+Beta iteración 8/8 (target Beta"e9 AND Holístico"e7)...

[6/6, 02:18:32] [INFO] [Editor] Iniciando revisión holística de la novela completa (34 capítulos).

[6/6, 02:18:32] [INFO] [Editor] Iniciando lectura beta de la novela completa (34 capítulos) [Fix38: con memoria de lectura previa].

[6/6, 02:20:33] [INFO] [Editor] Lectura beta completada: 34 capítulos / 91.463 palabras leídas. Impresiones de 19.532 caracteres generadas (con memoria de lectura previa).

[6/6, 02:20:43] [INFO] [Editor] Revisión holística completada: 34 capítulos / 91.463 palabras leídas. Informe de 15.890 caracteres generado (puntuación holística 6/10).

[6/6, 02:20:43] [INFO] [Editor] Analizando notas editoriales para vista previa (35951 caracteres).

[6/6, 02:20:43] [INFO] [Editor] Detectado informe estructurado del sistema con 9 instrucción(es) auto-aplicable(s). Saltando parser LLM y pasando directamente al refiner para anclaje contra canon.

[6/6, 02:20:43] [AVISO] [Editor] [Fix111] El loop automático detectó 1 operación(es) que requerirían intervención manual (no se crean tarjetas para no bloquear el flujo desatendido):

- [DIRECTIVA TRANSVERSAL DE ESTILO] Abuso del recurso del temblor de manos como muletilla para representar la culpa de Bernabé (más de 15 menciones).

! Detalle: Reducir menciones al temblor en caps donde no sea estrictamente necesario (caps 3, 5, 7, 11). Sustituir por otras manifestaciones somáticas: 'el nudo en la garganta', 'el latido en las sienes', 'la boca seca', 'el peso en el pecho'. Mantene...

El loop continúa con el resto de instrucciones cap-a-cap. Si quieres aplicar estas operaciones, relanza el flujo de notas editoriales manualmente tras el loop.

[6/6, 02:21:44] [AVISO] [Editor] Anclaje: 2 instrucción(es) descartada(s) por no encontrar referencia real o contradecir la canon:

- [caps 24, 23] Salto temporal mal anclado: Cap 23 termina en 'una sola noche', Cap 24 abre con 'Habían transcurrido dieciséis días'. — Motivo: El texto real del cap 24 no contiene 'Habían transcurrido dieciséis días'; el cap 23 termina la noche antes del eclipse y el cap 24 continúa la misma noche/mañana sin salto temporal. No hay contradicción que corregir.

• [caps 12] El dialogo etico entre Bernabe y Primitivo sobre la neutralidad de la ciencia se alarga innecesariamente y frena la accion. — Motivo: Esta instrucción es un duplicado de la ya incluida en el grupo de segundo acto (instrucción refinada que cubre caps 12, 13, 14). Se elimina para evitar redundancia.

[6/6, 02:21:44] [INFO] [Editor] Vista previa generada: 7 instrucciones ancladas en el texto y la canon (de 9 borradores).

[6/6, 02:21:44] [EXITO] [Editor] [Fix157] Maximo de iteraciones de pulido alcanzado (8) con Holístico=6 (=), Beta=8 (=); 7 sugerencia(s) restante(s). El manuscrito YA fue APROBADO por el Revisor Final (9+/10) antes de este pulido, así que el loop Holístico+Beta es ADVISORY y NO revoca ese veredicto. Se conserva la mejor version (Beta=8, Holístico=6) y se ejecuta la correccion ortotipografica final igualmente. Las 7 sugerencia(s) restante(s) quedan como pulido OPCIONAL en el dashboard.

[6/6, 02:21:44] [INFO] [Corrector de Estilo] Corrección ortotipográfica final: revisando 34 capítulos...

[6/6, 02:21:44] [INFO] [proofreader] Iniciando corrección ortotipográfica de 34 capítulos

[6/6, 02:21:44] [EXITO] [proofreader] Corrección ortotipográfica completada: 0 correcciones en 0/34 capítulos

[6/6, 02:21:44] [EXITO] [proofreader] [Fix81] Corrección ortotipográfica final aplicada tras alcanzar el target dual: 0 cambios en 0 capítulos.

[6/6, 02:21:44] [INFO] [Corrector de Estilo] Corrección ortotipográfica completada: 0 correcciones en 0 capítulos

[6/6, 07:54:47] [INFO] [Revisor Final] Iniciando resolución de 1 issues documentados en capítulos: 22, 23, 28

[6/6, 07:54:47] [AVISO] [Editor] Reescritura 1/3: el Capítulo 22 - Corrección de issues: trama

[6/6, 07:54:47] [INFO] [wb-arbiter] Cap 22: 1 issue(s) NO arbitrables (categorías: trama). Pasan directos a reescritura.

[6/6, 07:54:47] [INFO] [Revisor Final] Resolviendo 1 issues documentados en 3 capítulos...

[6/6, 07:54:47] [INFO] [surgical-patcher] Cirugía determinista en el Capítulo 22 por Editor Humano: intentando parches localizados antes de reescritura completa...

[6/6, 07:55:00] [INFO] [surgical-patcher] el Capítulo 22: la nota era para el Capítulo 23 (parser editorial enrutó mal). Reenrutando la corrección al capítulo correcto en lugar de reescribir este por error.

[6/6, 07:55:00] [INFO] [surgical-patcher] el Capítulo 22: nota reenrutada a el Capítulo 23.

[6/6, 07:55:00] [INFO] [surgical-patcher] Cirugía determinista en el Capítulo 23 por Editor Humano: intentando parches localizados antes de reescritura completa...

[6/6, 07:55:12] [INFO] [surgical-patcher] el Capítulo 23: cirugía no aplicable (El capítulo proporcionado no contiene la escena referida (Primitivo entregando fragmento a Bernabé). La instrucción editorial describe un pasaje que no está presente en este texto.). Cayendo a reescritura completa con Narrador.

[6/6, 07:55:12] [INFO] [Escritor] Reescritura de el Capítulo 23 por Editor Humano (cirugía no aplicable, fallback a narrador)...

[6/6, 07:55:53] [INFO] [Editor] Verificando reescritura de el Capítulo 23 antes de aplicarla...

[6/6, 07:56:19] [INFO] [Corrector de Estilo] Puliendo el Capítulo 23 tras corrección de Editor Humano...

[6/6, 07:58:33] [EXITO] [Escritor] el Capítulo 22 completado (3204 palabras)

[6/6, 07:58:33] [INFO] [wb-arbiter] Cap 23: 1 issue(s) NO arbitrables (categorías: trama). Pasan directos a reescritura.

[6/6, 07:58:33] [AVISO] [Editor] Reescritura 2/3: el Capítulo 23 - Corrección de issues: trama

[6/6, 07:58:33] [INFO] [Corrector de Estilo] el Capítulo 23 corregido quirúrgicamente (verificado 9/10) — 2102 palabras (original 2143).

[6/6, 07:58:33] [INFO] [surgical-patcher] Cirugía determinista en el Capítulo 23 por Editor Humano: intentando parches localizados antes de reescritura completa...

[6/6, 07:58:44] [INFO] [surgical-patcher] el Capítulo 23: cirugía no aplicable (La instrucción se refiere a una modificación en el Capítulo 23, pero el texto entregado es el Capítulo 26. No hay operaciones posibles sobre este capítulo.). Cayendo a reescritura completa con Narrador.

[6/6, 07:58:44] [INFO] [Escritor] Reescritura de el Capítulo 23 por Editor Humano (cirugía no aplicable, fallback a narrador)...

[6/6, 07:59:20] [INFO] [Editor] Verificando reescritura de el Capítulo 23 antes de aplicarla...

[6/6, 07:59:52] [INFO] [Corrector de Estilo] Puliendo el Capítulo 23 tras corrección de Editor Humano...