

Registro de Actividad

Proyecto: LA GEOMETRÍA DEL SILENCIO (Copia)

Exportado: 27/7/2026, 8:38:12

[26/7, 20:52:43] [INFO] [Arquitecto] El Director Creativo está forjando el concepto rector de la novela...

[26/7, 20:54:03] [INFO] [Arquitecto] Director Creativo (Concepto) — iter 1/3 — Concepto 9/10 (apto). Gancho: Para una arquitecta forense que resuelve crímenes midiendo silencios, el asesino perfecto es aquel que convierte los cuerpos en teoremas. Pero cuando la prueba final demuestra que el único punto ciego en su geometría es el fantasma de su propio padre desaparecido, tendrá que elegir entre el orden objetivo de su ciencia y el caos sanador del perdón.. El concepto transforma un título abstracto en una máquina narrativa de thriller forense: convierte el «silencio geométrico» en un conflicto de carne y hueso donde el patrón criminal es el espejo del trauma de la protagonista, garantizando que la investigación exterior avance en paralelo a la sanación interior, sin traicionar nunca el género ni el tono.

[26/7, 20:54:03] [INFO] [Arquitecto] [Fix110] El Arquitecto está generando la World Bible (Fase 1) — el Auditor de World Bible la revisará antes de la escaleta.

[26/7, 20:54:03] [INFO] [Arquitecto] Ø=ÜÐ El Arquitecto — Fase 1/2: generando World Bible (personajes, lugares, arcos, estructura). Timeout: 12 min.

[26/7, 20:56:51] [INFO] [Arquitecto] ' El Arquitecto — Fase 1/2 completada en 168s. 5 personajes, 5 arcos.

[26/7, 20:56:51] [INFO] [world-bible-auditor] [Fix110] El Auditor de World Bible está revisando la Fase 1 (iter 1/5).

[26/7, 21:01:27] [INFO] [world-bible-auditor] [Fix110] Auditor de World Bible — iter 1/5 — Score 9/10 (apto). 0 altos, 0 medios. World Bible sólida y completa, con antagonista espejo bien definido, palancas dramáticas claras y un banco de secretos dosificables que supera los márgenes de densidad exigidos para 30 capítulos. La escalada del acto 2 está correctamente vertebrada y los stakes personales son concretos. Únicamente requiere unificar el anclaje temporal del segundo punto de giro.

[26/7, 21:01:27] [INFO] [world-bible-auditor] [Fix110] World Bible APTA (9/10) en iter 1. El Arquitecto procede a la escaleta sobre una base fortificada.

[26/7, 21:01:27] [INFO] [Arquitecto] [Fix110] Decisión final: REUSAR Fase 1 fortificada (9/10, APTA). El Arquitecto salta a Fase 2 sobre base sólida.

[26/7, 21:01:27] [INFO] [Arquitecto] El Arquitecto está diseñando la estructura narrativa...

[26/7, 21:01:27] [INFO] [Arquitecto] [Fix106] El Arquitecto reutiliza el World Bible previo (5 personajes, 5 arcos). Salta Fase 1 y va directo a Fase 2 (escaleta).

[26/7, 21:01:27] [INFO] [Arquitecto] Ø=ÜÐ El Arquitecto — Fase 2/2: generando escaleta detallada de 30 capítulos. Timeout: 18 min.

[26/7, 21:11:05] [AVISO] [Arquitecto] Arquitecto falló (intento 1): Phase 2 JSON parse error: Unexpected token ' ', ... "madrugada",

"u"... is not valid JSON. Reintentando...

[26/7, 21:11:10] [INFO] [Arquitecto] [Fix106] El Arquitecto reutiliza el World Bible previo (5 personajes, 5 arcos). Salta Fase 1 y va directo a Fase 2 (escaleta).

[26/7, 21:11:10] [INFO] [Arquitecto] El Arquitecto está reintentando (intento 2/3)...

[26/7, 21:11:10] [INFO] [Arquitecto] Ø=ÜÐ El Arquitecto — Fase 2/2: generando escaleta detallada de 30 capítulos. Timeout: 18 min.

[26/7, 21:19:55] [INFO] [Arquitecto] ' El Arquitecto — Fase 2/2 completada en 525s. 32 capítulos en la escaleta.

[26/7, 21:19:55] [INFO] [Arquitecto] El Crítico de Originalidad está revisando la trama antes de escribir...

[26/7, 21:22:21] [AVISO] [Arquitecto] Ø<ß- Crítico de Originalidad — Score 5/10 (rechazado). 4 clichés mayores, 2 menores. Armazón estético brillante (geometría, silencio, Barcelona) y arco temático sólido, pero la estructura narrativa es un compendio de los clichés más transitados del thriller forense: asesino espejo (Hannibal), motor de trama del discípulo del padre, giro de la protagonista como pieza final del teorema, y mentor encubridor. Se acumulan 4+ clusters mayores que exigen revisiones estructurales antes de escribir 80.000 palabras sobre una base genérica.

[26/7, 21:22:22] [INFO] [Arquitecto] Ø=ÜÐ El Arquitecto — Fase 1/2: generando World Bible (personajes, lugares, arcos, estructura). Timeout: 12 min.

[26/7, 21:22:22] [INFO] [Arquitecto] Outline con baja originalidad (5/10). El Arquitecto está rediseñando para evitar clichés...

[26/7, 21:25:55] [INFO] [Arquitecto] ' El Arquitecto — Fase 1/2 completada en 214s. 5 personajes, 5 arcos.

[26/7, 21:25:55] [INFO] [Arquitecto] Ø=ÜÐ El Arquitecto — Fase 2/2: generando escaleta detallada de 30 capítulos. Timeout: 18 min.

[26/7, 21:35:21] [INFO] [Arquitecto] ' El Arquitecto — Fase 2/2 completada en 566s. 28 capítulos en la escaleta.

[26/7, 21:35:21] [INFO] [Arquitecto] [Fix235] Reintento del Arquitecto (originalidad) llegó truncado (28 caps) y se reparó por EMPALME: 28 caps revisados + 4 de la escaleta previa. La revisión no se pierde.

[26/7, 21:35:21] [INFO] [Arquitecto] El Auditor de Integridad Narrativa está revisando la escaleta...

[26/7, 21:37:29] [AVISO] [Arquitecto] Ø>Yé Auditor de Integridad Narrativa — iter 1/3 — Score 4/10 (reescribir). 2 problemas altos, 3 medios. Dos problemas altos (revelación huérfana de Eulàlia y caída conveniente de Rossell) y múltiples medios (siembras sin cosechar, transición abrupta de antagonistas) que comprometen la integridad narrativa. La escaleta necesita replantear el foreshadowing y la justificación del antagonista.

[26/7, 21:37:29] [INFO] [Arquitecto] Integridad narrativa baja (4/10). El Arquitecto está corrigiendo presagios, antagonista y pacing...

[26/7, 21:37:29] [INFO] [Arquitecto] Ø=ÜÐ El Arquitecto — Fase 1/2: generando World Bible (personajes, lugares, arcos, estructura). Timeout: 12 min.

[26/7, 21:41:59] [INFO] [Arquitecto] ' El Arquitecto — Fase 1/2 completada en 270s. 6 personajes, 5 arcos.

[26/7, 21:41:59] [INFO] [Arquitecto] Ø=ÜÐ El Arquitecto — Fase 2/2: generando escaleta detallada de 30 capítulos. Timeout: 18 min.

[26/7, 21:50:59] [INFO] [Arquitecto] ' El Arquitecto — Fase 2/2 completada en 540s. 27 capítulos en la escaleta.

[26/7, 21:50:59] [INFO] [Arquitecto] [Fix235] Reintento del Arquitecto (Integridad Narrativa) llegó truncado (27 caps) y se reparó por EMPALME: 27 caps revisados + 5 de la escaleta previa. Se re-audita en vez de perder la revisión.

[26/7, 21:50:59] [INFO] [Arquitecto] El Auditor de Integridad Narrativa está revisando la escaleta...

[26/7, 21:53:37] [INFO] [Arquitecto] El Editor de Desarrollo está comprobando que el protagonista se gane su clímax...

[26/7, 21:55:38] [AVISO] [Arquitecto] Editor de Desarrollo (Agencia) — iter 1/4 — Agencia 6/10 (necesita_revision).

Resuelve el clímax: Aristeia Vergós (en caps. 16-17, mediante su discurso que desarma a Eulàlia con las dudas de su padre, aplicando su cambio interno). 0 rescate(s) externo(s) grave(s). El clímax central (caps. 16-17) es un ejemplo de agencia impecable: Aristeia resuelve el conflicto con una acción propia y sembrada, aplicando su cambio interno. Sin embargo, la sección de resolución (caps. 24 a -1) sufre un colapso estructural grave al cambiar el nombre de la protagonista a 'Sira', introducir un antagonista no sembrado (Eudald) que retconeja el clímax, y desaparecer los arcos de los secundarios establecidos. El final ganado se diluye en una conspiración ajena a la trama principal.

[26/7, 21:55:38] [INFO] [Arquitecto] Agencia baja (6/10). El Arquitecto está rediseñando el clímax para que lo gane el protagonista...

[26/7, 21:55:38] [INFO] [Arquitecto] [Fix106] El Arquitecto reutiliza el World Bible previo (6 personajes, 5 arcos). Salta Fase 1 y va directo a Fase 2 (escaleta).

[26/7, 21:55:38] [INFO] [Arquitecto] Ø=ÜÐ El Arquitecto — Fase 2/2: generando escaleta detallada de 30 capítulos. Timeout: 18 min.

[26/7, 22:04:45] [INFO] [Arquitecto] ' El Arquitecto — Fase 2/2 completada en 547s. 30 capítulos en la escaleta.

[26/7, 22:04:45] [INFO] [Arquitecto] El Arquitecto rediseñó el desenlace aplicando las correcciones de agencia del Editor de Desarrollo.

[26/7, 22:04:45] [INFO] [Arquitecto] El Editor de Desarrollo está comprobando que el protagonista se gane su clímax...

[26/7, 22:06:39] [INFO] [Arquitecto] Editor de Desarrollo (Agencia) — iter 2/4 — Agencia 8/10 (apto). Resuelve el clímax: Aristeia Vergós (derrota físicamente a Eulàlia en la cámara de resonancia y, crucialmente, elige cerrar el duelo por su padre en el capítulo 30).. 0 rescate(s) externo(s) grave(s). El protagonista es el agente absoluto de su clímax externo e interno. La agencia es sólida, el cambio está bien integrado y los hitos cumplen su función. Se recomienda ajustar la siembra del diario y reforzar la tensión en la resolución larga.

[26/7, 22:06:40] [INFO] [Arquitecto] El Auditor de la Curva de Tensión está revisando la escalada dramática...

[26/7, 22:09:18] [INFO] [Arquitecto] El Auditor Estructural está revisando forma de escena, ledger de información y dosificación de revelaciones...

[26/7, 22:09:18] [INFO] [Arquitecto] [Fix117] Auto-sincronizado setup_capitulos con la siembra textual real: 2 revelación(es) corregida(s) antes de auditar (iter 1/8). El Arquitecto había declarado arrays apuntando a caps sin tokens del hecho; el sistema reescribió la metadata para que coincida con los caps que sí mencionan el hecho.

[26/7, 22:09:18] [AVISO] [Arquitecto] Auditor Estructural (forma/ledger/dosificación) — iter 1/8 — Score 3.1/10 (reescribir). 1 altos, 7 medios. Auditoría estructural: 1 problemas altos, 7 medios. Forma: 0; Ledger: 1; Dosificación: 0; Arco secreto: 3; Falso aliado: 1; Escalada acto 2: 1; Deus ex machina: 0; Trauma protagonista: 0; Arco secundario: 0; Set-pieces clonados: 0; Propulsión narrativa: 0; Secuencias macro: 2. Cobertura forma=100% ledger=100% dosif=72% arco=77% aliado=0% apuesta=100% deus=100% trauma=100% arcoSec=100% setpiece=100% propulsion=100% secuencia=100%.

[26/7, 22:09:18] [INFO] [Arquitecto] [Fix105] Plan de retry estructural (iter 1/8): PRESERVAR 9/12 dimensiones (OK por conteo); CORREGIR Arco secreto / reveal interno protagonista (3); Falso aliado / traición humanizada (1); Secuencias macro repetidas (ciclos calcados / tránsito inflado) (2).

[26/7, 22:09:19] [INFO] [Arquitecto] [Fix106] El Arquitecto reutiliza el World Bible previo (6 personajes, 5 arcos). Salta Fase 1 y va directo a Fase 2 (escaleta).

[26/7, 22:09:19] [INFO] [Arquitecto] Ø=ÜÐ El Arquitecto — Fase 2/2: generando escaleta detallada de 30 capítulos. Timeout: 18 min.

[26/7, 22:09:19] [INFO] [Arquitecto] Auditoría estructural baja (3.1/10). El Arquitecto está corrigiendo: arco, falso, secuencias...

[26/7, 22:17:37] [INFO] [Arquitecto] ' El Arquitecto — Fase 2/2 completada en 499s. 32 capítulos en la escaleta.

[26/7, 22:17:37] [INFO] [Arquitecto] El Arquitecto rediseñó el outline aplicando las correcciones del Auditor Estructural (Fix92) con histórico anti-regresión (Fix101).

[26/7, 22:17:37] [INFO] [Arquitecto] El Auditor Estructural está revisando forma de escena, ledger de información y dosificación de revelaciones...

[26/7, 22:17:37] [INFO] [Arquitecto] [Fix117] Auto-sincronizado setup_capitulos con la siembra textual real: 7 revelación(es) corregida(s) antes de auditar (iter 2/8). El Arquitecto había declarado arrays apuntando a caps sin tokens del hecho; el sistema reescribió la metadata para que coincida con los caps que sí mencionan el hecho.

[26/7, 22:17:37] [AVISO] [Arquitecto] Auditor Estructural (forma/ledger/dosificación) — iter 2/8 — Score 4.5/10 (reescribir). 1 altos, 5 medios. Auditoría estructural: 1 problemas altos, 5 medios. Forma: 0; Ledger: 0; Dosificación: 0; Arco secreto: 3; Falso aliado: 1; Escalada acto 2: 1; Deus ex machina: 0; Trauma protagonista: 0; Arco secundario: 0; Set-pieces clonados: 0; Propulsión narrativa: 0; Secuencias macro: 1. Cobertura forma=100% ledger=100% dosif=88% arco=75% aliado=0% apuesta=100% deus=100% trauma=100% arcoSec=100% setpiece=100% propulsion=100% secuencia=100%.

[26/7, 22:17:37] [INFO] [Arquitecto] [Fix105] Plan de retry estructural (iter 2/8): PRESERVAR 10/12 dimensiones (OK por conteo); CORREGIR Arco secreto / reveal interno protagonista (3); Falso aliado / traición humanizada (1).

[26/7, 22:17:37] [AVISO] [Arquitecto] [Fix115] Bottleneck estructural concentrado detectado: la dimensión "Arco secreto / reveal interno protagonista" lleva 2 iters consecutivas con "e3 problemas. Disparo audit on-demand #1/3 del Auditor de World Bible para enriquecer la base narrativa antes del siguiente retry.

[26/7, 22:17:37] [INFO] [Arquitecto] Auditoría estructural baja (4.5/10). El Arquitecto está corrigiendo: arco, falso...

[26/7, 22:18:48] [INFO] [world-bible-auditor] [Fix115+Fix119] Auditor de World Bible (audit on-demand 1/3) — Score 9/10, veredicto="apto", feedback 1061 chars. Diagnóstico: WB suficiente para "Arco secreto / reveal interno protagonista", problema es de implementación de escaleta.

[26/7, 22:18:48] [INFO] [Arquitecto] [Fix106] El Arquitecto reutiliza el World Bible previo (6 personajes, 5 arcos). Salta Fase 1 y va directo a Fase 2 (escaleta).

[26/7, 22:18:48] [INFO] [Arquitecto] Ø=ÜÐ El Arquitecto — Fase 2/2: generando escaleta detallada de 30 capítulos. Timeout: 18 min.

[26/7, 22:26:42] [INFO] [Arquitecto] ' El Arquitecto — Fase 2/2 completada en 474s. 0 capítulos en la escaleta.

[26/7, 22:26:42] [AVISO] [Arquitecto] [Fix104] Reintento del Arquitecto (Auditor Estructural) RECHAZADO: produjo 0 caps fuera del rango aceptable >= 30 (esperado 32). Se conserva la mejor escaleta vista y se continúa el pipeline.

[26/7, 22:26:42] [INFO] [Arquitecto] [Fix118] Auto-guidance mecánica generada desde los 6 problemas residuales (best 4.5/10 < 7/10). Reintentando el bucle SA UNA vez más con las correcciones mecánicas inyectadas en architectInstructions antes de pasar el Auditor Estructural a modo advisory (Fix151).

[26/7, 22:26:42] [INFO] [Arquitecto] El Auditor Estructural está revisando forma de escena, ledger de información y dosificación de revelaciones...

[26/7, 22:26:42] [AVISO] [Arquitecto] Auditor Estructural (forma/ledger/dosificación) — iter 1/8 — Score 4.5/10 (reescribir). 1 altos, 5 medios. Auditoría estructural: 1 problemas altos, 5 medios. Forma: 0; Ledger: 0; Dosificación: 0; Arco secreto: 3; Falso aliado: 1; Escalada acto 2: 1; Deus ex machina: 0; Trauma protagonista: 0; Arco secundario: 0; Set-pieces clonados: 0; Propulsión narrativa: 0; Secuencias macro: 1. Cobertura forma=100% ledger=100% dosif=88% arco=75% aliado=0% apuesta=100% deus=100% trauma=100% arcoSec=100% setpiece=100% propulsion=100% secuencia=100%.

[26/7, 22:26:42] [INFO] [Arquitecto] [Fix105] Plan de retry estructural (iter 1/8): PRESERVAR 10/12 dimensiones (OK por conteo); CORREGIR Arco secreto / reveal interno protagonista (3); Falso aliado / traición humanizada (1).

[26/7, 22:26:42] [INFO] [Arquitecto] [Fix106] El Arquitecto reutiliza el World Bible previo (6 personajes, 5 arcos). Salta Fase 1 y va directo a Fase 2 (escaleta).

[26/7, 22:26:42] [INFO] [Arquitecto] Ø=ÜÐ El Arquitecto — Fase 2/2: generando escaleta detallada de 30 capítulos. Timeout: 18 min.

[26/7, 22:26:42] [INFO] [Arquitecto] Auditoría estructural baja (4.5/10). El Arquitecto está corrigiendo: arco, falso...

[26/7, 22:34:02] [INFO] [Arquitecto] [Fix267] Cirujano de Escaletas (ronda 1/2): reparación quirúrgica de 10 capítulo(s) de la escaleta (3, 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 19) para cerrar 6 problema(s) residual(es) del Auditor Estructural (1 altos). Score actual: 4.5/10 (meta 7/10). Solo se aceptará el empalme si el score sube sin aumentar los problemas altos.

[26/7, 22:37:36] [EXITO] [Arquitecto] [Fix267] Cirugía de escaleta ACEPTADA (ronda 1): 10 capítulo(s) empalmados. Score 4.5/10 !' 7.9/10; problemas altos 1 !' 0. Cambios: 1. Cap 9: Anonimizado el chantajista y eliminada la confirmación explícita de la traición de Brull para preservar la ambigüedad hasta el cap 18. 2. Cap 3: Reducida la dificultad de la revelación de víctimas múltiples a 'bajo' al no poderse sembrar en 2 caps previos no editables. 3. Cap 4: Reducida la dificultad de la revelación de coordenadas del padre a 'bajo' y añadida siembra textual explícita

[26/7, 22:37:36] [EXITO] [Arquitecto] [Fix267] Estructura CERRADA por el Cirujano de Escaletas en 1 ronda(s): score final 7.9/10 "e 7/10 y sin dimensiones críticas KO. La novela se escribirá con una escaleta SIN problemas estructurales pendientes (antes habría continuado en modo advisory con residuos).

[26/7, 22:37:36] [INFO] [Arquitecto] Estructura reparada quirúrgicamente y aprobada por el auditor. Escribiendo la novela...

[26/7, 22:37:36] [INFO] [Arquitecto] El Lector Beta está leyendo la escaleta como lo haría el lector objetivo...

[26/7, 22:39:24] [INFO] [Arquitecto] Ø=ÜÖ Lector Beta de Escaletas (iter 1/3) — Score 7/10 (necesita_revision). 2 problemas mayores, 0 menores. Concepto fascinante y arco emocional perfecto, pero la escaleta adolece de un ritmo irregular (primer y segundo acto excesivamente expositivos para el género) y una subtrama crucial de la antagonista está completamente huérfana, lo que lastra la promesa de profundidad del thriller forense.

[26/7, 22:39:24] [INFO] [Arquitecto] Escaleta con score 7/10 según lector objetivo. El Arquitecto está rediseñando...

[26/7, 22:39:24] [INFO] [Arquitecto] Ø=ÜÐ El Arquitecto — Fase 1/2: generando World Bible (personajes, lugares, arcos, estructura). Timeout: 12 min.

[26/7, 22:44:16] [INFO] [Arquitecto] ' El Arquitecto — Fase 1/2 completada en 291s. 7 personajes, 4 arcos.

[26/7, 22:44:16] [INFO] [Arquitecto] Ø=ÜÐ El Arquitecto — Fase 2/2: generando escaleta detallada de 30 capítulos. Timeout: 18 min.

[26/7, 22:53:30] [INFO] [Arquitecto] ' El Arquitecto — Fase 2/2 completada en 554s. 32 capítulos en la escaleta.

[26/7, 22:53:30] [INFO] [Arquitecto] Ø=Ý El Arquitecto rediseñó la escaleta aplicando el feedback del Lector Beta. Re-evaluando con el Lector Beta...

[26/7, 22:53:30] [INFO] [Arquitecto] El Lector Beta está re-evaluando la escaleta rediseñada (iteración 2/3)...

[26/7, 22:55:54] [INFO] [Arquitecto] Ø=ÜÖ Lector Beta de Escaletas (iter 2/3) — Score 7/10 (necesita_revision). 2 problemas mayores, 1 menores. Una premisa de fuego con un desarrollo de primeros capítulos impecable, lastrada por un segundo acto que se viene abajo (caps 13-22) al convertir a su protagonista en un personaje reactivo y marginar a la aliada clave justo cuando más se la necesita. El lector objetivo lo terminará, pero el bajón de tensión en la mitad le impedirá recomendarlo con el entusiasmo que merece su brillante concepto.

[26/7, 22:55:55] [INFO] [Arquitecto] Ø=ÜÐ El Arquitecto — Fase 1/2: generando World Bible (personajes, lugares, arcos, estructura). Timeout: 12 min.

[26/7, 22:55:55] [INFO] [Arquitecto] Escaleta con score 7/10 según lector objetivo. El Arquitecto está rediseñando...

[26/7, 22:59:43] [INFO] [Arquitecto] ' El Arquitecto — Fase 1/2 completada en 229s. 7 personajes, 5 arcos.

[26/7, 22:59:43] [INFO] [Arquitecto] Ø=ÜÐ El Arquitecto — Fase 2/2: generando escaleta detallada de 30 capítulos. Timeout: 18 min.

[26/7, 23:08:30] [INFO] [Arquitecto] ' El Arquitecto — Fase 2/2 completada en 526s. 31 capítulos en la escaleta.

[26/7, 23:08:30] [INFO] [Arquitecto] Ø=Ý El Arquitecto rediseñó la escaleta aplicando el feedback del Lector Beta. Re-evaluando con el Lector Beta...

[26/7, 23:08:30] [INFO] [Arquitecto] El Lector Beta está re-evaluando la escaleta rediseñada (iteración 3/3)...

[26/7, 23:10:19] [INFO] [Arquitecto] Ø=ÜÖ Lector Beta de Escaletas (iter 3/3) — Score 7/10 (necesita_revision). 1 problemas mayores, 3 menores. Una escaleta conceptualmente brillante que atrapa al lector con su metáfora central (geometría del silencio) y el arco de duelo de Vera, pero que pierde fuelle en un tercer acto excesivamente largo (7 caps de resolución) y un antagonista brillante pero estático. El lector objetivo terminará pero no recomendará con entusiasmo a menos que se comprima el desenlace y se dé un golpe de timón emocional al villano.

[26/7, 23:10:19] [AVISO] [Arquitecto] & p Lector Beta agotó 3 iteraciones sin alcanzar score 8/10. Mejor score logrado: 7/10. Continuando con la mejor escaleta vista.

[26/7, 23:10:19] [INFO] [Arquitecto] Estructura narrativa completada

[26/7, 23:10:19] [INFO] [Escritor] El Narrador está escribiendo el Prólogo...

[26/7, 23:11:00] [INFO] [Orquestador] [Fix257] El Documentalista ha preparado el dossier de investigación (Barcelona, primavera-verano de 2024, en el contexto de la ciudad post-pandemia y con la Ley de Eficiencia Procesal en vigor.): 64 datos verificados de contexto histórico, socioeconómico, geográfico y etnográfico. El Narrador lo recibirá en todos los capítulos.

[26/7, 23:11:36] [INFO] [Escritor] el Prólogo muy corto (994/1500-3500 palabras). Expandiendo 1/5...

[26/7, 23:12:12] [INFO] [Escritor] el Prólogo muy corto (1196/1500-3500 palabras). Expandiendo 2/5...

[26/7, 23:12:45] [INFO] [Escritor] el Prólogo muy corto (1196/1500-3500 palabras). Expandiendo 3/5...

[26/7, 23:13:28] [INFO] [Editor] El Editor está revisando el Prólogo...

[26/7, 23:13:41] [INFO] [Editor] el Prólogo aprobado (9/10)

[26/7, 23:13:41] [INFO] [Corrector de Estilo] El Estilista está puliendo el Prólogo...

[26/7, 23:14:12] [EXITO] [Escritor] El Hexágono Imperfecto completado (1698 palabras)

[26/7, 23:14:12] [INFO] [Corrector de Estilo] el Prólogo finalizado (1698 palabras)

[26/7, 23:14:12] [INFO] [Escritor] El Narrador está escribiendo el Capítulo 1...

[26/7, 23:14:28] [INFO] [Escritor] el Capítulo 1 truncado (383 palabras). Reintentando 1/5...

[26/7, 23:15:35] [INFO] [Editor] El Editor está revisando el Capítulo 1...

[26/7, 23:16:00] [INFO] [Editor] el Capítulo 1 aprobado (9/10)

[26/7, 23:16:00] [INFO] [Corrector de Estilo] El Estilista está puliendo el Capítulo 1...

[26/7, 23:16:56] [EXITO] [Escritor] el Capítulo 1 completado (2391 palabras)

[26/7, 23:16:56] [INFO] [Corrector de Estilo] el Capítulo 1 finalizado (2391 palabras)

[26/7, 23:16:56] [INFO] [Escritor] El Narrador está escribiendo el Capítulo 2...

[26/7, 23:17:54] [INFO] [Editor] El Editor está revisando el Capítulo 2...

[26/7, 23:18:14] [INFO] [Editor] el Capítulo 2 aprobado (9/10)

[26/7, 23:18:14] [INFO] [Corrector de Estilo] El Estilista está puliendo el Capítulo 2...

[26/7, 23:18:50] [EXITO] [Escritor] el Capítulo 2 completado (2218 palabras)

[26/7, 23:18:50] [INFO] [Corrector de Estilo] el Capítulo 2 finalizado (2218 palabras)

[26/7, 23:18:50] [INFO] [tense-consistency-judge] [Fix166][Puerta Tiempo Verbal] Juez de Tiempo Verbal: detectando el tiempo de la narracion en los primeros capitulos para fijarlo antes de que se propague al resto. Capítulos en revision: 0, 1, 2. Canon explicito del autor: presente.

[26/7, 23:20:03] [INFO] [surgical-patcher] el Prólogo: 1 cita(s) muerta(s) retiradas de la instruccion (no existen en ESTE capitulo; tipico de instrucciones multi-capitulo o de ciclos previos, Fix234). La intencion semantica se conserva y pasa al cirujano/narrador sobre el texto vigente.

[26/7, 23:20:03] [INFO] [surgical-patcher] Cirugía determinista en el Prólogo por Editor Humano: intentando parches localizados antes de reescritura completa...

[26/7, 23:20:09] [INFO] [Editor] el Prólogo: nota estructural detectada. Llamando al Traductor para descomponerla en instrucciones factibles antes de cancelar.

[26/7, 23:20:16] [INFO] [Editor] Traducción estructural: aplicando instrucción derivada al el Prólogo. Justificación: La nota editorial exige un cambio de tiempo verbal de pasado a presente en toda la narración del Prólogo, lo que afecta a la mayoría de las frases y requiere una reescritura completa del capítulo, no correcciones localizadas. Esta instrucción cubre exactamente esa transformación.

[26/7, 23:20:16] [INFO] [surgical-patcher] Cirugía determinista en el Prólogo por Editor Humano: intentando parches localizados antes de reescritura completa...

[26/7, 23:21:40] [EXITO] [surgical-patcher] el Prólogo: cirugía aplicada — 43/43 operaciones puntuales (9464!9323 caracteres, 1.5% de cambio). 2 ancladas por coincidencia normalizada (tildes/comillas/espacios, Fix212).

[26/7, 23:21:40] [INFO] [surgical-patcher] el Prólogo: cirugía aplicada (43 operaciones, 1.5% de cambio).

[26/7, 23:21:40] [INFO] [Editor] el Prólogo: nota estructural traducida y aplicada. 1 capítulo(s) modificado(s) (0). Se reescribe el Prólogo (capítulo 0) completo para convertir su voz narrativa del pasado al presente, preservando todos los demás elementos. No se requieren acciones administrativas destructivas.

[26/7, 23:21:40] [INFO] [surgical-patcher] el Capítulo 1: 1 cita(s) muerta(s) retiradas de la instruccion (no existen en ESTE capitulo; tipico de instrucciones multi-capitulo o de ciclos previos, Fix234). La intencion semantica se conserva y pasa al cirujano/narrador sobre el texto vigente.

[26/7, 23:21:40] [INFO] [surgical-patcher] el Prólogo: nota estructural traducida — 1 capítulo(s) modificado(s) (0).

[26/7, 23:21:40] [INFO] [surgical-patcher] Cirugía determinista en el Capítulo 1 por Editor Humano: intentando parches localizados antes de reescritura completa...

[26/7, 23:23:14] [EXITO] [surgical-patcher] el Capítulo 1: cirugía aplicada — 31/37 operaciones puntuales (14099!13923 caracteres, 1.2% de cambio). 6 operación(es) descartada(s) por no encontrar el texto literal. 14 ancladas por coincidencia normalizada (tildes/comillas/espacios, Fix212).

[26/7, 23:23:14] [INFO] [surgical-patcher] el Capítulo 1: cirugía aplicada (31 operaciones, 1.2% de cambio).

[26/7, 23:23:14] [INFO] [surgical-patcher] el Capítulo 2: 2 cita(s) muerta(s) retiradas de la instruccion (no existen en ESTE capitulo; tipico de instrucciones multi-capitulo o de ciclos previos, Fix234). La intencion semantica se conserva y pasa al cirujano/narrador sobre el texto vigente.

[26/7, 23:23:14] [INFO] [surgical-patcher] Cirugía determinista en el Capítulo 2 por Editor Humano: intentando parches localizados antes de reescritura completa...

[26/7, 23:24:46] [EXITO] [surgical-patcher] el Capítulo 2: cirugía aplicada — 84/85 operaciones puntuales (13019!12864 caracteres, 1.2% de cambio). 1 operación(es) descartada(s) por no encontrar el texto literal. 12 ancladas por coincidencia normalizada (tildes/comillas/espacios, Fix212).

[26/7, 23:24:46] [INFO] [surgical-patcher] el Capítulo 2: cirugía aplicada (84 operaciones, 1.2% de cambio).

[26/7, 23:25:55] [INFO] [surgical-patcher] el Capítulo 1: 2 cita(s) muerta(s) retiradas de la instruccion (no existen en ESTE capitulo; tipico de instrucciones multi-capitulo o de ciclos previos, Fix234). La intencion semantica se conserva y pasa al cirujano/narrador sobre el texto vigente.

[26/7, 23:25:55] [INFO] [surgical-patcher] Cirugía determinista en el Capítulo 1 por Editor Humano: intentando parches localizados antes de reescritura completa...

[26/7, 23:27:27] [EXITO] [surgical-patcher] el Capítulo 1: cirugía aplicada — 39/39 operaciones puntuales (13923!13878 caracteres, 0.3% de cambio).

[26/7, 23:27:27] [INFO] [surgical-patcher] el Capítulo 1: cirugía aplicada (39 operaciones, 0.3% de cambio).

[26/7, 23:27:27] [AVISO] [tense-consistency-judge] [Fix166][Puerta Tiempo Verbal] Tras 2 pasadas quedan 2 capitulo(s) cuya narracion no convergio a presente; se conserva la mejor version conocida y se FIJA presente para el resto del libro (los capitulos futuros se narraran en presente; las puertas finales daran otra pasada). Se continua la generacion.

[26/7, 23:27:27] [INFO] [Escritor] El Narrador está escribiendo el Capítulo 3...

[26/7, 23:28:37] [INFO] [Editor] El Editor está revisando el Capítulo 3...

[26/7, 23:29:14] [INFO] [Editor] el Capítulo 3 rechazado (7/10). Mejor: 7/10. Intento 1/4.

[26/7, 23:29:14] [INFO] [Escritor] El Narrador está reescribiendo el Capítulo 3 siguiendo el Plan Quirúrgico...

[26/7, 23:29:46] [INFO] [Editor] El Editor está revisando el Capítulo 3...

[26/7, 23:30:06] [INFO] [Editor] el Capítulo 3 aprobado (9/10)

[26/7, 23:30:06] [INFO] [Corrector de Estilo] El Estilista está puliendo el Capítulo 3...

[26/7, 23:31:09] [EXITO] [Escritor] el Capítulo 3 completado (2150 palabras)

[26/7, 23:31:09] [INFO] [Corrector de Estilo] el Capítulo 3 finalizado (2150 palabras)

[26/7, 23:31:09] [INFO] [Escritor] El Narrador está escribiendo el Capítulo 4...

[26/7, 23:32:19] [INFO] [Editor] El Editor está revisando el Capítulo 4...

[26/7, 23:32:52] [INFO] [Editor] el Capítulo 4 aprobado (9/10)

[26/7, 23:32:52] [INFO] [Corrector de Estilo] El Estilista está puliendo el Capítulo 4...

[26/7, 23:33:32] [EXITO] [Escritor] el Capítulo 4 completado (2411 palabras)

[26/7, 23:33:32] [INFO] [Corrector de Estilo] el Capítulo 4 finalizado (2411 palabras)

[26/7, 23:33:32] [INFO] [Escritor] El Narrador está escribiendo el Capítulo 5...

[26/7, 23:34:24] [INFO] [Editor] El Editor está revisando el Capítulo 5...

[26/7, 23:34:44] [INFO] [Editor] el Capítulo 5 aprobado (9/10)

[26/7, 23:34:45] [INFO] [Corrector de Estilo] El Estilista está puliendo el Capítulo 5...

[26/7, 23:35:44] [EXITO] [Escritor] el Capítulo 5 completado (1762 palabras)

[26/7, 23:35:44] [INFO] [Corrector de Estilo] el Capítulo 5 finalizado (1762 palabras)

[26/7, 23:35:44] [INFO] [Editor] [Fix143-A] Lector Holístico (pasada 1) leyendo los primeros 6/32 capítulos para guiar el resto de la novela...

[26/7, 23:35:44] [INFO] [Editor] [Fix143-A] Iniciando lectura holística temprana de mid-novela (6 capítulos completados).

[26/7, 23:38:05] [INFO] [Editor] [Fix143-A] Crítica del Holístico a mid-novela (pasada 1) capturada (19.149 chars, leídos 6/32 caps). Se inyectará en los 26 capítulos restantes y alimentará la reparación en caliente [Fix225].

[26/7, 23:38:05] [INFO] [Editor] [Fix143-A] Holístico mid-novela (pasada 1) completado. Guía activa para los 26 capítulos restantes.

[26/7, 23:38:05] [INFO] [Editor] [Fix225] Planificador de reparacion mid-novela (pasada 1): traduciendo la critica en reparaciones sobre capitulos ya escritos...

[26/7, 23:39:24] [INFO] [surgical-patcher] Cirugía determinista en el Capítulo 5 por Editor Humano: intentando parches localizados antes de reescritura completa...

[26/7, 23:39:42] [EXITO] [surgical-patcher] el Capítulo 5: cirugía aplicada — 1/1 operaciones puntuales (9903'10375 caracteres, 4.8% de cambio).

[26/7, 23:39:42] [INFO] [surgical-patcher] el Capítulo 5: cirugía aplicada (1 operaciones, 4.8% de cambio).

[26/7, 23:39:42] [INFO] [surgical-patcher] el Capítulo 5: 1 cita(s) muerta(s) retiradas de la instruccion (no existen en ESTE capitulo; tipico de instrucciones multi-capitulo o de ciclos previos, Fix234). La intencion semantica se conserva y pasa al cirujano/narrador sobre el texto vigente.

[26/7, 23:39:42] [INFO] [surgical-patcher] Cirugía determinista en el Capítulo 5 por Editor Humano: intentando parches localizados antes de reescritura completa...

[26/7, 23:40:44] [EXITO] [surgical-patcher] el Capítulo 5: cirugía aplicada — 5/5 operaciones puntuales (9903'10462 caracteres, 5.6% de cambio).

[26/7, 23:40:44] [INFO] [surgical-patcher] el Capítulo 5: cirugía aplicada (5 operaciones, 5.6% de cambio).

[26/7, 23:40:44] [INFO] [Editor] [Fix225] Reparacion en caliente (pasada 1): 2 capitulo(s) reescritos (2/8 del presupuesto global). Hallazgos abiertos: H1 (alta, intentos 1); H3 (critica, intentos 1); H4 (media, intentos 0). El arranque (caps 0-4) es sólido, pero la trama se descarrila en los caps 5-6 por exposición pasiva, falta de fricción y antagonista inactivo. Se repara el cap 5 añadiendo coste a la revelación, el cap 6 convirtiéndolo en una escena activa, se inyecta la amenaza del antagonista y se rompe el patrón calcado de entrevistas en caps 3-4.

[26/7, 23:40:44] [INFO] [Editor] [Fix225] Reparacion mid-novela (pasada 1): 2 capitulo(s) reparados en caliente.

[26/7, 23:40:44] [INFO] [Escritor] El Narrador está escribiendo el Capítulo 6...

[26/7, 23:41:37] [INFO] [Editor] El Editor está revisando el Capítulo 6...

[26/7, 23:42:04] [INFO] [Editor] el Capítulo 6 aprobado (9/10)

[26/7, 23:42:04] [INFO] [Corrector de Estilo] El Estilista está puliendo el Capítulo 6...

[26/7, 23:42:32] [EXITO] [Escritor] el Capítulo 6 completado (1922 palabras)

[26/7, 23:42:32] [INFO] [Corrector de Estilo] el Capítulo 6 finalizado (1922 palabras)
[26/7, 23:42:32] [INFO] [Escritor] El Narrador está escribiendo el Capítulo 7...
[26/7, 23:43:33] [INFO] [Editor] El Editor está revisando el Capítulo 7...
[26/7, 23:44:10] [INFO] [Editor] el Capítulo 7 aprobado (9/10)
[26/7, 23:44:11] [INFO] [Corrector de Estilo] El Estilista está puliendo el Capítulo 7...
[26/7, 23:44:48] [EXITO] [Escritor] el Capítulo 7 completado (2204 palabras)
[26/7, 23:44:48] [INFO] [Corrector de Estilo] el Capítulo 7 finalizado (2204 palabras)
[26/7, 23:44:48] [INFO] [Escritor] El Narrador está escribiendo el Capítulo 8...
[26/7, 23:45:55] [INFO] [Editor] El Editor está revisando el Capítulo 8...
[26/7, 23:46:20] [INFO] [Editor] el Capítulo 8 rechazado (7/10). Mejor: 7/10. Intento 1/4.
[26/7, 23:46:20] [INFO] [Escritor] El Narrador está reescribiendo el Capítulo 8 siguiendo el Plan Quirúrgico...
[26/7, 23:47:06] [INFO] [Editor] El Editor está revisando el Capítulo 8...
[26/7, 23:47:32] [INFO] [Editor] el Capítulo 8 aprobado (9/10)
[26/7, 23:47:32] [INFO] [Corrector de Estilo] El Estilista está puliendo el Capítulo 8...
[26/7, 23:49:12] [EXITO] [Escritor] el Capítulo 8 completado (2629 palabras)
[26/7, 23:49:12] [INFO] [Corrector de Estilo] el Capítulo 8 finalizado (2629 palabras)
[26/7, 23:49:12] [INFO] [Escritor] El Narrador está escribiendo el Capítulo 9...
[26/7, 23:50:12] [INFO] [Editor] El Editor está revisando el Capítulo 9...
[26/7, 23:50:31] [INFO] [Editor] el Capítulo 9 aprobado (9/10)
[26/7, 23:50:31] [INFO] [Corrector de Estilo] El Estilista está puliendo el Capítulo 9...
[26/7, 23:51:13] [EXITO] [Escritor] el Capítulo 9 completado (2201 palabras)
[26/7, 23:51:13] [INFO] [Corrector de Estilo] el Capítulo 9 finalizado (2201 palabras)
[26/7, 23:51:13] [INFO] [semantic-detector] El Detector Semántico está buscando repeticiones y verificando foreshadowing...
[26/7, 23:51:13] [INFO] [semantic-detector] Escaneo preventivo tras 10 capítulos: detectando patrones a evitar en próximos capítulos...
[26/7, 23:51:50] [INFO] [semantic-detector] Originalidad: 6/10, Foreshadowing: 6/10. 4 clusters (3 mayores), 5 foreshadowing sin resolver.
[26/7, 23:51:50] [INFO] [semantic-detector] Hoja de prohibiciones actualizada (escaneo preventivo tras cap. 10): 4 patrones detectados !' se inyectarán en próximos capítulos para evitar repeticiones.
[26/7, 23:51:50] [INFO] [Centinela de Continuidad] El Centinela está verificando continuidad (Checkpoint #2)...
[26/7, 23:52:09] [INFO] [Centinela de Continuidad] Checkpoint #2 APROBADO (10/10). Sin issues de continuidad.
[26/7, 23:52:09] [INFO] [Escritor] El Narrador está escribiendo el Capítulo 10...
[26/7, 23:53:20] [INFO] [Editor] El Editor está revisando el Capítulo 10...
[26/7, 23:53:59] [INFO] [Editor] el Capítulo 10 rechazado (8.5/10). Mejor: 8.5/10. Intento 1/4.
[26/7, 23:53:59] [INFO] [Escritor] El Narrador está reescribiendo el Capítulo 10 siguiendo el Plan Quirúrgico...
[26/7, 23:54:59] [INFO] [Editor] El Editor está revisando el Capítulo 10...
[26/7, 23:55:26] [INFO] [Editor] el Capítulo 10 rechazado (7/10). Mejor: 7/10. Intento 2/4.
[26/7, 23:55:26] [INFO] [Escritor] El Narrador está reescribiendo el Capítulo 10 siguiendo el Plan Quirúrgico...
[26/7, 23:56:37] [INFO] [Editor] El Editor está revisando el Capítulo 10...
[26/7, 23:57:06] [INFO] [Editor] el Capítulo 10 aprobado (9/10)
[26/7, 23:57:06] [INFO] [Corrector de Estilo] El Estilista está puliendo el Capítulo 10...
[26/7, 23:58:20] [EXITO] [Escritor] el Capítulo 10 completado (2865 palabras)
[26/7, 23:58:20] [INFO] [Corrector de Estilo] el Capítulo 10 finalizado (2865 palabras)
[26/7, 23:58:20] [INFO] [Escritor] El Narrador está escribiendo el Capítulo 11...
[26/7, 23:59:35] [INFO] [Editor] El Editor está revisando el Capítulo 11...
[27/7, 00:00:10] [INFO] [Editor] el Capítulo 11 rechazado (7/10). Mejor: 7/10. Intento 1/4.
[27/7, 00:00:10] [INFO] [Escritor] El Narrador está reescribiendo el Capítulo 11 siguiendo el Plan Quirúrgico...
[27/7, 00:01:55] [INFO] [Editor] El Editor está revisando el Capítulo 11...
[27/7, 00:02:41] [INFO] [Editor] el Capítulo 11 rechazado (8/10). Mejor: 8/10. Intento 2/4.
[27/7, 00:02:41] [INFO] [Escritor] El Narrador está reescribiendo el Capítulo 11 siguiendo el Plan Quirúrgico...
[27/7, 00:03:25] [INFO] [Editor] El Editor está revisando el Capítulo 11...
[27/7, 00:03:58] [INFO] [Editor] el Capítulo 11 rechazado (8/10). Mejor: 8/10. Intento 3/4.
[27/7, 00:03:58] [INFO] [Escritor] El Narrador está reescribiendo el Capítulo 11 siguiendo el Plan Quirúrgico...
[27/7, 00:05:07] [INFO] [Editor] El Editor está revisando el Capítulo 11...
[27/7, 00:05:46] [INFO] [Editor] el Capítulo 11 aprobado (9/10)
[27/7, 00:05:46] [INFO] [Corrector de Estilo] El Estilista está puliendo el Capítulo 11...

[27/7, 00:07:10] [EXITO] [Escritor] el Capítulo 11 completado (3425 palabras)

[27/7, 00:07:10] [INFO] [Corrector de Estilo] el Capítulo 11 finalizado (3425 palabras)

[27/7, 00:07:10] [INFO] [Editor] [Fix143-A] Lector Holístico (pasada 2) leyendo los primeros 12/32 capítulos para guiar el resto de la novela...

[27/7, 00:07:10] [INFO] [Editor] [Fix143-A] Iniciando lectura holística temprana de mid-novela (12 capítulos completados).

[27/7, 00:11:58] [INFO] [Editor] [Fix143-A] Crítica del Holístico a mid-novela (pasada 2) capturada (29.317 chars, leídos 12/32 caps). Se inyectará en los 20 capítulos restantes y alimentará la reparación en caliente [Fix225].

[27/7, 00:11:58] [INFO] [Editor] [Fix143-A] Holístico mid-novela (pasada 2) completado. Guía activa para los 20 capítulos restantes.

[27/7, 00:11:58] [INFO] [Editor] [Fix225] Planificador de reparacion mid-novela (pasada 2): traduciendo la critica en reparaciones sobre capitulos ya escritos...

[27/7, 00:14:12] [INFO] [surgical-patcher] Cirugía determinista en el Capítulo 5 por Editor Humano: intentando parches localizados antes de reescritura completa...

[27/7, 00:16:22] [EXITO] [surgical-patcher] el Capítulo 5: cirugía aplicada — 3/3 operaciones puntuales (10462!10063 caracteres, 3.8% de cambio).

[27/7, 00:16:22] [INFO] [surgical-patcher] el Capítulo 5: cirugía aplicada (3 operaciones, 3.8% de cambio).

[27/7, 00:16:22] [INFO] [Editor] [Fix225] Reparacion en caliente (pasada 2): 1 capitulo(s) reescritos (3/8 del presupuesto global). Hallazgos abiertos: H1 (critica, intentos 2). Se reparan tres hallazgos persistentes (H1 revelación pasiva de Guim en cap 5, H3 antagonista ausente en cap 5, H4 estructura calcada en caps 3-4) y un hallazgo crítico nuevo (H5 anticlímax del capítulo 10). Las instrucciones de reescritura y adición de escena buscan dar agencia a Vera, aumentar la presencia del antagonista y corregir el punto más débil de la novela.

[27/7, 00:16:22] [INFO] [Editor] [Fix225] Reparacion mid-novela (pasada 2): 1 capitulo(s) reparados en caliente.

[27/7, 00:16:22] [INFO] [Escritor] El Narrador está escribiendo el Capítulo 12...

[27/7, 00:17:57] [INFO] [Editor] El Editor está revisando el Capítulo 12...

[27/7, 00:18:34] [INFO] [Editor] el Capítulo 12 aprobado (8/10)

[27/7, 00:18:34] [INFO] [Corrector de Estilo] El Estilista está puliendo el Capítulo 12...

[27/7, 00:19:36] [EXITO] [Escritor] el Capítulo 12 completado (3130 palabras)

[27/7, 00:19:36] [INFO] [Corrector de Estilo] el Capítulo 12 finalizado (3130 palabras)

[27/7, 00:19:36] [INFO] [Escritor] El Narrador está escribiendo el Capítulo 13...

[27/7, 00:20:47] [INFO] [Editor] El Editor está revisando el Capítulo 13...

[27/7, 00:21:11] [INFO] [Editor] el Capítulo 13 aprobado (8/10)

[27/7, 00:21:11] [INFO] [Corrector de Estilo] El Estilista está puliendo el Capítulo 13...

[27/7, 00:21:51] [EXITO] [Escritor] el Capítulo 13 completado (2608 palabras)

[27/7, 00:21:51] [INFO] [Corrector de Estilo] el Capítulo 13 finalizado (2608 palabras)

[27/7, 00:21:51] [INFO] [beta-reader] [Fix135-C] Lector Beta (pasada 1) leyendo los primeros 14/32 capítulos para informar el resto de la novela...

[27/7, 00:21:51] [INFO] [Editor] [Fix30] Iniciando lectura beta de mid-novela (14 capítulos completados).

[27/7, 00:23:17] [INFO] [beta-reader] [Fix135-C] Crítica del Beta a mid-novela (pasada 1) capturada (20.053 chars, leídos 14/32 caps). Se inyectará en los 18 capítulos restantes.

[27/7, 00:23:17] [INFO] [beta-reader] [Fix135-C] Beta mid-novela (pasada 1) completado. Crítica activa para los 18 capítulos restantes.

[27/7, 00:23:17] [INFO] [Escritor] El Narrador está escribiendo el Capítulo 14...

[27/7, 00:24:03] [INFO] [Editor] El Editor está revisando el Capítulo 14...

[27/7, 00:24:43] [INFO] [Editor] el Capítulo 14 aprobado (8/10)

[27/7, 00:24:43] [INFO] [Corrector de Estilo] El Estilista está puliendo el Capítulo 14...

[27/7, 00:25:23] [EXITO] [Escritor] el Capítulo 14 completado (1570 palabras)

[27/7, 00:25:23] [INFO] [Corrector de Estilo] el Capítulo 14 finalizado (1570 palabras)

[27/7, 00:25:23] [INFO] [semantic-detector] El Detector Semántico está buscando repeticiones y verificando foreshadowing...

[27/7, 00:25:23] [INFO] [semantic-detector] Escaneo preventivo tras 15 capítulos: detectando patrones a evitar en próximos capítulos...

[27/7, 00:25:57] [INFO] [semantic-detector] Originalidad: 6/10, Foreshadowing: 6/10. 3 clusters (1 mayores), 7 foreshadowing sin resolver.

[27/7, 00:25:57] [INFO] [semantic-detector] Hoja de prohibiciones actualizada (escaneo preventivo tras cap. 15): 3 patrones detectados !' se inyectarán en próximos capítulos para evitar repeticiones.

[27/7, 00:25:57] [INFO] [Centinela de Continuidad] El Centinela está verificando continuidad (Checkpoint #3)...

[27/7, 00:26:39] [INFO] [Centinela de Continuidad] Checkpoint #3 APROBADO (8/10). 3 issues menores anotados para revisión final.

[27/7, 00:26:39] [INFO] [Escritor] El Narrador está escribiendo el Capítulo 15...

[27/7, 00:28:02] [INFO] [Editor] El Editor está revisando el Capítulo 15...

[27/7, 00:28:24] [INFO] [Editor] el Capítulo 15 aprobado (8/10)

[27/7, 00:28:24] [INFO] [Corrector de Estilo] El Estilista está puliendo el Capítulo 15...

[27/7, 00:30:11] [EXITO] [Escritor] el Capítulo 15 completado (3342 palabras)

[27/7, 00:30:11] [INFO] [Corrector de Estilo] el Capítulo 15 finalizado (3342 palabras)

[27/7, 00:30:11] [INFO] [Escritor] El Narrador está escribiendo el Capítulo 16...

[27/7, 00:31:21] [INFO] [Editor] El Editor está revisando el Capítulo 16...

[27/7, 00:31:52] [INFO] [Editor] el Capítulo 16 aprobado (8/10)

[27/7, 00:31:52] [INFO] [Corrector de Estilo] El Estilista está puliendo el Capítulo 16...

[27/7, 00:32:34] [EXITO] [Escritor] el Capítulo 16 completado (2473 palabras)

[27/7, 00:32:34] [INFO] [Corrector de Estilo] el Capítulo 16 finalizado (2473 palabras)

[27/7, 00:32:34] [INFO] [Escritor] El Narrador está escribiendo el Capítulo 17...

[27/7, 00:33:45] [INFO] [Editor] El Editor está revisando el Capítulo 17...

[27/7, 00:34:18] [INFO] [Editor] el Capítulo 17 aprobado (9/10)

[27/7, 00:34:18] [INFO] [Corrector de Estilo] El Estilista está puliendo el Capítulo 17...

[27/7, 00:35:03] [EXITO] [Escritor] el Capítulo 17 completado (2342 palabras)

[27/7, 00:35:03] [INFO] [Corrector de Estilo] el Capítulo 17 finalizado (2342 palabras)

[27/7, 00:35:04] [INFO] [Escritor] El Narrador está escribiendo el Capítulo 18...

[27/7, 00:36:01] [INFO] [Editor] El Editor está revisando el Capítulo 18...

[27/7, 00:36:22] [INFO] [Editor] el Capítulo 18 aprobado (9/10)

[27/7, 00:36:23] [INFO] [Corrector de Estilo] El Estilista está puliendo el Capítulo 18...

[27/7, 00:36:54] [EXITO] [Escritor] el Capítulo 18 completado (1999 palabras)

[27/7, 00:36:54] [INFO] [Corrector de Estilo] el Capítulo 18 finalizado (1999 palabras)

[27/7, 00:36:54] [INFO] [Editor] [Fix143-A] Lector Holístico (pasada 3) leyendo los primeros 19/32 capítulos para guiar el resto de la novela...

[27/7, 00:36:54] [INFO] [Editor] [Fix143-A] Iniciando lectura holística temprana de mid-novela (19 capítulos completados).

[27/7, 00:38:55] [INFO] [Editor] [Fix143-A] Crítica del Holístico a mid-novela (pasada 3) capturada (21.772 chars, leídos 19/32 caps). Se inyectará en los 13 capítulos restantes y alimentará la reparación en caliente [Fix225].

[27/7, 00:38:55] [INFO] [Editor] [Fix143-A] Holístico mid-novela (pasada 3) completado. Guía activa para los 13 capítulos restantes.

[27/7, 00:38:55] [INFO] [Editor] [Fix225] Planificador de reparacion mid-novela (pasada 3): traduciendo la critica en reparaciones sobre capitulos ya escritos...

[27/7, 00:40:56] [INFO] [Editor] [Fix225] Hallazgos de pasadas anteriores VERIFICADOS como resueltos en la lectura fresca (pasada 3): H1 (Revelación de Guim sin fricción).

[27/7, 00:40:56] [INFO] [surgical-patcher] Cirugía determinista en el Capítulo 6 por Editor Humano: intentando parches localizados antes de reescritura completa...

[27/7, 00:41:55] [EXITO] [surgical-patcher] el Capítulo 6: cirugía aplicada — 3/3 operaciones puntuales (10898!10839 caracteres, 0.5% de cambio).

[27/7, 00:41:55] [INFO] [surgical-patcher] el Capítulo 6: cirugía aplicada (3 operaciones, 0.5% de cambio).

[27/7, 00:41:55] [INFO] [surgical-patcher] el Capítulo 8: 1 cita(s) muerta(s) retiradas de la instruccion (no existen en ESTE capitulo; tipico de instrucciones multi-capitulo o de ciclos previos, Fix234). La intencion semantica se conserva y pasa al cirujano/narrador sobre el texto vigente.

[27/7, 00:41:55] [INFO] [surgical-patcher] Cirugía determinista en el Capítulo 8 por Editor Humano: intentando parches localizados antes de reescritura completa...

[27/7, 00:43:43] [EXITO] [surgical-patcher] el Capítulo 8: cirugía aplicada — 2/2 operaciones puntuales (15243!7907 caracteres, 48.1% de cambio).

[27/7, 00:43:43] [INFO] [surgical-patcher] el Capítulo 8: cirugía aplicada (2 operaciones, 48.1% de cambio).

[27/7, 00:43:43] [INFO] [Editor] [Fix225] Reparacion en caliente (pasada 3): 2 capitulo(s) reescritos (5/8 del presupuesto global). Hallazgos abiertos: H2 (critica, intentos 1); H3 (alta, intentos 1); H4 (alta, intentos 0); H5 (alta, intentos 0). Se repara la identificación prematura del asesino (cap 6), el estancamiento por repetición estructural en el segundo acto (caps 8, 9, 14), la pérdida de impacto dramático del contraataque de Arlo al ocurrir fuera de escena (cap 16), y varios pagos narrativos y de continuidad pendientes (caps 10, 12, 18).

[27/7, 00:43:43] [INFO] [Editor] [Fix225] Reparacion mid-novela (pasada 3): 2 capitulo(s) reparados en caliente.

[27/7, 00:43:43] [INFO] [Escritor] El Narrador está escribiendo el Capítulo 19...

[27/7, 00:45:00] [INFO] [Editor] El Editor está revisando el Capítulo 19...

[27/7, 00:45:27] [INFO] [Editor] el Capítulo 19 aprobado (9/10)

[27/7, 00:45:28] [INFO] [Corrector de Estilo] El Estilista está puliendo el Capítulo 19...

[27/7, 00:46:14] [EXITO] [Escritor] el Capítulo 19 completado (1929 palabras)

[27/7, 00:46:14] [INFO] [Corrector de Estilo] el Capítulo 19 finalizado (1929 palabras)

[27/7, 00:46:15] [INFO] [semantic-detector] El Detector Semántico está buscando repeticiones y verificando foreshadowing...

[27/7, 00:46:15] [INFO] [semantic-detector] Escaneo preventivo tras 20 capítulos: detectando patrones a evitar en próximos capítulos...

[27/7, 00:47:04] [INFO] [semantic-detector] Originalidad: 7/10, Foreshadowing: 9/10. 4 clusters (1 mayores), 1 foreshadowing sin resolver.

[27/7, 00:47:04] [INFO] [semantic-detector] Hoja de prohibiciones actualizada (escaneo preventivo tras cap. 20): 4 patrones detectados !' se inyectarán en próximos capítulos para evitar repeticiones.

[27/7, 00:47:04] [INFO] [Centinela de Continuidad] El Centinela está verificando continuidad (Checkpoint #4)...

[27/7, 00:47:38] [INFO] [Centinela de Continuidad] Checkpoint #4 APROBADO (9/10). 2 issues menores anotados para revisión final.

[27/7, 00:47:38] [INFO] [Escritor] El Narrador está escribiendo el Capítulo 20...

[27/7, 00:48:29] [INFO] [Editor] El Editor está revisando el Capítulo 20...

[27/7, 00:49:07] [INFO] [Editor] el Capítulo 20 rechazado (6/10). Mejor: 6/10. Intento 1/4.

[27/7, 00:49:07] [INFO] [Escritor] El Narrador está reescribiendo el Capítulo 20 siguiendo el Plan Quirúrgico...

[27/7, 00:49:57] [INFO] [Editor] El Editor está revisando el Capítulo 20...

[27/7, 00:50:26] [INFO] [Editor] el Capítulo 20 aprobado (8/10)

[27/7, 00:50:26] [INFO] [Corrector de Estilo] El Estilista está puliendo el Capítulo 20...

[27/7, 00:50:59] [EXITO] [Escritor] el Capítulo 20 completado (1777 palabras)

[27/7, 00:50:59] [INFO] [Corrector de Estilo] el Capítulo 20 finalizado (1777 palabras)

[27/7, 00:50:59] [INFO] [Escritor] El Narrador está escribiendo el Capítulo 21...

[27/7, 00:52:25] [INFO] [Editor] El Editor está revisando el Capítulo 21...

[27/7, 00:52:56] [INFO] [Editor] el Capítulo 21 aprobado (8/10)

[27/7, 00:52:57] [INFO] [Corrector de Estilo] El Estilista está puliendo el Capítulo 21...

[27/7, 00:54:07] [EXITO] [Escritor] el Capítulo 21 completado (3001 palabras)

[27/7, 00:54:07] [INFO] [Corrector de Estilo] el Capítulo 21 finalizado (3001 palabras)

[27/7, 00:54:07] [INFO] [beta-reader] [Fix135-C] Lector Beta (pasada 2) leyendo los primeros 22/32 capítulos para informar el resto de la novela...

[27/7, 00:54:07] [INFO] [Editor] [Fix30] Iniciando lectura beta de mid-novela (22 capítulos completados).

[27/7, 00:55:34] [INFO] [beta-reader] [Fix135-C] Crítica del Beta a mid-novela (pasada 2) capturada (17.268 chars, leídos 22/32 caps). Se inyectará en los 10 capítulos restantes.

[27/7, 00:55:34] [INFO] [beta-reader] [Fix135-C] Beta mid-novela (pasada 2) completado. Crítica activa para los 10 capítulos restantes.

[27/7, 00:55:34] [INFO] [Escritor] El Narrador está escribiendo el Capítulo 22...

[27/7, 00:56:48] [INFO] [Editor] El Editor está revisando el Capítulo 22...

[27/7, 00:57:03] [INFO] [Editor] el Capítulo 22 aprobado (9/10)

[27/7, 00:57:03] [INFO] [Corrector de Estilo] El Estilista está puliendo el Capítulo 22...

[27/7, 00:59:01] [EXITO] [Escritor] el Capítulo 22 completado (2323 palabras)

[27/7, 00:59:01] [INFO] [Corrector de Estilo] el Capítulo 22 finalizado (2323 palabras)

[27/7, 00:59:01] [INFO] [Escritor] El Narrador está escribiendo el Capítulo 23...

[27/7, 01:00:09] [INFO] [Editor] El Editor está revisando el Capítulo 23...

[27/7, 01:00:40] [INFO] [Editor] el Capítulo 23 aprobado (9/10)

[27/7, 01:00:41] [INFO] [Corrector de Estilo] El Estilista está puliendo el Capítulo 23...

[27/7, 01:02:30] [EXITO] [Escritor] el Capítulo 23 completado (2319 palabras)

[27/7, 01:02:30] [INFO] [Corrector de Estilo] el Capítulo 23 finalizado (2319 palabras)

[27/7, 01:02:30] [INFO] [act2-pacing-editor] [Fix156][Puerta Acto 2] Editor de Ritmo del Acto 2: auditando la escalada del tramo central a mitad de novela (antes de construir el acto 3). Capítulos en revisión: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23.

[27/7, 01:03:19] [INFO] [act2-pacing-editor] [Fix156][Puerta Acto 2] ACTO 2 APTO en ritmo (9/10): El acto 2 escala de manera consistente: desde las autopsias iniciales, la identificación del patrón, la fallida vigilancia en el Park Güell con la primera muerte real, la suspensión de Vera, el ataque personal de Arlo con la frecuencia, la filtración a la prensa y la obtención de las páginas completas del teorema, la confrontación pública en la conferencia, la neutralización del topo, hasta la trampa final en la cámara de resonancia donde Vera usa su tinnitus como arma. Cada paso tiene un coste tangible (la pérdida de la guardia, su posición, su salud física, la amenaza a Cristina) y la variedad de escenas mantiene el momentum hacia el clímax.

[27/7, 01:03:19] [INFO] [Escritor] El Narrador está escribiendo el Capítulo 24...

[27/7, 01:04:22] [INFO] [Editor] El Editor está revisando el Capítulo 24...

[27/7, 01:04:58] [INFO] [Editor] el Capítulo 24 aprobado (8/10)

[27/7, 01:04:58] [INFO] [Corrector de Estilo] El Estilista está puliendo el Capítulo 24...

[27/7, 01:05:46] [EXITO] [Escritor] el Capítulo 24 completado (1799 palabras)

[27/7, 01:05:46] [INFO] [Corrector de Estilo] el Capítulo 24 finalizado (1799 palabras)

[27/7, 01:05:46] [INFO] [semantic-detector] El Detector Semántico está buscando repeticiones y verificando foreshadowing...

[27/7, 01:05:46] [INFO] [semantic-detector] Escaneo preventivo tras 25 capítulos: detectando patrones a evitar en próximos capítulos...

[27/7, 01:06:25] [INFO] [semantic-detector] Análisis APROBADO. Originalidad: 7/10, Foreshadowing: 9/10

[27/7, 01:06:25] [INFO] [semantic-detector] Hoja de prohibiciones actualizada (escaneo preventivo tras cap. 25): 3 patrones detectados !' se inyectarán en próximos capítulos para evitar repeticiones.

[27/7, 01:06:25] [INFO] [Editor] [Fix143-A] Lector Holístico (pasada 4) leyendo los primeros 25/32 capítulos para guiar el resto de la novela...

[27/7, 01:06:25] [INFO] [Editor] [Fix143-A] Iniciando lectura holística temprana de mid-novela (25 capítulos completados).

[27/7, 01:08:11] [INFO] [Editor] [Fix143-A] Crítica del Holístico a mid-novela (pasada 4) capturada (27.823 chars, leídos 25/32 caps). Se inyectará en los 7 capítulos restantes y alimentará la reparación en caliente [Fix225].

[27/7, 01:08:11] [INFO] [Editor] [Fix143-A] Holístico mid-novela (pasada 4) completado. Guía activa para los 7 capítulos restantes.

[27/7, 01:08:11] [INFO] [Editor] [Fix225] Planificador de reparacion mid-novela (pasada 4): traduciendo la critica en reparaciones sobre capitulos ya escritos...

[27/7, 01:09:40] [INFO] [surgical-patcher] Cirugía determinista en el Capítulo 6 por Editor Humano: intentando parches localizados antes de reescritura completa...

[27/7, 01:10:49] [EXITO] [surgical-patcher] el Capítulo 6: cirugía aplicada — 2/3 operaciones puntuales (10839!'10969 caracteres, 1.2% de cambio). 1 operación(es) descartada(s) por no encontrar el texto literal.

[27/7, 01:10:49] [INFO] [surgical-patcher] el Capítulo 6: cirugía aplicada (2 operaciones, 1.2% de cambio).

[27/7, 01:10:49] [INFO] [surgical-patcher] Cirugía determinista en el Capítulo 12 por Editor Humano: intentando parches localizados antes de reescritura completa...

[27/7, 01:11:22] [EXITO] [surgical-patcher] el Capítulo 12: cirugía aplicada — 5/5 operaciones puntuales (17632!'18146 caracteres, 2.9% de cambio).

[27/7, 01:11:22] [INFO] [surgical-patcher] el Capítulo 12: cirugía aplicada (5 operaciones, 2.9% de cambio).

[27/7, 01:11:22] [INFO] [Editor] [Fix225] Reparacion en caliente (pasada 4): 2 capitulo(s) reescritos (7/8 del presupuesto global). Hallazgos abiertos: H2 (critica, intentos 2); H3 (critica, intentos 1); H4 (alta, intentos 0); H5 (alta, intentos 0). El primer acto funciona con precisión, pero el segundo acto (caps 10-18) sufre un estancamiento narrativo crítico por repetición estructural y exposición estática. Se repara la identificación prematura del asesino (caps 6, 12), se añade dramatización a los contraataques de Arlo (cap 16), se integra la siembra y el coste del tinnitus como arma definitiva (caps 18, 22-23), y se endurece la resolución del arco del topo (cap 19).

[27/7, 01:11:22] [INFO] [Editor] [Fix225] Reparacion mid-novela (pasada 4): 2 capitulo(s) reparados en caliente.

[27/7, 01:11:22] [INFO] [Centinela de Continuidad] El Centinela está verificando continuidad (Checkpoint #5)...

[27/7, 01:11:31] [INFO] [Centinela de Continuidad] Checkpoint #5 APROBADO (10/10). Sin issues de continuidad.

[27/7, 01:11:31] [INFO] [Escritor] El Narrador está escribiendo el Capítulo 25...

[27/7, 01:12:48] [INFO] [Editor] El Editor está revisando el Capítulo 25...

[27/7, 01:13:21] [INFO] [Editor] el Capítulo 25 rechazado (8/10). Mejor: 8/10. Intento 1/4.

[27/7, 01:13:21] [INFO] [Escritor] El Narrador está reescribiendo el Capítulo 25 siguiendo el Plan Quirúrgico...

[27/7, 01:14:01] [INFO] [Editor] El Editor está revisando el Capítulo 25...

[27/7, 01:14:32] [INFO] [Editor] el Capítulo 25 aprobado (9/10)

[27/7, 01:14:32] [INFO] [Corrector de Estilo] El Estilista está puliendo el Capítulo 25...

[27/7, 01:15:35] [EXITO] [Escritor] el Capítulo 25 completado (2843 palabras)

[27/7, 01:15:35] [INFO] [Corrector de Estilo] el Capítulo 25 finalizado (2843 palabras)

[27/7, 01:15:35] [INFO] [Escritor] El Narrador está escribiendo el Capítulo 26...

[27/7, 01:16:25] [INFO] [Editor] El Editor está revisando el Capítulo 26...

[27/7, 01:16:38] [INFO] [Editor] el Capítulo 26 aprobado (9/10)

[27/7, 01:16:39] [INFO] [Corrector de Estilo] El Estilista está puliendo el Capítulo 26...

[27/7, 01:17:46] [EXITO] [Escritor] el Capítulo 26 completado (1839 palabras)

[27/7, 01:17:46] [INFO] [Corrector de Estilo] el Capítulo 26 finalizado (1839 palabras)

[27/7, 01:17:46] [INFO] [Escritor] El Narrador está escribiendo el Capítulo 27...

[27/7, 01:18:48] [INFO] [Editor] El Editor está revisando el Capítulo 27...

[27/7, 01:19:29] [INFO] [Editor] el Capítulo 27 rechazado (7/10). Mejor: 7/10. Intento 1/4.

[27/7, 01:19:29] [INFO] [Escritor] El Narrador está reescribiendo el Capítulo 27 siguiendo el Plan Quirúrgico...

[27/7, 01:20:16] [INFO] [Editor] El Editor está revisando el Capítulo 27...

[27/7, 01:21:07] [INFO] [Editor] el Capítulo 27 rechazado (7/10). Mejor: 7/10. Intento 2/4.

[27/7, 01:21:07] [INFO] [Escritor] El Narrador está reescribiendo el Capítulo 27 siguiendo el Plan Quirúrgico...

[27/7, 01:22:14] [INFO] [Editor] El Editor está revisando el Capítulo 27...

[27/7, 01:23:06] [INFO] [Editor] el Capítulo 27 aprobado (8/10)

[27/7, 01:23:07] [INFO] [Corrector de Estilo] El Estilista está puliendo el Capítulo 27...

[27/7, 01:23:47] [EXITO] [Escritor] el Capítulo 27 completado (2102 palabras)

[27/7, 01:23:48] [INFO] [Corrector de Estilo] el Capítulo 27 finalizado (2102 palabras)

[27/7, 01:23:48] [INFO] [Escritor] El Narrador está escribiendo el Capítulo 28...

[27/7, 01:24:41] [INFO] [Editor] El Editor está revisando el Capítulo 28...

[27/7, 01:25:05] [INFO] [Editor] el Capítulo 28 aprobado (9/10)

[27/7, 01:25:05] [INFO] [Corrector de Estilo] El Estilista está puliendo el Capítulo 28...

[27/7, 01:25:55] [EXITO] [Escritor] el Capítulo 28 completado (1987 palabras)

[27/7, 01:25:55] [INFO] [Corrector de Estilo] el Capítulo 28 finalizado (1987 palabras)

[27/7, 01:25:56] [INFO] [Escritor] El Narrador está escribiendo el Capítulo 29...

[27/7, 01:27:09] [INFO] [Editor] El Editor está revisando el Capítulo 29...

[27/7, 01:27:36] [INFO] [Editor] el Capítulo 29 rechazado (7/10). Mejor: 7/10. Intento 1/4.

[27/7, 01:27:36] [INFO] [Escritor] El Narrador está reescribiendo el Capítulo 29 siguiendo el Plan Quirúrgico...

[27/7, 01:29:05] [INFO] [Editor] El Editor está revisando el Capítulo 29...

[27/7, 01:30:06] [INFO] [Editor] el Capítulo 29 aprobado (9/10)

[27/7, 01:30:06] [INFO] [Corrector de Estilo] El Estilista está puliendo el Capítulo 29...

[27/7, 01:31:12] [EXITO] [Escritor] el Capítulo 29 completado (3031 palabras)

[27/7, 01:31:12] [INFO] [Corrector de Estilo] el Capítulo 29 finalizado (3031 palabras)

[27/7, 01:31:12] [INFO] [semantic-detector] El Detector Semántico está buscando repeticiones y verificando foreshadowing...

[27/7, 01:31:12] [INFO] [semantic-detector] Escaneo preventivo tras 30 capítulos: detectando patrones a evitar en próximos capítulos...

[27/7, 01:32:13] [INFO] [semantic-detector] Originalidad: 6/10, Foreshadowing: 7/10. 3 clusters (1 mayores), 1 foreshadowing sin resolver.

[27/7, 01:32:13] [INFO] [semantic-detector] Hoja de prohibiciones actualizada (escaneo preventivo tras cap. 30): 3 patrones detectados ! se inyectarán en próximos capítulos para evitar repeticiones.

[27/7, 01:32:13] [INFO] [Centinela de Continuidad] El Centinela está verificando continuidad (Checkpoint #6)...

[27/7, 01:32:48] [INFO] [Centinela de Continuidad] Checkpoint #6 APROBADO (8/10). 2 issues menores anotados para revisión final.

[27/7, 01:32:48] [INFO] [Escritor] El Narrador está escribiendo el Capítulo 30...

[27/7, 01:34:01] [INFO] [Editor] El Editor está revisando el Capítulo 30...

[27/7, 01:34:40] [INFO] [Editor] el Capítulo 30 aprobado (9/10)

[27/7, 01:34:41] [INFO] [Corrector de Estilo] El Estilista está puliendo el Capítulo 30...

[27/7, 01:35:59] [EXITO] [Escritor] el Capítulo 30 completado (2563 palabras)

[27/7, 01:35:59] [INFO] [Corrector de Estilo] el Capítulo 30 finalizado (2563 palabras)

[27/7, 01:35:59] [INFO] [Escritor] El Narrador está escribiendo el Epílogo...

[27/7, 01:36:47] [INFO] [Escritor] el Epílogo muy corto (1212/1500-3500 palabras). Expandiendo 1/5...

[27/7, 01:38:08] [INFO] [Editor] El Editor está revisando el Epílogo...

[27/7, 01:38:45] [INFO] [Editor] el Epílogo aprobado (9/10)

[27/7, 01:38:45] [INFO] [Corrector de Estilo] El Estilista está puliendo el Epílogo...

[27/7, 01:39:40] [EXITO] [Escritor] Epílogo completado (2681 palabras)

[27/7, 01:39:40] [INFO] [Corrector de Estilo] el Epílogo finalizado (2681 palabras)

[27/7, 01:39:40] [INFO] [voice-auditor] El Auditor de Voz está analizando ritmo y tono (Tramo #1)...

[27/7, 01:39:50] [INFO] [voice-auditor] Tramo #1 APROBADO. Voz: 10/10, Ritmo: 10/10

[27/7, 01:39:50] [INFO] [voice-auditor] El Auditor de Voz está analizando ritmo y tono (Tramo #2)...

[27/7, 01:40:09] [INFO] [voice-auditor] Tramo #2: Voz 9/10, Ritmo 9/10. 2 issues.

[27/7, 01:40:09] [INFO] [voice-auditor] Puliendo 2 capítulos con problemas de voz/ritmo

[27/7, 01:40:09] [INFO] [Corrector de Estilo] Puliendo voz y ritmo del capítulo 9

[27/7, 01:41:14] [INFO] [Corrector de Estilo] Capítulo 9 pulido correctamente

[27/7, 01:41:14] [INFO] [Corrector de Estilo] Puliendo voz y ritmo del capítulo 17

[27/7, 01:42:01] [INFO] [Corrector de Estilo] Capítulo 17 pulido correctamente

[27/7, 01:42:01] [INFO] [voice-auditor] El Auditor de Voz está analizando ritmo y tono (Tramo #3)...

[27/7, 01:42:12] [INFO] [voice-auditor] Tramo #3 APROBADO. Voz: 10/10, Ritmo: 10/10

[27/7, 01:42:12] [INFO] [voice-auditor] El Auditor de Voz está analizando ritmo y tono (Tramo #4)...

[27/7, 01:42:27] [INFO] [voice-auditor] Tramo #4 APROBADO. Voz: 10/10, Ritmo: 10/10

[27/7, 01:42:27] [INFO] [semantic-detector] El Detector Semántico está buscando repeticiones y verificando foreshadowing...

[27/7, 01:42:27] [INFO] [semantic-detector] Análisis semántico (intento 1/4)...

[27/7, 01:43:07] [INFO] [semantic-detector] Análisis APROBADO. Originalidad: 8/10, Foreshadowing: 9/10

[27/7, 01:43:07] [INFO] [semantic-detector] Análisis semántico aprobado

[27/7, 01:43:07] [INFO] [fact-checker] [Fix259] Verificación de datos de toda la novela iniciada: 32 capítulos en orden narrativo. Se corrigen automáticamente solo los errores objetivos con corrección propuesta; los dudosos se listan en el informe final.

[27/7, 01:43:07] [INFO] [fact-checker] [Fix259] El Verificador de Datos está revisando toda la novela (datos reales, continuidad y lógica) antes del Lector Holístico...

[27/7, 01:43:16] [INFO] [fact-checker] [Fix259] Prólogo: 2 dudoso(s) para revisión manual.

[27/7, 01:43:29] [INFO] [fact-checker] [Fix259] Capítulo 1: 5 dudoso(s) para revisión manual.

[27/7, 01:43:45] [INFO] [fact-checker] [Fix259] Capítulo 2: 4 dudoso(s) para revisión manual.

[27/7, 01:44:02] [INFO] [fact-checker] [Fix259] Capítulo 3: 3 dudoso(s) para revisión manual.

[27/7, 01:44:56] [INFO] [fact-checker] [Fix259] Capítulo 4: 2 corrección(es) aplicada(s), 2 dudoso(s) para revisión manual.

[27/7, 01:46:22] [AVISO] [fact-checker] [Fix259] Capítulo 5: 2 corrección(es) aplicada(s), 4 error(es) sin resolver, 4 dudoso(s) para revisión manual.

[27/7, 01:47:17] [INFO] [fact-checker] [Fix259] Capítulo 6: 3 corrección(es) aplicada(s), 4 dudoso(s) para revisión manual.

[27/7, 01:49:34] [AVISO] [fact-checker] [Fix259] Capítulo 7: 12 corrección(es) aplicada(s), 3 error(es) sin resolver, 6 dudoso(s) para revisión manual.

[27/7, 01:51:02] [AVISO] [fact-checker] [Fix259] Capítulo 8: 9 corrección(es) aplicada(s), 4 error(es) sin resolver, 2 dudoso(s) para revisión manual.

[27/7, 01:51:15] [INFO] [fact-checker] [Fix259] Capítulo 9: 2 dudoso(s) para revisión manual.

[27/7, 01:53:13] [AVISO] [fact-checker] [Fix259] Capítulo 10: 3 corrección(es) aplicada(s), 5 error(es) sin resolver, 3 dudoso(s) para revisión manual.

[27/7, 01:55:10] [AVISO] [fact-checker] [Fix259] Capítulo 11: 6 corrección(es) aplicada(s), 6 error(es) sin resolver, 2 dudoso(s) para revisión manual.

[27/7, 01:57:01] [AVISO] [fact-checker] [Fix259] Capítulo 12: 7 corrección(es) aplicada(s), 6 error(es) sin resolver, 1 dudoso(s) para revisión manual.

[27/7, 01:58:36] [AVISO] [fact-checker] [Fix259] Capítulo 13: 6 corrección(es) aplicada(s), 4 error(es) sin resolver, 2 dudoso(s) para revisión manual.

[27/7, 01:59:24] [INFO] [fact-checker] [Fix259] Capítulo 14: 3 corrección(es) aplicada(s).

[27/7, 02:00:30] [INFO] [fact-checker] [Fix259] Capítulo 15: 4 corrección(es) aplicada(s).

[27/7, 02:02:13] [AVISO] [fact-checker] [Fix259] Capítulo 16: 10 corrección(es) aplicada(s), 1 error(es) sin resolver, 1 dudoso(s) para revisión manual.

[27/7, 02:04:33] [AVISO] [fact-checker] [Fix259] Capítulo 17: 13 corrección(es) aplicada(s), 4 error(es) sin resolver, 2 dudoso(s) para revisión manual.

[27/7, 02:04:44] [INFO] [fact-checker] [Fix259] Capítulo 18: 1 dudoso(s) para revisión manual.

[27/7, 02:06:20] [AVISO] [fact-checker] [Fix259] Capítulo 19: 4 corrección(es) aplicada(s), 1 error(es) sin resolver, 2 dudoso(s) para revisión manual.

[27/7, 02:06:36] [INFO] [fact-checker] [Fix259] Capítulo 20: 2 dudoso(s) para revisión manual.

[27/7, 02:09:44] [AVISO] [fact-checker] [Fix259] Capítulo 21: 14 corrección(es) aplicada(s), 8 error(es) sin resolver, 4 dudoso(s) para revisión manual.

[27/7, 02:12:12] [AVISO] [fact-checker] [Fix259] Capítulo 22: 12 corrección(es) aplicada(s), 6 error(es) sin resolver, 8 dudoso(s) para revisión manual.

[27/7, 02:15:03] [AVISO] [fact-checker] [Fix259] Capítulo 23: 23 corrección(es) aplicada(s), 5 error(es) sin resolver, 2 dudoso(s) para revisión manual.

[27/7, 02:16:41] [INFO] [fact-checker] [Fix259] Capítulo 24: 6 corrección(es) aplicada(s).

[27/7, 02:18:41] [AVISO] [fact-checker] [Fix259] Capítulo 25: 5 corrección(es) aplicada(s), 2 error(es) sin resolver, 1 dudoso(s) para revisión manual.

[27/7, 02:18:53] [INFO] [fact-checker] [Fix259] Capítulo 26: 2 dudoso(s) para revisión manual.

[27/7, 02:20:18] [AVISO] [fact-checker] [Fix259] Capítulo 27: 5 corrección(es) aplicada(s), 1 error(es) sin resolver, 1 dudoso(s) para revisión manual.

[27/7, 02:22:37] [AVISO] [fact-checker] [Fix259] Capítulo 29: 13 corrección(es) aplicada(s), 1 error(es) sin resolver, 2 dudoso(s) para revisión manual.

[27/7, 02:23:40] [INFO] [fact-checker] [Fix259] Epílogo: 1 corrección(es) aplicada(s).

[27/7, 02:23:40] [AVISO] [fact-checker] [Fix259] Verificación de toda la novela completada: 32 capítulos revisados, 163 corrección(es) objetiva(s) aplicada(s), 2 capítulos limpios. Pendientes de decisión humana: 61 error(es) no resueltos y 70 dudoso(s) (corrígelos ficha a ficha desde el visor de capítulos).

[27/7, 02:23:42] [INFO] [fact-checker] [Fix259] Verificación global terminada: 163 corrección(es) aplicada(s), 131 hallazgo(s) para revisión manual.

[27/7, 02:23:42] [INFO] [plot-closure-auditor] [Fix265] El Auditor de Cierre de Tramas está inventariando todos los hilos narrativos de la novela...

[27/7, 02:25:07] [AVISO] [plot-closure-auditor] [Fix265] Auditoría de cierre de tramas (7/10): 1 hilo(s) colgante(s) a reparar automáticamente: "El nuevo hexágono perfecto (el discípulo)" (subtrama, abierta_colgante).

[27/7, 02:25:07] [INFO] [surgical-patcher] el Capítulo 30: 2 cita(s) muerta(s) retiradas de la instrucción (no existen en ESTE capítulo; típico de instrucciones multi-capítulo o de ciclos previos, Fix234). La intención semántica se conserva y pasa al cirujano/narrador sobre el texto vigente.

[27/7, 02:25:07] [INFO] [surgical-patcher] Cirugía determinista en el Capítulo 30 por Editor Humano: intentando parches localizados antes de reescritura completa...

[27/7, 02:25:36] [EXITO] [surgical-patcher] el Capítulo 30: cirugía aplicada — 2/2 operaciones puntuales (14436!14803 caracteres, 2.5% de cambio).

[27/7, 02:25:36] [INFO] [surgical-patcher] el Capítulo 30: cirugía aplicada (2 operaciones, 2.5% de cambio).

[27/7, 02:25:36] [INFO] [plot-closure-auditor] [Fix265] Re-verificando el cierre de los 1 hilo(s) tras la reparación (1 capítulo(s) reescritos)...

[27/7, 02:26:36] [EXITO] [plot-closure-auditor] [Fix265] Reparación de tramas colgantes completada: 1 hilo(s) cerrado(s) reescribiendo 1 capítulo(s). La re-auditoría confirma que no quedan hilos abandonados.

[27/7, 02:26:36] [INFO] [plot-closure-auditor] [Fix265] Tramas colgantes cerradas (1 capítulo(s) reescritos).

[27/7, 02:26:36] [INFO] [holistic-reviewer] [Fix29] Lector Holístico revisando manuscrito completo antes del Revisor Final...

[27/7, 02:26:36] [INFO] [Editor] Iniciando revisión holística de la novela completa (32 capítulos).

[27/7, 02:29:30] [INFO] [Editor] Revisión holística completada: 32 capítulos / 74.434 palabras leídas. Informe de 25.564 caracteres generado (puntuación holística 6/10).

[27/7, 02:29:30] [INFO] [holistic-reviewer] [Fix29] Gate del Holístico capturado (12.051 chars). Inyectado al ciclo 1 del Revisor Final.

[27/7, 02:29:30] [INFO] [holistic-reviewer] [Fix29] Holístico gate completado. Hallazgos inyectados al Revisor Final.

[27/7, 02:29:30] [INFO] [holistic-reviewer] [Fix49] Veredicto del Holístico: reparable con reservas. El sistema procederá pero el resultado puede no ser óptimo.

[27/7, 02:29:30] [INFO] [Revisor Final] El Revisor Final está analizando el manuscrito completo... (Ciclo 1/10)

[27/7, 02:30:33] [INFO] [Revisor Final] Final Reviewer detectó 3 decisiones de trama críticas

[27/7, 02:30:33] [INFO] [Revisor Final] Final Reviewer detectó 3 lesiones persistentes que verificar

[27/7, 02:30:33] [AVISO] [Revisor Final] Final Reviewer detectó 3 inconsistencias de apariencia física

[27/7, 02:30:33] [INFO] [Revisor Final] Final Reviewer detectó 1 filtraciones de conocimiento (0 críticas)

[27/7, 02:30:33] [INFO] [Revisor Final] World Bible actualizado: 3 decisiones de trama, 3 lesiones persistentes guardadas

[27/7, 02:30:33] [INFO] [Revisor Final] Puntuación 9/10. Necesita 1 evaluación(es) más con 9+ para confirmar.

[27/7, 02:30:33] [INFO] [Revisor Final] El Revisor Final está analizando el manuscrito completo... (Ciclo 2/10) [1/2 puntuaciones 9+ consecutivas]

[27/7, 02:32:13] [INFO] [Revisor Final] Final Reviewer detectó 3 decisiones de trama críticas

[27/7, 02:32:13] [INFO] [Revisor Final] Final Reviewer detectó 3 lesiones persistentes que verificar

[27/7, 02:32:13] [INFO] [Revisor Final] Final Reviewer detectó 1 filtraciones de conocimiento (0 críticas)

[27/7, 02:32:13] [INFO] [Revisor Final] World Bible actualizado: 3 decisiones de trama, 3 lesiones persistentes guardadas

[27/7, 02:32:13] [INFO] [Revisor Final] Manuscrito APROBADO CON RESERVAS. Puntuaciones consecutivas: 9, 9/10.

[27/7, 02:32:13] [INFO] [prose-agency-editor] [Fix148][Puerta 4] Editor de Prosa de Agencia: verificando que la PROSA del climax entregue la regla de oro (Vera Agost se gana el desenlace). Capítulos en revisión: 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30.

[27/7, 02:32:54] [INFO] [prose-agency-editor] [Fix148][Puerta 4] PROSA APTA en agencia (10/10): Vera confronta a Arlo en la cámara de resonancia y gana el clímax activamente usando su propio tinnitus como arma definitiva, mientras Jana extrae a la víctima. Tras la derrota de Arlo, Vera quema el teorema y la carta de su padre, manifestando su cambio interno en acciones concretas de aceptación y cierre, y se prepara para un nuevo caso con plena agencia y sin lastres del pasado.

[27/7, 02:32:54] [INFO] [final-axis-reader] [Fix149][Puerta 5] Lectura Final por Ejes: leyendo la novela completa (30 capítulos) para auditar promesa->pago, coherencia causal, consistencia de personaje y cierre temático.

[27/7, 02:33:56] [INFO] [final-axis-reader] [Fix149][Puerta 5] NOVELA APTA por ejes (9/10; promesa_pago 9, causal 9, personaje 9, tematico 9). La novela presenta una estructura sólida donde todas las promesas principales (el teorema, el papel del padre, el tinnitus) se pagan de forma coherente, los giros están motivados y la caracterización de la protagonista se mantiene consistente a lo largo del arco, que culmina con un cierre temático y emocional satisfactorio.

[27/7, 02:33:56] [INFO] [Revisor Final] MANUSCRITO FINALIZADO — Checklist de procesos:

' Revisión Final: Manuscrito aprobado con puntuación 9+/10

#[p Corrección Ortotipográfica: se ejecuta al cerrar el pulido Holístico+Beta, siempre sobre la mejor versión (Fix81/Fix157)

[27/7, 02:33:56] [EXITO] [Orquestador] Manuscrito finalizado. Procesos completados: [Revisión Final: Manuscrito aprobado con puntuación 9+/10], [Corrección Ortotipográfica: se ejecuta al cerrar el pulido Holístico+Beta, siempre sobre la mejor versión (Fix81/Fix157)]

[27/7, 02:33:56] [AVISO] [Orquestador] [Fix263] Manuscrito terminado PERO con issues conocidos sin resolver — estado "completada con issues": 1 issue(s) del Revisor Final sin resolver; 131 ficha(s) del verificador de datos pendientes de decision. Resuélvelos (aplicar instrucciones editoriales / decidir fichas del verificador) y el estado pasará a "completada" automáticamente.

[27/7, 02:33:56] [INFO] [arc-validator] Verificando cierre de arcos (4 hitos, 5 hilos)...

[27/7, 02:34:15] [INFO] [arc-validator] Verificación de arcos APROBADA (100/100). Hitos cerrados: 4/4. Hilos resueltos: 5/5

[27/7, 02:34:15] [INFO] [arc-validator] Verificación de arcos APROBADA (100/100). Hitos cerrados: 4/4. Hilos resueltos: 5/5

[27/7, 02:34:15] [EXITO] [Orquestador] Novela completada exitosamente

[27/7, 02:34:15] [INFO] [Editor] [Fix81] Auto-revisión Holístico+Beta iniciada (target DUAL: Beta "e 9/10 AND Holístico "e 7/10, máx 8 iteraciones). [Fix89/Fix158] Metas aceptables si el Holístico alcanza su meta ABSOLUTA (≥ 7) O sube $\geq +2$ desde inicio, con Beta ≥ 9 ([Fix184]: el Beta ya NO se relaja, exige su target completo); + brazo de reescritura de PROSA ultima-milla para empujar el Beta cuando el cirujano cap-a-cap toca techo.

[27/7, 02:34:15] [INFO] [Editor] Auto-revisión Holístico+Beta iteración 1/8 (target Beta "e9 AND Holístico "e7)...

[27/7, 02:34:15] [INFO] [Editor] Iniciando lectura beta de la novela completa (32 capítulos) [Fix38: con memoria de lectura previa].

[27/7, 02:34:15] [INFO] [Editor] Iniciando revisión holística de la novela completa (32 capítulos).

[27/7, 02:35:47] [INFO] [Editor] Lectura beta completada: 32 capítulos / 74.434 palabras leídas. Impresiones de 25.659 caracteres generadas (con memoria de lectura previa).

[27/7, 02:36:21] [INFO] [Editor] Revisión holística completada: 32 capítulos / 74.434 palabras leídas. Informe de 25.742 caracteres generado (puntuación holística 5/10).

[27/7, 02:36:21] [INFO] [Editor] [Fix81] Iter 1: nuevo mejor snapshot guardado (Holístico=5, Beta=7, 32 capítulos).

[27/7, 02:36:53] [INFO] [act2-pacing-editor] [Fix201] Brazo de ritmo del pulido: el Act2PacingEditor no localizo capitulos problematicos concretos en el tramo central (queja del Beta sin ancla accionable). No se reescribe nada.

[27/7, 02:36:53] [INFO] [Editor] Analizando notas editoriales para vista previa (51930 caracteres).

[27/7, 02:36:53] [INFO] [Editor] Detectado informe estructurado del sistema con 11 instrucción(es) auto-aplicable(s). Saltando parser LLM y pasando directamente al refiner para anclaje contra canon.

[27/7, 02:36:53] [INFO] [Editor] [Fix171] El loop automático DESCARTÓ 2 operación(es) administrativa(s) que el flujo desatendido no puede ejecutar con seguridad (no quedan pendientes ni piden confirmación):

- [REESTRUCTURACIÓN ESTRUCTURAL (Fix87)] [Estructural caps 20, 22, 23] Reescribir el clímax técnico: sustituir el mecanismo del tinnitus por un procedimiento verosímil dentro del universo de la novela.

! Detalle: En caps 22-23, eliminar la idea de que el tinnitus de Vera emite ondas. Sustituir por un mecanismo donde Vera usa el dial de sintonización manual del emisor inverso (ya introducido en cap 20) para barrer frecuencias hasta encontrar la cance...

- [REESTRUCTURACIÓN ESTRUCTURAL (Fix87)] [Estructural caps 24, 25, 26, 27, 28] Fusionar los capítulos de resolución emocional y judicial en un único capítulo (nuevo 24).

! Detalle: Eliminar los caps 24-28 actuales. Escribir un nuevo capítulo que contenga: (a) la noticia de la detención de Arlo (un párrafo, sin escena de juicio ni tribunal); (b) la lectura de la carta del padre en casa de Vera, ese mismo día; (c) la qu...

El loop continúa con el resto de instrucciones cap-a-cap. Si tras el loop quieres realizar alguna de estas operaciones, hazlo desde el chat editorial o el flujo manual de notas.

[27/7, 02:36:53] [AVISO] [Editor] Fix 14 — 1 instrucción(es) multi-capítulo SIN plan_por_capitulo (el LLM no distinguió el rol de cada capítulo del arco):

- "Eliminar el epílogo y el nuevo caso abierto del cap 30; trasladar el nuevo hexág" (caps 29, 30, -1, 24)

Se aplicarán igual, pero todos los capítulos del arco recibirán la misma instrucción genérica. Si el resultado es pobre, vuelve a lanzar el informe holístico — el prompt actualizado lo exige obligatorio.

[27/7, 02:38:29] [AVISO] [Editor] Anclaje: 1 instrucción(es) descartada(s) por no encontrar referencia real o contradecir la canon:

- [caps 4, 21] Añadir mención a incisiones en axilas en cap 4 y cap 21 — Motivo: El capítulo 4 no contiene una autopsia

sino análisis microscópico; no hay cuerpo abierto donde añadir la incisión. El capítulo 21 es el descenso a las cloacas, no una autopsia; la instrucción hacía referencia a la autopsia de Lluís Rosselló, que no aparece en el texto de cap 21 ni en ningún otro capítulo proporcionado. Solo se aplica a las autopsias de Iris Noguera (cap 2) y Noa Vives (cap 8).

[27/7, 02:38:29] [INFO] [Editor] [Fix230] Saneado de citas obsoletas tras el anclaje: 9 cita(s) muerta(s) retirada(s) de 6 instrucción(es) (prosa citada de versiones anteriores del texto). La intención editorial se conserva y se aplicará sobre el texto vigente; 4 puntual(es) sin ancla viva bajan a estructural.

[27/7, 02:38:29] [INFO] [Editor] Vista previa generada: 11 instrucciones ancladas en el texto y la canon (de 11 borradores).

[27/7, 02:38:29] [INFO] [Editor] [Fix81] Iter 1/8: Holístico=5, Beta=7. Aplicando 11 instrucción(es) automáticamente y volviendo a leer...

[27/7, 02:38:29] [INFO] [Editor] Aplicando 11 instrucciones editoriales pre-revisadas por el usuario.

[27/7, 02:38:29] [INFO] [Editor] Detectadas 6 instrucciones multi-capítulo (arcos). Se coordinarán las reescrituras de los capítulos hermanos:

- [TRAMA] caps 29, 30, -1: & p SIN plan distributivo (coordinación limitada)
- [CONTINUIDAD] caps 2, 8: ' con plan distributivo
- [RITMO] caps 18, 20: ' con plan distributivo
- [RITMO] caps 14, 15, 16: ' con plan distributivo
- [DIALOGO] caps 12, 15, 18: ' con plan distributivo
- [PERSONAJE] caps 18, 21: ' con plan distributivo

[27/7, 02:38:29] [INFO] [Editor] Notas editoriales analizadas: 11 instrucciones para 16 capítulos.

[27/7, 02:38:29] [EXITO] [Editor] Notas editoriales convertidas en 11 instrucciones quirúrgicas para los capítulos: 2, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 29, 30, -1.

[27/7, 02:38:29] [AVISO] [Editor] el Capítulo 2: la instrucción dice explícitamente que NO se debe modificar este capítulo (mantener tal cual / cambios en otro cap / fuera de alcance). Descartada antes de invocar al cirujano para no introducir cambios espurios.

[27/7, 02:38:29] [AVISO] [Editor] Reescritura 1/16: el Capítulo 2 - Aplicando notas del editor (1 instrucciones)

[27/7, 02:38:29] [AVISO] [Escritor] el Capítulo 2: ningún cambio se aplicó (cirugía sin operaciones válidas y/o reescritura revertida por la red de seguridad).

[27/7, 02:38:29] [INFO] [surgical-patcher] el Capítulo 2: instrucción no-op detectada upstream; capítulo no tocado.

[27/7, 02:38:29] [AVISO] [Editor] Reescritura 2/16: el Capítulo 8 - Aplicando notas del editor (1 instrucciones)

[27/7, 02:38:29] [INFO] [surgical-patcher] Cirugía determinista en el Capítulo 8 por Editor Humano: intentando parches localizados antes de reescritura completa...

[27/7, 02:38:57] [EXITO] [surgical-patcher] el Capítulo 8: cirugía aplicada — 1/1 operaciones puntuales (7993!8101 caracteres, 1.4% de cambio).

[27/7, 02:38:57] [INFO] [surgical-patcher] el Capítulo 8: cirugía aplicada (1 operaciones, 1.4% de cambio).

[27/7, 02:38:57] [EXITO] [Escritor] el Capítulo 8: notas editoriales aplicadas (1 estructural(es) por reescritura). Snapshot anterior guardado para comparación.

[27/7, 02:38:57] [AVISO] [Editor] Reescritura 3/16: el Capítulo 10 - Aplicando notas del editor (1 instrucciones)

[27/7, 02:38:57] [INFO] [Escritor] Cirugía de texto en el Capítulo 10: aplicando 1 corrección(es) puntual(es) sin tocar el resto...

[27/7, 02:39:21] [EXITO] [surgical-patcher] el Capítulo 10: cirugía aplicada — 4/4 operaciones puntuales (16179!17044 caracteres, 5.3% de cambio).

[27/7, 02:39:21] [EXITO] [Escritor] el Capítulo 10: notas editoriales aplicadas (1 puntual(es) por cirugía). Snapshot anterior guardado para comparación.

[27/7, 02:39:21] [AVISO] [Editor] Reescritura 4/16: el Capítulo 12 - Aplicando notas del editor (1 instrucciones)

[27/7, 02:39:21] [INFO] [surgical-patcher] Cirugía determinista en el Capítulo 12 por Editor Humano: intentando parches localizados antes de reescritura completa...

[27/7, 02:40:05] [EXITO] [surgical-patcher] el Capítulo 12: cirugía aplicada — 1/1 operaciones puntuales (18145!17831 caracteres, 1.7% de cambio).

[27/7, 02:40:05] [INFO] [surgical-patcher] el Capítulo 12: cirugía aplicada (1 operaciones, 1.7% de cambio).

[27/7, 02:40:05] [EXITO] [Escritor] el Capítulo 12: notas editoriales aplicadas (1 estructural(es) por reescritura). Snapshot anterior guardado para comparación.

[27/7, 02:40:05] [AVISO] [Editor] Reescritura 5/16: el Capítulo 13 - Aplicando notas del editor (1 instrucciones)

[27/7, 02:40:05] [INFO] [surgical-patcher] Cirugía determinista en el Capítulo 13 por Editor Humano: intentando parches localizados antes de reescritura completa...

[27/7, 02:42:04] [INFO] [surgical-patcher] el Capítulo 13: cirugía no aplicable (El cirujano clasificó la instrucción como estructural.). Cayendo a reescritura completa con Narrador.

[27/7, 02:42:04] [INFO] [Escritor] Reescritura de el Capítulo 13 por Editor Humano (cirugía no aplicable, fallback a narrador)...

[27/7, 02:42:44] [INFO] [Escritor] el Capítulo 13: reescritura 1661 palabras fuera del rango permitido (2170-2936, original 2553). Conservando original.

[27/7, 02:42:44] [AVISO] [Escritor] el Capítulo 13: ningún cambio se aplicó (cirugía sin operaciones válidas y/o reescritura revertida por la red de seguridad).

[27/7, 02:42:44] [AVISO] [Editor] Reescritura 6/16: el Capítulo 14 - Aplicando notas del editor (1 instrucciones)

[27/7, 02:42:44] [INFO] [surgical-patcher] Cirugía determinista en el Capítulo 14 por Editor Humano: intentando parches localizados antes de reescritura completa...

[27/7, 02:42:59] [EXITO] [surgical-patcher] el Capítulo 14: cirugía aplicada — 1/1 operaciones puntuales (8575!'138 caracteres, 16.8% de cambio).

[27/7, 02:42:59] [INFO] [surgical-patcher] el Capítulo 14: cirugía aplicada (1 operaciones, 16.8% de cambio).

[27/7, 02:42:59] [EXITO] [Escritor] el Capítulo 14: notas editoriales aplicadas (1 estructural(es) por reescritura). Snapshot anterior guardado para comparación.

[27/7, 02:42:59] [AVISO] [Editor] Reescritura 7/16: el Capítulo 15 - Aplicando notas del editor (2 instrucciones)

[27/7, 02:42:59] [INFO] [surgical-patcher] Cirugía determinista en el Capítulo 15 por Editor Humano: intentando parches localizados antes de reescritura completa...

[27/7, 02:45:05] [INFO] [surgical-patcher] el Capítulo 15: cirugía no aplicable (El cirujano clasificó la instrucción como estructural.). Cayendo a reescritura completa con Narrador.

[27/7, 02:45:05] [INFO] [Escritor] Reescritura de el Capítulo 15 por Editor Humano (cirugía no aplicable, fallback a narrador)...

[27/7, 02:46:03] [INFO] [Escritor] el Capítulo 15: reescritura 2539 palabras fuera del rango permitido (2854-3862, original 3358). Conservando original.

[27/7, 02:46:03] [AVISO] [Escritor] el Capítulo 15: ningún cambio se aplicó (cirugía sin operaciones válidas y/o reescritura revertida por la red de seguridad).

[27/7, 02:46:03] [AVISO] [Editor] Reescritura 8/16: el Capítulo 16 - Aplicando notas del editor (2 instrucciones)

[27/7, 02:46:03] [INFO] [surgical-patcher] Cirugía determinista en el Capítulo 16 por Editor Humano: intentando parches localizados antes de reescritura completa...

[27/7, 02:48:09] [INFO] [surgical-patcher] el Capítulo 16: cirugía no aplicable (El cirujano clasificó la instrucción como estructural.). Cayendo a reescritura completa con Narrador.

[27/7, 02:48:09] [INFO] [Escritor] Reescritura de el Capítulo 16 por Editor Humano (cirugía no aplicable, fallback a narrador)...

[27/7, 02:48:53] [INFO] [Editor] Verificando reescritura de el Capítulo 16 antes de aplicarla...

[27/7, 02:49:17] [INFO] [Corrector de Estilo] Puliendo el Capítulo 16 tras corrección de Editor Humano...

[27/7, 02:49:47] [INFO] [Corrector de Estilo] el Capítulo 16 corregido quirúrgicamente (verificado 9/10) — 2301 palabras (original 2485).

[27/7, 02:49:47] [EXITO] [Escritor] el Capítulo 16: notas editoriales aplicadas (2 estructural(es) por reescritura). Snapshot anterior guardado para comparación.

[27/7, 02:49:47] [AVISO] [Editor] Reescritura 9/16: el Capítulo 17 - Aplicando notas del editor (1 instrucciones)

[27/7, 02:49:47] [INFO] [surgical-patcher] Cirugía determinista en el Capítulo 17 por Editor Humano: intentando parches localizados antes de reescritura completa...

[27/7, 02:51:43] [EXITO] [surgical-patcher] el Capítulo 17: cirugía aplicada — 6/6 operaciones puntuales (13383!'13818 caracteres, 3.3% de cambio).

[27/7, 02:51:43] [INFO] [surgical-patcher] el Capítulo 17: cirugía aplicada (6 operaciones, 3.3% de cambio).

[27/7, 02:51:43] [EXITO] [Escritor] el Capítulo 17: notas editoriales aplicadas (1 estructural(es) por reescritura). Snapshot anterior guardado para comparación.

[27/7, 02:51:43] [AVISO] [Editor] Reescritura 10/16: el Capítulo 18 - Aplicando notas del editor (3 instrucciones)

[27/7, 02:51:43] [INFO] [surgical-patcher] Cirugía determinista en el Capítulo 18 por Editor Humano: intentando parches localizados antes de reescritura completa...

[27/7, 02:52:50] [EXITO] [surgical-patcher] el Capítulo 18: cirugía aplicada — 2/2 operaciones puntuales (11485!'10967 caracteres, 4.5% de cambio).

[27/7, 02:52:50] [INFO] [surgical-patcher] el Capítulo 18: cirugía aplicada (2 operaciones, 4.5% de cambio).

[27/7, 02:52:50] [EXITO] [Escritor] el Capítulo 18: notas editoriales aplicadas (3 estructural(es) por reescritura). Snapshot anterior guardado para comparación.

[27/7, 02:52:50] [AVISO] [Editor] Reescritura 11/16: el Capítulo 19 - Aplicando notas del editor (1 instrucciones)

[27/7, 02:52:50] [INFO] [surgical-patcher] Cirugía determinista en el Capítulo 19 por Editor Humano: intentando parches localizados antes de reescritura completa...

[27/7, 02:53:13] [EXITO] [surgical-patcher] el Capítulo 19: cirugía aplicada — 1/1 operaciones puntuales (11309!'11818 caracteres, 4.5% de cambio). 1 ancladas por coincidencia normalizada (tildes/comillas/espacios, Fix212).

[27/7, 02:53:13] [INFO] [surgical-patcher] el Capítulo 19: cirugía aplicada (1 operaciones, 4.5% de cambio).

[27/7, 02:53:13] [EXITO] [Escritor] el Capítulo 19: notas editoriales aplicadas (1 estructural(es) por reescritura). Snapshot anterior guardado para comparación.

[27/7, 02:53:14] [AVISO] [Editor] Reescritura 12/16: el Capítulo 20 - Aplicando notas del editor (1 instrucciones)

[27/7, 02:53:14] [INFO] [surgical-patcher] Cirugía determinista en el Capítulo 20 por Editor Humano: intentando parches localizados antes de reescritura completa...

[27/7, 02:53:39] [EXITO] [surgical-patcher] el Capítulo 20: cirugía aplicada — 1/1 operaciones puntuales (10099!'10732 caracteres, 6.3% de cambio).

[27/7, 02:53:39] [INFO] [surgical-patcher] el Capítulo 20: cirugía aplicada (1 operaciones, 6.3% de cambio).

[27/7, 02:53:39] [EXITO] [Escritor] el Capítulo 20: notas editoriales aplicadas (1 estructural(es) por reescritura). Snapshot anterior guardado para comparación.

[27/7, 02:53:39] [AVISO] [Editor] Reescritura 13/16: el Capítulo 21 - Aplicando notas del editor (1 instrucciones)

[27/7, 02:53:39] [INFO] [surgical-patcher] Cirugía determinista en el Capítulo 21 por Editor Humano: intentando parches localizados antes de reescritura completa...

[27/7, 02:54:00] [EXITO] [surgical-patcher] el Capítulo 21: cirugía aplicada — 1/1 operaciones puntuales (17782!'17957 caracteres, 1.0% de cambio).

[27/7, 02:54:00] [INFO] [surgical-patcher] el Capítulo 21: cirugía aplicada (1 operaciones, 1.0% de cambio).

[27/7, 02:54:00] [EXITO] [Escritor] el Capítulo 21: notas editoriales aplicadas (1 estructural(es) por reescritura). Snapshot anterior guardado para comparación.

[27/7, 02:54:00] [AVISO] [Editor] Reescritura 14/16: el Capítulo 29 - Aplicando notas del editor (1 instrucciones)

[27/7, 02:54:00] [INFO] [surgical-patcher] Cirugía determinista en el Capítulo 29 por Editor Humano: intentando parches localizados antes de reescritura completa...

[27/7, 02:54:10] [INFO] [Editor] el Capítulo 29: nota estructural detectada. Llamando al Traductor para descomponerla en instrucciones factibles antes de cancelar.

[27/7, 02:54:56] [INFO] [Editor] Traducción estructural: aplicando instrucción derivada al el Capítulo 28. Justificación: El 'nuevo hexágono' del capítulo 29 debe trasladarse a la última línea del nuevo capítulo de resolución que fusiona los caps 24-28. Se añade al final del capítulo 28 como destino temporal, asumiendo que la fusión independiente consolidará este capítulo en el nuevo, preservando la línea añadida.

[27/7, 02:54:56] [INFO] [surgical-patcher] Cirugía determinista en el Capítulo 28 por Editor Humano: intentando parches localizados antes de reescritura completa...

[27/7, 02:55:06] [INFO] [surgical-patcher] el Capítulo 28: cirugía no aplicable (La instrucción solicita insertar un mensaje del Instituto que depende del texto del 'nuevo hexágono' del capítulo 29, el cual no ha sido facilitado. Sin ese texto no es posible completar la operación sin inventar información que no está implícita en la novela. Se necesita acceso al capítulo 29 o una aclaración editorial sobre el contenido del mensaje.). Cayendo a reescritura completa con Narrador.

[27/7, 02:55:06] [INFO] [Escritor] Reescritura de el Capítulo 28 por Editor Humano (cirugía no aplicable, fallback a narrador)...

[27/7, 02:55:45] [INFO] [Editor] Verificando reescritura de el Capítulo 28 antes de aplicarla...

[27/7, 02:56:22] [INFO] [Corrector de Estilo] Puliendo el Capítulo 28 tras corrección de Editor Humano...

[27/7, 02:57:04] [INFO] [Corrector de Estilo] el Capítulo 28 corregido quirúrgicamente (verificado 9/10) — 1985 palabras (original 1987).

[27/7, 02:57:04] [AVISO] [Editor] [Fix111] Loop automático: el Traductor estructural propuso una operación administrativa "delete_chapter" sobre el Capítulo 29. Motivo: El contenido del 'nuevo hexágono' ha sido integrado en el capítulo 28 (futuro nuevo capítulo fusionado). El capítulo 29 puede eliminarse de forma segura.. NO se crea tarjeta de confirmación para no bloquear el flujo desatendido; el loop continúa con el resto. Si quieres aplicarla, relanza el flujo manual de notas editoriales tras el loop.

[27/7, 02:57:04] [AVISO] [Editor] [Fix111] Loop automático: el Traductor estructural propuso una operación administrativa "delete_chapter" sobre el Capítulo 30. Motivo: La nota original ordena eliminar el capítulo 30. No se ha indicado que su contenido deba integrarse en otro lugar; se elimina directamente.. NO se crea tarjeta de confirmación para no bloquear el flujo desatendido; el loop continúa con el resto. Si quieres aplicarla, relanza el flujo manual de notas editoriales tras el loop.

[27/7, 02:57:04] [AVISO] [Editor] [Fix111] Loop automático: el Traductor estructural propuso una operación administrativa "delete_chapter" sobre el Epílogo. Motivo: La nota original ordena eliminar el epílogo (-1). No se ha indicado integración de su contenido; se elimina directamente.. NO se crea tarjeta de confirmación para no bloquear el flujo desatendido; el loop continúa con el resto. Si quieres aplicarla, relanza el flujo manual de notas editoriales tras el loop.

[27/7, 02:57:04] [INFO] [Editor] el Capítulo 29: nota estructural traducida y aplicada. 1 capítulo(s) modificado(s) (28); 3 acción(es) administrativa(s) pendiente(s) de tu confirmación. Se traslada el contenido del 'nuevo hexágono' del capítulo 29 al final del capítulo 28 (preparando su lugar en el nuevo capítulo fusionado 24-28), y se marcan para eliminación los capítulos 29, 30 y epílogo (-1) según la instrucción editorial.

[27/7, 02:57:04] [AVISO] [Editor] Reescritura 15/16: el Capítulo 30 - Aplicando notas del editor (1 instrucciones)

[27/7, 02:57:04] [INFO] [surgical-patcher] el Capítulo 29: nota estructural traducida — 1 capítulo(s) modificado(s) (28); 3 acción(es) administrativa(s) pendiente(s) de tu confirmación.

[27/7, 02:57:04] [INFO] [surgical-patcher] Cirugía determinista en el Capítulo 30 por Editor Humano: intentando parches localizados antes de reescritura completa...

[27/7, 02:57:14] [INFO] [surgical-patcher] el Capítulo 30: cirugía no aplicable (La instrucción pide eliminar por completo el capítulo 30, lo que excede el límite del 15% del texto por operación y constituye una reescritura estructural. No se puede lograr mediante cirugía puntual.). Cayendo a reescritura completa con Narrador.

[27/7, 02:57:14] [INFO] [Escritor] Reescritura de el Capítulo 30 por Editor Humano (cirugía no aplicable, fallback a narrador)...

[27/7, 02:58:15] [INFO] [Editor] Verificando reescritura de el Capítulo 30 antes de aplicarla...

[27/7, 02:58:40] [INFO] [Corrector de Estilo] Puliendo el Capítulo 30 tras corrección de Editor Humano...

[27/7, 03:00:08] [INFO] [Corrector de Estilo] el Capítulo 30 corregido quirúrgicamente (verificado 9/10) — 2481 palabras (original 2628).

[27/7, 03:00:08] [EXITO] [Escritor] el Capítulo 30: notas editoriales aplicadas (1 estructural(es) por reescritura). Snapshot anterior guardado para comparación.

[27/7, 03:00:08] [AVISO] [Editor] Reescritura 16/16: Epílogo - Aplicando notas del editor (1 instrucciones)

[27/7, 03:00:08] [INFO] [surgical-patcher] Cirugía determinista en el Epílogo por Editor Humano: intentando parches localizados antes de reescritura completa...

[27/7, 03:00:18] [INFO] [Editor] el Epílogo: nota estructural detectada. Llamando al Traductor para descomponerla en instrucciones factibles antes de cancelar.

[27/7, 03:01:05] [AVISO] [surgical-patcher] el Epílogo: la nota solicita una operación ESTRUCTURAL del manuscrito (eliminar/fusionar/dividir/mover/reordenar capítulos) y no fue posible traducirla en instrucciones factibles automáticamente. Motivo del Traductor: La instrucción requiere añadir una línea al capítulo resultante de fusionar los caps 24-28, pero ese capítulo fusionado no existe en los capítulos disponibles y no se puede determinar su número de capítulo. Las eliminaciones de los caps 29, 30 y el epílogo son factibles por sí mismas, pero la parte de añadir la línea depende de una fusión que no está definida ni ejecutable en este contexto. No es posible descomponer la nota en instrucciones de prosa autosuficientes para capítulos existentes. Reescritura cancelada para no dañar este capítulo. Realiza la operación desde el chat editorial o ajustando el plan/manuscrito manualmente. Razón del cirujano: La instrucción 1 pide eliminar completamente el capítulo epílogo, lo cual no es una corrección localizada sino una reestructuración global que no puede realizarse mediante operaciones find/replace puntuales sin violar la regla 7 (máximo 15% del texto por operación).

[27/7, 03:01:05] [INFO] [surgical-patcher] el Epílogo: operación estructural — no se pudo traducir automáticamente.

[27/7, 03:01:05] [INFO] [Editor] Reenrutado automático: 1 nota(s) editorial(es) se aplicaron al capítulo correcto tras detectar mal-enrutado del parser. Capítulo(s) destino: 28.

[27/7, 03:01:05] [EXITO] [Escritor] Notas editoriales completadas: 12 aplicadas, 3 revertidas (red de seguridad), 0 omitidas.

[27/7, 03:01:05] [INFO] [Revisor Final] Recalculando puntuación global tras aplicar las notas editoriales...

[27/7, 03:02:39] [AVISO] [Revisor Final] Puntuación global cayó 9/10 !' 7/10 (-2.0) tras notas editoriales. Auto-revert activado: 12/12 capítulo(s) restaurado(s) a su versión anterior. Puntuación global mantenida en 9/10. Las notas editoriales aplicadas estaban empeorando el manuscrito.

[27/7, 03:02:39] [AVISO] [Revisor Final] Aviso post-revert: el auto-revert solo restaura la prosa de los 12 capítulo(s) afectados. Si esta sesión editorial modificó entradas del World Bible (heridas, decisiones de trama, líneas temporales, registros de personajes), esos cambios PERMANECEN. Revisa el WB en el panel correspondiente y, si detectas inconsistencias entre prosa restaurada y canon, edita el WB manualmente o lanza una nueva ronda editorial.

[27/7, 03:02:39] [INFO] [Revisor Final] Auto-revert tras regresión global (9/10 !' 7/10). 12 capítulo(s) restaurado(s).

[27/7, 03:02:39] [EXITO] [Orquestador] Novela completada exitosamente

[27/7, 03:02:39] [INFO] [Escritor] Notas editoriales procesadas: 12 capítulos modificados, 3 preservados, 0 omitidos.

[27/7, 03:02:39] [INFO] [Editor] Auto-revisión Holístico+Beta iteración 2/8 (target Beta"e9 AND Holístico"e7)...

[27/7, 03:02:39] [INFO] [Editor] Iniciando lectura beta de la novela completa (32 capítulos) [Fix38: con memoria de lectura previa].

[27/7, 03:02:39] [INFO] [Editor] Iniciando revisión holística de la novela completa (32 capítulos).

[27/7, 03:04:44] [INFO] [Editor] Revisión holística completada: 32 capítulos / 74.434 palabras leídas. Informe de 30.315 caracteres generado (puntuación holística 5/10).

[27/7, 03:05:07] [INFO] [Editor] Lectura beta completada: 32 capítulos / 74.434 palabras leídas. Impresiones de 13.234 caracteres generadas (con memoria de lectura previa).

[27/7, 03:05:07] [INFO] [Editor] [Fix81] Iter 2: nuevo mejor snapshot guardado (Holístico=5 (=), Beta=8 (+1), 32 capítulos).

[27/7, 03:05:07] [INFO] [Editor] Analizando notas editoriales para vista previa (44078 caracteres).

[27/7, 03:05:07] [INFO] [Editor] Detectado informe estructurado del sistema con 11 instrucción(es) auto-aplicable(s). Saltando parser LLM y pasando directamente al refiner para anclaje contra canon.

[27/7, 03:05:07] [INFO] [Editor] [Fix171] 1 fusión(es) de capítulos sugerida(s) por los lectores se han derivado a verificación por UNANIMIDAD (Holístico+Beta). Si AMBOS lectores las aprueban en la siguiente lectura, el sistema las ejecutará de forma desatendida (integración del contenido + borrado del capítulo fuente, dentro del tope de borrados por novela). No requieren intervención del usuario.

[27/7, 03:05:07] [INFO] [Editor] [Fix171] El loop automático DESCARTÓ 2 operación(es) administrativa(s) que el flujo desatendido no puede ejecutar con seguridad (no quedan pendientes ni piden confirmación):

- [REESTRUCTURACIÓN ESTRUCTURAL (Fix87)] [Estructural caps 20, 22, 23] Reescribir el clímax técnico para que Vera use el emisor inverso (no el colgante) y su tinnitus como referencia externa.

! Detalle: Reescribir caps 22-23: Vera usa el emisor inverso (cilindro) como herramienta principal. El colgante solo detecta la frecuencia y sincroniza la fase. Añadir que Cristina le explicó en cap 20 que 'el cilindro permite usar una frecuencia de r...

- [DIRECTIVA TRANSVERSAL DE ESTILO] Uniformizar la terminología del tinnitus en toda la novela.

! Detalle: Elegir 'silbido' como término canónico. En caps 2, 6, 13 y 22, cambiar 'zumbido' y 'pitido' por 'silbido'. En cap 12, 'el pitido en su oído se disparó' reemplazar por 'el silbido se intensificó'. En cap 22 donde se menciona '3.915 Hz', mant...

El loop continúa con el resto de instrucciones cap-a-cap. Si tras el loop quieres realizar alguna de estas operaciones, hazlo desde el chat editorial o el flujo manual de notas.

[27/7, 03:06:51] [AVISO] [Editor] Anclaje: 2 instrucción(es) descartada(s) por no encontrar referencia real o contradecir la canon:

- [caps 8, 11, 16, 19] Añadir foreshadowing de Brufau como topo entre caps 8 y 16 — Motivo: Los caps 8, 11 y 16 no contienen escenas con Brufau en las que insertar las microinstancias propuestas. En cap 8 y 16 Brufau no aparece; en cap 11 aparece pero la llamada telefónica no está descrita ni hay contexto para añadirla sin forzar la escena. La instrucción no es viable con el texto actual.

- [caps 7] Añadir matices a la motivación de Arlo en cap 7 — Motivo: El diálogo propuesto ya aparece literalmente en el capítulo 7: 'Tu padre me prometió que publicaríamos juntos el teorema. Cuando desapareció, me dejó con las manos vacías y una carrera truncada.' No necesita añadido.

[27/7, 03:06:51] [INFO] [Editor] [Fix230] Saneado de citas obsoletas tras el anclaje: 11 cita(s) muerta(s) retirada(s) de 7 instrucción(es) (prosa citada de versiones anteriores del texto). La intención editorial se conserva y se aplicará sobre el texto vigente; 4 puntual(es) sin ancla viva bajan a estructural.

[27/7, 03:06:51] [INFO] [Editor] Vista previa generada: 9 instrucciones ancladas en el texto y la canon (de 11 borradores).

[27/7, 03:06:51] [INFO] [Editor] [Fix81] Iter 2/8: Holístico=5 (=), Beta=8 (+1). Aplicando 9 instrucción(es) automáticamente y volviendo a leer...

[27/7, 03:06:51] [INFO] [Editor] Aplicando 9 instrucciones editoriales pre-revisadas por el usuario.

[27/7, 03:06:51] [INFO] [Editor] Detectadas 4 instrucciones multi-capítulo (arcos). Se coordinarán las reescrituras de los capítulos hermanos:

- [CONTINUIDAD] caps 1, 22: ' con plan distributivo
- [TRAMA] caps 16, 17: ' con plan distributivo
- [RITMO] caps 18, 20: ' con plan distributivo
- [TRAMA] caps 8, 9: ' con plan distributivo

[27/7, 03:06:51] [INFO] [Editor] Notas editoriales analizadas: 9 instrucciones para 12 capítulos.

[27/7, 03:06:51] [EXITO] [Editor] Notas editoriales convertidas en 9 instrucciones quirúrgicas para los capítulos: 1, 2, 8, 9, 10, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 24.

[27/7, 03:06:51] [AVISO] [Editor] Reescritura 1/12: el Capítulo 1 - Aplicando notas del editor (1 instrucciones)

[27/7, 03:06:51] [INFO] [Escritor] Cirugía de texto en el Capítulo 1: aplicando 1 corrección(es) puntual(es) sin tocar el resto...

[27/7, 03:07:02] [EXITO] [surgical-patcher] el Capítulo 1: cirugía aplicada — 1/1 operaciones puntuales (13923!14026 caracteres, 0.7% de cambio).

[27/7, 03:07:02] [EXITO] [Escritor] el Capítulo 1: notas editoriales aplicadas (1 puntual(es) por cirugía). Snapshot anterior guardado para comparación.

[27/7, 03:07:03] [AVISO] [Editor] Reescritura 2/12: el Capítulo 2 - Aplicando notas del editor (1 instrucciones)

[27/7, 03:07:03] [INFO] [surgical-patcher] Cirugía determinista en el Capítulo 2 por Editor Humano: intentando parches localizados antes de reescritura completa...

[27/7, 03:07:13] [EXITO] [surgical-patcher] el Capítulo 2: cirugía aplicada — 1/1 operaciones puntuales (12864!12939 caracteres, 0.6% de cambio).

[27/7, 03:07:13] [INFO] [surgical-patcher] el Capítulo 2: cirugía aplicada (1 operaciones, 0.6% de cambio).

[27/7, 03:07:13] [EXITO] [Escritor] el Capítulo 2: notas editoriales aplicadas (1 estructural(es) por reescritura). Snapshot anterior guardado para comparación.

[27/7, 03:07:13] [AVISO] [Editor] Reescritura 3/12: el Capítulo 8 - Aplicando notas del editor (1 instrucciones)

[27/7, 03:07:13] [INFO] [surgical-patcher] Cirugía determinista en el Capítulo 8 por Editor Humano: intentando parches localizados antes de reescritura completa...

[27/7, 03:07:26] [EXITO] [surgical-patcher] el Capítulo 8: cirugía aplicada — 1/1 operaciones puntuales (7993!'8734 caracteres, 9.3% de cambio).

[27/7, 03:07:26] [INFO] [surgical-patcher] el Capítulo 8: cirugía aplicada (1 operaciones, 9.3% de cambio).

[27/7, 03:07:26] [EXITO] [Escritor] el Capítulo 8: notas editoriales aplicadas (1 estructural(es) por reescritura). Snapshot anterior guardado para comparación.

[27/7, 03:07:26] [AVISO] [Editor] Reescritura 4/12: el Capítulo 9 - Aplicando notas del editor (1 instrucciones)

[27/7, 03:07:26] [INFO] [surgical-patcher] Cirugía determinista en el Capítulo 9 por Editor Humano: intentando parches localizados antes de reescritura completa...

[27/7, 03:08:15] [EXITO] [surgical-patcher] el Capítulo 9: cirugía aplicada — 2/2 operaciones puntuales (12244!'13123 caracteres, 7.2% de cambio).

[27/7, 03:08:15] [INFO] [surgical-patcher] el Capítulo 9: cirugía aplicada (2 operaciones, 7.2% de cambio).

[27/7, 03:08:15] [EXITO] [Escritor] el Capítulo 9: notas editoriales aplicadas (1 estructural(es) por reescritura). Snapshot anterior guardado para comparación.

[27/7, 03:08:15] [AVISO] [Editor] Reescritura 5/12: el Capítulo 10 - Aplicando notas del editor (2 instrucciones)

[27/7, 03:08:15] [INFO] [Escritor] Cirugía de texto en el Capítulo 10: aplicando 1 corrección(es) puntual(es) sin tocar el resto...

[27/7, 03:08:34] [EXITO] [surgical-patcher] el Capítulo 10: cirugía aplicada — 1/1 operaciones puntuales (16179!'16180 caracteres, 0.0% de cambio).

[27/7, 03:08:34] [INFO] [surgical-patcher] Cirugía determinista en el Capítulo 10 por Editor Humano: intentando parches localizados antes de reescritura completa...

[27/7, 03:08:49] [EXITO] [surgical-patcher] el Capítulo 10: cirugía aplicada — 1/1 operaciones puntuales (16180!'16247 caracteres, 0.4% de cambio).

[27/7, 03:08:49] [INFO] [surgical-patcher] el Capítulo 10: cirugía aplicada (1 operaciones, 0.4% de cambio).

[27/7, 03:08:49] [EXITO] [Escritor] el Capítulo 10: notas editoriales aplicadas (1 puntual(es) + 1 estructural(es)). Snapshot anterior guardado para comparación.

[27/7, 03:08:49] [AVISO] [Editor] Reescritura 6/12: el Capítulo 16 - Aplicando notas del editor (1 instrucciones)

[27/7, 03:08:49] [INFO] [surgical-patcher] Cirugía determinista en el Capítulo 16 por Editor Humano: intentando parches localizados antes de reescritura completa...

[27/7, 03:09:32] [EXITO] [surgical-patcher] el Capítulo 16: cirugía aplicada — 1/1 operaciones puntuales (14103!'14852 caracteres, 5.3% de cambio).

[27/7, 03:09:32] [INFO] [surgical-patcher] el Capítulo 16: cirugía aplicada (1 operaciones, 5.3% de cambio).

[27/7, 03:09:32] [EXITO] [Escritor] el Capítulo 16: notas editoriales aplicadas (1 estructural(es) por reescritura). Snapshot anterior guardado para comparación.

[27/7, 03:09:32] [AVISO] [Editor] Reescritura 7/12: el Capítulo 17 - Aplicando notas del editor (1 instrucciones)

[27/7, 03:09:32] [INFO] [surgical-patcher] Cirugía determinista en el Capítulo 17 por Editor Humano: intentando parches localizados antes de reescritura completa...

[27/7, 03:10:07] [EXITO] [surgical-patcher] el Capítulo 17: cirugía aplicada — 1/1 operaciones puntuales (13383!'13608 caracteres, 1.7% de cambio).

[27/7, 03:10:07] [INFO] [surgical-patcher] el Capítulo 17: cirugía aplicada (1 operaciones, 1.7% de cambio).

[27/7, 03:10:07] [EXITO] [Escritor] el Capítulo 17: notas editoriales aplicadas (1 estructural(es) por reescritura). Snapshot anterior guardado para comparación.

[27/7, 03:10:07] [AVISO] [Editor] Reescritura 8/12: el Capítulo 18 - Aplicando notas del editor (1 instrucciones)

[27/7, 03:10:07] [INFO] [surgical-patcher] Cirugía determinista en el Capítulo 18 por Editor Humano: intentando parches localizados antes de reescritura completa...

[27/7, 03:11:08] [EXITO] [surgical-patcher] el Capítulo 18: cirugía aplicada — 1/1 operaciones puntuales (11485!'7761 caracteres, 32.4% de cambio). 1 ancladas por coincidencia normalizada (tildes/comillas/espacios, Fix212).

[27/7, 03:11:08] [INFO] [surgical-patcher] el Capítulo 18: cirugía aplicada (1 operaciones, 32.4% de cambio).

[27/7, 03:11:08] [EXITO] [Escritor] el Capítulo 18: notas editoriales aplicadas (1 estructural(es) por reescritura). Snapshot anterior guardado para comparación.

[27/7, 03:11:08] [AVISO] [Editor] Reescritura 9/12: el Capítulo 20 - Aplicando notas del editor (1 instrucciones)

[27/7, 03:11:08] [INFO] [surgical-patcher] Cirugía determinista en el Capítulo 20 por Editor Humano: intentando parches localizados antes de reescritura completa...

[27/7, 03:11:28] [INFO] [surgical-patcher] el Capítulo 20: cirugía no aplicable (El cirujano clasificó la instrucción como estructural.). Cayendo a reescritura completa con Narrador.

[27/7, 03:11:28] [INFO] [Escritor] Reescritura de el Capítulo 20 por Editor Humano (cirugía no aplicable, fallback a narrador)...

[27/7, 03:12:04] [INFO] [Editor] Verificando reescritura de el Capítulo 20 antes de aplicarla...

[27/7, 03:12:51] [INFO] [Corrector de Estilo] Puliendo el Capítulo 20 tras corrección de Editor Humano...

[27/7, 03:13:21] [INFO] [Corrector de Estilo] el Capítulo 20 corregido quirúrgicamente (verificado 8/10) — 1555 palabras (original 1770).

[27/7, 03:13:21] [EXITO] [Escritor] el Capítulo 20: notas editoriales aplicadas (1 estructural(es) por reescritura). Snapshot anterior guardado para comparación.

[27/7, 03:13:21] [AVISO] [Editor] Reescritura 10/12: el Capítulo 21 - Aplicando notas del editor (1 instrucciones)

[27/7, 03:13:21] [INFO] [surgical-patcher] Cirugía determinista en el Capítulo 21 por Editor Humano: intentando parches localizados antes de reescritura completa...

[27/7, 03:13:40] [EXITO] [surgical-patcher] el Capítulo 21: cirugía aplicada — 1/1 operaciones puntuales (17782!17887 caracteres, 0.6% de cambio).

[27/7, 03:13:40] [INFO] [surgical-patcher] el Capítulo 21: cirugía aplicada (1 operaciones, 0.6% de cambio).

[27/7, 03:13:40] [EXITO] [Escritor] el Capítulo 21: notas editoriales aplicadas (1 estructural(es) por reescritura). Snapshot anterior guardado para comparación.

[27/7, 03:13:40] [AVISO] [Editor] Reescritura 11/12: el Capítulo 22 - Aplicando notas del editor (1 instrucciones)

[27/7, 03:13:40] [AVISO] [surgical-patcher] el Capítulo 22: instrucción puntual descartada ANTES del cirujano — cita un pasaje que ya no existe en el texto actual (instrucción fantasma de un ciclo previo). Citas no encontradas: "el silbido en su oído izquierdo se eleva un semitono..."

[27/7, 03:13:40] [AVISO] [Escritor] el Capítulo 22: ningún cambio se aplicó (cirugía sin operaciones válidas y/o reescritura revertida por la red de seguridad).

[27/7, 03:13:40] [AVISO] [Editor] Reescritura 12/12: el Capítulo 24 - Aplicando notas del editor (1 instrucciones)

[27/7, 03:13:40] [AVISO] [Editor] el Capítulo 24: la instrucción dice explícitamente que NO se debe modificar este capítulo (mantener tal cual / cambios en otro cap / fuera de alcance). Descartada antes de invocar al cirujano para no introducir cambios espurios.

[27/7, 03:13:40] [AVISO] [Escritor] el Capítulo 24: ningún cambio se aplicó (cirugía sin operaciones válidas y/o reescritura revertida por la red de seguridad).

[27/7, 03:13:40] [INFO] [surgical-patcher] el Capítulo 24: instrucción no-op detectada upstream; capítulo no tocado.

[27/7, 03:13:40] [EXITO] [Escritor] Notas editoriales completadas: 10 aplicadas, 2 revertidas (red de seguridad), 0 omitidas.

[27/7, 03:13:40] [INFO] [Revisor Final] Recalculando puntuación global tras aplicar las notas editoriales...

[27/7, 03:14:42] [INFO] [Revisor Final] Puntuación global tras notas editoriales: 9/10 !' 9/10 = (0.0)

[27/7, 03:14:42] [INFO] [Revisor Final] Puntuación global tras notas editoriales: 9/10 !' 9/10 = (0.0)

[27/7, 03:14:42] [EXITO] [Orquestador] Novela completada exitosamente

[27/7, 03:14:42] [INFO] [Escritor] Notas editoriales procesadas: 10 capítulos modificados, 2 preservados, 0 omitidos.

[27/7, 03:14:43] [INFO] [Editor] Auto-revisión Holístico+Beta iteración 3/8 (target Beta"e9 AND Holístico"e7)...

[27/7, 03:14:43] [INFO] [Editor] Iniciando lectura beta de la novela completa (32 capítulos) [Fix38: con memoria de lectura previa].

[27/7, 03:14:43] [INFO] [Editor] Iniciando revisión holística de la novela completa (32 capítulos) [Fix76: con 1 acción(es) admin a verificar].

[27/7, 03:16:35] [INFO] [Editor] Lectura beta completada: 32 capítulos / 74.056 palabras leídas. Impresiones de 17.746 caracteres generadas (con memoria de lectura previa).

[27/7, 03:17:47] [INFO] [Editor] Revisión holística completada: 32 capítulos / 74.056 palabras leídas. Informe de 25.418 caracteres generado (puntuación holística 7/10).

[27/7, 03:17:47] [INFO] [Editor] Fix76: acción admin id=1 (merge_chapters sobre Capítulo 24 (absorbe cap 25, 26, 27, 28, 29, 30)) se mantiene pendiente — Holístico=apply, Beta=keep_pending (ronda 1/3 [Fix207]).

[27/7, 03:17:47] [INFO] [Editor] [Fix81] Iter 3: nuevo mejor snapshot guardado (Holístico=7 (+2), Beta=7 (-1), 32 capítulos).

[27/7, 03:17:47] [INFO] [Editor] Analizando notas editoriales para vista previa (43693 caracteres).

[27/7, 03:17:47] [INFO] [Editor] Detectado informe estructurado del sistema con 11 instrucción(es) auto-aplicable(s). Saltando parser LLM y pasando directamente al refiner para anclaje contra canon.

[27/7, 03:18:44] [AVISO] [Editor] Anclaje: 2 instrucción(es) descartada(s) por no encontrar referencia real o contradecir la canon:

- [caps 16] Añadir escena de confesión de Cristina a Vera tras la llamada a Arlo. — Motivo: La escena de confesión ya está presente en el texto real del capítulo 16: después de la llamada, Vera entra y Cristina confiesa ('Llame a Arlo - dijo. - Se lo conté todo.'). La instrucción es redundante.
- [caps 7, 8, 9] Añadir un falso sospechoso entre caps 8 y 9 para generar duda en el lector. — Motivo: El texto real ya contiene un falso sospechoso: la pista sobre Lluís Rosselló (cap 8) que se resuelve como cortina de humo en cap 9 (mensaje de número oculto: 'Rosselló es un señuelo'). No es necesario añadir otro.

[27/7, 03:18:44] [INFO] [Editor] [Fix230] Saneado de citas obsoletas tras el anclaje: 19 cita(s) muerta(s) retirada(s) de 7 instrucción(es) (prosa citada de versiones anteriores del texto). La intención editorial se conserva y se aplicará sobre el texto vigente; 1 puntual(es) sin ancla viva bajan a estructural.

[27/7, 03:18:44] [INFO] [Editor] Vista previa generada: 9 instrucciones ancladas en el texto y la canon (de 11 borradores).

[27/7, 03:18:44] [INFO] [Editor] [Fix81] Iter 3/8: Holístico=7 (+2), Beta=7 (-1). Aplicando 9 instrucción(es) automáticamente y volviendo a leer...

[27/7, 03:18:45] [INFO] [Editor] Aplicando 9 instrucciones editoriales pre-revisadas por el usuario.

[27/7, 03:18:45] [INFO] [Editor] Detectadas 2 instrucciones multi-capítulo (arcos). Se coordinarán las reescrituras de los capítulos hermanos:

- [TRAMA] caps 4, 13, 18, 22: ' con plan distributivo
- [RITMO] caps 18, 20: ' con plan distributivo

[27/7, 03:18:45] [INFO] [Editor] Notas editoriales analizadas: 9 instrucciones para 11 capítulos.

[27/7, 03:18:45] [EXITO] [Editor] Notas editoriales convertidas en 9 instrucciones quirúrgicas para los capítulos: 4, 5, 8, 10, 12, 13, 17, 18, 20, 21, 22.

[27/7, 03:18:45] [AVISO] [Editor] Reescritura 1/11: el Capítulo 4 - Aplicando notas del editor (1 instrucciones)

[27/7, 03:18:45] [AVISO] [Editor] el Capítulo 4: la instrucción dice explícitamente que NO se debe modificar este capítulo (mantener tal cual / cambios en otro cap / fuera de alcance). Descartada antes de invocar al cirujano para no introducir cambios espurios.

[27/7, 03:18:45] [AVISO] [Escritor] el Capítulo 4: ningún cambio se aplicó (cirugía sin operaciones válidas y/o reescritura revertida por la red de seguridad).

[27/7, 03:18:45] [INFO] [surgical-patcher] el Capítulo 4: instrucción no-op detectada upstream; capítulo no tocado.

[27/7, 03:18:45] [AVISO] [Editor] Reescritura 2/11: el Capítulo 5 - Aplicando notas del editor (1 instrucciones)

[27/7, 03:18:45] [INFO] [surgical-patcher] el Capítulo 5: 1 cita(s) muerta(s) retiradas de la instrucción (no existen en ESTE capítulo; típico de instrucciones multi-capítulo o de ciclos previos, Fix234). La intención semántica se conserva y pasa al cirujano/narrador sobre el texto vigente.

[27/7, 03:18:45] [INFO] [surgical-patcher] Cirugía determinista en el Capítulo 5 por Editor Humano: intentando parches localizados antes de reescritura completa...

[27/7, 03:19:44] [EXITO] [surgical-patcher] el Capítulo 5: cirugía aplicada — 1/1 operaciones puntuales (10063!9735 caracteres, 3.3% de cambio). 1 ancladas por coincidencia normalizada (tildes/comillas/espacios, Fix212).

[27/7, 03:19:44] [INFO] [surgical-patcher] el Capítulo 5: cirugía aplicada (1 operaciones, 3.3% de cambio).

[27/7, 03:19:44] [EXITO] [Escritor] el Capítulo 5: notas editoriales aplicadas (1 estructural(es) por reescritura). Snapshot anterior guardado para comparación.

[27/7, 03:19:44] [AVISO] [Editor] Reescritura 3/11: el Capítulo 8 - Aplicando notas del editor (1 instrucciones)

[27/7, 03:19:44] [INFO] [surgical-patcher] Cirugía determinista en el Capítulo 8 por Editor Humano: intentando parches localizados antes de reescritura completa...

[27/7, 03:20:00] [INFO] [surgical-patcher] el Capítulo 8: cirugía no aplicable (El cirujano clasificó la instrucción como estructural.). Cayendo a reescritura completa con Narrador.

[27/7, 03:20:00] [INFO] [Escritor] Reescritura de el Capítulo 8 por Editor Humano (cirugía no aplicable, fallback a narrador)...

[27/7, 03:20:39] [INFO] [Editor] Verificando reescritura de el Capítulo 8 antes de aplicarla...

[27/7, 03:21:34] [INFO] [Editor] el Capítulo 8: la reescritura introdujo nuevos errores críticos (6/10). Conservando original.

[27/7, 03:21:34] [AVISO] [Escritor] el Capítulo 8: ningún cambio se aplicó (cirugía sin operaciones válidas y/o reescritura revertida por la red de seguridad).

[27/7, 03:21:34] [AVISO] [Editor] Reescritura 4/11: el Capítulo 10 - Aplicando notas del editor (1 instrucciones)

[27/7, 03:21:34] [INFO] [surgical-patcher] Cirugía determinista en el Capítulo 10 por Editor Humano: intentando parches localizados antes de reescritura completa...

[27/7, 03:22:31] [EXITO] [surgical-patcher] el Capítulo 10: cirugía aplicada — 7/7 operaciones puntuales (16247!12412 caracteres, 23.6% de cambio).

[27/7, 03:22:31] [INFO] [surgical-patcher] el Capítulo 10: cirugía aplicada (7 operaciones, 23.6% de cambio).

[27/7, 03:22:31] [EXITO] [Escritor] el Capítulo 10: notas editoriales aplicadas (1 estructural(es) por reescritura). Snapshot anterior guardado para comparación.

[27/7, 03:22:31] [AVISO] [Editor] Reescritura 5/11: el Capítulo 12 - Aplicando notas del editor (1 instrucciones)

[27/7, 03:22:31] [INFO] [surgical-patcher] Cirugía determinista en el Capítulo 12 por Editor Humano: intentando parches localizados antes de reescritura completa...

[27/7, 03:23:10] [EXITO] [surgical-patcher] el Capítulo 12: cirugía aplicada — 2/2 operaciones puntuales (18145!18088 caracteres, 0.3% de cambio).

[27/7, 03:23:10] [INFO] [surgical-patcher] el Capítulo 12: cirugía aplicada (2 operaciones, 0.3% de cambio).

[27/7, 03:23:10] [EXITO] [Escritor] el Capítulo 12: notas editoriales aplicadas (1 estructural(es) por reescritura). Snapshot anterior guardado para comparación.

[27/7, 03:23:10] [AVISO] [Editor] Reescritura 6/11: el Capítulo 13 - Aplicando notas del editor (1 instrucciones)

[27/7, 03:23:10] [INFO] [surgical-patcher] Cirugía determinista en el Capítulo 13 por Editor Humano: intentando parches localizados antes de reescritura completa...

[27/7, 03:23:16] [INFO] [surgical-patcher] el Capítulo 13: cirugía no aplicable (El cirujano clasificó la instrucción como estructural.). Cayendo a reescritura completa con Narrador.

[27/7, 03:23:16] [INFO] [Escritor] Reescritura de el Capítulo 13 por Editor Humano (cirugía no aplicable, fallback a narrador)...

[27/7, 03:24:05] [INFO] [Editor] Verificando reescritura de el Capítulo 13 antes de aplicarla...

[27/7, 03:24:46] [INFO] [Corrector de Estilo] Puliendo el Capítulo 13 tras corrección de Editor Humano...

[27/7, 03:25:29] [INFO] [Corrector de Estilo] el Capítulo 13 corregido quirúrgicamente (verificado 8/10) — 2563 palabras (original 2553).

[27/7, 03:25:29] [EXITO] [Escritor] el Capítulo 13: notas editoriales aplicadas (1 estructural(es) por reescritura). Snapshot anterior guardado para comparación.

[27/7, 03:25:29] [AVISO] [Editor] Reescritura 7/11: el Capítulo 17 - Aplicando notas del editor (1 instrucciones)

[27/7, 03:25:29] [INFO] [Escritor] Cirugía de texto en el Capítulo 17: aplicando 1 corrección(es) puntual(es) sin tocar el resto...

[27/7, 03:25:47] [EXITO] [surgical-patcher] el Capítulo 17: cirugía aplicada — 1/1 operaciones puntuales (13608!'14143 caracteres, 3.9% de cambio).

[27/7, 03:25:47] [EXITO] [Escritor] el Capítulo 17: notas editoriales aplicadas (1 puntual(es) por cirugía). Snapshot anterior guardado para comparación.

[27/7, 03:25:47] [AVISO] [Editor] Reescritura 8/11: el Capítulo 18 - Aplicando notas del editor (2 instrucciones)

[27/7, 03:25:47] [AVISO] [Editor] el Capítulo 18: la instrucción dice explícitamente que NO se debe modificar este capítulo (mantener tal cual / cambios en otro cap / fuera de alcance). Descartada antes de invocar al cirujano para no introducir cambios espurios.

[27/7, 03:25:47] [AVISO] [Escritor] el Capítulo 18: ningún cambio se aplicó (cirugía sin operaciones válidas y/o reescritura revertida por la red de seguridad).

[27/7, 03:25:47] [INFO] [surgical-patcher] el Capítulo 18: instrucción no-op detectada upstream; capítulo no tocado.

[27/7, 03:25:47] [AVISO] [Editor] Reescritura 9/11: el Capítulo 20 - Aplicando notas del editor (1 instrucciones)

[27/7, 03:25:47] [INFO] [surgical-patcher] Cirugía determinista en el Capítulo 20 por Editor Humano: intentando parches localizados antes de reescritura completa...

[27/7, 03:26:25] [EXITO] [surgical-patcher] el Capítulo 20: cirugía aplicada — 1/1 operaciones puntuales (8820!'8926 caracteres, 1.2% de cambio).

[27/7, 03:26:25] [INFO] [surgical-patcher] el Capítulo 20: cirugía aplicada (1 operaciones, 1.2% de cambio).

[27/7, 03:26:25] [EXITO] [Escritor] el Capítulo 20: notas editoriales aplicadas (1 estructural(es) por reescritura). Snapshot anterior guardado para comparación.

[27/7, 03:26:25] [AVISO] [Editor] Reescritura 10/11: el Capítulo 21 - Aplicando notas del editor (1 instrucciones)

[27/7, 03:26:25] [INFO] [surgical-patcher] Cirugía determinista en el Capítulo 21 por Editor Humano: intentando parches localizados antes de reescritura completa...

[27/7, 03:26:47] [EXITO] [surgical-patcher] el Capítulo 21: cirugía aplicada — 1/1 operaciones puntuales (17887!'18404 caracteres, 2.9% de cambio).

[27/7, 03:26:47] [INFO] [surgical-patcher] el Capítulo 21: cirugía aplicada (1 operaciones, 2.9% de cambio).

[27/7, 03:26:47] [EXITO] [Escritor] el Capítulo 21: notas editoriales aplicadas (1 estructural(es) por reescritura). Snapshot anterior guardado para comparación.

[27/7, 03:26:47] [AVISO] [Editor] Reescritura 11/11: el Capítulo 22 - Aplicando notas del editor (2 instrucciones)

[27/7, 03:26:47] [AVISO] [Editor] el Capítulo 22: la instrucción dice explícitamente que NO se debe modificar este capítulo (mantener tal cual / cambios en otro cap / fuera de alcance). Descartada antes de invocar al cirujano para no introducir cambios espurios.

[27/7, 03:26:47] [AVISO] [Escritor] el Capítulo 22: ningún cambio se aplicó (cirugía sin operaciones válidas y/o reescritura revertida por la red de seguridad).

[27/7, 03:26:47] [INFO] [surgical-patcher] el Capítulo 22: instrucción no-op detectada upstream; capítulo no tocado.

[27/7, 03:26:47] [EXITO] [Escritor] Notas editoriales completadas: 7 aplicadas, 4 revertidas (red de seguridad), 0 omitidas.

[27/7, 03:26:47] [INFO] [Revisor Final] Recalculando puntuación global tras aplicar las notas editoriales...

[27/7, 03:27:17] [INFO] [Revisor Final] Puntuación global tras notas editoriales: 9/10 !' 9/10 = (0.0)

[27/7, 03:27:17] [INFO] [Revisor Final] Puntuación global tras notas editoriales: 9/10 !' 9/10 = (0.0)

[27/7, 03:27:17] [EXITO] [Orquestador] Novela completada exitosamente

[27/7, 03:27:17] [INFO] [Escritor] Notas editoriales procesadas: 7 capítulos modificados, 4 preservados, 0 omitidos.

[27/7, 03:27:17] [INFO] [Editor] Auto-revisión Holístico+Beta iteración 4/8 (target Beta"e9 AND Holístico"e7)...

[27/7, 03:27:17] [INFO] [Editor] Iniciando lectura beta de la novela completa (32 capítulos) [Fix38: con memoria de lectura previa].

[27/7, 03:27:17] [INFO] [Editor] Iniciando revisión holística de la novela completa (32 capítulos) [Fix76: con 1 acción(es) admin a verificar].

[27/7, 03:28:04] [INFO] [Editor] Lectura beta completada: 32 capítulos / 73.520 palabras leídas. Impresiones de 17.732 caracteres generadas (con memoria de lectura previa).

[27/7, 03:30:46] [INFO] [Editor] Revisión holística completada: 32 capítulos / 73.520 palabras leídas. Informe de 20.123 caracteres generado (puntuación holística 7/10).

[27/7, 03:30:46] [INFO] [Editor] Fix76: acción admin id=1 (merge_chapters sobre Capítulo 24 (absorbe cap 25, 26, 27, 28, 29, 30)) se mantiene pendiente — Holístico=discard, Beta=keep_pending (ronda 2/3 [Fix207]).

[27/7, 03:30:46] [INFO] [Editor] Analizando notas editoriales para vista previa (38384 caracteres).

[27/7, 03:30:46] [INFO] [Editor] Detectado informe estructurado del sistema con 10 instrucción(es) auto-aplicable(s). Saltando parser LLM y pasando directamente al refiner para anclaje contra canon.

[27/7, 03:30:46] [AVISO] [Editor] Fix 14 — 1 instrucción(es) multi-capítulo SIN plan_por_capitulo (el LLM no distinguió el rol de cada capítulo del arco):

- "Activar el mapa como motor narrativo en lugar de adorno pasivo. Vera debe empezar" (caps 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18)

Se aplicarán igual, pero todos los capítulos del arco recibirán la misma instrucción genérica. Si el resultado es pobre, vuelve a lanzar el informe holístico — el prompt actualizado lo exige obligatorio.

[27/7, 03:31:40] [AVISO] [Editor] Anclaje: 10 instrucción(es) descartada(s) por no encontrar referencia real o contradecir la canon:

- [caps 5, 6] Fusionar caps 5 y 6 - se mantiene en refined pero con ajustes. — Motivo: No se descarta, se refina.
- [caps 10] Reescribir cap 10 - se mantiene en refined. — Motivo: No se descarta, se refina.
- [caps 18, 19] Invertir caps 18 y 19 - se mantiene en refined. — Motivo: No se descarta, se refina.
- [caps 6, 12] Anadir foreshadowing tinnitus - se mantiene en refined (cap 12). — Motivo: No se descarta, se refina.
- [caps 9] Activar mapa como motor - se mantiene en refined con mejora. — Motivo: No se descarta, se refina.
- [caps 25, 26, 27, 28, 29, 30, -1] Comprimir resolucion - se mantiene en refined. — Motivo: No se descarta, se refina.
- [caps 18, 20] Dividir exposicion cap 18 con cap 20 - se mantiene en refined. — Motivo: No se descarta, se refina.
- [caps 8, 9] Anadir falso sospechoso - se mantiene en refined. — Motivo: No se descarta, se refina.
- [caps 17] Momento de peligro en cap 17 - se mantiene en refined. — Motivo: No se descarta, se refina.
- [caps 21, 20] Escena de Arlo preparando camara - se mantiene en refined. — Motivo: No se descarta, se refina.

[27/7, 03:31:40] [INFO] [Editor] [Fix230] Saneado de citas obsoletas tras el anclaje: 5 cita(s) muerta(s) retirada(s) de 2 instrucción(es) (prosa citada de versiones anteriores del texto). La intención editorial se conserva y se aplicará sobre el texto vigente; 1 puntual(es) sin ancla viva bajan a estructural.

[27/7, 03:31:40] [INFO] [Editor] Vista previa generada: 10 instrucciones ancladas en el texto y la canon (de 10 borradores).

[27/7, 03:31:40] [INFO] [Editor] [Fix81] Iter 4/8: Holístico=7 (=), Beta=7 (=). Aplicando 10 instrucción(es) automáticamente y volviendo a leer...

[27/7, 03:31:40] [INFO] [Editor] Aplicando 10 instrucciones editoriales pre-revisadas por el usuario.

[27/7, 03:31:40] [INFO] [Editor] Detectadas 6 instrucciones multi-capítulo (arcos). Se coordinarán las reescrituras de los capítulos hermanos:

- [TRAMA] caps 5, 6: ' con plan distributivo
- [TRAMA] caps 18, 19: ' con plan distributivo
- [PERSONAJE] caps 6, 12: ' con plan distributivo
- [RITMO] caps 25, 26, 27, 28, 29, 30, -1: ' con plan distributivo
- [RITMO] caps 18, 20: ' con plan distributivo
- [TRAMA] caps 8, 9: ' con plan distributivo

[27/7, 03:31:40] [INFO] [Editor] Notas editoriales analizadas: 10 instrucciones para 18 capítulos.

[27/7, 03:31:40] [EXITO] [Editor] Notas editoriales convertidas en 10 instrucciones quirúrgicas para los capítulos: 5, 6, 8, 9, 10, 12, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 27, 28, 29, 30, -1.

[27/7, 03:31:40] [AVISO] [Editor] Reescritura 1/18: el Capítulo 5 - Aplicando notas del editor (1 instrucciones)

[27/7, 03:31:40] [INFO] [surgical-patcher] Cirugía determinista en el Capítulo 5 por Editor Humano: intentando parches localizados antes de reescritura completa...

[27/7, 03:32:33] [EXITO] [surgical-patcher] el Capítulo 5: cirugía aplicada — 1/1 operaciones puntuales (9735!10670 caracteres, 9.6% de cambio).

[27/7, 03:32:33] [INFO] [surgical-patcher] el Capítulo 5: cirugía aplicada (1 operaciones, 9.6% de cambio).

[27/7, 03:32:33] [EXITO] [Escritor] el Capítulo 5: notas editoriales aplicadas (1 estructural(es) por reescritura). Snapshot anterior guardado para comparación.

[27/7, 03:32:33] [AVISO] [Editor] Reescritura 2/18: el Capítulo 6 - Aplicando notas del editor (2 instrucciones)

[27/7, 03:32:33] [INFO] [surgical-patcher] Cirugía determinista en el Capítulo 6 por Editor Humano: intentando parches localizados antes de reescritura completa...

[27/7, 03:34:10] [EXITO] [surgical-patcher] el Capítulo 6: cirugía aplicada — 2/2 operaciones puntuales (11036!8738 caracteres, 20.8% de cambio).

[27/7, 03:34:10] [INFO] [surgical-patcher] el Capítulo 6: cirugía aplicada (2 operaciones, 20.8% de cambio).

[27/7, 03:34:10] [EXITO] [Escritor] el Capítulo 6: notas editoriales aplicadas (2 estructural(es) por reescritura). Snapshot anterior guardado para comparación.

[27/7, 03:34:10] [AVISO] [Editor] Reescritura 3/18: el Capítulo 8 - Aplicando notas del editor (1 instrucciones)

[27/7, 03:34:10] [INFO] [surgical-patcher] Cirugía determinista en el Capítulo 8 por Editor Humano: intentando parches localizados antes de reescritura completa...

[27/7, 03:34:32] [EXITO] [surgical-patcher] el Capítulo 8: cirugía aplicada — 1/1 operaciones puntuales (8734!9210 caracteres, 5.4% de cambio). 1 ancladas por coincidencia normalizada (tildes/comillas/espacios, Fix212).

[27/7, 03:34:32] [INFO] [surgical-patcher] el Capítulo 8: cirugía aplicada (1 operaciones, 5.4% de cambio).

[27/7, 03:34:32] [EXITO] [Escritor] el Capítulo 8: notas editoriales aplicadas (1 estructural(es) por reescritura). Snapshot anterior guardado para comparación.

[27/7, 03:34:33] [AVISO] [Editor] Reescritura 4/18: el Capítulo 9 - Aplicando notas del editor (2 instrucciones)

[27/7, 03:34:33] [INFO] [Escritor] Cirugía de texto en el Capítulo 9: aplicando 1 corrección(es) puntual(es) sin tocar el resto...

[27/7, 03:34:42] [EXITO] [surgical-patcher] el Capítulo 9: cirugía aplicada — 1/1 operaciones puntuales (13123!13310 caracteres, 1.4% de cambio).

[27/7, 03:34:42] [INFO] [surgical-patcher] Cirugía determinista en el Capítulo 9 por Editor Humano: intentando parches localizados antes de reescritura completa...

[27/7, 03:35:39] [EXITO] [surgical-patcher] el Capítulo 9: cirugía aplicada — 1/1 operaciones puntuales (13310!14870 caracteres, 11.7% de cambio).

[27/7, 03:35:39] [INFO] [surgical-patcher] el Capítulo 9: cirugía aplicada (1 operaciones, 11.7% de cambio).

[27/7, 03:35:39] [EXITO] [Escritor] el Capítulo 9: notas editoriales aplicadas (1 puntual(es) + 1 estructural(es)). Snapshot anterior guardado para comparación.

[27/7, 03:35:39] [AVISO] [Editor] Reescritura 5/18: el Capítulo 10 - Aplicando notas del editor (1 instrucciones)

[27/7, 03:35:39] [INFO] [surgical-patcher] Cirugía determinista en el Capítulo 10 por Editor Humano: intentando parches localizados antes de reescritura completa...

[27/7, 03:36:23] [EXITO] [surgical-patcher] el Capítulo 10: cirugía aplicada — 1/1 operaciones puntuales (12412!12735 caracteres, 2.6% de cambio).

[27/7, 03:36:23] [INFO] [surgical-patcher] el Capítulo 10: cirugía aplicada (1 operaciones, 2.6% de cambio).

[27/7, 03:36:23] [EXITO] [Escritor] el Capítulo 10: notas editoriales aplicadas (1 estructural(es) por reescritura). Snapshot anterior guardado para comparación.

[27/7, 03:36:23] [AVISO] [Editor] Reescritura 6/18: el Capítulo 12 - Aplicando notas del editor (1 instrucciones)

[27/7, 03:36:23] [INFO] [surgical-patcher] Cirugía determinista en el Capítulo 12 por Editor Humano: intentando parches localizados antes de reescritura completa...

[27/7, 03:36:41] [EXITO] [surgical-patcher] el Capítulo 12: cirugía aplicada — 1/1 operaciones puntuales (18088!18198 caracteres, 0.6% de cambio).

[27/7, 03:36:41] [INFO] [surgical-patcher] el Capítulo 12: cirugía aplicada (1 operaciones, 0.6% de cambio).

[27/7, 03:36:41] [EXITO] [Escritor] el Capítulo 12: notas editoriales aplicadas (1 estructural(es) por reescritura). Snapshot anterior guardado para comparación.

[27/7, 03:36:41] [AVISO] [Editor] Reescritura 7/18: el Capítulo 17 - Aplicando notas del editor (1 instrucciones)

[27/7, 03:36:41] [INFO] [Escritor] Cirugía de texto en el Capítulo 17: aplicando 1 corrección(es) puntual(es) sin tocar el resto...

[27/7, 03:36:52] [AVISO] [Escritor] el Capítulo 17: ningún cambio se aplicó (cirugía sin operaciones válidas y/o reescritura revertida por la red de seguridad).

[27/7, 03:36:52] [AVISO] [Editor] Reescritura 8/18: el Capítulo 18 - Aplicando notas del editor (2 instrucciones)

[27/7, 03:36:52] [INFO] [surgical-patcher] Cirugía determinista en el Capítulo 18 por Editor Humano: intentando parches localizados antes de reescritura completa...

[27/7, 03:37:26] [EXITO] [surgical-patcher] el Capítulo 18: cirugía aplicada — 3/3 operaciones puntuales (7761!7142 caracteres, 8.0% de cambio).

[27/7, 03:37:26] [INFO] [surgical-patcher] el Capítulo 18: cirugía aplicada (3 operaciones, 8.0% de cambio).

[27/7, 03:37:26] [EXITO] [Escritor] el Capítulo 18: notas editoriales aplicadas (2 estructural(es) por reescritura). Snapshot anterior guardado para comparación.

[27/7, 03:37:26] [AVISO] [Editor] Reescritura 9/18: el Capítulo 19 - Aplicando notas del editor (1 instrucciones)

[27/7, 03:37:26] [INFO] [surgical-patcher] Cirugía determinista en el Capítulo 19 por Editor Humano: intentando parches localizados antes de reescritura completa...

[27/7, 03:37:43] [INFO] [surgical-patcher] el Capítulo 19: cirugía no aplicable (La instrucción pide invertir el orden de los capítulos 18 y 19, lo que para el Capítulo 19 supone sustituir por completo su contenido (el enfrentamiento con Brufau) por la escena del descubrimiento del baricentro en el salón de Vera. Esto excede el límite del 15% del texto (regla 7) y requeriría copiar texto del capítulo de referencia (regla 13), ambas prohibiciones. Se trata de un cambio estructural que no puede resolverse con operaciones find/replace localizadas.). Cayendo a reescritura completa con Narrador.

[27/7, 03:37:43] [INFO] [Escritor] Reescritura de el Capítulo 19 por Editor Humano (cirugía no aplicable, fallback a narrador)...

[27/7, 03:38:33] [INFO] [Editor] Verificando reescritura de el Capítulo 19 antes de aplicarla...

[27/7, 03:39:07] [INFO] [Editor] el Capítulo 19: la reescritura introdujo nuevos errores críticos (3/10). Conservando original.

[27/7, 03:39:07] [AVISO] [Escritor] el Capítulo 19: ningún cambio se aplicó (cirugía sin operaciones válidas y/o reescritura revertida por la red de seguridad).

[27/7, 03:39:07] [AVISO] [Editor] Reescritura 10/18: el Capítulo 20 - Aplicando notas del editor (1 instrucciones)

[27/7, 03:39:07] [INFO] [surgical-patcher] el Capítulo 20: 1 cita(s) muerta(s) retiradas de la instrucción (no existen en ESTE capítulo; típico de instrucciones multi-capítulo o de ciclos previos, Fix234). La intención semántica se conserva y pasa al cirujano/narrador sobre el texto vigente.

[27/7, 03:39:07] [INFO] [surgical-patcher] Cirugía determinista en el Capítulo 20 por Editor Humano: intentando parches localizados antes de reescritura completa...

[27/7, 03:40:23] [EXITO] [surgical-patcher] el Capítulo 20: cirugía aplicada — 2/2 operaciones puntuales (8926!9783 caracteres, 9.6% de cambio).

[27/7, 03:40:24] [INFO] [surgical-patcher] el Capítulo 20: cirugía aplicada (2 operaciones, 9.6% de cambio).

[27/7, 03:40:24] [EXITO] [Escritor] el Capítulo 20: notas editoriales aplicadas (1 estructural(es) por reescritura). Snapshot anterior guardado para comparación.

[27/7, 03:40:24] [AVISO] [Editor] Reescritura 11/18: el Capítulo 21 - Aplicando notas del editor (1 instrucciones)

[27/7, 03:40:24] [INFO] [surgical-patcher] Cirugía determinista en el Capítulo 21 por Editor Humano: intentando parches localizados antes de reescritura completa...

[27/7, 03:40:29] [INFO] [surgical-patcher] el Capítulo 21: cirugía no aplicable (El cirujano clasificó la instrucción como estructural.). Cayendo a reescritura completa con Narrador.

[27/7, 03:40:29] [INFO] [Escritor] Reescritura de el Capítulo 21 por Editor Humano (cirugía no aplicable, fallback a narrador)...

[27/7, 03:41:21] [INFO] [Editor] Verificando reescritura de el Capítulo 21 antes de aplicarla...

[27/7, 03:41:59] [INFO] [Corrector de Estilo] Puliendo el Capítulo 21 tras corrección de Editor Humano...

[27/7, 03:43:04] [INFO] [Corrector de Estilo] el Capítulo 21 corregido quirúrgicamente (verificado 9/10) — 3168 palabras (original 3163).

[27/7, 03:43:04] [EXITO] [Escritor] el Capítulo 21: notas editoriales aplicadas (1 estructural(es) por reescritura). Snapshot anterior guardado para comparación.

[27/7, 03:43:04] [AVISO] [Editor] Reescritura 12/18: el Capítulo 25 - Aplicando notas del editor (1 instrucciones)

[27/7, 03:43:04] [INFO] [surgical-patcher] Cirugía determinista en el Capítulo 25 por Editor Humano: intentando parches localizados antes de reescritura completa...

[27/7, 03:43:37] [EXITO] [surgical-patcher] el Capítulo 25: cirugía aplicada — 1/1 operaciones puntuales (16640!18442 caracteres, 10.8% de cambio). 1 ancladas por coincidencia normalizada (tildes/comillas/espacios, Fix212).

[27/7, 03:43:37] [INFO] [surgical-patcher] el Capítulo 25: cirugía aplicada (1 operaciones, 10.8% de cambio).

[27/7, 03:43:37] [EXITO] [Escritor] el Capítulo 25: notas editoriales aplicadas (1 estructural(es) por reescritura). Snapshot anterior guardado para comparación.

[27/7, 03:43:37] [AVISO] [Editor] Reescritura 13/18: el Capítulo 26 - Aplicando notas del editor (1 instrucciones)

[27/7, 03:43:37] [INFO] [surgical-patcher] Cirugía determinista en el Capítulo 26 por Editor Humano: intentando parches localizados antes de reescritura completa...

[27/7, 03:44:09] [EXITO] [surgical-patcher] el Capítulo 26: cirugía aplicada — 1/1 operaciones puntuales (10063!10536 caracteres, 4.7% de cambio). 1 ancladas por coincidencia normalizada (tildes/comillas/espacios, Fix212).

[27/7, 03:44:09] [INFO] [surgical-patcher] el Capítulo 26: cirugía aplicada (1 operaciones, 4.7% de cambio).

[27/7, 03:44:09] [EXITO] [Escritor] el Capítulo 26: notas editoriales aplicadas (1 estructural(es) por reescritura). Snapshot anterior guardado para comparación.

[27/7, 03:44:09] [AVISO] [Editor] Reescritura 14/18: el Capítulo 27 - Aplicando notas del editor (1 instrucciones)

[27/7, 03:44:09] [INFO] [surgical-patcher] Cirugía determinista en el Capítulo 27 por Editor Humano: intentando parches localizados antes de reescritura completa...

[27/7, 03:44:20] [INFO] [surgical-patcher] el Capítulo 27: cirugía no aplicable (La instrucción requiere reemplazar todo el contenido del capítulo por una escena diferente, lo cual es una reescritura estructural y no una corrección localizada.). Cayendo a reescritura completa con Narrador.

[27/7, 03:44:20] [INFO] [Escritor] Reescritura de el Capítulo 27 por Editor Humano (cirugía no aplicable, fallback a narrador)...

[27/7, 03:45:10] [INFO] [Escritor] el Capítulo 27: reescritura 1496 palabras fuera del rango permitido (1797-2431, original 2114). Conservando original.

[27/7, 03:45:10] [AVISO] [Escritor] el Capítulo 27: ningún cambio se aplicó (cirugía sin operaciones válidas y/o reescritura revertida por la red de seguridad).

[27/7, 03:45:10] [AVISO] [Editor] Reescritura 15/18: el Capítulo 28 - Aplicando notas del editor (1 instrucciones)

[27/7, 03:45:10] [INFO] [surgical-patcher] Cirugía determinista en el Capítulo 28 por Editor Humano: intentando parches localizados antes de reescritura completa...

[27/7, 03:45:48] [AVISO] [surgical-patcher] el Capítulo 28: el cirujano generó 1 operaciones pero ninguna ancló texto literal del capítulo (instrucción mal enrutada, obsoleta o alucinada). Reescritura cancelada para no degradar el capítulo. Vuelve a emitir la nota indicando el capítulo correcto.

[27/7, 03:45:48] [INFO] [surgical-patcher] el Capítulo 28: anclas literales no encontradas; capítulo no tocado.

[27/7, 03:45:48] [AVISO] [Escritor] el Capítulo 28: ningún cambio se aplicó (cirugía sin operaciones válidas y/o reescritura revertida por la red de seguridad).

[27/7, 03:45:48] [AVISO] [Editor] Reescritura 16/18: el Capítulo 29 - Aplicando notas del editor (1 instrucciones)

[27/7, 03:45:48] [INFO] [surgical-patcher] Cirugía determinista en el Capítulo 29 por Editor Humano: intentando parches localizados antes de reescritura completa...

[27/7, 03:46:02] [INFO] [surgical-patcher] el Capítulo 29: cirugía no aplicable (La instrucción 1 es de carácter estructural y multicapítulo (fusión de caps 25-28) y no se puede implementar mediante operaciones find/replace puntuales en el texto del Capítulo 29. No hay cambios locales viables que cumplan la instrucción sin coordinar con capítulos hermanos, lo cual excede el ámbito de este cirujano de texto.). Cayendo a reescritura completa con Narrador.

[27/7, 03:46:02] [INFO] [Escritor] Reescritura de el Capítulo 29 por Editor Humano (cirugía no aplicable, fallback a narrador)...

[27/7, 03:46:55] [INFO] [Editor] Verificando reescritura de el Capítulo 29 antes de aplicarla...

[27/7, 03:47:24] [INFO] [Corrector de Estilo] Puliendo el Capítulo 29 tras corrección de Editor Humano...

[27/7, 03:48:11] [INFO] [Corrector de Estilo] el Capítulo 29 corregido quirúrgicamente (verificado 8/10) — 3037 palabras (original 3028).

[27/7, 03:48:11] [EXITO] [Escritor] el Capítulo 29: notas editoriales aplicadas (1 estructural(es) por reescritura). Snapshot anterior guardado para comparación.

[27/7, 03:48:11] [AVISO] [Editor] Reescritura 17/18: el Capítulo 30 - Aplicando notas del editor (1 instrucciones)

[27/7, 03:48:11] [INFO] [surgical-patcher] Cirugía determinista en el Capítulo 30 por Editor Humano: intentando parches localizados antes de reescritura completa...

[27/7, 03:48:29] [INFO] [Editor] el Capítulo 30: nota estructural detectada. Llamando al Traductor para descomponerla en instrucciones factibles antes de cancelar.

[27/7, 03:48:52] [INFO] [Editor] Traducción estructural: aplicando instrucción derivada al el Capítulo 25. Justificación: Esta instrucción fusiona tres capítulos originales (25, 26, 27) en uno nuevo, siguiendo el plan distributivo: juicio + carta + quema.

[27/7, 03:48:52] [INFO] [surgical-patcher] Cirugía determinista en el Capítulo 25 por Editor Humano: intentando parches localizados antes de reescritura completa...

[27/7, 03:49:05] [INFO] [surgical-patcher] el Capítulo 25: cirugía no aplicable (La instrucción requiere reestructurar el final del capítulo para trasladar la quema de la carta a la playa con personajes adicionales, lo que constituye una modificación estructural que excede el 15% del texto y no puede lograrse mediante operaciones find/replace puntuales.). Cayendo a reescritura completa con Narrador.

[27/7, 03:49:05] [INFO] [Escritor] Reescritura de el Capítulo 25 por Editor Humano (cirugía no aplicable, fallback a narrador)...

[27/7, 03:50:27] [INFO] [Editor] Verificando reescritura de el Capítulo 25 antes de aplicarla...

[27/7, 03:51:07] [INFO] [Editor] el Capítulo 25: la reescritura introdujo nuevos errores críticos (8/10). Conservando original.

[27/7, 03:51:07] [INFO] [Editor] Traducción estructural: la aplicación al el Capítulo 25 no produjo cambios (la reescritura fue cancelada por una guarda interna). No se cuenta como capítulo modificado.

[27/7, 03:51:07] [INFO] [Editor] Traducción estructural: aplicando instrucción derivada al el Capítulo 26. Justificación: Esta instrucción fusiona los capítulos 28 y 29 en el capítulo 26 (que anteriormente contenía la carta, ahora movida al capítulo 25).

[27/7, 03:51:07] [INFO] [surgical-patcher] Cirugía determinista en el Capítulo 26 por Editor Humano: intentando parches localizados antes de reescritura completa...

[27/7, 03:51:15] [INFO] [surgical-patcher] el Capítulo 26: cirugía no aplicable (La instrucción requiere reescribir la totalidad del capítulo 26 (sustituir la lectura/quema de la carta por la visita a Arlo en Brians 2 y el retorno al Instituto con el nuevo hexágono). No se trata de ajustes localizados sino de una reestructuración completa del contenido narrativo, lo que sobrepasa el límite del 15% del texto permitido para operaciones find/replace.). Cayendo a reescritura completa con Narrador.

[27/7, 03:51:15] [INFO] [Escritor] Reescritura de el Capítulo 26 por Editor Humano (cirugía no aplicable, fallback a narrador)...

[27/7, 03:51:54] [INFO] [Editor] Verificando reescritura de el Capítulo 26 antes de aplicarla...

[27/7, 03:52:25] [INFO] [Editor] el Capítulo 26: la reescritura introdujo nuevos errores críticos (3/10). Conservando original.

[27/7, 03:52:26] [INFO] [Editor] Traducción estructural: la aplicación al el Capítulo 26 no produjo cambios (la reescritura fue cancelada por una guarda interna). No se cuenta como capítulo modificado.

[27/7, 03:52:26] [INFO] [Editor] Traducción estructural: aplicando instrucción derivada al el Capítulo 27. Justificación: Esta instrucción fusiona el capítulo 30 y el epílogo en un único capítulo 27, siguiendo el plan: Nochevieja + epílogo como cierre con cliffhanger.

[27/7, 03:52:26] [INFO] [surgical-patcher] Cirugía determinista en el Capítulo 27 por Editor Humano: intentando parches localizados antes de reescritura completa...

[27/7, 03:52:34] [INFO] [surgical-patcher] el Capítulo 27: cirugía no aplicable (La instrucción editorial requiere reescribir estructuralmente el capítulo para combinar una escena de Nochevieja (no presente en el texto original) con el epílogo acortado, además de introducir un cliffhanger con el nuevo hexágono. Esto implica cambios que alteran más del 15% del capítulo y no pueden realizarse como operaciones find/replace localizadas.). Cayendo a reescritura completa con Narrador.

[27/7, 03:52:34] [INFO] [Escritor] Reescritura de el Capítulo 27 por Editor Humano (cirugía no aplicable, fallback a narrador)...

[27/7, 03:53:27] [INFO] [Escritor] el Capítulo 27: longitud 1065 fuera de rango 1425-3675. Reintentando...

[27/7, 03:54:40] [INFO] [Editor] Verificando reescritura de el Capítulo 27 antes de aplicarla...

[27/7, 03:55:23] [INFO] [Editor] el Capítulo 27: la reescritura introdujo nuevos errores críticos (6/10). Conservando original.

[27/7, 03:55:23] [INFO] [Editor] Traducción estructural: la aplicación al el Capítulo 27 no produjo cambios (la reescritura fue cancelada por una guarda interna). No se cuenta como capítulo modificado.

[27/7, 03:55:23] [AVISO] [Editor] [Fix111] Loop automático: el Traductor estructural propuso una operación administrativa "delete_chapter" sobre el Capítulo 26. Motivo: Tras reescribir el capítulo 25 para incluir el contenido de la carta (original capítulo 26), el capítulo 26 original ya no tiene contenido propio y será reemplazado por la nueva versión que fusiona caps 28 y 29. Sin embargo, el capítulo 26 original (letra del padre) debe eliminarse de la base de datos porque su material se ha integrado en el capítulo 25.. NO se crea tarjeta de confirmación para no bloquear el flujo desatendido; el loop continúa con el resto. Si quieres aplicarla, relanza el flujo manual de notas editoriales tras el loop.

[27/7, 03:55:23] [AVISO] [Editor] [Fix111] Loop automático: el Traductor estructural propuso una operación administrativa "delete_chapter" sobre el Capítulo 27. Motivo: El contenido original del capítulo 27 (quema de la carta) se ha integrado en el nuevo capítulo 25. El capítulo 27 original debe eliminarse, ya que su número se reutilizará para la fusión de Nochevieja y epílogo.. NO se crea tarjeta de confirmación para no bloquear el flujo desatendido; el loop continúa con el resto. Si quieres aplicarla, relanza el flujo manual de notas editoriales tras el loop.

[27/7, 03:55:23] [AVISO] [Editor] [Fix111] Loop automático: el Traductor estructural propuso una operación administrativa "delete_chapter" sobre el Capítulo 28. Motivo: El contenido original del capítulo 28 (visita a prisión) se ha integrado en el nuevo capítulo 26. Una vez verificada la prosa, este capítulo puede eliminarse.. NO se crea tarjeta de confirmación para no bloquear el flujo desatendido; el loop continúa con el resto. Si quieres aplicarla, relanza el flujo manual de notas editoriales tras el loop.

[27/7, 03:55:23] [AVISO] [Editor] [Fix111] Loop automático: el Traductor estructural propuso una operación administrativa "delete_chapter" sobre el Capítulo 29. Motivo: El contenido original del capítulo 29 (nuevo hexágono) se ha distribuido entre los nuevos capítulos 26 (aviso del nuevo caso) y 27 (interrupción en Nochevieja). Este capítulo puede eliminarse tras confirmar la integración.. NO se crea tarjeta de confirmación para no bloquear el flujo desatendido; el loop continúa con el resto. Si quieres aplicarla, relanza el flujo manual de notas editoriales tras el loop.

[27/7, 03:55:23] [AVISO] [Editor] [Fix111] Loop automático: el Traductor estructural propuso una operación administrativa "delete_chapter" sobre el Capítulo 30. Motivo: El contenido original del capítulo 30 (Nochevieja) se ha integrado en el nuevo capítulo 27. Este capítulo puede eliminarse.. NO se crea tarjeta de confirmación para no bloquear el flujo desatendido; el loop continúa con el resto. Si quieres aplicarla, relanza el flujo manual de notas editoriales tras el loop.

[27/7, 03:55:23] [AVISO] [Editor] [Fix111] Loop automático: el Traductor estructural propuso una operación administrativa "delete_chapter" sobre el Epílogo. Motivo: El epílogo se ha fusionado dentro del nuevo capítulo 27. Una vez que se confirme que su contenido está correctamente integrado, el epílogo original puede eliminarse.. NO se crea tarjeta de confirmación para no bloquear el flujo desatendido; el loop continúa con el resto. Si quieres aplicarla, relanza el flujo manual de notas editoriales tras el loop.

[27/7, 03:55:23] [INFO] [Editor] el Capítulo 30: nota estructural traducida y aplicada. 0 capítulos modificados; 6 acción(es) administrativa(s) pendiente(s) de tu confirmación. Se reescriben los capítulos 25, 26 y 27 para absorber el contenido de los capítulos 26, 27, 28, 29, 30 y el epílogo, comprimiendo el arco final de 7 a 3 capítulos según el plan editorial. Tras verificar las integraciones, se eliminarán los capítulos fuente.

[27/7, 03:55:23] [AVISO] [Escritor] el Capítulo 30: ningún cambio se aplicó (cirugía sin operaciones válidas y/o reescritura revertida por la red de seguridad).

[27/7, 03:55:23] [INFO] [surgical-patcher] el Capítulo 30: nota estructural traducida — 0 capítulos modificados; 6 acción(es) administrativa(s) pendiente(s) de tu confirmación.

[27/7, 03:55:23] [AVISO] [Editor] Reescritura 18/18: Epílogo - Aplicando notas del editor (1 instrucciones)

[27/7, 03:55:23] [INFO] [surgical-patcher] Cirugía determinista en el Epílogo por Editor Humano: intentando parches localizados antes de reescritura completa...

[27/7, 03:56:34] [EXITO] [surgical-patcher] el Epílogo: cirugía aplicada — 4/4 operaciones puntuales (15532!13693 caracteres, 11.8% de cambio). 3 ancladas por coincidencia normalizada (tildes/comillas/espacios, Fix212).

[27/7, 03:56:34] [INFO] [surgical-patcher] el Epílogo: cirugía aplicada (4 operaciones, 11.8% de cambio).

[27/7, 03:56:34] [EXITO] [Escritor] el Epílogo: notas editoriales aplicadas (1 estructural(es) por reescritura). Snapshot anterior guardado para comparación.

[27/7, 03:56:34] [EXITO] [Escritor] Notas editoriales completadas: 13 aplicadas, 5 revertidas (red de seguridad), 0 omitidas.

[27/7, 03:56:34] [INFO] [Revisor Final] Recalculando puntuación global tras aplicar las notas editoriales...

[27/7, 03:57:50] [AVISO] [Revisor Final] Puntuación global tras notas editoriales: 9/10 !' 8/10 + p (-1.0) & p La puntuación ha bajado tras las correcciones. Revisa los cambios y considera revertir capítulos sensibles desde el botón 'Ver cambios'.

[27/7, 03:57:50] [INFO] [Revisor Final] Puntuación global tras notas editoriales: 9/10 !' 8/10 + p (-1.0)

[27/7, 03:57:50] [EXITO] [Orquestador] Novela completada exitosamente

[27/7, 03:57:50] [INFO] [Escritor] Notas editoriales procesadas: 13 capítulos modificados, 5 preservados, 0 omitidos.

[27/7, 03:57:50] [INFO] [Editor] Auto-revisión Holístico+Beta iteración 5/8 (target Beta"e9 AND Holístico"e7)...

[27/7, 03:57:50] [INFO] [Editor] Iniciando lectura beta de la novela completa (32 capítulos) [Fix38: con memoria de lectura previa].

[27/7, 03:57:50] [INFO] [Editor] Iniciando revisión holística de la novela completa (32 capítulos) [Fix76: con 1 acción(es) admin a verificar].

[27/7, 03:58:39] [INFO] [Editor] Lectura beta completada: 32 capítulos / 73.852 palabras leídas. Impresiones de 19.008 caracteres generadas (con memoria de lectura previa).

[27/7, 03:59:27] [INFO] [Editor] Revisión holística completada: 32 capítulos / 73.852 palabras leídas. Informe de 25.313 caracteres generado (puntuación holística 5/10).

[27/7, 03:59:27] [AVISO] [Editor] [Fix207/Fix236] Accion admin id=1 (merge_chapters sobre Capítulo 24 (absorbe cap 25, 26, 27, 28, 29, 30)) ARCHIVADA COMO SUGERENCIA tras 3 rondas sin acuerdo de los lectores (Holístico=keep_pending, Beta=keep_pending). No se ejecuta automaticamente; queda VISIBLE en la tarjeta "Acciones administrativas pendientes" del manuscrito, donde puedes ejecutarla o descartarla. Detalle:

[27/7, 03:59:27] [AVISO] [Editor] [Fix81] Regresión detectada en iter 5: Holístico=5 (-2), Beta=7 (=) (combinado 12) frente al mejor snapshot (Beta=7, Holístico=7, combinado 14). Restaurados 15 capítulo(s) al estado del snapshot.

[27/7, 03:59:27] [INFO] [Editor] [Fix140] Reintentando desde la mejor versión (Beta=7, Holístico=7) con aviso de regresión a los lectores, para no volver a empeorarla. Iteraciones restantes: 3. Rondas sin avance: 1/2.

[27/7, 03:59:27] [INFO] [Editor] Auto-revisión Holístico+Beta iteración 6/8 (target Beta"e9 AND Holístico"e7)...

[27/7, 03:59:27] [INFO] [Editor] Iniciando lectura beta de la novela completa (32 capítulos) [Fix38: con memoria de lectura previa].

[27/7, 03:59:27] [INFO] [Editor] Iniciando revisión holística de la novela completa (32 capítulos).

[27/7, 04:00:42] [INFO] [Editor] Lectura beta completada: 32 capítulos / 74.056 palabras leídas. Impresiones de 19.935 caracteres generadas (con memoria de lectura previa).

[27/7, 04:01:23] [INFO] [Editor] Revisión holística completada: 32 capítulos / 74.056 palabras leídas. Informe de 21.940 caracteres generado (puntuación holística 7/10).

[27/7, 04:01:23] [INFO] [Editor] Analizando notas editoriales para vista previa (42404 caracteres).

[27/7, 04:01:23] [INFO] [Editor] Detectado informe estructurado del sistema con 15 instrucción(es) auto-aplicable(s). Saltando parser LLM y pasando directamente al refiner para anclaje contra canon.

[27/7, 04:01:23] [AVISO] [Editor] Fix 14 — 3 instrucción(es) multi-capítulo SIN plan_por_capitulo (el LLM no distinguió el rol de cada capítulo del arco):

- "Unificar la explicación del mecanismo de cancelación de frecuencia para eliminar" (caps 22, 23)
- "Reducir la repetición de la frase 'el pitido se eleva un semitono' en todo el ma" (caps 1, 2, 4, 6, 8, 10, 11, 13, 15, 17, 18, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30)
- "Conectar el personaje de Guim con el clímax." (caps 5, 14, 22)

Se aplicarán igual, pero todos los capítulos del arco recibirán la misma instrucción genérica. Si el resultado es pobre, vuelve a lanzar el informe holístico — el prompt actualizado lo exige obligatorio.

[27/7, 04:03:17] [INFO] [Editor] [Fix230] Saneado de citas obsoletas tras el anclaje: 6 cita(s) muerta(s) retirada(s) de 3 instrucción(es) (prosa citada de versiones anteriores del texto). La intención editorial se conserva y se aplicará sobre el texto vigente; 1 puntual(es) sin ancla viva bajan a estructural.

[27/7, 04:03:17] [INFO] [Editor] Vista previa generada: 15 instrucciones ancladas en el texto y la canon (de 15 borradores).

[27/7, 04:03:17] [INFO] [Editor] [Fix158] Brazo de prosa ultima-milla activado: el Lector Beta sigue por debajo de su meta y el cirujano cap-a-cap toco techo. Reescritura de prosa dirigida de 5 capitulo(s) peor valorados: 2, 4, 5, 6, 7. Solo cambia el CRAFT (no hechos ni canon).

[27/7, 04:03:17] [INFO] [surgical-patcher] el Capítulo 2: 4 cita(s) muerta(s) retiradas de la instruccion (no existen en ESTE capitulo; tipico de instrucciones multi-capitulo o de ciclos previos, Fix234). La intencion semantica se conserva y pasa al cirujano/narrador sobre el texto vigente.

[27/7, 04:03:17] [INFO] [surgical-patcher] Cirugía determinista en el Capítulo 2 por Editor Humano: intentando parches localizados antes de reescritura completa...

[27/7, 04:03:38] [EXITO] [surgical-patcher] el Capítulo 2: cirugía aplicada — 6/6 operaciones puntuales (12939!13145 caracteres, 1.6% de cambio).

[27/7, 04:03:38] [INFO] [surgical-patcher] el Capítulo 2: cirugía aplicada (6 operaciones, 1.6% de cambio).

[27/7, 04:03:38] [INFO] [surgical-patcher] el Capítulo 4: 4 cita(s) muerta(s) retiradas de la instruccion (no existen en ESTE capitulo; tipico de instrucciones multi-capitulo o de ciclos previos, Fix234). La intencion semantica se conserva y pasa al cirujano/narrador sobre el texto vigente.

[27/7, 04:03:38] [INFO] [surgical-patcher] Cirugía determinista en el Capítulo 4 por Editor Humano: intentando parches localizados antes de reescritura completa...

[27/7, 04:04:15] [EXITO] [surgical-patcher] el Capítulo 4: cirugía aplicada — 6/6 operaciones puntuales (14058!14194 caracteres, 1.0% de cambio). 2 ancladas por coincidencia normalizada (tildes/comillas/espacios, Fix212).

[27/7, 04:04:15] [INFO] [surgical-patcher] el Capítulo 4: cirugía aplicada (6 operaciones, 1.0% de cambio).

[27/7, 04:04:15] [INFO] [surgical-patcher] Cirugía determinista en el Capítulo 5 por Editor Humano: intentando parches localizados antes de reescritura completa...

[27/7, 04:04:45] [EXITO] [surgical-patcher] el Capítulo 5: cirugía aplicada — 4/5 operaciones puntuales (10063!10084 caracteres, 0.2% de cambio). 1 operación(es) descartada(s) por no encontrar el texto literal.

[27/7, 04:04:45] [INFO] [surgical-patcher] el Capítulo 5: cirugía aplicada (4 operaciones, 0.2% de cambio).

[27/7, 04:04:45] [INFO] [surgical-patcher] el Capítulo 6: 4 cita(s) muerta(s) retiradas de la instruccion (no existen en ESTE capitulo; tipico de instrucciones multi-capitulo o de ciclos previos, Fix234). La intencion semantica se conserva y pasa al cirujano/narrador sobre el texto vigente.

[27/7, 04:04:45] [INFO] [surgical-patcher] Cirugía determinista en el Capítulo 6 por Editor Humano: intentando parches localizados antes de reescritura completa...

[27/7, 04:05:41] [EXITO] [surgical-patcher] el Capítulo 6: cirugía aplicada — 6/7 operaciones puntuales (11036!10674 caracteres, 3.3% de cambio). 1 operación(es) descartada(s) por no encontrar el texto literal. 4 ancladas por coincidencia normalizada (tildes/comillas/espacios, Fix212).

[27/7, 04:05:41] [INFO] [surgical-patcher] el Capítulo 6: cirugía aplicada (6 operaciones, 3.3% de cambio).

[27/7, 04:05:41] [INFO] [surgical-patcher] el Capítulo 7: 4 cita(s) muerta(s) retiradas de la instruccion (no existen en ESTE capitulo; tipico de instrucciones multi-capitulo o de ciclos previos, Fix234). La intencion semantica se conserva y pasa al cirujano/narrador sobre el texto vigente.

[27/7, 04:05:41] [INFO] [surgical-patcher] Cirugía determinista en el Capítulo 7 por Editor Humano: intentando parches localizados antes de reescritura completa...

[27/7, 04:06:19] [EXITO] [surgical-patcher] el Capítulo 7: cirugía aplicada — 16/19 operaciones puntuales (12298!12503 caracteres, 1.7% de cambio). 3 operación(es) descartada(s) por no encontrar el texto literal.

[27/7, 04:06:19] [INFO] [surgical-patcher] el Capítulo 7: cirugía aplicada (16 operaciones, 1.7% de cambio).

[27/7, 04:06:19] [EXITO] [Editor] [Fix158] Reescritura de prosa ultima-milla completada: 5 capitulo(s) con cambios reales (de 5 intentado(s)). Se vuelve a leer Holístico+Beta; si el combinado empeora, el snapshot del bucle restaura la mejor version (revert por defecto).

[27/7, 04:06:19] [INFO] [Editor] Auto-revisión Holístico+Beta iteración 7/8 (target Beta"e9 AND Holístico"e7)...

[27/7, 04:06:19] [INFO] [Editor] Iniciando revisión holística de la novela completa (32 capítulos).

[27/7, 04:06:19] [INFO] [Editor] Iniciando lectura beta de la novela completa (32 capítulos) [Fix38: con memoria de lectura previa].

[27/7, 04:07:20] [INFO] [Editor] Lectura beta completada: 32 capítulos / 74.128 palabras leídas. Impresiones de 17.301 caracteres generadas (con memoria de lectura previa).

[27/7, 04:09:01] [INFO] [Editor] Revisión holística completada: 32 capítulos / 74.128 palabras leídas. Informe de 20.115 caracteres generado (puntuación holística 6/10).

[27/7, 04:09:01] [AVISO] [Editor] [Fix81] Regresión detectada en iter 7: Holístico=6 (-1), Beta=7 (=) (combinado 13) frente al mejor snapshot (Beta=7, Holístico=7, combinado 14). Restaurados 5 capítulo(s) al estado del snapshot.

[27/7, 04:09:01] [AVISO] [Orquestador] [Fix263] Manuscrito terminado PERO con issues conocidos sin resolver — estado "completada con issues": 1 issue(s) del Revisor Final sin resolver; 131 ficha(s) del verificador de datos pendientes de decision. Resuélvelos (aplicar instrucciones editoriales / decidir fichas del verificador) y el estado pasará a "completada" automáticamente.

[27/7, 04:09:01] [EXITO] [Editor] [Fix157] Pulido detenido tras 2 ronda(s) consecutiva(s) sin superar la mejor version (anti-paliza Fix157). El manuscrito YA fue APROBADO por el Revisor Final (9+/10) antes de este pulido, asi que el loop Holistico+Beta es ADVISORY y NO revoca ese veredicto. Se conserva la mejor version (Beta=7, Holistico=7) y se ejecuta la correccion ortotipografica final igualmente. Las 0 sugerencia(s) restante(s) quedan como pulido OPCIONAL en el dashboard.

[27/7, 04:09:01] [INFO] [Corrector de Estilo] Corrección ortotipográfica final: revisando 32 capítulos...

[27/7, 04:09:01] [INFO] [proofreader] Iniciando corrección ortotipográfica de 32 capítulos

[27/7, 04:09:02] [INFO] [proofreader] [Fix239] Muletillas repetidas entre capitulos detectadas (12): "dice y su voz" en 13 caps; "diario de su padre" en 11 caps; "vera y su voz" en 11 caps; "la geometria del silencio" en 10 caps; "en su oido izquierdo" en 10 caps; "da un paso hacia" en 10 caps; "le ilumina el rostro" en 9 caps; "dice y la palabra" en 9 caps; "y su voz suena" en 9 caps; "dice y la voz" en 9 caps; "instituto de medicina legal" en 8 caps; "las piernas le tiemblan" en 8 caps. El corrector las variara en cada capitulo afectado.

[27/7, 04:09:02] [INFO] [Corrector de Estilo] Corrector Ortotipográfico revisando el Prólogo (1/32)...

[27/7, 04:10:15] [INFO] [proofreader] el Prólogo: 5 correcciones ortotipográficas aplicadas. Calidad: excelente

[27/7, 04:10:15] [INFO] [Corrector de Estilo] Corrector Ortotipográfico revisando el Capítulo 1 (2/32)...

[27/7, 04:12:11] [INFO] [proofreader] el Capítulo 1: 12 correcciones ortotipográficas aplicadas. Calidad: excelente

[27/7, 04:12:11] [INFO] [Corrector de Estilo] Corrector Ortotipográfico revisando el Capítulo 2 (3/32)...

[27/7, 04:12:51] [INFO] [proofreader] el Capítulo 2: 30 correcciones ortotipográficas aplicadas. Calidad: excelente

[27/7, 04:12:51] [INFO] [Corrector de Estilo] Corrector Ortotipográfico revisando el Capítulo 3 (4/32)...

[27/7, 04:13:32] [INFO] [proofreader] el Capítulo 3: 6 correcciones ortotipográficas aplicadas. Calidad: excelente

[27/7, 04:13:32] [INFO] [Corrector de Estilo] Corrector Ortotipográfico revisando el Capítulo 4 (5/32)...

[27/7, 04:14:14] [INFO] [proofreader] el Capítulo 4: 12 correcciones ortotipográficas aplicadas. Calidad: excelente

[27/7, 04:14:14] [INFO] [Corrector de Estilo] Corrector Ortotipográfico revisando el Capítulo 5 (6/32)...

[27/7, 04:15:39] [INFO] [proofreader] el Capítulo 5: 12 correcciones ortotipográficas aplicadas. Calidad: excelente

[27/7, 04:15:39] [INFO] [Corrector de Estilo] Corrector Ortotipográfico revisando el Capítulo 6 (7/32)...

[27/7, 04:16:33] [INFO] [proofreader] el Capítulo 6: 22 correcciones ortotipográficas aplicadas. Calidad: excelente

[27/7, 04:16:33] [INFO] [Corrector de Estilo] Corrector Ortotipográfico revisando el Capítulo 7 (8/32)...

[27/7, 04:17:37] [INFO] [proofreader] el Capítulo 7: 3 correcciones ortotipográficas aplicadas. Calidad: excelente

[27/7, 04:17:37] [INFO] [Corrector de Estilo] Corrector Ortotipográfico revisando el Capítulo 8 (9/32)...

[27/7, 04:18:11] [INFO] [proofreader] el Capítulo 8: 5 correcciones ortotipográficas aplicadas. Calidad: excelente

[27/7, 04:18:11] [INFO] [Corrector de Estilo] Corrector Ortotipográfico revisando el Capítulo 9 (10/32)...

[27/7, 04:18:46] [INFO] [proofreader] el Capítulo 9: 17 correcciones ortotipográficas aplicadas. Calidad: excelente

[27/7, 04:18:46] [INFO] [Corrector de Estilo] Corrector Ortotipográfico revisando el Capítulo 10 (11/32)...

[27/7, 04:19:56] [INFO] [proofreader] el Capítulo 10: 2 correcciones ortotipográficas aplicadas. Calidad: excelente

[27/7, 04:19:56] [INFO] [Corrector de Estilo] Corrector Ortotipográfico revisando el Capítulo 11 (12/32)...

[27/7, 04:20:51] [INFO] [proofreader] el Capítulo 11: 15 correcciones ortotipográficas aplicadas. Calidad: excelente

[27/7, 04:20:51] [INFO] [Corrector de Estilo] Corrector Ortotipográfico revisando el Capítulo 12 (13/32)...

[27/7, 04:21:43] [INFO] [proofreader] el Capítulo 12: 11 correcciones ortotipográficas aplicadas. Calidad: excelente

[27/7, 04:21:43] [INFO] [Corrector de Estilo] Corrector Ortotipográfico revisando el Capítulo 13 (14/32)...

[27/7, 04:23:20] [INFO] [proofreader] el Capítulo 13: 18 correcciones ortotipográficas aplicadas. Calidad: excelente

[27/7, 04:23:20] [INFO] [Corrector de Estilo] Corrector Ortotipográfico revisando el Capítulo 14 (15/32)...

[27/7, 04:23:44] [INFO] [proofreader] el Capítulo 14: 7 correcciones ortotipográficas aplicadas. Calidad: excelente

[27/7, 04:23:44] [INFO] [Corrector de Estilo] Corrector Ortotipográfico revisando el Capítulo 15 (16/32)...

[27/7, 04:25:32] [INFO] [proofreader] el Capítulo 15: 5 correcciones ortotipográficas aplicadas. Calidad: excelente

[27/7, 04:25:32] [INFO] [Corrector de Estilo] Corrector Ortotipográfico revisando el Capítulo 16 (17/32)...

[27/7, 04:27:04] [INFO] [proofreader] el Capítulo 16: 3 correcciones ortotipográficas aplicadas. Calidad: excelente

[27/7, 04:27:04] [INFO] [Corrector de Estilo] Corrector Ortotipográfico revisando el Capítulo 17 (18/32)...

[27/7, 04:28:33] [INFO] [proofreader] el Capítulo 17: 21 correcciones ortotipográficas aplicadas. Calidad: excelente

[27/7, 04:28:33] [INFO] [Corrector de Estilo] Corrector Ortotipográfico revisando el Capítulo 18 (19/32)...

[27/7, 04:29:46] [INFO] [proofreader] el Capítulo 18: 6 correcciones ortotipográficas aplicadas. Calidad: excelente

[27/7, 04:29:46] [INFO] [Corrector de Estilo] Corrector Ortotipográfico revisando el Capítulo 19 (20/32)...

[27/7, 04:30:18] [INFO] [proofreader] el Capítulo 19: 5 correcciones ortotipográficas aplicadas. Calidad: excelente

[27/7, 04:30:18] [INFO] [Corrector de Estilo] Corrector Ortotipográfico revisando el Capítulo 20 (21/32)...

[27/7, 04:30:42] [INFO] [proofreader] el Capítulo 20: 9 correcciones ortotipográficas aplicadas. Calidad: excelente

[27/7, 04:30:42] [INFO] [Corrector de Estilo] Corrector Ortotipográfico revisando el Capítulo 21 (22/32)...

[27/7, 04:32:08] [INFO] [proofreader] el Capítulo 21: 8 correcciones ortotipográficas aplicadas. Calidad: excelente

[27/7, 04:32:08] [INFO] [Corrector de Estilo] Corrector Ortotipográfico revisando el Capítulo 22 (23/32)...

[27/7, 04:33:27] [INFO] [proofreader] el Capítulo 22: 8 correcciones ortotipográficas aplicadas. Calidad: excelente

[27/7, 04:33:27] [INFO] [Corrector de Estilo] Corrector Ortotipográfico revisando el Capítulo 23 (24/32)...

[27/7, 04:34:17] [INFO] [proofreader] el Capítulo 23: 20 correcciones ortotipográficas aplicadas. Calidad: excelente

[27/7, 04:34:17] [INFO] [Corrector de Estilo] Corrector Ortotipográfico revisando el Capítulo 24 (25/32)...

[27/7, 04:34:42] [INFO] [Corrector de Estilo] Corrector Ortotipográfico revisando el Capítulo 25 (26/32)...

[27/7, 04:35:53] [INFO] [proofreader] el Capítulo 25: 12 correcciones ortotipográficas aplicadas. Calidad: excelente

[27/7, 04:35:53] [INFO] [Corrector de Estilo] Corrector Ortotipográfico revisando el Capítulo 26 (27/32)...

[27/7, 04:36:28] [INFO] [proofreader] el Capítulo 26: 4 correcciones ortotipográficas aplicadas. Calidad: excelente

[27/7, 04:36:28] [INFO] [Corrector de Estilo] Corrector Ortotipográfico revisando el Capítulo 27 (28/32)...

[27/7, 04:37:11] [INFO] [proofreader] el Capítulo 27: 11 correcciones ortotipográficas aplicadas. Calidad: excelente

[27/7, 04:37:11] [INFO] [Corrector de Estilo] Corrector Ortotipográfico revisando el Capítulo 28 (29/32)...

[27/7, 04:38:12] [AVISO] [proofreader] el Capítulo 28: la corrección ortotipográfica se descartó por longitud sospechosa (ratio 0.84). Se conserva el original.

[27/7, 04:38:12] [INFO] [Corrector de Estilo] Corrector Ortotipográfico revisando el Capítulo 29 (30/32)...

[27/7, 04:40:03] [INFO] [proofreader] el Capítulo 29: 47 correcciones ortotipográficas aplicadas. Calidad: excelente

[27/7, 04:40:03] [INFO] [Corrector de Estilo] Corrector Ortotipográfico revisando el Capítulo 30 (31/32)...

[27/7, 04:40:49] [INFO] [proofreader] el Capítulo 30: 12 correcciones ortotipográficas aplicadas. Calidad: excelente

[27/7, 04:40:49] [INFO] [Corrector de Estilo] Corrector Ortotipográfico revisando el Epílogo (32/32)...

[27/7, 04:42:09] [INFO] [proofreader] el Epílogo: 10 correcciones ortotipográficas aplicadas. Calidad: excelente

[27/7, 04:42:09] [INFO] [Corrector de Estilo] Corrección ortotipográfica completada: 358 correcciones en 32 capítulos

[27/7, 04:42:09] [EXITO] [proofreader] Corrección ortotipográfica completada: 358 correcciones en 32/32 capítulos

[27/7, 04:42:09] [EXITO] [proofreader] [Fix184] Corrección ortotipográfica final aplicada: 358 cambios en 32 capítulos. La vía de cierre del pulido (target dual / convergencia aceptable / advisory) y sus notas constan en el log inmediatamente anterior.

[27/7, 07:37:11] [INFO] [Revisor Final] Iniciando resolución de 1 issues documentados en capítulos: 11, 12, 17

[27/7, 07:37:11] [INFO] [Revisor Final] Resolviendo 1 issues documentados en 3 capítulos...

[27/7, 07:37:11] [AVISO] [Editor] Reescritura 1/3: el Capítulo 11 - Corrección de issues: timeline

[27/7, 07:37:11] [INFO] [wb-arbiter] Cap 11: árbitro evaluando 1 issue(s) potencialmente resoluble(s) por canon del WB...

[27/7, 07:37:19] [INFO] [wb-arbiter] Cap 11: árbitro decidió NO modificar el WB (0 parches). Razón: El issue 0 es una contradicción interna de la novela (el capítulo 11 dice 'martes', el capítulo 12 salta a 'jueves' sin justificación, y la conferencia ocurre en el capítulo 17). No hay discrepancia entre la novela y el World Bible, ya que el WB no contiene un timeline que contradiga el texto. La solución requiere reescribir uno o ambos capítulos para armonizar la cronología, no actualizar el Worl

[27/7, 07:37:19] [INFO] [surgical-patcher] Cirugía determinista en el Capítulo 11 por Editor Humano: intentando parches localizados antes de reescritura completa...

[27/7, 07:37:23] [EXITO] [surgical-patcher] el Capítulo 11: cirugía aplicada — 1/1 operaciones puntuales (19778!19825 caracteres, 0.2% de cambio).

[27/7, 07:37:23] [INFO] [surgical-patcher] el Capítulo 11: cirugía aplicada (1 operaciones, 0.2% de cambio).

[27/7, 07:37:23] [EXITO] [Escritor] el Capítulo 11 completado (3426 palabras)

[27/7, 07:37:23] [AVISO] [Editor] Reescritura 2/3: el Capítulo 12 - Corrección de issues: timeline

[27/7, 07:37:23] [INFO] [wb-arbiter] Cap 12: árbitro evaluando 1 issue(s) potencialmente resoluble(s) por canon del WB...

[27/7, 07:37:32] [INFO] [wb-arbiter] Cap 12: árbitro decidió NO modificar el WB (0 parches). Razón: Issue 0 es una contradicción interna de la novela (Capítulo 11 dice 'martes', Capítulo 12 salta a 'jueves' sin justificación, y la conferencia ocurre en Capítulo 17). No hay un dato del World Bible que pueda actualizarse para resolverlo, ya que el WB no contiene una entrada de timeline contradictoria. La condición (a) falla: la novela no es coherente internamente. Se requiere reescribir uno de los

[27/7, 07:37:32] [INFO] [surgical-patcher] Cirugía determinista en el Capítulo 12 por Editor Humano: intentando parches localizados antes de reescritura completa...

[27/7, 07:37:46] [EXITO] [surgical-patcher] el Capítulo 12: cirugía aplicada — 1/1 operaciones puntuales (18159!18311 caracteres, 0.8% de cambio).

[27/7, 07:37:46] [INFO] [surgical-patcher] el Capítulo 12: cirugía aplicada (1 operaciones, 0.8% de cambio).

[27/7, 07:37:46] [EXITO] [Escritor] el Capítulo 12 completado (3245 palabras)

[27/7, 07:37:46] [AVISO] [Editor] Reescritura 3/3: el Capítulo 17 - Corrección de issues: timeline

[27/7, 07:37:47] [INFO] [wb-arbiter] Cap 17: árbitro evaluando 1 issue(s) potencialmente resoluble(s) por canon del WB...

[27/7, 07:37:54] [INFO] [wb-arbiter] Cap 17: árbitro decidió NO modificar el WB (0 parches). Razón: Issue [0] is a timeline discrepancy within the novel itself: cap 11 mentions a Tuesday deadline for the conference, cap 12 jumps to Thursday without explanation, and the conference occurs in cap 17. This is a contradiction in the novel, not a conflict between the novel and the World Bible. Since the novel is not internally coherent (condition (a) fails), the WB cannot be updated to resolve this. T

[27/7, 07:37:54] [INFO] [surgical-patcher] el Capítulo 17: 4 cita(s) muerta(s) retiradas de la instrucción (no existen en ESTE capítulo; típico de instrucciones multi-capítulo o de ciclos previos, Fix234). La intención semántica se conserva y pasa al cirujano/narrador sobre el texto vigente.

[27/7, 07:37:54] [INFO] [surgical-patcher] Cirugía determinista en el Capítulo 17 por Editor Humano: intentando parches localizados antes de reescritura completa...

[27/7, 07:38:05] [AVISO] [surgical-patcher] el Capítulo 17: el cirujano indica que la corrección pertenece a OTRO capítulo, no a este. NO se reescribe con el Narrador (evitamos degradar el capítulo equivocado y gastar IA); el capítulo objetivo se resuelve por separado en la cola de issues. Razón del cirujano: La instrucción se refiere a una corrección en el Capítulo 11 o 12, no en este Capítulo 17. No aplica aquí.

[27/7, 07:38:05] [INFO] [surgical-patcher] el Capítulo 17: corrección enrutada a otro capítulo; capítulo actual no tocado.

[27/7, 07:38:05] [EXITO] [Escritor] el Capítulo 17 completado (2351 palabras)

[27/7, 07:38:05] [INFO] [Revisor Final] Re-evaluando manuscrito tras corrección de 3 capítulos...

[27/7, 07:39:10] [AVISO] [Orquestador] [Fix263] Manuscrito terminado PERO con issues conocidos sin resolver — estado "completada con issues": 1 issue(s) del Revisor Final sin resolver; 131 ficha(s) del verificador de datos pendientes de decisión. Resuélvelos (aplicar instrucciones editoriales / decidir fichas del verificador) y el estado pasará a "completada" automáticamente.

[27/7, 07:39:10] [AVISO] [Revisor Final] [Fix247] Convergencia alcanzada tras 1 pasada(s) de resolución: el Revisor Final siempre encontrará matices nuevos en cada relectura, así que los 1 issue(s) restantes quedan como pulido OPCIONAL. OJO: el Revisor Final da 9/10, pero los lectores del pulido NO alcanzaron sus metas (Holístico 7/10 de meta 7, Beta 7/10 de meta 9). La novela es publicable CON RESERVAS: este flujo de issues ya no la mejorará más — si quieres subir la nota de los lectores, relanza el pulido Holístico+Beta o ataca sus quejas por el chat editorial.

[27/7, 07:39:11] [INFO] [Revisor Final] Issues resueltos. 3 capítulos corregidos. Nueva puntuación: 9/10 (1 issues restantes, este flujo convergió — pero los lectores siguen bajo meta: Holístico 7/10, Beta 7/10).

[27/7, 07:39:11] [EXITO] [Revisor Final] Resolución completada: 3/3 capítulos corregidos. Puntuación: 9/10. Issues restantes: 1.

[27/7, 07:39:11] [EXITO] [Revisor Final] Resolución de issues completada

[27/7, 08:07:03] [INFO] [Orquestador] Reanudando pulido interrumpido (intento 1/8) tras reinicio del servidor.

[27/7, 08:07:03] [INFO] [Orquestador] Pulido relanzado manualmente (Holístico+Beta).

[27/7, 08:07:03] [INFO] [Editor] [Fix81] Auto-revisión Holístico+Beta iniciada (target DUAL: Beta "e 9/10 AND Holístico "e 7/10, máx 8 iteraciones). [Fix89/Fix158] Metas aceptables si el Holístico alcanza su meta ABSOLUTA (≥ 7) O sube $\geq +2$ desde inicio, con Beta ≥ 9 ([Fix184]: el Beta ya NO se relaja, exige su target completo); + brazo de reescritura de PROSA última-milla para empujar el Beta cuando el cirujano cap-a-cap toca techo.

[27/7, 08:07:03] [INFO] [Editor] Iniciando revisión holística de la novela completa (32 capítulos).

[27/7, 08:07:03] [INFO] [Editor] Iniciando lectura beta de la novela completa (32 capítulos) [Fix38: con memoria de lectura previa].

[27/7, 08:08:31] [INFO] [Editor] Lectura beta completada: 32 capítulos / 74.015 palabras leídas. Impresiones de 25.777 caracteres generadas (con memoria de lectura previa).

[27/7, 08:10:25] [INFO] [Editor] Revisión holística completada: 32 capítulos / 74.015 palabras leídas. Informe de 13.510 caracteres generado (puntuación holística 6/10).

[27/7, 08:10:25] [INFO] [Editor] [Fix81] Iter 1: nuevo mejor snapshot guardado (Holístico=6, Beta=7, 32 capítulos).

[27/7, 08:11:23] [INFO] [act2-pacing-editor] [Fix201] Brazo de ritmo del pulido activado: el Beta se queja del tramo central (7/10 según Act2PacingEditor). Reescritura dirigida de 2 capítulo(s): 13, 18. El bestSnapshot del bucle revierte si el combinado empeora.

[27/7, 08:11:23] [INFO] [surgical-patcher] el Capítulo 13: 1 cita(s) muerta(s) retiradas de la instrucción (no existen en ESTE capítulo; típico de instrucciones multi-capítulo o de ciclos previos, Fix234). La intención semántica se conserva y pasa al cirujano/narrador sobre el texto vigente.

[27/7, 08:13:32] [EXITO] [surgical-patcher] el Capítulo 13: cirugía aplicada — 2/2 operaciones puntuales (14108!14083 caracteres, 0.2% de cambio). 2 ancladas por coincidencia normalizada (tildes/comillas/espacios, Fix212).

[27/7, 08:13:56] [INFO] [surgical-patcher] el Capítulo 18: cirugía no aplicable (La instrucción requiere una reescritura estructural de la escena de deducción (mover el contexto, cambiar el proceso de descubrimiento, romper la estructura 'mapa en mesa + monólogo'), lo que afecta a más del 15% del texto del capítulo y no puede lograrse con operaciones puntuales de find/replace.). Cayendo a reescritura completa con Narrador.

[27/7, 08:16:05] [INFO] [Editor] Iniciando revisión holística de la novela completa (32 capítulos).

[27/7, 08:16:05] [INFO] [Editor] Iniciando lectura beta de la novela completa (32 capítulos) [Fix38: con memoria de lectura previa].

[27/7, 08:17:23] [INFO] [Editor] Lectura beta completada: 32 capítulos / 74.150 palabras leídas. Impresiones de 27.786 caracteres generadas (con memoria de lectura previa).

[27/7, 08:17:40] [INFO] [Editor] Revisión holística completada: 32 capítulos / 74.150 palabras leídas. Informe de 26.036 caracteres generado (puntuación holística 6/10).

[27/7, 08:17:40] [EXITO] [Editor] [Fix157] [Fix266] Ronda de pulido cortada en la iteración 2: no superó el mejor resultado histórico del proyecto (Beta=7, Holístico=7) — meseta persistente entre rondas. El manuscrito YA fue APROBADO por el Revisor Final (9+/10) antes de este pulido, así que el loop Holístico+Beta es ADVISORY y NO revoca ese veredicto. Se conserva la mejor versión (Beta=7, Holístico=6) y se ejecuta la corrección ortotipográfica final igualmente. Restaurados 2 capítulo(s) del mejor snapshot. Las 0 sugerencia(s) restante(s) quedan como pulido OPCIONAL en el dashboard.

[27/7, 08:17:40] [INFO] [proofreader] Iniciando corrección ortotipográfica de 32 capítulos

[27/7, 08:17:40] [INFO] [proofreader] [Fix239] Muletillas repetidas entre capítulos detectadas (12): "cuaderno de su padre" en 9 caps; "la cámara de resonancia" en 8 caps; "camina hacia la puerta" en 8 caps; "vera levanta la cabeza" en 8 caps; "pasa los dedos sobre" en 8 caps; "movil en el bolsillo" en 8 caps; "vera siente que la" en 8 caps; "la mirada fija en" en 8 caps; "dice y su voz" en 8 caps; "luces fluorescentes zumban a un volumen" en 7 caps; "en el bolsillo interior de" en 7 caps; "aprieta los dedos contra" en 7 caps. El corrector las variará en cada capítulo afectado.

[27/7, 08:18:24] [INFO] [proofreader] el Prólogo: 3 correcciones ortotipográficas aplicadas. Calidad: excelente

[27/7, 08:20:11] [INFO] [proofreader] el Capítulo 1: 30 correcciones ortotipográficas aplicadas. Calidad: excelente

[27/7, 08:21:00] [INFO] [proofreader] el Capítulo 2: 4 correcciones ortotipográficas aplicadas. Calidad: excelente

[27/7, 08:21:29] [INFO] [proofreader] el Capítulo 3: 5 correcciones ortotipográficas aplicadas. Calidad: excelente

[27/7, 08:23:16] [INFO] [proofreader] el Capítulo 4: 14 correcciones ortotipográficas aplicadas. Calidad: excelente

[27/7, 08:23:49] [INFO] [proofreader] el Capítulo 5: 2 correcciones ortotipográficas aplicadas. Calidad: excelente

[27/7, 08:24:22] [INFO] [proofreader] el Capítulo 6: 2 correcciones ortotipográficas aplicadas. Calidad: excelente

[27/7, 08:25:21] [INFO] [proofreader] el Capítulo 7: 5 correcciones ortotipográficas aplicadas. Calidad: excelente

[27/7, 08:26:00] [INFO] [proofreader] el Capítulo 8: 1 correcciones ortotipográficas aplicadas. Calidad: excelente

[27/7, 08:27:34] [INFO] [proofreader] el Capítulo 9: 7 correcciones ortotipográficas aplicadas. Calidad: excelente

[27/7, 08:27:55] [INFO] [fact-checker] [Fix259] El Verificador de Datos está revisando toda la novela (datos reales, continuidad y lógica) antes del Lector Holístico...

[27/7, 08:27:55] [INFO] [fact-checker] [Fix259] Verificación de datos de toda la novela iniciada: 32 capítulos en orden narrativo. Se corrigen automáticamente solo los errores objetivos con corrección propuesta; los dudosos se listan en el informe final.

[27/7, 08:28:16] [INFO] [proofreader] el Capítulo 10: 12 correcciones ortotipográficas aplicadas. Calidad: excelente

[27/7, 08:29:36] [AVISO] [fact-checker] [Fix259] Capítulo 1: 3 corrección(es) aplicada(s), 3 error(es) sin resolver, 2 dudoso(s) para revisión manual.

[27/7, 08:29:45] [INFO] [proofreader] el Capítulo 11: 8 correcciones ortotipográficas aplicadas. Calidad: excelente

[27/7, 08:30:00] [INFO] [fact-checker] [Fix259] Capítulo 4: 1 dudoso(s) para revisión manual.

[27/7, 08:30:24] [INFO] [proofreader] el Capítulo 12: 11 correcciones ortotipográficas aplicadas. Calidad: excelente

[27/7, 08:31:30] [AVISO] [fact-checker] [Fix259] Capítulo 5: 8 corrección(es) aplicada(s), 2 error(es) sin resolver, 1 dudoso(s) para revisión manual.

[27/7, 08:31:46] [AVISO] [fact-checker] [Fix259] Capítulo 6: 4 error(es) sin resolver, 3 dudoso(s) para revisión manual.

[27/7, 08:31:47] [INFO] [proofreader] el Capítulo 13: 8 correcciones ortotipográficas aplicadas. Calidad: excelente

[27/7, 08:32:07] [INFO] [proofreader] el Capítulo 14: 3 correcciones ortotipográficas aplicadas. Calidad: excelente

[27/7, 08:32:50] [INFO] [proofreader] el Capítulo 15: 6 correcciones ortotipográficas aplicadas. Calidad: excelente

[27/7, 08:33:28] [AVISO] [fact-checker] [Fix259] Capítulo 7: 10 corrección(es) aplicada(s), 4 error(es) sin resolver, 1 dudoso(s) para revisión manual.

[27/7, 08:33:28] [INFO] [proofreader] el Capítulo 16: 26 correcciones ortotipográficas aplicadas. Calidad: excelente

[27/7, 08:34:11] [INFO] [proofreader] el Capítulo 17: 5 correcciones ortotipográficas aplicadas. Calidad: excelente

[27/7, 08:35:17] [AVISO] [fact-checker] [Fix259] Capítulo 8: 11 corrección(es) aplicada(s), 5 error(es) sin resolver, 2 dudoso(s) para revisión manual.

[27/7, 08:35:35] [INFO] [proofreader] el Capítulo 18: 9 correcciones ortotipográficas aplicadas. Calidad: excelente

[27/7, 08:37:00] [INFO] [fact-checker] [Fix259] Capítulo 9: 21 corrección(es) aplicada(s).

[27/7, 08:37:14] [INFO] [proofreader] el Capítulo 19: 8 correcciones ortotipográficas aplicadas. Calidad: excelente

[27/7, 08:37:50] [INFO] [proofreader] el Capítulo 20: 13 correcciones ortotipográficas aplicadas. Calidad: excelente