

Registro de Actividad

Proyecto: EL ARCHIVO DE LOS HOMBRES MUERTOS (Copia) (Copia)

Exportado: 22/7/2026, 8:19:03

[21/7, 09:51:12] [INFO] [Arquitecto] El Director Creativo está forjando el concepto rector de la novela...

[21/7, 09:52:33] [INFO] [Arquitecto] Director Creativo (Concepto) — iter 1/3 — Concepto 9/10 (apto). Gancho: Un oficinista que falsifica las actas de los ejecutados en la Brigada Político-Social de Franco descubre que su hermano, al que cree muerto, es un líder del maquis, y debe manipular el Archivo de los Hombres Muertos para salvar su vida sin que el régimen descubra que él mismo es la causa de que su presa siga viva.. El concepto transforma la premisa de un thriller de posguerra en un sofisticado duelo por la memoria, donde el acto de escribir un expediente es un acto de vida o muerte, y el archivo mismo es el verdadero protagonista.

[21/7, 09:52:33] [INFO] [Arquitecto] [Fix110] El Arquitecto está generando la World Bible (Fase 1) — el Auditor de World Bible la revisará antes de la escaleta.

[21/7, 09:52:33] [INFO] [Arquitecto] Ø=ÜÐ El Arquitecto — Fase 1/2: generando World Bible (personajes, lugares, arcos, estructura). Timeout: 12 min.

[21/7, 09:57:02] [INFO] [Arquitecto] ' El Arquitecto — Fase 1/2 completada en 269s. 6 personajes, 5 arcos.

[21/7, 09:57:02] [INFO] [world-bible-auditor] [Fix110] El Auditor de World Bible está revisando la Fase 1 (iter 1/5).

[21/7, 09:59:37] [AVISO] [world-bible-auditor] [Fix110] Auditor de World Bible — iter 1/5 — Score 6/10 (necesita_revision). 1 altos, 0 medios. La Fase 1 presenta una base estructural sólida en antagonismo, escalada de actos, apuestas y densidad de arcos. Sin embargo, el catálogo de secretos/revelaciones proporcionado (12 items para 35 capítulos) toca exactamente el límite mínimo de la regla Fix238, sin margen de seguridad. Esto obliga a una revisión con ampliación de material antes de que pueda considerarse apta para proceder a la escaleta.

[21/7, 09:59:37] [INFO] [Arquitecto] [Fix110] El Arquitecto regenera la Fase 1 aplicando el feedback del Auditor de World Bible (iter 2/5).

[21/7, 09:59:37] [INFO] [Arquitecto] Ø=ÜÐ El Arquitecto — Fase 1/2: generando World Bible (personajes, lugares, arcos, estructura). Timeout: 12 min.

[21/7, 10:06:12] [INFO] [Arquitecto] ' El Arquitecto — Fase 1/2 completada en 395s. 4 personajes, 0 arcos.

[21/7, 10:06:12] [INFO] [world-bible-auditor] [Fix110] El Auditor de World Bible está revisando la Fase 1 (iter 2/5).

[21/7, 10:09:58] [AVISO] [world-bible-auditor] [Fix110] Auditor de World Bible — iter 2/5 — Score 2/10 (reescribir). 3 altos, 1 medios. La premisa tiene un gancho de tensión burocrática excelente y personajes con conflicto emocional marcado, pero la Fase 1 presentada es estructuralmente un esqueleto sin carne: actos vacíos, 0 subtramas, catálogo de giros vacío. Activa Fix238 en 3 áreas altas (escalada, secretos, densidad), lo que obliga a reescribir la Fase 1 antes de pasar a la escaleta o el lector sufrirá un Acto 2 mesetario.

[21/7, 10:09:58] [INFO] [Arquitecto] [Fix110] Decisión final: REUSAR la mejor Fase 1 vista (6/10) aunque no alcance umbral apto (7/10). El Arquitecto saltará a Fase 2 con problemas residuales documentados — el bucle del Auditor Estructural posterior podrá compensar.

[21/7, 10:09:58] [INFO] [Arquitecto] El Arquitecto está diseñando la estructura narrativa...

[21/7, 10:09:58] [INFO] [Arquitecto] [Fix106] El Arquitecto reutiliza el World Bible previo (6 personajes, 5 arcos). Salta Fase 1 y va directo a Fase 2 (escaleta).

[21/7, 10:09:58] [INFO] [Arquitecto] Ø=ÜÐ El Arquitecto — Fase 2/2: generando escaleta detallada de 35 capítulos. Timeout: 18 min.

[21/7, 10:19:42] [INFO] [Orquestador] Reanudación: sin World Bible ni capítulos. Reiniciando generación desde cero...

[21/7, 10:19:43] [INFO] [Arquitecto] El Director Creativo está forjando el concepto rector de la novela...

[21/7, 10:21:19] [INFO] [Arquitecto] [Fix110] El Arquitecto está generando la World Bible (Fase 1) — el Auditor de World Bible la revisará antes de la escaleta.

[21/7, 10:21:19] [INFO] [Arquitecto] Ø=ÜÐ El Arquitecto — Fase 1/2: generando World Bible (personajes, lugares, arcos, estructura). Timeout: 12 min.

[21/7, 10:25:35] [INFO] [Arquitecto] ' El Arquitecto — Fase 1/2 completada en 256s. 6 personajes, 5 arcos.

[21/7, 10:25:35] [INFO] [world-bible-auditor] [Fix110] El Auditor de World Bible está revisando la Fase 1 (iter 1/5).

[21/7, 10:27:31] [AVISO] [world-bible-auditor] [Fix110] Auditor de World Bible — iter 1/5 — Score 5/10 (necesita_revision). 1 altos, 0 medios. La base es sólida en antagonismo, escalada, stakes y densidad de arcos, pero las reservas de secretos son insuficientes para 35 capítulos: 10 giros previstos, la mayoría reversales más que secretos; se requieren al menos 12 secretos distinguibles según regla de margen.

[21/7, 10:27:31] [INFO] [Arquitecto] [Fix110] El Arquitecto regenera la Fase 1 aplicando el feedback del Auditor de World Bible (iter 2/5).

[21/7, 10:27:31] [INFO] [Arquitecto] Ø=ÜÐ El Arquitecto — Fase 1/2: generando World Bible (personajes, lugares, arcos, estructura). Timeout: 12 min.

[21/7, 10:30:47] [INFO] [Arquitecto] ' El Arquitecto — Fase 1/2 completada en 196s. 8 personajes, 5 arcos.

[21/7, 10:30:47] [INFO] [world-bible-auditor] [Fix110] El Auditor de World Bible está revisando la Fase 1 (iter 2/5).

[21/7, 10:33:55] [AVISO] [world-bible-auditor] [Fix110] El Auditor de World Bible falló en iter 2: respuesta vacía del LLM. La Fase 1 generada SÍ es estructuralmente válida — se reutilizará sin auditar (no se tira el coste de generarla).

[21/7, 10:33:55] [INFO] [Arquitecto] [Fix110] Decisión final: REUSAR la mejor Fase 1 vista (5/10) aunque no alcance umbral apto (7/10). El Arquitecto saltará a Fase 2 con problemas residuales documentados — el bucle del Auditor Estructural posterior podrá compensar.

[21/7, 10:33:55] [INFO] [Arquitecto] El Arquitecto está diseñando la estructura narrativa...

[21/7, 10:33:55] [INFO] [Arquitecto] [Fix106] El Arquitecto reutiliza el World Bible previo (6 personajes, 5 arcos). Salta Fase 1 y va directo a Fase 2 (escaleta).

[21/7, 10:33:55] [INFO] [Arquitecto] Ø=ÜÐ El Arquitecto — Fase 2/2: generando escaleta detallada de 35 capítulos. Timeout: 18 min.

[21/7, 10:39:26] [INFO] [Arquitecto] ' El Arquitecto — Fase 2/2 completada en 332s. 37 capítulos en la escaleta.

[21/7, 10:39:27] [INFO] [Arquitecto] El Crítico de Originalidad está revisando la trama antes de escribir...

[21/7, 10:41:09] [INFO] [Arquitecto] Ø<ß- Crítico de Originalidad — Score 6/10 (revisar). 2 clichés mayores, 3 menores. La premisa y los personajes principales están muy bien trabajados con contra-clichés explícitos, pero la estructura de la trama a partir del segundo acto cae en tropos muy clásicos del thriller histórico (persecución, topo, muerte del mentor, epílogo del legado) que le restan frescura a la ejecución.

[21/7, 10:41:09] [INFO] [Arquitecto] El Auditor de Integridad Narrativa está revisando la escaleta...

[21/7, 10:42:02] [INFO] [Arquitecto] El Editor de Desarrollo está comprobando que el protagonista se gane su clímax...

[21/7, 10:43:21] [AVISO] [Arquitecto] [Fix147] Red dura de agencia: se estampó un mandato vinculante en 12 capítulos del clímax para que el protagonista resuelva por su propia acción (sin guía humana, generación continua).

[21/7, 10:43:21] [INFO] [Arquitecto] El Auditor Estructural está revisando forma de escena, ledger de información y dosificación de revelaciones...

[21/7, 10:43:21] [INFO] [Arquitecto] [Fix117] Auto-sincronizado setup_capitulos con la siembra textual real: 5 revelación(es) corregida(s) antes de auditar (iter 1/8). El Arquitecto había declarado arrays apuntando a caps sin tokens del hecho; el sistema reescribió la metadata para que coincida con los caps que sí mencionan el hecho.

[21/7, 10:43:21] [AVISO] [Arquitecto] Auditor Estructural (forma/ledger/dosificación) — iter 1/8 — Score 1.9/10 (reescribir). 3 altos, 3 medios. Auditoría estructural: 3 problemas altos, 3 medios. Forma: 0; Ledger: 0; Dosificación: 0; Arco secreto: 2; Falso aliado: 0; Escalada acto 2: 0; Deus ex machina: 3; Trauma protagonista: 0; Arco secundario: 0; Set-pieces clonados: 0; Propulsión narrativa: 0; Secuencias macro: 1. Cobertura forma=100% ledger=100% dosif=92% arco=82% aliado=100% apuesta=100% deus=25% trauma=100% arcoSec=100% setpiece=100% propulsion=100% secuencia=100%.

[21/7, 10:43:21] [INFO] [Arquitecto] [Fix105] Plan de retry estructural (iter 1/8): PRESERVAR 10/12 dimensiones (OK por conteo); CORREGIR Arco secreto / reveal interno protagonista (2); Anti deus ex machina / setup de ayudas (3).

[21/7, 10:43:21] [INFO] [Arquitecto] [Fix106] El Arquitecto reutiliza el World Bible previo (6 personajes, 5 arcos). Salta Fase 1 y va directo a Fase 2 (escaleta).

[21/7, 10:43:21] [INFO] [Arquitecto] Ø=ÜÐ El Arquitecto — Fase 2/2: generando escaleta detallada de 35 capítulos. Timeout: 18 min.

[21/7, 10:43:21] [INFO] [Arquitecto] Auditoría estructural baja (1.9/10). El Arquitecto está corrigiendo: arco, anti...

[21/7, 10:51:00] [INFO] [Arquitecto] ' El Arquitecto — Fase 2/2 completada en 460s. 37 capítulos en la escaleta.

[21/7, 10:51:00] [INFO] [Arquitecto] El Arquitecto rediseñó el outline aplicando las correcciones del Auditor Estructural (Fix92) con histórico anti-regresión (Fix101).

[21/7, 10:51:00] [INFO] [Arquitecto] El Auditor Estructural está revisando forma de escena, ledger de información y dosificación de revelaciones...

[21/7, 10:51:00] [INFO] [Arquitecto] [Fix117] Auto-sincronizado setup_capitulos con la siembra textual real: 2 revelación(es) corregida(s) antes de auditar (iter 2/8). El Arquitecto había declarado arrays apuntando a caps sin tokens del hecho; el sistema reescribió la metadata para que coincida con los caps que sí mencionan el hecho.

[21/7, 10:51:00] [INFO] [Arquitecto] Auditor Estructural (forma/ledger/dosificación) — iter 2/8 — Score 8.6/10 (necesita_revision). 0 altos, 2 medios. Auditoría estructural: 0 problemas altos, 2 medios. Forma: 0; Ledger: 0; Dosificación: 1; Arco secreto: 1; Falso aliado: 0; Escalada acto 2: 0; Deus ex machina: 0; Trauma protagonista: 0; Arco secundario: 0; Set-pieces clonados: 0; Propulsión narrativa: 0; Secuencias macro: 0. Cobertura forma=100% ledger=100% dosif=27% arco=67% aliado=100% apuesta=100% deus=100% trauma=100% arcoSec=100% setpiece=100% propulsion=97% secuencia=100%.

[21/7, 10:51:00] [INFO] [Arquitecto] El Lector Beta está leyendo la escaleta como lo haría el lector objetivo...

[21/7, 10:52:49] [INFO] [Arquitecto] Estructura narrativa completada

[21/7, 10:52:49] [INFO] [Escritor] El Narrador está escribiendo el Prólogo...

[21/7, 10:53:45] [INFO] [Editor] El Editor está revisando el Prólogo...

[21/7, 10:54:24] [INFO] [Editor] el Prólogo aprobado (9/10)

[21/7, 10:54:24] [INFO] [Corrector de Estilo] El Estilista está puliendo el Prólogo...

[21/7, 10:55:25] [EXITO] [Escritor] El polvo de los condenados completado (1710 palabras)

[21/7, 10:55:25] [INFO] [Corrector de Estilo] el Prólogo finalizado (1710 palabras)

[21/7, 10:55:25] [INFO] [Escritor] El Narrador está escribiendo el Capítulo 1...

[21/7, 10:56:36] [INFO] [Editor] El Editor está revisando el Capítulo 1...

[21/7, 10:57:20] [INFO] [Editor] el Capítulo 1 aprobado (8/10)

[21/7, 10:57:20] [INFO] [Corrector de Estilo] El Estilista está puliendo el Capítulo 1...

[21/7, 10:58:26] [EXITO] [Escritor] el Capítulo 1 completado (2419 palabras)

[21/7, 10:58:26] [INFO] [Corrector de Estilo] el Capítulo 1 finalizado (2419 palabras)

[21/7, 10:58:26] [INFO] [Escritor] El Narrador está escribiendo el Capítulo 2...

[21/7, 10:59:14] [INFO] [Escritor] el Capítulo 2 muy corto (1216/1500-3500 palabras). Expandiendo 1/5...

[21/7, 11:00:20] [INFO] [Editor] El Editor está revisando el Capítulo 2...

[21/7, 11:01:00] [INFO] [Editor] el Capítulo 2 rechazado (6/10). Mejor: 6/10. Intento 1/4.

[21/7, 11:01:00] [INFO] [Escritor] El Narrador está reescribiendo el Capítulo 2 siguiendo el Plan Quirúrgico...

[21/7, 11:01:43] [INFO] [Editor] El Editor está revisando el Capítulo 2...

[21/7, 11:02:14] [INFO] [Editor] el Capítulo 2 rechazado (7/10). Mejor: 7/10. Intento 2/4.

[21/7, 11:02:14] [INFO] [Escritor] El Narrador está reescribiendo el Capítulo 2 siguiendo el Plan Quirúrgico...

[21/7, 11:03:19] [INFO] [Editor] El Editor está revisando el Capítulo 2...

[21/7, 11:03:48] [INFO] [Editor] el Capítulo 2 aprobado (8/10)

[21/7, 11:03:48] [INFO] [Corrector de Estilo] El Estilista está puliendo el Capítulo 2...

[21/7, 11:04:37] [EXITO] [Escritor] el Capítulo 2 completado (1947 palabras)

[21/7, 11:04:37] [INFO] [Corrector de Estilo] el Capítulo 2 finalizado (1947 palabras)

[21/7, 11:04:37] [INFO] [tense-consistency-judge] [Fix166][Puerta Tiempo Verbal] Juez de Tiempo Verbal: detectando el tiempo de la narracion en los primeros capítulos para fijarlo antes de que se propague al resto. Capítulos en revision: 0, 1, 2. Canon explícito del autor: pasado.

[21/7, 11:05:36] [INFO] [tense-consistency-judge] [Fix166][Puerta Tiempo Verbal] TIEMPO VERBAL CONSISTENTE en los primeros capítulos (pasado). Se fija pasado como tiempo de la narracion para el resto del libro. Los tres capítulos están narrados de manera uniforme en tiempo pasado, con verbos en pretérito e imperfecto, sin alternancias al presente que no sean diálogos o verdades generales. La voz narrativa mantiene la coherencia temporal del canon fijado por el autor.

[21/7, 11:05:37] [INFO] [Escritor] El Narrador está escribiendo el Capítulo 3...

[21/7, 11:06:31] [INFO] [Editor] El Editor está revisando el Capítulo 3...

[21/7, 11:07:35] [INFO] [Editor] el Capítulo 3 rechazado (7/10). Mejor: 7/10. Intento 1/4.

[21/7, 11:07:35] [INFO] [Escritor] El Narrador está reescribiendo el Capítulo 3 siguiendo el Plan Quirúrgico...

[21/7, 11:08:29] [INFO] [Editor] El Editor está revisando el Capítulo 3...

[21/7, 11:08:54] [INFO] [Editor] el Capítulo 3 aprobado (8/10)

[21/7, 11:08:54] [INFO] [Corrector de Estilo] El Estilista está puliendo el Capítulo 3...

[21/7, 11:10:39] [EXITO] [Escritor] el Capítulo 3 completado (1687 palabras)

[21/7, 11:10:39] [INFO] [Corrector de Estilo] el Capítulo 3 finalizado (1687 palabras)

[21/7, 11:10:39] [INFO] [Escritor] El Narrador está escribiendo el Capítulo 4...

[21/7, 11:11:38] [INFO] [Editor] El Editor está revisando el Capítulo 4...

[21/7, 11:12:27] [INFO] [Editor] el Capítulo 4 rechazado (8/10). Mejor: 8/10. Intento 1/4.

[21/7, 11:12:27] [INFO] [Escritor] El Narrador está reescribiendo el Capítulo 4 siguiendo el Plan Quirúrgico...

[21/7, 11:13:38] [INFO] [Editor] El Editor está revisando el Capítulo 4...

[21/7, 11:14:06] [INFO] [Editor] el Capítulo 4 rechazado (8/10). Mejor: 8/10. Intento 2/4.

[21/7, 11:14:06] [INFO] [Escritor] El Narrador está reescribiendo el Capítulo 4 siguiendo el Plan Quirúrgico...

[21/7, 11:14:40] [INFO] [Editor] El Editor está revisando el Capítulo 4...

[21/7, 11:15:08] [INFO] [Editor] el Capítulo 4 aprobado (9/10)

[21/7, 11:15:08] [INFO] [Corrector de Estilo] El Estilista está puliendo el Capítulo 4...

[21/7, 11:15:51] [EXITO] [Escritor] el Capítulo 4 completado (2158 palabras)

[21/7, 11:15:51] [INFO] [Corrector de Estilo] el Capítulo 4 finalizado (2158 palabras)

[21/7, 11:15:51] [INFO] [Escritor] El Narrador está escribiendo el Capítulo 5...

[21/7, 11:16:42] [INFO] [Editor] El Editor está revisando el Capítulo 5...

[21/7, 11:17:03] [INFO] [Editor] el Capítulo 5 aprobado (9/10)

[21/7, 11:17:03] [INFO] [Corrector de Estilo] El Estilista está puliendo el Capítulo 5...

[21/7, 11:17:29] [EXITO] [Escritor] el Capítulo 5 completado (1776 palabras)
[21/7, 11:17:29] [INFO] [Corrector de Estilo] el Capítulo 5 finalizado (1776 palabras)
[21/7, 11:17:30] [INFO] [Escritor] El Narrador está escribiendo el Capítulo 6...
[21/7, 11:18:17] [INFO] [Editor] El Editor está revisando el Capítulo 6...
[21/7, 11:19:04] [INFO] [Editor] el Capítulo 6 rechazado (4/10). Mejor: 4/10. Intento 1/4.
[21/7, 11:19:04] [INFO] [Escritor] El Narrador está reescribiendo el Capítulo 6 siguiendo el Plan Quirúrgico...
[21/7, 11:19:43] [INFO] [Editor] El Editor está revisando el Capítulo 6...
[21/7, 11:20:02] [INFO] [Editor] el Capítulo 6 aprobado (9/10)
[21/7, 11:20:02] [INFO] [Corrector de Estilo] El Estilista está puliendo el Capítulo 6...
[21/7, 11:20:55] [EXITO] [Escritor] el Capítulo 6 completado (1759 palabras)
[21/7, 11:20:55] [INFO] [Corrector de Estilo] el Capítulo 6 finalizado (1759 palabras)
[21/7, 11:20:55] [INFO] [Editor] [Fix143-A] Lector Holístico (pasada 1) leyendo los primeros 7/37 capítulos para guiar el resto de la novela...
[21/7, 11:20:55] [INFO] [Editor] [Fix143-A] Iniciando lectura holística temprana de mid-novela (7 capítulos completados).
[21/7, 11:24:03] [INFO] [Editor] [Fix143-A] Crítica del Holístico a mid-novela (pasada 1) capturada (14.120 chars, leídos 7/37 caps). Se inyectará en los 30 capítulos restantes y alimentará la reparación en caliente [Fix225].
[21/7, 11:24:03] [INFO] [Editor] [Fix143-A] Holístico mid-novela (pasada 1) completado. Guía activa para los 30 capítulos restantes.
[21/7, 11:24:03] [INFO] [Editor] [Fix225] Planificador de reparacion mid-novela (pasada 1): traduciendo la critica en reparaciones sobre capitulos ya escritos...
[21/7, 11:25:15] [INFO] [surgical-patcher] Cirugía determinista en el Capítulo 6 por Editor Humano: intentando parches localizados antes de reescritura completa...
[21/7, 11:25:41] [EXITO] [surgical-patcher] el Capítulo 6: cirugía aplicada — 1/1 operaciones puntuales (10190!12761 caracteres, 25.2% de cambio).
[21/7, 11:25:41] [INFO] [surgical-patcher] el Capítulo 6: cirugía aplicada (1 operaciones, 25.2% de cambio).
[21/7, 11:25:41] [INFO] [surgical-patcher] el Capítulo 4: 2 cita(s) muerta(s) retiradas de la instruccion (no existen en ESTE capitulo; tipico de instrucciones multi-capitulo o de ciclos previos, Fix234). La intencion semantica se conserva y pasa al cirujano/narrador sobre el texto vigente.
[21/7, 11:25:41] [INFO] [surgical-patcher] Cirugía determinista en el Capítulo 4 por Editor Humano: intentando parches localizados antes de reescritura completa...
[21/7, 11:26:29] [EXITO] [surgical-patcher] el Capítulo 4: cirugía aplicada — 2/2 operaciones puntuales (12314!13253 caracteres, 7.6% de cambio). 1 ancladas por coincidencia normalizada (tildes/comillas/espacios, Fix212).
[21/7, 11:26:29] [INFO] [surgical-patcher] el Capítulo 4: cirugía aplicada (2 operaciones, 7.6% de cambio).
[21/7, 11:26:29] [INFO] [Editor] [Fix225] Reparacion en caliente (pasada 1): 2 capitulo(s) reescritos (2/8 del presupuesto global). Hallazgos abiertos: H1 (critica, intentos 1); H2 (alta, intentos 1); H3 (media, intentos 0); H4 (media, intentos 0). El manuscrito tiene un ritmo inicial excelente y prosa de alto nivel, pero el primer bloque sufre tres problemas de peso que reparar en los capítulos 3, 4 y 6: el clímax del capítulo 6 se congela sin resolución del arco de robo (requiere añadir escena de huida), el antagonista Pombo aparece sin conexión con su semilla del prólogo, y la exposición del acta en cap 3 entierra su momento dramático. Se añade un cuarto hallazgo (Wessel) para subvertir un cliché tonal.
[21/7, 11:26:29] [INFO] [Editor] [Fix225] Reparacion mid-novela (pasada 1): 2 capitulo(s) reparados en caliente.
[21/7, 11:26:29] [INFO] [Escritor] El Narrador está escribiendo el Capítulo 7...
[21/7, 11:27:35] [INFO] [Editor] El Editor está revisando el Capítulo 7...
[21/7, 11:28:02] [INFO] [Editor] el Capítulo 7 aprobado (9/10)
[21/7, 11:28:02] [INFO] [Corrector de Estilo] El Estilista está puliendo el Capítulo 7...
[21/7, 11:29:28] [EXITO] [Escritor] el Capítulo 7 completado (1993 palabras)
[21/7, 11:29:28] [INFO] [Corrector de Estilo] el Capítulo 7 finalizado (1993 palabras)
[21/7, 11:29:28] [INFO] [Escritor] El Narrador está escribiendo el Capítulo 8...
[21/7, 11:30:57] [INFO] [Editor] El Editor está revisando el Capítulo 8...
[21/7, 11:31:29] [INFO] [Editor] el Capítulo 8 aprobado (9/10)
[21/7, 11:31:29] [INFO] [Corrector de Estilo] El Estilista está puliendo el Capítulo 8...
[21/7, 11:32:13] [EXITO] [Escritor] el Capítulo 8 completado (2873 palabras)
[21/7, 11:32:13] [INFO] [Corrector de Estilo] el Capítulo 8 finalizado (2873 palabras)
[21/7, 11:32:13] [INFO] [Escritor] El Narrador está escribiendo el Capítulo 9...
[21/7, 11:33:38] [INFO] [Editor] El Editor está revisando el Capítulo 9...
[21/7, 11:34:10] [INFO] [Editor] el Capítulo 9 aprobado (8/10)
[21/7, 11:34:10] [INFO] [Corrector de Estilo] El Estilista está puliendo el Capítulo 9...
[21/7, 11:36:11] [EXITO] [Escritor] el Capítulo 9 completado (2448 palabras)

[21/7, 11:36:11] [INFO] [Corrector de Estilo] el Capítulo 9 finalizado (2448 palabras)

[21/7, 11:36:11] [INFO] [semantic-detector] El Detector Semántico está buscando repeticiones y verificando foreshadowing...

[21/7, 11:36:11] [INFO] [semantic-detector] Escaneo preventivo tras 10 capítulos: detectando patrones a evitar en próximos capítulos...

[21/7, 11:36:40] [INFO] [semantic-detector] Originalidad: 6/10, Foreshadowing: 9/10. 4 clusters (2 mayores), 1 foreshadowing sin resolver.

[21/7, 11:36:40] [INFO] [semantic-detector] Hoja de prohibiciones actualizada (escaneo preventivo tras cap. 10): 4 patrones detectados ! se inyectarán en próximos capítulos para evitar repeticiones.

[21/7, 11:36:41] [INFO] [Centinela de Continuidad] El Centinela está verificando continuidad (Checkpoint #2)...

[21/7, 11:36:55] [INFO] [Centinela de Continuidad] Checkpoint #2 APROBADO (8/10). 2 issues menores anotados para revisión final.

[21/7, 11:36:55] [INFO] [Escritor] El Narrador está escribiendo el Capítulo 10...

[21/7, 11:38:30] [INFO] [Editor] El Editor está revisando el Capítulo 10...

[21/7, 11:39:11] [INFO] [Editor] el Capítulo 10 aprobado (9/10)

[21/7, 11:39:11] [INFO] [Corrector de Estilo] El Estilista está puliendo el Capítulo 10...

[21/7, 11:40:10] [EXITO] [Escritor] el Capítulo 10 completado (2443 palabras)

[21/7, 11:40:10] [INFO] [Corrector de Estilo] el Capítulo 10 finalizado (2443 palabras)

[21/7, 11:40:10] [INFO] [Escritor] El Narrador está escribiendo el Capítulo 11...

[21/7, 11:41:21] [INFO] [Editor] El Editor está revisando el Capítulo 11...

[21/7, 11:41:47] [INFO] [Editor] el Capítulo 11 aprobado (9/10)

[21/7, 11:41:47] [INFO] [Corrector de Estilo] El Estilista está puliendo el Capítulo 11...

[21/7, 11:42:46] [EXITO] [Escritor] el Capítulo 11 completado (2129 palabras)

[21/7, 11:42:46] [INFO] [Corrector de Estilo] el Capítulo 11 finalizado (2129 palabras)

[21/7, 11:42:46] [INFO] [Escritor] El Narrador está escribiendo el Capítulo 12...

[21/7, 11:43:46] [INFO] [Editor] El Editor está revisando el Capítulo 12...

[21/7, 11:44:21] [INFO] [Editor] el Capítulo 12 aprobado (9/10)

[21/7, 11:44:21] [INFO] [Corrector de Estilo] El Estilista está puliendo el Capítulo 12...

[21/7, 11:44:58] [EXITO] [Escritor] el Capítulo 12 completado (2194 palabras)

[21/7, 11:44:58] [INFO] [Corrector de Estilo] el Capítulo 12 finalizado (2194 palabras)

[21/7, 11:44:58] [INFO] [Escritor] El Narrador está escribiendo el Capítulo 13...

[21/7, 11:45:58] [INFO] [Editor] El Editor está revisando el Capítulo 13...

[21/7, 11:46:33] [INFO] [Editor] el Capítulo 13 aprobado (8/10)

[21/7, 11:46:33] [INFO] [Corrector de Estilo] El Estilista está puliendo el Capítulo 13...

[21/7, 11:47:13] [EXITO] [Escritor] el Capítulo 13 completado (1900 palabras)

[21/7, 11:47:13] [INFO] [Corrector de Estilo] el Capítulo 13 finalizado (1900 palabras)

[21/7, 11:47:13] [INFO] [Editor] [Fix143-A] Lector Holístico (pasada 2) leyendo los primeros 14/37 capítulos para guiar el resto de la novela...

[21/7, 11:47:13] [INFO] [Editor] [Fix143-A] Iniciando lectura holística temprana de mid-novela (14 capítulos completados).

[21/7, 11:50:09] [INFO] [Editor] [Fix143-A] Crítica del Holístico a mid-novela (pasada 2) capturada (23.460 chars, leídos 14/37 caps). Se inyectará en los 23 capítulos restantes y alimentará la reparación en caliente [Fix225].

[21/7, 11:50:09] [INFO] [Editor] [Fix143-A] Holístico mid-novela (pasada 2) completado. Guía activa para los 23 capítulos restantes.

[21/7, 11:50:09] [INFO] [Editor] [Fix225] Planificador de reparacion mid-novela (pasada 2): traduciendo la critica en reparaciones sobre capitulos ya escritos...

[21/7, 11:53:13] [INFO] [Escritor] El Narrador está escribiendo el Capítulo 14...

[21/7, 11:54:17] [INFO] [Editor] El Editor está revisando el Capítulo 14...

[21/7, 11:54:43] [INFO] [Editor] el Capítulo 14 aprobado (8/10)

[21/7, 11:54:43] [INFO] [Corrector de Estilo] El Estilista está puliendo el Capítulo 14...

[21/7, 11:55:59] [EXITO] [Escritor] el Capítulo 14 completado (1830 palabras)

[21/7, 11:55:59] [INFO] [Corrector de Estilo] el Capítulo 14 finalizado (1830 palabras)

[21/7, 11:55:59] [INFO] [semantic-detector] El Detector Semántico está buscando repeticiones y verificando foreshadowing...

[21/7, 11:55:59] [INFO] [semantic-detector] Escaneo preventivo tras 15 capítulos: detectando patrones a evitar en próximos capítulos...

[21/7, 11:56:16] [INFO] [semantic-detector] Originalidad: 8/10, Foreshadowing: 7/10. 2 clusters (1 mayores), 1 foreshadowing sin resolver.

[21/7, 11:56:16] [INFO] [semantic-detector] Hoja de prohibiciones actualizada (escaneo preventivo tras cap. 15): 2 patrones detectados ! se inyectarán en próximos capítulos para evitar repeticiones.

[21/7, 11:56:16] [INFO] [Centinela de Continuidad] El Centinela está verificando continuidad (Checkpoint #3)...

[21/7, 11:56:26] [INFO] [Centinela de Continuidad] Checkpoint #3 APROBADO (9/10). 2 issues menores anotados para revisión final.

[21/7, 11:56:26] [INFO] [Escritor] El Narrador está escribiendo el Capítulo 15...

[21/7, 11:57:34] [INFO] [Editor] El Editor está revisando el Capítulo 15...

[21/7, 11:58:28] [INFO] [Editor] el Capítulo 15 aprobado (8/10)

[21/7, 11:58:28] [INFO] [Corrector de Estilo] El Estilista está puliendo el Capítulo 15...

[21/7, 11:59:31] [EXITO] [Escritor] el Capítulo 15 completado (2237 palabras)

[21/7, 11:59:31] [INFO] [Corrector de Estilo] el Capítulo 15 finalizado (2237 palabras)

[21/7, 11:59:31] [INFO] [beta-reader] [Fix135-C] Lector Beta (pasada 1) leyendo los primeros 16/37 capítulos para informar el resto de la novela...

[21/7, 11:59:31] [INFO] [Editor] [Fix30] Iniciando lectura beta de mid-novela (16 capítulos completados).

[21/7, 12:00:57] [INFO] [beta-reader] [Fix135-C] Crítica del Beta a mid-novela (pasada 1) capturada (15.434 chars, leídos 16/37 caps). Se inyectará en los 21 capítulos restantes.

[21/7, 12:00:57] [INFO] [beta-reader] [Fix135-C] Beta mid-novela (pasada 1) completado. Crítica activa para los 21 capítulos restantes.

[21/7, 12:00:57] [INFO] [Escritor] El Narrador está escribiendo el Capítulo 16...

[21/7, 12:02:06] [INFO] [Editor] El Editor está revisando el Capítulo 16...

[21/7, 12:02:53] [INFO] [Editor] el Capítulo 16 rechazado (8/10). Mejor: 8/10. Intento 1/4.

[21/7, 12:02:53] [INFO] [Escritor] El Narrador está reescribiendo el Capítulo 16 siguiendo el Plan Quirúrgico...

[21/7, 12:03:42] [INFO] [Editor] El Editor está revisando el Capítulo 16...

[21/7, 12:04:23] [INFO] [Editor] el Capítulo 16 aprobado (9/10)

[21/7, 12:04:23] [INFO] [Corrector de Estilo] El Estilista está puliendo el Capítulo 16...

[21/7, 12:05:39] [EXITO] [Escritor] el Capítulo 16 completado (1544 palabras)

[21/7, 12:05:39] [INFO] [Corrector de Estilo] el Capítulo 16 finalizado (1544 palabras)

[21/7, 12:05:39] [INFO] [Escritor] El Narrador está escribiendo el Capítulo 17...

[21/7, 12:07:06] [INFO] [Editor] El Editor está revisando el Capítulo 17...

[21/7, 12:07:32] [INFO] [Editor] el Capítulo 17 aprobado (9/10)

[21/7, 12:07:32] [INFO] [Corrector de Estilo] El Estilista está puliendo el Capítulo 17...

[21/7, 12:09:11] [EXITO] [Escritor] el Capítulo 17 completado (2727 palabras)

[21/7, 12:09:12] [INFO] [Corrector de Estilo] el Capítulo 17 finalizado (2727 palabras)

[21/7, 12:09:12] [INFO] [Escritor] El Narrador está escribiendo el Capítulo 18...

[21/7, 12:10:20] [INFO] [Editor] El Editor está revisando el Capítulo 18...

[21/7, 12:11:06] [INFO] [Editor] el Capítulo 18 rechazado (4/10). Mejor: 4/10. Intento 1/4.

[21/7, 12:11:06] [INFO] [Escritor] El Narrador está reescribiendo el Capítulo 18 siguiendo el Plan Quirúrgico...

[21/7, 12:12:01] [INFO] [Editor] El Editor está revisando el Capítulo 18...

[21/7, 12:12:18] [INFO] [Editor] el Capítulo 18 aprobado (9/10)

[21/7, 12:12:18] [INFO] [Corrector de Estilo] El Estilista está puliendo el Capítulo 18...

[21/7, 12:12:56] [EXITO] [Escritor] el Capítulo 18 completado (2130 palabras)

[21/7, 12:12:56] [INFO] [Corrector de Estilo] el Capítulo 18 finalizado (2130 palabras)

[21/7, 12:12:56] [INFO] [Escritor] El Narrador está escribiendo el Capítulo 19...

[21/7, 12:14:22] [INFO] [Editor] El Editor está revisando el Capítulo 19...

[21/7, 12:15:26] [INFO] [Editor] el Capítulo 19 aprobado (8/10)

[21/7, 12:15:26] [INFO] [Corrector de Estilo] El Estilista está puliendo el Capítulo 19...

[21/7, 12:17:13] [EXITO] [Escritor] el Capítulo 19 completado (2988 palabras)

[21/7, 12:17:13] [INFO] [Corrector de Estilo] el Capítulo 19 finalizado (2988 palabras)

[21/7, 12:17:13] [INFO] [semantic-detector] El Detector Semántico está buscando repeticiones y verificando foreshadowing...

[21/7, 12:17:13] [INFO] [semantic-detector] Escaneo preventivo tras 20 capítulos: detectando patrones a evitar en próximos capítulos...

[21/7, 12:17:42] [INFO] [semantic-detector] Originalidad: 7/10, Foreshadowing: 8/10. 3 clusters (1 mayores), 3 foreshadowing sin resolver.

[21/7, 12:17:42] [INFO] [semantic-detector] Hoja de prohibiciones actualizada (escaneo preventivo tras cap. 20): 3 patrones detectados ! se inyectarán en próximos capítulos para evitar repeticiones.

[21/7, 12:17:42] [INFO] [Centinela de Continuidad] El Centinela está verificando continuidad (Checkpoint #4)...

[21/7, 12:17:54] [INFO] [Centinela de Continuidad] Checkpoint #4 APROBADO (9/10). 1 issues menores anotados para revisión final.

[21/7, 12:17:54] [INFO] [Escritor] El Narrador está escribiendo el Capítulo 20...

[21/7, 12:19:04] [INFO] [Editor] El Editor está revisando el Capítulo 20...

[21/7, 12:19:47] [INFO] [Editor] el Capítulo 20 aprobado (9/10)

[21/7, 12:19:47] [INFO] [Corrector de Estilo] El Estilista está puliendo el Capítulo 20...

[21/7, 12:20:27] [EXITO] [Escritor] el Capítulo 20 completado (2150 palabras)

[21/7, 12:20:27] [INFO] [Corrector de Estilo] el Capítulo 20 finalizado (2150 palabras)

[21/7, 12:20:27] [INFO] [Escritor] El Narrador está escribiendo el Capítulo 21...

[21/7, 12:21:30] [INFO] [Editor] El Editor está revisando el Capítulo 21...

[21/7, 12:22:16] [INFO] [Editor] el Capítulo 21 rechazado (7/10). Mejor: 7/10. Intento 1/4.

[21/7, 12:22:16] [INFO] [Escritor] El Narrador está reescribiendo el Capítulo 21 siguiendo el Plan Quirúrgico...

[21/7, 12:23:06] [INFO] [Editor] El Editor está revisando el Capítulo 21...

[21/7, 12:23:32] [INFO] [Editor] el Capítulo 21 aprobado (8/10)

[21/7, 12:23:32] [INFO] [Corrector de Estilo] El Estilista está puliendo el Capítulo 21...

[21/7, 12:24:13] [EXITO] [Escritor] el Capítulo 21 completado (2117 palabras)

[21/7, 12:24:13] [INFO] [Corrector de Estilo] el Capítulo 21 finalizado (2117 palabras)

[21/7, 12:24:13] [INFO] [Editor] [Fix143-A] Lector Holístico (pasada 3) leyendo los primeros 22/37 capítulos para guiar el resto de la novela...

[21/7, 12:24:13] [INFO] [Editor] [Fix143-A] Iniciando lectura holística temprana de mid-novela (22 capítulos completados).

[21/7, 12:26:41] [INFO] [Editor] [Fix143-A] Crítica del Holístico a mid-novela (pasada 3) capturada (16.053 chars, leídos 22/37 caps). Se inyectará en los 15 capítulos restantes y alimentará la reparación en caliente [Fix225].

[21/7, 12:26:41] [INFO] [Editor] [Fix143-A] Holístico mid-novela (pasada 3) completado. Guía activa para los 15 capítulos restantes.

[21/7, 12:26:41] [INFO] [Editor] [Fix225] Planificador de reparacion mid-novela (pasada 3): traduciendo la critica en reparaciones sobre capitulos ya escritos...

[21/7, 12:28:37] [INFO] [Editor] [Fix225] Hallazgos de pasadas anteriores VERIFICADOS como resueltos en la lectura fresca (pasada 3): H1 (Clímax del capítulo 6 congelado sin resolución).

[21/7, 12:28:37] [INFO] [surgical-patcher] Cirugía determinista en el Capítulo 21 por Editor Humano: intentando parches localizados antes de reescritura completa...

[21/7, 12:29:54] [INFO] [surgical-patcher] el Capítulo 21: cirugía no aplicable (El cirujano clasificó la instrucción como estructural.). Cayendo a reescritura completa con Narrador.

[21/7, 12:29:54] [INFO] [Escritor] Reescritura de el Capítulo 21 por Editor Humano (cirugía no aplicable, fallback a narrador)...

[21/7, 12:31:45] [INFO] [Editor] Verificando reescritura de el Capítulo 21 antes de aplicarla...

[21/7, 12:32:41] [INFO] [Corrector de Estilo] Puliendo el Capítulo 21 tras corrección de Editor Humano...

[21/7, 12:33:51] [INFO] [Corrector de Estilo] el Capítulo 21 corregido quirúrgicamente (verificado 8/10) — 3030 palabras (original 2117).

[21/7, 12:33:51] [INFO] [surgical-patcher] Cirugía determinista en el Capítulo 17 por Editor Humano: intentando parches localizados antes de reescritura completa...

[21/7, 12:34:42] [EXITO] [surgical-patcher] el Capítulo 17: cirugía aplicada — 2/2 operaciones puntuales (15644!'15924 caracteres, 1.8% de cambio). 1 ancladas por coincidencia normalizada (tildes/comillas/espacios, Fix212).

[21/7, 12:34:42] [INFO] [surgical-patcher] el Capítulo 17: cirugía aplicada (2 operaciones, 1.8% de cambio).

[21/7, 12:34:42] [INFO] [Editor] [Fix225] Reparacion en caliente (pasada 3): 2 capitulo(s) reescritos (4/8 del presupuesto global). Hallazgos abiertos: H2 (critica, intentos 2); H5 (critica, intentos 1); H6 (alta, intentos 0); H7 (alta, intentos 0). Se reparan los cuatro problemas estructurales y de continuidad más graves: el clímax del tren y el arco de Pombo se cierran con una escena nueva en el capítulo 21; el estancamiento del acto medio se corrige redefiniendo las funciones de los capítulos 17 y 18; el deus ex machina de Mathilde Baudry se siembra en los capítulos 10-11; la incoherencia de la lesión de Simone se ajusta en el capítulo 14.

[21/7, 12:34:42] [INFO] [Editor] [Fix225] Reparacion mid-novela (pasada 3): 2 capitulo(s) reparados en caliente.

[21/7, 12:34:42] [INFO] [Escritor] El Narrador está escribiendo el Capítulo 22...

[21/7, 12:36:01] [INFO] [Editor] El Editor está revisando el Capítulo 22...

[21/7, 12:37:34] [INFO] [Editor] el Capítulo 22 aprobado (8/10)

[21/7, 12:37:34] [INFO] [Corrector de Estilo] El Estilista está puliendo el Capítulo 22...

[21/7, 12:39:13] [EXITO] [Escritor] el Capítulo 22 completado (2681 palabras)

[21/7, 12:39:13] [INFO] [Corrector de Estilo] el Capítulo 22 finalizado (2681 palabras)

[21/7, 12:39:13] [INFO] [Escritor] El Narrador está escribiendo el Capítulo 23...

[21/7, 12:40:34] [INFO] [Editor] El Editor está revisando el Capítulo 23...

[21/7, 12:40:53] [INFO] [Editor] el Capítulo 23 aprobado (8/10)

[21/7, 12:40:54] [INFO] [Corrector de Estilo] El Estilista está puliendo el Capítulo 23...

[21/7, 12:41:41] [EXITO] [Escritor] el Capítulo 23 completado (2695 palabras)

[21/7, 12:41:41] [INFO] [Corrector de Estilo] el Capítulo 23 finalizado (2695 palabras)

[21/7, 12:41:41] [INFO] [Escritor] El Narrador está escribiendo el Capítulo 24...

[21/7, 12:42:40] [INFO] [Editor] El Editor está revisando el Capítulo 24...

[21/7, 12:43:11] [INFO] [Editor] el Capítulo 24 aprobado (8/10)

[21/7, 12:43:11] [INFO] [Corrector de Estilo] El Estilista está puliendo el Capítulo 24...

[21/7, 12:43:49] [EXITO] [Escritor] el Capítulo 24 completado (2329 palabras)

[21/7, 12:43:49] [INFO] [Corrector de Estilo] el Capítulo 24 finalizado (2329 palabras)

[21/7, 12:43:49] [INFO] [semantic-detector] El Detector Semántico está buscando repeticiones y verificando foreshadowing...

[21/7, 12:43:49] [INFO] [semantic-detector] Escaneo preventivo tras 25 capítulos: detectando patrones a evitar en próximos capítulos...

[21/7, 12:44:20] [INFO] [semantic-detector] Originalidad: 5/10, Foreshadowing: 3/10. 4 clusters (3 mayores), 2 foreshadowing sin resolver.

[21/7, 12:44:20] [INFO] [semantic-detector] Hoja de prohibiciones actualizada (escaneo preventivo tras cap. 25): 4 patrones detectados ! se inyectarán en próximos capítulos para evitar repeticiones.

[21/7, 12:44:20] [INFO] [beta-reader] [Fix135-C] Lector Beta (pasada 2) leyendo los primeros 25/37 capítulos para informar el resto de la novela...

[21/7, 12:44:20] [INFO] [Editor] [Fix30] Iniciando lectura beta de mid-novela (25 capítulos completados).

[21/7, 12:46:17] [INFO] [beta-reader] [Fix135-C] Crítica del Beta a mid-novela (pasada 2) capturada (13.667 chars, leídos 25/37 caps). Se inyectará en los 12 capítulos restantes.

[21/7, 12:46:17] [INFO] [beta-reader] [Fix135-C] Beta mid-novela (pasada 2) completado. Crítica activa para los 12 capítulos restantes.

[21/7, 12:46:17] [INFO] [Centinela de Continuidad] El Centinela está verificando continuidad (Checkpoint #5)...

[21/7, 12:46:48] [INFO] [Centinela de Continuidad] Checkpoint #5: 4 issues detectados. Caps afectados: 21, 22, 23, 24

[21/7, 12:46:48] [INFO] [Centinela de Continuidad] Disparando correcciones para 4 capítulos con errores de continuidad detectados

[21/7, 12:46:48] [INFO] [surgical-patcher] Cirugía determinista en el Capítulo 21 por Centinela de Continuidad: intentando parches localizados antes de reescritura completa...

[21/7, 12:48:02] [EXITO] [surgical-patcher] el Capítulo 21: cirugía aplicada — 4/4 operaciones puntuales (17538!17681 caracteres, 0.8% de cambio).

[21/7, 12:48:02] [INFO] [surgical-patcher] el Capítulo 21: cirugía aplicada (4 operaciones, 0.8% de cambio).

[21/7, 12:48:02] [INFO] [surgical-patcher] Cirugía determinista en el Capítulo 22 por Centinela de Continuidad: intentando parches localizados antes de reescritura completa...

[21/7, 12:49:05] [EXITO] [surgical-patcher] el Capítulo 22: cirugía aplicada — 7/7 operaciones puntuales (15098!15360 caracteres, 1.7% de cambio).

[21/7, 12:49:05] [INFO] [surgical-patcher] el Capítulo 22: cirugía aplicada (7 operaciones, 1.7% de cambio).

[21/7, 12:49:05] [INFO] [surgical-patcher] Cirugía determinista en el Capítulo 23 por Centinela de Continuidad: intentando parches localizados antes de reescritura completa...

[21/7, 12:49:57] [EXITO] [surgical-patcher] el Capítulo 23: cirugía aplicada — 2/2 operaciones puntuales (15049!15224 caracteres, 1.2% de cambio).

[21/7, 12:49:57] [INFO] [surgical-patcher] el Capítulo 23: cirugía aplicada (2 operaciones, 1.2% de cambio).

[21/7, 12:49:57] [INFO] [surgical-patcher] Cirugía determinista en el Capítulo 24 por Centinela de Continuidad: intentando parches localizados antes de reescritura completa...

[21/7, 12:50:34] [EXITO] [surgical-patcher] el Capítulo 24: cirugía aplicada — 1/1 operaciones puntuales (13367!13484 caracteres, 0.9% de cambio).

[21/7, 12:50:34] [INFO] [surgical-patcher] el Capítulo 24: cirugía aplicada (1 operaciones, 0.9% de cambio).

[21/7, 12:50:34] [INFO] [Escritor] El Narrador está escribiendo el Capítulo 25...

[21/7, 12:51:45] [INFO] [Editor] El Editor está revisando el Capítulo 25...

[21/7, 12:52:08] [INFO] [Editor] el Capítulo 25 aprobado (8/10)

[21/7, 12:52:08] [INFO] [Corrector de Estilo] El Estilista está puliendo el Capítulo 25...

[21/7, 12:52:54] [EXITO] [Escritor] el Capítulo 25 completado (1900 palabras)

[21/7, 12:52:54] [INFO] [Corrector de Estilo] el Capítulo 25 finalizado (1900 palabras)

[21/7, 12:52:54] [INFO] [Escritor] El Narrador está escribiendo el Capítulo 26...

[21/7, 12:54:03] [INFO] [Editor] El Editor está revisando el Capítulo 26...

[21/7, 12:55:05] [INFO] [Editor] el Capítulo 26 rechazado (4/10). Mejor: 4/10. Intento 1/4.

[21/7, 12:55:05] [INFO] [Escritor] El Narrador está reescribiendo el Capítulo 26 siguiendo el Plan Quirúrgico...

[21/7, 12:55:53] [INFO] [Editor] El Editor está revisando el Capítulo 26...

[21/7, 12:56:33] [INFO] [Editor] el Capítulo 26 rechazado (8/10). Mejor: 8/10. Intento 2/4.

[21/7, 12:56:33] [INFO] [Escritor] El Narrador está reescribiendo el Capítulo 26 siguiendo el Plan Quirúrgico...

[21/7, 12:57:15] [INFO] [Editor] El Editor está revisando el Capítulo 26...

[21/7, 12:57:42] [INFO] [Editor] el Capítulo 26 aprobado (9/10)

[21/7, 12:57:42] [INFO] [Corrector de Estilo] El Estilista está puliendo el Capítulo 26...

[21/7, 12:58:47] [EXITO] [Escritor] el Capítulo 26 completado (2421 palabras)

[21/7, 12:58:47] [INFO] [Corrector de Estilo] el Capítulo 26 finalizado (2421 palabras)

[21/7, 12:58:47] [INFO] [act2-pacing-editor] [Fix156][Puerta Acto 2] Editor de Ritmo del Acto 2: auditando la escalada del tramo central a mitad de novela (antes de construir el acto 3). Capítulos en revision: 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26.

[21/7, 12:59:43] [INFO] [act2-pacing-editor] [Fix156][Puerta Acto 2] ACTO 2 APTO en ritmo (9/10): El acto 2 escala con maestría: cada avance tangible (radio, transmisión) se paga en el acto con costes irreversibles (refugios quemados, aliados delatados, la radio rota); la apuesta personal se profundiza en el capítulo 13 con la revelación sobre el padre de Andrés; la variedad de escenarios y set-pieces (catedral, granja, bosque, puerto, persecución) evita la repetición estructural y el momentum hacia el climax del tren es sostenido y creciente.

[21/7, 12:59:43] [INFO] [Escritor] El Narrador está escribiendo el Capítulo 27...

[21/7, 13:01:05] [INFO] [Editor] El Editor está revisando el Capítulo 27...

[21/7, 13:01:56] [INFO] [Editor] el Capítulo 27 aprobado (8/10)

[21/7, 13:01:56] [INFO] [Corrector de Estilo] El Estilista está puliendo el Capítulo 27...

[21/7, 13:02:59] [EXITO] [Escritor] el Capítulo 27 completado (2266 palabras)

[21/7, 13:02:59] [INFO] [Corrector de Estilo] el Capítulo 27 finalizado (2266 palabras)

[21/7, 13:02:59] [INFO] [Escritor] El Narrador está escribiendo el Capítulo 28...

[21/7, 13:04:17] [INFO] [Editor] El Editor está revisando el Capítulo 28...

[21/7, 13:05:12] [INFO] [Editor] el Capítulo 28 aprobado (8/10)

[21/7, 13:05:12] [INFO] [Corrector de Estilo] El Estilista está puliendo el Capítulo 28...

[21/7, 13:06:16] [EXITO] [Escritor] el Capítulo 28 completado (2496 palabras)

[21/7, 13:06:16] [INFO] [Corrector de Estilo] el Capítulo 28 finalizado (2496 palabras)

[21/7, 13:06:16] [INFO] [Editor] [Fix143-A] Lector Holístico (pasada 4) leyendo los primeros 29/37 capítulos para guiar el resto de la novela...

[21/7, 13:06:17] [INFO] [Editor] [Fix143-A] Iniciando lectura holística temprana de mid-novela (29 capítulos completados).

[21/7, 13:10:32] [INFO] [Editor] [Fix143-A] Crítica del Holístico a mid-novela (pasada 4) capturada (19.658 chars, leídos 29/37 caps). Se inyectará en los 8 capítulos restantes y alimentará la reparación en caliente [Fix225].

[21/7, 13:10:32] [INFO] [Editor] [Fix143-A] Holístico mid-novela (pasada 4) completado. Guía activa para los 8 capítulos restantes.

[21/7, 13:10:32] [INFO] [Editor] [Fix225] Planificador de reparación mid-novela (pasada 4): traduciendo la crítica en reparaciones sobre capítulos ya escritos...

[21/7, 13:12:59] [INFO] [Editor] [Fix225] Hallazgos de pasadas anteriores VERIFICADOS como resueltos en la lectura fresca (pasada 4): H6 (Deus ex machina de Mathilde Baudry sin preparación).

[21/7, 13:12:59] [INFO] [surgical-patcher] el Capítulo 13: 1 cita(s) muerta(s) retiradas de la instrucción (no existen en ESTE capítulo; típico de instrucciones multi-capítulo o de ciclos previos, Fix234). La intención semántica se conserva y pasa al cirujano/narrador sobre el texto vigente.

[21/7, 13:12:59] [INFO] [surgical-patcher] Cirugía determinista en el Capítulo 13 por Editor Humano: intentando parches localizados antes de reescritura completa...

[21/7, 13:14:22] [EXITO] [surgical-patcher] el Capítulo 13: cirugía aplicada — 1/1 operaciones puntuales (11040!10109 caracteres, 8.4% de cambio).

[21/7, 13:14:22] [INFO] [surgical-patcher] el Capítulo 13: cirugía aplicada (1 operaciones, 8.4% de cambio).

[21/7, 13:14:22] [INFO] [surgical-patcher] el Capítulo 17: 1 cita(s) muerta(s) retiradas de la instrucción (no existen en ESTE capítulo; típico de instrucciones multi-capítulo o de ciclos previos, Fix234). La intención semántica se conserva y pasa al cirujano/narrador sobre el texto vigente.

[21/7, 13:14:22] [INFO] [surgical-patcher] Cirugía determinista en el Capítulo 17 por Editor Humano: intentando parches localizados antes de reescritura completa...

[21/7, 13:15:35] [INFO] [surgical-patcher] el Capítulo 17: cirugía no aplicable (El cirujano clasificó la instrucción como estructural.). Cayendo a reescritura completa con Narrador.

[21/7, 13:15:35] [INFO] [Escritor] Reescritura de el Capítulo 17 por Editor Humano (cirugía no aplicable, fallback a narrador)...

[21/7, 13:16:26] [INFO] [Editor] Verificando reescritura de el Capítulo 17 antes de aplicarla...

[21/7, 13:17:19] [INFO] [Corrector de Estilo] Puliendo el Capítulo 17 tras corrección de Editor Humano...

[21/7, 13:18:00] [INFO] [Corrector de Estilo] el Capítulo 17 corregido quirúrgicamente (verificado 9/10) — 2701 palabras (original 2770).

[21/7, 13:18:00] [INFO] [Editor] [Fix225] Reparacion en caliente (pasada 4): 2 capitulo(s) reescritos (6/8 del presupuesto global). Hallazgos abiertos: H2 (critica, intentos 2); H5 (critica, intentos 2); H7 (alta, intentos 0); H8 (alta, intentos 0). La crítica confirma un acto medio estancado por repetición mecánica de refugios, un clímax anticlimático sin agencia del protagonista en caps 27-28, una lesión de Simone incoherente y un villano unidimensional. Se repara el bucle del acto medio en caps 13 y 17, se añade una escena de confrontación activa en cap 28, se corrige la lesión en cap 14, y se profundiza a Wessel en caps 9 y 21. El hallazgo H6 se da por resuelto al no ser mencionado en la crítica actual.

[21/7, 13:18:00] [INFO] [Editor] [Fix225] Reparacion mid-novela (pasada 4): 2 capitulo(s) reparados en caliente.

[21/7, 13:18:00] [INFO] [Escritor] El Narrador está escribiendo el Capítulo 29...

[21/7, 13:19:00] [INFO] [Editor] El Editor está revisando el Capítulo 29...

[21/7, 13:19:25] [INFO] [Editor] el Capítulo 29 aprobado (9/10)

[21/7, 13:19:25] [INFO] [Corrector de Estilo] El Estilista está puliendo el Capítulo 29...

[21/7, 13:20:09] [EXITO] [Escritor] el Capítulo 29 completado (2079 palabras)

[21/7, 13:20:09] [INFO] [Corrector de Estilo] el Capítulo 29 finalizado (2079 palabras)

[21/7, 13:20:09] [INFO] [semantic-detector] Escaneo preventivo tras 30 capítulos: detectando patrones a evitar en próximos capítulos...

[21/7, 13:20:09] [INFO] [semantic-detector] El Detector Semántico está buscando repeticiones y verificando foreshadowing...

[21/7, 13:20:41] [INFO] [semantic-detector] Originalidad: 5/10, Foreshadowing: 4/10. 7 clusters (7 mayores), 2 foreshadowing sin resolver.

[21/7, 13:20:41] [INFO] [semantic-detector] Hoja de prohibiciones actualizada (escaneo preventivo tras cap. 30): 7 patrones detectados !' se inyectarán en próximos capítulos para evitar repeticiones.

[21/7, 13:20:41] [INFO] [Centinela de Continuidad] El Centinela está verificando continuidad (Checkpoint #6)...

[21/7, 13:20:57] [INFO] [Centinela de Continuidad] Checkpoint #6: 2 issues detectados. Caps afectados: 27, 28

[21/7, 13:20:57] [INFO] [Centinela de Continuidad] Disparando correcciones para 2 capítulos con errores de continuidad detectados

[21/7, 13:20:57] [INFO] [surgical-patcher] el Capítulo 27: 6 cita(s) muerta(s) retiradas de la instruccion (no existen en ESTE capitulo; tipico de instrucciones multi-capitulo o de ciclos previos, Fix234). La intencion semantica se conserva y pasa al cirujano/narrador sobre el texto vigente.

[21/7, 13:20:57] [INFO] [surgical-patcher] Cirugía determinista en el Capítulo 27 por Centinela de Continuidad: intentando parches localizados antes de reescritura completa...

[21/7, 13:21:22] [EXITO] [surgical-patcher] el Capítulo 27: cirugía aplicada — 2/2 operaciones puntuales (13218!'13333 caracteres, 0.9% de cambio).

[21/7, 13:21:22] [INFO] [surgical-patcher] el Capítulo 27: cirugía aplicada (2 operaciones, 0.9% de cambio).

[21/7, 13:21:22] [INFO] [surgical-patcher] el Capítulo 28: 6 cita(s) muerta(s) retiradas de la instruccion (no existen en ESTE capitulo; tipico de instrucciones multi-capitulo o de ciclos previos, Fix234). La intencion semantica se conserva y pasa al cirujano/narrador sobre el texto vigente.

[21/7, 13:21:22] [INFO] [surgical-patcher] Cirugía determinista en el Capítulo 28 por Centinela de Continuidad: intentando parches localizados antes de reescritura completa...

[21/7, 13:21:52] [EXITO] [surgical-patcher] el Capítulo 28: cirugía aplicada — 2/2 operaciones puntuales (14190!'14303 caracteres, 0.8% de cambio).

[21/7, 13:21:52] [INFO] [surgical-patcher] el Capítulo 28: cirugía aplicada (2 operaciones, 0.8% de cambio).

[21/7, 13:21:52] [INFO] [Escritor] El Narrador está escribiendo el Capítulo 30...

[21/7, 13:22:44] [INFO] [Editor] El Editor está revisando el Capítulo 30...

[21/7, 13:23:04] [INFO] [Editor] el Capítulo 30 aprobado (9/10)

[21/7, 13:23:04] [INFO] [Corrector de Estilo] El Estilista está puliendo el Capítulo 30...

[21/7, 13:23:55] [EXITO] [Escritor] el Capítulo 30 completado (1693 palabras)

[21/7, 13:23:55] [INFO] [Corrector de Estilo] el Capítulo 30 finalizado (1693 palabras)

[21/7, 13:23:55] [INFO] [Escritor] El Narrador está escribiendo el Capítulo 31...

[21/7, 13:24:57] [INFO] [Editor] El Editor está revisando el Capítulo 31...

[21/7, 13:25:20] [INFO] [Editor] el Capítulo 31 aprobado (9/10)

[21/7, 13:25:20] [INFO] [Corrector de Estilo] El Estilista está puliendo el Capítulo 31...

[21/7, 13:26:54] [EXITO] [Escritor] el Capítulo 31 completado (2122 palabras)
[21/7, 13:26:54] [INFO] [Corrector de Estilo] el Capítulo 31 finalizado (2122 palabras)
[21/7, 13:26:54] [INFO] [Escritor] El Narrador está escribiendo el Capítulo 32...
[21/7, 13:28:01] [INFO] [Editor] El Editor está revisando el Capítulo 32...
[21/7, 13:28:34] [INFO] [Editor] el Capítulo 32 aprobado (9/10)
[21/7, 13:28:34] [INFO] [Corrector de Estilo] El Estilista está puliendo el Capítulo 32...
[21/7, 13:29:20] [EXITO] [Escritor] el Capítulo 32 completado (2577 palabras)
[21/7, 13:29:20] [INFO] [Corrector de Estilo] el Capítulo 32 finalizado (2577 palabras)
[21/7, 13:29:20] [INFO] [Escritor] El Narrador está escribiendo el Capítulo 33...
[21/7, 13:30:06] [INFO] [Editor] El Editor está revisando el Capítulo 33...
[21/7, 13:30:25] [INFO] [Editor] el Capítulo 33 aprobado (8/10)
[21/7, 13:30:25] [INFO] [Corrector de Estilo] El Estilista está puliendo el Capítulo 33...
[21/7, 13:31:11] [EXITO] [Escritor] el Capítulo 33 completado (1344 palabras)
[21/7, 13:31:11] [INFO] [Corrector de Estilo] el Capítulo 33 finalizado (1344 palabras)
[21/7, 13:31:11] [INFO] [Escritor] El Narrador está escribiendo el Capítulo 34...
[21/7, 13:32:20] [INFO] [Editor] El Editor está revisando el Capítulo 34...
[21/7, 13:32:48] [INFO] [Editor] el Capítulo 34 aprobado (9/10)
[21/7, 13:32:48] [INFO] [Corrector de Estilo] El Estilista está puliendo el Capítulo 34...
[21/7, 13:33:41] [EXITO] [Escritor] el Capítulo 34 completado (2399 palabras)
[21/7, 13:33:41] [INFO] [Corrector de Estilo] el Capítulo 34 finalizado (2399 palabras)
[21/7, 13:33:41] [INFO] [semantic-detector] El Detector Semántico está buscando repeticiones y verificando foreshadowing...
[21/7, 13:33:41] [INFO] [semantic-detector] Escaneo preventivo tras 35 capítulos: detectando patrones a evitar en próximos capítulos...
[21/7, 13:34:15] [INFO] [semantic-detector] Originalidad: 6/10, Foreshadowing: 5/10. 6 clusters (6 mayores), 3 foreshadowing sin resolver.
[21/7, 13:34:15] [INFO] [semantic-detector] Hoja de prohibiciones actualizada (escaneo preventivo tras cap. 35): 6 patrones detectados !' se inyectarán en próximos capítulos para evitar repeticiones.
[21/7, 13:34:15] [INFO] [Centinela de Continuidad] El Centinela está verificando continuidad (Checkpoint #7)...
[21/7, 13:34:46] [INFO] [Centinela de Continuidad] Checkpoint #7: 5 issues detectados. Caps afectados: 31, 34
[21/7, 13:34:46] [INFO] [Centinela de Continuidad] Disparando correcciones para 2 capítulos con errores de continuidad detectados
[21/7, 13:34:46] [INFO] [surgical-patcher] el Capítulo 31: 6 cita(s) muerta(s) retiradas de la instruccion (no existen en ESTE capitulo; tipico de instrucciones multi-capitulo o de ciclos previos, Fix234). La intencion semantica se conserva y pasa al cirujano/narrador sobre el texto vigente.
[21/7, 13:34:46] [INFO] [surgical-patcher] Cirugía determinista en el Capítulo 31 por Centinela de Continuidad: intentando parches localizados antes de reescritura completa...
[21/7, 13:35:25] [EXITO] [surgical-patcher] el Capítulo 31: cirugía aplicada — 3/3 operaciones puntuales (12274!'12736 caracteres, 3.8% de cambio).
[21/7, 13:35:25] [INFO] [surgical-patcher] el Capítulo 31: cirugía aplicada (3 operaciones, 3.8% de cambio).
[21/7, 13:35:25] [INFO] [surgical-patcher] el Capítulo 34: 2 cita(s) muerta(s) retiradas de la instruccion (no existen en ESTE capitulo; tipico de instrucciones multi-capitulo o de ciclos previos, Fix234). La intencion semantica se conserva y pasa al cirujano/narrador sobre el texto vigente.
[21/7, 13:35:25] [INFO] [surgical-patcher] Cirugía determinista en el Capítulo 34 por Centinela de Continuidad: intentando parches localizados antes de reescritura completa...
[21/7, 13:35:39] [EXITO] [surgical-patcher] el Capítulo 34: cirugía aplicada — 5/7 operaciones puntuales (13550!'13750 caracteres, 1.5% de cambio). 2 operación(es) descartada(s) por no encontrar el texto literal.
[21/7, 13:35:39] [INFO] [surgical-patcher] el Capítulo 34: cirugía aplicada (5 operaciones, 1.5% de cambio).
[21/7, 13:35:39] [INFO] [Escritor] El Narrador está escribiendo el Capítulo 35...
[21/7, 13:36:53] [INFO] [Editor] El Editor está revisando el Capítulo 35...
[21/7, 13:37:23] [INFO] [Editor] el Capítulo 35 aprobado (9/10)
[21/7, 13:37:23] [INFO] [Corrector de Estilo] El Estilista está puliendo el Capítulo 35...
[21/7, 13:38:04] [EXITO] [Escritor] el Capítulo 35 completado (2478 palabras)
[21/7, 13:38:04] [INFO] [Corrector de Estilo] el Capítulo 35 finalizado (2478 palabras)
[21/7, 13:38:04] [INFO] [Escritor] El Narrador está escribiendo el Epílogo...
[21/7, 13:38:47] [INFO] [Escritor] el Epílogo muy corto (1288/1500-3500 palabras). Expandiendo 1/5...
[21/7, 13:39:42] [INFO] [Editor] El Editor está revisando el Epílogo...

[21/7, 13:40:24] [INFO] [Editor] el Epílogo aprobado (8/10)

[21/7, 13:40:24] [INFO] [Corrector de Estilo] El Estilista está puliendo el Epílogo...

[21/7, 13:40:59] [EXITO] [Escritor] El archivo que sobrevivió completado (2041 palabras)

[21/7, 13:40:59] [INFO] [Corrector de Estilo] el Epílogo finalizado (2041 palabras)

[21/7, 13:40:59] [INFO] [voice-auditor] El Auditor de Voz está analizando ritmo y tono (Tramo #1)...

[21/7, 13:41:10] [INFO] [voice-auditor] Tramo #1 APROBADO. Voz: 9/10, Ritmo: 10/10

[21/7, 13:41:10] [INFO] [voice-auditor] El Auditor de Voz está analizando ritmo y tono (Tramo #2)...

[21/7, 13:41:26] [INFO] [voice-auditor] Tramo #2: Voz 8/10, Ritmo 8/10. 3 issues.

[21/7, 13:41:26] [INFO] [voice-auditor] Puliendo 3 capítulos con problemas de voz/ritmo

[21/7, 13:41:26] [INFO] [Corrector de Estilo] Puliendo voz y ritmo del capítulo 10

[21/7, 13:42:26] [INFO] [Corrector de Estilo] Capítulo 10 pulido correctamente

[21/7, 13:42:26] [INFO] [Corrector de Estilo] Puliendo voz y ritmo del capítulo 11

[21/7, 13:43:24] [INFO] [Corrector de Estilo] Capítulo 11 pulido correctamente

[21/7, 13:43:24] [INFO] [Corrector de Estilo] Puliendo voz y ritmo del capítulo 16

[21/7, 13:43:58] [INFO] [Corrector de Estilo] Capítulo 16 pulido correctamente

[21/7, 13:43:58] [INFO] [voice-auditor] El Auditor de Voz está analizando ritmo y tono (Tramo #3)...

[21/7, 13:44:31] [INFO] [voice-auditor] Tramo #3: Voz 7/10, Ritmo 7/10. 4 issues.

[21/7, 13:44:31] [INFO] [voice-auditor] Puliendo 6 capítulos con problemas de voz/ritmo

[21/7, 13:44:31] [INFO] [Corrector de Estilo] Puliendo voz y ritmo del capítulo 21

[21/7, 13:45:40] [INFO] [Corrector de Estilo] Capítulo 21 pulido correctamente

[21/7, 13:45:40] [INFO] [Corrector de Estilo] Puliendo voz y ritmo del capítulo 22

[21/7, 13:47:24] [INFO] [Corrector de Estilo] Capítulo 22 pulido correctamente

[21/7, 13:47:24] [INFO] [Corrector de Estilo] Puliendo voz y ritmo del capítulo 24

[21/7, 13:48:05] [INFO] [Corrector de Estilo] Capítulo 24 pulido correctamente

[21/7, 13:48:05] [INFO] [Corrector de Estilo] Puliendo voz y ritmo del capítulo 26

[21/7, 13:48:53] [INFO] [Corrector de Estilo] Capítulo 26 pulido correctamente

[21/7, 13:48:53] [INFO] [Corrector de Estilo] Puliendo voz y ritmo del capítulo 27

[21/7, 13:49:32] [INFO] [Corrector de Estilo] Capítulo 27 pulido correctamente

[21/7, 13:49:32] [INFO] [Corrector de Estilo] Puliendo voz y ritmo del capítulo 28

[21/7, 13:50:39] [INFO] [Corrector de Estilo] Capítulo 28 pulido correctamente

[21/7, 13:50:39] [INFO] [voice-auditor] El Auditor de Voz está analizando ritmo y tono (Tramo #4)...

[21/7, 13:51:05] [INFO] [voice-auditor] Tramo #4: Voz 8/10, Ritmo 7/10. 4 issues.

[21/7, 13:51:05] [INFO] [voice-auditor] Puliendo 4 capítulos con problemas de voz/ritmo

[21/7, 13:51:05] [INFO] [Corrector de Estilo] Puliendo voz y ritmo del capítulo 31

[21/7, 13:51:45] [INFO] [Corrector de Estilo] Capítulo 31 pulido correctamente

[21/7, 13:51:45] [INFO] [Corrector de Estilo] Puliendo voz y ritmo del capítulo 32

[21/7, 13:52:28] [INFO] [Corrector de Estilo] Capítulo 32 pulido correctamente

[21/7, 13:52:28] [INFO] [Corrector de Estilo] Puliendo voz y ritmo del capítulo 34

[21/7, 13:53:40] [INFO] [Corrector de Estilo] Capítulo 34 pulido correctamente

[21/7, 13:53:40] [INFO] [Corrector de Estilo] Puliendo voz y ritmo del capítulo 35

[21/7, 13:54:36] [INFO] [Corrector de Estilo] Capítulo 35 pulido correctamente

[21/7, 13:54:36] [INFO] [semantic-detector] Análisis semántico (intento 1/4)...

[21/7, 13:54:36] [INFO] [semantic-detector] El Detector Semántico está buscando repeticiones y verificando foreshadowing...

[21/7, 13:55:25] [INFO] [semantic-detector] Originalidad: 6/10, Foreshadowing: 5/10. 4 clusters (2 mayores), 5 foreshadowing sin resolver.

[21/7, 13:55:25] [INFO] [surgical-patcher] el Capítulo 6: 9 cita(s) muerta(s) retiradas de la instrucción (no existen en ESTE capítulo; típico de instrucciones multi-capítulo o de ciclos previos, Fix234). La intención semántica se conserva y pasa al cirujano/narrador sobre el texto vigente.

[21/7, 13:55:25] [INFO] [semantic-detector] Corrigiendo 23 capítulos (intento 1)

[21/7, 13:55:25] [INFO] [surgical-patcher] Cirugía determinista en el Capítulo 6 por Detector Semántico: intentando parches localizados antes de reescritura completa...

[21/7, 13:55:45] [INFO] [surgical-patcher] el Capítulo 6: cirugía no aplicable (El cirujano clasificó la instrucción como estructural.). Cayendo a reescritura completa con Narrador.

[21/7, 13:55:45] [INFO] [Escritor] Reescritura de el Capítulo 6 por Detector Semántico (cirugía no aplicable, fallback a narrador)...

[21/7, 13:56:46] [INFO] [Editor] Verificando reescritura de el Capítulo 6 antes de aplicarla...

[21/7, 13:57:22] [INFO] [Corrector de Estilo] Puliendo el Capítulo 6 tras corrección de Detector Semántico...

[21/7, 13:58:26] [INFO] [Corrector de Estilo] el Capítulo 6 corregido quirúrgicamente (verificado 9/10) — 2205 palabras (original 2183).

[21/7, 13:58:26] [INFO] [surgical-patcher] el Capítulo 7: 14 cita(s) muerta(s) retiradas de la instrucción (no existen en ESTE capítulo; típico de instrucciones multi-capítulo o de ciclos previos, Fix234). La intención semántica se conserva y pasa al cirujano/narrador sobre el texto vigente.

[21/7, 13:58:26] [INFO] [surgical-patcher] Cirugía determinista en el Capítulo 7 por Detector Semántico: intentando parches localizados antes de reescritura completa...

[21/7, 13:59:05] [INFO] [surgical-patcher] el Capítulo 7: cirugía no aplicable (El cirujano clasificó la instrucción como estructural.). Cayendo a reescritura completa con Narrador.

[21/7, 13:59:05] [INFO] [Escritor] Reescritura de el Capítulo 7 por Detector Semántico (cirugía no aplicable, fallback a narrador)...

[21/7, 14:00:03] [INFO] [Editor] Verificando reescritura de el Capítulo 7 antes de aplicarla...

[21/7, 14:00:28] [INFO] [Corrector de Estilo] Puliendo el Capítulo 7 tras corrección de Detector Semántico...

[21/7, 14:01:52] [INFO] [Corrector de Estilo] el Capítulo 7 corregido quirúrgicamente (verificado 9/10) — 1994 palabras (original 1993).

[21/7, 14:01:52] [INFO] [surgical-patcher] el Capítulo 14: 8 cita(s) muerta(s) retiradas de la instrucción (no existen en ESTE capítulo; típico de instrucciones multi-capítulo o de ciclos previos, Fix234). La intención semántica se conserva y pasa al cirujano/narrador sobre el texto vigente.

[21/7, 14:01:52] [INFO] [surgical-patcher] Cirugía determinista en el Capítulo 14 por Detector Semántico: intentando parches localizados antes de reescritura completa...

[21/7, 14:02:10] [INFO] [surgical-patcher] el Capítulo 14: cirugía no aplicable (El cirujano clasificó la instrucción como estructural.). Cayendo a reescritura completa con Narrador.

[21/7, 14:02:10] [INFO] [Escritor] Reescritura de el Capítulo 14 por Detector Semántico (cirugía no aplicable, fallback a narrador)...

[21/7, 14:02:57] [INFO] [Editor] Verificando reescritura de el Capítulo 14 antes de aplicarla...

[21/7, 14:03:20] [INFO] [Corrector de Estilo] Puliendo el Capítulo 14 tras corrección de Detector Semántico...

[21/7, 14:04:34] [INFO] [Corrector de Estilo] el Capítulo 14 corregido quirúrgicamente (verificado 9/10) — 1823 palabras (original 1830).

[21/7, 14:04:34] [INFO] [surgical-patcher] el Capítulo 15: 18 cita(s) muerta(s) retiradas de la instrucción (no existen en ESTE capítulo; típico de instrucciones multi-capítulo o de ciclos previos, Fix234). La intención semántica se conserva y pasa al cirujano/narrador sobre el texto vigente.

[21/7, 14:04:34] [INFO] [surgical-patcher] Cirugía determinista en el Capítulo 15 por Detector Semántico: intentando parches localizados antes de reescritura completa...

[21/7, 14:05:15] [EXITO] [surgical-patcher] el Capítulo 15: cirugía aplicada — 4/4 operaciones puntuales (12744!12777 caracteres, 0.3% de cambio).

[21/7, 14:05:15] [INFO] [surgical-patcher] el Capítulo 15: cirugía aplicada (4 operaciones, 0.3% de cambio).

[21/7, 14:05:15] [INFO] [surgical-patcher] el Capítulo 17: 8 cita(s) muerta(s) retiradas de la instrucción (no existen en ESTE capítulo; típico de instrucciones multi-capítulo o de ciclos previos, Fix234). La intención semántica se conserva y pasa al cirujano/narrador sobre el texto vigente.

[21/7, 14:05:15] [INFO] [surgical-patcher] Cirugía determinista en el Capítulo 17 por Detector Semántico: intentando parches localizados antes de reescritura completa...

[21/7, 14:06:08] [AVISO] [surgical-patcher] el Capítulo 17: la instrucción cita contenido que NO existe en el capítulo actual (referencia obsoleta o alucinada), o el capítulo YA cumple lo pedido. Reescritura cancelada para no introducir regresiones. Razón del cirujano: Las instrucciones se refieren a patrones de repetición que no existen en el capítulo vigente. El capítulo ya emplea otros sentidos y no abusa del término 'peso'.

[21/7, 14:06:08] [INFO] [surgical-patcher] el Capítulo 17: instrucción obsoleta o ya satisfecha; capítulo no tocado.

[21/7, 14:06:08] [INFO] [surgical-patcher] el Capítulo 18: 8 cita(s) muerta(s) retiradas de la instrucción (no existen en ESTE capítulo; típico de instrucciones multi-capítulo o de ciclos previos, Fix234). La intención semántica se conserva y pasa al cirujano/narrador sobre el texto vigente.

[21/7, 14:06:08] [INFO] [surgical-patcher] Cirugía determinista en el Capítulo 18 por Detector Semántico: intentando parches localizados antes de reescritura completa...

[21/7, 14:06:58] [EXITO] [surgical-patcher] el Capítulo 18: cirugía aplicada — 4/4 operaciones puntuales (12027!12132 caracteres, 0.9% de cambio).

[21/7, 14:06:58] [INFO] [surgical-patcher] el Capítulo 18: cirugía aplicada (4 operaciones, 0.9% de cambio).

[21/7, 14:06:58] [INFO] [surgical-patcher] el Capítulo 19: 5 cita(s) muerta(s) retiradas de la instrucción (no existen en ESTE capítulo; típico de instrucciones multi-capítulo o de ciclos previos, Fix234). La intención semántica se conserva y pasa al cirujano/narrador sobre el texto vigente.

[21/7, 14:06:58] [INFO] [surgical-patcher] Cirugía determinista en el Capítulo 19 por Detector Semántico: intentando parches localizados antes de reescritura completa...

[21/7, 14:08:03] [EXITO] [surgical-patcher] el Capítulo 19: cirugía aplicada — 7/7 operaciones puntuales (16865!16925 caracteres, 0.4% de cambio).

[21/7, 14:08:03] [INFO] [surgical-patcher] el Capítulo 19: cirugía aplicada (7 operaciones, 0.4% de cambio).

[21/7, 14:08:03] [INFO] [surgical-patcher] el Capítulo 20: 5 cita(s) muerta(s) retiradas de la instruccion (no existen en ESTE capitulo; tipico de instrucciones multi-capitulo o de ciclos previos, Fix234). La intencion semantica se conserva y pasa al cirujano/narrador sobre el texto vigente.

[21/7, 14:08:03] [INFO] [surgical-patcher] Cirugía determinista en el Capítulo 20 por Detector Semántico: intentando parches localizados antes de reescritura completa...

[21/7, 14:08:43] [EXITO] [surgical-patcher] el Capítulo 20: cirugía aplicada — 2/2 operaciones puntuales (12706!12712 caracteres, 0.0% de cambio).

[21/7, 14:08:43] [INFO] [surgical-patcher] el Capítulo 20: cirugía aplicada (2 operaciones, 0.0% de cambio).

[21/7, 14:08:43] [INFO] [surgical-patcher] el Capítulo 21: 15 cita(s) muerta(s) retiradas de la instruccion (no existen en ESTE capitulo; tipico de instrucciones multi-capitulo o de ciclos previos, Fix234). La intencion semantica se conserva y pasa al cirujano/narrador sobre el texto vigente.

[21/7, 14:08:43] [INFO] [surgical-patcher] Cirugía determinista en el Capítulo 21 por Detector Semántico: intentando parches localizados antes de reescritura completa...

[21/7, 14:09:55] [EXITO] [surgical-patcher] el Capítulo 21: cirugía aplicada — 4/4 operaciones puntuales (17452!17509 caracteres, 0.3% de cambio).

[21/7, 14:09:55] [INFO] [surgical-patcher] el Capítulo 21: cirugía aplicada (4 operaciones, 0.3% de cambio).

[21/7, 14:09:55] [INFO] [surgical-patcher] el Capítulo 22: 20 cita(s) muerta(s) retiradas de la instruccion (no existen en ESTE capitulo; tipico de instrucciones multi-capitulo o de ciclos previos, Fix234). La intencion semantica se conserva y pasa al cirujano/narrador sobre el texto vigente.

[21/7, 14:09:55] [INFO] [surgical-patcher] Cirugía determinista en el Capítulo 22 por Detector Semántico: intentando parches localizados antes de reescritura completa...

[21/7, 14:10:47] [EXITO] [surgical-patcher] el Capítulo 22: cirugía aplicada — 2/2 operaciones puntuales (15094!15092 caracteres, 0.0% de cambio).

[21/7, 14:10:47] [INFO] [surgical-patcher] el Capítulo 22: cirugía aplicada (2 operaciones, 0.0% de cambio).

[21/7, 14:10:47] [INFO] [surgical-patcher] el Capítulo 23: 10 cita(s) muerta(s) retiradas de la instruccion (no existen en ESTE capitulo; tipico de instrucciones multi-capitulo o de ciclos previos, Fix234). La intencion semantica se conserva y pasa al cirujano/narrador sobre el texto vigente.

[21/7, 14:10:47] [INFO] [surgical-patcher] Cirugía determinista en el Capítulo 23 por Detector Semántico: intentando parches localizados antes de reescritura completa...

[21/7, 14:11:39] [EXITO] [surgical-patcher] el Capítulo 23: cirugía aplicada — 3/3 operaciones puntuales (15224!15186 caracteres, 0.2% de cambio).

[21/7, 14:11:39] [INFO] [surgical-patcher] el Capítulo 23: cirugía aplicada (3 operaciones, 0.2% de cambio).

[21/7, 14:11:39] [INFO] [surgical-patcher] el Capítulo 24: 15 cita(s) muerta(s) retiradas de la instruccion (no existen en ESTE capitulo; tipico de instrucciones multi-capitulo o de ciclos previos, Fix234). La intencion semantica se conserva y pasa al cirujano/narrador sobre el texto vigente.

[21/7, 14:11:39] [INFO] [surgical-patcher] Cirugía determinista en el Capítulo 24 por Detector Semántico: intentando parches localizados antes de reescritura completa...

[21/7, 14:12:17] [EXITO] [surgical-patcher] el Capítulo 24: cirugía aplicada — 4/4 operaciones puntuales (11537!11583 caracteres, 0.4% de cambio).

[21/7, 14:12:17] [INFO] [surgical-patcher] el Capítulo 24: cirugía aplicada (4 operaciones, 0.4% de cambio).

[21/7, 14:12:17] [INFO] [surgical-patcher] el Capítulo 25: 6 cita(s) muerta(s) retiradas de la instruccion (no existen en ESTE capitulo; tipico de instrucciones multi-capitulo o de ciclos previos, Fix234). La intencion semantica se conserva y pasa al cirujano/narrador sobre el texto vigente.

[21/7, 14:12:17] [INFO] [surgical-patcher] Cirugía determinista en el Capítulo 25 por Detector Semántico: intentando parches localizados antes de reescritura completa...

[21/7, 14:12:29] [INFO] [surgical-patcher] el Capítulo 25: cirugía no aplicable (El cirujano clasificó la instrucción como estructural.). Cayendo a reescritura completa con Narrador.

[21/7, 14:12:29] [INFO] [Escritor] Reescritura de el Capítulo 25 por Detector Semántico (cirugía no aplicable, fallback a narrador)...

[21/7, 14:13:11] [INFO] [Editor] Verificando reescritura de el Capítulo 25 antes de aplicarla...

[21/7, 14:13:39] [INFO] [Corrector de Estilo] Puliendo el Capítulo 25 tras corrección de Detector Semántico...

[21/7, 14:14:08] [INFO] [Corrector de Estilo] el Capítulo 25 corregido quirúrgicamente (verificado 7/10) — 1888 palabras (original 1900).

[21/7, 14:14:08] [INFO] [surgical-patcher] el Capítulo 26: 10 cita(s) muerta(s) retiradas de la instrucción (no existen en ESTE capítulo; típico de instrucciones multi-capítulo o de ciclos previos, Fix234). La intención semántica se conserva y pasa al cirujano/narrador sobre el texto vigente.

[21/7, 14:14:08] [INFO] [surgical-patcher] Cirugía determinista en el Capítulo 26 por Detector Semántico: intentando parches localizados antes de reescritura completa...

[21/7, 14:14:36] [EXITO] [surgical-patcher] el Capítulo 26: cirugía aplicada — 1/1 operaciones puntuales (13329!'13328 caracteres, 0.0% de cambio).

[21/7, 14:14:36] [INFO] [surgical-patcher] el Capítulo 26: cirugía aplicada (1 operaciones, 0.0% de cambio).

[21/7, 14:14:36] [INFO] [surgical-patcher] el Capítulo 27: 20 cita(s) muerta(s) retiradas de la instrucción (no existen en ESTE capítulo; típico de instrucciones multi-capítulo o de ciclos previos, Fix234). La intención semántica se conserva y pasa al cirujano/narrador sobre el texto vigente.

[21/7, 14:14:36] [INFO] [surgical-patcher] Cirugía determinista en el Capítulo 27 por Detector Semántico: intentando parches localizados antes de reescritura completa...

[21/7, 14:14:58] [INFO] [surgical-patcher] el Capítulo 27: cirugía no aplicable (El cirujano clasificó la instrucción como estructural.). Cayendo a reescritura completa con Narrador.

[21/7, 14:14:58] [INFO] [Escritor] Reescritura de el Capítulo 27 por Detector Semántico (cirugía no aplicable, fallback a narrador)...

[21/7, 14:16:01] [INFO] [Editor] Verificando reescritura de el Capítulo 27 antes de aplicarla...

[21/7, 14:16:49] [INFO] [Editor] el Capítulo 27: la reescritura introdujo nuevos errores críticos (7/10). Conservando original.

[21/7, 14:16:49] [INFO] [surgical-patcher] el Capítulo 28: 11 cita(s) muerta(s) retiradas de la instrucción (no existen en ESTE capítulo; típico de instrucciones multi-capítulo o de ciclos previos, Fix234). La intención semántica se conserva y pasa al cirujano/narrador sobre el texto vigente.

[21/7, 14:16:49] [INFO] [surgical-patcher] Cirugía determinista en el Capítulo 28 por Detector Semántico: intentando parches localizados antes de reescritura completa...

[21/7, 14:17:12] [AVISO] [surgical-patcher] el Capítulo 28: la instrucción cita contenido que NO existe en el capítulo actual (referencia obsoleta o alucinada), o el capítulo YA cumple lo pedido. Reescritura cancelada para no introducir regresiones. Razón del cirujano: Ninguna de las instrucciones tiene correspondencia con el texto vigente del capítulo 28: las repeticiones de acciones no existen, y los foreshadowings de capítulos previos no requieren resolución aquí.

[21/7, 14:17:12] [INFO] [surgical-patcher] el Capítulo 28: instrucción obsoleta o ya satisfecha; capítulo no tocado.

[21/7, 14:17:12] [INFO] [surgical-patcher] el Capítulo 29: 20 cita(s) muerta(s) retiradas de la instrucción (no existen en ESTE capítulo; típico de instrucciones multi-capítulo o de ciclos previos, Fix234). La intención semántica se conserva y pasa al cirujano/narrador sobre el texto vigente.

[21/7, 14:17:12] [INFO] [surgical-patcher] Cirugía determinista en el Capítulo 29 por Detector Semántico: intentando parches localizados antes de reescritura completa...

[21/7, 14:17:58] [EXITO] [surgical-patcher] el Capítulo 29: cirugía aplicada — 1/1 operaciones puntuales (11876!'11843 caracteres, 0.3% de cambio).

[21/7, 14:17:58] [INFO] [surgical-patcher] el Capítulo 29: cirugía aplicada (1 operaciones, 0.3% de cambio).

[21/7, 14:17:58] [INFO] [surgical-patcher] el Capítulo 30: 7 cita(s) muerta(s) retiradas de la instrucción (no existen en ESTE capítulo; típico de instrucciones multi-capítulo o de ciclos previos, Fix234). La intención semántica se conserva y pasa al cirujano/narrador sobre el texto vigente.

[21/7, 14:17:58] [INFO] [surgical-patcher] Cirugía determinista en el Capítulo 30 por Detector Semántico: intentando parches localizados antes de reescritura completa...

[21/7, 14:18:48] [EXITO] [surgical-patcher] el Capítulo 30: cirugía aplicada — 2/2 operaciones puntuales (9555!'9572 caracteres, 0.2% de cambio).

[21/7, 14:18:48] [INFO] [surgical-patcher] el Capítulo 30: cirugía aplicada (2 operaciones, 0.2% de cambio).

[21/7, 14:18:48] [INFO] [surgical-patcher] Cirugía determinista en el Capítulo 31 por Detector Semántico: intentando parches localizados antes de reescritura completa...

[21/7, 14:19:15] [INFO] [surgical-patcher] el Capítulo 31: cirugía no aplicable (El cirujano clasificó la instrucción como estructural.). Cayendo a reescritura completa con Narrador.

[21/7, 14:19:15] [INFO] [Escritor] Reescritura de el Capítulo 31 por Detector Semántico (cirugía no aplicable, fallback a narrador)...

[21/7, 14:20:20] [INFO] [Editor] Verificando reescritura de el Capítulo 31 antes de aplicarla...

[21/7, 14:20:52] [INFO] [Editor] el Capítulo 31: la reescritura introdujo nuevos errores críticos (7/10). Conservando original.

[21/7, 14:20:52] [INFO] [surgical-patcher] el Capítulo 32: 18 cita(s) muerta(s) retiradas de la instrucción (no existen en ESTE capítulo; típico de instrucciones multi-capítulo o de ciclos previos, Fix234). La intención semántica se conserva y pasa al cirujano/narrador sobre el texto vigente.

[21/7, 14:20:52] [INFO] [surgical-patcher] Cirugía determinista en el Capítulo 32 por Detector Semántico: intentando parches localizados antes de reescritura completa...

[21/7, 14:21:19] [INFO] [surgical-patcher] el Capítulo 32: cirugía no aplicable (El cirujano clasificó la instrucción como estructural.). Cayendo a reescritura completa con Narrador.

[21/7, 14:21:19] [INFO] [Escritor] Reescritura de el Capítulo 32 por Detector Semántico (cirugía no aplicable, fallback a narrador)...

[21/7, 14:22:15] [INFO] [Editor] Verificando reescritura de el Capítulo 32 antes de aplicarla...

[21/7, 14:22:48] [INFO] [Corrector de Estilo] Puliendo el Capítulo 32 tras corrección de Detector Semántico...

[21/7, 14:23:25] [INFO] [Corrector de Estilo] el Capítulo 32 corregido quirúrgicamente (verificado 7/10) — 2287 palabras (original 2295).

[21/7, 14:23:25] [INFO] [surgical-patcher] el Capítulo 33: 13 cita(s) muerta(s) retiradas de la instrucción (no existen en ESTE capítulo; típico de instrucciones multi-capítulo o de ciclos previos, Fix234). La intención semántica se conserva y pasa al cirujano/narrador sobre el texto vigente.

[21/7, 14:23:25] [INFO] [surgical-patcher] Cirugía determinista en el Capítulo 33 por Detector Semántico: intentando parches localizados antes de reescritura completa...

[21/7, 14:24:15] [EXITO] [surgical-patcher] el Capítulo 33: cirugía aplicada — 2/3 operaciones puntuales (7771!7775 caracteres, 0.1% de cambio). 1 operación(es) descartada(s) por no encontrar el texto literal.

[21/7, 14:24:15] [INFO] [surgical-patcher] el Capítulo 33: cirugía aplicada (2 operaciones, 0.1% de cambio).

[21/7, 14:24:15] [INFO] [surgical-patcher] el Capítulo 34: 13 cita(s) muerta(s) retiradas de la instrucción (no existen en ESTE capítulo; típico de instrucciones multi-capítulo o de ciclos previos, Fix234). La intención semántica se conserva y pasa al cirujano/narrador sobre el texto vigente.

[21/7, 14:24:15] [INFO] [surgical-patcher] Cirugía determinista en el Capítulo 34 por Detector Semántico: intentando parches localizados antes de reescritura completa...

[21/7, 14:24:51] [EXITO] [surgical-patcher] el Capítulo 34: cirugía aplicada — 1/1 operaciones puntuales (13923!13909 caracteres, 0.1% de cambio).

[21/7, 14:24:51] [INFO] [surgical-patcher] el Capítulo 34: cirugía aplicada (1 operaciones, 0.1% de cambio).

[21/7, 14:24:51] [INFO] [surgical-patcher] el Capítulo 35: 9 cita(s) muerta(s) retiradas de la instrucción (no existen en ESTE capítulo; típico de instrucciones multi-capítulo o de ciclos previos, Fix234). La intención semántica se conserva y pasa al cirujano/narrador sobre el texto vigente.

[21/7, 14:24:51] [INFO] [surgical-patcher] Cirugía determinista en el Capítulo 35 por Detector Semántico: intentando parches localizados antes de reescritura completa...

[21/7, 14:25:40] [EXITO] [surgical-patcher] el Capítulo 35: cirugía aplicada — 1/1 operaciones puntuales (14278!14330 caracteres, 0.4% de cambio).

[21/7, 14:25:40] [INFO] [surgical-patcher] el Capítulo 35: cirugía aplicada (1 operaciones, 0.4% de cambio).

[21/7, 14:25:40] [INFO] [semantic-detector] Análisis semántico (intento 2/4)...

[21/7, 14:25:40] [INFO] [semantic-detector] El Detector Semántico está buscando repeticiones y verificando foreshadowing...

[21/7, 14:26:06] [INFO] [semantic-detector] Análisis APROBADO. Originalidad: 9/10, Foreshadowing: 8/10

[21/7, 14:26:06] [INFO] [semantic-detector] Análisis semántico aprobado

[21/7, 14:26:06] [INFO] [holistic-reviewer] [Fix29] Lector Holístico revisando manuscrito completo antes del Revisor Final...

[21/7, 14:26:06] [INFO] [Editor] Iniciando revisión holística de la novela completa (37 capítulos).

[21/7, 14:28:30] [INFO] [Editor] Revisión holística completada: 37 capítulos / 81.144 palabras leídas. Informe de 34.832 caracteres generado.

[21/7, 14:28:30] [INFO] [holistic-reviewer] [Fix29] Gate del Holístico capturado (12.051 chars). Inyectado al ciclo 1 del Revisor Final.

[21/7, 14:28:30] [INFO] [holistic-reviewer] [Fix29] Holístico gate completado. Hallazgos inyectados al Revisor Final.

[21/7, 14:28:30] [INFO] [Revisor Final] El Revisor Final está analizando el manuscrito completo... (Ciclo 1/10)

[21/7, 14:30:11] [INFO] [Revisor Final] Final Reviewer detectó 2 decisiones de trama críticas

[21/7, 14:30:11] [INFO] [Revisor Final] World Bible actualizado: 2 decisiones de trama, 0 lesiones persistentes guardadas

[21/7, 14:30:11] [INFO] [Revisor Final] 1 issues vagos filtrados (categorías trama/repetición/identidad). 4 issues válidos restantes.

[21/7, 14:30:11] [INFO] [Revisor Final] Manuscrito REQUIERE REVISIÓN. 4 problemas detectados en 1 capítulos.

[21/7, 14:30:11] [AVISO] [Editor] Reescritura 1/1: el Capítulo 31 - trama, trama, continuidad_fisica, identidad_confusa

[21/7, 14:30:11] [INFO] [wb-arbiter] Cap 31: árbitro evaluando 1 issue(s) potencialmente resoluble(s) por canon del WB...

[21/7, 14:30:19] [INFO] [wb-arbiter] Cap 31: árbitro decidió NO modificar el WB (0 parches). Razón: El issue [2] no es una discrepancia entre la novela y el World Bible, sino un problema de continuidad interna en la novela: en el capítulo 31 los personajes son liberados sin pertenencias, y en el capítulo 32 aparece la mochila sin explicación. El World Bible no contiene ningún dato contradictorio sobre esto (Andrés Zúñiga tiene 'mochila vacía' como objeto actual, lo cual es genérico). No cumple I

[21/7, 14:30:19] [INFO] [surgical-patcher] Cirugía determinista en el Capítulo 31 por Editor Humano: intentando parches localizados antes de reescritura completa...

[21/7, 14:30:51] [EXITO] [surgical-patcher] el Capítulo 31: cirugía aplicada — 1/1 operaciones puntuales (12731!'12910 caracteres, 1.4% de cambio).

[21/7, 14:30:51] [INFO] [surgical-patcher] el Capítulo 31: cirugía aplicada (1 operaciones, 1.4% de cambio).

[21/7, 14:30:51] [EXITO] [Escritor] el Capítulo 31 completado (2230 palabras)

[21/7, 14:30:51] [INFO] [Revisor Final] El Revisor Final está analizando el manuscrito completo... (Ciclo 2/10)

[21/7, 14:31:53] [INFO] [Revisor Final] Final Reviewer detectó 2 decisiones de trama críticas

[21/7, 14:31:53] [INFO] [Revisor Final] Final Reviewer detectó 3 lesiones persistentes que verificar

[21/7, 14:31:53] [INFO] [Revisor Final] World Bible actualizado: 2 decisiones de trama, 3 lesiones persistentes guardadas

[21/7, 14:31:53] [INFO] [Revisor Final] Puntuación 9/10. Necesita 1 evaluación(es) más con 9+ para confirmar.

[21/7, 14:31:53] [INFO] [Revisor Final] El Revisor Final está analizando el manuscrito completo... (Ciclo 3/10) [1/2 puntuaciones 9+ consecutivas]

[21/7, 14:33:37] [INFO] [Revisor Final] Final Reviewer detectó 2 decisiones de trama críticas

[21/7, 14:33:37] [INFO] [Revisor Final] Final Reviewer detectó 3 lesiones persistentes que verificar

[21/7, 14:33:37] [INFO] [Revisor Final] World Bible actualizado: 2 decisiones de trama, 3 lesiones persistentes guardadas

[21/7, 14:33:37] [INFO] [Revisor Final] Manuscrito APROBADO. Puntuaciones consecutivas: 9, 9/10. Calidad bestseller confirmada.

[21/7, 14:33:37] [INFO] [prose-agency-editor] [Fix148][Puerta 4] Editor de Prosa de Agencia: verificando que la PROSA del climax entregue la regla de oro (Andrés Zúñiga se gana el desenlace). Capítulos en revisión: 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35.

[21/7, 14:35:02] [INFO] [surgical-patcher] Cirugía determinista en el Capítulo 30 por Editor Humano: intentando parches localizados antes de reescritura completa...

[21/7, 14:35:11] [INFO] [surgical-patcher] el Capítulo 30: cirugía no aplicable (La instrucción exige reasignar la agencia del rescate de Baudry a Andrés, lo que requiere reescribir la estructura narrativa completa del capítulo (trama, diálogos, escenas) – no es posible mediante cirugías de texto localizadas.). Cayendo a reescritura completa con Narrador.

[21/7, 14:35:11] [INFO] [Escritor] Reescritura de el Capítulo 30 por Editor Humano (cirugía no aplicable, fallback a narrador)...

[21/7, 14:36:01] [INFO] [Escritor] el Capítulo 30: reescritura 1947 palabras fuera del rango permitido (1435-1941, original 1688). Conservando original.

[21/7, 14:36:01] [INFO] [surgical-patcher] Cirugía determinista en el Capítulo 31 por Editor Humano: intentando parches localizados antes de reescritura completa...

[21/7, 14:36:38] [EXITO] [surgical-patcher] el Capítulo 31: cirugía aplicada — 1/1 operaciones puntuales (12910!'12993 caracteres, 0.6% de cambio).

[21/7, 14:36:38] [INFO] [surgical-patcher] el Capítulo 31: cirugía aplicada (1 operaciones, 0.6% de cambio).

[21/7, 14:37:57] [INFO] [surgical-patcher] Cirugía determinista en el Capítulo 30 por Editor Humano: intentando parches localizados antes de reescritura completa...

[21/7, 14:38:08] [INFO] [surgical-patcher] el Capítulo 30: cirugía no aplicable (La instrucción exige reescribir la trama completa del capítulo (negociación, escenario, agente activo), lo que supera el 15% del texto y no puede realizarse mediante operaciones find/replace localizadas.). Cayendo a reescritura completa con Narrador.

[21/7, 14:38:08] [INFO] [Escritor] Reescritura de el Capítulo 30 por Editor Humano (cirugía no aplicable, fallback a narrador)...

[21/7, 14:38:55] [INFO] [Editor] Verificando reescritura de el Capítulo 30 antes de aplicarla...

[21/7, 14:39:11] [INFO] [Corrector de Estilo] Puliendo el Capítulo 30 tras corrección de Editor Humano...

[21/7, 14:39:52] [INFO] [Corrector de Estilo] el Capítulo 30 corregido quirúrgicamente (verificado 9/10) — 1442 palabras (original 1688).

[21/7, 14:39:52] [INFO] [surgical-patcher] Cirugía determinista en el Capítulo 31 por Editor Humano: intentando parches localizados antes de reescritura completa...

[21/7, 14:40:59] [EXITO] [surgical-patcher] el Capítulo 31: cirugía aplicada — 3/3 operaciones puntuales (12993!'12880 caracteres, 0.9% de cambio).

[21/7, 14:40:59] [INFO] [surgical-patcher] el Capítulo 31: cirugía aplicada (3 operaciones, 0.9% de cambio).

[21/7, 14:40:59] [INFO] [surgical-patcher] Cirugía determinista en el Capítulo 35 por Editor Humano: intentando parches localizados antes de reescritura completa...

[21/7, 14:42:18] [INFO] [surgical-patcher] el Capítulo 35: cirugía no aplicable (El cirujano clasificó la instrucción como estructural.). Cayendo a reescritura completa con Narrador.

[21/7, 14:42:18] [INFO] [Escritor] Reescritura de el Capítulo 35 por Editor Humano (cirugía no aplicable, fallback a narrador)...

[21/7, 14:43:35] [INFO] [Editor] Verificando reescritura de el Capítulo 35 antes de aplicarla...

[21/7, 14:44:10] [INFO] [Editor] el Capítulo 35: la reescritura introdujo nuevos errores críticos (9/10). Conservando original.

[21/7, 14:45:44] [INFO] [surgical-patcher] Cirugía determinista en el Capítulo 30 por Editor Humano: intentando parches localizados antes de reescritura completa...

[21/7, 14:46:02] [INFO] [surgical-patcher] el Capítulo 30: cirugía no aplicable (La instrucción requiere una reestructuración profunda del capítulo para dar agencia activa a Andrés Zúñiga, lo cual no puede lograrse con operaciones find/replace puntuales sin violar el límite del 15% del texto, la coherencia con los capítulos adyacentes y la siembra previa necesaria (regla 13 anti deus ex machina).). Cayendo a reescritura completa con Narrador.

[21/7, 14:46:02] [INFO] [Escritor] Reescritura de el Capítulo 30 por Editor Humano (cirugía no aplicable, fallback a narrador)...

[21/7, 14:47:04] [INFO] [Escritor] el Capítulo 30: reescritura 1839 palabras fuera del rango permitido (1226-1658, original 1442). Conservando original.

[21/7, 14:47:04] [INFO] [surgical-patcher] Cirugía determinista en el Capítulo 31 por Editor Humano: intentando parches localizados antes de reescritura completa...

[21/7, 14:47:44] [EXITO] [surgical-patcher] el Capítulo 31: cirugía aplicada — 1/1 operaciones puntuales (12880!'13652 caracteres, 6.0% de cambio).

[21/7, 14:47:44] [INFO] [surgical-patcher] el Capítulo 31: cirugía aplicada (1 operaciones, 6.0% de cambio).

[21/7, 14:47:44] [INFO] [surgical-patcher] el Capítulo 30: 1 cita(s) muerta(s) retiradas de la instrucción (no existen en ESTE capítulo; típico de instrucciones multi-capítulo o de ciclos previos, Fix234). La intención semántica se conserva y pasa al cirujano/narrador sobre el texto vigente.

[21/7, 14:47:44] [INFO] [surgical-patcher] Cirugía determinista en el Capítulo 30 por Editor Humano: intentando parches localizados antes de reescritura completa...

[21/7, 14:48:08] [INFO] [surgical-patcher] el Capítulo 30: cirugía no aplicable (La instrucción requiere reescribir la estructura del capítulo para incluir a Andrés como actor principal en la resolución del conflicto, lo cual no puede lograrse con correcciones localizadas y puntuales.). Cayendo a reescritura completa con Narrador.

[21/7, 14:48:08] [INFO] [Escritor] Reescritura de el Capítulo 30 por Editor Humano (cirugía no aplicable, fallback a narrador)...

[21/7, 14:49:20] [INFO] [Escritor] el Capítulo 30: reescritura 1924 palabras fuera del rango permitido (1226-1658, original 1442). Conservando original.

[21/7, 14:52:20] [INFO] [prose-agency-editor] [Fix148][Puerta 4] La reescritura forzada del capítulo 30 no mejora la agencia (4/10 vs mejor 7/10); se reierte a la mejor versión conocida.

[21/7, 14:52:20] [AVISO] [prose-agency-editor] [Fix148][Puerta 4] La agencia de la prosa no convergió a apta en 3 pasadas (mejor 7/10). Se conserva la mejor versión conocida de la prosa del climax. Se continúa hacia la finalización (calidad máxima alcanzable de forma autónoma; sin guía humana).

[21/7, 14:52:20] [INFO] [final-axis-reader] [Fix149][Puerta 5] Lectura Final por Ejes: leyendo la novela completa (35 capítulos) para auditar promesa->pago, coherencia causal, consistencia de personaje y cierre temático.

[21/7, 14:53:40] [INFO] [surgical-patcher] Cirugía determinista en el Capítulo 30 por Editor Humano: intentando parches localizados antes de reescritura completa...

[21/7, 14:54:43] [INFO] [surgical-patcher] el Capítulo 30: cirugía no aplicable (El cirujano clasificó la instrucción como estructural.). Cayendo a reescritura completa con Narrador.

[21/7, 14:54:43] [INFO] [Escritor] Reescritura de el Capítulo 30 por Editor Humano (cirugía no aplicable, fallback a narrador)...

[21/7, 14:55:33] [INFO] [Escritor] el Capítulo 30: reescritura 1849 palabras fuera del rango permitido (1226-1658, original 1442). Conservando original.

[21/7, 14:55:33] [INFO] [surgical-patcher] Cirugía determinista en el Capítulo 35 por Editor Humano: intentando parches localizados antes de reescritura completa...

[21/7, 14:56:35] [EXITO] [surgical-patcher] el Capítulo 35: cirugía aplicada — 2/2 operaciones puntuales (14330!'15200 caracteres, 6.1% de cambio).

[21/7, 14:56:35] [INFO] [surgical-patcher] el Capítulo 35: cirugía aplicada (2 operaciones, 6.1% de cambio).

[21/7, 14:56:35] [INFO] [surgical-patcher] el Capítulo 12: 1 cita(s) muerta(s) retiradas de la instrucción (no existen en ESTE capítulo; típico de instrucciones multi-capítulo o de ciclos previos, Fix234). La intención semántica se conserva y pasa al cirujano/narrador sobre el texto vigente.

[21/7, 14:56:35] [INFO] [surgical-patcher] Cirugía determinista en el Capítulo 12 por Editor Humano: intentando parches localizados antes de reescritura completa...

[21/7, 14:57:16] [EXITO] [surgical-patcher] el Capítulo 12: cirugía aplicada — 1/1 operaciones puntuales (12356!'12473 caracteres, 0.9% de cambio).

[21/7, 14:57:16] [INFO] [surgical-patcher] el Capítulo 12: cirugía aplicada (1 operaciones, 0.9% de cambio).

[21/7, 14:57:16] [INFO] [surgical-patcher] Cirugía determinista en el Capítulo 31 por Editor Humano: intentando parches localizados antes de reescritura completa...

[21/7, 14:57:42] [EXITO] [surgical-patcher] el Capítulo 31: cirugía aplicada — 1/1 operaciones puntuales (12880!'14041 caracteres, 9.0% de cambio). 1 ancladas por coincidencia normalizada (tildes/comillas/espacios, Fix212).

[21/7, 14:57:42] [INFO] [surgical-patcher] el Capítulo 31: cirugía aplicada (1 operaciones, 9.0% de cambio).

[21/7, 14:59:07] [INFO] [final-axis-reader] [Fix149][Puerta 5] NOVELA APTA por ejes (8/10; promesa_pago 9, causal 7, personaje 9, tematico 9). Novela estructuralmente muy sólida, que paga todas sus promesas argumentales (el acta, el expediente 47/39, la red de contactos) y mantiene una notable coherencia en la motivación de los personajes. El único defecto relevante se encuentra en el clímax del encarcelamiento en la Gestapo, donde la liberación depende exclusivamente de una intervención externa que diluye la agencia de los protagonistas en el momento de mayor tensión. El cierre temático es coherente y poderoso.

[21/7, 14:59:07] [INFO] [Revisor Final] MANUSCRITO FINALIZADO — Checklist de procesos:

' Revisión Final: Manuscrito aprobado con puntuación 9+/10

#f# Corrección Ortotipográfica: se ejecuta al cerrar el pulido Holístico+Beta, siempre sobre la mejor versión (Fix81/Fix157)

[21/7, 14:59:07] [EXITO] [Orquestador] Manuscrito finalizado. Procesos completados: [Revisión Final: Manuscrito aprobado con puntuación 9+/10], [Corrección Ortotipográfica: se ejecuta al cerrar el pulido Holístico+Beta, siempre sobre la mejor versión (Fix81/Fix157)]

[21/7, 14:59:07] [INFO] [arc-validator] Verificando cierre de arcos (4 hitos, 5 hilos)...

[21/7, 14:59:33] [INFO] [arc-validator] Verificación de arcos APROBADA (85/100). Hitos cerrados: 4/4. Hilos resueltos: 4/5

[21/7, 14:59:33] [INFO] [arc-validator] Verificación de arcos APROBADA (85/100). Hitos cerrados: 4/4. Hilos resueltos: 4/5

[21/7, 14:59:33] [INFO] [arc-validator] !9p Hilo secundario sin resolver: "MARGEN: La red de la catedral" (developing). La red de la catedral, liderada por Baudry, progresa a lo largo de todo el volumen. Ayudan a Andrés y Simone, esconden el archivo y facilitan su transmisión a Londres. Aunque la red sobrevive, su futuro no se resuelve completamente, ya que Baudry sigue activo al final de la historia.

[21/7, 14:59:33] [EXITO] [Orquestador] Novela completada exitosamente

[21/7, 14:59:33] [INFO] [Editor] [Fix81] Auto-revisión Holístico+Beta iniciada (target DUAL: Beta "e 9/10 AND Holístico "e 7/10, máx 8 iteraciones). [Fix89/Fix158] Metas aceptables si el Holístico alcanza su meta ABSOLUTA (>=7) O sube >=+2 desde inicio, con Beta>=9 ([Fix184]: el Beta ya NO se relaja, exige su target completo); + brazo de reescritura de PROSA ultima-milla para empujar el Beta cuando el cirujano cap-a-cap toca techo.

[21/7, 14:59:33] [INFO] [Editor] Auto-revisión Holístico+Beta iteración 1/8 (target Beta"e9 AND Holístico"e7)...

[21/7, 14:59:33] [INFO] [Editor] Iniciando revisión holística de la novela completa (37 capítulos).

[21/7, 14:59:33] [INFO] [Editor] Iniciando lectura beta de la novela completa (37 capítulos) [Fix38: con memoria de lectura previa].

[21/7, 15:00:51] [INFO] [Editor] Lectura beta completada: 37 capítulos / 81.291 palabras leídas. Impresiones de 19.486 caracteres generadas (con memoria de lectura previa).

[21/7, 15:01:14] [INFO] [Editor] Revisión holística completada: 37 capítulos / 81.291 palabras leídas. Informe de 22.520 caracteres generado (puntuación holística 6/10).

[21/7, 15:01:14] [INFO] [Editor] [Fix81] Iter 1: nuevo mejor snapshot guardado (Holístico=6, Beta=8, 37 capítulos).

[21/7, 15:02:05] [INFO] [act2-pacing-editor] [Fix201] Brazo de ritmo del pulido activado: el Beta se queja del tramo central (7/10 segun Act2PacingEditor). Reescritura dirigida de 3 capitulo(s): 15, 17, 22. El bestSnapshot del bucle revierte si el combinado empeora.

[21/7, 15:02:05] [INFO] [surgical-patcher] Cirugía determinista en el Capítulo 15 por Editor Humano: intentando parches localizados antes de reescritura completa...

[21/7, 15:02:33] [EXITO] [surgical-patcher] el Capítulo 15: cirugía aplicada — 1/1 operaciones puntuales (12777!'13103 caracteres, 2.6% de cambio).

[21/7, 15:02:33] [INFO] [surgical-patcher] el Capítulo 15: cirugía aplicada (1 operaciones, 2.6% de cambio).

[21/7, 15:02:33] [INFO] [surgical-patcher] Cirugía determinista en el Capítulo 17 por Editor Humano: intentando parches localizados antes de reescritura completa...

[21/7, 15:03:39] [INFO] [surgical-patcher] el Capítulo 17: cirugía no aplicable (El cirujano clasificó la instrucción como estructural.). Cayendo a reescritura completa con Narrador.

[21/7, 15:03:39] [INFO] [Escritor] Reescritura de el Capítulo 17 por Editor Humano (cirugía no aplicable, fallback a narrador)...

[21/7, 15:04:36] [INFO] [Escritor] el Capítulo 17: reescritura 1942 palabras fuera del rango permitido (2296-3106, original 2701). Conservando original.

[21/7, 15:04:36] [INFO] [surgical-patcher] Cirugía determinista en el Capítulo 22 por Editor Humano: intentando parches localizados antes de reescritura completa...

[21/7, 15:05:57] [INFO] [surgical-patcher] el Capítulo 22: cirugía no aplicable (El cirujano clasificó la instrucción como estructural.). Cayendo a reescritura completa con Narrador.

[21/7, 15:05:57] [INFO] [Escritor] Reescritura de el Capítulo 22 por Editor Humano (cirugía no aplicable, fallback a narrador)...

[21/7, 15:06:44] [INFO] [Escritor] el Capítulo 22: reescritura 2172 palabras fuera del rango permitido (2270-3070, original 2670). Conservando original.

[21/7, 15:06:44] [INFO] [Editor] Auto-revisión Holístico+Beta iteración 2/8 (target Beta"e9 AND Holístico"e7)...

[21/7, 15:06:44] [INFO] [Editor] Iniciando revisión holística de la novela completa (37 capítulos).

[21/7, 15:06:44] [INFO] [Editor] Iniciando lectura beta de la novela completa (37 capítulos) [Fix38: con memoria de lectura previa].

[21/7, 15:07:39] [INFO] [Editor] Lectura beta completada: 37 capítulos / 81.349 palabras leídas. Impresiones de 20.638 caracteres generadas (con memoria de lectura previa).

[21/7, 15:08:50] [INFO] [Editor] Revisión holística completada: 37 capítulos / 81.349 palabras leídas. Informe de 27.799 caracteres generado (puntuación holística 6/10).

[21/7, 15:08:50] [INFO] [Editor] Analizando notas editoriales para vista previa (48966 caracteres).

[21/7, 15:08:50] [INFO] [Editor] Detectado informe estructurado del sistema con 14 instrucción(es) auto-aplicable(s). Saltando parser LLM y pasando directamente al refiner para anclaje contra canon.

[21/7, 15:08:50] [INFO] [Editor] [Fix164] 2 borrado(s) de capítulo sugerido(s) por los lectores se han derivado a verificación por UNANIMIDAD (Holístico+Beta) en vez de ejecutarse al instante. Solo se aplicarán si AMBOS lectores los aprueban en la siguiente lectura y bajo el tope de muy pocos borrados por novela. Esto evita el borrado desmedido e irreversible.

[21/7, 15:08:50] [INFO] [Editor] [Fix171] 1 fusión(es) de capítulos sugerida(s) por los lectores se han derivado a verificación por UNANIMIDAD (Holístico+Beta). Si AMBOS lectores las aprueban en la siguiente lectura, el sistema las ejecutará de forma desatendida (integración del contenido + borrado del capítulo fuente, dentro del tope de borrados por novela). No requieren intervención del usuario.

[21/7, 15:08:50] [AVISO] [Editor] Fix 14 — 2 instrucción(es) multi-capítulo SIN plan_por_capitulo (el LLM no distinguió el rol de cada capítulo del arco):

- "Unificar la evolución de la lesión en el tobillo de Simone." (caps 14, 18, 19, 24, 26, 33)
- "Falta una linea sobre el destino final de Pombo, personaje importante que queda " (caps -1, 35)

Se aplicarán igual, pero todos los capítulos del arco recibirán la misma instrucción genérica. Si el resultado es pobre, vuelve a lanzar el informe holístico — el prompt actualizado lo exige obligatorio.

[21/7, 15:10:18] [INFO] [Editor] [Fix230] Saneado de citas obsoletas tras el anclaje: 5 cita(s) muerta(s) retirada(s) de 3 instrucción(es) (prosa citada de versiones anteriores del texto). La intención editorial se conserva y se aplicará sobre el texto vigente.

[21/7, 15:10:18] [INFO] [Editor] Vista previa generada: 4 instrucciones ancladas en el texto y la canon (de 14 borradores).

[21/7, 15:10:18] [INFO] [Editor] [Fix81] Iter 2/8: Holístico=6, Beta=8. Aplicando 4 instrucción(es) automáticamente y volviendo a leer...

[21/7, 15:10:18] [INFO] [Editor] Aplicando 4 instrucciones editoriales pre-revisadas por el usuario.

[21/7, 15:10:18] [INFO] [Editor] Detectadas 1 instrucciones multi-capítulo (arcos). Se coordinarán las reescrituras de los capítulos hermanos:

- [PERSONAJE] caps 9, 16, 22: ' con plan distributivo

[21/7, 15:10:18] [INFO] [Editor] Notas editoriales analizadas: 4 instrucciones para 6 capítulos.

[21/7, 15:10:18] [EXITO] [Editor] Notas editoriales convertidas en 4 instrucciones quirúrgicas para los capítulos: 9, 16, 22, 27, 30, -1.

[21/7, 15:10:18] [AVISO] [Editor] Reescritura 1/6: el Capítulo 9 - Aplicando notas del editor (1 instrucciones)

[21/7, 15:10:18] [AVISO] [Editor] el Capítulo 9: la instrucción dice explícitamente que NO se debe modificar este capítulo (mantener tal cual / cambios en otro cap / fuera de alcance). Descartada antes de invocar al cirujano para no introducir cambios espurios.

[21/7, 15:10:18] [AVISO] [Escritor] el Capítulo 9: ningún cambio se aplicó (cirugía sin operaciones válidas y/o reescritura revertida por la red de seguridad).

[21/7, 15:10:18] [INFO] [surgical-patcher] el Capítulo 9: instrucción no-op detectada upstream; capítulo no tocado.

[21/7, 15:10:18] [AVISO] [Editor] Reescritura 2/6: el Capítulo 16 - Aplicando notas del editor (1 instrucciones)

[21/7, 15:10:18] [INFO] [surgical-patcher] Cirugía determinista en el Capítulo 16 por Editor Humano: intentando parches localizados antes de reescritura completa...

[21/7, 15:10:49] [EXITO] [surgical-patcher] el Capítulo 16: cirugía aplicada — 1/1 operaciones puntuales (8903!9022 caracteres, 1.3% de cambio).

[21/7, 15:10:49] [INFO] [surgical-patcher] el Capítulo 16: cirugía aplicada (1 operaciones, 1.3% de cambio).

[21/7, 15:10:49] [EXITO] [Escritor] el Capítulo 16: notas editoriales aplicadas (1 estructural(es) por reescritura). Snapshot anterior guardado para comparación.

[21/7, 15:10:49] [AVISO] [Editor] Reescritura 3/6: el Capítulo 22 - Aplicando notas del editor (1 instrucciones)

[21/7, 15:10:49] [AVISO] [Editor] el Capítulo 22: la instrucción dice explícitamente que NO se debe modificar este capítulo (mantener tal cual / cambios en otro cap / fuera de alcance). Descartada antes de invocar al cirujano para no introducir cambios espurios.

[21/7, 15:10:49] [AVISO] [Escritor] el Capítulo 22: ningún cambio se aplicó (cirugía sin operaciones válidas y/o reescritura revertida por la red de seguridad).

[21/7, 15:10:49] [INFO] [surgical-patcher] el Capítulo 22: instrucción no-op detectada upstream; capítulo no tocado.

[21/7, 15:10:49] [AVISO] [Editor] Reescritura 4/6: el Capítulo 27 - Aplicando notas del editor (1 instrucciones)

[21/7, 15:10:49] [INFO] [surgical-patcher] Cirugía determinista en el Capítulo 27 por Editor Humano: intentando parches localizados antes de reescritura completa...

[21/7, 15:11:34] [EXITO] [surgical-patcher] el Capítulo 27: cirugía aplicada — 1/1 operaciones puntuales (12899!'13641 caracteres, 5.8% de cambio).

[21/7, 15:11:34] [INFO] [surgical-patcher] el Capítulo 27: cirugía aplicada (1 operaciones, 5.8% de cambio).

[21/7, 15:11:34] [EXITO] [Escritor] el Capítulo 27: notas editoriales aplicadas (1 estructural(es) por reescritura). Snapshot anterior guardado para comparación.

[21/7, 15:11:34] [AVISO] [Editor] Reescritura 5/6: el Capítulo 30 - Aplicando notas del editor (1 instrucciones)

[21/7, 15:11:34] [INFO] [surgical-patcher] Cirugía determinista en el Capítulo 30 por Editor Humano: intentando parches localizados antes de reescritura completa...

[21/7, 15:11:47] [INFO] [surgical-patcher] el Capítulo 30: cirugía no aplicable (La instrucción requiere una reescritura completa del capítulo 30 (sustituir la trama de Don Fernando por el chantaje de Andrés con la carta de su padre a Pombo), lo que excede el ámbito de operaciones find/replace localizadas y constituye un cambio estructural que no puede implementarse mediante cirugía puntual.). Cayendo a reescritura completa con Narrador.

[21/7, 15:11:47] [INFO] [Escritor] Reescritura de el Capítulo 30 por Editor Humano (cirugía no aplicable, fallback a narrador)...

[21/7, 15:12:57] [INFO] [Editor] Verificando reescritura de el Capítulo 30 antes de aplicarla...

[21/7, 15:13:33] [INFO] [Editor] el Capítulo 30: la reescritura introdujo nuevos errores críticos (6/10). Conservando original.

[21/7, 15:13:33] [AVISO] [Escritor] el Capítulo 30: ningún cambio se aplicó (cirugía sin operaciones válidas y/o reescritura revertida por la red de seguridad).

[21/7, 15:13:33] [AVISO] [Editor] Reescritura 6/6: El archivo que sobrevivió - Aplicando notas del editor (1 instrucciones)

[21/7, 15:13:33] [INFO] [surgical-patcher] Cirugía determinista en el Capítulo -1 por Editor Humano: intentando parches localizados antes de reescritura completa...

[21/7, 15:14:33] [EXITO] [surgical-patcher] el Capítulo -1: cirugía aplicada — 3/4 operaciones puntuales (12140!'11968 caracteres, 1.4% de cambio). 1 operación(es) descartada(s) por no encontrar el texto literal.

[21/7, 15:14:33] [INFO] [surgical-patcher] el Capítulo -1: cirugía aplicada (3 operaciones, 1.4% de cambio).

[21/7, 15:14:33] [EXITO] [Escritor] el Capítulo -1: notas editoriales aplicadas (1 estructural(es) por reescritura). Snapshot anterior guardado para comparación.

[21/7, 15:14:33] [EXITO] [Escritor] Notas editoriales completadas: 3 aplicadas, 3 revertidas (red de seguridad), 0 omitidas.

[21/7, 15:14:33] [INFO] [Revisor Final] Recalculando puntuación global tras aplicar las notas editoriales...

[21/7, 15:15:41] [INFO] [Revisor Final] Puntuación global tras notas editoriales: 9/10 !' 9/10 = (0.0)

[21/7, 15:15:41] [INFO] [Revisor Final] Puntuación global tras notas editoriales: 9/10 !' 9/10 = (0.0)

[21/7, 15:15:41] [EXITO] [Orquestador] Novela completada exitosamente

[21/7, 15:15:41] [INFO] [Escritor] Notas editoriales procesadas: 3 capítulos modificados, 3 preservados, 0 omitidos.

[21/7, 15:15:41] [INFO] [Editor] Auto-revisión Holístico+Beta iteración 3/8 (target Beta"e9 AND Holístico"e7)...

[21/7, 15:15:41] [INFO] [Editor] Iniciando revisión holística de la novela completa (37 capítulos) [Fix76: con 3 acción(es) admin a verificar].

[21/7, 15:15:41] [INFO] [Editor] Iniciando lectura beta de la novela completa (37 capítulos) [Fix38: con memoria de lectura previa].

[21/7, 15:17:10] [INFO] [Editor] Revisión holística completada: 37 capítulos / 81.474 palabras leídas. Informe de 23.423 caracteres generado (puntuación holística 6/10).

[21/7, 15:17:29] [INFO] [Editor] Lectura beta completada: 37 capítulos / 81.474 palabras leídas. Impresiones de 28.506 caracteres generadas (con memoria de lectura previa).

[21/7, 15:17:29] [INFO] [Editor] Fix76: acción admin id=1 (delete_chapter sobre Capítulo 35) se mantiene pendiente — Holístico=apply, Beta=keep_pending (ronda 1/3 [Fix207]).

[21/7, 15:17:29] [INFO] [Editor] Fix76: acción admin id=2 (delete_chapter sobre Capítulo 34) DESCARTADA por ambos lectores. Holístico: El cap 34 contiene material único e insustituible: la llegada al pueblo, la operación de Simone, la separación en el convento, la carta de Andrés. NO está integrado en ningún otro capítulo. La acción | Beta: El motivo del cirujano dice 'Eliminar cap 35 entero' pero esta asociado al id 2 sobre el capítulo 34. Asumo que es un error de etiquetado, pero evaluo el cap 34: contiene la estancia de Simone en el c

[21/7, 15:17:29] [INFO] [Editor] Fix76: acción admin id=3 (merge_chapters sobre Capítulo 10 (absorbe cap 11, 12, 13, 14, 15, 16)) se mantiene pendiente — Holístico=keep_pending, Beta=apply (ronda 1/3 [Fix207]).

[21/7, 15:17:29] [INFO] [Editor] Fix76: verificación desatendida completada — 0 aplicada(s), 1 descartada(s), 2 pendiente(s).

[21/7, 15:17:29] [INFO] [Editor] Analizando notas editoriales para vista previa (52458 caracteres).

[21/7, 15:17:29] [INFO] [Editor] Detectado informe estructurado del sistema con 13 instrucción(es) auto-aplicable(s). Saltando parser LLM y pasando directamente al refiner para anclaje contra canon.

[21/7, 15:17:29] [INFO] [Editor] [Fix164] 3 borrado(s) de capítulo sugerido(s) por los lectores se han derivado a verificación por UNANIMIDAD (Holístico+Beta) en vez de ejecutarse al instante. Solo se aplicarán si AMBOS lectores los aprueban en la siguiente lectura y bajo el tope de muy pocos borrados por novela. Esto evita el borrado desmedido e irreversible.

[21/7, 15:18:47] [INFO] [Editor] [Fix230] Saneado de citas obsoletas tras el anclaje: 4 cita(s) muerta(s) retirada(s) de 4 instrucción(es) (prosa citada de versiones anteriores del texto). La intención editorial se conserva y se aplicará sobre el texto vigente; 2 puntual(es) sin ancla viva bajan a estructural.

[21/7, 15:18:47] [INFO] [Editor] Vista previa generada: 13 instrucciones ancladas en el texto y la canon (de 13 borradores).

[21/7, 15:18:47] [INFO] [Editor] [Fix81] Iter 3/8: Holístico=6 (=), Beta=8 (=). Aplicando 13 instrucción(es) automáticamente y volviendo a leer...

[21/7, 15:18:47] [INFO] [Editor] Aplicando 13 instrucciones editoriales pre-revisadas por el usuario.

[21/7, 15:18:47] [INFO] [Editor] Detectadas 9 instrucciones multi-capítulo (arcos). Se coordinarán las reescrituras de los capítulos hermanos:

- [CONTINUIDAD] caps 35, -1: ' con plan distributivo
- [PERSONAJE] caps 2, 3, 13: ' con plan distributivo
- [PERSONAJE] caps 29, 30, 31: ' con plan distributivo
- [PERSONAJE] caps 4, 16: ' con plan distributivo
- [RITMO] caps 23, 14: ' con plan distributivo
- [PERSONAJE] caps 29, 31: ' con plan distributivo
- [CONTINUIDAD] caps 35, -1, 30, 34: ' con plan distributivo
- [TRAMA] caps -1, 30: ' con plan distributivo
- [RITMO] caps 8, 9, 10, 11, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 12, 13, 15, 16: ' con plan distributivo

[21/7, 15:18:47] [INFO] [Editor] Notas editoriales analizadas: 13 instrucciones para 26 capítulos.

[21/7, 15:18:47] [EXITO] [Editor] Notas editoriales convertidas en 13 instrucciones quirúrgicas para los capítulos: 2, 3, 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 27, 29, 30, 31, 34, 35, -1.

[21/7, 15:18:47] [AVISO] [Editor] Reescritura 1/26: el Capítulo 2 - Aplicando notas del editor (2 instrucciones)

[21/7, 15:18:47] [INFO] [surgical-patcher] Cirugía determinista en el Capítulo 2 por Editor Humano: intentando parches localizados antes de reescritura completa...

[21/7, 15:19:34] [EXITO] [surgical-patcher] el Capítulo 2: cirugía aplicada — 2/2 operaciones puntuales (11333!10388 caracteres, 8.3% de cambio).

[21/7, 15:19:34] [INFO] [surgical-patcher] el Capítulo 2: cirugía aplicada (2 operaciones, 8.3% de cambio).

[21/7, 15:19:34] [EXITO] [Escritor] el Capítulo 2: notas editoriales aplicadas (2 estructural(es) por reescritura). Snapshot anterior guardado para comparación.

[21/7, 15:19:34] [AVISO] [Editor] Reescritura 2/26: el Capítulo 3 - Aplicando notas del editor (1 instrucciones)

[21/7, 15:19:34] [INFO] [surgical-patcher] Cirugía determinista en el Capítulo 3 por Editor Humano: intentando parches localizados antes de reescritura completa...

[21/7, 15:20:17] [EXITO] [surgical-patcher] el Capítulo 3: cirugía aplicada — 2/3 operaciones puntuales (9664!9729 caracteres, 0.7% de cambio). 1 operación(es) descartada(s) por no encontrar el texto literal.

[21/7, 15:20:17] [INFO] [surgical-patcher] el Capítulo 3: cirugía aplicada (2 operaciones, 0.7% de cambio).

[21/7, 15:20:17] [EXITO] [Escritor] el Capítulo 3: notas editoriales aplicadas (1 estructural(es) por reescritura). Snapshot anterior guardado para comparación.

[21/7, 15:20:17] [AVISO] [Editor] Reescritura 3/26: el Capítulo 4 - Aplicando notas del editor (1 instrucciones)

[21/7, 15:20:17] [INFO] [Escritor] Cirugía de texto en el Capítulo 4: aplicando 1 corrección(es) puntual(es) sin tocar el resto...

[21/7, 15:20:27] [INFO] [surgical-patcher] el Capítulo 4: 1 instrucción(es) puntual(es) no resueltas por cirugía se reescriben con el Narrador (cobertura Fix130).

[21/7, 15:20:27] [INFO] [surgical-patcher] Cirugía determinista en el Capítulo 4 por Editor Humano: intentando parches localizados antes de reescritura completa...

[21/7, 15:21:05] [EXITO] [surgical-patcher] el Capítulo 4: cirugía aplicada — 1/1 operaciones puntuales (13253!13350 caracteres, 0.7% de cambio).

[21/7, 15:21:05] [INFO] [surgical-patcher] el Capítulo 4: cirugía aplicada (1 operaciones, 0.7% de cambio).

[21/7, 15:21:05] [EXITO] [Escritor] el Capítulo 4: notas editoriales aplicadas (1 puntual(es) + 1 estructural(es)). Snapshot anterior guardado para comparación.

[21/7, 15:21:05] [AVISO] [Editor] Reescritura 4/26: el Capítulo 8 - Aplicando notas del editor (1 instrucciones)

[21/7, 15:21:05] [INFO] [surgical-patcher] Cirugía determinista en el Capítulo 8 por Editor Humano: intentando parches localizados antes de reescritura completa...

[21/7, 15:21:28] [EXITO] [surgical-patcher] el Capítulo 8: cirugía aplicada — 1/1 operaciones puntuales (16651!17152 caracteres, 3.0% de cambio).

[21/7, 15:21:28] [INFO] [surgical-patcher] el Capítulo 8: cirugía aplicada (1 operaciones, 3.0% de cambio).

[21/7, 15:21:28] [EXITO] [Escritor] el Capítulo 8: notas editoriales aplicadas (1 estructural(es) por reescritura). Snapshot anterior guardado para comparación.

[21/7, 15:21:28] [AVISO] [Editor] Reescritura 5/26: el Capítulo 9 - Aplicando notas del editor (1 instrucciones)

[21/7, 15:21:28] [INFO] [surgical-patcher] Cirugía determinista en el Capítulo 9 por Editor Humano: intentando parches localizados antes de reescritura completa...

[21/7, 15:21:46] [EXITO] [surgical-patcher] el Capítulo 9: cirugía aplicada — 1/1 operaciones puntuales (14241!15052 caracteres, 5.7% de cambio).

[21/7, 15:21:46] [INFO] [surgical-patcher] el Capítulo 9: cirugía aplicada (1 operaciones, 5.7% de cambio).

[21/7, 15:21:46] [EXITO] [Escritor] el Capítulo 9: notas editoriales aplicadas (1 estructural(es) por reescritura). Snapshot anterior guardado para comparación.

[21/7, 15:21:46] [AVISO] [Editor] Reescritura 6/26: el Capítulo 10 - Aplicando notas del editor (1 instrucciones)

[21/7, 15:21:46] [INFO] [surgical-patcher] Cirugía determinista en el Capítulo 10 por Editor Humano: intentando parches localizados antes de reescritura completa...

[21/7, 15:22:22] [EXITO] [surgical-patcher] el Capítulo 10: cirugía aplicada — 1/1 operaciones puntuales (13859!14135 caracteres, 2.0% de cambio).

[21/7, 15:22:22] [INFO] [surgical-patcher] el Capítulo 10: cirugía aplicada (1 operaciones, 2.0% de cambio).

[21/7, 15:22:22] [EXITO] [Escritor] el Capítulo 10: notas editoriales aplicadas (1 estructural(es) por reescritura). Snapshot anterior guardado para comparación.

[21/7, 15:22:22] [AVISO] [Editor] Reescritura 7/26: el Capítulo 11 - Aplicando notas del editor (1 instrucciones)

[21/7, 15:22:22] [INFO] [surgical-patcher] Cirugía determinista en el Capítulo 11 por Editor Humano: intentando parches localizados antes de reescritura completa...

[21/7, 15:22:47] [EXITO] [surgical-patcher] el Capítulo 11: cirugía aplicada — 1/1 operaciones puntuales (11790!11877 caracteres, 0.7% de cambio).

[21/7, 15:22:47] [INFO] [surgical-patcher] el Capítulo 11: cirugía aplicada (1 operaciones, 0.7% de cambio).

[21/7, 15:22:47] [EXITO] [Escritor] el Capítulo 11: notas editoriales aplicadas (1 estructural(es) por reescritura). Snapshot anterior guardado para comparación.

[21/7, 15:22:47] [AVISO] [Editor] Reescritura 8/26: el Capítulo 12 - Aplicando notas del editor (1 instrucciones)

[21/7, 15:22:47] [INFO] [surgical-patcher] Cirugía determinista en el Capítulo 12 por Editor Humano: intentando parches localizados antes de reescritura completa...

[21/7, 15:22:56] [INFO] [surgical-patcher] el Capítulo 12: cirugía no aplicable (El cirujano clasificó la instrucción como estructural.). Cayendo a reescritura completa con Narrador.

[21/7, 15:22:56] [INFO] [Escritor] Reescritura de el Capítulo 12 por Editor Humano (cirugía no aplicable, fallback a narrador)...

[21/7, 15:23:37] [INFO] [Editor] Verificando reescritura de el Capítulo 12 antes de aplicarla...

[21/7, 15:24:20] [INFO] [Corrector de Estilo] Puliendo el Capítulo 12 tras corrección de Editor Humano...

[21/7, 15:25:16] [INFO] [Corrector de Estilo] el Capítulo 12 corregido quirúrgicamente (verificado 8/10) — 2217 palabras (original 2211).

[21/7, 15:25:16] [AVISO] [Escritor] el Capítulo 12: ningún cambio se aplicó (cirugía sin operaciones válidas y/o reescritura revertida por la red de seguridad).

[21/7, 15:25:16] [AVISO] [Editor] Reescritura 9/26: el Capítulo 13 - Aplicando notas del editor (2 instrucciones)

[21/7, 15:25:16] [INFO] [surgical-patcher] Cirugía determinista en el Capítulo 13 por Editor Humano: intentando parches localizados antes de reescritura completa...

[21/7, 15:26:30] [INFO] [surgical-patcher] el Capítulo 13: cirugía no aplicable (El cirujano clasificó la instrucción como estructural.). Cayendo a reescritura completa con Narrador.

[21/7, 15:26:30] [INFO] [Escritor] Reescritura de el Capítulo 13 por Editor Humano (cirugía no aplicable, fallback a narrador)...

[21/7, 15:27:20] [INFO] [Escritor] el Capítulo 13: longitud 1205 fuera de rango 1425-3675. Reintentando...

[21/7, 15:28:04] [INFO] [Escritor] el Capítulo 13: reescritura 1201 palabras fuera del rango permitido (1488-2014, original 1751). Conservando original.

[21/7, 15:28:04] [AVISO] [Escritor] el Capítulo 13: ningún cambio se aplicó (cirugía sin operaciones válidas y/o reescritura revertida por la red de seguridad).

[21/7, 15:28:04] [AVISO] [Editor] Reescritura 10/26: el Capítulo 14 - Aplicando notas del editor (2 instrucciones)

[21/7, 15:28:04] [INFO] [surgical-patcher] Cirugía determinista en el Capítulo 14 por Editor Humano: intentando parches localizados antes de reescritura completa...

[21/7, 15:29:13] [INFO] [surgical-patcher] el Capítulo 14: cirugía no aplicable (El cirujano clasificó la instrucción como estructural.). Cayendo a reescritura completa con Narrador.

[21/7, 15:29:13] [INFO] [Escritor] Reescritura de el Capítulo 14 por Editor Humano (cirugía no aplicable, fallback a narrador)...

[21/7, 15:30:01] [INFO] [Editor] Verificando reescritura de el Capítulo 14 antes de aplicarla...

[21/7, 15:30:22] [INFO] [Corrector de Estilo] Puliendo el Capítulo 14 tras corrección de Editor Humano...

[21/7, 15:31:13] [INFO] [Corrector de Estilo] el Capítulo 14 corregido quirúrgicamente (verificado 9/10) — 2026 palabras (original 1823).

[21/7, 15:31:13] [EXITO] [Escritor] el Capítulo 14: notas editoriales aplicadas (2 estructural(es) por reescritura). Snapshot anterior guardado para comparación.

[21/7, 15:31:13] [AVISO] [Editor] Reescritura 11/26: el Capítulo 15 - Aplicando notas del editor (1 instrucciones)

[21/7, 15:31:13] [INFO] [surgical-patcher] Cirugía determinista en el Capítulo 15 por Editor Humano: intentando parches localizados antes de reescritura completa...

[21/7, 15:31:36] [EXITO] [surgical-patcher] el Capítulo 15: cirugía aplicada — 1/1 operaciones puntuales (13103!13459 caracteres, 2.7% de cambio).

[21/7, 15:31:36] [INFO] [surgical-patcher] el Capítulo 15: cirugía aplicada (1 operaciones, 2.7% de cambio).

[21/7, 15:31:36] [EXITO] [Escritor] el Capítulo 15: notas editoriales aplicadas (1 estructural(es) por reescritura). Snapshot anterior guardado para comparación.

[21/7, 15:31:36] [AVISO] [Editor] Reescritura 12/26: el Capítulo 16 - Aplicando notas del editor (2 instrucciones)

[21/7, 15:31:36] [INFO] [Escritor] Cirugía de texto en el Capítulo 16: aplicando 1 corrección(es) puntual(es) sin tocar el resto...

[21/7, 15:32:14] [EXITO] [surgical-patcher] el Capítulo 16: cirugía aplicada — 1/1 operaciones puntuales (9022!9458 caracteres, 4.8% de cambio).

[21/7, 15:32:14] [INFO] [surgical-patcher] Cirugía determinista en el Capítulo 16 por Editor Humano: intentando parches localizados antes de reescritura completa...

[21/7, 15:32:34] [EXITO] [surgical-patcher] el Capítulo 16: cirugía aplicada — 1/1 operaciones puntuales (9458!9833 caracteres, 4.0% de cambio).

[21/7, 15:32:34] [INFO] [surgical-patcher] el Capítulo 16: cirugía aplicada (1 operaciones, 4.0% de cambio).

[21/7, 15:32:34] [EXITO] [Escritor] el Capítulo 16: notas editoriales aplicadas (1 puntual(es) + 1 estructural(es)). Snapshot anterior guardado para comparación.

[21/7, 15:32:34] [AVISO] [Editor] Reescritura 13/26: el Capítulo 17 - Aplicando notas del editor (1 instrucciones)

[21/7, 15:32:34] [INFO] [surgical-patcher] Cirugía determinista en el Capítulo 17 por Editor Humano: intentando parches localizados antes de reescritura completa...

[21/7, 15:33:05] [EXITO] [surgical-patcher] el Capítulo 17: cirugía aplicada — 1/1 operaciones puntuales (15413!15534 caracteres, 0.8% de cambio).

[21/7, 15:33:05] [INFO] [surgical-patcher] el Capítulo 17: cirugía aplicada (1 operaciones, 0.8% de cambio).

[21/7, 15:33:06] [EXITO] [Escritor] el Capítulo 17: notas editoriales aplicadas (1 estructural(es) por reescritura). Snapshot anterior guardado para comparación.

[21/7, 15:33:06] [AVISO] [Editor] Reescritura 14/26: el Capítulo 18 - Aplicando notas del editor (2 instrucciones)

[21/7, 15:33:06] [INFO] [surgical-patcher] Cirugía determinista en el Capítulo 18 por Editor Humano: intentando parches localizados antes de reescritura completa...

[21/7, 15:34:22] [INFO] [surgical-patcher] el Capítulo 18: cirugía no aplicable (El cirujano clasificó la instrucción como estructural.). Cayendo a reescritura completa con Narrador.

[21/7, 15:34:22] [INFO] [Escritor] Reescritura de el Capítulo 18 por Editor Humano (cirugía no aplicable, fallback a narrador)...

[21/7, 15:35:06] [INFO] [Editor] Verificando reescritura de el Capítulo 18 antes de aplicarla...

[21/7, 15:35:49] [INFO] [Editor] el Capítulo 18: la reescritura introdujo nuevos errores críticos (5/10). Conservando original.

[21/7, 15:35:49] [AVISO] [Escritor] el Capítulo 18: ningún cambio se aplicó (cirugía sin operaciones válidas y/o reescritura revertida por la red de seguridad).

[21/7, 15:35:49] [AVISO] [Editor] Reescritura 15/26: el Capítulo 19 - Aplicando notas del editor (1 instrucciones)

[21/7, 15:35:49] [INFO] [surgical-patcher] Cirugía determinista en el Capítulo 19 por Editor Humano: intentando parches localizados antes de reescritura completa...

[21/7, 15:36:19] [AVISO] [surgical-patcher] el Capítulo 19: el cirujano generó 1 operaciones pero ninguna ancló texto literal del capítulo (instrucción mal enrutada, obsoleta o alucinada). Reescritura cancelada para no degradar el capítulo. Vuelve a emitir la nota indicando el capítulo correcto.

[21/7, 15:36:19] [INFO] [surgical-patcher] el Capítulo 19: anclas literales no encontradas; capítulo no tocado.

[21/7, 15:36:19] [AVISO] [Escritor] el Capítulo 19: ningún cambio se aplicó (cirugía sin operaciones válidas y/o reescritura revertida por la red de seguridad).

[21/7, 15:36:19] [AVISO] [Editor] Reescritura 16/26: el Capítulo 20 - Aplicando notas del editor (1 instrucciones)

[21/7, 15:36:19] [INFO] [surgical-patcher] Cirugía determinista en el Capítulo 20 por Editor Humano: intentando parches localizados antes de reescritura completa...

[21/7, 15:36:33] [INFO] [surgical-patcher] el Capítulo 20: cirugía no aplicable (El cirujano clasificó la instrucción como estructural.). Cayendo a reescritura completa con Narrador.

[21/7, 15:36:33] [INFO] [Escritor] Reescritura de el Capítulo 20 por Editor Humano (cirugía no aplicable, fallback a narrador)...

[21/7, 15:37:15] [INFO] [Editor] Verificando reescritura de el Capítulo 20 antes de aplicarla...

[21/7, 15:37:48] [INFO] [Corrector de Estilo] Puliendo el Capítulo 20 tras corrección de Editor Humano...

[21/7, 15:38:52] [INFO] [Corrector de Estilo] el Capítulo 20 corregido quirúrgicamente (verificado 7/10) — 2416 palabras (original 2142).

[21/7, 15:38:52] [EXITO] [Escritor] el Capítulo 20: notas editoriales aplicadas (1 estructural(es) por reescritura). Snapshot anterior guardado para comparación.

[21/7, 15:38:52] [AVISO] [Editor] Reescritura 17/26: el Capítulo 21 - Aplicando notas del editor (1 instrucciones)

[21/7, 15:38:52] [INFO] [surgical-patcher] Cirugía determinista en el Capítulo 21 por Editor Humano: intentando parches localizados antes de reescritura completa...

[21/7, 15:39:04] [INFO] [surgical-patcher] el Capítulo 21: cirugía no aplicable (El cirujano clasificó la instrucción como estructural.). Cayendo a reescritura completa con Narrador.

[21/7, 15:39:04] [INFO] [Escritor] Reescritura de el Capítulo 21 por Editor Humano (cirugía no aplicable, fallback a narrador)...

[21/7, 15:40:03] [INFO] [Escritor] el Capítulo 21: reescritura 2293 palabras fuera del rango permitido (2561-3465, original 3013). Conservando original.

[21/7, 15:40:03] [AVISO] [Escritor] el Capítulo 21: ningún cambio se aplicó (cirugía sin operaciones válidas y/o reescritura revertida por la red de seguridad).

[21/7, 15:40:03] [AVISO] [Editor] Reescritura 18/26: el Capítulo 22 - Aplicando notas del editor (1 instrucciones)

[21/7, 15:40:03] [INFO] [surgical-patcher] Cirugía determinista en el Capítulo 22 por Editor Humano: intentando parches localizados antes de reescritura completa...

[21/7, 15:40:23] [EXITO] [surgical-patcher] el Capítulo 22: cirugía aplicada — 1/1 operaciones puntuales (15092!15196 caracteres, 0.7% de cambio).

[21/7, 15:40:23] [INFO] [surgical-patcher] el Capítulo 22: cirugía aplicada (1 operaciones, 0.7% de cambio).

[21/7, 15:40:23] [EXITO] [Escritor] el Capítulo 22: notas editoriales aplicadas (1 estructural(es) por reescritura). Snapshot anterior guardado para comparación.

[21/7, 15:40:23] [AVISO] [Editor] Reescritura 19/26: el Capítulo 23 - Aplicando notas del editor (2 instrucciones)

[21/7, 15:40:23] [INFO] [surgical-patcher] Cirugía determinista en el Capítulo 23 por Editor Humano: intentando parches localizados antes de reescritura completa...

[21/7, 15:41:32] [INFO] [surgical-patcher] el Capítulo 23: cirugía no aplicable (El cirujano clasificó la instrucción como estructural.). Cayendo a reescritura completa con Narrador.

[21/7, 15:41:32] [INFO] [Escritor] Reescritura de el Capítulo 23 por Editor Humano (cirugía no aplicable, fallback a narrador)...

[21/7, 15:42:59] [INFO] [Editor] Verificando reescritura de el Capítulo 23 antes de aplicarla...

[21/7, 15:43:29] [INFO] [Corrector de Estilo] Puliendo el Capítulo 23 tras corrección de Editor Humano...

[21/7, 15:44:21] [INFO] [Corrector de Estilo] el Capítulo 23 corregido quirúrgicamente (verificado 9/10) — 2358 palabras (original 2711).

[21/7, 15:44:21] [EXITO] [Escritor] el Capítulo 23: notas editoriales aplicadas (2 estructural(es) por reescritura). Snapshot anterior guardado para comparación.

[21/7, 15:44:21] [AVISO] [Editor] Reescritura 20/26: el Capítulo 27 - Aplicando notas del editor (1 instrucciones)

[21/7, 15:44:21] [INFO] [surgical-patcher] Cirugía determinista en el Capítulo 27 por Editor Humano: intentando parches localizados antes de reescritura completa...

[21/7, 15:45:03] [EXITO] [surgical-patcher] el Capítulo 27: cirugía aplicada — 2/2 operaciones puntuales (13641!13785 caracteres, 1.1% de cambio).

[21/7, 15:45:03] [INFO] [surgical-patcher] el Capítulo 27: cirugía aplicada (2 operaciones, 1.1% de cambio).

[21/7, 15:45:03] [EXITO] [Escritor] el Capítulo 27: notas editoriales aplicadas (1 estructural(es) por reescritura). Snapshot anterior guardado para comparación.

[21/7, 15:45:03] [AVISO] [Editor] Reescritura 21/26: el Capítulo 29 - Aplicando notas del editor (2 instrucciones)

[21/7, 15:45:03] [INFO] [surgical-patcher] Cirugía determinista en el Capítulo 29 por Editor Humano: intentando parches localizados antes de reescritura completa...

[21/7, 15:45:50] [EXITO] [surgical-patcher] el Capítulo 29: cirugía aplicada — 2/2 operaciones puntuales (11843!'12217 caracteres, 3.2% de cambio).

[21/7, 15:45:50] [INFO] [surgical-patcher] el Capítulo 29: cirugía aplicada (2 operaciones, 3.2% de cambio).

[21/7, 15:45:51] [EXITO] [Escritor] el Capítulo 29: notas editoriales aplicadas (2 estructural(es) por reescritura). Snapshot anterior guardado para comparación.

[21/7, 15:45:51] [AVISO] [Editor] Reescritura 22/26: el Capítulo 30 - Aplicando notas del editor (4 instrucciones)

[21/7, 15:45:51] [INFO] [surgical-patcher] Cirugía determinista en el Capítulo 30 por Editor Humano: intentando parches localizados antes de reescritura completa...

[21/7, 15:46:46] [EXITO] [surgical-patcher] el Capítulo 30: cirugía aplicada — 2/2 operaciones puntuales (8161!'9019 caracteres, 10.5% de cambio).

[21/7, 15:46:46] [INFO] [surgical-patcher] el Capítulo 30: cirugía aplicada (2 operaciones, 10.5% de cambio).

[21/7, 15:46:46] [EXITO] [Escritor] el Capítulo 30: notas editoriales aplicadas (4 estructural(es) por reescritura). Snapshot anterior guardado para comparación.

[21/7, 15:46:46] [AVISO] [Editor] Reescritura 23/26: el Capítulo 31 - Aplicando notas del editor (2 instrucciones)

[21/7, 15:46:46] [INFO] [surgical-patcher] Cirugía determinista en el Capítulo 31 por Editor Humano: intentando parches localizados antes de reescritura completa...

[21/7, 15:47:29] [EXITO] [surgical-patcher] el Capítulo 31: cirugía aplicada — 2/2 operaciones puntuales (14041!'14325 caracteres, 2.0% de cambio).

[21/7, 15:47:29] [INFO] [surgical-patcher] el Capítulo 31: cirugía aplicada (2 operaciones, 2.0% de cambio).

[21/7, 15:47:29] [EXITO] [Escritor] el Capítulo 31: notas editoriales aplicadas (2 estructural(es) por reescritura). Snapshot anterior guardado para comparación.

[21/7, 15:47:29] [AVISO] [Editor] Reescritura 24/26: el Capítulo 34 - Aplicando notas del editor (1 instrucciones)

[21/7, 15:47:29] [INFO] [surgical-patcher] Cirugía determinista en el Capítulo 34 por Editor Humano: intentando parches localizados antes de reescritura completa...

[21/7, 15:48:03] [EXITO] [surgical-patcher] el Capítulo 34: cirugía aplicada — 1/1 operaciones puntuales (13909!'14015 caracteres, 0.8% de cambio).

[21/7, 15:48:03] [INFO] [surgical-patcher] el Capítulo 34: cirugía aplicada (1 operaciones, 0.8% de cambio).

[21/7, 15:48:03] [EXITO] [Escritor] el Capítulo 34: notas editoriales aplicadas (1 estructural(es) por reescritura). Snapshot anterior guardado para comparación.

[21/7, 15:48:03] [AVISO] [Editor] Reescritura 25/26: el Capítulo 35 - Aplicando notas del editor (2 instrucciones)

[21/7, 15:48:03] [INFO] [surgical-patcher] Cirugía determinista en el Capítulo 35 por Editor Humano: intentando parches localizados antes de reescritura completa...

[21/7, 15:49:02] [EXITO] [surgical-patcher] el Capítulo 35: cirugía aplicada — 3/3 operaciones puntuales (15200!'14315 caracteres, 5.8% de cambio). 1 ancladas por coincidencia normalizada (tildes/comillas/espacios, Fix212).

[21/7, 15:49:02] [INFO] [surgical-patcher] el Capítulo 35: cirugía aplicada (3 operaciones, 5.8% de cambio).

[21/7, 15:49:02] [EXITO] [Escritor] el Capítulo 35: notas editoriales aplicadas (2 estructural(es) por reescritura). Snapshot anterior guardado para comparación.

[21/7, 15:49:02] [AVISO] [Editor] Reescritura 26/26: El archivo que sobrevivió - Aplicando notas del editor (3 instrucciones)

[21/7, 15:49:02] [INFO] [surgical-patcher] Cirugía determinista en el Capítulo -1 por Editor Humano: intentando parches localizados antes de reescritura completa...

[21/7, 15:49:48] [EXITO] [surgical-patcher] el Capítulo -1: cirugía aplicada — 2/2 operaciones puntuales (11968!'12413 caracteres, 3.7% de cambio).

[21/7, 15:49:48] [INFO] [surgical-patcher] el Capítulo -1: cirugía aplicada (2 operaciones, 3.7% de cambio).

[21/7, 15:49:48] [EXITO] [Escritor] el Capítulo -1: notas editoriales aplicadas (3 estructural(es) por reescritura). Snapshot anterior guardado para comparación.

[21/7, 15:49:48] [EXITO] [Escritor] Notas editoriales completadas: 21 aplicadas, 5 revertidas (red de seguridad), 0 omitidas.

[21/7, 15:49:48] [INFO] [Revisor Final] Recalculando puntuación global tras aplicar las notas editoriales...

[21/7, 15:50:22] [INFO] [Revisor Final] Puntuación global tras notas editoriales: 9/10 !' 9/10 = (0.0)

[21/7, 15:50:22] [INFO] [Revisor Final] Puntuación global tras notas editoriales: 9/10 !' 9/10 = (0.0)

[21/7, 15:50:22] [EXITO] [Orquestador] Novela completada exitosamente

[21/7, 15:50:22] [INFO] [Escritor] Notas editoriales procesadas: 21 capítulos modificados, 5 preservados, 0 omitidos.

[21/7, 15:50:22] [INFO] [Editor] Auto-revisión Holístico+Beta iteración 4/8 (target Beta"e9 AND Holístico"e7)...

[21/7, 15:50:22] [INFO] [Editor] Iniciando revisión holística de la novela completa (37 capítulos) [Fix76: con 5 acción(es) admin a verificar].

[21/7, 15:50:22] [INFO] [Editor] Iniciando lectura beta de la novela completa (37 capítulos) [Fix38: con memoria de lectura previa].

[21/7, 15:51:31] [INFO] [Editor] Lectura beta completada: 37 capítulos / 82.213 palabras leídas. Impresiones de 26.173 caracteres generadas (con memoria de lectura previa).

[21/7, 15:52:08] [INFO] [Editor] Revisión holística completada: 37 capítulos / 82.213 palabras leídas. Informe de 25.121 caracteres generado (puntuación holística 5/10).

[21/7, 15:52:08] [INFO] [Editor] Fix76: acción admin id=1 (delete_chapter sobre Capítulo 35) DESCARTADA por ambos lectores. Holístico: El cap 35 contiene la carta de Andrés a Simone y el entierro (sea del archivo o de la carta), que son material emocional único no integrado en otro capítulo. La redundancia con el epílogo puede corregir | Beta: Como lector, el cap 35 contiene la carta de Andres a Simone que es el unico momento de intimidad emocional directa entre ellos. Eliminarlo sin absorber esa carta en otro lado perdería un cierre import

[21/7, 15:52:08] [INFO] [Editor] Fix76: acción admin id=3 (merge_chapters sobre Capítulo 10 (absorbe cap 11, 12, 13, 14, 15, 16)) se mantiene pendiente — Holístico=keep_pending, Beta=keep_pending (ronda 2/3 [Fix207]).

[21/7, 15:52:08] [INFO] [Editor] Fix76: acción admin id=4 (delete_chapter sobre Capítulo 14) se mantiene pendiente — Holístico=apply, Beta=keep_pending (ronda 1/3 [Fix207]).

[21/7, 15:52:08] [INFO] [Editor] Fix76: acción admin id=5 (delete_chapter sobre Capítulo 7) se mantiene pendiente — Holístico=discard, Beta=apply (ronda 1/3 [Fix207]).

[21/7, 15:52:08] [INFO] [Editor] Fix76: acción admin id=6 (delete_chapter sobre Capítulo 15) se mantiene pendiente — Holístico=discard, Beta=keep_pending (ronda 1/3 [Fix207]).

[21/7, 15:52:08] [INFO] [Editor] Fix76: verificación desatendida completada — 0 aplicada(s), 1 descartada(s), 4 pendiente(s).

[21/7, 15:52:08] [AVISO] [Editor] [Fix81] Regresión detectada en iter 4: Holístico=5 (-1), Beta=8 (=) (combinado 13) frente al mejor snapshot (Beta=8, Holístico=6, combinado 14). Restaurados 21 capítulo(s) al estado del snapshot.

[21/7, 15:52:08] [INFO] [Editor] [Fix140] Reintentando desde la mejor versión (Beta=8, Holístico=6) con aviso de regresión a los lectores, para no volver a empeorarla. Iteraciones restantes: 4. Rondas sin avance: 1/2.

[21/7, 15:52:08] [INFO] [Editor] Auto-revisión Holístico+Beta iteración 5/8 (target Beta"e9 AND Holístico"e7)...

[21/7, 15:52:08] [INFO] [Editor] Iniciando lectura beta de la novela completa (37 capítulos) [Fix38: con memoria de lectura previa].

[21/7, 15:52:08] [INFO] [Editor] Iniciando revisión holística de la novela completa (37 capítulos) [Fix76: con 4 acción(es) admin a verificar].

[21/7, 15:53:59] [INFO] [Editor] Revisión holística completada: 37 capítulos / 81.291 palabras leídas. Informe de 25.652 caracteres generado (puntuación holística 6/10).

[21/7, 15:54:32] [INFO] [Editor] Lectura beta completada: 37 capítulos / 81.291 palabras leídas. Impresiones de 12.521 caracteres generadas (con memoria de lectura previa).

[21/7, 15:54:32] [AVISO] [Editor] [Fix207/Fix236] Acción admin id=3 (merge_chapters sobre Capítulo 10 (absorbe cap 11, 12, 13, 14, 15, 16)) ARCHIVADA COMO SUGERENCIA tras 3 rondas sin acuerdo de los lectores (Holístico=apply, Beta=discard). No se ejecuta automáticamente; queda VISIBLE en la tarjeta "Acciones administrativas pendientes" del manuscrito, donde puedes ejecutarla o descartarla. Detalle:

[21/7, 15:54:32] [INFO] [Editor] Fix76: acción admin id=4 (delete_chapter sobre Capítulo 14) se mantiene pendiente — Holístico=apply, Beta=discard (ronda 2/3 [Fix207]).

[21/7, 15:54:32] [INFO] [Editor] Fix76: acción admin id=5 (delete_chapter sobre Capítulo 7) se mantiene pendiente — Holístico=keep_pending, Beta=discard (ronda 2/3 [Fix207]).

[21/7, 15:54:32] [INFO] [Editor] Fix76: acción admin id=6 (delete_chapter sobre Capítulo 15) DESCARTADA por ambos lectores. Holístico: El cap 15 contiene la decisión clave de Andrés de chantajear a Pombo usando la carta de 1936, que es un punto de inflexión en el arco del personaje. También incluye la dinámica de poder entre Andrés y | Beta: El cap 15 ('El asilo de la catedral') es el respiro emocional tras la redada. Baudry trata la lesión de Simone, se consolida el plan de la radio y se produce el momento íntimo entre los protagonistas.

[21/7, 15:54:32] [INFO] [Editor] Fix76: verificación desatendida completada — 0 aplicada(s), 1 descartada(s), 3 pendiente(s).

[21/7, 15:54:32] [INFO] [Editor] [Fix81] Iter 5: nuevo mejor snapshot guardado (Holístico=6 (=), Beta=9 (+1), 37 capítulos).

[21/7, 15:54:32] [INFO] [Editor] Analizando notas editoriales para vista previa (38702 caracteres).

[21/7, 15:54:32] [INFO] [Editor] Detectado informe estructurado del sistema con 14 instrucción(es) auto-aplicable(s). Saltando parser LLM y pasando directamente al refiner para anclaje contra canon.

[21/7, 15:55:58] [INFO] [Editor] [Fix230] Saneado de citas obsoletas tras el anclaje: 10 cita(s) muerta(s) retirada(s) de 7 instrucción(es) (prosa citada de versiones anteriores del texto). La intención editorial se conserva y se aplicará sobre el texto vigente; 6 puntual(es) sin ancla viva bajan a estructural.

[21/7, 15:55:58] [INFO] [Editor] Vista previa generada: 9 instrucciones ancladas en el texto y la canon (de 14 borradores).

[21/7, 15:55:58] [INFO] [Editor] [Fix81] Iter 5/8: Holístico=6 (=), Beta=9 (+1). Aplicando 9 instrucción(es) automáticamente y volviendo a leer...

[21/7, 15:55:58] [INFO] [Editor] Aplicando 9 instrucciones editoriales pre-revisadas por el usuario.

[21/7, 15:55:58] [INFO] [Editor] Detectadas 3 instrucciones multi-capítulo (arcos). Se coordinarán las reescrituras de los capítulos hermanos:

- [TRAMA] caps 30, 31: ' con plan distributivo
- [TRAMA] caps 35, -1: & p SIN plan distributivo (coordinación limitada)
- [CONTINUIDAD] caps 27, 28: ' con plan distributivo

[21/7, 15:55:58] [INFO] [Editor] Notas editoriales analizadas: 9 instrucciones para 11 capítulos.

[21/7, 15:55:58] [EXITO] [Editor] Notas editoriales convertidas en 9 instrucciones quirúrgicas para los capítulos: 3, 16, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35, -1.

[21/7, 15:55:58] [AVISO] [Editor] Reescritura 1/11: el Capítulo 3 - Aplicando notas del editor (1 instrucciones)

[21/7, 15:55:58] [INFO] [Escritor] Cirugía de texto en el Capítulo 3: aplicando 1 corrección(es) puntual(es) sin tocar el resto...

[21/7, 15:56:19] [EXITO] [surgical-patcher] el Capítulo 3: cirugía aplicada — 3/3 operaciones puntuales (9664!9760 caracteres, 1.0% de cambio).

[21/7, 15:56:19] [EXITO] [Escritor] el Capítulo 3: notas editoriales aplicadas (1 puntual(es) por cirugía). Snapshot anterior guardado para comparación.

[21/7, 15:56:19] [AVISO] [Editor] Reescritura 2/11: el Capítulo 16 - Aplicando notas del editor (1 instrucciones)

[21/7, 15:56:19] [INFO] [surgical-patcher] Cirugía determinista en el Capítulo 16 por Editor Humano: intentando parches localizados antes de reescritura completa...

[21/7, 15:56:40] [EXITO] [surgical-patcher] el Capítulo 16: cirugía aplicada — 1/1 operaciones puntuales (8903!9325 caracteres, 4.7% de cambio).

[21/7, 15:56:40] [INFO] [surgical-patcher] el Capítulo 16: cirugía aplicada (1 operaciones, 4.7% de cambio).

[21/7, 15:56:40] [EXITO] [Escritor] el Capítulo 16: notas editoriales aplicadas (1 estructural(es) por reescritura). Snapshot anterior guardado para comparación.

[21/7, 15:56:40] [AVISO] [Editor] Reescritura 3/11: el Capítulo 27 - Aplicando notas del editor (1 instrucciones)

[21/7, 15:56:40] [AVISO] [Editor] el Capítulo 27: la instrucción dice explícitamente que NO se debe modificar este capítulo (mantener tal cual / cambios en otro cap / fuera de alcance). Descartada antes de invocar al cirujano para no introducir cambios espurios.

[21/7, 15:56:40] [AVISO] [Escritor] el Capítulo 27: ningún cambio se aplicó (cirugía sin operaciones válidas y/o reescritura revertida por la red de seguridad).

[21/7, 15:56:40] [INFO] [surgical-patcher] el Capítulo 27: instrucción no-op detectada upstream; capítulo no tocado.

[21/7, 15:56:40] [AVISO] [Editor] Reescritura 4/11: el Capítulo 28 - Aplicando notas del editor (1 instrucciones)

[21/7, 15:56:40] [INFO] [surgical-patcher] Cirugía determinista en el Capítulo 28 por Editor Humano: intentando parches localizados antes de reescritura completa...

[21/7, 15:56:57] [INFO] [surgical-patcher] el Capítulo 28: cirugía no aplicable (El cirujano clasificó la instrucción como estructural.). Cayendo a reescritura completa con Narrador.

[21/7, 15:56:57] [INFO] [Escritor] Reescritura de el Capítulo 28 por Editor Humano (cirugía no aplicable, fallback a narrador)...

[21/7, 15:58:00] [INFO] [Editor] Verificando reescritura de el Capítulo 28 antes de aplicarla...

[21/7, 15:58:19] [INFO] [Corrector de Estilo] Puliendo el Capítulo 28 tras corrección de Editor Humano...

[21/7, 16:00:02] [INFO] [Corrector de Estilo] el Capítulo 28 corregido quirúrgicamente (verificado 8/10) — 2416 palabras (original 2414).

[21/7, 16:00:02] [EXITO] [Escritor] el Capítulo 28: notas editoriales aplicadas (1 estructural(es) por reescritura). Snapshot anterior guardado para comparación.

[21/7, 16:00:02] [AVISO] [Editor] Reescritura 5/11: el Capítulo 29 - Aplicando notas del editor (1 instrucciones)

[21/7, 16:00:02] [INFO] [surgical-patcher] Cirugía determinista en el Capítulo 29 por Editor Humano: intentando parches localizados antes de reescritura completa...

[21/7, 16:02:41] [EXITO] [surgical-patcher] el Capítulo 29: cirugía aplicada — 1/1 operaciones puntuales (11843!12111 caracteres, 2.3% de cambio).

[21/7, 16:02:41] [INFO] [surgical-patcher] el Capítulo 29: cirugía aplicada (1 operaciones, 2.3% de cambio).

[21/7, 16:02:41] [EXITO] [Escritor] el Capítulo 29: notas editoriales aplicadas (1 estructural(es) por reescritura). Snapshot anterior guardado para comparación.

[21/7, 16:02:41] [AVISO] [Editor] Reescritura 6/11: el Capítulo 30 - Aplicando notas del editor (1 instrucciones)

[21/7, 16:02:41] [INFO] [surgical-patcher] Cirugía determinista en el Capítulo 30 por Editor Humano: intentando parches localizados antes de reescritura completa...

[21/7, 16:03:39] [AVISO] [surgical-patcher] el Capítulo 30: el cirujano generó 1 operaciones pero ninguna ancló texto literal del capítulo (instrucción mal enrutada, obsoleta o alucinada). Reescritura cancelada para no degradar el capítulo. Vuelve a emitir la nota indicando el capítulo correcto.

[21/7, 16:03:39] [INFO] [surgical-patcher] el Capítulo 30: anclas literales no encontradas; capítulo no tocado.

[21/7, 16:03:39] [AVISO] [Escritor] el Capítulo 30: ningún cambio se aplicó (cirugía sin operaciones válidas y/o reescritura revertida por la red de seguridad).

[21/7, 16:03:39] [AVISO] [Editor] Reescritura 7/11: el Capítulo 31 - Aplicando notas del editor (2 instrucciones)

[21/7, 16:03:39] [INFO] [surgical-patcher] Cirugía determinista en el Capítulo 31 por Editor Humano: intentando parches localizados antes de reescritura completa...

[21/7, 16:04:20] [EXITO] [surgical-patcher] el Capítulo 31: cirugía aplicada — 1/2 operaciones puntuales (14041!'14471 caracteres, 3.1% de cambio). 1 operación(es) descartada(s) por no encontrar el texto literal.

[21/7, 16:04:20] [INFO] [surgical-patcher] el Capítulo 31: cirugía aplicada (1 operaciones, 3.1% de cambio).

[21/7, 16:04:21] [EXITO] [Escritor] el Capítulo 31: notas editoriales aplicadas (2 estructural(es) por reescritura). Snapshot anterior guardado para comparación.

[21/7, 16:04:21] [AVISO] [Editor] Reescritura 8/11: el Capítulo 33 - Aplicando notas del editor (1 instrucciones)

[21/7, 16:04:21] [INFO] [surgical-patcher] Cirugía determinista en el Capítulo 33 por Editor Humano: intentando parches localizados antes de reescritura completa...

[21/7, 16:04:44] [AVISO] [surgical-patcher] el Capítulo 33: el cirujano generó 1 operaciones pero ninguna ancló texto literal del capítulo (instrucción mal enrutada, obsoleta o alucinada). Reescritura cancelada para no degradar el capítulo. Vuelve a emitir la nota indicando el capítulo correcto.

[21/7, 16:04:44] [INFO] [surgical-patcher] el Capítulo 33: anclas literales no encontradas; capítulo no tocado.

[21/7, 16:04:44] [AVISO] [Escritor] el Capítulo 33: ningún cambio se aplicó (cirugía sin operaciones válidas y/o reescritura revertida por la red de seguridad).

[21/7, 16:04:44] [AVISO] [Editor] Reescritura 9/11: el Capítulo 34 - Aplicando notas del editor (1 instrucciones)

[21/7, 16:04:44] [INFO] [surgical-patcher] Cirugía determinista en el Capítulo 34 por Editor Humano: intentando parches localizados antes de reescritura completa...

[21/7, 16:05:03] [EXITO] [surgical-patcher] el Capítulo 34: cirugía aplicada — 1/1 operaciones puntuales (13909!'14148 caracteres, 1.7% de cambio).

[21/7, 16:05:03] [INFO] [surgical-patcher] el Capítulo 34: cirugía aplicada (1 operaciones, 1.7% de cambio).

[21/7, 16:05:03] [EXITO] [Escritor] el Capítulo 34: notas editoriales aplicadas (1 estructural(es) por reescritura). Snapshot anterior guardado para comparación.

[21/7, 16:05:03] [AVISO] [Editor] Reescritura 10/11: el Capítulo 35 - Aplicando notas del editor (1 instrucciones)

[21/7, 16:05:03] [INFO] [Escritor] Cirugía de texto en el Capítulo 35: aplicando 1 corrección(es) puntual(es) sin tocar el resto...

[21/7, 16:05:29] [EXITO] [surgical-patcher] el Capítulo 35: cirugía aplicada — 4/4 operaciones puntuales (15200!'15462 caracteres, 1.7% de cambio).

[21/7, 16:05:29] [EXITO] [Escritor] el Capítulo 35: notas editoriales aplicadas (1 puntual(es) por cirugía). Snapshot anterior guardado para comparación.

[21/7, 16:05:29] [AVISO] [Editor] Reescritura 11/11: El archivo que sobrevivió - Aplicando notas del editor (1 instrucciones)

[21/7, 16:05:29] [INFO] [Escritor] Cirugía de texto en el Capítulo -1: aplicando 1 corrección(es) puntual(es) sin tocar el resto...

[21/7, 16:05:39] [INFO] [surgical-patcher] el Capítulo -1: 1 instrucción(es) puntual(es) no resueltas por cirugía se reescriben con el Narrador (cobertura Fix130).

[21/7, 16:05:39] [INFO] [surgical-patcher] Cirugía determinista en el Capítulo -1 por Editor Humano: intentando parches localizados antes de reescritura completa...

[21/7, 16:05:52] [INFO] [surgical-patcher] el Capítulo -1: cirugía no aplicable (El cirujano clasificó la instrucción como estructural.). Cayendo a reescritura completa con Narrador.

[21/7, 16:05:52] [INFO] [Escritor] Reescritura de el Capítulo -1 por Editor Humano (cirugía no aplicable, fallback a narrador)...

[21/7, 16:06:26] [INFO] [Editor] Verificando reescritura de el Capítulo -1 antes de aplicarla...

[21/7, 16:06:51] [INFO] [Editor] el Capítulo -1: la reescritura introdujo nuevos errores críticos (9/10). Conservando original.

[21/7, 16:06:51] [AVISO] [Escritor] el Capítulo -1: ningún cambio se aplicó (cirugía sin operaciones válidas y/o reescritura revertida por la red de seguridad).

[21/7, 16:06:51] [EXITO] [Escritor] Notas editoriales completadas: 7 aplicadas, 4 revertidas (red de seguridad), 0 omitidas.

[21/7, 16:06:51] [INFO] [Revisor Final] Recalculando puntuación global tras aplicar las notas editoriales...

[21/7, 16:07:28] [INFO] [Revisor Final] Puntuación global tras notas editoriales: 9/10 !' 9/10 = (0.0)

[21/7, 16:07:28] [INFO] [Revisor Final] Puntuación global tras notas editoriales: 9/10 !' 9/10 = (0.0)

[21/7, 16:07:28] [EXITO] [Orquestador] Novela completada exitosamente

[21/7, 16:07:28] [INFO] [Escritor] Notas editoriales procesadas: 7 capítulos modificados, 4 preservados, 0 omitidos.

[21/7, 16:07:28] [INFO] [Editor] Auto-revisión Holístico+Beta iteración 6/8 (target Beta"e9 AND Holístico"e7)...

[21/7, 16:07:28] [INFO] [Editor] Iniciando revisión holística de la novela completa (37 capítulos) [Fix76: con 2 acción(es) admin a verificar].

[21/7, 16:07:28] [INFO] [Editor] Iniciando lectura beta de la novela completa (37 capítulos) [Fix38: con memoria de lectura previa].

[21/7, 16:09:39] [INFO] [Editor] Revisión holística completada: 37 capítulos / 81.590 palabras leídas. Informe de 18.769 caracteres generado (puntuación holística 7/10).

[21/7, 16:09:53] [INFO] [Editor] Lectura beta completada: 37 capítulos / 81.590 palabras leídas. Impresiones de 14.341 caracteres generadas (con memoria de lectura previa).

[21/7, 16:09:53] [INFO] [Editor] Fix76: acción admin id=4 (delete_chapter sobre Capítulo 14) DESCARTADA por ambos lectores. Holístico: Cap 14 es imprescindible: introduce el esguince de tobillo de Simone, que es un elemento de trama constante hasta cap 33. Además contiene la única secuencia de acción de persecución por tejados del se | Beta: El cap 14 contiene la lesión de tobillo de Simone durante la huida de la Milice. Es un hito de trama que justifica su cojera y el uso del burro en los Pirineos. Sin esta escena, la dificultad física d

[21/7, 16:09:53] [INFO] [Editor] Fix76: acción admin id=5 (delete_chapter sobre Capítulo 7) DESCARTADA por ambos lectores. Holístico: Aunque el motivo emitido por el cirujano contiene un error (cita cap 14 en lugar de cap 7), la acción objetivo es cap 7. Este capítulo contiene el clímax de la huida de la embajada (el incendio provoc | Beta: El cap 7 es el clímax del robo del expediente 47-39. La escena del escondite en la estantería, el incendio provocado por Simone y el emocional abrazo en el callejón son el punto de no retorno emocional

[21/7, 16:09:53] [INFO] [Editor] Fix76: verificación desatendida completada — 0 aplicada(s), 2 descartada(s), 0 pendiente(s).

[21/7, 16:09:53] [INFO] [Editor] Analizando notas editoriales para vista previa (33639 caracteres).

[21/7, 16:09:53] [INFO] [Editor] Detectado informe estructurado del sistema con 10 instrucción(es) auto-aplicable(s). Saltando parser LLM y pasando directamente al refiner para anclaje contra canon.

[21/7, 16:09:53] [INFO] [Editor] [Fix164] 6 borrado(s) de capítulo sugerido(s) por los lectores se han derivado a verificación por UNANIMIDAD (Holístico+Beta) en vez de ejecutarse al instante. Solo se aplicarán si AMBOS lectores los aprueban en la siguiente lectura y bajo el tope de muy pocos borrados por novela. Esto evita el borrado desmedido e irreversible.

[21/7, 16:09:53] [INFO] [Editor] [Fix171] El loop automático DESCARTÓ 1 operación(es) administrativa(s) que el flujo desatendido no puede ejecutar con seguridad (no quedan pendientes ni piden confirmación):

- [DIRECTIVA TRANSVERSAL DE ESTILO] Podar la carta final de Zúñiga para eliminar redundancia emocional con la escena de separación.

! Detalle: Eliminar los dos párrafos centrales donde Zúñiga repite sus motivos. Dejar solo la promesa de volver a buscarla y la esperanza de México.

El loop continúa con el resto de instrucciones cap-a-cap. Si tras el loop quieres realizar alguna de estas operaciones, hazlo desde el chat editorial o el flujo manual de notas.

[21/7, 16:10:58] [INFO] [Editor] [Fix230] Saneado de citas obsoletas tras el anclaje: 10 cita(s) muerta(s) retirada(s) de 8 instrucción(es) (prosa citada de versiones anteriores del texto). La intención editorial se conserva y se aplicará sobre el texto vigente; 6 puntual(es) sin ancla viva bajan a estructural.

[21/7, 16:10:58] [INFO] [Editor] Vista previa generada: 10 instrucciones ancladas en el texto y la canon (de 10 borradores).

[21/7, 16:10:58] [INFO] [Editor] [Fix81] Iter 6/8: Holístico=7 (+1), Beta=8 (-1). Aplicando 10 instrucción(es) automáticamente y volviendo a leer...

[21/7, 16:10:58] [INFO] [Editor] Aplicando 10 instrucciones editoriales pre-revisadas por el usuario.

[21/7, 16:10:58] [INFO] [Editor] Detectadas 3 instrucciones multi-capítulo (arcos). Se coordinarán las reescrituras de los capítulos hermanos:

- [CONTINUIDAD] caps 27, 29: ' con plan distributivo
- [RITMO] caps 32, 33: ' con plan distributivo
- [PERSONAJE] caps 33, 34: ' con plan distributivo

[21/7, 16:10:58] [INFO] [Editor] Notas editoriales analizadas: 10 instrucciones para 11 capítulos.

[21/7, 16:10:58] [EXITO] [Editor] Notas editoriales convertidas en 10 instrucciones quirúrgicas para los capítulos: 9, 13, 23, 26, 27, 29, 31, 32, 33, 34, -1.

[21/7, 16:10:58] [AVISO] [Editor] Reescritura 1/11: el Capítulo 9 - Aplicando notas del editor (1 instrucciones)

[21/7, 16:10:58] [INFO] [surgical-patcher] Cirugía determinista en el Capítulo 9 por Editor Humano: intentando parches localizados antes de reescritura completa...

[21/7, 16:11:21] [EXITO] [surgical-patcher] el Capítulo 9: cirugía aplicada — 1/1 operaciones puntuales (14241!14381 caracteres, 1.0% de cambio).

[21/7, 16:11:21] [INFO] [surgical-patcher] el Capítulo 9: cirugía aplicada (1 operaciones, 1.0% de cambio).

[21/7, 16:11:21] [EXITO] [Escritor] el Capítulo 9: notas editoriales aplicadas (1 estructural(es) por reescritura). Snapshot anterior guardado para comparación.

[21/7, 16:11:21] [AVISO] [Editor] Reescritura 2/11: el Capítulo 13 - Aplicando notas del editor (1 instrucciones)

[21/7, 16:11:21] [INFO] [surgical-patcher] Cirugía determinista en el Capítulo 13 por Editor Humano: intentando parches localizados antes de reescritura completa...

[21/7, 16:11:49] [EXITO] [surgical-patcher] el Capítulo 13: cirugía aplicada — 1/1 operaciones puntuales (10109!'10491 caracteres, 3.8% de cambio).

[21/7, 16:11:49] [INFO] [surgical-patcher] el Capítulo 13: cirugía aplicada (1 operaciones, 3.8% de cambio).

[21/7, 16:11:49] [EXITO] [Escritor] el Capítulo 13: notas editoriales aplicadas (1 estructural(es) por reescritura). Snapshot anterior guardado para comparación.

[21/7, 16:11:49] [AVISO] [Editor] Reescritura 3/11: el Capítulo 23 - Aplicando notas del editor (1 instrucciones)

[21/7, 16:11:50] [INFO] [surgical-patcher] Cirugía determinista en el Capítulo 23 por Editor Humano: intentando parches localizados antes de reescritura completa...

[21/7, 16:12:54] [INFO] [surgical-patcher] el Capítulo 23: cirugía no aplicable (El cirujano clasificó la instrucción como estructural.). Cayendo a reescritura completa con Narrador.

[21/7, 16:12:54] [INFO] [Escritor] Reescritura de el Capítulo 23 por Editor Humano (cirugía no aplicable, fallback a narrador)...

[21/7, 16:13:46] [INFO] [Escritor] el Capítulo 23: reescritura 2154 palabras fuera del rango permitido (2304-3118, original 2711). Conservando original.

[21/7, 16:13:46] [AVISO] [Escritor] el Capítulo 23: ningún cambio se aplicó (cirugía sin operaciones válidas y/o reescritura revertida por la red de seguridad).

[21/7, 16:13:46] [AVISO] [Editor] Reescritura 4/11: el Capítulo 26 - Aplicando notas del editor (1 instrucciones)

[21/7, 16:13:46] [INFO] [surgical-patcher] Cirugía determinista en el Capítulo 26 por Editor Humano: intentando parches localizados antes de reescritura completa...

[21/7, 16:14:32] [EXITO] [surgical-patcher] el Capítulo 26: cirugía aplicada — 1/1 operaciones puntuales (13328!'13404 caracteres, 0.6% de cambio).

[21/7, 16:14:32] [INFO] [surgical-patcher] el Capítulo 26: cirugía aplicada (1 operaciones, 0.6% de cambio).

[21/7, 16:14:32] [EXITO] [Escritor] el Capítulo 26: notas editoriales aplicadas (1 estructural(es) por reescritura). Snapshot anterior guardado para comparación.

[21/7, 16:14:32] [AVISO] [Editor] Reescritura 5/11: el Capítulo 27 - Aplicando notas del editor (2 instrucciones)

[21/7, 16:14:32] [INFO] [surgical-patcher] Cirugía determinista en el Capítulo 27 por Editor Humano: intentando parches localizados antes de reescritura completa...

[21/7, 16:14:59] [EXITO] [surgical-patcher] el Capítulo 27: cirugía aplicada — 2/2 operaciones puntuales (12899!'13602 caracteres, 5.5% de cambio).

[21/7, 16:14:59] [INFO] [surgical-patcher] el Capítulo 27: cirugía aplicada (2 operaciones, 5.5% de cambio).

[21/7, 16:14:59] [EXITO] [Escritor] el Capítulo 27: notas editoriales aplicadas (2 estructural(es) por reescritura). Snapshot anterior guardado para comparación.

[21/7, 16:14:59] [AVISO] [Editor] Reescritura 6/11: el Capítulo 29 - Aplicando notas del editor (1 instrucciones)

[21/7, 16:14:59] [INFO] [surgical-patcher] el Capítulo 29: 1 cita(s) muerta(s) retiradas de la instrucción (no existen en ESTE capítulo; típico de instrucciones multi-capítulo o de ciclos previos, Fix234). La intención semántica se conserva y pasa al cirujano/narrador sobre el texto vigente.

[21/7, 16:14:59] [INFO] [surgical-patcher] Cirugía determinista en el Capítulo 29 por Editor Humano: intentando parches localizados antes de reescritura completa...

[21/7, 16:15:09] [EXITO] [surgical-patcher] el Capítulo 29: cirugía aplicada — 1/1 operaciones puntuales (12111!'12134 caracteres, 0.2% de cambio).

[21/7, 16:15:09] [INFO] [surgical-patcher] el Capítulo 29: cirugía aplicada (1 operaciones, 0.2% de cambio).

[21/7, 16:15:09] [EXITO] [Escritor] el Capítulo 29: notas editoriales aplicadas (1 estructural(es) por reescritura). Snapshot anterior guardado para comparación.

[21/7, 16:15:09] [AVISO] [Editor] Reescritura 7/11: el Capítulo 31 - Aplicando notas del editor (1 instrucciones)

[21/7, 16:15:09] [INFO] [surgical-patcher] Cirugía determinista en el Capítulo 31 por Editor Humano: intentando parches localizados antes de reescritura completa...

[21/7, 16:15:22] [EXITO] [surgical-patcher] el Capítulo 31: cirugía aplicada — 1/1 operaciones puntuales (14471!'14897 caracteres, 2.9% de cambio).

[21/7, 16:15:22] [INFO] [surgical-patcher] el Capítulo 31: cirugía aplicada (1 operaciones, 2.9% de cambio).

[21/7, 16:15:22] [EXITO] [Escritor] el Capítulo 31: notas editoriales aplicadas (1 estructural(es) por reescritura). Snapshot anterior guardado para comparación.

[21/7, 16:15:22] [AVISO] [Editor] Reescritura 8/11: el Capítulo 32 - Aplicando notas del editor (1 instrucciones)

[21/7, 16:15:22] [INFO] [surgical-patcher] Cirugía determinista en el Capítulo 32 por Editor Humano: intentando parches localizados antes de reescritura completa...

[21/7, 16:15:39] [EXITO] [surgical-patcher] el Capítulo 32: cirugía aplicada — 2/2 operaciones puntuales (13075!'13710 caracteres, 4.9% de cambio).

[21/7, 16:15:39] [INFO] [surgical-patcher] el Capítulo 32: cirugía aplicada (2 operaciones, 4.9% de cambio).

[21/7, 16:15:39] [EXITO] [Escritor] el Capítulo 32: notas editoriales aplicadas (1 estructural(es) por reescritura). Snapshot anterior guardado para comparación.

[21/7, 16:15:39] [AVISO] [Editor] Reescritura 9/11: el Capítulo 33 - Aplicando notas del editor (2 instrucciones)

[21/7, 16:15:39] [INFO] [surgical-patcher] Cirugía determinista en el Capítulo 33 por Editor Humano: intentando parches localizados antes de reescritura completa...

[21/7, 16:16:43] [EXITO] [surgical-patcher] el Capítulo 33: cirugía aplicada — 3/3 operaciones puntuales (7775!'8072 caracteres, 3.8% de cambio). 1 ancladas por coincidencia normalizada (tildes/comillas/espacios, Fix212).

[21/7, 16:16:43] [INFO] [surgical-patcher] el Capítulo 33: cirugía aplicada (3 operaciones, 3.8% de cambio).

[21/7, 16:16:43] [EXITO] [Escritor] el Capítulo 33: notas editoriales aplicadas (2 estructural(es) por reescritura). Snapshot anterior guardado para comparación.

[21/7, 16:16:43] [AVISO] [Editor] Reescritura 10/11: el Capítulo 34 - Aplicando notas del editor (1 instrucciones)

[21/7, 16:16:43] [INFO] [surgical-patcher] Cirugía determinista en el Capítulo 34 por Editor Humano: intentando parches localizados antes de reescritura completa...

[21/7, 16:17:40] [EXITO] [surgical-patcher] el Capítulo 34: cirugía aplicada — 1/1 operaciones puntuales (14148!'14480 caracteres, 2.3% de cambio).

[21/7, 16:17:40] [INFO] [surgical-patcher] el Capítulo 34: cirugía aplicada (1 operaciones, 2.3% de cambio).

[21/7, 16:17:40] [EXITO] [Escritor] el Capítulo 34: notas editoriales aplicadas (1 estructural(es) por reescritura). Snapshot anterior guardado para comparación.

[21/7, 16:17:40] [AVISO] [Editor] Reescritura 11/11: El archivo que sobrevivió - Aplicando notas del editor (1 instrucciones)

[21/7, 16:17:40] [INFO] [surgical-patcher] Cirugía determinista en el Capítulo -1 por Editor Humano: intentando parches localizados antes de reescritura completa...

[21/7, 16:17:53] [EXITO] [surgical-patcher] el Capítulo -1: cirugía aplicada — 1/1 operaciones puntuales (12140!'12314 caracteres, 1.4% de cambio).

[21/7, 16:17:53] [INFO] [surgical-patcher] el Capítulo -1: cirugía aplicada (1 operaciones, 1.4% de cambio).

[21/7, 16:17:53] [EXITO] [Escritor] el Capítulo -1: notas editoriales aplicadas (1 estructural(es) por reescritura). Snapshot anterior guardado para comparación.

[21/7, 16:17:53] [EXITO] [Escritor] Notas editoriales completadas: 10 aplicadas, 1 revertidas (red de seguridad), 0 omitidas.

[21/7, 16:17:53] [INFO] [Revisor Final] Recalculando puntuación global tras aplicar las notas editoriales...

[21/7, 16:20:01] [AVISO] [Revisor Final] Puntuación global tras notas editoriales: 9/10 !' 8/10 + p (-1.0) & p La puntuación ha bajado tras las correcciones. Revisa los cambios y considera revertir capítulos sensibles desde el botón 'Ver cambios'.

[21/7, 16:20:01] [INFO] [Revisor Final] Puntuación global tras notas editoriales: 9/10 !' 8/10 + p (-1.0)

[21/7, 16:20:01] [INFO] [Escritor] Notas editoriales procesadas: 10 capítulos modificados, 1 preservados, 0 omitidos.

[21/7, 16:20:01] [EXITO] [Orquestador] Novela completada exitosamente

[21/7, 16:20:01] [INFO] [Editor] Auto-revisión Holístico+Beta iteración 7/8 (target Beta"e9 AND Holístico"e7)...

[21/7, 16:20:01] [INFO] [Editor] Iniciando lectura beta de la novela completa (37 capítulos) [Fix38: con memoria de lectura previa].

[21/7, 16:20:01] [INFO] [Editor] Iniciando revisión holística de la novela completa (37 capítulos) [Fix76: con 6 acción(es) admin a verificar].

[21/7, 16:21:09] [INFO] [Editor] Lectura beta completada: 37 capítulos / 82.156 palabras leídas. Impresiones de 18.181 caracteres generadas (con memoria de lectura previa).

[21/7, 16:22:14] [INFO] [Editor] Revisión holística completada: 37 capítulos / 82.156 palabras leídas. Informe de 36.121 caracteres generado (puntuación holística 6/10).

[21/7, 16:22:14] [INFO] [Editor] Fix76: acción admin id=4 (delete_chapter sobre Capítulo 10) se mantiene pendiente — Holístico=discard, Beta=keep_pending (ronda 1/3 [Fix207]).

[21/7, 16:22:14] [INFO] [Editor] Fix76: acción admin id=5 (delete_chapter sobre Capítulo 11) DESCARTADA por ambos lectores. Holístico: La acción se refiere a 'Eliminar cap 11' pero la justificación copiada menciona cap 17. Cap 11 contiene la presentación de Marcel, el plan de la radio y la lista de deportados. Todo material único no | Beta: El Cap 11 (El correo de Londres) presenta a Marcel, la necesidad de la radio y la lista de deportados. Sin este capitulo se pierde la presentacion de Marcel y la confirmacion de la fecha del tren. Con

[21/7, 16:22:14] [INFO] [Editor] Fix76: acción admin id=6 (delete_chapter sobre Capítulo 12) DESCARTADA por ambos lectores. Holístico: La acción se refiere a 'Eliminar cap 12' pero la justificación copiada no corresponde. Cap 12 contiene la negociación con Grünberg y la revelación de su conciencia moral (la noche de los cristales rot | Beta: El Cap 12 (El oficial indeciso) es la escena fundamental con Grunberg. Contiene su confesion sobre la noche de los cristales rotos y sienta las bases de su redencion. Sin ella, el arco de Grunberg se

[21/7, 16:22:14] [INFO] [Editor] Fix76: acción admin id=7 (delete_chapter sobre Capítulo 15) DESCARTADA por ambos lectores. Holístico: La acción se refiere a 'Eliminar cap 15' pero la justificación copiada no corresponde. Cap 15 contiene la llegada a la granja de Mathilde, la preparación de la antena y la transmisión a Londres. Es un | Beta: El Cap 15 (El asilo de la catedral) contiene la llegada a la cripta tras la redada, la atención de Baudry al tobillo de Simone y el anuncio de que el contacto ha caído. Es escena de transición pero co

[21/7, 16:22:14] [INFO] [Editor] Fix76: acción admin id=8 (delete_chapter sobre Capítulo 17) se mantiene pendiente — Holístico=keep_pending, Beta=keep_pending (ronda 1/3 [Fix207]).

[21/7, 16:22:14] [INFO] [Editor] Fix76: acción admin id=9 (delete_chapter sobre Capítulo 18) se mantiene pendiente — Holístico=discard, Beta=keep_pending (ronda 1/3 [Fix207]).

[21/7, 16:22:14] [INFO] [Editor] Fix76: verificación desatendida completada — 0 aplicada(s), 3 descartada(s), 3 pendiente(s).

[21/7, 16:22:14] [AVISO] [Editor] [Fix81] Regresión detectada en iter 7: Holístico=6 (-1), Beta=7 (-1) (combinado 13) frente al mejor snapshot (Beta=9, Holístico=6, combinado 15). Restaurados 14 capítulo(s) al estado del snapshot.

[21/7, 16:22:14] [INFO] [Editor] [Fix140] Reintentando desde la mejor versión (Beta=9, Holístico=6) con aviso de regresión a los lectores, para no volver a empeorarla. Iteraciones restantes: 1. Rondas sin avance: 1/2.

[21/7, 16:22:14] [INFO] [Editor] Auto-revisión Holístico+Beta iteración 8/8 (target Beta"e9 AND Holístico"e7)...

[21/7, 16:22:14] [INFO] [Editor] Iniciando lectura beta de la novela completa (37 capítulos) [Fix38: con memoria de lectura previa].

[21/7, 16:22:14] [INFO] [Editor] Iniciando revisión holística de la novela completa (37 capítulos) [Fix76: con 3 acción(es) admin a verificar].

[21/7, 16:23:16] [INFO] [Editor] Lectura beta completada: 37 capítulos / 81.291 palabras leídas. Impresiones de 16.096 caracteres generadas (con memoria de lectura previa).

[21/7, 16:24:18] [INFO] [Editor] Revisión holística completada: 37 capítulos / 81.291 palabras leídas. Informe de 28.336 caracteres generado (puntuación holística 6/10).

[21/7, 16:24:18] [INFO] [Editor] Fix76: acción admin id=4 (delete_chapter sobre Capítulo 10) DESCARTADA por ambos lectores. Holístico: El capítulo 10 contiene material único e insustituible: la presentación de Monseñor Baudry, la revelación del tren con destino a Auschwitz, la confirmación de la cifra de 500 deportados, y la conexión | Beta: El cap 10 contiene la llegada a la cripta de Baudry, la presentación de la red de la Resistencia, y el mapa del tren que marcaría la ruta a Auschwitz. Perderlo dejaría un hueco narrativo entre la huida

[21/7, 16:24:18] [INFO] [Editor] Fix76: acción admin id=8 (delete_chapter sobre Capítulo 17) se mantiene pendiente — Holístico=apply, Beta=discard (ronda 2/3 [Fix207]).

[21/7, 16:24:18] [INFO] [Editor] Fix76: acción admin id=9 (delete_chapter sobre Capítulo 18) se mantiene pendiente — Holístico=keep_pending, Beta=discard (ronda 2/3 [Fix207]).

[21/7, 16:24:18] [INFO] [Editor] Fix76: verificación desatendida completada — 0 aplicada(s), 1 descartada(s), 2 pendiente(s).

[21/7, 16:24:18] [INFO] [Editor] Analizando notas editoriales para vista previa (44961 caracteres).

[21/7, 16:24:18] [INFO] [Editor] Detectado informe estructurado del sistema con 10 instrucción(es) auto-aplicable(s). Saltando parser LLM y pasando directamente al refiner para anclaje contra canon.

[21/7, 16:24:18] [INFO] [Editor] [Fix164] 1 borrado(s) de capítulo sugerido(s) por los lectores se han derivado a verificación por UNANIMIDAD (Holístico+Beta) en vez de ejecutarse al instante. Solo se aplicarán si AMBOS lectores los aprueban en la siguiente lectura y bajo el tope de muy pocos borrados por novela. Esto evita el borrado desmedido e irreversible.

[21/7, 16:24:18] [INFO] [Editor] [Fix171] 2 fusión(es) de capítulos sugerida(s) por los lectores se han derivado a verificación por UNANIMIDAD (Holístico+Beta). Si AMBOS lectores las aprueban en la siguiente lectura, el sistema las ejecutará de forma desatendida (integración del contenido + borrado del capítulo fuente, dentro del tope de borrados por novela). No requieren intervención del usuario.

[21/7, 16:25:46] [INFO] [Editor] [Fix230] Saneado de citas obsoletas tras el anclaje: 1 cita(s) muerta(s) retirada(s) de 1 instrucción(es) (prosa citada de versiones anteriores del texto). La intención editorial se conserva y se aplicará sobre el texto vigente.

[21/7, 16:25:46] [INFO] [Editor] Vista previa generada: 2 instrucciones ancladas en el texto y la canon (de 10 borradores).

[21/7, 16:25:46] [INFO] [Editor] [Fix135-B] Brazo estructural activado: el informe señala decaimiento de la segunda mitad (señales: segundo acto, segunda mitad, tramo central, clímax, climax) que el cirujano cap-a-cap no puede aplicar.

Reescritura dirigida de 6 capítulo(s) del tramo flojo: 18, 20, 21, 23, 24, 25.

[21/7, 16:25:46] [INFO] [surgical-patcher] el Capítulo 18: 2 cita(s) muerta(s) retiradas de la instrucción (no existen en ESTE capítulo; típico de instrucciones multi-capítulo o de ciclos previos, Fix234). La intención semántica se conserva y pasa al cirujano/narrador sobre el texto vigente.

[21/7, 16:25:46] [INFO] [surgical-patcher] Cirugía determinista en el Capítulo 18 por Editor Humano: intentando parches localizados antes de reescritura completa...

[21/7, 16:26:32] [EXITO] [surgical-patcher] el Capítulo 18: cirugía aplicada — 2/2 operaciones puntuales (12132!'12458 caracteres, 2.7% de cambio).

[21/7, 16:26:32] [INFO] [surgical-patcher] el Capítulo 18: cirugía aplicada (2 operaciones, 2.7% de cambio).

[21/7, 16:26:32] [INFO] [surgical-patcher] el Capítulo 20: 2 cita(s) muerta(s) retiradas de la instruccion (no existen en ESTE capitulo; tipico de instrucciones multi-capitulo o de ciclos previos, Fix234). La intencion semantica se conserva y pasa al cirujano/narrador sobre el texto vigente.

[21/7, 16:26:32] [INFO] [surgical-patcher] Cirugía determinista en el Capítulo 20 por Editor Humano: intentando parches localizados antes de reescritura completa...

[21/7, 16:27:34] [EXITO] [surgical-patcher] el Capítulo 20: cirugía aplicada — 2/2 operaciones puntuales (12712!'13163 caracteres, 3.5% de cambio).

[21/7, 16:27:34] [INFO] [surgical-patcher] el Capítulo 20: cirugía aplicada (2 operaciones, 3.5% de cambio).

[21/7, 16:27:34] [INFO] [surgical-patcher] el Capítulo 21: 2 cita(s) muerta(s) retiradas de la instruccion (no existen en ESTE capitulo; tipico de instrucciones multi-capitulo o de ciclos previos, Fix234). La intencion semantica se conserva y pasa al cirujano/narrador sobre el texto vigente.

[21/7, 16:27:34] [INFO] [surgical-patcher] Cirugía determinista en el Capítulo 21 por Editor Humano: intentando parches localizados antes de reescritura completa...

[21/7, 16:28:35] [INFO] [Revisor Final] Iniciando resolución de 2 issues documentados en capítulos: 1, 2, 3, 5, 6, 7, 10, 13, 14, 21, 24, 28, 35

[21/7, 16:28:35] [AVISO] [Editor] Reescritura 1/13: el Capítulo 1 - Corrección de issues: otro

[21/7, 16:28:35] [INFO] [Revisor Final] Resolviendo 2 issues documentados en 13 capítulos...

[21/7, 16:28:35] [INFO] [wb-arbiter] Cap 1: árbitro evaluando 1 issue(s) potencialmente resoluble(s) por canon del WB...

[21/7, 16:28:48] [EXITO] [surgical-patcher] el Capítulo 21: cirugía aplicada — 5/5 operaciones puntuales (17509!'17744 caracteres, 1.3% de cambio). 2 ancladas por coincidencia normalizada (tildes/comillas/espacios, Fix212).

[21/7, 16:28:48] [INFO] [surgical-patcher] el Capítulo 23: 2 cita(s) muerta(s) retiradas de la instruccion (no existen en ESTE capitulo; tipico de instrucciones multi-capitulo o de ciclos previos, Fix234). La intencion semantica se conserva y pasa al cirujano/narrador sobre el texto vigente.

[21/7, 16:28:48] [INFO] [surgical-patcher] el Capítulo 21: cirugía aplicada (5 operaciones, 1.3% de cambio).

[21/7, 16:28:48] [INFO] [surgical-patcher] Cirugía determinista en el Capítulo 23 por Editor Humano: intentando parches localizados antes de reescritura completa...

[21/7, 16:28:53] [INFO] [wb-arbiter] Cap 1: árbitro decidió NO modificar el WB (0 parches). Razón: El issue 0 describe un error ortotipográfico en la novela (el nombre del protagonista aparece como 'Andres' sin tilde en múltiples capítulos). La World Bible tiene el nombre canónico correcto 'Andrés'. Según el principio rector, el World Bible solo se actualiza cuando está obsoleto o incorrecto frente a una novela internamente coherente; aquí el WB es correcto y la novela contiene un error. La cor

[21/7, 16:28:53] [INFO] [surgical-patcher] Cirugía determinista en el Capítulo 1 por Editor Humano: intentando parches localizados antes de reescritura completa...

[21/7, 16:29:09] [EXITO] [surgical-patcher] el Capítulo 1: cirugía aplicada — 1/1 operaciones puntuales (13871!'13871 caracteres, 0.0% de cambio).

[21/7, 16:29:09] [INFO] [surgical-patcher] el Capítulo 1: cirugía aplicada (1 operaciones, 0.0% de cambio).

[21/7, 16:29:09] [EXITO] [Escritor] el Capítulo 1 completado (2413 palabras)

[21/7, 16:29:09] [AVISO] [Editor] Reescritura 2/13: el Capítulo 2 - Corrección de issues: otro

[21/7, 16:29:09] [INFO] [wb-arbiter] Cap 2: árbitro evaluando 1 issue(s) potencialmente resoluble(s) por canon del WB...

[21/7, 16:29:16] [INFO] [wb-arbiter] Cap 2: árbitro decidió NO modificar el WB (0 parches). Razón: Issue 0 describes a typographical error in the novel text ('Andres' instead of 'Andrés'). The World Bible already has the correct spelling 'Andrés', so there is no discrepancy between the WB and the novel to arbitrate. The correction must be applied globally to the novel chapters, not to the World Bible. Therefore this issue is not resolvable via a WB update and remains unresolved.

[21/7, 16:29:16] [INFO] [surgical-patcher] Cirugía determinista en el Capítulo 2 por Editor Humano: intentando parches localizados antes de reescritura completa...

[21/7, 16:29:31] [INFO] [surgical-patcher] el Capítulo 2: cirugía no aplicable (El cirujano clasificó la instrucción como estructural.). Cayendo a reescritura completa con Narrador.

[21/7, 16:29:31] [INFO] [Escritor] Reescritura de el Capítulo 2 por Editor Humano (cirugía no aplicable, fallback a narrador)...

[21/7, 16:30:21] [EXITO] [surgical-patcher] el Capítulo 23: cirugía aplicada — 2/2 operaciones puntuales (15186!'15411 caracteres, 1.5% de cambio).

[21/7, 16:30:21] [INFO] [surgical-patcher] el Capítulo 23: cirugía aplicada (2 operaciones, 1.5% de cambio).

[21/7, 16:30:21] [INFO] [surgical-patcher] el Capítulo 24: 2 cita(s) muerta(s) retiradas de la instruccion (no existen en ESTE capitulo; tipico de instrucciones multi-capitulo o de ciclos previos, Fix234). La intencion semantica se conserva y pasa al cirujano/narrador sobre el texto vigente.

[21/7, 16:30:21] [INFO] [surgical-patcher] Cirugía determinista en el Capítulo 24 por Editor Humano: intentando parches localizados antes de reescritura completa...

[21/7, 16:30:28] [INFO] [Editor] Verificando reescritura de el Capítulo 2 antes de aplicarla...

[21/7, 16:30:52] [INFO] [Corrector de Estilo] Puliendo el Capítulo 2 tras corrección de Editor Humano...

[21/7, 16:31:59] [INFO] [surgical-patcher] el Capítulo 24: cirugía no aplicable (El cirujano clasificó la instrucción como estructural.). Cayendo a reescritura completa con Narrador.

[21/7, 16:31:59] [INFO] [Escritor] Reescritura de el Capítulo 24 por Editor Humano (cirugía no aplicable, fallback a narrador)...

[21/7, 16:32:13] [INFO] [Corrector de Estilo] el Capítulo 2 corregido quirúrgicamente (verificado 8/10) — 1919 palabras (original 1940).

[21/7, 16:32:13] [EXITO] [Escritor] el Capítulo 2 completado (1919 palabras)

[21/7, 16:32:13] [AVISO] [Editor] Reescritura 3/13: el Capítulo 3 - Corrección de issues: otro

[21/7, 16:32:13] [INFO] [wb-arbiter] Cap 3: árbitro evaluando 1 issue(s) potencialmente resoluble(s) por canon del WB...

[21/7, 16:32:19] [INFO] [wb-arbiter] Cap 3: árbitro decidió NO modificar el WB (0 parches). Razón: Issue 0 is not a discrepancy between the novel and the World Bible. The WB already has the correct canonical name 'Andrés'. The error is in the novel text (use of 'Andres' without tilde) and must be corrected at the chapter level (copy-editing). The arbiter only resolves conflicts between novel and WB, not spelling errors in the novel.

[21/7, 16:32:19] [INFO] [surgical-patcher] Cirugía determinista en el Capítulo 3 por Editor Humano: intentando parches localizados antes de reescritura completa...

[21/7, 16:33:06] [INFO] [Escritor] el Capítulo 24: reescritura 2340 palabras fuera del rango permitido (1707-2309, original 2008). Conservando original.

[21/7, 16:33:06] [INFO] [surgical-patcher] el Capítulo 25: 2 cita(s) muerta(s) retiradas de la instrucción (no existen en ESTE capítulo; típico de instrucciones multi-capítulo o de ciclos previos, Fix234). La intención semántica se conserva y pasa al cirujano/narrador sobre el texto vigente.

[21/7, 16:33:06] [INFO] [surgical-patcher] Cirugía determinista en el Capítulo 25 por Editor Humano: intentando parches localizados antes de reescritura completa...

[21/7, 16:33:14] [EXITO] [surgical-patcher] el Capítulo 3: cirugía aplicada — 9/10 operaciones puntuales (9664!9664 caracteres, 0.0% de cambio). 1 operación(es) descartada(s) por no encontrar el texto literal. 9 ancladas por coincidencia normalizada (tildes/comillas/espacios, Fix212).

[21/7, 16:33:14] [INFO] [surgical-patcher] el Capítulo 3: cirugía aplicada (9 operaciones, 0.0% de cambio).

[21/7, 16:33:14] [EXITO] [Escritor] el Capítulo 3 completado (1681 palabras)

[21/7, 16:33:14] [AVISO] [Editor] Reescritura 4/13: el Capítulo 5 - Corrección de issues: otro

[21/7, 16:33:14] [INFO] [wb-arbiter] Cap 5: árbitro evaluando 1 issue(s) potencialmente resoluble(s) por canon del WB...

[21/7, 16:33:23] [INFO] [wb-arbiter] Cap 5: árbitro decidió NO modificar el WB (0 parches). Razón: La discrepancia es en la novela, no en la World Bible. El WB ya contiene la forma correcta 'Andrés'. La corrección debe hacerse en los capítulos de la novela, no en el WB. El árbitro solo puede actualizar el WB cuando el WB está obsoleto y la novela es coherente. Aquí la novela es incoherente con el WB, pero el WB ya es correcto. No procede parche.

[21/7, 16:33:23] [INFO] [surgical-patcher] Cirugía determinista en el Capítulo 5 por Editor Humano: intentando parches localizados antes de reescritura completa...

[21/7, 16:33:39] [INFO] [surgical-patcher] el Capítulo 5: cirugía no aplicable (El cirujano clasificó la instrucción como estructural.). Cayendo a reescritura completa con Narrador.

[21/7, 16:33:39] [INFO] [Escritor] Reescritura de el Capítulo 5 por Editor Humano (cirugía no aplicable, fallback a narrador)...

[21/7, 16:34:01] [EXITO] [surgical-patcher] el Capítulo 25: cirugía aplicada — 1/1 operaciones puntuales (10569!11831 caracteres, 11.9% de cambio).

[21/7, 16:34:01] [INFO] [surgical-patcher] el Capítulo 25: cirugía aplicada (1 operaciones, 11.9% de cambio).

[21/7, 16:34:01] [EXITO] [Editor] [Fix135-B] Reescritura estructural del tramo flojo completada: 5 capítulo(s) con cambios reales (de 6 intentado(s)). Se vuelve a leer Holístico+Beta; si el combinado empeora, el snapshot del bucle restaura la mejor versión.

[21/7, 16:34:01] [INFO] [Editor] [Fix159] Máximo de iteraciones alcanzado con un lector aun corto (Holístico=6 (=), Beta=9 (=)). Antes de cerrar, se dispararon los brazos de REESCRITURA (estructural si Holístico<7 / prosa si Beta<9) sobre la mejor versión y se concede UNA relectura extra para evaluarlos. Revert-by-default: si el combinado empeora, se restaura la mejor versión.

[21/7, 16:34:01] [INFO] [Editor] Auto-revisión Holístico+Beta iteración 9/8 (target Beta"e9 AND Holístico"e7)...

[21/7, 16:34:01] [INFO] [Editor] Iniciando revisión holística de la novela completa (37 capítulos) [Fix76: con 5 acción(es) admin a verificar].

[21/7, 16:34:01] [INFO] [Editor] Iniciando lectura beta de la novela completa (37 capítulos) [Fix38: con memoria de lectura previa].

[21/7, 16:34:14] [INFO] [Editor] Verificando reescritura de el Capítulo 5 antes de aplicarla...

[21/7, 16:34:54] [INFO] [Corrector de Estilo] Puliendo el Capítulo 5 tras corrección de Editor Humano...

[21/7, 16:36:03] [INFO] [Editor] Revisión holística completada: 37 capítulos / 81.691 palabras leídas. Informe de 26.727 caracteres generado (puntuación holística 6/10).

[21/7, 16:36:14] [INFO] [Editor] Lectura beta completada: 37 capítulos / 81.691 palabras leídas. Impresiones de 15.519 caracteres generadas (con memoria de lectura previa).

[21/7, 16:36:14] [AVISO] [Editor] [Fix207/Fix236] Accion admin id=8 (delete_chapter sobre Capítulo 17) ARCHIVADA COMO SUGERENCIA tras 3 rondas sin acuerdo de los lectores (Holístico=keep_pending, Beta=keep_pending). No se ejecuta automáticamente; queda VISIBLE en la tarjeta "Acciones administrativas pendientes" del manuscrito, donde puedes ejecutarla o descartarla. Detalle:

[21/7, 16:36:14] [AVISO] [Editor] [Fix207/Fix236] Accion admin id=9 (delete_chapter sobre Capítulo 18) ARCHIVADA COMO SUGERENCIA tras 3 rondas sin acuerdo de los lectores (Holístico=discard, Beta=keep_pending). No se ejecuta automáticamente; queda VISIBLE en la tarjeta "Acciones administrativas pendientes" del manuscrito, donde puedes ejecutarla o descartarla. Detalle:

[21/7, 16:36:14] [INFO] [Editor] Fix76: acción admin id=10 (delete_chapter sobre Capítulo 15) se mantiene pendiente — Holístico=keep_pending, Beta=keep_pending (ronda 1/3 [Fix207]).

[21/7, 16:36:14] [INFO] [Editor] Fix76: acción admin id=11 (merge_chapters sobre Capítulo 15 (absorbe cap 10)) se mantiene pendiente — Holístico=apply, Beta=discard (ronda 1/3 [Fix207]).

[21/7, 16:36:14] [INFO] [Editor] [Fix185/Fix236] accion admin id=12 (merge_chapters sobre Capítulo 34 (absorbe cap 35)) NO ejecutada por el pulido automatico: solo aplica cambios REVERSIBLES de prosa (la cirugía estructural es irreversible y causaba regresiones). Queda VISIBLE en la tarjeta "Acciones administrativas pendientes" del manuscrito para que la ejecute o descartes a mano.

[21/7, 16:36:14] [AVISO] [Editor] [Fix81] Regresión detectada en iter 9: Holístico=6 (=), Beta=8 (-1) (combinado 14) frente al mejor snapshot (Beta=9, Holístico=6, combinado 15). Restaurados 7 capítulo(s) al estado del snapshot.

[21/7, 16:36:14] [EXITO] [Editor] [Fix157] Pulido detenido tras 2 ronda(s) consecutiva(s) sin superar la mejor version (anti-paliza Fix157). El manuscrito YA fue APROBADO por el Revisor Final (9+/10) antes de este pulido, asi que el loop Holístico+Beta es ADVISORY y NO revoca ese veredicto. Se conserva la mejor version (Beta=9, Holístico=6) y se ejecuta la correccion ortotipografica final igualmente. Las 0 sugerencia(s) restante(s) quedan como pulido OPCIONAL en el dashboard.

[21/7, 16:36:14] [INFO] [proofreader] Iniciando corrección ortotipográfica de 36 capítulos

[21/7, 16:36:15] [INFO] [proofreader] [Fix239] Muletillas repetidas entre capitulos detectadas (12): "se quedo un momento" en 17 caps; "coloco sobre la mesa" en 15 caps; "con un golpe seco" en 15 caps; "se levanto y camino" en 14 caps; "dijo en voz baja" en 14 caps; "la puerta se cerro" en 13 caps; "la carpeta del expediente" en 12 caps; "camino hacia la puerta" en 12 caps; "levanto la cabeza y" en 12 caps; "la puerta se abrio" en 12 caps; "en el bolsillo interior" en 11 caps; "nego con la cabeza" en 11 caps. El corrector las variara en cada capitulo afectado.

[21/7, 16:36:15] [INFO] [Corrector de Estilo] Corrección ortotipográfica final: revisando 36 capítulos...

[21/7, 16:36:15] [INFO] [Corrector de Estilo] Corrector Ortotipográfico revisando el Prólogo (1/36)...

[21/7, 16:36:15] [EXITO] [Escritor] el Capítulo 5 completado (1769 palabras)

[21/7, 16:36:15] [AVISO] [Editor] Reescritura 5/13: el Capítulo 6 - Corrección de issues: otro

[21/7, 16:36:15] [INFO] [Corrector de Estilo] el Capítulo 5 corregido quirúrgicamente (verificado 8/10) — 1769 palabras (original 1776).

[21/7, 16:36:15] [INFO] [wb-arbiter] Cap 6: árbitro evaluando 1 issue(s) potencialmente resoluble(s) por canon del WB...

[21/7, 16:36:21] [INFO] [wb-arbiter] Cap 6: árbitro decidió NO modificar el WB (0 parches). Razón: El issue [0] solicita una corrección ortotipográfica global en los capítulos (sustituir 'Andres' por 'Andrés'). No se trata de una discrepancia entre la novela y el World Bible, ya que el WB ya contiene el nombre correcto ('Andrés'). La corrección debe realizarse en los capítulos, no en el WB. Por lo tanto, no hay nada que arbitrar ni actualizar en el World Bible, y el issue queda como unresolved.

[21/7, 16:36:21] [INFO] [surgical-patcher] Cirugía determinista en el Capítulo 6 por Editor Humano: intentando parches localizados antes de reescritura completa...

[21/7, 16:36:58] [INFO] [surgical-patcher] el Capítulo 6: cirugía no aplicable (El cirujano clasificó la instrucción como estructural.). Cayendo a reescritura completa con Narrador.

[21/7, 16:36:58] [INFO] [Escritor] Reescritura de el Capítulo 6 por Editor Humano (cirugía no aplicable, fallback a narrador)...

[21/7, 16:37:20] [INFO] [proofreader] el Prólogo: 6 correcciones ortotipográficas aplicadas. Calidad: excelente

[21/7, 16:37:20] [INFO] [Corrector de Estilo] Corrector Ortotipográfico revisando el Capítulo 1 (2/36)...

[21/7, 16:38:00] [INFO] [Editor] Verificando reescritura de el Capítulo 6 antes de aplicarla...

[21/7, 16:38:04] [INFO] [proofreader] el Capítulo 1: 6 correcciones ortotipográficas aplicadas. Calidad: excelente

[21/7, 16:38:04] [INFO] [Corrector de Estilo] Corrector Ortotipográfico revisando el Capítulo 2 (3/36)...

[21/7, 16:38:25] [INFO] [Corrector de Estilo] Puliendo el Capítulo 6 tras corrección de Editor Humano...

[21/7, 16:39:07] [INFO] [proofreader] el Capítulo 2: 20 correcciones ortotipográficas aplicadas. Calidad: excelente

[21/7, 16:39:07] [INFO] [Corrector de Estilo] Corrector Ortotipográfico revisando el Capítulo 3 (4/36)...

[21/7, 16:39:10] [INFO] [Corrector de Estilo] el Capítulo 6 corregido quirúrgicamente (verificado 9/10) — 2186 palabras (original 2205).

[21/7, 16:39:10] [EXITO] [Escritor] el Capítulo 6 completado (2186 palabras)

[21/7, 16:39:10] [AVISO] [Editor] Reescritura 6/13: el Capítulo 7 - Corrección de issues: otro

[21/7, 16:39:10] [INFO] [wb-arbiter] Cap 7: árbitro evaluando 1 issue(s) potencialmente resoluble(s) por canon del WB...

[21/7, 16:39:18] [INFO] [wb-arbiter] Cap 7: árbitro decidió NO modificar el WB (0 parches). Razón: The issue concerns orthotypographic errors in the novel chapters (using 'Andres' instead of 'Andrés'). The World Bible already contains the correct spelling 'Andrés'. There is no discrepancy between novel and World Bible that would require updating the WB; rather, the novel chapters need to be corrected. Since the arbiter only resolves issues by updating the World Bible when the novel consistently

[21/7, 16:39:18] [INFO] [surgical-patcher] Cirugía determinista en el Capítulo 7 por Editor Humano: intentando parches localizados antes de reescritura completa...

[21/7, 16:39:34] [INFO] [surgical-patcher] el Capítulo 7: cirugía no aplicable (El cirujano clasificó la instrucción como estructural.). Cayendo a reescritura completa con Narrador.

[21/7, 16:39:34] [INFO] [Escritor] Reescritura de el Capítulo 7 por Editor Humano (cirugía no aplicable, fallback a narrador)...

[21/7, 16:39:47] [INFO] [proofreader] el Capítulo 3: 3 correcciones ortotipográficas aplicadas. Calidad: excelente

[21/7, 16:39:47] [INFO] [Corrector de Estilo] Corrector Ortotipográfico revisando el Capítulo 4 (5/36)...

[21/7, 16:40:12] [INFO] [Editor] Verificando reescritura de el Capítulo 7 antes de aplicarla...

[21/7, 16:40:56] [INFO] [proofreader] el Capítulo 4: 7 correcciones ortotipográficas aplicadas. Calidad: excelente

[21/7, 16:40:56] [INFO] [Corrector de Estilo] Corrector Ortotipográfico revisando el Capítulo 6 (6/36)...

[21/7, 16:41:15] [INFO] [Editor] el Capítulo 7: la reescritura introdujo nuevos errores críticos (6/10). Conservando original.

[21/7, 16:41:15] [EXITO] [Escritor] el Capítulo 7 completado (1994 palabras)

[21/7, 16:41:15] [AVISO] [Editor] Reescritura 7/13: el Capítulo 10 - Corrección de issues: otro

[21/7, 16:41:15] [INFO] [wb-arbiter] Cap 10: árbitro evaluando 1 issue(s) potencialmente resoluble(s) por canon del WB...

[21/7, 16:41:23] [INFO] [wb-arbiter] Cap 10: árbitro decidió NO modificar el WB (0 parches). Razón: El issue 0 describe un error ortotipográfico en los capítulos de la novela ('Andres' sin tilde), pero no existe discrepancia entre el World Bible y la novela: el WB ya fija el nombre canónico como 'Andrés' (con tilde). El WB está correcto; la corrección debe aplicarse a los capítulos, no al WB. No se cumplen las condiciones para actualizar el WB porque no hay un valor del WB que sea incorrecto seg

[21/7, 16:41:23] [INFO] [surgical-patcher] Cirugía determinista en el Capítulo 10 por Editor Humano: intentando parches localizados antes de reescritura completa...

[21/7, 16:41:29] [INFO] [surgical-patcher] el Capítulo 10: cirugía no aplicable (El cirujano clasificó la instrucción como estructural.). Cayendo a reescritura completa con Narrador.

[21/7, 16:41:29] [INFO] [Escritor] Reescritura de el Capítulo 10 por Editor Humano (cirugía no aplicable, fallback a narrador)...

[21/7, 16:42:10] [INFO] [proofreader] el Capítulo 6: 8 correcciones ortotipográficas aplicadas. Calidad: excelente

[21/7, 16:42:10] [INFO] [Corrector de Estilo] Corrector Ortotipográfico revisando el Capítulo 7 (7/36)...

[21/7, 16:42:20] [INFO] [Editor] Verificando reescritura de el Capítulo 10 antes de aplicarla...

[21/7, 16:43:00] [INFO] [Editor] el Capítulo 10: la reescritura introdujo nuevos errores críticos (7/10). Conservando original.

[21/7, 16:43:00] [EXITO] [Escritor] el Capítulo 10 completado (2423 palabras)

[21/7, 16:43:00] [AVISO] [Editor] Reescritura 8/13: el Capítulo 13 - Corrección de issues: otro

[21/7, 16:43:00] [INFO] [wb-arbiter] Cap 13: árbitro evaluando 1 issue(s) potencialmente resoluble(s) por canon del WB...

[21/7, 16:43:01] [INFO] [proofreader] el Capítulo 7: 1 correcciones ortotipográficas aplicadas. Calidad: excelente

[21/7, 16:43:01] [INFO] [Corrector de Estilo] Corrector Ortotipográfico revisando el Capítulo 8 (8/36)...

[21/7, 16:43:07] [INFO] [wb-arbiter] Cap 13: árbitro decidió NO modificar el WB (0 parches). Razón: El issue 0 describe un error ortotipográfico en los capítulos (nombre sin tilde 'Andres' en lugar de 'Andrés'). Sin embargo, la World Bible ya contiene el valor canónico correcto ('Andrés Zúñiga'), por lo que no existe discrepancia entre la novela y el WB. La corrección debe hacerse en los capítulos de la novela, no en el WB. Como no hay nada que arbitrar, se marca como unresolved.

[21/7, 16:43:07] [INFO] [surgical-patcher] Cirugía determinista en el Capítulo 13 por Editor Humano: intentando parches localizados antes de reescritura completa...

[21/7, 16:43:11] [INFO] [surgical-patcher] el Capítulo 13: cirugía no aplicable (El cirujano clasificó la instrucción como estructural.). Cayendo a reescritura completa con Narrador.

[21/7, 16:43:11] [INFO] [Escritor] Reescritura de el Capítulo 13 por Editor Humano (cirugía no aplicable, fallback a narrador)...

[21/7, 16:43:48] [INFO] [Editor] Verificando reescritura de el Capítulo 13 antes de aplicarla...

[21/7, 16:44:07] [INFO] [proofreader] el Capítulo 8: 7 correcciones ortotipográficas aplicadas. Calidad: excelente

[21/7, 16:44:07] [INFO] [Corrector de Estilo] Corrector Ortotipográfico revisando el Capítulo 9 (9/36)...

[21/7, 16:44:52] [INFO] [Corrector de Estilo] Puliendo el Capítulo 13 tras corrección de Editor Humano...

[21/7, 16:45:09] [INFO] [proofreader] el Capítulo 9: 6 correcciones ortotipográficas aplicadas. Calidad: excelente

[21/7, 16:45:09] [INFO] [Corrector de Estilo] Corrector Ortotipográfico revisando el Capítulo 10 (10/36)...

[21/7, 16:45:31] [INFO] [Corrector de Estilo] el Capítulo 13 corregido quirúrgicamente (verificado 7/10) — 1740 palabras (original 1751).

[21/7, 16:45:31] [EXITO] [Escritor] el Capítulo 13 completado (1740 palabras)

[21/7, 16:45:31] [AVISO] [Editor] Reescritura 9/13: el Capítulo 14 - Corrección de issues: otro

[21/7, 16:45:31] [INFO] [wb-arbiter] Cap 14: árbitro evaluando 1 issue(s) potencialmente resoluble(s) por canon del WB...

[21/7, 16:45:37] [INFO] [wb-arbiter] Cap 14: árbitro decidió NO modificar el WB (0 parches). Razón: El issue [0] es una corrección ortotipográfica en la novela (faltan tildes en 'Andres'), no una discrepancia entre la novela y la World Bible. La WB ya tiene el nombre canónico correcto ('Andrés Zúñiga'). Por lo tanto, no hay conflicto que arbitrar. La corrección debe realizarse directamente en los capítulos afectados, no en la WB.

[21/7, 16:45:37] [INFO] [surgical-patcher] Cirugía determinista en el Capítulo 14 por Editor Humano: intentando parches localizados antes de reescritura completa...

[21/7, 16:45:40] [INFO] [surgical-patcher] el Capítulo 14: cirugía no aplicable (El cirujano clasificó la instrucción como estructural.). Cayendo a reescritura completa con Narrador.

[21/7, 16:45:40] [INFO] [Escritor] Reescritura de el Capítulo 14 por Editor Humano (cirugía no aplicable, fallback a narrador)...

[21/7, 16:46:25] [INFO] [Editor] Verificando reescritura de el Capítulo 14 antes de aplicarla...

[21/7, 16:47:07] [INFO] [Editor] el Capítulo 14: la reescritura introdujo nuevos errores críticos (5/10). Conservando original.

[21/7, 16:47:07] [EXITO] [Escritor] el Capítulo 14 completado (1816 palabras)

[21/7, 16:47:07] [AVISO] [Editor] Reescritura 10/13: el Capítulo 21 - Corrección de issues: continuidad_fisica

[21/7, 16:47:07] [INFO] [wb-arbiter] Cap 21: árbitro evaluando 1 issue(s) potencialmente resoluble(s) por canon del WB...

[21/7, 16:47:14] [INFO] [wb-arbiter] Cap 21: árbitro decidió NO modificar el WB (0 parches). Razón: El issue 0 no es un desajuste entre la novela y el World Bible, sino una falta de continuidad intra-novela: el capítulo 21 registra la mordedura, pero los capítulos posteriores no la mencionan. El World Bible ya refleja correctamente la lesión tal como ocurrió en cap21. Modificar el WB para eliminar la lesión sería incorrecto porque el evento sí sucedió. La solución requiere añadir una línea a un

[21/7, 16:47:14] [INFO] [surgical-patcher] el Capítulo 21: 2 cita(s) muerta(s) retiradas de la instrucción (no existen en ESTE capítulo; típico de instrucciones multi-capítulo o de ciclos previos, Fix234). La intención semántica se conserva y pasa al cirujano/narrador sobre el texto vigente.

[21/7, 16:47:14] [INFO] [surgical-patcher] Cirugía determinista en el Capítulo 21 por Editor Humano: intentando parches localizados antes de reescritura completa...

[21/7, 16:47:33] [INFO] [proofreader] el Capítulo 10: 19 correcciones ortotipográficas aplicadas. Calidad: excelente

[21/7, 16:47:33] [INFO] [Corrector de Estilo] Corrector Ortotipográfico revisando el Capítulo 11 (11/36)...

[21/7, 16:47:39] [EXITO] [surgical-patcher] el Capítulo 21: cirugía aplicada — 1/1 operaciones puntuales (17509!17671 caracteres, 0.9% de cambio).

[21/7, 16:47:39] [INFO] [surgical-patcher] el Capítulo 21: cirugía aplicada (1 operaciones, 0.9% de cambio).

[21/7, 16:47:39] [EXITO] [Escritor] el Capítulo 21 completado (3042 palabras)

[21/7, 16:47:39] [AVISO] [Editor] Reescritura 11/13: el Capítulo 24 - Corrección de issues: continuidad_fisica

[21/7, 16:47:39] [INFO] [wb-arbiter] Cap 24: árbitro evaluando 1 issue(s) potencialmente resoluble(s) por canon del WB...

[21/7, 16:47:45] [INFO] [wb-arbiter] Cap 24: árbitro decidió NO modificar el WB (0 parches). Razón: Issue [0] is a continuity error where the novel fails to mention Andrés' dog bite injury from cap 21 in subsequent chapters (24, 28, 35). The World Bible correctly lists it as an active injury. The novel is internally inconsistent across chapters, failing condition (a): the novel does not treat the detail uniformly in all chapters where it should appear. Therefore, the issue cannot be resolved by

[21/7, 16:47:45] [INFO] [surgical-patcher] el Capítulo 24: 2 cita(s) muerta(s) retiradas de la instrucción (no existen en ESTE capítulo; típico de instrucciones multi-capítulo o de ciclos previos, Fix234). La intención semántica se conserva y pasa al cirujano/narrador sobre el texto vigente.

[21/7, 16:47:45] [INFO] [surgical-patcher] Cirugía determinista en el Capítulo 24 por Editor Humano: intentando parches localizados antes de reescritura completa...

[21/7, 16:48:08] [EXITO] [surgical-patcher] el Capítulo 24: cirugía aplicada — 1/1 operaciones puntuales (11583!11729 caracteres, 1.3% de cambio).

[21/7, 16:48:08] [INFO] [surgical-patcher] el Capítulo 24: cirugía aplicada (1 operaciones, 1.3% de cambio).

[21/7, 16:48:08] [EXITO] [Escritor] el Capítulo 24 completado (2033 palabras)

[21/7, 16:48:08] [AVISO] [Editor] Reescritura 12/13: el Capítulo 28 - Corrección de issues: continuidad_fisica

[21/7, 16:48:08] [INFO] [wb-arbiter] Cap 28: árbitro evaluando 1 issue(s) potencialmente resoluble(s) por canon del WB...

[21/7, 16:48:25] [INFO] [wb-arbiter] Cap 28: árbitro decidió NO modificar el WB (0 parches). Razón: El issue 0 reporta que la mordedura de perro sufrida por Andrés en el capítulo 21 no tiene mención posterior en los capítulos 24, 28 ni 35. Sin embargo, la World Bible registra correctamente la lesión como activa (coincide con la novela en el capítulo 21). La falta de seguimiento en capítulos posteriores es una omisión narrativa de la novela, no un error del World Bible. No existe discrepancia ent

[21/7, 16:48:25] [INFO] [surgical-patcher] el Capítulo 28: 2 cita(s) muerta(s) retiradas de la instruccion (no existen en ESTE capitulo; tipico de instrucciones multi-capitulo o de ciclos previos, Fix234). La intencion semantica se conserva y pasa al cirujano/narrador sobre el texto vigente.

[21/7, 16:48:25] [INFO] [surgical-patcher] Cirugía determinista en el Capítulo 28 por Editor Humano: intentando parches localizados antes de reescritura completa...

[21/7, 16:48:39] [EXITO] [surgical-patcher] el Capítulo 28: cirugía aplicada — 1/1 operaciones puntuales (13738!13795 caracteres, 0.4% de cambio).

[21/7, 16:48:39] [INFO] [surgical-patcher] el Capítulo 28: cirugía aplicada (1 operaciones, 0.4% de cambio).

[21/7, 16:48:39] [EXITO] [Escritor] el Capítulo 28 completado (2416 palabras)

[21/7, 16:48:39] [AVISO] [Editor] Reescritura 13/13: el Capítulo 35 - Corrección de issues: continuidad_fisica

[21/7, 16:48:39] [INFO] [wb-arbiter] Cap 35: árbitro evaluando 1 issue(s) potencialmente resoluble(s) por canon del WB...

[21/7, 16:48:45] [INFO] [proofreader] el Capítulo 11: 12 correcciones ortotipográficas aplicadas. Calidad: excelente

[21/7, 16:48:45] [INFO] [Corrector de Estilo] Corrector Ortotipográfico revisando el Capítulo 12 (12/36)...

[21/7, 16:48:50] [INFO] [wb-arbiter] Cap 35: árbitro decidió NO modificar el WB (0 parches). Razón: El issue 0 se refiere a una lesión (mordedura de perro) que aparece en el WB como activa pero no se menciona en capítulos posteriores. No hay un dato alternativo en la novela que contradiga al WB; la novela simplemente omite la referencia. Esto no es una discrepancia entre un valor del WB y un valor unánime de la novela, sino una falta de continuidad que requiere añadir una línea en un capítulo po

[21/7, 16:48:50] [INFO] [surgical-patcher] el Capítulo 35: 2 cita(s) muerta(s) retiradas de la instruccion (no existen en ESTE capitulo; tipico de instrucciones multi-capitulo o de ciclos previos, Fix234). La intencion semantica se conserva y pasa al cirujano/narrador sobre el texto vigente.

[21/7, 16:48:50] [INFO] [surgical-patcher] Cirugía determinista en el Capítulo 35 por Editor Humano: intentando parches localizados antes de reescritura completa...

[21/7, 16:49:06] [EXITO] [surgical-patcher] el Capítulo 35: cirugía aplicada — 1/1 operaciones puntuales (15200!15279 caracteres, 0.5% de cambio).

[21/7, 16:49:06] [INFO] [surgical-patcher] el Capítulo 35: cirugía aplicada (1 operaciones, 0.5% de cambio).

[21/7, 16:49:06] [EXITO] [Escritor] el Capítulo 35 completado (2663 palabras)

[21/7, 16:49:06] [INFO] [Revisor Final] Re-evaluando manuscrito tras corrección de 13 capítulos...

[21/7, 16:50:31] [INFO] [Revisor Final] Issues resueltos. 13 capítulos corregidos. Nueva puntuación: 9/10 (5 issues restantes).

[21/7, 16:50:31] [EXITO] [Revisor Final] Resolución completada: 13/13 capítulos corregidos. Puntuación: 9/10. Issues restantes: 5.

[21/7, 16:50:31] [EXITO] [Revisor Final] Resolución de issues completada

[21/7, 16:51:19] [INFO] [proofreader] el Capítulo 12: 12 correcciones ortotipográficas aplicadas. Calidad: excelente

[21/7, 16:51:19] [INFO] [Corrector de Estilo] Corrector Ortotipográfico revisando el Capítulo 13 (13/36)...

[21/7, 16:52:16] [INFO] [proofreader] el Capítulo 13: 7 correcciones ortotipográficas aplicadas. Calidad: excelente

[21/7, 16:52:16] [INFO] [Corrector de Estilo] Corrector Ortotipográfico revisando el Capítulo 14 (14/36)...

[21/7, 16:53:11] [INFO] [proofreader] el Capítulo 14: 6 correcciones ortotipográficas aplicadas. Calidad: excelente

[21/7, 16:53:11] [INFO] [Corrector de Estilo] Corrector Ortotipográfico revisando el Capítulo 15 (15/36)...

[21/7, 16:53:58] [INFO] [proofreader] el Capítulo 15: 11 correcciones ortotipográficas aplicadas. Calidad: excelente

[21/7, 16:53:58] [INFO] [Corrector de Estilo] Corrector Ortotipográfico revisando el Capítulo 16 (16/36)...

[21/7, 16:54:34] [INFO] [proofreader] el Capítulo 16: 5 correcciones ortotipográficas aplicadas. Calidad: excelente

[21/7, 16:54:34] [INFO] [Corrector de Estilo] Corrector Ortotipográfico revisando el Capítulo 17 (17/36)...

[21/7, 16:56:02] [INFO] [proofreader] el Capítulo 17: 17 correcciones ortotipográficas aplicadas. Calidad: excelente

[21/7, 16:56:02] [INFO] [Corrector de Estilo] Corrector Ortotipográfico revisando el Capítulo 18 (18/36)...

[21/7, 16:56:41] [INFO] [proofreader] el Capítulo 18: 7 correcciones ortotipográficas aplicadas. Calidad: excelente

[21/7, 16:56:41] [INFO] [Corrector de Estilo] Corrector Ortotipográfico revisando el Capítulo 19 (19/36)...

[21/7, 16:58:33] [INFO] [proofreader] el Capítulo 19: 85 correcciones ortotipográficas aplicadas. Calidad: excelente

[21/7, 16:58:33] [INFO] [Corrector de Estilo] Corrector Ortotipográfico revisando el Capítulo 20 (20/36)...

[21/7, 16:59:54] [INFO] [proofreader] el Capítulo 20: 9 correcciones ortotipográficas aplicadas. Calidad: excelente

[21/7, 16:59:54] [INFO] [Corrector de Estilo] Corrector Ortotipográfico revisando el Capítulo 21 (21/36)...

[21/7, 17:01:24] [INFO] [proofreader] el Capítulo 21: 6 correcciones ortotipográficas aplicadas. Calidad: excelente

[21/7, 17:01:24] [INFO] [Corrector de Estilo] Corrector Ortotipográfico revisando el Capítulo 22 (22/36)...

[21/7, 17:02:37] [INFO] [proofreader] el Capítulo 22: 10 correcciones ortotipográficas aplicadas. Calidad: excelente

[21/7, 17:02:37] [INFO] [Corrector de Estilo] Corrector Ortotipográfico revisando el Capítulo 23 (23/36)...

[21/7, 17:03:38] [INFO] [proofreader] el Capítulo 23: 12 correcciones ortotipográficas aplicadas. Calidad: excelente

[21/7, 17:03:38] [INFO] [Corrector de Estilo] Corrector Ortotipográfico revisando el Capítulo 24 (24/36)...

[21/7, 17:04:25] [INFO] [proofreader] el Capítulo 24: 10 correcciones ortotipográficas aplicadas. Calidad: excelente

[21/7, 17:04:25] [INFO] [Corrector de Estilo] Corrector Ortotipográfico revisando el Capítulo 25 (25/36)...

[21/7, 17:05:25] [INFO] [proofreader] el Capítulo 25: 10 correcciones ortotipográficas aplicadas. Calidad: excelente

[21/7, 17:05:25] [INFO] [Corrector de Estilo] Corrector Ortotipográfico revisando el Capítulo 26 (26/36)...

[21/7, 17:06:50] [INFO] [proofreader] el Capítulo 26: 7 correcciones ortotipográficas aplicadas. Calidad: excelente

[21/7, 17:06:50] [INFO] [Corrector de Estilo] Corrector Ortotipográfico revisando el Capítulo 27 (27/36)...

[21/7, 17:08:42] [INFO] [Corrector de Estilo] Corrector Ortotipográfico revisando el Capítulo 28 (28/36)...

[21/7, 17:10:47] [INFO] [proofreader] el Capítulo 28: 9 correcciones ortotipográficas aplicadas. Calidad: excelente

[21/7, 17:10:47] [INFO] [Corrector de Estilo] Corrector Ortotipográfico revisando el Capítulo 29 (29/36)...

[21/7, 17:12:08] [INFO] [proofreader] el Capítulo 29: 16 correcciones ortotipográficas aplicadas. Calidad: excelente

[21/7, 17:12:08] [INFO] [Corrector de Estilo] Corrector Ortotipográfico revisando el Capítulo 30 (30/36)...

[21/7, 17:13:23] [INFO] [proofreader] el Capítulo 30: 7 correcciones ortotipográficas aplicadas. Calidad: excelente

[21/7, 17:13:23] [INFO] [Corrector de Estilo] Corrector Ortotipográfico revisando el Capítulo 31 (31/36)...

[21/7, 17:14:50] [INFO] [proofreader] el Capítulo 31: 18 correcciones ortotipográficas aplicadas. Calidad: excelente

[21/7, 17:14:50] [INFO] [Corrector de Estilo] Corrector Ortotipográfico revisando el Capítulo 32 (32/36)...

[21/7, 17:16:27] [INFO] [proofreader] el Capítulo 32: 5 correcciones ortotipográficas aplicadas. Calidad: excelente

[21/7, 17:16:27] [INFO] [Corrector de Estilo] Corrector Ortotipográfico revisando el Capítulo 33 (33/36)...

[21/7, 17:17:36] [INFO] [proofreader] el Capítulo 33: 1 correcciones ortotipográficas aplicadas. Calidad: excelente

[21/7, 17:17:36] [INFO] [Corrector de Estilo] Corrector Ortotipográfico revisando el Capítulo 34 (34/36)...

[21/7, 17:19:30] [INFO] [proofreader] el Capítulo 34: 5 correcciones ortotipográficas aplicadas. Calidad: excelente

[21/7, 17:19:30] [INFO] [Corrector de Estilo] Corrector Ortotipográfico revisando el Capítulo 35 (35/36)...

[21/7, 17:21:42] [INFO] [proofreader] el Capítulo 35: 3 correcciones ortotipográficas aplicadas. Calidad: excelente

[21/7, 17:21:42] [INFO] [Corrector de Estilo] Corrector Ortotipográfico revisando el Epílogo (36/36)...

[21/7, 17:23:01] [INFO] [proofreader] el Epílogo: 4 correcciones ortotipográficas aplicadas. Calidad: excelente

[21/7, 17:23:01] [INFO] [Corrector de Estilo] Corrección ortotipográfica completada: 377 correcciones en 36 capítulos

[21/7, 17:23:01] [EXITO] [proofreader] Corrección ortotipográfica completada: 377 correcciones en 36/36 capítulos

[21/7, 17:23:01] [EXITO] [proofreader] [Fix184] Corrección ortotipográfica final aplicada: 377 cambios en 36 capítulos. La vía de cierre del pulido (target dual / convergencia aceptable / advisory) y sus notas constan en el log inmediatamente anterior.

[21/7, 17:23:01] [INFO] [Editor] [Fix171] Al cerrar el bucle desatendido se han descartado 2 acción(es) administrativa(s) que no alcanzaron unanimidad de los lectores o presupuesto de borrados:

- [delete_chapter] Capítulo 15 — Borrar el cap 17 entero. El beso entre Andrés y Simone se traslada a cap 15, justo después de que Baudry revele el tren de Auschwitz, como un gesto de consuelo
- [merge_chapters] Capítulo 15 (absorbe cap 10) — Eliminar cap 10 entero. La presentación de Baudry y la revelación del tren de Auschwitz se trasladan: la presentación del sacerdote va en cap 8 (cuando Lefèvre

El bucle no deja propuestas pendientes. Si quieres realizar alguna de estas operaciones, hazla desde el chat editorial.

[21/7, 17:32:52] [INFO] [holistic-reviewer] [Fix29] Lector Holístico revisando manuscrito completo antes del Revisor Final...

[21/7, 17:32:52] [INFO] [Editor] Iniciando revisión holística de la novela completa (37 capítulos).

[21/7, 17:34:33] [INFO] [Editor] Revisión holística completada: 37 capítulos / 81.199 palabras leídas. Informe de 24.911 caracteres generado (puntuación holística 6/10).

[21/7, 17:34:33] [INFO] [holistic-reviewer] [Fix29] Gate del Holístico capturado (12.051 chars). Inyectado al ciclo 1 del Revisor Final.

[21/7, 17:34:33] [INFO] [holistic-reviewer] [Fix29] Holístico gate completado. Hallazgos inyectados al Revisor Final.

[21/7, 17:34:33] [INFO] [holistic-reviewer] [Fix49] Veredicto del Holístico: reparable con reservas. El sistema procederá pero el resultado puede no ser óptimo.

[21/7, 17:34:33] [INFO] [Revisor Final] El Revisor Final está analizando el manuscrito completo... (Ciclo 1/10)

[21/7, 17:35:01] [INFO] [Revisor Final] Puntuación 10/10. Necesita 1 evaluación(es) más con 9+ para confirmar.

[21/7, 17:35:01] [INFO] [Revisor Final] El Revisor Final está analizando el manuscrito completo... (Ciclo 2/10) [1/2 puntuaciones 9+ consecutivas]

[21/7, 17:36:29] [INFO] [Revisor Final] Final Reviewer detectó 2 decisiones de trama críticas

[21/7, 17:36:29] [INFO] [Revisor Final] Final Reviewer detectó 3 lesiones persistentes que verificar

[21/7, 17:36:29] [INFO] [Revisor Final] World Bible actualizado: 2 decisiones de trama, 3 lesiones persistentes guardadas

[21/7, 17:36:29] [AVISO] [Revisor Final] [Fix39] Regresión detectada: ciclo 2 puntuó 9/10 frente al mejor histórico (10/10, caída "e 1.0). Restaurados 0 capítulo(s) al estado del mejor ciclo. Conservados 0 capítulo(s) cuya corrección ya no está señalada por la revisión actual (reversión selectiva Fix131). Saltando reescrituras de este ciclo y re-puntuando.

[21/7, 17:36:29] [INFO] [Revisor Final] [Fix39] Manuscrito regresó a 9/10 — restaurado al mejor ciclo (10/10).

[21/7, 17:36:29] [INFO] [Revisor Final] El Revisor Final está analizando el manuscrito completo... (Ciclo 3/10) [1/2 puntuaciones 9+ consecutivas]

[21/7, 17:37:29] [INFO] [Revisor Final] Final Reviewer detectó 2 decisiones de trama críticas

[21/7, 17:37:29] [INFO] [Revisor Final] Final Reviewer detectó 3 lesiones persistentes que verificar

[21/7, 17:37:29] [INFO] [Revisor Final] World Bible actualizado: 2 decisiones de trama, 3 lesiones persistentes guardadas

[21/7, 17:37:29] [AVISO] [Revisor Final] [Fix39] Regresión detectada: ciclo 3 puntuó 9/10 frente al mejor histórico (10/10, caída "e 1.0). Restaurados 0 capítulo(s) al estado del mejor ciclo. Conservados 0 capítulo(s) cuya corrección ya no está señalada por la revisión actual (reversión selectiva Fix131). Saltando reescrituras de este ciclo y re-puntuando.

[21/7, 17:37:29] [INFO] [Revisor Final] [Fix39] Manuscrito regresó a 9/10 — restaurado al mejor ciclo (10/10).

[21/7, 17:37:29] [INFO] [Revisor Final] [Fix63] Salida temprana: 2 ciclos consecutivos del Revisor Final regresaron y fueron restaurados al snapshot 9/10. El FR está empeorando, no mejorando. Aceptando snapshot como aprobado.

[21/7, 17:37:29] [INFO] [Revisor Final] [Fix63] Manuscrito aprobado en 10/10 tras 2 regresiones consecutivas restauradas. Más ciclos del Revisor Final solo empeorarían el resultado.

[21/7, 17:37:29] [INFO] [Revisor Final] Revisión final aprobada

[21/7, 17:37:29] [EXITO] [Orquestador] Manuscrito finalizado. Procesos completados: [Revisión Final: Manuscrito aprobado con puntuación 9+/10], [Corrección Ortotipográfica: se ejecuta al cerrar el pulido Holístico+Beta, siempre sobre la mejor versión (Fix81/Fix157)]

[21/7, 17:37:29] [INFO] [Revisor Final] MANUSCRITO FINALIZADO — Checklist de procesos:

' Revisión Final: Manuscrito aprobado con puntuación 9+/10

#!p Corrección Ortotipográfica: se ejecuta al cerrar el pulido Holístico+Beta, siempre sobre la mejor versión (Fix81/Fix157)

[21/7, 17:37:29] [INFO] [arc-validator] Verificando cierre de arcos (4 hitos, 5 hilos)...

[21/7, 17:37:45] [INFO] [arc-validator] & p Verificación de arcos REQUIERE ATENCIÓN (88/100). Hitos cerrados: 4/4. Hilos resueltos: 2/5.

[21/7, 17:37:45] [AVISO] [arc-validator] & p Verificación de arcos REQUIERE ATENCIÓN (88/100). Hitos cerrados: 4/4. Hilos resueltos: 2/5.

[21/7, 17:37:45] [INFO] [arc-validator] !9p Hilo secundario sin resolver: "El precio de la confianza" (developing). El hilo progresa: Andrés y Simone desarrollan una relación de confianza mutua, arriesgando sus vidas juntos. Al final, se separan (capítulo 35), pero la confianza queda establecida, aunque su futuro queda abierto.

[21/7, 17:37:45] [INFO] [arc-validator] !9p Hilo secundario sin resolver: "La doble lealtad del cónsul" (developing). Pombo es arrestado por la Gestapo (capítulo 27) y liberado más tarde (capítulo 31), pero su destino final queda abierto: se le ve en la embajada al final, sin resolución clara de su arco de lealtades.

[21/7, 17:37:45] [INFO] [arc-validator] !9p Hilo secundario sin resolver: "MARGEN: La red de la catedral" (developing). Baudry y la red de la catedral (incluyendo a Lefèvre y Marcel) ayudan a esconder el archivo y a los protagonistas. La red sobrevive y Baudry recibe la carta de Andrés (epílogo), indicando que la red continúa operando.

[21/7, 17:37:45] [AVISO] [arc-validator] Hallazgo: Personaje Iñaki (pastor) aparece en el capítulo 32 y muere en el capítulo 33. Su muerte está resuelta.

[21/7, 17:37:45] [AVISO] [arc-validator] Hallazgo: Personaje Dieter Grünberg aparece en los capítulos 11, 12, 19, 25, 27 y muere en el capítulo 27. Su muerte está resuelta.

[21/7, 17:37:45] [AVISO] [arc-validator] Hallazgo: Personaje Ildelfonso Pombo aparece en el capítulo 31 y queda sin resolución narrativa clara al final del volumen, solo se le menciona de pasada.

[21/7, 17:37:45] [AVISO] [arc-validator] Hallazgo: Personaje Marcel aparece en los capítulos 11, 14, 27 y 28 y no se resuelve su destino.

[21/7, 17:37:45] [AVISO] [arc-validator] Hallazgo: Personaje Mathilde Baudry aparece en el capítulo 18 y es mencionada como rescatada por Don Fernando en el capítulo 31, pero no tiene un cierre narrativo directo.

[21/7, 17:37:45] [EXITO] [Revisor Final] Revisión final completada

[21/7, 17:37:45] [INFO] [Editor] [Fix81] Auto-revisión Holístico+Beta iniciada (target DUAL: Beta "e 9/10 AND Holístico "e 7/10, máx 8 iteraciones). [Fix89/Fix158] Metas aceptables si el Holístico alcanza su meta ABSOLUTA (>=7) O sube >=+2 desde inicio, con Beta>=9 ([Fix184]: el Beta ya NO se relaja, exige su target completo); + brazo de reescritura de PROSA ultima-milla para empujar el Beta cuando el cirujano cap-a-cap toca techo.

[21/7, 17:37:45] [INFO] [Editor] Auto-revisión Holístico+Beta iteración 1/8 (target Beta"e9 AND Holístico"e7)...

[21/7, 17:37:45] [INFO] [Editor] Iniciando revisión holística de la novela completa (37 capítulos).

[21/7, 17:37:45] [INFO] [Editor] Iniciando lectura beta de la novela completa (37 capítulos) [Fix38: con memoria de lectura previa].

[21/7, 17:38:49] [INFO] [Editor] Lectura beta completada: 37 capítulos / 81.199 palabras leídas. Impresiones de 19.237 caracteres generadas (con memoria de lectura previa).

[21/7, 17:41:02] [INFO] [Editor] Revisión holística completada: 37 capítulos / 81.199 palabras leídas. Informe de 15.351 caracteres generado (puntuación holística 6/10).

[21/7, 17:41:02] [INFO] [Editor] [Fix81] Iter 1: nuevo mejor snapshot guardado (Holístico=6, Beta=8, 37 capítulos).

[21/7, 17:41:56] [INFO] [act2-pacing-editor] [Fix201] Brazo de ritmo del pulido: el Act2PacingEditor no localizo capitulos problematicos concretos en el tramo central (queja del Beta sin ancla accionable). No se reescribe nada.

[21/7, 17:41:56] [INFO] [Editor] Analizando notas editoriales para vista previa (35117 caracteres).

[21/7, 17:41:56] [INFO] [Editor] Detectado informe estructurado del sistema con 10 instrucción(es) auto-aplicable(s). Saltando parser LLM y pasando directamente al refiner para anclaje contra canon.

[21/7, 17:41:56] [INFO] [Editor] [Fix171] 1 fusión(es) de capítulos sugerida(s) por los lectores se han derivado a verificación por UNANIMIDAD (Holístico+Beta). Si AMBOS lectores las aprueban en la siguiente lectura, el sistema las ejecutará de forma desatendida (integración del contenido + borrado del capítulo fuente, dentro del tope de borrados por novela). No requieren intervención del usuario.

[21/7, 17:41:56] [INFO] [Editor] [Fix171] El loop automático DESCARTÓ 1 operación(es) administrativa(s) que el flujo desatendido no puede ejecutar con seguridad (no quedan pendientes ni piden confirmación):

- [REESTRUCTURACIÓN ESTRUCTURAL (Fix87)] [Estructural caps 29, 30, 31] Reestructurar Tercer Acto para que el climax sea el rescate activo de Simone y la derrota final de Wessel, eliminando el deus ex machina de la Embajada.

! Detalle: Reescribir caps 29-31. El plan de rescate de Baudry debe ser el motor. Wessel debe ser vencido en un duelo tactico o de accion directa, no por una llamada diplomatica. La confrontacion entre Andres y Pombo debe ocurrir aqui.

El loop continúa con el resto de instrucciones cap-a-cap. Si tras el loop quieres realizar alguna de estas operaciones, hazlo desde el chat editorial o el flujo manual de notas.

[21/7, 17:42:44] [AVISO] [Editor] Anclaje: 1 instrucción(es) descartada(s) por no encontrar referencia real o contradecir la canon:

- [caps 27, 28] Aumentar la agencia de Simone en el climax del tren. — Motivo: Ya implementado en el texto: en cap 27, Simone interviene activamente, dispara su arma, hiere a un soldado de las SS y es capturada en combate, no pasivamente en un cafe.

[21/7, 17:42:44] [INFO] [Editor] [Fix230] Saneado de citas obsoletas tras el anclaje: 6 cita(s) muerta(s) retirada(s) de 3 instrucción(es) (prosa citada de versiones anteriores del texto). La intención editorial se conserva y se aplicará sobre el texto vigente; 1 puntual(es) sin ancla viva bajan a estructural.

[21/7, 17:42:44] [INFO] [Editor] Vista previa generada: 9 instrucciones ancladas en el texto y la canon (de 10 borradores).

[21/7, 17:42:44] [INFO] [Editor] [Fix81] Iter 1/8: Holístico=6, Beta=8. Aplicando 9 instrucción(es) automáticamente y volviendo a leer...

[21/7, 17:42:44] [INFO] [Editor] Aplicando 9 instrucciones editoriales pre-revisadas por el usuario.

[21/7, 17:42:44] [INFO] [Editor] Detectadas 5 instrucciones multi-capítulo (arcos). Se coordinarán las reescrituras de los capítulos hermanos:

- [PERSONAJE] caps 13, 31: ' con plan distributivo
- [PERSONAJE] caps 30, 31: ' con plan distributivo
- [PERSONAJE] caps 34, -1: ' con plan distributivo
- [PERSONAJE] caps 29, 31: ' con plan distributivo
- [RITMO] caps 21, 22, 23: ' con plan distributivo

[21/7, 17:42:44] [EXITO] [Editor] Notas editoriales convertidas en 9 instrucciones quirúrgicas para los capítulos: 3, 13, 18, 21, 22, 23, 27, 29, 30, 31, 34, -1.

[21/7, 17:42:44] [INFO] [Editor] Notas editoriales analizadas: 9 instrucciones para 12 capítulos.

[21/7, 17:42:44] [AVISO] [Editor] Reescritura 1/12: el Capítulo 3 - Aplicando notas del editor (1 instrucciones)

[21/7, 17:42:44] [INFO] [Escritor] Cirugía de texto en el Capítulo 3: aplicando 1 corrección(es) puntual(es) sin tocar el resto...

[21/7, 17:43:01] [EXITO] [surgical-patcher] el Capítulo 3: cirugía aplicada — 2/2 operaciones puntuales (9663!9651 caracteres, 0.1% de cambio).

[21/7, 17:43:01] [EXITO] [Escritor] el Capítulo 3: notas editoriales aplicadas (1 puntual(es) por cirugía). Snapshot anterior guardado para comparación.

[21/7, 17:43:01] [AVISO] [Editor] Reescritura 2/12: el Capítulo 13 - Aplicando notas del editor (1 instrucciones)

[21/7, 17:43:01] [INFO] [surgical-patcher] Cirugía determinista en el Capítulo 13 por Editor Humano: intentando parches localizados antes de reescritura completa...

[21/7, 17:43:11] [INFO] [surgical-patcher] el Capítulo 13: cirugía no aplicable (La instrucción pide mantener la revelación en el capítulo 13, que ya está presente y es uno de los puntos más fuertes del libro. No se requieren operaciones de find/replace.). Cayendo a reescritura completa con Narrador.

[21/7, 17:43:11] [INFO] [Escritor] Reescritura de el Capítulo 13 por Editor Humano (cirugía no aplicable, fallback a narrador)...

[21/7, 17:43:49] [INFO] [Editor] Verificando reescritura de el Capítulo 13 antes de aplicarla...

[21/7, 17:44:40] [INFO] [Editor] el Capítulo 13: la reescritura introdujo nuevos errores críticos (7/10). Conservando original.

[21/7, 17:44:40] [AVISO] [Escritor] el Capítulo 13: ningún cambio se aplicó (cirugía sin operaciones válidas y/o reescritura revertida por la red de seguridad).

[21/7, 17:44:40] [AVISO] [Editor] Reescritura 3/12: el Capítulo 18 - Aplicando notas del editor (1 instrucciones)

[21/7, 17:44:40] [INFO] [surgical-patcher] Cirugía determinista en el Capítulo 18 por Editor Humano: intentando parches localizados antes de reescritura completa...

[21/7, 17:45:08] [EXITO] [surgical-patcher] el Capítulo 18: cirugía aplicada — 1/1 operaciones puntuales (12130!11068 caracteres, 8.8% de cambio). 1 ancladas por coincidencia normalizada (tildes/comillas/espacios, Fix212).

[21/7, 17:45:08] [INFO] [surgical-patcher] el Capítulo 18: cirugía aplicada (1 operaciones, 8.8% de cambio).

[21/7, 17:45:08] [EXITO] [Escritor] el Capítulo 18: notas editoriales aplicadas (1 estructural(es) por reescritura). Snapshot anterior guardado para comparación.

[21/7, 17:45:08] [AVISO] [Editor] Reescritura 4/12: el Capítulo 21 - Aplicando notas del editor (1 instrucciones)

[21/7, 17:45:08] [INFO] [surgical-patcher] Cirugía determinista en el Capítulo 21 por Editor Humano: intentando parches localizados antes de reescritura completa...

[21/7, 17:46:04] [INFO] [surgical-patcher] el Capítulo 21: cirugía no aplicable (El cirujano clasificó la instrucción como estructural.). Cayendo a reescritura completa con Narrador.

[21/7, 17:46:04] [INFO] [Escritor] Reescritura de el Capítulo 21 por Editor Humano (cirugía no aplicable, fallback a narrador)...

[21/7, 17:47:26] [INFO] [Escritor] el Capítulo 21: reescritura 1488 palabras fuera del rango permitido (2564-3470, original 3017). Conservando original.

[21/7, 17:47:26] [AVISO] [Escritor] el Capítulo 21: ningún cambio se aplicó (cirugía sin operaciones válidas y/o reescritura revertida por la red de seguridad).

[21/7, 17:47:26] [AVISO] [Editor] Reescritura 5/12: el Capítulo 22 - Aplicando notas del editor (1 instrucciones)

[21/7, 17:47:26] [INFO] [surgical-patcher] Cirugía determinista en el Capítulo 22 por Editor Humano: intentando parches localizados antes de reescritura completa...

[21/7, 17:47:53] [INFO] [Editor] el Capítulo 22: nota estructural detectada. Llamando al Traductor para descomponerla en instrucciones factibles antes de cancelar.

[21/7, 17:48:26] [INFO] [Editor] Traducción estructural: aplicando instrucción derivada al el Capítulo 22. Justificación: Esta instrucción implementa la eliminación de la caminata y decisión en la cabaña, fusionando el escape con el encuentro directo con Jean-Luc, tal como se pide en la nota para el rol del capítulo 22.

[21/7, 17:48:26] [INFO] [surgical-patcher] Cirugía determinista en el Capítulo 22 por Editor Humano: intentando parches localizados antes de reescritura completa...

[21/7, 17:48:34] [INFO] [surgical-patcher] el Capítulo 22: cirugía no aplicable (La instrucción requiere una reescritura estructural completa del capítulo 22 (cambiar la trama, eliminar escenas clave, fundir con el capítulo anterior), lo que excede el alcance de operaciones puntuales find/replace. No es posible aplicarla sin violar la regla de no modificar más del 15% del texto mediante una sola operación.). Cayendo a reescritura completa con Narrador.

[21/7, 17:48:34] [INFO] [Escritor] Reescritura de el Capítulo 22 por Editor Humano (cirugía no aplicable, fallback a narrador)...

[21/7, 17:50:03] [INFO] [Escritor] el Capítulo 22: reescritura 1558 palabras fuera del rango permitido (2268-3068, original 2668). Conservando original.

[21/7, 17:50:03] [INFO] [Editor] Traducción estructural: la aplicación al el Capítulo 22 no produjo cambios (la reescritura fue cancelada por una guarda interna). No se cuenta como capítulo modificado.

[21/7, 17:50:03] [INFO] [Editor] el Capítulo 22: nota estructural traducida y aplicada. 0 capítulos modificados. Se proporciona una instrucción de prosa para el capítulo 22 que elimina la escena de la cabaña y fusiona el escape con el encuentro directo con Jean-Luc, según el rol asignado. No se requieren acciones administrativas inmediatas, ya que la fusión global de los capítulos 21-23 dependerá de las modificaciones de los capítulos hermanos y deberá ser coordinada posteriormente.

[21/7, 17:50:03] [AVISO] [Escritor] el Capítulo 22: ningún cambio se aplicó (cirugía sin operaciones válidas y/o reescritura revertida por la red de seguridad).

[21/7, 17:50:03] [INFO] [surgical-patcher] el Capítulo 22: nota estructural traducida — 0 capítulos modificados.

[21/7, 17:50:03] [AVISO] [Editor] Reescritura 6/12: el Capítulo 23 - Aplicando notas del editor (1 instrucciones)

[21/7, 17:50:04] [INFO] [surgical-patcher] Cirugía determinista en el Capítulo 23 por Editor Humano: intentando parches localizados antes de reescritura completa...

[21/7, 17:51:14] [INFO] [surgical-patcher] el Capítulo 23: cirugía no aplicable (El cirujano clasificó la instrucción como estructural.). Cayendo a reescritura completa con Narrador.

[21/7, 17:51:14] [INFO] [Escritor] Reescritura de el Capítulo 23 por Editor Humano (cirugía no aplicable, fallback a narrador)...

[21/7, 17:52:46] [INFO] [Editor] Verificando reescritura de el Capítulo 23 antes de aplicarla...

[21/7, 17:53:20] [INFO] [Corrector de Estilo] Puliendo el Capítulo 23 tras corrección de Editor Humano...

[21/7, 17:54:12] [INFO] [Corrector de Estilo] el Capítulo 23 corregido quirúrgicamente (verificado 8/10) — 2354 palabras (original 2715).

[21/7, 17:54:12] [EXITO] [Escritor] el Capítulo 23: notas editoriales aplicadas (1 estructural(es) por reescritura). Snapshot anterior guardado para comparación.

[21/7, 17:54:12] [AVISO] [Editor] Reescritura 7/12: el Capítulo 27 - Aplicando notas del editor (1 instrucciones)

[21/7, 17:54:12] [INFO] [surgical-patcher] Cirugía determinista en el Capítulo 27 por Editor Humano: intentando parches localizados antes de reescritura completa...

[21/7, 17:54:23] [EXITO] [surgical-patcher] el Capítulo 27: cirugía aplicada — 1/1 operaciones puntuales (12899!'13047 caracteres, 1.1% de cambio).

[21/7, 17:54:23] [INFO] [surgical-patcher] el Capítulo 27: cirugía aplicada (1 operaciones, 1.1% de cambio).

[21/7, 17:54:23] [EXITO] [Escritor] el Capítulo 27: notas editoriales aplicadas (1 estructural(es) por reescritura). Snapshot anterior guardado para comparación.

[21/7, 17:54:23] [AVISO] [Editor] Reescritura 8/12: el Capítulo 29 - Aplicando notas del editor (1 instrucciones)

[21/7, 17:54:23] [INFO] [surgical-patcher] Cirugía determinista en el Capítulo 29 por Editor Humano: intentando parches localizados antes de reescritura completa...

[21/7, 17:54:37] [EXITO] [surgical-patcher] el Capítulo 29: cirugía aplicada — 1/1 operaciones puntuales (11873!'12288 caracteres, 3.5% de cambio).

[21/7, 17:54:37] [INFO] [surgical-patcher] el Capítulo 29: cirugía aplicada (1 operaciones, 3.5% de cambio).

[21/7, 17:54:37] [EXITO] [Escritor] el Capítulo 29: notas editoriales aplicadas (1 estructural(es) por reescritura). Snapshot anterior guardado para comparación.

[21/7, 17:54:37] [AVISO] [Editor] Reescritura 9/12: el Capítulo 30 - Aplicando notas del editor (1 instrucciones)

[21/7, 17:54:37] [INFO] [surgical-patcher] Cirugía determinista en el Capítulo 30 por Editor Humano: intentando parches localizados antes de reescritura completa...

[21/7, 17:55:22] [EXITO] [surgical-patcher] el Capítulo 30: cirugía aplicada — 1/1 operaciones puntuales (8184!'8418 caracteres, 2.9% de cambio).

[21/7, 17:55:22] [INFO] [surgical-patcher] el Capítulo 30: cirugía aplicada (1 operaciones, 2.9% de cambio).

[21/7, 17:55:22] [EXITO] [Escritor] el Capítulo 30: notas editoriales aplicadas (1 estructural(es) por reescritura). Snapshot anterior guardado para comparación.

[21/7, 17:55:22] [AVISO] [Editor] Reescritura 10/12: el Capítulo 31 - Aplicando notas del editor (3 instrucciones)

[21/7, 17:55:22] [INFO] [surgical-patcher] el Capítulo 31: 1 cita(s) muerta(s) retiradas de la instrucción (no existen en ESTE capítulo; típico de instrucciones multi-capítulo o de ciclos previos, Fix234). La intención semántica se conserva y pasa al cirujano/narrador sobre el texto vigente.

[21/7, 17:55:22] [INFO] [surgical-patcher] Cirugía determinista en el Capítulo 31 por Editor Humano: intentando parches localizados antes de reescritura completa...

[21/7, 17:56:36] [EXITO] [surgical-patcher] el Capítulo 31: cirugía aplicada — 1/1 operaciones puntuales (13946!'14961 caracteres, 7.3% de cambio). 1 ancladas por coincidencia normalizada (tildes/comillas/espacios, Fix212).

[21/7, 17:56:36] [INFO] [surgical-patcher] el Capítulo 31: cirugía aplicada (1 operaciones, 7.3% de cambio).

[21/7, 17:56:36] [EXITO] [Escritor] el Capítulo 31: notas editoriales aplicadas (3 estructural(es) por reescritura). Snapshot anterior guardado para comparación.

[21/7, 17:56:36] [AVISO] [Editor] Reescritura 11/12: el Capítulo 34 - Aplicando notas del editor (1 instrucciones)

[21/7, 17:56:36] [INFO] [surgical-patcher] Cirugía determinista en el Capítulo 34 por Editor Humano: intentando parches localizados antes de reescritura completa...

[21/7, 17:57:08] [EXITO] [surgical-patcher] el Capítulo 34: cirugía aplicada — 1/1 operaciones puntuales (13921!'14392 caracteres, 3.4% de cambio). 1 ancladas por coincidencia normalizada (tildes/comillas/espacios, Fix212).

[21/7, 17:57:08] [INFO] [surgical-patcher] el Capítulo 34: cirugía aplicada (1 operaciones, 3.4% de cambio).

[21/7, 17:57:08] [EXITO] [Escritor] el Capítulo 34: notas editoriales aplicadas (1 estructural(es) por reescritura). Snapshot anterior guardado para comparación.

[21/7, 17:57:08] [AVISO] [Editor] Reescritura 12/12: El archivo que sobrevivió - Aplicando notas del editor (2 instrucciones)

[21/7, 17:57:08] [INFO] [Escritor] Cirugía de texto en el Capítulo -1: aplicando 1 corrección(es) puntual(es) sin tocar el resto...

[21/7, 17:57:33] [EXITO] [surgical-patcher] el Capítulo -1: cirugía aplicada — 1/1 operaciones puntuales (12103!'12311 caracteres, 1.7% de cambio).

[21/7, 17:57:33] [INFO] [surgical-patcher] Cirugía determinista en el Capítulo -1 por Editor Humano: intentando parches localizados antes de reescritura completa...

[21/7, 17:57:49] [EXITO] [surgical-patcher] el Capítulo -1: cirugía aplicada — 1/1 operaciones puntuales (12311!'12807 caracteres, 4.0% de cambio). 1 ancladas por coincidencia normalizada (tildes/comillas/espacios, Fix212).

[21/7, 17:57:49] [INFO] [surgical-patcher] el Capítulo -1: cirugía aplicada (1 operaciones, 4.0% de cambio).

[21/7, 17:57:49] [EXITO] [Escritor] el Capítulo -1: notas editoriales aplicadas (1 puntual(es) + 1 estructural(es)). Snapshot anterior guardado para comparación.

[21/7, 17:57:49] [EXITO] [Escritor] Notas editoriales completadas: 9 aplicadas, 3 revertidas (red de seguridad), 0 omitidas.

[21/7, 17:57:49] [INFO] [Revisor Final] Recalculando puntuación global tras aplicar las notas editoriales...

[21/7, 17:58:25] [INFO] [Revisor Final] Puntuación global tras notas editoriales: 9/10 !' 9/10 = (0.0)

[21/7, 17:58:25] [INFO] [Revisor Final] Puntuación global tras notas editoriales: 9/10 !' 9/10 = (0.0)

[21/7, 17:58:25] [EXITO] [Revisor Final] Revisión final completada

[21/7, 17:58:25] [INFO] [Escritor] Notas editoriales procesadas: 9 capítulos modificados, 3 preservados, 0 omitidos.

[21/7, 17:58:25] [INFO] [Editor] Auto-revisión Holístico+Beta iteración 2/8 (target Beta"e9 AND Holístico"e7)...

[21/7, 17:58:25] [INFO] [Editor] Iniciando revisión holística de la novela completa (37 capítulos) [Fix76: con 1 acción(es) admin a verificar].

[21/7, 17:58:25] [INFO] [Editor] Iniciando lectura beta de la novela completa (37 capítulos) [Fix38: con memoria de lectura previa].

[21/7, 17:59:31] [INFO] [Editor] Lectura beta completada: 37 capítulos / 81.168 palabras leídas. Impresiones de 18.104 caracteres generadas (con memoria de lectura previa).

[21/7, 18:00:18] [INFO] [Editor] Revisión holística completada: 37 capítulos / 81.168 palabras leídas. Informe de 25.070 caracteres generado (puntuación holística 6/10).

[21/7, 18:00:18] [INFO] [Editor] Fix76: acción admin id=13 (merge_chapters sobre Capítulo 32 (absorbe cap 33, 34, 35)) se mantiene pendiente — Holístico=keep_pending, Beta=apply (ronda 1/3 [Fix207]).

[21/7, 18:00:18] [AVISO] [Editor] [Fix81] Regresión detectada en iter 2: Holístico=6 (=), Beta=7 (-1) (combinado 13) frente al mejor snapshot (Beta=8, Holístico=6, combinado 14). Restaurados 9 capítulo(s) al estado del snapshot.

[21/7, 18:00:18] [INFO] [Editor] [Fix140] Reintentando desde la mejor versión (Beta=8, Holístico=6) con aviso de regresión a los lectores, para no volver a empeorarla. Iteraciones restantes: 6. Rondas sin avance: 1/2.

[21/7, 18:00:18] [INFO] [Editor] Auto-revisión Holístico+Beta iteración 3/8 (target Beta"e9 AND Holístico"e7)...

[21/7, 18:00:18] [INFO] [Editor] Iniciando lectura beta de la novela completa (37 capítulos) [Fix38: con memoria de lectura previa].

[21/7, 18:00:18] [INFO] [Editor] Iniciando revisión holística de la novela completa (37 capítulos) [Fix76: con 1 acción(es) admin a verificar].

[21/7, 18:01:08] [INFO] [Editor] Lectura beta completada: 37 capítulos / 81.199 palabras leídas. Impresiones de 19.016 caracteres generadas (con memoria de lectura previa).

[21/7, 18:02:06] [INFO] [Editor] Revisión holística completada: 37 capítulos / 81.199 palabras leídas. Informe de 28.100 caracteres generado (puntuación holística 6/10).

[21/7, 18:02:06] [INFO] [Editor] Fix76: acción admin id=13 (merge_chapters sobre Capítulo 32 (absorbe cap 33, 34, 35)) se mantiene pendiente — Holístico=keep_pending, Beta=discard (ronda 2/3 [Fix207]).

[21/7, 18:02:06] [AVISO] [Editor] [Fix81] Regresión detectada en iter 3: Holístico=6 (=), Beta=7 (-1) (combinado 13) frente al mejor snapshot (Beta=8, Holístico=6, combinado 14). Restaurados 0 capítulo(s) al estado del snapshot.

[21/7, 18:02:06] [INFO] [Editor] [Fix135-B] Brazo estructural activado: el informe señala decaimiento de la segunda mitad (señales: segundo acto, pierde fuerza, se diluye, clímax, climax) que el cirujano cap-a-cap no puede aplicar. Reescritura dirigida de 6 capítulo(s) del tramo flojo: 18, 19, 20, 21, 22, 27.

[21/7, 18:02:06] [INFO] [surgical-patcher] Cirugía determinista en el Capítulo 18 por Editor Humano: intentando parches localizados antes de reescritura completa...

[21/7, 18:03:32] [EXITO] [surgical-patcher] el Capítulo 18: cirugía aplicada — 2/2 operaciones puntuales (12130!'12412 caracteres, 2.3% de cambio).

[21/7, 18:03:32] [INFO] [surgical-patcher] el Capítulo 18: cirugía aplicada (2 operaciones, 2.3% de cambio).

[21/7, 18:03:32] [INFO] [surgical-patcher] Cirugía determinista en el Capítulo 19 por Editor Humano: intentando parches localizados antes de reescritura completa...

[21/7, 18:04:04] [EXITO] [surgical-patcher] el Capítulo 19: cirugía aplicada — 1/1 operaciones puntuales (16937!'17229 caracteres, 1.7% de cambio).

[21/7, 18:04:04] [INFO] [surgical-patcher] el Capítulo 19: cirugía aplicada (1 operaciones, 1.7% de cambio).

[21/7, 18:04:04] [INFO] [surgical-patcher] Cirugía determinista en el Capítulo 20 por Editor Humano: intentando parches localizados antes de reescritura completa...

[21/7, 18:04:38] [EXITO] [surgical-patcher] el Capítulo 20: cirugía aplicada — 1/1 operaciones puntuales (12648!'12736 caracteres, 0.7% de cambio).

[21/7, 18:04:38] [INFO] [surgical-patcher] el Capítulo 20: cirugía aplicada (1 operaciones, 0.7% de cambio).

[21/7, 18:04:38] [INFO] [surgical-patcher] Cirugía determinista en el Capítulo 21 por Editor Humano: intentando parches localizados antes de reescritura completa...

[21/7, 18:05:48] [EXITO] [surgical-patcher] el Capítulo 21: cirugía aplicada — 2/2 operaciones puntuales (17526!'17637 caracteres, 0.6% de cambio).

[21/7, 18:05:48] [INFO] [surgical-patcher] el Capítulo 21: cirugía aplicada (2 operaciones, 0.6% de cambio).

[21/7, 18:05:48] [INFO] [surgical-patcher] Cirugía determinista en el Capítulo 22 por Editor Humano: intentando parches localizados antes de reescritura completa...

[21/7, 18:06:48] [EXITO] [surgical-patcher] el Capítulo 22: cirugía aplicada — 1/1 operaciones puntuales (15078!'15704 caracteres, 4.2% de cambio).

[21/7, 18:06:48] [INFO] [surgical-patcher] el Capítulo 22: cirugía aplicada (1 operaciones, 4.2% de cambio).

[21/7, 18:06:48] [INFO] [surgical-patcher] Cirugía determinista en el Capítulo 27 por Editor Humano: intentando parches localizados antes de reescritura completa...

[21/7, 18:07:20] [EXITO] [surgical-patcher] el Capítulo 27: cirugía aplicada — 1/1 operaciones puntuales (12899!'12910 caracteres, 0.1% de cambio).

[21/7, 18:07:20] [INFO] [surgical-patcher] el Capítulo 27: cirugía aplicada (1 operaciones, 0.1% de cambio).

[21/7, 18:07:20] [EXITO] [Editor] [Fix135-B] Reescritura estructural del tramo flojo completada: 6 capítulo(s) con cambios reales (de 6 intentado(s)). Se vuelve a leer Holístico+Beta; si el combinado empeora, el snapshot del bucle restaura la mejor versión.

[21/7, 18:07:20] [INFO] [Editor] [Fix158] Brazo de prosa ultima-milla activado: el Lector Beta sigue por debajo de su meta y el cirujano cap-a-cap toco techo. Reescritura de prosa dirigida de 5 capítulo(s) peor valorados: 1, 2, 3, 6, 10. Solo cambia el CRAFT (no hechos ni canon).

[21/7, 18:07:20] [INFO] [surgical-patcher] el Capítulo 1: 1 cita(s) muerta(s) retiradas de la instruccion (no existen en ESTE capítulo; típico de instrucciones multi-capítulo o de ciclos previos, Fix234). La intencion semantica se conserva y pasa al cirujano/narrador sobre el texto vigente.

[21/7, 18:07:20] [INFO] [surgical-patcher] Cirugía determinista en el Capítulo 1 por Editor Humano: intentando parches localizados antes de reescritura completa...

[21/7, 18:08:13] [EXITO] [surgical-patcher] el Capítulo 1: cirugía aplicada — 6/7 operaciones puntuales (13855!'13788 caracteres, 0.5% de cambio). 1 operación(es) descartada(s) por no encontrar el texto literal.

[21/7, 18:08:13] [INFO] [surgical-patcher] el Capítulo 1: cirugía aplicada (6 operaciones, 0.5% de cambio).

[21/7, 18:08:13] [INFO] [surgical-patcher] el Capítulo 2: 1 cita(s) muerta(s) retiradas de la instruccion (no existen en ESTE capítulo; típico de instrucciones multi-capítulo o de ciclos previos, Fix234). La intencion semantica se conserva y pasa al cirujano/narrador sobre el texto vigente.

[21/7, 18:08:13] [INFO] [surgical-patcher] Cirugía determinista en el Capítulo 2 por Editor Humano: intentando parches localizados antes de reescritura completa...

[21/7, 18:08:53] [EXITO] [surgical-patcher] el Capítulo 2: cirugía aplicada — 4/4 operaciones puntuales (11309!'10955 caracteres, 3.1% de cambio). 2 ancladas por coincidencia normalizada (tildes/comillas/espacios, Fix212).

[21/7, 18:08:53] [INFO] [surgical-patcher] el Capítulo 2: cirugía aplicada (4 operaciones, 3.1% de cambio).

[21/7, 18:08:53] [INFO] [surgical-patcher] el Capítulo 3: 1 cita(s) muerta(s) retiradas de la instruccion (no existen en ESTE capítulo; típico de instrucciones multi-capítulo o de ciclos previos, Fix234). La intencion semantica se conserva y pasa al cirujano/narrador sobre el texto vigente.

[21/7, 18:08:53] [INFO] [surgical-patcher] Cirugía determinista en el Capítulo 3 por Editor Humano: intentando parches localizados antes de reescritura completa...

[21/7, 18:09:21] [EXITO] [surgical-patcher] el Capítulo 3: cirugía aplicada — 5/5 operaciones puntuales (9663!'9714 caracteres, 0.5% de cambio).

[21/7, 18:09:22] [INFO] [surgical-patcher] el Capítulo 3: cirugía aplicada (5 operaciones, 0.5% de cambio).

[21/7, 18:09:22] [INFO] [surgical-patcher] el Capítulo 6: 1 cita(s) muerta(s) retiradas de la instruccion (no existen en ESTE capítulo; típico de instrucciones multi-capítulo o de ciclos previos, Fix234). La intencion semantica se conserva y pasa al cirujano/narrador sobre el texto vigente.

[21/7, 18:09:22] [INFO] [surgical-patcher] Cirugía determinista en el Capítulo 6 por Editor Humano: intentando parches localizados antes de reescritura completa...

[21/7, 18:10:14] [EXITO] [surgical-patcher] el Capítulo 6: cirugía aplicada — 10/10 operaciones puntuales (12844!'12615 caracteres, 1.8% de cambio). 1 ancladas por coincidencia normalizada (tildes/comillas/espacios, Fix212).

[21/7, 18:10:14] [INFO] [surgical-patcher] el Capítulo 6: cirugía aplicada (10 operaciones, 1.8% de cambio).

[21/7, 18:10:14] [INFO] [surgical-patcher] el Capítulo 10: 1 cita(s) muerta(s) retiradas de la instruccion (no existen en ESTE capítulo; típico de instrucciones multi-capítulo o de ciclos previos, Fix234). La intencion semantica se conserva y pasa al cirujano/narrador sobre el texto vigente.

[21/7, 18:10:14] [INFO] [surgical-patcher] Cirugía determinista en el Capítulo 10 por Editor Humano: intentando parches localizados antes de reescritura completa...

[21/7, 18:11:10] [EXITO] [surgical-patcher] el Capítulo 10: cirugía aplicada — 6/6 operaciones puntuales (13829!13745 caracteres, 0.6% de cambio).

[21/7, 18:11:10] [INFO] [surgical-patcher] el Capítulo 10: cirugía aplicada (6 operaciones, 0.6% de cambio).

[21/7, 18:11:10] [EXITO] [Editor] [Fix158] Reescritura de prosa ultima-milla completada: 5 capitulo(s) con cambios reales (de 5 intentado(s)). Se vuelve a leer Holístico+Beta; si el combinado empeora, el snapshot del bucle restaura la mejor version (revert por defecto).

[21/7, 18:11:10] [INFO] [Editor] [Fix159] Anti-paliza: el parcheo cap-a-cap toco techo (mejor version Beta=8/Holístico=6). Se dispararon los brazos de REESCRITURA (estructural si Holístico<7 / prosa si Beta<9) y se concede UNA relectura extra. Revert-by-default: si empeora, se restaura la mejor version.

[21/7, 18:11:10] [INFO] [Editor] Auto-revisión Holístico+Beta iteración 4/8 (target Beta"e9 AND Holístico"e7)...

[21/7, 18:11:10] [INFO] [Editor] Iniciando revisión holística de la novela completa (37 capítulos) [Fix76: con 1 acción(es) admin a verificar].

[21/7, 18:11:10] [INFO] [Editor] Iniciando lectura beta de la novela completa (37 capítulos) [Fix38: con memoria de lectura previa].

[21/7, 18:12:17] [INFO] [Editor] Lectura beta completada: 37 capítulos / 81.325 palabras leídas. Impresiones de 22.600 caracteres generadas (con memoria de lectura previa).

[21/7, 18:12:45] [INFO] [Editor] Revisión holística completada: 37 capítulos / 81.325 palabras leídas. Informe de 21.042 caracteres generado (puntuación holística 6/10).

[21/7, 18:12:45] [AVISO] [Editor] [Fix207/Fix236] Accion admin id=13 (merge_chapters sobre Capítulo 32 (absorbe cap 33, 34, 35)) ARCHIVADA COMO SUGERENCIA tras 3 rondas sin acuerdo de los lectores (Holístico=discard, Beta=apply). No se ejecuta automaticamente; queda VISIBLE en la tarjeta "Acciones administrativas pendientes" del manuscrito, donde puedes ejecutarla o descartarla. Detalle:

[21/7, 18:12:45] [INFO] [Editor] Analizando notas editoriales para vista previa (44171 caracteres).

[21/7, 18:12:45] [INFO] [Editor] Detectado informe estructurado del sistema con 11 instrucción(es) auto-aplicable(s). Saltando parser LLM y pasando directamente al refiner para anclaje contra canon.

[21/7, 18:12:45] [INFO] [Editor] [Fix171] 2 fusión(es) de capítulos sugerida(s) por los lectores se han derivado a verificación por UNANIMIDAD (Holístico+Beta). Si AMBOS lectores las aprueban en la siguiente lectura, el sistema las ejecutará de forma desatendida (integración del contenido + borrado del capítulo fuente, dentro del tope de borrados por novela). No requieren intervención del usuario.

[21/7, 18:14:09] [INFO] [Editor] [Fix230] Saneado de citas obsoletas tras el anclaje: 2 cita(s) muerta(s) retirada(s) de 2 instrucción(es) (prosa citada de versiones anteriores del texto). La intención editorial se conserva y se aplicará sobre el texto vigente.

[21/7, 18:14:09] [INFO] [Editor] Vista previa generada: 2 instrucciones ancladas en el texto y la canon (de 11 borradores).

[21/7, 18:14:09] [INFO] [Editor] [Fix81] Iter 4/8: Holístico=6 (=), Beta=8 (=). Aplicando 2 instrucción(es) automáticamente y volviendo a leer...

[21/7, 18:14:09] [INFO] [Editor] Aplicando 2 instrucciones editoriales pre-revisadas por el usuario.

[21/7, 18:14:09] [INFO] [Editor] Detectadas 1 instrucciones multi-capítulo (arcos). Se coordinarán las reescrituras de los capítulos hermanos:

- [RITMO] caps 10, 11, 12, 13, 14: ' con plan distributivo

[21/7, 18:14:09] [INFO] [Editor] Notas editoriales analizadas: 2 instrucciones para 6 capítulos.

[21/7, 18:14:09] [EXITO] [Editor] Notas editoriales convertidas en 2 instrucciones quirúrgicas para los capítulos: 10, 11, 12, 13, 14, 21.

[21/7, 18:14:09] [AVISO] [Editor] Reescritura 1/6: el Capítulo 10 - Aplicando notas del editor (1 instrucciones)

[21/7, 18:14:09] [AVISO] [Editor] el Capítulo 10: la instrucción dice explícitamente que NO se debe modificar este capítulo (mantener tal cual / cambios en otro cap / fuera de alcance). Descartada antes de invocar al cirujano para no introducir cambios espurios.

[21/7, 18:14:09] [AVISO] [Escritor] el Capítulo 10: ningún cambio se aplicó (cirugía sin operaciones válidas y/o reescritura revertida por la red de seguridad).

[21/7, 18:14:09] [INFO] [surgical-patcher] el Capítulo 10: instrucción no-op detectada upstream; capítulo no tocado.

[21/7, 18:14:09] [AVISO] [Editor] Reescritura 2/6: el Capítulo 11 - Aplicando notas del editor (1 instrucciones)

[21/7, 18:14:09] [AVISO] [Editor] el Capítulo 11: la instrucción dice explícitamente que NO se debe modificar este capítulo (mantener tal cual / cambios en otro cap / fuera de alcance). Descartada antes de invocar al cirujano para no introducir cambios espurios.

[21/7, 18:14:09] [INFO] [surgical-patcher] el Capítulo 11: instrucción no-op detectada upstream; capítulo no tocado.

[21/7, 18:14:09] [AVISO] [Escritor] el Capítulo 11: ningún cambio se aplicó (cirugía sin operaciones válidas y/o reescritura revertida por la red de seguridad).

[21/7, 18:14:09] [AVISO] [Editor] Reescritura 3/6: el Capítulo 12 - Aplicando notas del editor (1 instrucciones)

[21/7, 18:14:09] [AVISO] [Editor] el Capítulo 12: la instrucción dice explícitamente que NO se debe modificar este capítulo (mantener tal cual / cambios en otro cap / fuera de alcance). Descartada antes de invocar al cirujano para no introducir cambios espurios.

[21/7, 18:14:09] [INFO] [surgical-patcher] el Capítulo 12: instrucción no-op detectada upstream; capítulo no tocado.

[21/7, 18:14:09] [AVISO] [Escritor] el Capítulo 12: ningún cambio se aplicó (cirugía sin operaciones válidas y/o reescritura revertida por la red de seguridad).

[21/7, 18:14:09] [AVISO] [Editor] Reescritura 4/6: el Capítulo 13 - Aplicando notas del editor (1 instrucciones)

[21/7, 18:14:09] [AVISO] [Editor] el Capítulo 13: la instrucción dice explícitamente que NO se debe modificar este capítulo (mantener tal cual / cambios en otro cap / fuera de alcance). Descartada antes de invocar al cirujano para no introducir cambios espurios.

[21/7, 18:14:09] [AVISO] [Escritor] el Capítulo 13: ningún cambio se aplicó (cirugía sin operaciones válidas y/o reescritura revertida por la red de seguridad).

[21/7, 18:14:09] [INFO] [surgical-patcher] el Capítulo 13: instrucción no-op detectada upstream; capítulo no tocado.

[21/7, 18:14:09] [AVISO] [Editor] Reescritura 5/6: el Capítulo 14 - Aplicando notas del editor (1 instrucciones)

[21/7, 18:14:09] [AVISO] [Editor] el Capítulo 14: la instrucción dice explícitamente que NO se debe modificar este capítulo (mantener tal cual / cambios en otro cap / fuera de alcance). Descartada antes de invocar al cirujano para no introducir cambios espurios.

[21/7, 18:14:09] [INFO] [surgical-patcher] el Capítulo 14: instrucción no-op detectada upstream; capítulo no tocado.

[21/7, 18:14:09] [AVISO] [Escritor] el Capítulo 14: ningún cambio se aplicó (cirugía sin operaciones válidas y/o reescritura revertida por la red de seguridad).

[21/7, 18:14:09] [AVISO] [Editor] Reescritura 6/6: el Capítulo 21 - Aplicando notas del editor (1 instrucciones)

[21/7, 18:14:09] [INFO] [Escritor] Cirugía de texto en el Capítulo 21: aplicando 1 corrección(es) puntual(es) sin tocar el resto...

[21/7, 18:14:39] [EXITO] [surgical-patcher] el Capítulo 21: cirugía aplicada — 1/1 operaciones puntuales (17637'18189 caracteres, 3.1% de cambio).

[21/7, 18:14:39] [EXITO] [Escritor] el Capítulo 21: notas editoriales aplicadas (1 puntual(es) por cirugía). Snapshot anterior guardado para comparación.

[21/7, 18:14:39] [EXITO] [Escritor] Notas editoriales completadas: 1 aplicadas, 5 revertidas (red de seguridad), 0 omitidas.

[21/7, 18:14:39] [INFO] [Revisor Final] Recalculando puntuación global tras aplicar las notas editoriales...

[21/7, 18:15:59] [AVISO] [Revisor Final] Puntuación global tras notas editoriales: 9/10 !' 8/10 + p (-1.0) & p La puntuación ha bajado tras las correcciones. Revisa los cambios y considera revertir capítulos sensibles desde el botón 'Ver cambios'.

[21/7, 18:15:59] [INFO] [Revisor Final] Puntuación global tras notas editoriales: 9/10 !' 8/10 + p (-1.0)

[21/7, 18:15:59] [EXITO] [Revisor Final] Revisión final completada

[21/7, 18:15:59] [INFO] [Escritor] Notas editoriales procesadas: 1 capítulos modificados, 5 preservados, 0 omitidos.

[21/7, 18:15:59] [INFO] [Editor] Auto-revisión Holístico+Beta iteración 5/8 (target Beta"e9 AND Holístico"e7)...

[21/7, 18:15:59] [INFO] [Editor] Iniciando revisión holística de la novela completa (37 capítulos) [Fix76: con 2 acción(es) admin a verificar].

[21/7, 18:15:59] [INFO] [Editor] Iniciando lectura beta de la novela completa (37 capítulos) [Fix38: con memoria de lectura previa].

[21/7, 18:17:24] [INFO] [Editor] Lectura beta completada: 37 capítulos / 81.425 palabras leídas. Impresiones de 21.933 caracteres generadas (con memoria de lectura previa).

[21/7, 18:17:45] [INFO] [Editor] Revisión holística completada: 37 capítulos / 81.425 palabras leídas. Informe de 24.378 caracteres generado (puntuación holística 6/10).

[21/7, 18:17:45] [INFO] [Editor] Fix76: acción admin id=14 (merge_chapters sobre Capítulo 8 (absorbe cap 10)) se mantiene pendiente — Holístico=apply, Beta=discard (ronda 1/3 [Fix207]).

[21/7, 18:17:45] [INFO] [Editor] Fix76: acción admin id=15 (merge_chapters sobre Capítulo 27 (absorbe cap 28)) DESCARTADA por ambos lectores. Holístico: Contiene material único e irremplazable: la captura de Simone por Wessel, que marca el punto de inflexión emocional del tercer acto. La propuesta de condensarla en dos líneas al final de cap 27 destru | Beta: El cap 28 contiene la escena donde Andres se entrega a la Gestapo, el encuentro con Simone en la celda, y el momento de tension donde finge aceptar el trato de Wessel. Como lector, esa escena es funda

[21/7, 18:17:45] [INFO] [Editor] Fix76: verificación desatendida completada — 0 aplicada(s), 1 descartada(s), 1 pendiente(s).

[21/7, 18:17:45] [INFO] [Editor] Analizando notas editoriales para vista previa (46840 caracteres).

[21/7, 18:17:45] [INFO] [Editor] Detectado informe estructurado del sistema con 11 instrucción(es) auto-aplicable(s). Saltando parser LLM y pasando directamente al refiner para anclaje contra canon.

[21/7, 18:17:45] [INFO] [Editor] [Fix171] 1 fusión(es) de capítulos sugerida(s) por los lectores se han derivado a verificación por UNANIMIDAD (Holístico+Beta). Si AMBOS lectores las aprueban en la siguiente lectura, el sistema las ejecutará de forma desatendida (integración del contenido + borrado del capítulo fuente, dentro del tope de borrados por novela). No

requieren intervención del usuario.

[21/7, 18:17:45] [INFO] [Editor] [Fix171] El loop automático DESCARTÓ 1 operación(es) administrativa(s) que el flujo desatendido no puede ejecutar con seguridad (no quedan pendientes ni piden confirmación):

- [REESTRUCTURACIÓN ESTRUCTURAL (Fix87)] [Estructural caps 17, 18, 19, 20, 21] Añadir escena de transición de Pombo entre caps 18 y 20 para que su redención no sea abrupta.

! Detalle: Insertar un capítulo breve (2-3 páginas) entre caps 18 y 19 desde el POV de Pombo. Recibe una llamada de Wessel: 'Su familia en Salamanca... si el archivo aparece, pagaran por ello.' Pombo cuelga, mira la foto de su mujer e hijos, y duda. N...

El loop continúa con el resto de instrucciones cap-a-cap. Si tras el loop quieres realizar alguna de estas operaciones, hazlo desde el chat editorial o el flujo manual de notas.

[21/7, 18:17:45] [AVISO] [Editor] Fix 14 — 2 instrucción(es) multi-capítulo SIN plan_por_capitulo (el LLM no distinguió el rol de cada capítulo del arco):

- "Resolver la desaparición y reaparición de la navaja del padre de Andres." (caps 18, 24)
- "Condensar cap 22 (Saint-Medard) eliminando la persecución por tejados y acortando" (caps 22, 14)

Se aplicarán igual, pero todos los capítulos del arco recibirán la misma instrucción genérica. Si el resultado es pobre, vuelve a lanzar el informe holístico — el prompt actualizado lo exige obligatorio.

[21/7, 18:19:12] [INFO] [Editor] [Fix230] Saneado de citas obsoletas tras el anclaje: 8 cita(s) muerta(s) retirada(s) de 4 instrucción(es) (prosa citada de versiones anteriores del texto). La intención editorial se conserva y se aplicará sobre el texto vigente; 2 puntual(es) sin ancla viva bajan a estructural.

[21/7, 18:19:12] [INFO] [Editor] Vista previa generada: 5 instrucciones ancladas en el texto y la canon (de 11 borradores).

[21/7, 18:19:12] [EXITO] [Editor] [Fix157] Iter 5: 5 instrucción(es) aplicadas no movieron el score en 2 iteraciones seguidas (Holístico=6 (=), Beta=8 (=)); estancamiento. El manuscrito YA fue APROBADO por el Revisor Final (9+/10) antes de este pulido, así que el loop Holístico+Beta es ADVISORY y NO revoca ese veredicto. Se conserva la mejor versión (Beta=8, Holístico=6) y se ejecuta la corrección ortotipográfica final igualmente. Restaurados 11 capítulo(s) del mejor snapshot. Las 5 sugerencia(s) restante(s) quedan como pulido OPCIONAL en el dashboard.

[21/7, 18:19:12] [INFO] [Corrector de Estilo] Corrección ortotipográfica final: revisando 37 capítulos...

[21/7, 18:19:12] [INFO] [proofreader] Iniciando corrección ortotipográfica de 37 capítulos

[21/7, 18:19:12] [INFO] [proofreader] [Fix239] Muletillas repetidas entre capítulos detectadas (12): "bolsillo de la chaqueta" en 11 caps; "la rue de la merci" en 11 caps; "la voz le salió" en 11 caps; "guardo silencio un momento" en 10 caps; "con la punta de los dedos" en 10 caps; "la rue vital carles" en 10 caps; "junto a la puerta" en 10 caps; "dio un paso hacia" en 10 caps; "una vez dos veces" en 10 caps; "se puso en pie" en 10 caps; "la catedral de saint andre" en 9 caps; "se inclino hacia adelante" en 9 caps. El corrector las variara en cada capítulo afectado.

[21/7, 18:19:12] [INFO] [Corrector de Estilo] Corrector Ortotipográfico revisando el Prólogo (1/37)...

[21/7, 18:19:51] [INFO] [proofreader] el Prólogo: 10 correcciones ortotipográficas aplicadas. Calidad: excelente

[21/7, 18:19:51] [INFO] [Corrector de Estilo] Corrector Ortotipográfico revisando el Capítulo 1 (2/37)...

[21/7, 18:21:07] [INFO] [proofreader] el Capítulo 1: 20 correcciones ortotipográficas aplicadas. Calidad: excelente

[21/7, 18:21:07] [INFO] [Corrector de Estilo] Corrector Ortotipográfico revisando el Capítulo 2 (3/37)...

[21/7, 18:22:04] [INFO] [proofreader] el Capítulo 2: 14 correcciones ortotipográficas aplicadas. Calidad: excelente

[21/7, 18:22:04] [INFO] [Corrector de Estilo] Corrector Ortotipográfico revisando el Capítulo 3 (4/37)...

[21/7, 18:22:58] [INFO] [proofreader] el Capítulo 3: 2 correcciones ortotipográficas aplicadas. Calidad: excelente

[21/7, 18:22:58] [INFO] [Corrector de Estilo] Corrector Ortotipográfico revisando el Capítulo 4 (5/37)...

[21/7, 18:23:35] [INFO] [proofreader] el Capítulo 4: 8 correcciones ortotipográficas aplicadas. Calidad: excelente

[21/7, 18:23:35] [INFO] [Corrector de Estilo] Corrector Ortotipográfico revisando el Capítulo 5 (6/37)...

[21/7, 18:24:40] [INFO] [proofreader] el Capítulo 5: 6 correcciones ortotipográficas aplicadas. Calidad: excelente

[21/7, 18:24:40] [INFO] [Corrector de Estilo] Corrector Ortotipográfico revisando el Capítulo 6 (7/37)...

[21/7, 18:26:03] [INFO] [proofreader] el Capítulo 6: 5 correcciones ortotipográficas aplicadas. Calidad: excelente

[21/7, 18:26:03] [INFO] [Corrector de Estilo] Corrector Ortotipográfico revisando el Capítulo 7 (8/37)...

[21/7, 18:27:01] [INFO] [proofreader] el Capítulo 7: 4 correcciones ortotipográficas aplicadas. Calidad: excelente

[21/7, 18:27:01] [INFO] [Corrector de Estilo] Corrector Ortotipográfico revisando el Capítulo 8 (9/37)...

[21/7, 18:28:17] [INFO] [proofreader] el Capítulo 8: 4 correcciones ortotipográficas aplicadas. Calidad: excelente

[21/7, 18:28:17] [INFO] [Corrector de Estilo] Corrector Ortotipográfico revisando el Capítulo 9 (10/37)...

[21/7, 18:29:46] [INFO] [proofreader] el Capítulo 9: 4 correcciones ortotipográficas aplicadas. Calidad: excelente

[21/7, 18:29:46] [INFO] [Corrector de Estilo] Corrector Ortotipográfico revisando el Capítulo 10 (11/37)...

[21/7, 18:30:16] [INFO] [proofreader] el Capítulo 10: 5 correcciones ortotipográficas aplicadas. Calidad: excelente

[21/7, 18:30:16] [INFO] [Corrector de Estilo] Corrector Ortotipográfico revisando el Capítulo 11 (12/37)...

[21/7, 18:31:26] [INFO] [proofreader] el Capítulo 11: 5 correcciones ortotipográficas aplicadas. Calidad: excelente
[21/7, 18:31:26] [INFO] [Corrector de Estilo] Corrector Ortotipográfico revisando el Capítulo 12 (13/37)...

[21/7, 18:32:36] [INFO] [proofreader] el Capítulo 12: 3 correcciones ortotipográficas aplicadas. Calidad: excelente
[21/7, 18:32:36] [INFO] [Corrector de Estilo] Corrector Ortotipográfico revisando el Capítulo 13 (14/37)...

[21/7, 18:33:43] [INFO] [proofreader] el Capítulo 13: 4 correcciones ortotipográficas aplicadas. Calidad: excelente
[21/7, 18:33:43] [INFO] [Corrector de Estilo] Corrector Ortotipográfico revisando el Capítulo 14 (15/37)...

[21/7, 18:34:39] [INFO] [proofreader] el Capítulo 14: 2 correcciones ortotipográficas aplicadas. Calidad: excelente
[21/7, 18:34:39] [INFO] [Corrector de Estilo] Corrector Ortotipográfico revisando el Capítulo 15 (16/37)...

[21/7, 18:36:06] [INFO] [proofreader] el Capítulo 15: 2 correcciones ortotipográficas aplicadas. Calidad: excelente
[21/7, 18:36:06] [INFO] [Corrector de Estilo] Corrector Ortotipográfico revisando el Capítulo 16 (17/37)...

[21/7, 18:36:56] [INFO] [proofreader] el Capítulo 16: 3 correcciones ortotipográficas aplicadas. Calidad: excelente
[21/7, 18:36:56] [INFO] [Corrector de Estilo] Corrector Ortotipográfico revisando el Capítulo 17 (18/37)...

[21/7, 18:38:49] [INFO] [proofreader] el Capítulo 17: 7 correcciones ortotipográficas aplicadas. Calidad: excelente
[21/7, 18:38:49] [INFO] [Corrector de Estilo] Corrector Ortotipográfico revisando el Capítulo 18 (19/37)...

[21/7, 18:40:42] [INFO] [proofreader] el Capítulo 18: 21 correcciones ortotipográficas aplicadas. Calidad: excelente
[21/7, 18:40:42] [INFO] [Corrector de Estilo] Corrector Ortotipográfico revisando el Capítulo 19 (20/37)...

[21/7, 18:42:50] [INFO] [proofreader] el Capítulo 19: 8 correcciones ortotipográficas aplicadas. Calidad: excelente
[21/7, 18:42:50] [INFO] [Corrector de Estilo] Corrector Ortotipográfico revisando el Capítulo 20 (21/37)...

[21/7, 18:44:31] [INFO] [proofreader] el Capítulo 20: 6 correcciones ortotipográficas aplicadas. Calidad: excelente
[21/7, 18:44:31] [INFO] [Corrector de Estilo] Corrector Ortotipográfico revisando el Capítulo 21 (22/37)...

[21/7, 18:46:50] [INFO] [proofreader] el Capítulo 21: 5 correcciones ortotipográficas aplicadas. Calidad: excelente
[21/7, 18:46:50] [INFO] [Corrector de Estilo] Corrector Ortotipográfico revisando el Capítulo 22 (23/37)...

[21/7, 18:48:07] [INFO] [proofreader] el Capítulo 22: 30 correcciones ortotipográficas aplicadas. Calidad: excelente
[21/7, 18:48:07] [INFO] [Corrector de Estilo] Corrector Ortotipográfico revisando el Capítulo 23 (24/37)...

[21/7, 18:49:16] [INFO] [proofreader] el Capítulo 23: 6 correcciones ortotipográficas aplicadas. Calidad: excelente
[21/7, 18:49:16] [INFO] [Corrector de Estilo] Corrector Ortotipográfico revisando el Capítulo 24 (25/37)...

[21/7, 18:55:48] [INFO] [Orquestador] Reanudando pulido interrumpido (intento 1/8) tras reinicio del servidor.
[21/7, 18:55:48] [INFO] [Editor] [Fix81] Auto-revisión Holístico+Beta iniciada (target DUAL: Beta "e 9/10 AND Holístico "e 7/10, máx 8 iteraciones). [Fix89/Fix158] Metas aceptables si el Holístico alcanza su meta ABSOLUTA (>=7) O sube >=+2 desde inicio, con Beta>=9 ([Fix184]: el Beta ya NO se relaja, exige su target completo); + brazo de reescritura de PROSA última-milla para empujar el Beta cuando el cirujano cap-a-cap toca techo.

[21/7, 18:55:48] [INFO] [Editor] Iniciando revisión holística de la novela completa (37 capítulos) [Fix76: con 2 acción(es) admin a verificar].
[21/7, 18:55:48] [INFO] [Editor] Iniciando lectura beta de la novela completa (37 capítulos) [Fix38: con memoria de lectura previa].

[21/7, 18:56:43] [INFO] [Editor] Lectura beta completada: 37 capítulos / 81.155 palabras leídas. Impresiones de 20.138 caracteres generadas (con memoria de lectura previa).

[21/7, 18:58:29] [INFO] [Orquestador] Reanudando pulido interrumpido (intento 2/8) tras reinicio del servidor.
[21/7, 18:58:29] [INFO] [Editor] [Fix81] Auto-revisión Holístico+Beta iniciada (target DUAL: Beta "e 9/10 AND Holístico "e 7/10, máx 8 iteraciones). [Fix89/Fix158] Metas aceptables si el Holístico alcanza su meta ABSOLUTA (>=7) O sube >=+2 desde inicio, con Beta>=9 ([Fix184]: el Beta ya NO se relaja, exige su target completo); + brazo de reescritura de PROSA última-milla para empujar el Beta cuando el cirujano cap-a-cap toca techo.

[21/7, 18:58:29] [INFO] [Editor] Iniciando revisión holística de la novela completa (37 capítulos) [Fix76: con 2 acción(es) admin a verificar].
[21/7, 18:58:29] [INFO] [Editor] Iniciando lectura beta de la novela completa (37 capítulos) [Fix38: con memoria de lectura previa].

[21/7, 19:00:31] [INFO] [Editor] Lectura beta completada: 37 capítulos / 81.155 palabras leídas. Impresiones de 23.800 caracteres generadas (con memoria de lectura previa).

[21/7, 19:01:47] [INFO] [Editor] Revisión holística completada: 37 capítulos / 81.155 palabras leídas. Informe de 28.074 caracteres generado (puntuación holística 6/10).

[21/7, 19:01:47] [INFO] [Editor] Fix76: acción admin id=14 (merge_chapters sobre Capítulo 8 (absorbe cap 10)) DESCARTADA por ambos lectores. Holístico: El cap 10 contiene material unico (llegada a la catedral, escena de la cripta, entrega de llaves) que no puede integrarse organicamente en cap 8, que tiene lugar en el piso franco con Lefevre presente | Beta: El capitulo 10 contiene la escena unica donde Baudry revela el mapa del tren y menciona Auschwitz por primera vez. Esa revelacion me impacto como lector y no esta cubierta en ningun otro lugar del tex

[21/7, 19:01:47] [INFO] [Editor] Fix76: acción admin id=15 (merge_chapters sobre Capítulo 15 (absorbe cap 10)) se mantiene pendiente — Holístico=apply, Beta=discard (ronda 1/3 [Fix207]).

[21/7, 19:01:47] [INFO] [Editor] Fix76: verificación desatendida completada — 0 aplicada(s), 1 descartada(s), 1 pendiente(s).

[21/7, 19:01:47] [INFO] [Editor] [Fix81] Iter 1: nuevo mejor snapshot guardado (Holístico=6, Beta=8, 37 capítulos).

[21/7, 19:02:39] [INFO] [act2-pacing-editor] [Fix201] Brazo de ritmo del pulido: el Act2PacingEditor no localizo capitulos problematicos concretos en el tramo central (queja del Beta sin ancla accionable). No se reescribe nada.

[21/7, 19:02:39] [INFO] [Editor] Analizando notas editoriales para vista previa (52403 caracteres).

[21/7, 19:02:39] [INFO] [Editor] Detectado informe estructurado del sistema con 17 instrucción(es) auto-aplicable(s). Saltando parser LLM y pasando directamente al refiner para anclaje contra canon.

[21/7, 19:02:39] [INFO] [Editor] [Fix164] 3 borrado(s) de capítulo sugerido(s) por los lectores se han derivado a verificación por UNANIMIDAD (Holístico+Beta) en vez de ejecutarse al instante. Solo se aplicarán si AMBOS lectores los aprueban en la siguiente lectura y bajo el tope de muy pocos borrados por novela. Esto evita el borrado desmedido e irreversible.

[21/7, 19:03:29] [INFO] [holistic-reviewer] [Fix29] Lector Holístico revisando manuscrito completo antes del Revisor Final...

[21/7, 19:03:29] [INFO] [Editor] Iniciando revisión holística de la novela completa (37 capítulos) [Fix76: con 4 acción(es) admin a verificar].

[21/7, 19:03:59] [INFO] [Editor] [Fix230] Saneado de citas obsoletas tras el anclaje: 7 cita(s) muerta(s) retirada(s) de 5 instrucción(es) (prosa citada de versiones anteriores del texto). La intención editorial se conserva y se aplicará sobre el texto vigente; 1 puntual(es) sin ancla viva bajan a estructural.

[21/7, 19:03:59] [INFO] [Editor] Vista previa generada: 6 instrucciones ancladas en el texto y la canon (de 17 borradores).

[21/7, 19:03:59] [INFO] [Editor] [Fix81] Iter 1/8: Holístico=6, Beta=8. Aplicando 6 instrucción(es) automáticamente y volviendo a leer...

[21/7, 19:03:59] [INFO] [Editor] Aplicando 6 instrucciones editoriales pre-revisadas por el usuario.

[21/7, 19:03:59] [INFO] [Editor] Detectadas 5 instrucciones multi-capítulo (arcos). Se coordinarán las reescrituras de los capítulos hermanos:

- [CONTINUIDAD] caps 6, 13: ' con plan distributivo
- [TRAMA] caps 23, 24, 25, 26: ' con plan distributivo
- [PERSONAJE] caps 16, 27: ' con plan distributivo
- [PERSONAJE] caps 31, 34: ' con plan distributivo
- [TRAMA] caps 35, -1: ' con plan distributivo

[21/7, 19:03:59] [EXITO] [Editor] Notas editoriales convertidas en 6 instrucciones quirúrgicas para los capítulos: 6, 13, 16, 23, 24, 25, 26, 27, 31, 34, 35, -1.

[21/7, 19:04:14] [EXITO] [surgical-patcher] el Capítulo 6: cirugía aplicada — 1/1 operaciones puntuales (12849!'12936 caracteres, 0.7% de cambio).

[21/7, 19:04:14] [EXITO] [Escritor] el Capítulo 6: notas editoriales aplicadas (1 estructural(es) por reescritura). Snapshot anterior guardado para comparación.

[21/7, 19:04:44] [EXITO] [surgical-patcher] el Capítulo 13: cirugía aplicada — 2/2 operaciones puntuales (10075!'10168 caracteres, 0.9% de cambio).

[21/7, 19:04:44] [EXITO] [Escritor] el Capítulo 13: notas editoriales aplicadas (1 estructural(es) por reescritura). Snapshot anterior guardado para comparación.

[21/7, 19:05:22] [EXITO] [surgical-patcher] el Capítulo 16: cirugía aplicada — 1/1 operaciones puntuales (8908!'9258 caracteres, 3.9% de cambio). 1 ancladas por coincidencia normalizada (tildes/comillas/espacios, Fix212).

[21/7, 19:05:22] [EXITO] [Escritor] el Capítulo 16: notas editoriales aplicadas (1 estructural(es) por reescritura). Snapshot anterior guardado para comparación.

[21/7, 19:05:51] [EXITO] [surgical-patcher] el Capítulo 23: cirugía aplicada — 1/1 operaciones puntuales (15219!'15446 caracteres, 1.5% de cambio).

[21/7, 19:05:51] [EXITO] [Escritor] el Capítulo 23: notas editoriales aplicadas (1 estructural(es) por reescritura). Snapshot anterior guardado para comparación.

[21/7, 19:06:01] [INFO] [Editor] Revisión holística completada: 37 capítulos / 81.155 palabras leídas. Informe de 18.260 caracteres generado (puntuación holística 6/10).

[21/7, 19:06:01] [INFO] [holistic-reviewer] [Fix29] Gate del Holístico capturado (12.051 chars). Inyectado al ciclo 1 del Revisor Final.

[21/7, 19:06:01] [INFO] [holistic-reviewer] [Fix29] Holístico gate completado. Hallazgos inyectados al Revisor Final.

[21/7, 19:06:01] [INFO] [holistic-reviewer] [Fix49] Veredicto del Holístico: reparable con reservas. El sistema procederá pero el resultado puede no ser óptimo.

[21/7, 19:06:01] [INFO] [Revisor Final] El Revisor Final está analizando el manuscrito completo... (Ciclo 1/10)

[21/7, 19:06:11] [INFO] [surgical-patcher] el Capítulo 24: cirugía no aplicable (El cirujano clasificó la instrucción como estructural.). Cayendo a reescritura completa con Narrador.

[21/7, 19:06:57] [INFO] [Revisor Final] Final Reviewer detectó 1 decisiones de trama críticas

[21/7, 19:06:57] [INFO] [Revisor Final] Final Reviewer detectó 1 lesiones persistentes que verificar

[21/7, 19:06:57] [INFO] [Revisor Final] World Bible actualizado: 1 decisiones de trama, 1 lesiones persistentes guardadas

[21/7, 19:06:58] [INFO] [Revisor Final] Manuscrito REQUIERE REVISIÓN. 4 problemas detectados en 1 capítulos.

[21/7, 19:06:58] [AVISO] [Editor] Reescritura 1/1: El archivo que sobrevivió - trama, arco_incompleto, identidad_confusa

[21/7, 19:06:58] [INFO] [wb-arbiter] Cap -1: 3 issue(s) NO arbitrables (categorías: trama, arco_incompleto, identidad_confusa). Pasan directos a reescritura.

[21/7, 19:06:58] [INFO] [surgical-patcher] Cirugía determinista en el Capítulo -1 por Editor Humano: intentando parches localizados antes de reescritura completa...

[21/7, 19:07:39] [EXITO] [surgical-patcher] el Capítulo -1: cirugía aplicada — 4/4 operaciones puntuales (12103!12344 caracteres, 2.0% de cambio).

[21/7, 19:07:39] [INFO] [surgical-patcher] el Capítulo -1: cirugía aplicada (4 operaciones, 2.0% de cambio).

[21/7, 19:07:39] [EXITO] [Escritor] El archivo que sobrevivió completado (2074 palabras)

[21/7, 19:07:39] [INFO] [Revisor Final] El Revisor Final está analizando el manuscrito completo... (Ciclo 2/10)

[21/7, 19:07:54] [EXITO] [Escritor] el Capítulo 24: notas editoriales aplicadas (1 estructural(es) por reescritura). Snapshot anterior guardado para comparación.

[21/7, 19:08:03] [INFO] [surgical-patcher] el Capítulo 25: cirugía no aplicable (El cirujano clasificó la instrucción como estructural.). Cayendo a reescritura completa con Narrador.

[21/7, 19:09:00] [INFO] [Revisor Final] Final Reviewer detectó 3 decisiones de trama críticas

[21/7, 19:09:00] [INFO] [Revisor Final] Final Reviewer detectó 1 lesiones persistentes que verificar

[21/7, 19:09:00] [INFO] [Revisor Final] World Bible actualizado: 3 decisiones de trama, 1 lesiones persistentes guardadas

[21/7, 19:09:00] [INFO] [Revisor Final] Puntuación 9/10. Necesita 1 evaluación(es) más con 9+ para confirmar.

[21/7, 19:09:00] [INFO] [Revisor Final] El Revisor Final está analizando el manuscrito completo... (Ciclo 3/10) [1/2 puntuaciones 9+ consecutivas]

[21/7, 19:10:28] [INFO] [Revisor Final] Final Reviewer detectó 2 decisiones de trama críticas

[21/7, 19:10:28] [INFO] [Revisor Final] Final Reviewer detectó 1 lesiones persistentes que verificar

[21/7, 19:10:28] [INFO] [Revisor Final] World Bible actualizado: 2 decisiones de trama, 1 lesiones persistentes guardadas

[21/7, 19:10:28] [AVISO] [Revisor Final] [Fix39] Regresión detectada: ciclo 3 puntuó 8/10 frente al mejor histórico (9/10, caída "e 1.0). Restaurados 1 capítulo(s) al estado del mejor ciclo. Conservados 0 capítulo(s) cuya corrección ya no está señalada por la revisión actual (reversión selectiva Fix131). Saltando reescrituras de este ciclo y re-puntuando.

[21/7, 19:10:29] [INFO] [Revisor Final] [Fix39] Manuscrito regresó a 8/10 — restaurado al mejor ciclo (9/10).

[21/7, 19:10:29] [INFO] [Revisor Final] El Revisor Final está analizando el manuscrito completo... (Ciclo 4/10) [1/2 puntuaciones 9+ consecutivas]

[21/7, 19:10:59] [EXITO] [Escritor] el Capítulo 25: notas editoriales aplicadas (1 estructural(es) por reescritura). Snapshot anterior guardado para comparación.

[21/7, 19:11:23] [EXITO] [surgical-patcher] el Capítulo 26: cirugía aplicada — 1/1 operaciones puntuales (13348!13732 caracteres, 2.9% de cambio).

[21/7, 19:11:23] [EXITO] [Escritor] el Capítulo 26: notas editoriales aplicadas (1 estructural(es) por reescritura). Snapshot anterior guardado para comparación.

[21/7, 19:12:10] [EXITO] [surgical-patcher] el Capítulo 27: cirugía aplicada — 2/2 operaciones puntuales (12899!13286 caracteres, 3.0% de cambio).

[21/7, 19:12:10] [EXITO] [Escritor] el Capítulo 27: notas editoriales aplicadas (2 estructural(es) por reescritura). Snapshot anterior guardado para comparación.

[21/7, 19:12:28] [EXITO] [surgical-patcher] el Capítulo 31: cirugía aplicada — 1/1 operaciones puntuales (13946!14135 caracteres, 1.4% de cambio).

[21/7, 19:12:28] [EXITO] [Escritor] el Capítulo 31: notas editoriales aplicadas (1 estructural(es) por reescritura). Snapshot anterior guardado para comparación.

[21/7, 19:12:37] [INFO] [Revisor Final] Final Reviewer detectó 2 decisiones de trama críticas

[21/7, 19:12:37] [INFO] [Revisor Final] Final Reviewer detectó 1 lesiones persistentes que verificar

[21/7, 19:12:37] [INFO] [Revisor Final] World Bible actualizado: 2 decisiones de trama, 1 lesiones persistentes guardadas

[21/7, 19:12:37] [AVISO] [Revisor Final] [Fix39] Regresión detectada: ciclo 4 puntuó 7/10 frente al mejor histórico (9/10, caída "e 1.0). Restaurados 0 capítulo(s) al estado del mejor ciclo. Conservados 0 capítulo(s) cuya corrección ya no está señalada por la revisión actual (reversión selectiva Fix131). Saltando reescrituras de este ciclo y re-puntuando.

[21/7, 19:12:37] [INFO] [Revisor Final] [Fix39] Manuscrito regresó a 7/10 — restaurado al mejor ciclo (9/10).

[21/7, 19:12:37] [INFO] [Revisor Final] [Fix63] Salida temprana: 2 ciclos consecutivos del Revisor Final regresaron y fueron restaurados al snapshot 9/10. El FR está empeorando, no mejorando. Aceptando snapshot como aprobado.

[21/7, 19:12:37] [INFO] [Revisor Final] [Fix63] Manuscrito aprobado en 9/10 tras 2 regresiones consecutivas restauradas. Más ciclos del Revisor Final solo empeorarían el resultado.

[21/7, 19:12:37] [INFO] [Revisor Final] Revisión final aprobada

[21/7, 19:12:37] [EXITO] [Orquestador] Manuscrito finalizado. Procesos completados: [Revisión Final: Manuscrito aprobado con puntuación 9+/10], [Corrección Ortotipográfica: se ejecuta al cerrar el pulido Holístico+Beta, siempre sobre la mejor versión (Fix81/Fix157)]

[21/7, 19:12:37] [INFO] [Revisor Final] MANUSCRITO FINALIZADO — Checklist de procesos:

' Revisión Final: Manuscrito aprobado con puntuación 9+/10

#f|p Corrección Ortotipográfica: se ejecuta al cerrar el pulido Holístico+Beta, siempre sobre la mejor versión (Fix81/Fix157)

[21/7, 19:12:38] [INFO] [arc-validator] Verificando cierre de arcos (4 hitos, 5 hilos)...

[21/7, 19:12:52] [INFO] [arc-validator] & p Verificación de arcos REQUIERE ATENCIÓN (92/100). Hitos cerrados: 4/4. Hilos resueltos: 3/5.

[21/7, 19:12:52] [AVISO] [arc-validator] & p Verificación de arcos REQUIERE ATENCIÓN (92/100). Hitos cerrados: 4/4. Hilos resueltos: 3/5.

[21/7, 19:12:52] [INFO] [arc-validator] !9p Hilo secundario sin resolver: "El precio de la confianza" (active). La confianza entre Andrés y Simone se consolida a lo largo del volumen, culminando en un beso y una promesa mutua de volver a verse. Sin embargo, la promesa queda pendiente y el destino de su relación no se resuelve, dejando el hilo activo.

[21/7, 19:12:52] [INFO] [arc-validator] !9p Hilo secundario sin resolver: "MARGEN: La red de la catedral" (active). La red de la catedral, liderada por Baudry, protege a Andrés y Simone, y ayuda a copiar y distribuir el archivo. La red sobrevive y continúa operando, aunque algunos de sus miembros (como Lefèvre y Mathilde) quedan en situación de riesgo. El hilo permanece activo.

[21/7, 19:12:52] [AVISO] [arc-validator] Hallazgo: Hallazgo 1: El personaje de Ildefonso Pombo no tiene un destino claro y explícito al final del volumen. Aparece por última vez en el capítulo 30, siendo arrestado. No se confirma su muerte ni su liberación. Se recomienda cerrar su arco.

[21/7, 19:12:52] [AVISO] [arc-validator] Hallazgo: Hallazgo 2: El personaje de Marcel (el joven enlace) no tiene un cierre claro. Aparece ayudando a Andrés y Simone, pero su destino final no se resuelve en el epílogo. Se recomienda cerrar su arco.

[21/7, 19:12:52] [AVISO] [arc-validator] Hallazgo: Solo 3/5 hilos resueltos (60%). Quedan abiertos: El precio de la confianza | MARGEN: La red de la catedral

[21/7, 19:12:52] [EXITO] [Revisor Final] Revisión final completada

[21/7, 19:13:07] [EXITO] [surgical-patcher] el Capítulo 34: cirugía aplicada — 2/2 operaciones puntuales (13921!14094 caracteres, 1.2% de cambio).

[21/7, 19:13:07] [EXITO] [Escritor] el Capítulo 34: notas editoriales aplicadas (1 estructural(es) por reescritura). Snapshot anterior guardado para comparación.

[21/7, 19:13:07] [AVISO] [Editor] Aplicación de notas editoriales CANCELADA por el usuario tras procesar 10/12 capítulos.

[21/7, 19:13:07] [AVISO] [Escritor] Notas editoriales interrumpidas: 10 aplicadas, 0 revertidas (red de seguridad), 0 omitidas.

[21/7, 19:13:07] [INFO] [Editor] [Fix81] Auto-revisión abortada en iteración 2: proyecto en status="cancelled".

[21/7, 19:13:07] [INFO] [Editor] [Fix171] Al cerrar el bucle desatendido se han descartado 4 acción(es) administrativa(s) que no alcanzaron unanimidad de los lectores o presupuesto de borrados:

- [merge_chapters] Capítulo 15 (absorbe cap 10) — Borrar cap 10 entero. En cap 15, añadir dos líneas de Baudry: 'Lefèvre me envió una copia del archivo anoche. Está todo aquí. Ya he preparado un lugar donde esc
- [delete_chapter] Capítulo 17 — El beso y las confidencias sobre los hermanos/padres se trasladan al cap 26 (la noche antes del sabotaje) y al cap 34 (antes de separarse). El cap 17 se elimina
- [delete_chapter] Capítulo 26 — El beso y las confidencias sobre los hermanos/padres se trasladan al cap 26 (la noche antes del sabotaje) y al cap 34 (antes de separarse). El cap 17 se elimina
- [delete_chapter] Capítulo 34 — El beso y las confidencias sobre los hermanos/padres se trasladan al cap 26 (la noche antes del sabotaje) y al cap 34 (antes de separarse). El cap 17 se elimina

El bucle no deja propuestas pendientes. Si quieres realizar alguna de estas operaciones, hazla desde el chat editorial.

[21/7, 20:39:34] [EXITO] [Orquestador] Manuscrito finalizado. Procesos completados: [Revisión Final: Manuscrito aprobado con puntuación 9+/10], [Corrección Ortotipográfica: se ejecuta al cerrar el pulido Holístico+Beta, siempre sobre la mejor versión (Fix81/Fix157)]

[21/7, 20:39:34] [INFO] [Revisor Final] MANUSCRITO FINALIZADO — Checklist de procesos:

' Revisión Final: Manuscrito aprobado con puntuación 9+/10

#f|p Corrección Ortotipográfica: se ejecuta al cerrar el pulido Holístico+Beta, siempre sobre la mejor versión (Fix81/Fix157)

[21/7, 20:39:34] [INFO] [Orquestador] Todos los capítulos ya están completados.

[21/7, 20:39:34] [INFO] [arc-validator] Verificando cierre de arcos (4 hitos, 5 hilos)...

[21/7, 20:39:50] [INFO] [arc-validator] & p Verificación de arcos REQUIERE ATENCIÓN (88/100). Hitos cerrados: 4/4. Hilos resueltos: 2/5.

[21/7, 20:39:50] [AVISO] [arc-validator] & p Verificación de arcos REQUIERE ATENCIÓN (88/100). Hitos cerrados: 4/4. Hilos resueltos: 2/5.

[21/7, 20:39:50] [INFO] [arc-validator] !9p Hilo secundario sin resolver: "El precio de la confianza" (developing). El hilo progresa significativamente: Andrés confía en Simone y juntos llevan a cabo la misión. La confianza se forja a través de la adversidad. Al final del volumen, Andrés y Simone se separan (cap. 35), pero la promesa de reencuentro queda abierta. El hilo no se resuelve completamente.

[21/7, 20:39:50] [INFO] [arc-validator] !9p Hilo secundario sin resolver: "La doble lealtad del cónsul" (developing).

[21/7, 20:39:50] [INFO] [arc-validator] !9p Hilo secundario sin resolver: "MARGEN: La red de la catedral" (developing). La red de Baudry progresa: proporciona refugio en la cripta, contacta con Lefèvre para copiar el archivo, y negocia con Don Fernando para la liberación de Andrés y Simone. Al final, Baudry sigue vivo y activo, guardando una copia del archivo. El hilo no se resuelve completamente.

[21/7, 20:39:50] [AVISO] [arc-validator] Hallazgo: Hallazgo 1: El personaje de Ildefonso Pombo aparece por última vez en el Capítulo 31, donde es arrestado por la Gestapo. Su destino final no se resuelve de manera explícita ni se le da un cierre narrativo claro (se menciona en el epílogo la posibilidad de que huyera a Argentina, pero no se confirma dentro de la narración principal).

[21/7, 20:39:50] [AVISO] [arc-validator] Hallazgo: Hallazgo 2: El personaje de Dieter Grünberg aparece por última vez en el Capítulo 27, donde es ejecutado por Wessel. Su muerte está claramente narrada y resuelve su arco argumental, por lo que no hay problema de cierre.

[21/7, 20:39:50] [AVISO] [arc-validator] Hallazgo: Solo 2/5 hilos resueltos (40%). Quedan abiertos: El precio de la confianza | La doble lealtad del cónsul | MARGEN: La red de la catedral

[21/7, 20:39:50] [EXITO] [Orquestador] Novela completada exitosamente

[21/7, 20:39:50] [INFO] [Editor] [Fix81] Auto-revisión Holístico+Beta iniciada (target DUAL: Beta "e 9/10 AND Holístico "e 7/10, máx 8 iteraciones). [Fix89/Fix158] Metas aceptables si el Holístico alcanza su meta ABSOLUTA (>=7) O sube >=+2 desde inicio, con Beta>=9 ([Fix184]: el Beta ya NO se relaja, exige su target completo); + brazo de reescritura de PROSA ultima-milla para empujar el Beta cuando el cirujano cap-a-cap toca techo.

[21/7, 20:39:50] [INFO] [Editor] Auto-revisión Holístico+Beta iteración 1/8 (target Beta"e9 AND Holístico"e7)...

[21/7, 20:39:50] [INFO] [Editor] Iniciando revisión holística de la novela completa (37 capítulos).

[21/7, 20:39:50] [INFO] [Editor] Iniciando lectura beta de la novela completa (37 capítulos) [Fix38: con memoria de lectura previa].

[21/7, 20:40:45] [INFO] [Editor] Lectura beta completada: 37 capítulos / 81.553 palabras leídas. Impresiones de 21.319 caracteres generadas (con memoria de lectura previa).

[21/7, 20:42:01] [INFO] [Editor] Revisión holística completada: 37 capítulos / 81.553 palabras leídas. Informe de 33.555 caracteres generado (puntuación holística 6/10).

[21/7, 20:42:01] [INFO] [Editor] [Fix81] Iter 1: nuevo mejor snapshot guardado (Holístico=6, Beta=8, 37 capítulos).

[21/7, 20:42:48] [INFO] [act2-pacing-editor] [Fix201] Brazo de ritmo del pulido: el Act2PacingEditor no localizo capitulos problematicos concretos en el tramo central (queja del Beta sin ancla accionable). No se reescribe nada.

[21/7, 20:42:48] [INFO] [Editor] Analizando notas editoriales para vista previa (55403 caracteres).

[21/7, 20:42:48] [INFO] [Editor] Detectado informe estructurado del sistema con 13 instrucción(es) auto-aplicable(s). Saltando parser LLM y pasando directamente al refiner para anclaje contra canon.

[21/7, 20:44:01] [INFO] [Editor] [Fix230] Saneado de citas obsoletas tras el anclaje: 12 cita(s) muerta(s) retirada(s) de 7 instrucción(es) (prosa citada de versiones anteriores del texto). La intención editorial se conserva y se aplicará sobre el texto vigente; 5 puntual(es) sin ancla viva bajan a estructural.

[21/7, 20:44:01] [INFO] [Editor] Vista previa generada: 12 instrucciones ancladas en el texto y la canon (de 13 borradores).

[21/7, 20:44:01] [INFO] [Editor] [Fix81] Iter 1/8: Holístico=6, Beta=8. Aplicando 12 instrucción(es) automáticamente y volviendo a leer...

[21/7, 20:44:01] [INFO] [Editor] Aplicando 12 instrucciones editoriales pre-revisadas por el usuario.

[21/7, 20:44:01] [INFO] [Editor] Detectadas 7 instrucciones multi-capítulo (arcos). Se coordinarán las reescrituras de los capítulos hermanos:

- [RITMO] caps 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24: ' con plan distributivo
- [TRAMA] caps 11, 23, 26, 27: ' con plan distributivo
- [CONTINUIDAD] caps 25, 27, 28, 31: ' con plan distributivo
- [CONTINUIDAD] caps 35, -1: ' con plan distributivo
- [PERSONAJE] caps 29, 31: ' con plan distributivo
- [RITMO] caps 21, 22, 23: ' con plan distributivo
- [CONTINUIDAD] caps -1, 20: ' con plan distributivo

[21/7, 20:44:01] [INFO] [Editor] Notas editoriales analizadas: 12 instrucciones para 21 capítulos.

[21/7, 20:44:01] [EXITO] [Editor] Notas editoriales convertidas en 12 instrucciones quirúrgicas para los capítulos: 3, 11, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 33, 35, -1.

[21/7, 20:44:01] [AVISO] [Editor] Reescritura 1/21: el Capítulo 3 - Aplicando notas del editor (1 instrucciones)

[21/7, 20:44:01] [INFO] [surgical-patcher] Cirugía determinista en el Capítulo 3 por Editor Humano: intentando parches localizados antes de reescritura completa...

[21/7, 20:44:28] [EXITO] [surgical-patcher] el Capítulo 3: cirugía aplicada — 3/3 operaciones puntuales (9654!9636 caracteres, 0.2% de cambio).

[21/7, 20:44:28] [INFO] [surgical-patcher] el Capítulo 3: cirugía aplicada (3 operaciones, 0.2% de cambio).

[21/7, 20:44:28] [EXITO] [Escritor] el Capítulo 3: notas editoriales aplicadas (1 estructural(es) por reescritura). Snapshot anterior guardado para comparación.

[21/7, 20:44:28] [AVISO] [Editor] Reescritura 2/21: el Capítulo 11 - Aplicando notas del editor (1 instrucciones)

[21/7, 20:44:28] [AVISO] [Editor] el Capítulo 11: la instrucción dice explícitamente que NO se debe modificar este capítulo (mantener tal cual / cambios en otro cap / fuera de alcance). Descartada antes de invocar al cirujano para no introducir cambios espurios.

[21/7, 20:44:28] [INFO] [surgical-patcher] el Capítulo 11: instrucción no-op detectada upstream; capítulo no tocado.

[21/7, 20:44:28] [AVISO] [Escritor] el Capítulo 11: ningún cambio se aplicó (cirugía sin operaciones válidas y/o reescritura revertida por la red de seguridad).

[21/7, 20:44:28] [AVISO] [Editor] Reescritura 3/21: el Capítulo 14 - Aplicando notas del editor (1 instrucciones)

[21/7, 20:44:28] [INFO] [surgical-patcher] el Capítulo 14: 1 cita(s) muerta(s) retiradas de la instrucción (no existen en ESTE capítulo; típico de instrucciones multi-capítulo o de ciclos previos, Fix234). La intención semántica se conserva y pasa al cirujano/narrador sobre el texto vigente.

[21/7, 20:44:28] [INFO] [surgical-patcher] Cirugía determinista en el Capítulo 14 por Editor Humano: intentando parches localizados antes de reescritura completa...

[21/7, 20:45:08] [EXITO] [surgical-patcher] el Capítulo 14: cirugía aplicada — 1/1 operaciones puntuales (10467!8666 caracteres, 17.2% de cambio).

[21/7, 20:45:08] [INFO] [surgical-patcher] el Capítulo 14: cirugía aplicada (1 operaciones, 17.2% de cambio).

[21/7, 20:45:08] [EXITO] [Escritor] el Capítulo 14: notas editoriales aplicadas (1 estructural(es) por reescritura). Snapshot anterior guardado para comparación.

[21/7, 20:45:08] [AVISO] [Editor] Reescritura 4/21: el Capítulo 15 - Aplicando notas del editor (1 instrucciones)

[21/7, 20:45:08] [INFO] [surgical-patcher] Cirugía determinista en el Capítulo 15 por Editor Humano: intentando parches localizados antes de reescritura completa...

[21/7, 20:45:17] [INFO] [surgical-patcher] el Capítulo 15: cirugía no aplicable (El cirujano clasificó la instrucción como estructural.). Cayendo a reescritura completa con Narrador.

[21/7, 20:45:17] [INFO] [Escritor] Reescritura de el Capítulo 15 por Editor Humano (cirugía no aplicable, fallback a narrador)...

[21/7, 20:46:02] [INFO] [Editor] Verificando reescritura de el Capítulo 15 antes de aplicarla...

[21/7, 20:46:47] [INFO] [Corrector de Estilo] Puliendo el Capítulo 15 tras corrección de Editor Humano...

[21/7, 20:48:02] [INFO] [Corrector de Estilo] el Capítulo 15 corregido quirúrgicamente (verificado 8/10) — 2210 palabras (original 2230).

[21/7, 20:48:02] [EXITO] [Escritor] el Capítulo 15: notas editoriales aplicadas (1 estructural(es) por reescritura). Snapshot anterior guardado para comparación.

[21/7, 20:48:02] [AVISO] [Editor] Reescritura 5/21: el Capítulo 17 - Aplicando notas del editor (1 instrucciones)

[21/7, 20:48:02] [INFO] [surgical-patcher] el Capítulo 17: 1 cita(s) muerta(s) retiradas de la instrucción (no existen en ESTE capítulo; típico de instrucciones multi-capítulo o de ciclos previos, Fix234). La intención semántica se conserva y pasa al cirujano/narrador sobre el texto vigente.

[21/7, 20:48:02] [INFO] [surgical-patcher] Cirugía determinista en el Capítulo 17 por Editor Humano: intentando parches localizados antes de reescritura completa...

[21/7, 20:48:52] [AVISO] [surgical-patcher] el Capítulo 17: el cirujano generó 1 operaciones pero ninguna ancló texto literal del capítulo (instrucción mal enrutada, obsoleta o alucinada). Reescritura cancelada para no degradar el capítulo. Vuelve a emitir la nota indicando el capítulo correcto.

[21/7, 20:48:52] [INFO] [surgical-patcher] el Capítulo 17: anclas literales no encontradas; capítulo no tocado.

[21/7, 20:48:52] [AVISO] [Escritor] el Capítulo 17: ningún cambio se aplicó (cirugía sin operaciones válidas y/o reescritura revertida por la red de seguridad).

[21/7, 20:48:52] [AVISO] [Editor] Reescritura 6/21: el Capítulo 18 - Aplicando notas del editor (2 instrucciones)

[21/7, 20:48:52] [INFO] [surgical-patcher] el Capítulo 18: 1 cita(s) muerta(s) retiradas de la instrucción (no existen en ESTE capítulo; típico de instrucciones multi-capítulo o de ciclos previos, Fix234). La intención semántica se conserva y pasa al cirujano/narrador sobre el texto vigente.

[21/7, 20:48:52] [INFO] [surgical-patcher] Cirugía determinista en el Capítulo 18 por Editor Humano: intentando parches localizados antes de reescritura completa...

[21/7, 20:49:55] [INFO] [surgical-patcher] el Capítulo 18: cirugía no aplicable (El cirujano clasificó la instrucción como estructural.). Cayendo a reescritura completa con Narrador.

[21/7, 20:49:55] [INFO] [Escritor] Reescritura de el Capítulo 18 por Editor Humano (cirugía no aplicable, fallback a narrador)...

[21/7, 20:50:49] [INFO] [Editor] Verificando reescritura de el Capítulo 18 antes de aplicarla...

[21/7, 20:51:49] [INFO] [Editor] el Capítulo 18: la reescritura introdujo nuevos errores críticos (5/10). Conservando original.

[21/7, 20:51:49] [AVISO] [Escritor] el Capítulo 18: ningún cambio se aplicó (cirugía sin operaciones válidas y/o reescritura revertida por la red de seguridad).

[21/7, 20:51:49] [AVISO] [Editor] Reescritura 7/21: el Capítulo 19 - Aplicando notas del editor (1 instrucciones)

[21/7, 20:51:49] [INFO] [surgical-patcher] el Capítulo 19: 1 cita(s) muerta(s) retiradas de la instrucción (no existen en ESTE capítulo; típico de instrucciones multi-capítulo o de ciclos previos, Fix234). La intención semántica se conserva y pasa al cirujano/narrador sobre el texto vigente.

[21/7, 20:51:49] [INFO] [surgical-patcher] Cirugía determinista en el Capítulo 19 por Editor Humano: intentando parches localizados antes de reescritura completa...

[21/7, 20:53:03] [INFO] [surgical-patcher] el Capítulo 19: cirugía no aplicable (El cirujano clasificó la instrucción como estructural.). Cayendo a reescritura completa con Narrador.

[21/7, 20:53:03] [INFO] [Escritor] Reescritura de el Capítulo 19 por Editor Humano (cirugía no aplicable, fallback a narrador)...

[21/7, 20:54:25] [INFO] [Escritor] el Capítulo 19: reescritura 2545 palabras fuera del rango permitido (2546-3444, original 2995). Conservando original.

[21/7, 20:54:25] [AVISO] [Escritor] el Capítulo 19: ningún cambio se aplicó (cirugía sin operaciones válidas y/o reescritura revertida por la red de seguridad).

[21/7, 20:54:25] [AVISO] [Editor] Reescritura 8/21: el Capítulo 20 - Aplicando notas del editor (2 instrucciones)

[21/7, 20:54:25] [INFO] [surgical-patcher] el Capítulo 20: 1 cita(s) muerta(s) retiradas de la instrucción (no existen en ESTE capítulo; típico de instrucciones multi-capítulo o de ciclos previos, Fix234). La intención semántica se conserva y pasa al cirujano/narrador sobre el texto vigente.

[21/7, 20:54:25] [INFO] [surgical-patcher] Cirugía determinista en el Capítulo 20 por Editor Humano: intentando parches localizados antes de reescritura completa...

[21/7, 20:54:52] [INFO] [surgical-patcher] el Capítulo 20: cirugía no aplicable (Ninguna de las instrucciones requiere cambios locales en el capítulo 20 tal como está redactado actualmente. La instrucción 1 ya se cumple, y la instrucción 2 pertenece al epílogo.). Cayendo a reescritura completa con Narrador.

[21/7, 20:54:52] [INFO] [Escritor] Reescritura de el Capítulo 20 por Editor Humano (cirugía no aplicable, fallback a narrador)...

[21/7, 20:55:37] [INFO] [Escritor] el Capítulo 20: reescritura 1642 palabras fuera del rango permitido (1810-2448, original 2129). Conservando original.

[21/7, 20:55:37] [AVISO] [Escritor] el Capítulo 20: ningún cambio se aplicó (cirugía sin operaciones válidas y/o reescritura revertida por la red de seguridad).

[21/7, 20:55:37] [AVISO] [Editor] Reescritura 9/21: el Capítulo 21 - Aplicando notas del editor (2 instrucciones)

[21/7, 20:55:37] [INFO] [surgical-patcher] el Capítulo 21: 1 cita(s) muerta(s) retiradas de la instrucción (no existen en ESTE capítulo; típico de instrucciones multi-capítulo o de ciclos previos, Fix234). La intención semántica se conserva y pasa al cirujano/narrador sobre el texto vigente.

[21/7, 20:55:38] [INFO] [surgical-patcher] Cirugía determinista en el Capítulo 21 por Editor Humano: intentando parches localizados antes de reescritura completa...

[21/7, 20:56:39] [INFO] [surgical-patcher] el Capítulo 21: cirugía no aplicable (El cirujano clasificó la instrucción como estructural.). Cayendo a reescritura completa con Narrador.

[21/7, 20:56:39] [INFO] [Escritor] Reescritura de el Capítulo 21 por Editor Humano (cirugía no aplicable, fallback a narrador)...

[21/7, 20:57:47] [INFO] [Escritor] el Capítulo 21: reescritura 1841 palabras fuera del rango permitido (2562-3466, original 3014). Conservando original.

[21/7, 20:57:47] [AVISO] [Escritor] el Capítulo 21: ningún cambio se aplicó (cirugía sin operaciones válidas y/o reescritura revertida por la red de seguridad).

[21/7, 20:57:47] [AVISO] [Editor] Reescritura 10/21: el Capítulo 22 - Aplicando notas del editor (2 instrucciones)

[21/7, 20:57:47] [INFO] [surgical-patcher] el Capítulo 22: 1 cita(s) muerta(s) retiradas de la instrucción (no existen en ESTE capítulo; típico de instrucciones multi-capítulo o de ciclos previos, Fix234). La intención semántica se conserva y pasa al cirujano/narrador sobre el texto vigente.

[21/7, 20:57:47] [INFO] [surgical-patcher] Cirugía determinista en el Capítulo 22 por Editor Humano: intentando parches localizados antes de reescritura completa...

[21/7, 20:57:58] [INFO] [Editor] el Capítulo 22: nota estructural detectada. Llamando al Traductor para descomponerla en instrucciones factibles antes de cancelar.

[21/7, 20:58:36] [AVISO] [surgical-patcher] el Capítulo 22: la nota solicita una operación ESTRUCTURAL del manuscrito (eliminar/fusionar/dividir/mover/reordenar capítulos) y no fue posible traducirla en instrucciones factibles automáticamente. Reescritura cancelada para no dañar este capítulo. Realiza la operación desde el chat editorial o ajustando el plan/manuscrito manualmente. Razón del cirujano: Ambas instrucciones requieren eliminar por completo el Capítulo 22, lo que constituye una reestructuración estructural (reescritura de más del 15% del texto) y no puede realizarse mediante operaciones puntuales de find/replace. No existen operaciones localizadas posibles que cumplan la instrucción sin violar la regla 7.

[21/7, 20:58:36] [INFO] [surgical-patcher] el Capítulo 22: operación estructural — no se pudo traducir automáticamente.

[21/7, 20:58:36] [AVISO] [Escritor] el Capítulo 22: ningún cambio se aplicó (cirugía sin operaciones válidas y/o reescritura revertida por la red de seguridad).

[21/7, 20:58:36] [AVISO] [Editor] Reescritura 11/21: el Capítulo 23 - Aplicando notas del editor (3 instrucciones)

[21/7, 20:58:36] [INFO] [surgical-patcher] el Capítulo 23: 1 cita(s) muerta(s) retiradas de la instrucción (no existen en ESTE capítulo; típico de instrucciones multi-capítulo o de ciclos previos, Fix234). La intención semántica se conserva y pasa al cirujano/narrador sobre el texto vigente.

[21/7, 20:58:36] [INFO] [surgical-patcher] Cirugía determinista en el Capítulo 23 por Editor Humano: intentando parches localizados antes de reescritura completa...

[21/7, 20:59:39] [INFO] [surgical-patcher] el Capítulo 23: cirugía no aplicable (El cirujano clasificó la instrucción como estructural.). Cayendo a reescritura completa con Narrador.

[21/7, 20:59:39] [INFO] [Escritor] Reescritura de el Capítulo 23 por Editor Humano (cirugía no aplicable, fallback a narrador)...

[21/7, 21:00:43] [INFO] [Editor] Verificando reescritura de el Capítulo 23 antes de aplicarla...

[21/7, 21:01:34] [INFO] [Corrector de Estilo] Puliendo el Capítulo 23 tras corrección de Editor Humano...

[21/7, 21:02:15] [INFO] [Corrector de Estilo] el Capítulo 23 corregido quirúrgicamente (verificado 9/10) — 2764 palabras (original 2753).

[21/7, 21:02:15] [EXITO] [Escritor] el Capítulo 23: notas editoriales aplicadas (3 estructural(es) por reescritura). Snapshot anterior guardado para comparación.

[21/7, 21:02:15] [AVISO] [Editor] Reescritura 12/21: el Capítulo 24 - Aplicando notas del editor (1 instrucciones)

[21/7, 21:02:15] [INFO] [surgical-patcher] el Capítulo 24: 1 cita(s) muerta(s) retiradas de la instrucción (no existen en ESTE capítulo; típico de instrucciones multi-capítulo o de ciclos previos, Fix234). La intención semántica se conserva y pasa al cirujano/narrador sobre el texto vigente.

[21/7, 21:02:15] [INFO] [surgical-patcher] Cirugía determinista en el Capítulo 24 por Editor Humano: intentando parches localizados antes de reescritura completa...

[21/7, 21:02:26] [INFO] [surgical-patcher] el Capítulo 24: cirugía no aplicable (El cirujano clasificó la instrucción como estructural.). Cayendo a reescritura completa con Narrador.

[21/7, 21:02:26] [INFO] [Escritor] Reescritura de el Capítulo 24 por Editor Humano (cirugía no aplicable, fallback a narrador)...

[21/7, 21:03:07] [INFO] [Editor] Verificando reescritura de el Capítulo 24 antes de aplicarla...

[21/7, 21:03:39] [INFO] [Editor] el Capítulo 24: la reescritura introdujo nuevos errores críticos (8/10). Conservando original.

[21/7, 21:03:39] [AVISO] [Escritor] el Capítulo 24: ningún cambio se aplicó (cirugía sin operaciones válidas y/o reescritura revertida por la red de seguridad).

[21/7, 21:03:39] [AVISO] [Editor] Reescritura 13/21: el Capítulo 25 - Aplicando notas del editor (1 instrucciones)

[21/7, 21:03:39] [INFO] [surgical-patcher] Cirugía determinista en el Capítulo 25 por Editor Humano: intentando parches localizados antes de reescritura completa...

[21/7, 21:03:58] [INFO] [surgical-patcher] el Capítulo 25: cirugía no aplicable (El cirujano clasificó la instrucción como estructural.). Cayendo a reescritura completa con Narrador.

[21/7, 21:03:58] [INFO] [Escritor] Reescritura de el Capítulo 25 por Editor Humano (cirugía no aplicable, fallback a narrador)...

[21/7, 21:04:39] [INFO] [Editor] Verificando reescritura de el Capítulo 25 antes de aplicarla...

[21/7, 21:05:02] [INFO] [Corrector de Estilo] Puliendo el Capítulo 25 tras corrección de Editor Humano...

[21/7, 21:06:12] [INFO] [Corrector de Estilo] el Capítulo 25 corregido quirúrgicamente (verificado 8/10) — 1766 palabras (original 1923).

[21/7, 21:06:12] [EXITO] [Escritor] el Capítulo 25: notas editoriales aplicadas (1 estructural(es) por reescritura). Snapshot anterior guardado para comparación.

[21/7, 21:06:12] [AVISO] [Editor] Reescritura 14/21: el Capítulo 26 - Aplicando notas del editor (1 instrucciones)

[21/7, 21:06:12] [AVISO] [Editor] el Capítulo 26: la instrucción dice explícitamente que NO se debe modificar este capítulo (mantener tal cual / cambios en otro cap / fuera de alcance). Descartada antes de invocar al cirujano para no introducir cambios espurios.

[21/7, 21:06:12] [AVISO] [Escritor] el Capítulo 26: ningún cambio se aplicó (cirugía sin operaciones válidas y/o reescritura revertida por la red de seguridad).

[21/7, 21:06:12] [INFO] [surgical-patcher] el Capítulo 26: instrucción no-op detectada upstream; capítulo no tocado.

[21/7, 21:06:12] [AVISO] [Editor] Reescritura 15/21: el Capítulo 27 - Aplicando notas del editor (3 instrucciones)

[21/7, 21:06:12] [AVISO] [Editor] el Capítulo 27: la instrucción dice explícitamente que NO se debe modificar este capítulo (mantener tal cual / cambios en otro cap / fuera de alcance). Descartada antes de invocar al cirujano para no introducir cambios espurios.

[21/7, 21:06:12] [AVISO] [Escritor] el Capítulo 27: ningún cambio se aplicó (cirugía sin operaciones válidas y/o reescritura revertida por la red de seguridad).

[21/7, 21:06:12] [INFO] [surgical-patcher] el Capítulo 27: instrucción no-op detectada upstream; capítulo no tocado.

[21/7, 21:06:12] [AVISO] [Editor] Reescritura 16/21: el Capítulo 28 - Aplicando notas del editor (1 instrucciones)

[21/7, 21:06:12] [INFO] [surgical-patcher] Cirugía determinista en el Capítulo 28 por Editor Humano: intentando parches localizados antes de reescritura completa...

[21/7, 21:06:50] [EXITO] [surgical-patcher] el Capítulo 28: cirugía aplicada — 1/1 operaciones puntuales (13805!14037 caracteres, 1.7% de cambio). 1 ancladas por coincidencia normalizada (tildes/comillas/espacios, Fix212).

[21/7, 21:06:50] [INFO] [surgical-patcher] el Capítulo 28: cirugía aplicada (1 operaciones, 1.7% de cambio).

[21/7, 21:06:50] [EXITO] [Escritor] el Capítulo 28: notas editoriales aplicadas (1 estructural(es) por reescritura). Snapshot anterior guardado para comparación.

[21/7, 21:06:50] [AVISO] [Editor] Reescritura 17/21: el Capítulo 29 - Aplicando notas del editor (1 instrucciones)

[21/7, 21:06:50] [INFO] [surgical-patcher] Cirugía determinista en el Capítulo 29 por Editor Humano: intentando parches localizados antes de reescritura completa...

[21/7, 21:07:05] [EXITO] [surgical-patcher] el Capítulo 29: cirugía aplicada — 1/1 operaciones puntuales (11873!12216 caracteres, 2.9% de cambio).

[21/7, 21:07:05] [INFO] [surgical-patcher] el Capítulo 29: cirugía aplicada (1 operaciones, 2.9% de cambio).

[21/7, 21:07:05] [EXITO] [Escritor] el Capítulo 29: notas editoriales aplicadas (1 estructural(es) por reescritura). Snapshot anterior guardado para comparación.

[21/7, 21:07:05] [AVISO] [Editor] Reescritura 18/21: el Capítulo 31 - Aplicando notas del editor (3 instrucciones)

[21/7, 21:07:05] [INFO] [surgical-patcher] Cirugía determinista en el Capítulo 31 por Editor Humano: intentando parches localizados antes de reescritura completa...

[21/7, 21:08:09] [INFO] [surgical-patcher] el Capítulo 31: cirugía no aplicable (El cirujano clasificó la instrucción como estructural.). Cayendo a reescritura completa con Narrador.

[21/7, 21:08:09] [INFO] [Escritor] Reescritura de el Capítulo 31 por Editor Humano (cirugía no aplicable, fallback a narrador)...

[21/7, 21:08:39] [INFO] [Escritor] el Capítulo 31: longitud 1016 fuera de rango 1425-3675. Reintentando...

[21/7, 21:09:36] [INFO] [Editor] Verificando reescritura de el Capítulo 31 antes de aplicarla...

[21/7, 21:09:54] [INFO] [Corrector de Estilo] Puliendo el Capítulo 31 tras corrección de Editor Humano...

[21/7, 21:11:38] [INFO] [Corrector de Estilo] el Capítulo 31 corregido quirúrgicamente (verificado 9/10) — 2668 palabras (original 2433).

[21/7, 21:11:38] [EXITO] [Escritor] el Capítulo 31: notas editoriales aplicadas (3 estructural(es) por reescritura). Snapshot anterior guardado para comparación.

[21/7, 21:11:38] [AVISO] [Editor] Reescritura 19/21: el Capítulo 33 - Aplicando notas del editor (1 instrucciones)

[21/7, 21:11:38] [INFO] [surgical-patcher] Cirugía determinista en el Capítulo 33 por Editor Humano: intentando parches localizados antes de reescritura completa...

[21/7, 21:12:50] [INFO] [surgical-patcher] el Capítulo 33: cirugía no aplicable (El cirujano clasificó la instrucción como estructural.). Cayendo a reescritura completa con Narrador.

[21/7, 21:12:50] [INFO] [Escritor] Reescritura de el Capítulo 33 por Editor Humano (cirugía no aplicable, fallback a narrador)...

[21/7, 21:13:31] [INFO] [Editor] Verificando reescritura de el Capítulo 33 antes de aplicarla...

[21/7, 21:14:12] [INFO] [Editor] el Capítulo 33: la reescritura introdujo nuevos errores críticos (6/10). Conservando original.

[21/7, 21:14:12] [AVISO] [Escritor] el Capítulo 33: ningún cambio se aplicó (cirugía sin operaciones válidas y/o reescritura revertida por la red de seguridad).

[21/7, 21:14:12] [AVISO] [Editor] Reescritura 20/21: el Capítulo 35 - Aplicando notas del editor (1 instrucciones)

[21/7, 21:14:12] [INFO] [surgical-patcher] Cirugía determinista en el Capítulo 35 por Editor Humano: intentando parches localizados antes de reescritura completa...

[21/7, 21:14:24] [EXITO] [surgical-patcher] el Capítulo 35: cirugía aplicada — 1/1 operaciones puntuales (15211!15452 caracteres, 1.6% de cambio).

[21/7, 21:14:24] [INFO] [surgical-patcher] el Capítulo 35: cirugía aplicada (1 operaciones, 1.6% de cambio).

[21/7, 21:14:24] [EXITO] [Escritor] el Capítulo 35: notas editoriales aplicadas (1 estructural(es) por reescritura). Snapshot anterior guardado para comparación.

[21/7, 21:14:24] [AVISO] [Editor] Reescritura 21/21: El archivo que sobrevivió - Aplicando notas del editor (2 instrucciones)

[21/7, 21:14:24] [INFO] [surgical-patcher] Cirugía determinista en el Capítulo -1 por Editor Humano: intentando parches localizados antes de reescritura completa...

[21/7, 21:14:48] [EXITO] [surgical-patcher] el Capítulo -1: cirugía aplicada — 1/1 operaciones puntuales (12344!'12409 caracteres, 0.5% de cambio).

[21/7, 21:14:48] [INFO] [surgical-patcher] el Capítulo -1: cirugía aplicada (1 operaciones, 0.5% de cambio).

[21/7, 21:14:48] [EXITO] [Escritor] el Capítulo -1: notas editoriales aplicadas (2 estructural(es) por reescritura). Snapshot anterior guardado para comparación.

[21/7, 21:14:48] [EXITO] [Escritor] Notas editoriales completadas: 10 aplicadas, 11 revertidas (red de seguridad), 0 omitidas.

[21/7, 21:14:48] [INFO] [Revisor Final] Recalculando puntuación global tras aplicar las notas editoriales...

[21/7, 21:16:19] [EXITO] [Revisor Final] Puntuación global tras notas editoriales: 7/10 !' 8/10 + p (+1.0)

[21/7, 21:16:19] [INFO] [Revisor Final] Puntuación global tras notas editoriales: 7/10 !' 8/10 + p (+1.0)

[21/7, 21:16:19] [EXITO] [Orquestador] Novela completada exitosamente

[21/7, 21:16:19] [INFO] [Escritor] Notas editoriales procesadas: 10 capítulos modificados, 11 preservados, 0 omitidos.

[21/7, 21:16:19] [INFO] [Editor] Auto-revisión Holístico+Beta iteración 2/8 (target Beta"e9 AND Holístico"e7)...

[21/7, 21:16:19] [INFO] [Editor] Iniciando lectura beta de la novela completa (37 capítulos) [Fix38: con memoria de lectura previa].

[21/7, 21:16:19] [INFO] [Editor] Iniciando revisión holística de la novela completa (37 capítulos).

[21/7, 21:17:37] [INFO] [Editor] Lectura beta completada: 37 capítulos / 81.443 palabras leídas. Impresiones de 17.396 caracteres generadas (con memoria de lectura previa).

[21/7, 21:18:42] [INFO] [Editor] Revisión holística completada: 37 capítulos / 81.443 palabras leídas. Informe de 30.384 caracteres generado (puntuación holística 6/10).

[21/7, 21:18:42] [AVISO] [Editor] [Fix81] Regresión detectada en iter 2: Holístico=6 (=), Beta=7 (-1) (combinado 13) frente al mejor snapshot (Beta=8, Holístico=6, combinado 14). Restaurados 10 capítulo(s) al estado del snapshot.

[21/7, 21:18:42] [INFO] [Editor] [Fix140] Reintentando desde la mejor versión (Beta=8, Holístico=6) con aviso de regresión a los lectores, para no volver a empeorarla. Iteraciones restantes: 6. Rondas sin avance: 1/2.

[21/7, 21:18:42] [INFO] [Editor] Auto-revisión Holístico+Beta iteración 3/8 (target Beta"e9 AND Holístico"e7)...

[21/7, 21:18:42] [INFO] [Editor] Iniciando revisión holística de la novela completa (37 capítulos).

[21/7, 21:18:42] [INFO] [Editor] Iniciando lectura beta de la novela completa (37 capítulos) [Fix38: con memoria de lectura previa].

[21/7, 21:19:47] [INFO] [Editor] Lectura beta completada: 37 capítulos / 81.553 palabras leídas. Impresiones de 20.122 caracteres generadas (con memoria de lectura previa).

[21/7, 21:20:35] [INFO] [Editor] Revisión holística completada: 37 capítulos / 81.553 palabras leídas. Informe de 24.981 caracteres generado (puntuación holística 6/10).

[21/7, 21:20:35] [INFO] [Editor] Analizando notas editoriales para vista previa (45632 caracteres).

[21/7, 21:20:35] [INFO] [Editor] Detectado informe estructurado del sistema con 12 instrucción(es) auto-aplicable(s). Saltando parser LLM y pasando directamente al refiner para anclaje contra canon.

[21/7, 21:20:35] [INFO] [Editor] [Fix171] 1 fusión(es) de capítulos sugerida(s) por los lectores se han derivado a verificación por UNANIMIDAD (Holístico+Beta). Si AMBOS lectores las aprueban en la siguiente lectura, el sistema las ejecutará de forma desatendida (integración del contenido + borrado del capítulo fuente, dentro del tope de borrados por novela). No requieren intervención del usuario.

[21/7, 21:21:42] [AVISO] [Editor] Anclaje: 1 instrucción(es) descartada(s) por no encontrar referencia real o contradecir la canon:

- [caps 24] La redención de Pombo en cap 27 es coherente pero la transición es un pelín rápida; falta un momento de conflicto interno explícito antes de decidirse a ayudar. — Motivo: Cap 24 no contiene escenas de Pombo; la focalización interna sobre su duda no puede añadirse en ese capítulo. Sugerir añadir en cap 16 o 27 donde Pombo tiene presencia, pero el borrador lo sitúa en cap 24, lo que viola el texto real.

[21/7, 21:21:42] [INFO] [Editor] [Fix230] Saneado de citas obsoletas tras el anclaje: 28 cita(s) muerta(s) retirada(s) de 10 instrucción(es) (prosa citada de versiones anteriores del texto). La intención editorial se conserva y se aplicará sobre el texto vigente; 2 puntual(es) sin ancla viva bajan a estructural.

[21/7, 21:21:42] [INFO] [Editor] Vista previa generada: 10 instrucciones ancladas en el texto y la canon (de 12 borradores).

[21/7, 21:21:42] [INFO] [Editor] [Fix81] Iter 3/8: Holístico=6 (=), Beta=8 (=). Aplicando 10 instrucción(es) automáticamente y volviendo a leer...

[21/7, 21:21:42] [INFO] [Editor] Aplicando 10 instrucciones editoriales pre-revisadas por el usuario.

[21/7, 21:21:42] [INFO] [Editor] Detectadas 5 instrucciones multi-capítulo (arcos). Se coordinarán las reescrituras de los capítulos hermanos:

- [TRAMA] caps 13, 31: ' con plan distributivo

- [CONTINUIDAD] caps 14, 18, 21, 24: ' con plan distributivo
- [TRAMA] caps 30, 31: ' con plan distributivo
- [PERSONAJE] caps 35, -1: ' con plan distributivo
- [PERSONAJE] caps 29, 31: ' con plan distributivo

[21/7, 21:21:42] [EXITO] [Editor] Notas editoriales convertidas en 10 instrucciones quirúrgicas para los capítulos: 3, 13, 14, 17, 18, 20, 21, 24, 27, 29, 30, 31, 35, -1.

[21/7, 21:21:42] [AVISO] [Editor] Reescritura 1/14: el Capítulo 3 - Aplicando notas del editor (1 instrucciones)

[21/7, 21:21:42] [INFO] [Editor] Notas editoriales analizadas: 10 instrucciones para 14 capítulos.

[21/7, 21:21:42] [INFO] [surgical-patcher] el Capítulo 3: 1 cita(s) muerta(s) retiradas de la instrucción (no existen en ESTE capítulo; típico de instrucciones multi-capítulo o de ciclos previos, Fix234). La intención semántica se conserva y pasa al cirujano/narrador sobre el texto vigente.

[21/7, 21:21:42] [INFO] [surgical-patcher] Cirugía determinista en el Capítulo 3 por Editor Humano: intentando parches localizados antes de reescritura completa...

[21/7, 21:21:54] [EXITO] [surgical-patcher] el Capítulo 3: cirugía aplicada — 4/4 operaciones puntuales (9654!'9641 caracteres, 0.1% de cambio).

[21/7, 21:21:54] [INFO] [surgical-patcher] el Capítulo 3: cirugía aplicada (4 operaciones, 0.1% de cambio).

[21/7, 21:21:54] [EXITO] [Escritor] el Capítulo 3: notas editoriales aplicadas (1 estructural(es) por reescritura). Snapshot anterior guardado para comparación.

[21/7, 21:21:54] [AVISO] [Editor] Reescritura 2/14: el Capítulo 13 - Aplicando notas del editor (1 instrucciones)

[21/7, 21:21:54] [INFO] [surgical-patcher] Cirugía determinista en el Capítulo 13 por Editor Humano: intentando parches localizados antes de reescritura completa...

[21/7, 21:22:06] [EXITO] [surgical-patcher] el Capítulo 13: cirugía aplicada — 1/1 operaciones puntuales (10168!'10334 caracteres, 1.6% de cambio).

[21/7, 21:22:06] [INFO] [surgical-patcher] el Capítulo 13: cirugía aplicada (1 operaciones, 1.6% de cambio).

[21/7, 21:22:06] [EXITO] [Escritor] el Capítulo 13: notas editoriales aplicadas (1 estructural(es) por reescritura). Snapshot anterior guardado para comparación.

[21/7, 21:22:06] [AVISO] [Editor] Reescritura 3/14: el Capítulo 14 - Aplicando notas del editor (1 instrucciones)

[21/7, 21:22:06] [AVISO] [Editor] el Capítulo 14: la instrucción dice explícitamente que NO se debe modificar este capítulo (mantener tal cual / cambios en otro cap / fuera de alcance). Descartada antes de invocar al cirujano para no introducir cambios espurios.

[21/7, 21:22:06] [INFO] [surgical-patcher] el Capítulo 14: instrucción no-op detectada upstream; capítulo no tocado.

[21/7, 21:22:06] [AVISO] [Escritor] el Capítulo 14: ningún cambio se aplicó (cirugía sin operaciones válidas y/o reescritura revertida por la red de seguridad).

[21/7, 21:22:06] [AVISO] [Editor] Reescritura 4/14: el Capítulo 17 - Aplicando notas del editor (1 instrucciones)

[21/7, 21:22:06] [INFO] [surgical-patcher] Cirugía determinista en el Capítulo 17 por Editor Humano: intentando parches localizados antes de reescritura completa...

[21/7, 21:23:01] [EXITO] [surgical-patcher] el Capítulo 17: cirugía aplicada — 1/1 operaciones puntuales (15266!'12599 caracteres, 17.5% de cambio).

[21/7, 21:23:01] [INFO] [surgical-patcher] el Capítulo 17: cirugía aplicada (1 operaciones, 17.5% de cambio).

[21/7, 21:23:01] [EXITO] [Escritor] el Capítulo 17: notas editoriales aplicadas (1 estructural(es) por reescritura). Snapshot anterior guardado para comparación.

[21/7, 21:23:01] [AVISO] [Editor] Reescritura 5/14: el Capítulo 18 - Aplicando notas del editor (1 instrucciones)

[21/7, 21:23:01] [AVISO] [Editor] el Capítulo 18: la instrucción dice explícitamente que NO se debe modificar este capítulo (mantener tal cual / cambios en otro cap / fuera de alcance). Descartada antes de invocar al cirujano para no introducir cambios espurios.

[21/7, 21:23:01] [INFO] [surgical-patcher] el Capítulo 18: instrucción no-op detectada upstream; capítulo no tocado.

[21/7, 21:23:01] [AVISO] [Escritor] el Capítulo 18: ningún cambio se aplicó (cirugía sin operaciones válidas y/o reescritura revertida por la red de seguridad).

[21/7, 21:23:01] [AVISO] [Editor] Reescritura 6/14: el Capítulo 20 - Aplicando notas del editor (1 instrucciones)

[21/7, 21:23:01] [INFO] [surgical-patcher] Cirugía determinista en el Capítulo 20 por Editor Humano: intentando parches localizados antes de reescritura completa...

[21/7, 21:23:40] [EXITO] [surgical-patcher] el Capítulo 20: cirugía aplicada — 1/1 operaciones puntuales (12638!'13083 caracteres, 3.5% de cambio).

[21/7, 21:23:40] [INFO] [surgical-patcher] el Capítulo 20: cirugía aplicada (1 operaciones, 3.5% de cambio).

[21/7, 21:23:40] [EXITO] [Escritor] el Capítulo 20: notas editoriales aplicadas (1 estructural(es) por reescritura). Snapshot anterior guardado para comparación.

[21/7, 21:23:40] [AVISO] [Editor] Reescritura 7/14: el Capítulo 21 - Aplicando notas del editor (1 instrucciones)

[21/7, 21:23:40] [INFO] [surgical-patcher] Cirugía determinista en el Capítulo 21 por Editor Humano: intentando parches localizados antes de reescritura completa...

[21/7, 21:24:00] [EXITO] [surgical-patcher] el Capítulo 21: cirugía aplicada — 1/1 operaciones puntuales (17521!'17605 caracteres, 0.5% de cambio).

[21/7, 21:24:00] [INFO] [surgical-patcher] el Capítulo 21: cirugía aplicada (1 operaciones, 0.5% de cambio).

[21/7, 21:24:00] [EXITO] [Escritor] el Capítulo 21: notas editoriales aplicadas (1 estructural(es) por reescritura). Snapshot anterior guardado para comparación.

[21/7, 21:24:00] [AVISO] [Editor] Reescritura 8/14: el Capítulo 24 - Aplicando notas del editor (1 instrucciones)

[21/7, 21:24:00] [AVISO] [Editor] el Capítulo 24: la instrucción dice explícitamente que NO se debe modificar este capítulo (mantener tal cual / cambios en otro cap / fuera de alcance). Descartada antes de invocar al cirujano para no introducir cambios espurios.

[21/7, 21:24:00] [AVISO] [Escritor] el Capítulo 24: ningún cambio se aplicó (cirugía sin operaciones válidas y/o reescritura revertida por la red de seguridad).

[21/7, 21:24:00] [INFO] [surgical-patcher] el Capítulo 24: instrucción no-op detectada upstream; capítulo no tocado.

[21/7, 21:24:00] [AVISO] [Editor] Reescritura 9/14: el Capítulo 27 - Aplicando notas del editor (1 instrucciones)

[21/7, 21:24:00] [INFO] [surgical-patcher] Cirugía determinista en el Capítulo 27 por Editor Humano: intentando parches localizados antes de reescritura completa...

[21/7, 21:24:42] [EXITO] [surgical-patcher] el Capítulo 27: cirugía aplicada — 1/1 operaciones puntuales (13286!'13643 caracteres, 2.7% de cambio).

[21/7, 21:24:42] [INFO] [surgical-patcher] el Capítulo 27: cirugía aplicada (1 operaciones, 2.7% de cambio).

[21/7, 21:24:42] [EXITO] [Escritor] el Capítulo 27: notas editoriales aplicadas (1 estructural(es) por reescritura). Snapshot anterior guardado para comparación.

[21/7, 21:24:42] [AVISO] [Editor] Reescritura 10/14: el Capítulo 29 - Aplicando notas del editor (1 instrucciones)

[21/7, 21:24:42] [INFO] [Escritor] Cirugía de texto en el Capítulo 29: aplicando 1 corrección(es) puntual(es) sin tocar el resto...

[21/7, 21:25:05] [EXITO] [surgical-patcher] el Capítulo 29: cirugía aplicada — 1/1 operaciones puntuales (11873!'12122 caracteres, 2.1% de cambio).

[21/7, 21:25:05] [EXITO] [Escritor] el Capítulo 29: notas editoriales aplicadas (1 puntual(es) por cirugía). Snapshot anterior guardado para comparación.

[21/7, 21:25:05] [AVISO] [Editor] Reescritura 11/14: el Capítulo 30 - Aplicando notas del editor (1 instrucciones)

[21/7, 21:25:05] [AVISO] [Editor] el Capítulo 30: la instrucción dice explícitamente que NO se debe modificar este capítulo (mantener tal cual / cambios en otro cap / fuera de alcance). Descartada antes de invocar al cirujano para no introducir cambios espurios.

[21/7, 21:25:05] [INFO] [surgical-patcher] el Capítulo 30: instrucción no-op detectada upstream; capítulo no tocado.

[21/7, 21:25:05] [AVISO] [Escritor] el Capítulo 30: ningún cambio se aplicó (cirugía sin operaciones válidas y/o reescritura revertida por la red de seguridad).

[21/7, 21:25:05] [AVISO] [Editor] Reescritura 12/14: el Capítulo 31 - Aplicando notas del editor (3 instrucciones)

[21/7, 21:25:05] [INFO] [Escritor] Cirugía de texto en el Capítulo 31: aplicando 1 corrección(es) puntual(es) sin tocar el resto...

[21/7, 21:25:28] [EXITO] [surgical-patcher] el Capítulo 31: cirugía aplicada — 1/1 operaciones puntuales (14135!'14382 caracteres, 1.7% de cambio).

[21/7, 21:25:28] [INFO] [surgical-patcher] Cirugía determinista en el Capítulo 31 por Editor Humano: intentando parches localizados antes de reescritura completa...

[21/7, 21:26:13] [EXITO] [surgical-patcher] el Capítulo 31: cirugía aplicada — 2/2 operaciones puntuales (14382!'14630 caracteres, 1.7% de cambio).

[21/7, 21:26:13] [INFO] [surgical-patcher] el Capítulo 31: cirugía aplicada (2 operaciones, 1.7% de cambio).

[21/7, 21:26:13] [EXITO] [Escritor] el Capítulo 31: notas editoriales aplicadas (1 puntual(es) + 2 estructural(es)). Snapshot anterior guardado para comparación.

[21/7, 21:26:13] [AVISO] [Editor] Reescritura 13/14: el Capítulo 35 - Aplicando notas del editor (1 instrucciones)

[21/7, 21:26:13] [INFO] [surgical-patcher] Cirugía determinista en el Capítulo 35 por Editor Humano: intentando parches localizados antes de reescritura completa...

[21/7, 21:26:44] [EXITO] [surgical-patcher] el Capítulo 35: cirugía aplicada — 1/1 operaciones puntuales (15211!'15468 caracteres, 1.7% de cambio).

[21/7, 21:26:44] [INFO] [surgical-patcher] el Capítulo 35: cirugía aplicada (1 operaciones, 1.7% de cambio).

[21/7, 21:26:44] [EXITO] [Escritor] el Capítulo 35: notas editoriales aplicadas (1 estructural(es) por reescritura). Snapshot anterior guardado para comparación.

[21/7, 21:26:44] [AVISO] [Editor] Reescritura 14/14: El archivo que sobrevivió - Aplicando notas del editor (2 instrucciones)

[21/7, 21:26:44] [INFO] [Escritor] Cirugía de texto en el Capítulo -1: aplicando 1 corrección(es) puntual(es) sin tocar el resto...

[21/7, 21:27:11] [EXITO] [surgical-patcher] el Capítulo -1: cirugía aplicada — 1/1 operaciones puntuales (12344!'12399 caracteres, 0.4% de cambio).

[21/7, 21:27:11] [INFO] [surgical-patcher] Cirugía determinista en el Capítulo -1 por Editor Humano: intentando parches localizados antes de reescritura completa...

[21/7, 21:27:44] [EXITO] [surgical-patcher] el Capítulo -1: cirugía aplicada — 1/1 operaciones puntuales (12399!'12532 caracteres, 1.1% de cambio).

[21/7, 21:27:44] [INFO] [surgical-patcher] el Capítulo -1: cirugía aplicada (1 operaciones, 1.1% de cambio).

[21/7, 21:27:44] [EXITO] [Escritor] el Capítulo -1: notas editoriales aplicadas (1 puntual(es) + 1 estructural(es)). Snapshot anterior guardado para comparación.

[21/7, 21:27:44] [EXITO] [Escritor] Notas editoriales completadas: 10 aplicadas, 4 revertidas (red de seguridad), 0 omitidas.

[21/7, 21:27:44] [INFO] [Revisor Final] Recalculando puntuación global tras aplicar las notas editoriales...

[21/7, 21:29:00] [EXITO] [Revisor Final] Puntuación global tras notas editoriales: 8/10 !' 9/10 + p (+1.0)

[21/7, 21:29:00] [INFO] [Revisor Final] Puntuación global tras notas editoriales: 8/10 !' 9/10 + p (+1.0)

[21/7, 21:29:00] [EXITO] [Orquestador] Novela completada exitosamente

[21/7, 21:29:00] [INFO] [Escritor] Notas editoriales procesadas: 10 capítulos modificados, 4 preservados, 0 omitidos.

[21/7, 21:29:00] [INFO] [Editor] Auto-revisión Holístico+Beta iteración 4/8 (target Beta"e9 AND Holístico"e7)...

[21/7, 21:29:00] [INFO] [Editor] Iniciando revisión holística de la novela completa (37 capítulos) [Fix76: con 1 acción(es) admin a verificar].

[21/7, 21:29:00] [INFO] [Editor] Iniciando lectura beta de la novela completa (37 capítulos) [Fix38: con memoria de lectura previa].

[21/7, 21:29:51] [INFO] [Editor] Lectura beta completada: 37 capítulos / 81.477 palabras leídas. Impresiones de 17.073 caracteres generadas (con memoria de lectura previa).

[21/7, 21:31:02] [INFO] [Editor] Revisión holística completada: 37 capítulos / 81.477 palabras leídas. Informe de 23.011 caracteres generado (puntuación holística 6/10).

[21/7, 21:31:02] [INFO] [Editor] Fix76: acción admin id=1 (merge_chapters sobre Capítulo 22 (absorbe cap 23)) se mantiene pendiente — Holístico=keep_pending, Beta=discard (ronda 1/3 [Fix207]).

[21/7, 21:31:02] [INFO] [Editor] Analizando notas editoriales para vista previa (40613 caracteres).

[21/7, 21:31:02] [INFO] [Editor] Detectado informe estructurado del sistema con 11 instrucción(es) auto-aplicable(s). Saltando parser LLM y pasando directamente al refiner para anclaje contra canon.

[21/7, 21:31:02] [INFO] [Editor] [Fix171] 1 fusión(es) de capítulos sugerida(s) por los lectores se han derivado a verificación por UNANIMIDAD (Holístico+Beta). Si AMBOS lectores las aprueban en la siguiente lectura, el sistema las ejecutará de forma desatendida (integración del contenido + borrado del capítulo fuente, dentro del tope de borrados por novela). No requieren intervención del usuario.

[21/7, 21:31:02] [AVISO] [Editor] Fix 14 — 5 instrucción(es) multi-capítulo SIN plan_por_capitulo (el LLM no distinguió el rol de cada capítulo del arco):

- "Eliminar o reducir drásticamente la escena en casa de Madame Dufour (cap 14) par" (caps 14, 18, 10)
- "Sembrar la historia del padre de Andrés antes de cap 13, para que el descubrimie" (caps 13, 1)
- "Reducir la extensión de la secuencia en Saint-Médard, eliminando la persecución " (caps 23, 22)
- "Cambiar el nombre del pastor Iñaki por uno coherente con la geografía aragonesa." (caps 33, 32)
- "Añadir referencias temporales claras para anclar la línea de días entre la trans" (caps 19, 20)

Se aplicarán igual, pero todos los capítulos del arco recibirán la misma instrucción genérica. Si el resultado es pobre, vuelve a lanzar el informe holístico — el prompt actualizado lo exige obligatorio.

[21/7, 21:32:21] [AVISO] [Editor] Anclaje: 2 instrucción(es) descartada(s) por no encontrar referencia real o contradecir la canon:

- [caps 27] La muerte de Grunberg no tiene el peso que merece; añadir párrafo de punto de vista. — Motivo: El texto de cap 27 ya incluye un momento de vulnerabilidad con el pensamiento de sus hijos. La instrucción propone insertar tras una frase ('Grunberg se llevo las manos al pecho') que no aparece en el texto real; la escena describe un disparo en la cabeza, no en el pecho. Además, el último pensamiento ya está presente ('vio los rostros de sus hijos'). La sugerencia está duplicada y no añade valor nuevo. Se descarta para evitar redundancia.
- [caps 3] Cifra de 50 millones de dólares como posible anacronismo en acta interna española de 1942. — Motivo: En el texto real del capítulo 3, el acta del Consejo de Ministros menciona 'mil millones de pesetas' como contraprestación, no 'cincuenta millones de dólares'. El fragmento del sobre lacrado en cap 1 sí dice dólares, pero el acta en cap 3 usa pesetas, lo que es coherente. Por tanto, el anacronismo señalado por el lector beta no existe en el texto actual; la instrucción ya está satisfecha y no requiere cambio.

[21/7, 21:32:21] [INFO] [Editor] [Fix230] Saneado de citas obsoletas tras el anclaje: 7 cita(s) muerta(s) retirada(s) de 3 instrucción(es) (prosa citada de versiones anteriores del texto). La intención editorial se conserva y se aplicará sobre el texto vigente; 2 puntual(es) sin ancla viva bajan a estructural.

[21/7, 21:32:21] [INFO] [Editor] Vista previa generada: 8 instrucciones ancladas en el texto y la canon (de 11 borradores).

[21/7, 21:32:21] [INFO] [Editor] [Fix135-B] Brazo estructural activado: el informe señala decaimiento de la segunda mitad (señales: segundo acto, se diluye, clímax) que el cirujano cap-a-cap no puede aplicar. Reescritura dirigida de 6 capítulo(s) del tramo flojo: 18, 19, 20, 21, 22, 23.

[21/7, 21:32:21] [INFO] [surgical-patcher] el Capítulo 18: 1 cita(s) muerta(s) retiradas de la instrucción (no existen en ESTE capítulo; típico de instrucciones multi-capítulo o de ciclos previos, Fix234). La intención semántica se conserva y pasa al cirujano/narrador sobre el texto vigente.

[21/7, 21:32:21] [INFO] [surgical-patcher] Cirugía determinista en el Capítulo 18 por Editor Humano: intentando parches localizados antes de reescritura completa...

[21/7, 21:33:18] [EXITO] [surgical-patcher] el Capítulo 18: cirugía aplicada — 3/3 operaciones puntuales (12135!'12823 caracteres, 5.7% de cambio).

[21/7, 21:33:18] [INFO] [surgical-patcher] el Capítulo 18: cirugía aplicada (3 operaciones, 5.7% de cambio).

[21/7, 21:33:18] [INFO] [surgical-patcher] el Capítulo 19: 1 cita(s) muerta(s) retiradas de la instrucción (no existen en ESTE capítulo; típico de instrucciones multi-capítulo o de ciclos previos, Fix234). La intención semántica se conserva y pasa al cirujano/narrador sobre el texto vigente.

[21/7, 21:33:18] [INFO] [surgical-patcher] Cirugía determinista en el Capítulo 19 por Editor Humano: intentando parches localizados antes de reescritura completa...

[21/7, 21:34:02] [EXITO] [surgical-patcher] el Capítulo 19: cirugía aplicada — 1/1 operaciones puntuales (16932!'17226 caracteres, 1.7% de cambio).

[21/7, 21:34:02] [INFO] [surgical-patcher] el Capítulo 19: cirugía aplicada (1 operaciones, 1.7% de cambio).

[21/7, 21:34:02] [INFO] [surgical-patcher] el Capítulo 20: 1 cita(s) muerta(s) retiradas de la instrucción (no existen en ESTE capítulo; típico de instrucciones multi-capítulo o de ciclos previos, Fix234). La intención semántica se conserva y pasa al cirujano/narrador sobre el texto vigente.

[21/7, 21:34:02] [INFO] [surgical-patcher] Cirugía determinista en el Capítulo 20 por Editor Humano: intentando parches localizados antes de reescritura completa...

[21/7, 21:35:00] [EXITO] [surgical-patcher] el Capítulo 20: cirugía aplicada — 1/2 operaciones puntuales (13083!'13290 caracteres, 1.6% de cambio). 1 operación(es) descartada(s) por no encontrar el texto literal.

[21/7, 21:35:00] [INFO] [surgical-patcher] el Capítulo 20: cirugía aplicada (1 operaciones, 1.6% de cambio).

[21/7, 21:35:00] [INFO] [surgical-patcher] el Capítulo 21: 1 cita(s) muerta(s) retiradas de la instrucción (no existen en ESTE capítulo; típico de instrucciones multi-capítulo o de ciclos previos, Fix234). La intención semántica se conserva y pasa al cirujano/narrador sobre el texto vigente.

[21/7, 21:35:00] [INFO] [surgical-patcher] Cirugía determinista en el Capítulo 21 por Editor Humano: intentando parches localizados antes de reescritura completa...

[21/7, 21:36:00] [EXITO] [surgical-patcher] el Capítulo 21: cirugía aplicada — 2/2 operaciones puntuales (17605!'18032 caracteres, 2.4% de cambio).

[21/7, 21:36:00] [INFO] [surgical-patcher] el Capítulo 21: cirugía aplicada (2 operaciones, 2.4% de cambio).

[21/7, 21:36:00] [INFO] [surgical-patcher] el Capítulo 22: 1 cita(s) muerta(s) retiradas de la instrucción (no existen en ESTE capítulo; típico de instrucciones multi-capítulo o de ciclos previos, Fix234). La intención semántica se conserva y pasa al cirujano/narrador sobre el texto vigente.

[21/7, 21:36:00] [INFO] [surgical-patcher] Cirugía determinista en el Capítulo 22 por Editor Humano: intentando parches localizados antes de reescritura completa...

[21/7, 21:36:55] [EXITO] [surgical-patcher] el Capítulo 22: cirugía aplicada — 3/3 operaciones puntuales (15049!'15320 caracteres, 1.8% de cambio).

[21/7, 21:36:55] [INFO] [surgical-patcher] el Capítulo 22: cirugía aplicada (3 operaciones, 1.8% de cambio).

[21/7, 21:36:55] [INFO] [surgical-patcher] el Capítulo 23: 1 cita(s) muerta(s) retiradas de la instrucción (no existen en ESTE capítulo; típico de instrucciones multi-capítulo o de ciclos previos, Fix234). La intención semántica se conserva y pasa al cirujano/narrador sobre el texto vigente.

[21/7, 21:36:55] [INFO] [surgical-patcher] Cirugía determinista en el Capítulo 23 por Editor Humano: intentando parches localizados antes de reescritura completa...

[21/7, 21:37:42] [EXITO] [surgical-patcher] el Capítulo 23: cirugía aplicada — 1/1 operaciones puntuales (15446!'15509 caracteres, 0.4% de cambio).

[21/7, 21:37:42] [INFO] [surgical-patcher] el Capítulo 23: cirugía aplicada (1 operaciones, 0.4% de cambio).

[21/7, 21:37:42] [EXITO] [Editor] [Fix135-B] Reescritura estructural del tramo flojo completada: 6 capítulo(s) con cambios reales (de 6 intentado(s)). Se vuelve a leer Holístico+Beta; si el combinado empeora, el snapshot del bucle restaura la mejor versión.

[21/7, 21:37:42] [INFO] [Editor] Auto-revisión Holístico+Beta iteración 5/8 (target Beta"e9 AND Holístico"e7)...

[21/7, 21:37:42] [INFO] [Editor] Iniciando revisión holística de la novela completa (37 capítulos) [Fix76: con 2 acción(es) admin a verificar].

[21/7, 21:37:42] [INFO] [Editor] Iniciando lectura beta de la novela completa (37 capítulos) [Fix38: con memoria de lectura previa].

[21/7, 21:38:17] [INFO] [Editor] Lectura beta completada: 37 capítulos / 81.816 palabras leídas. Impresiones de 14.021 caracteres generadas (con memoria de lectura previa).

[21/7, 21:39:56] [INFO] [Editor] Revisión holística completada: 37 capítulos / 81.816 palabras leídas. Informe de 27.332 caracteres generado (puntuación holística 6/10).

[21/7, 21:39:56] [INFO] [Editor] Fix76: acción admin id=1 (merge_chapters sobre Capítulo 22 (absorbe cap 23)) se mantiene pendiente — Holístico=discard, Beta=sin-veredicto (ronda 2/3 [Fix207]).

[21/7, 21:39:56] [INFO] [Editor] Fix76: acción admin id=2 (merge_chapters sobre Capítulo 10 (absorbe cap 15)) se mantiene pendiente — Holístico=apply, Beta=sin-veredicto (ronda 1/3 [Fix207]).

[21/7, 21:39:56] [INFO] [Editor] Analizando notas editoriales para vista previa (41882 caracteres).

[21/7, 21:39:56] [INFO] [Editor] Detectado informe estructurado del sistema con 8 instrucción(es) auto-aplicable(s). Saltando parser LLM y pasando directamente al refiner para anclaje contra canon.

[21/7, 21:39:56] [INFO] [Editor] [Fix171] El loop automático DESCARTÓ 1 operación(es) administrativa(s) que el flujo desatendido no puede ejecutar con seguridad (no quedan pendientes ni piden confirmación):

- [DIRECTIVA TRANSVERSAL DE ESTILO] Uso excesivo de la formula 'X sintió que Y' y 'X sabía que Z'. A lo largo de toda la novela pero concentrado en estos caps.

! Detalle: Revisar caps 17, 20 y 21 y reescribir al menos 5 instancias por capítulo: sustituir 'Andrés sintió que el miedo le subía por la garganta' por una descripción física (se le secó la boca, el pulso le golpeó las costillas, etc.). No eliminar t...

El loop continúa con el resto de instrucciones cap-a-cap. Si tras el loop quieres realizar alguna de estas operaciones, hazlo desde el chat editorial o el flujo manual de notas.

[21/7, 21:39:56] [AVISO] [Editor] Fix 14 — 5 instrucción(es) multi-capítulo SIN plan_por_capitulo (el LLM no distinguió el rol de cada capítulo del arco):

- "Corregir contradicción sobre la confesión de Grünberg: si muere inmediatamente e" (caps 27, 29)
- "Cap 23 tiene persecución que repite estructura de cap 14 (huida por calles, esco" (caps 23, 14)
- "Muerte del pastor Iñaki sin desarrollo previo, no genera impacto emocional en el" (caps 33, 32)
- "Confusión sobre qué copia entierra Andrés en cap 35 y qué copia encuentra el per" (caps 35, -1, 2)
- "Tramo 28-35 excesivamente largo para post-clímax. Ocho capítulos para el desenla" (caps 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 27)

Se aplicarán igual, pero todos los capítulos del arco recibirán la misma instrucción genérica. Si el resultado es pobre, vuelve a lanzar el informe holístico — el prompt actualizado lo exige obligatorio.

[21/7, 21:41:14] [INFO] [Editor] Vista previa generada: 2 instrucciones ancladas en el texto y la canon (de 8 borradores).

[21/7, 21:41:14] [INFO] [Editor] [Fix81] Iter 5/8: Holístico=6 (=), Beta=8 (=). Aplicando 2 instrucción(es) automáticamente y volviendo a leer...

[21/7, 21:41:14] [INFO] [Editor] Aplicando 2 instrucciones editoriales pre-revisadas por el usuario.

[21/7, 21:41:14] [INFO] [Editor] Detectadas 2 instrucciones multi-capítulo (arcos). Se coordinarán las reescrituras de los capítulos hermanos:

- [TRAMA] caps 28, 29, 30, 31: ' con plan distributivo
- [PERSONAJE] caps 16, 21, 31, -1: ' con plan distributivo

[21/7, 21:41:14] [INFO] [Editor] Notas editoriales analizadas: 2 instrucciones para 7 capítulos.

[21/7, 21:41:14] [EXITO] [Editor] Notas editoriales convertidas en 2 instrucciones quirúrgicas para los capítulos: 16, 21, 28, 29, 30, 31, -1.

[21/7, 21:41:14] [AVISO] [Editor] Reescritura 1/7: el Capítulo 16 - Aplicando notas del editor (1 instrucciones)

[21/7, 21:41:14] [INFO] [surgical-patcher] el Capítulo 16: 1 cita(s) muerta(s) retiradas de la instrucción (no existen en ESTE capítulo; típico de instrucciones multi-capítulo o de ciclos previos, Fix234). La intención semántica se conserva y pasa al cirujano/narrador sobre el texto vigente.

[21/7, 21:41:14] [INFO] [surgical-patcher] Cirugía determinista en el Capítulo 16 por Editor Humano: intentando parches localizados antes de reescritura completa...

[21/7, 21:41:20] [INFO] [surgical-patcher] el Capítulo 16: cirugía no aplicable (El cirujano clasificó la instrucción como estructural.). Cayendo a reescritura completa con Narrador.

[21/7, 21:41:20] [INFO] [Escritor] Reescritura de el Capítulo 16 por Editor Humano (cirugía no aplicable, fallback a narrador)...

[21/7, 21:41:56] [INFO] [Editor] Verificando reescritura de el Capítulo 16 antes de aplicarla...

[21/7, 21:42:29] [INFO] [Corrector de Estilo] Puliendo el Capítulo 16 tras corrección de Editor Humano...

[21/7, 21:44:10] [INFO] [Corrector de Estilo] el Capítulo 16 corregido quirúrgicamente (verificado 9/10) — 1510 palabras (original 1590).

[21/7, 21:44:10] [EXITO] [Escritor] el Capítulo 16: notas editoriales aplicadas (1 estructural(es) por reescritura). Snapshot anterior guardado para comparación.

[21/7, 21:44:10] [AVISO] [Editor] Reescritura 2/7: el Capítulo 21 - Aplicando notas del editor (1 instrucciones)

[21/7, 21:44:10] [INFO] [surgical-patcher] el Capítulo 21: 1 cita(s) muerta(s) retiradas de la instruccion (no existen en ESTE capitulo; tipico de instrucciones multi-capitulo o de ciclos previos, Fix234). La intencion semantica se conserva y pasa al cirujano/narrador sobre el texto vigente.

[21/7, 21:44:10] [INFO] [surgical-patcher] Cirugía determinista en el Capítulo 21 por Editor Humano: intentando parches localizados antes de reescritura completa...

[21/7, 21:44:23] [INFO] [surgical-patcher] el Capítulo 21: cirugía no aplicable (El cirujano clasificó la instrucción como estructural.). Cayendo a reescritura completa con Narrador.

[21/7, 21:44:23] [INFO] [Escritor] Reescritura de el Capítulo 21 por Editor Humano (cirugía no aplicable, fallback a narrador)...

[21/7, 21:45:16] [INFO] [Escritor] el Capítulo 21: reescritura 2149 palabras fuera del rango permitido (2638-3570, original 3104). Conservando original.

[21/7, 21:45:16] [AVISO] [Escritor] el Capítulo 21: ningún cambio se aplicó (cirugía sin operaciones válidas y/o reescritura revertida por la red de seguridad).

[21/7, 21:45:16] [AVISO] [Editor] Reescritura 3/7: el Capítulo 28 - Aplicando notas del editor (1 instrucciones)

[21/7, 21:45:16] [INFO] [surgical-patcher] Cirugía determinista en el Capítulo 28 por Editor Humano: intentando parches localizados antes de reescritura completa...

[21/7, 21:45:33] [INFO] [surgical-patcher] el Capítulo 28: cirugía no aplicable (El cirujano clasificó la instrucción como estructural.). Cayendo a reescritura completa con Narrador.

[21/7, 21:45:33] [INFO] [Escritor] Reescritura de el Capítulo 28 por Editor Humano (cirugía no aplicable, fallback a narrador)...

[21/7, 21:46:32] [INFO] [Editor] Verificando reescritura de el Capítulo 28 antes de aplicarla...

[21/7, 21:46:57] [INFO] [Corrector de Estilo] Puliendo el Capítulo 28 tras corrección de Editor Humano...

[21/7, 21:47:38] [INFO] [Corrector de Estilo] el Capítulo 28 corregido quirúrgicamente (verificado 9/10) — 2484 palabras (original 2417).

[21/7, 21:47:38] [EXITO] [Escritor] el Capítulo 28: notas editoriales aplicadas (1 estructural(es) por reescritura). Snapshot anterior guardado para comparación.

[21/7, 21:47:38] [AVISO] [Editor] Reescritura 4/7: el Capítulo 29 - Aplicando notas del editor (1 instrucciones)

[21/7, 21:47:38] [INFO] [surgical-patcher] Cirugía determinista en el Capítulo 29 por Editor Humano: intentando parches localizados antes de reescritura completa...

[21/7, 21:48:02] [EXITO] [surgical-patcher] el Capítulo 29: cirugía aplicada — 1/1 operaciones puntuales (12122'12343 caracteres, 1.8% de cambio).

[21/7, 21:48:02] [INFO] [surgical-patcher] el Capítulo 29: cirugía aplicada (1 operaciones, 1.8% de cambio).

[21/7, 21:48:02] [EXITO] [Escritor] el Capítulo 29: notas editoriales aplicadas (1 estructural(es) por reescritura). Snapshot anterior guardado para comparación.

[21/7, 21:48:02] [AVISO] [Editor] Reescritura 5/7: el Capítulo 30 - Aplicando notas del editor (1 instrucciones)

[21/7, 21:48:02] [INFO] [surgical-patcher] Cirugía determinista en el Capítulo 30 por Editor Humano: intentando parches localizados antes de reescritura completa...

[21/7, 21:49:13] [INFO] [surgical-patcher] el Capítulo 30: cirugía no aplicable (El cirujano clasificó la instrucción como estructural.). Cayendo a reescritura completa con Narrador.

[21/7, 21:49:13] [INFO] [Escritor] Reescritura de el Capítulo 30 por Editor Humano (cirugía no aplicable, fallback a narrador)...

[21/7, 21:50:06] [INFO] [Editor] Verificando reescritura de el Capítulo 30 antes de aplicarla...

[21/7, 21:51:04] [INFO] [Editor] el Capítulo 30: la reescritura introdujo nuevos errores críticos (5/10). Conservando original.

[21/7, 21:51:05] [AVISO] [Escritor] el Capítulo 30: ningún cambio se aplicó (cirugía sin operaciones válidas y/o reescritura revertida por la red de seguridad).

[21/7, 21:51:05] [AVISO] [Editor] Reescritura 6/7: el Capítulo 31 - Aplicando notas del editor (2 instrucciones)

[21/7, 21:51:05] [INFO] [surgical-patcher] el Capítulo 31: 1 cita(s) muerta(s) retiradas de la instruccion (no existen en ESTE capitulo; tipico de instrucciones multi-capitulo o de ciclos previos, Fix234). La intencion semantica se conserva y pasa al cirujano/narrador sobre el texto vigente.

[21/7, 21:51:05] [INFO] [surgical-patcher] Cirugía determinista en el Capítulo 31 por Editor Humano: intentando parches localizados antes de reescritura completa...

[21/7, 21:52:17] [INFO] [surgical-patcher] el Capítulo 31: cirugía no aplicable (El cirujano clasificó la instrucción como estructural.). Cayendo a reescritura completa con Narrador.

[21/7, 21:52:17] [INFO] [Escritor] Reescritura de el Capítulo 31 por Editor Humano (cirugía no aplicable, fallback a narrador)...

[21/7, 21:53:22] [INFO] [Escritor] el Capítulo 31: reescritura 1822 palabras fuera del rango permitido (2142-2898, original 2520). Conservando original.

[21/7, 21:53:22] [AVISO] [Escritor] el Capítulo 31: ningún cambio se aplicó (cirugía sin operaciones válidas y/o reescritura revertida por la red de seguridad).

[21/7, 21:53:22] [AVISO] [Editor] Reescritura 7/7: El archivo que sobrevivió - Aplicando notas del editor (1 instrucciones)

[21/7, 21:53:22] [INFO] [surgical-patcher] Cirugía determinista en el Capítulo -1 por Editor Humano: intentando parches localizados antes de reescritura completa...

[21/7, 21:53:26] [INFO] [surgical-patcher] el Capítulo -1: cirugía no aplicable (El cirujano clasificó la instrucción como estructural.). Cayendo a reescritura completa con Narrador.

[21/7, 21:53:26] [INFO] [Escritor] Reescritura de el Capítulo -1 por Editor Humano (cirugía no aplicable, fallback a narrador)...

[21/7, 21:53:55] [INFO] [Editor] Verificando reescritura de el Capítulo -1 antes de aplicarla...

[21/7, 21:54:19] [INFO] [Editor] el Capítulo -1: la reescritura introdujo nuevos errores críticos (8/10). Conservando original.

[21/7, 21:54:19] [AVISO] [Escritor] el Capítulo -1: ningún cambio se aplicó (cirugía sin operaciones válidas y/o reescritura revertida por la red de seguridad).

[21/7, 21:54:19] [EXITO] [Escritor] Notas editoriales completadas: 3 aplicadas, 4 revertidas (red de seguridad), 0 omitidas.

[21/7, 21:54:19] [INFO] [Revisor Final] Recalculando puntuación global tras aplicar las notas editoriales...

[21/7, 21:55:15] [INFO] [Revisor Final] Puntuación global tras notas editoriales: 9/10 !' 9/10 = (0.0)

[21/7, 21:55:15] [INFO] [Revisor Final] Puntuación global tras notas editoriales: 9/10 !' 9/10 = (0.0)

[21/7, 21:55:15] [EXITO] [Orquestador] Novela completada exitosamente

[21/7, 21:55:15] [INFO] [Escritor] Notas editoriales procesadas: 3 capítulos modificados, 4 preservados, 0 omitidos.

[21/7, 21:55:15] [INFO] [Editor] Auto-revisión Holístico+Beta iteración 6/8 (target Beta"e9 AND Holístico"e7)...

[21/7, 21:55:15] [INFO] [Editor] Iniciando lectura beta de la novela completa (37 capítulos) [Fix38: con memoria de lectura previa].

[21/7, 21:55:15] [INFO] [Editor] Iniciando revisión holística de la novela completa (37 capítulos) [Fix76: con 2 acción(es) admin a verificar].

[21/7, 21:56:17] [INFO] [Editor] Lectura beta completada: 37 capítulos / 81.827 palabras leídas. Impresiones de 18.436 caracteres generadas (con memoria de lectura previa).

[21/7, 21:58:13] [INFO] [Editor] Revisión holística completada: 37 capítulos / 81.827 palabras leídas. Informe de 23.085 caracteres generado (puntuación holística 6/10).

[21/7, 21:58:13] [AVISO] [Editor] [Fix207/Fix236] Accion admin id=1 (merge_chapters sobre Capítulo 22 (absorbe cap 23)) ARCHIVADA COMO SUGERENCIA tras 3 rondas sin acuerdo de los lectores (Holístico=keep_pending, Beta=discard). No se ejecuta automaticamente; queda VISIBLE en la tarjeta "Acciones administrativas pendientes" del manuscrito, donde puedes ejecutarla o descartarla. Detalle:

[21/7, 21:58:13] [INFO] [Editor] Fix76: acción admin id=2 (merge_chapters sobre Capítulo 10 (absorbe cap 15)) se mantiene pendiente — Holístico=keep_pending, Beta=discard (ronda 2/3 [Fix207]).

[21/7, 21:58:13] [INFO] [Editor] Analizando notas editoriales para vista previa (42050 caracteres).

[21/7, 21:58:13] [INFO] [Editor] Detectado informe estructurado del sistema con 9 instrucción(es) auto-aplicable(s).

Saltando parser LLM y pasando directamente al refiner para anclaje contra canon.

[21/7, 21:58:13] [INFO] [Editor] [Fix171] El loop automático DESCARTÓ 1 operación(es) administrativa(s) que el flujo desatendido no puede ejecutar con seguridad (no quedan pendientes ni piden confirmación):

- [DIRECTIVA TRANSVERSAL DE ESTILO] Revisar y unificar trazabilidad del archivo físico (expediente 47/39) en todos los capítulos.

! Detalle: Establecer linea de posesion clara: Andres caps 6-14 (desde que lo roba hasta que se lo entrega a Simone en la cripta). Simone caps 14-18 (desde la cripta hasta la cabana). Andres caps 18-35 (desde la cabana hasta que lo entierra). Revisar ...

El loop continúa con el resto de instrucciones cap-a-cap. Si tras el loop quieres realizar alguna de estas operaciones, hazlo desde el chat editorial o el flujo manual de notas.

[21/7, 21:58:13] [AVISO] [Editor] Fix 14 — 2 instrucción(es) multi-capítulo SIN plan_por_capitulo (el LLM no distinguió el rol de cada capítulo del arco):

- "Anadir escena de conflicto interno de Pombo en su despacho tras hablar con Andre" (caps 4, 21)
- "La cifra de 'cincuenta millones de dolares' en un acta interna del gobierno espa" (caps 3, 20)

Se aplicarán igual, pero todos los capítulos del arco recibirán la misma instrucción genérica. Si el resultado es pobre,

vuelve a lanzar el informe holístico — el prompt actualizado lo exige obligatorio.

[21/7, 21:59:12] [AVISO] [Editor] Anclaje: 2 instrucción(es) descartada(s) por no encontrar referencia real o contradecir la canon:

- [caps 4] Anadir conflicto interno de Pombo en cap 4 (preparar giro en cap 21). — Motivo: El texto actual del cap 4 ya contiene la escena solicitada: Pombo abre el cajon, sostiene el expediente 47/39 y siente un estremecimiento. No requiere anadido.

- [caps -1] Anadir destino de Lefevre en el epilogo. — Motivo: El epilogo actual ya incluye la linea: 'Monsieur Lefevre fue ejecutado por la Gestapo en 1943.' La instruccion es redundante.

[21/7, 21:59:12] [INFO] [Editor] [Fix230] Saneado de citas obsoletas tras el anclaje: 3 cita(s) muerta(s) retirada(s) de 2 instrucción(es) (prosa citada de versiones anteriores del texto). La intención editorial se conserva y se aplicará sobre el texto vigente.

[21/7, 21:59:12] [INFO] [Editor] Vista previa generada: 6 instrucciones ancladas en el texto y la canon (de 9 borradores).

[21/7, 21:59:13] [INFO] [Editor] [Fix158] Brazo de prosa ultima-milla activado: el Lector Beta sigue por debajo de su meta y el cirujano cap-a-cap toco techo. Reescritura de prosa dirigida de 5 capítulo(s) peor valorados: 1, 2, 3, 5, 6. Solo cambia el CRAFT (no hechos ni canon).

[21/7, 21:59:13] [INFO] [surgical-patcher] el Capítulo 1: 1 cita(s) muerta(s) retiradas de la instruccion (no existen en ESTE capitulo; tipico de instrucciones multi-capitulo o de ciclos previos, Fix234). La intencion semantica se conserva y pasa al cirujano/narrador sobre el texto vigente.

[21/7, 21:59:13] [INFO] [surgical-patcher] Cirugía determinista en el Capítulo 1 por Editor Humano: intentando parches localizados antes de reescritura completa...

[21/7, 21:59:21] [INFO] [surgical-patcher] el Capítulo 1: cirugía no aplicable (La instrucción [Fix234] solicita una reescritura estilística global (voz, mostración, diálogo, ritmo, resonancia) que no puede descomponerse en operaciones find/replace sin violar las reglas de puntualidad y extensión máxima. Requiere una revisión estructural del capítulo, no parches localizados.). Cayendo a reescritura completa con Narrador.

[21/7, 21:59:21] [INFO] [Escritor] Reescritura de el Capítulo 1 por Editor Humano (cirugía no aplicable, fallback a narrador)...

[21/7, 22:00:20] [INFO] [Editor] Verificando reescritura de el Capítulo 1 antes de aplicarla...

[21/7, 22:01:05] [INFO] [Corrector de Estilo] Puliendo el Capítulo 1 tras corrección de Editor Humano...

[21/7, 22:02:21] [INFO] [Corrector de Estilo] el Capítulo 1 corregido quirúrgicamente (verificado 8/10) — 2408 palabras (original 2412).

[21/7, 22:02:21] [INFO] [surgical-patcher] el Capítulo 2: 1 cita(s) muerta(s) retiradas de la instruccion (no existen en ESTE capitulo; tipico de instrucciones multi-capitulo o de ciclos previos, Fix234). La intencion semantica se conserva y pasa al cirujano/narrador sobre el texto vigente.

[21/7, 22:02:21] [INFO] [surgical-patcher] Cirugía determinista en el Capítulo 2 por Editor Humano: intentando parches localizados antes de reescritura completa...

[21/7, 22:03:19] [EXITO] [surgical-patcher] el Capítulo 2: cirugía aplicada — 15/16 operaciones puntuales (11297!10936 caracteres, 3.2% de cambio). 1 operación(es) descartada(s) por no encontrar el texto literal. 4 ancladas por coincidencia normalizada (tildes/comillas/espacios, Fix212).

[21/7, 22:03:19] [INFO] [surgical-patcher] el Capítulo 2: cirugía aplicada (15 operaciones, 3.2% de cambio).

[21/7, 22:03:19] [INFO] [surgical-patcher] el Capítulo 3: 1 cita(s) muerta(s) retiradas de la instruccion (no existen en ESTE capitulo; tipico de instrucciones multi-capitulo o de ciclos previos, Fix234). La intencion semantica se conserva y pasa al cirujano/narrador sobre el texto vigente.

[21/7, 22:03:19] [INFO] [surgical-patcher] Cirugía determinista en el Capítulo 3 por Editor Humano: intentando parches localizados antes de reescritura completa...

[21/7, 22:03:56] [EXITO] [surgical-patcher] el Capítulo 3: cirugía aplicada — 5/5 operaciones puntuales (9641!10200 caracteres, 5.8% de cambio).

[21/7, 22:03:56] [INFO] [surgical-patcher] el Capítulo 3: cirugía aplicada (5 operaciones, 5.8% de cambio).

[21/7, 22:03:56] [INFO] [surgical-patcher] el Capítulo 5: 1 cita(s) muerta(s) retiradas de la instruccion (no existen en ESTE capitulo; tipico de instrucciones multi-capitulo o de ciclos previos, Fix234). La intencion semantica se conserva y pasa al cirujano/narrador sobre el texto vigente.

[21/7, 22:03:56] [INFO] [surgical-patcher] Cirugía determinista en el Capítulo 5 por Editor Humano: intentando parches localizados antes de reescritura completa...

[21/7, 22:04:56] [EXITO] [surgical-patcher] el Capítulo 5: cirugía aplicada — 8/9 operaciones puntuales (9893!9880 caracteres, 0.1% de cambio). 1 operación(es) descartada(s) por no encontrar el texto literal.

[21/7, 22:04:56] [INFO] [surgical-patcher] el Capítulo 5: cirugía aplicada (8 operaciones, 0.1% de cambio).

[21/7, 22:04:56] [INFO] [surgical-patcher] el Capítulo 6: 1 cita(s) muerta(s) retiradas de la instruccion (no existen en ESTE capitulo; tipico de instrucciones multi-capitulo o de ciclos previos, Fix234). La intencion semantica se conserva y pasa al cirujano/narrador sobre el texto vigente.

[21/7, 22:04:56] [INFO] [surgical-patcher] Cirugía determinista en el Capítulo 6 por Editor Humano: intentando parches localizados antes de reescritura completa...

[21/7, 22:05:45] [EXITO] [surgical-patcher] el Capítulo 6: cirugía aplicada — 4/4 operaciones puntuales (12936!13015 caracteres, 0.6% de cambio).

[21/7, 22:05:45] [INFO] [surgical-patcher] el Capítulo 6: cirugía aplicada (4 operaciones, 0.6% de cambio).

[21/7, 22:05:45] [EXITO] [Editor] [Fix158] Reescritura de prosa ultima-milla completada: 5 capitulo(s) con cambios reales (de 5 intentado(s)). Se vuelve a leer Holístico+Beta; si el combinado empeora, el snapshot del bucle restaura la mejor version (revert por defecto).

[21/7, 22:05:45] [INFO] [Editor] Auto-revisión Holístico+Beta iteración 7/8 (target Beta"e9 AND Holístico"e7)...

[21/7, 22:05:45] [INFO] [Editor] Iniciando revisión holística de la novela completa (37 capítulos) [Fix76: con 1 acción(es) admin a verificar].

[21/7, 22:05:45] [INFO] [Editor] Iniciando lectura beta de la novela completa (37 capítulos) [Fix38: con memoria de lectura previa].

[21/7, 22:07:01] [INFO] [Editor] Lectura beta completada: 37 capítulos / 81.873 palabras leídas. Impresiones de 18.482 caracteres generadas (con memoria de lectura previa).

[21/7, 22:08:30] [INFO] [Editor] Revisión holística completada: 37 capítulos / 81.873 palabras leídas. Informe de 14.204 caracteres generado (puntuación holística 7/10).

[21/7, 22:08:30] [AVISO] [Editor] [Fix207/Fix236] Accion admin id=2 (merge_chapters sobre Capítulo 10 (absorbe cap 15)) ARCHIVADA COMO SUGERENCIA tras 3 rondas sin acuerdo de los lectores (Holístico=apply, Beta=discard). No se ejecuta automaticamente; queda VISIBLE en la tarjeta "Acciones administrativas pendientes" del manuscrito, donde puedes ejecutarla o descartarla. Detalle:

[21/7, 22:08:30] [INFO] [Editor] [Fix81] Iter 7: nuevo mejor snapshot guardado (Holístico=7 (+1), Beta=8 (=), 37 capítulos).

[21/7, 22:08:30] [INFO] [Editor] Analizando notas editoriales para vista previa (33215 caracteres).

[21/7, 22:08:30] [INFO] [Editor] Detectado informe estructurado del sistema con 7 instrucción(es) auto-aplicable(s).

Saltando parser LLM y pasando directamente al refiner para anclaje contra canon.

[21/7, 22:08:30] [INFO] [Editor] [Fix171] El loop automático DESCARTÓ 1 operación(es) administrativa(s) que el flujo desatendido no puede ejecutar con seguridad (no quedan pendientes ni piden confirmación):

- [DIRECTIVA TRANSVERSAL DE ESTILO] Podar la muletilla estilística del 'peso del archivo/mochila/nombres' en la novela.

! Detalle: La repetición de la sensación física del archivo como carga moral funciona al principio, pero se vuelve mecánica. Identificar 5 instancias en los caps 15, 20, 24, 28, 34 donde la sensación sea redundante y sustituirla por otra percepción se...

El loop continúa con el resto de instrucciones cap-a-cap. Si tras el loop quieres realizar alguna de estas operaciones, hazlo desde el chat editorial o el flujo manual de notas.

[21/7, 22:08:30] [AVISO] [Editor] Fix 14 — 1 instrucción(es) multi-capítulo SIN plan_por_capitulo (el LLM no distinguió el rol de cada capítulo del arco):

- "La muerte de Grunberg, aunque mejorada, podría prepararse con una linea de vulne" (caps 27, 25)

Se aplicarán igual, pero todos los capítulos del arco recibirán la misma instrucción genérica. Si el resultado es pobre, vuelve a lanzar el informe holístico — el prompt actualizado lo exige obligatorio.

[21/7, 22:09:20] [AVISO] [Editor] Anclaje: 3 instrucción(es) descartada(s) por no encontrar referencia real o contradecir la canon:

- [caps 17] Condensar la vigilia en la cripta (cap 17). — Motivo: El texto real del capítulo 17 no contiene las reflexiones sobre el bombardeo de Madrid ni la confesión sobre Julien que el analista mencionaba. La escena ya es breve, con el beso integrado y la alerta de los pasos inmediatamente después. La instrucción se basa en una versión inexistente del manuscrito.

- [caps 31] Añadir gesto de cuenta pendiente de Wessel en cap 31 (guardar expediente lacrado). — Motivo: En el texto real del capítulo 31, Wessel no guarda el expediente de Zúñiga en un cajón; en su lugar, quema un expediente falso y luego recibe la llamada. La instrucción del analista propone una acción que no ocurre en el manuscrito y contradice la secuencia actual.

- [caps 0, 4] Sembrar conciencia culpable de Pombo en prólogo y cap 4. — Motivo: El texto real ya incluye exactamente las líneas que el analista proponía añadir: en el prólogo, 'Guardarlo era su forma de no olvidar su propia cobardía'; en el capítulo 4, 'Pombo se quedó solo en el despacho... Sintió el escalofrío de quien sabe que la verdad siempre vuelve.' La instrucción es redundante.

[21/7, 22:09:20] [INFO] [Editor] [Fix230] Saneado de citas obsoletas tras el anclaje: 5 cita(s) muerta(s) retirada(s) de 3 instrucción(es) (prosa citada de versiones anteriores del texto). La intención editorial se conserva y se aplicará sobre el texto vigente; 1 puntual(es) sin ancla viva bajan a estructural.

[21/7, 22:09:20] [INFO] [Editor] Vista previa generada: 4 instrucciones ancladas en el texto y la canon (de 7 borradores).

[21/7, 22:09:20] [INFO] [Editor] [Fix81] Iter 7/8: Holístico=7 (+1), Beta=8 (=). Aplicando 4 instrucció(n)es automáticamente y volviendo a leer...

[21/7, 22:09:20] [INFO] [Editor] Aplicando 4 instrucciones editoriales pre-revisadas por el usuario.

[21/7, 22:09:20] [INFO] [Editor] Detectadas 3 instrucciones multi-capítulo (arcos). Se coordinarán las reescrituras de los capítulos hermanos:

- [TRAMA] caps 32, 33: ' con plan distributivo
- [PERSONAJE] caps 29, 31: ' con plan distributivo
- [CONTINUIDAD] caps 3, 20: ' con plan distributivo

[21/7, 22:09:20] [INFO] [Editor] Notas editoriales analizadas: 4 instrucciones para 7 capítulos.

[21/7, 22:09:20] [EXITO] [Editor] Notas editoriales convertidas en 4 instrucciones quirúrgicas para los capítulos: 3, 20, 25, 29, 31, 32, 33.

[21/7, 22:09:20] [AVISO] [Editor] Reescritura 1/7: el Capítulo 3 - Aplicando notas del editor (1 instrucciones)

[21/7, 22:09:20] [AVISO] [surgical-patcher] el Capítulo 3: instrucción puntual descartada ANTES del cirujano — cita un pasaje que ya no existe en el texto actual (instrucción fantasma de un ciclo previo). Citas no encontradas: "contraprestacion acordada: cincuenta millones de dolares..."

[21/7, 22:09:20] [AVISO] [Escritor] el Capítulo 3: ningún cambio se aplicó (cirugía sin operaciones válidas y/o reescritura revertida por la red de seguridad).

[21/7, 22:09:20] [AVISO] [Editor] Reescritura 2/7: el Capítulo 20 - Aplicando notas del editor (1 instrucciones)

[21/7, 22:09:20] [INFO] [Escritor] Cirugía de texto en el Capítulo 20: aplicando 1 corrección(es) puntual(es) sin tocar el resto...

[21/7, 22:09:26] [EXITO] [surgical-patcher] el Capítulo 20: cirugía aplicada — 1/1 operaciones puntuales (13290!'13284 caracteres, 0.0% de cambio).

[21/7, 22:09:26] [EXITO] [Escritor] el Capítulo 20: notas editoriales aplicadas (1 puntual(es) por cirugía). Snapshot anterior guardado para comparación.

[21/7, 22:09:26] [AVISO] [Editor] Reescritura 3/7: el Capítulo 25 - Aplicando notas del editor (1 instrucciones)

[21/7, 22:09:26] [INFO] [surgical-patcher] Cirugía determinista en el Capítulo 25 por Editor Humano: intentando parches localizados antes de reescritura completa...

[21/7, 22:09:49] [EXITO] [surgical-patcher] el Capítulo 25: cirugía aplicada — 1/1 operaciones puntuales (10711!'10811 caracteres, 0.9% de cambio).

[21/7, 22:09:50] [INFO] [surgical-patcher] el Capítulo 25: cirugía aplicada (1 operaciones, 0.9% de cambio).

[21/7, 22:09:50] [EXITO] [Escritor] el Capítulo 25: notas editoriales aplicadas (1 estructural(es) por reescritura). Snapshot anterior guardado para comparación.

[21/7, 22:09:50] [AVISO] [Editor] Reescritura 4/7: el Capítulo 29 - Aplicando notas del editor (1 instrucciones)

[21/7, 22:09:50] [INFO] [surgical-patcher] Cirugía determinista en el Capítulo 29 por Editor Humano: intentando parches localizados antes de reescritura completa...

[21/7, 22:10:26] [EXITO] [surgical-patcher] el Capítulo 29: cirugía aplicada — 1/1 operaciones puntuales (12343!'12445 caracteres, 0.8% de cambio).

[21/7, 22:10:26] [INFO] [surgical-patcher] el Capítulo 29: cirugía aplicada (1 operaciones, 0.8% de cambio).

[21/7, 22:10:26] [EXITO] [Escritor] el Capítulo 29: notas editoriales aplicadas (1 estructural(es) por reescritura). Snapshot anterior guardado para comparación.

[21/7, 22:10:26] [AVISO] [Editor] Reescritura 5/7: el Capítulo 31 - Aplicando notas del editor (1 instrucciones)

[21/7, 22:10:26] [INFO] [surgical-patcher] Cirugía determinista en el Capítulo 31 por Editor Humano: intentando parches localizados antes de reescritura completa...

[21/7, 22:10:43] [EXITO] [surgical-patcher] el Capítulo 31: cirugía aplicada — 1/1 operaciones puntuales (14630!'14983 caracteres, 2.4% de cambio).

[21/7, 22:10:43] [INFO] [surgical-patcher] el Capítulo 31: cirugía aplicada (1 operaciones, 2.4% de cambio).

[21/7, 22:10:43] [EXITO] [Escritor] el Capítulo 31: notas editoriales aplicadas (1 estructural(es) por reescritura). Snapshot anterior guardado para comparación.

[21/7, 22:10:43] [AVISO] [Editor] Reescritura 6/7: el Capítulo 32 - Aplicando notas del editor (1 instrucciones)

[21/7, 22:10:43] [INFO] [surgical-patcher] Cirugía determinista en el Capítulo 32 por Editor Humano: intentando parches localizados antes de reescritura completa...

[21/7, 22:11:16] [EXITO] [surgical-patcher] el Capítulo 32: cirugía aplicada — 1/1 operaciones puntuales (13070!'14428 caracteres, 10.4% de cambio).

[21/7, 22:11:16] [INFO] [surgical-patcher] el Capítulo 32: cirugía aplicada (1 operaciones, 10.4% de cambio).

[21/7, 22:11:16] [EXITO] [Escritor] el Capítulo 32: notas editoriales aplicadas (1 estructural(es) por reescritura). Snapshot anterior guardado para comparación.

[21/7, 22:11:16] [AVISO] [Editor] Reescritura 7/7: el Capítulo 33 - Aplicando notas del editor (1 instrucciones)

[21/7, 22:11:16] [INFO] [surgical-patcher] Cirugía determinista en el Capítulo 33 por Editor Humano: intentando parches localizados antes de reescritura completa...

[21/7, 22:11:38] [EXITO] [surgical-patcher] el Capítulo 33: cirugía aplicada — 1/1 operaciones puntuales (7774!7895 caracteres, 1.6% de cambio).

[21/7, 22:11:38] [INFO] [surgical-patcher] el Capítulo 33: cirugía aplicada (1 operaciones, 1.6% de cambio).

[21/7, 22:11:38] [EXITO] [Escritor] el Capítulo 33: notas editoriales aplicadas (1 estructural(es) por reescritura). Snapshot anterior guardado para comparación.

[21/7, 22:11:38] [EXITO] [Escritor] Notas editoriales completadas: 6 aplicadas, 1 revertidas (red de seguridad), 0 omitidas.

[21/7, 22:11:38] [INFO] [Revisor Final] Recalculando puntuación global tras aplicar las notas editoriales...

[21/7, 22:13:27] [AVISO] [Revisor Final] Puntuación global tras notas editoriales: 9/10 !' 8/10 + p (-1.0) & p La puntuación ha bajado tras las correcciones. Revisa los cambios y considera revertir capítulos sensibles desde el botón 'Ver cambios'.

[21/7, 22:13:27] [INFO] [Revisor Final] Puntuación global tras notas editoriales: 9/10 !' 8/10 + p (-1.0)

[21/7, 22:13:27] [EXITO] [Orquestador] Novela completada exitosamente

[21/7, 22:13:27] [INFO] [Escritor] Notas editoriales procesadas: 6 capítulos modificados, 1 preservados, 0 omitidos.

[21/7, 22:13:27] [INFO] [Editor] Auto-revisión Holístico+Beta iteración 8/8 (target Beta"e9 AND Holístico"e7)...

[21/7, 22:13:27] [INFO] [Editor] Iniciando revisión holística de la novela completa (37 capítulos).

[21/7, 22:13:27] [INFO] [Editor] Iniciando lectura beta de la novela completa (37 capítulos) [Fix38: con memoria de lectura previa].

[21/7, 22:14:14] [INFO] [Editor] Lectura beta completada: 37 capítulos / 82.222 palabras leídas. Impresiones de 18.362 caracteres generadas (con memoria de lectura previa).

[21/7, 22:15:26] [INFO] [Editor] Revisión holística completada: 37 capítulos / 82.222 palabras leídas. Informe de 28.006 caracteres generado (puntuación holística 6/10).

[21/7, 22:15:26] [AVISO] [Editor] [Fix81] Regresión detectada en iter 8: Holístico=6 (-1), Beta=8 (=) (combinado 14) frente al mejor snapshot (Beta=8, Holístico=7, combinado 15). Restaurados 6 capítulo(s) al estado del snapshot.

[21/7, 22:15:26] [EXITO] [Editor] [Fix157] Pulido detenido tras 1 ronda(s) consecutiva(s) sin superar la mejor version (anti-paliza Fix157). El manuscrito YA fue APROBADO por el Revisor Final (9+/10) antes de este pulido, así que el loop Holístico+Beta es ADVISORY y NO revoca ese veredicto. Se conserva la mejor version (Beta=8, Holístico=7) y se ejecuta la corrección ortotipográfica final igualmente. Las 0 sugerencia(s) restante(s) quedan como pulido OPCIONAL en el dashboard.

[21/7, 22:15:26] [INFO] [Corrector de Estilo] Corrección ortotipográfica final: revisando 37 capítulos...

[21/7, 22:15:26] [INFO] [proofreader] Iniciando corrección ortotipográfica de 37 capítulos

[21/7, 22:15:26] [INFO] [proofreader] [Fix239] Muletillas repetidas entre capítulos detectadas (12): "los ojos fijos en" en 10 caps; "estacion de saint jean" en 9 caps; "guardo en el bolsillo" en 9 caps; "borde de la mesa" en 9 caps; "la catedral de saint andre" en 8 caps; "bolsillo de la chaqueta" en 8 caps; "sus ojos se encontraron" en 8 caps; "se quedaron en silencio" en 8 caps; "se detuvo un instante" en 8 caps; "andres se quedo solo" en 8 caps; "la yema de los dedos" en 8 caps; "se sento en el borde" en 8 caps. El corrector las variara en cada capítulo afectado.

[21/7, 22:15:26] [INFO] [Corrector de Estilo] Corrector Ortotipográfico revisando el Prólogo (1/37)...

[21/7, 22:15:44] [INFO] [Corrector de Estilo] Corrector Ortotipográfico revisando el Capítulo 1 (2/37)...

[21/7, 22:16:59] [INFO] [proofreader] el Capítulo 1: 5 correcciones ortotipográficas aplicadas. Calidad: excelente

[21/7, 22:16:59] [INFO] [Corrector de Estilo] Corrector Ortotipográfico revisando el Capítulo 2 (3/37)...

[21/7, 22:17:46] [INFO] [proofreader] el Capítulo 2: 6 correcciones ortotipográficas aplicadas. Calidad: excelente

[21/7, 22:17:46] [INFO] [Corrector de Estilo] Corrector Ortotipográfico revisando el Capítulo 3 (4/37)...

[21/7, 22:18:20] [INFO] [proofreader] el Capítulo 3: 3 correcciones ortotipográficas aplicadas. Calidad: excelente

[21/7, 22:18:20] [INFO] [Corrector de Estilo] Corrector Ortotipográfico revisando el Capítulo 4 (5/37)...

[21/7, 22:19:38] [INFO] [proofreader] el Capítulo 4: 6 correcciones ortotipográficas aplicadas. Calidad: excelente

[21/7, 22:19:38] [INFO] [Corrector de Estilo] Corrector Ortotipográfico revisando el Capítulo 5 (6/37)...

[21/7, 22:20:27] [INFO] [proofreader] el Capítulo 5: 3 correcciones ortotipográficas aplicadas. Calidad: excelente

[21/7, 22:20:27] [INFO] [Corrector de Estilo] Corrector Ortotipográfico revisando el Capítulo 6 (7/37)...

[21/7, 22:21:13] [INFO] [proofreader] el Capítulo 6: 7 correcciones ortotipográficas aplicadas. Calidad: excelente

[21/7, 22:21:13] [INFO] [Corrector de Estilo] Corrector Ortotipográfico revisando el Capítulo 7 (8/37)...

[21/7, 22:22:01] [INFO] [proofreader] el Capítulo 7: 2 correcciones ortotipográficas aplicadas. Calidad: excelente

[21/7, 22:22:01] [INFO] [Corrector de Estilo] Corrector Ortotipográfico revisando el Capítulo 8 (9/37)...

[21/7, 22:22:49] [INFO] [proofreader] el Capítulo 8: 6 correcciones ortotipográficas aplicadas. Calidad: excelente

[21/7, 22:22:49] [INFO] [Corrector de Estilo] Corrector Ortotipográfico revisando el Capítulo 9 (10/37)...

[21/7, 22:23:14] [INFO] [proofreader] el Capítulo 9: 2 correcciones ortotipográficas aplicadas. Calidad: excelente

[21/7, 22:23:14] [INFO] [Corrector de Estilo] Corrector Ortotipográfico revisando el Capítulo 10 (11/37)...

[21/7, 22:23:50] [INFO] [proofreader] el Capítulo 10: 2 correcciones ortotipográficas aplicadas. Calidad: excelente
[21/7, 22:23:50] [INFO] [Corrector de Estilo] Corrector Ortotipográfico revisando el Capítulo 11 (12/37)...
[21/7, 22:24:35] [INFO] [proofreader] el Capítulo 11: 13 correcciones ortotipográficas aplicadas. Calidad: excelente
[21/7, 22:24:35] [INFO] [Corrector de Estilo] Corrector Ortotipográfico revisando el Capítulo 12 (13/37)...
[21/7, 22:25:48] [INFO] [proofreader] el Capítulo 12: 10 correcciones ortotipográficas aplicadas. Calidad: excelente
[21/7, 22:25:48] [INFO] [Corrector de Estilo] Corrector Ortotipográfico revisando el Capítulo 13 (14/37)...
[21/7, 22:26:33] [INFO] [proofreader] el Capítulo 13: 5 correcciones ortotipográficas aplicadas. Calidad: excelente
[21/7, 22:26:33] [INFO] [Corrector de Estilo] Corrector Ortotipográfico revisando el Capítulo 14 (15/37)...
[21/7, 22:27:05] [INFO] [proofreader] el Capítulo 14: 4 correcciones ortotipográficas aplicadas. Calidad: excelente
[21/7, 22:27:05] [INFO] [Corrector de Estilo] Corrector Ortotipográfico revisando el Capítulo 15 (16/37)...
[21/7, 22:28:01] [INFO] [proofreader] el Capítulo 15: 1 correcciones ortotipográficas aplicadas. Calidad: excelente
[21/7, 22:28:01] [INFO] [Corrector de Estilo] Corrector Ortotipográfico revisando el Capítulo 16 (17/37)...
[21/7, 22:29:03] [INFO] [proofreader] el Capítulo 16: 5 correcciones ortotipográficas aplicadas. Calidad: excelente
[21/7, 22:29:04] [INFO] [Corrector de Estilo] Corrector Ortotipográfico revisando el Capítulo 17 (18/37)...
[21/7, 22:30:00] [INFO] [proofreader] el Capítulo 17: 5 correcciones ortotipográficas aplicadas. Calidad: excelente
[21/7, 22:30:00] [INFO] [Corrector de Estilo] Corrector Ortotipográfico revisando el Capítulo 18 (19/37)...
[21/7, 22:31:59] [INFO] [proofreader] el Capítulo 18: 8 correcciones ortotipográficas aplicadas. Calidad: excelente
[21/7, 22:31:59] [INFO] [Corrector de Estilo] Corrector Ortotipográfico revisando el Capítulo 19 (20/37)...
[21/7, 22:32:50] [INFO] [proofreader] el Capítulo 19: 9 correcciones ortotipográficas aplicadas. Calidad: bueno
[21/7, 22:32:50] [INFO] [Corrector de Estilo] Corrector Ortotipográfico revisando el Capítulo 20 (21/37)...
[21/7, 22:33:43] [INFO] [proofreader] el Capítulo 20: 7 correcciones ortotipográficas aplicadas. Calidad: excelente
[21/7, 22:33:43] [INFO] [Corrector de Estilo] Corrector Ortotipográfico revisando el Capítulo 21 (22/37)...
[21/7, 22:34:36] [INFO] [proofreader] el Capítulo 21: 10 correcciones ortotipográficas aplicadas. Calidad: excelente
[21/7, 22:34:36] [INFO] [Corrector de Estilo] Corrector Ortotipográfico revisando el Capítulo 22 (23/37)...
[21/7, 22:36:01] [INFO] [proofreader] el Capítulo 22: 14 correcciones ortotipográficas aplicadas. Calidad: excelente
[21/7, 22:36:01] [INFO] [Corrector de Estilo] Corrector Ortotipográfico revisando el Capítulo 23 (24/37)...
[21/7, 22:36:40] [INFO] [proofreader] el Capítulo 23: 5 correcciones ortotipográficas aplicadas. Calidad: excelente
[21/7, 22:36:40] [INFO] [Corrector de Estilo] Corrector Ortotipográfico revisando el Capítulo 24 (25/37)...
[21/7, 22:38:06] [INFO] [proofreader] el Capítulo 24: 15 correcciones ortotipográficas aplicadas. Calidad: excelente
[21/7, 22:38:06] [INFO] [Corrector de Estilo] Corrector Ortotipográfico revisando el Capítulo 25 (26/37)...
[21/7, 22:38:47] [INFO] [proofreader] el Capítulo 25: 8 correcciones ortotipográficas aplicadas. Calidad: excelente
[21/7, 22:38:47] [INFO] [Corrector de Estilo] Corrector Ortotipográfico revisando el Capítulo 26 (27/37)...
[21/7, 22:39:22] [INFO] [proofreader] el Capítulo 26: 6 correcciones ortotipográficas aplicadas. Calidad: excelente
[21/7, 22:39:22] [INFO] [Corrector de Estilo] Corrector Ortotipográfico revisando el Capítulo 27 (28/37)...
[21/7, 22:39:40] [INFO] [Editor] [Fix237] 1 tarjeta(s) admin pendiente(s) re-mapeada(s) a la numeracion nueva tras la fusion.
[21/7, 22:39:40] [INFO] [Editor] [Fix236] Fusion archivada ejecutada a mano: el contenido de cap 15 se ha integrado al final del cap 10 con separador de escena y los capitulos fuente se han eliminado; 20 cap(s) renumerado(s).
[21/7, 22:39:43] [INFO] [Editor] [Fix236] Fusion archivada ejecutada a mano: el contenido de cap 22 se ha integrado al final del cap 21 con separador de escena y los capitulos fuente se han eliminado; 12 cap(s) renumerado(s).
[21/7, 22:40:00] [INFO] [holistic-reviewer] [Fix29] Lector Holístico revisando manuscrito completo antes del Revisor Final...
[21/7, 22:40:00] [INFO] [Editor] Iniciando revisión holística de la novela completa (35 capítulos).
[21/7, 22:40:09] [INFO] [proofreader] el Capítulo 27: 5 correcciones ortotipográficas aplicadas. Calidad: excelente
[21/7, 22:40:09] [INFO] [Corrector de Estilo] Corrector Ortotipográfico revisando el Capítulo 28 (29/37)...
[21/7, 22:41:00] [INFO] [proofreader] el Capítulo 28: 1 correcciones ortotipográficas aplicadas. Calidad: excelente
[21/7, 22:41:00] [INFO] [Corrector de Estilo] Corrector Ortotipográfico revisando el Capítulo 29 (30/37)...
[21/7, 22:41:48] [INFO] [proofreader] el Capítulo 29: 10 correcciones ortotipográficas aplicadas. Calidad: excelente
[21/7, 22:41:48] [INFO] [Corrector de Estilo] Corrector Ortotipográfico revisando el Capítulo 30 (31/37)...
[21/7, 22:42:43] [INFO] [Editor] Revisión holística completada: 35 capítulos / 81.815 palabras leídas. Informe de 19.837 caracteres generado.
[21/7, 22:42:43] [INFO] [holistic-reviewer] [Fix29] Gate del Holístico capturado (12.051 chars). Inyectado al ciclo 1 del Revisor Final.
[21/7, 22:42:43] [INFO] [holistic-reviewer] [Fix29] Holístico gate completado. Hallazgos inyectados al Revisor Final.
[21/7, 22:42:43] [INFO] [Revisor Final] El Revisor Final está analizando el manuscrito completo... (Ciclo 1/10)
[21/7, 22:42:51] [INFO] [proofreader] el Capítulo 30: 7 correcciones ortotipográficas aplicadas. Calidad: excelente
[21/7, 22:42:51] [INFO] [Corrector de Estilo] Corrector Ortotipográfico revisando el Capítulo 31 (32/37)...
[21/7, 22:44:02] [INFO] [proofreader] el Capítulo 31: 5 correcciones ortotipográficas aplicadas. Calidad: excelente
[21/7, 22:44:02] [INFO] [Corrector de Estilo] Corrector Ortotipográfico revisando el Capítulo 32 (33/37)...

[21/7, 22:45:00] [INFO] [proofreader] el Capítulo 32: 7 correcciones ortotipográficas aplicadas. Calidad: excelente

[21/7, 22:45:00] [INFO] [Corrector de Estilo] Corrector Ortotipográfico revisando el Capítulo 33 (34/37)...

[21/7, 22:45:21] [INFO] [Revisor Final] Final Reviewer detectó 2 decisiones de trama críticas

[21/7, 22:45:21] [INFO] [Revisor Final] Final Reviewer detectó 1 lesiones persistentes que verificar

[21/7, 22:45:21] [AVISO] [Revisor Final] Final Reviewer detectó 1 inconsistencias de apariencia física

[21/7, 22:45:21] [INFO] [Revisor Final] World Bible actualizado: 2 decisiones de trama, 1 lesiones persistentes guardadas

[21/7, 22:45:21] [AVISO] [Revisor Final] 1 issue(s) descartado(s) por alucinación: citaban texto que no aparece en los capítulos afectados (instrucción obsoleta o inventada).

[21/7, 22:45:21] [INFO] [Revisor Final] Manuscrito REQUIERE REVISIÓN. 5 problemas detectados en 3 capítulos.

[21/7, 22:45:21] [AVISO] [Editor] Reescritura 1/3: el Capítulo 21 - continuidad_fisica

[21/7, 22:45:21] [INFO] [wb-arbiter] Cap 21: árbitro evaluando 1 issue(s) potencialmente resoluble(s) por canon del WB...

[21/7, 22:45:27] [INFO] [wb-arbiter] Cap 21: árbitro decidió NO modificar el WB (0 parches). Razón: El issue 0 no es una discrepancia entre el World Bible y la novela, sino una falta de continuidad interna dentro de la novela (la herida grave del capítulo 21 no se menciona en capítulos posteriores). El World Bible ya registra la mordedura de perro en 'activeInjuries' de Andrés (con diversas descripciones a lo largo de los capítulos), por lo que no hay un dato del WB que esté obsoleto o incorrect

[21/7, 22:45:27] [AVISO] [Editor] el Capítulo 21: la instrucción dice explícitamente que NO se debe modificar este capítulo (mantener tal cual / cambios en otro cap / fuera de alcance). Descartada antes de invocar al cirujano para no introducir cambios espurios.

[21/7, 22:45:27] [INFO] [surgical-patcher] el Capítulo 21: instrucción no-op detectada upstream; capítulo no tocado.

[21/7, 22:45:27] [EXITO] [Escritor] el Capítulo 21 completado (5482 palabras)

[21/7, 22:45:27] [AVISO] [Editor] Reescritura 2/3: el Capítulo 22 - continuidad_fisica, continuidad_fisica

[21/7, 22:45:27] [INFO] [wb-arbiter] Cap 22: árbitro evaluando 2 issue(s) potencialmente resoluble(s) por canon del WB...

[21/7, 22:45:45] [INFO] [proofreader] el Capítulo 33: 6 correcciones ortotipográficas aplicadas. Calidad: excelente

[21/7, 22:45:45] [INFO] [Corrector de Estilo] Corrector Ortotipográfico revisando el Capítulo 34 (35/37)...

[21/7, 22:45:49] [INFO] [wb-arbiter] Cap 22: árbitro decidió NO modificar el WB (0 parches). Razón: Ambos issues abordan la falta de reflejo de la mordedura de perro en capítulos posteriores al 21. La novela describe la herida como grave en el capítulo 21, pero no la menciona en los capítulos 22-34. Si bien la novela no se contradice internamente (ausencia de mención no es contradicción), el cambio propuesto (modificar el WB de 'mordedura superficial' a 'grave') alteraría la percepción narrativa

[21/7, 22:45:49] [AVISO] [Editor] el Capítulo 22: la instrucción dice explícitamente que NO se debe modificar este capítulo (mantener tal cual / cambios en otro cap / fuera de alcance). Descartada antes de invocar al cirujano para no introducir cambios espurios.

[21/7, 22:45:49] [INFO] [surgical-patcher] el Capítulo 22: instrucción no-op detectada upstream; capítulo no tocado.

[21/7, 22:45:49] [EXITO] [Escritor] el Capítulo 22 completado (1999 palabras)

[21/7, 22:45:49] [AVISO] [Editor] Reescritura 3/3: el Capítulo 27 - timeline, identidad_confusa, continuidad_fisica

[21/7, 22:45:49] [INFO] [wb-arbiter] Cap 27: árbitro evaluando 2 issue(s) potencialmente resoluble(s) por canon del WB...

[21/7, 22:45:58] [INFO] [wb-arbiter] Cap 27: árbitro decidió NO modificar el WB (0 parches). Razón: Issue [0] es una contradicción interna entre los capítulos 11 y 27 sobre la fecha del tren. El World Bible no contiene esa fecha explícita en la sección timeline proporcionada (está incompleta), por lo que no es un error del WB sino de coherencia entre capítulos. Requiere reescritura de uno de los capítulos, no actualización del WB. Issue [2] es un problema de continuidad de la lesión de Andrés: I

[21/7, 22:45:58] [INFO] [surgical-patcher] el Capítulo 27: 4 cita(s) muerta(s) retiradas de la instrucción (no existen en ESTE capítulo; típico de instrucciones multi-capítulo o de ciclos previos, Fix234). La intención semántica se conserva y pasa al cirujano/narrador sobre el texto vigente.

[21/7, 22:45:58] [INFO] [surgical-patcher] Cirugía determinista en el Capítulo 27 por Editor Humano: intentando parches localizados antes de reescritura completa...

[21/7, 22:46:39] [EXITO] [surgical-patcher] el Capítulo 27: cirugía aplicada — 2/2 operaciones puntuales (12292!12567 caracteres, 2.2% de cambio). 1 ancladas por coincidencia normalizada (tildes/comillas/espacios, Fix212).

[21/7, 22:46:39] [INFO] [surgical-patcher] el Capítulo 27: cirugía aplicada (2 operaciones, 2.2% de cambio).

[21/7, 22:46:39] [EXITO] [Escritor] el Capítulo 27 completado (2203 palabras)

[21/7, 22:46:39] [INFO] [Revisor Final] El Revisor Final está analizando el manuscrito completo... (Ciclo 2/10)

[21/7, 22:47:04] [INFO] [proofreader] el Capítulo 34: 6 correcciones ortotipográficas aplicadas. Calidad: excelente

[21/7, 22:47:04] [INFO] [Corrector de Estilo] Corrector Ortotipográfico revisando el Capítulo 35 (36/37)...

[21/7, 22:47:48] [INFO] [proofreader] el Capítulo 35: 5 correcciones ortotipográficas aplicadas. Calidad: excelente

[21/7, 22:47:48] [INFO] [Corrector de Estilo] Corrector Ortotipográfico revisando el Epílogo (37/37)...

[21/7, 22:47:58] [INFO] [Revisor Final] Final Reviewer detectó 1 decisiones de trama críticas

[21/7, 22:47:58] [INFO] [Revisor Final] World Bible actualizado: 1 decisiones de trama, 0 lesiones persistentes guardadas

[21/7, 22:47:58] [INFO] [Revisor Final] Manuscrito REQUIERE REVISIÓN. 2 problemas detectados en 2 capítulos.

[21/7, 22:47:58] [AVISO] [Editor] Reescritura 1/2: el Capítulo 11 - timeline, identidad_confusa

[21/7, 22:47:58] [INFO] [wb-arbiter] Cap 11: árbitro evaluando 1 issue(s) potencialmente resoluble(s) por canon del WB...

[21/7, 22:48:06] [INFO] [wb-arbiter] Cap 11: árbitro decidió NO modificar el WB (0 parches). Razón: Issue 0: La novela presenta una contradicción interna entre el capítulo 11 ('en dos semanas') y el capítulo 25 ('jueves 29 de julio de 1943'). Dado que el mismo dato aparece con valores distintos en distintos capítulos, la condición (a) del test no se cumple: la novela no es internamente coherente en este punto. Por lo tanto, no es posible actualizar el World Bible para resolver la discrepancia; e

[21/7, 22:48:06] [INFO] [surgical-patcher] el Capítulo 11: 1 cita(s) muerta(s) retiradas de la instrucción (no existen en ESTE capítulo; típico de instrucciones multi-capítulo o de ciclos previos, Fix234). La intención semántica se conserva y pasa al cirujano/narrador sobre el texto vigente.

[21/7, 22:48:06] [INFO] [surgical-patcher] Cirugía determinista en el Capítulo 11 por Editor Humano: intentando parches localizados antes de reescritura completa...

[21/7, 22:48:25] [EXITO] [surgical-patcher] el Capítulo 11: cirugía aplicada — 1/1 operaciones puntuales (11778!11778 caracteres, 0.0% de cambio).

[21/7, 22:48:25] [INFO] [surgical-patcher] el Capítulo 11: cirugía aplicada (1 operaciones, 0.0% de cambio).

[21/7, 22:48:25] [EXITO] [Escritor] el Capítulo 11 completado (2080 palabras)

[21/7, 22:48:25] [AVISO] [Editor] Reescritura 2/2: el Capítulo 25 - timeline, identidad_confusa

[21/7, 22:48:25] [INFO] [wb-arbiter] Cap 25: árbitro evaluando 1 issue(s) potencialmente resoluble(s) por canon del WB...

[21/7, 22:48:36] [INFO] [wb-arbiter] Cap 25: árbitro decidió NO modificar el WB (0 parches). Razón: El issue [0] describe una contradicción intra-novela entre el capítulo 11 (Baudry dice 'en dos semanas') y el capítulo 25 (amanecer del 29 de julio de 1943, el tren sale esa mañana). La condición (a) del test falla: la novela no es internamente coherente en este detalle, ya que presenta dos valores distintos. Por tanto, no corresponde actualizar el World Bible; el issue debe resolverse reescribiendo

[21/7, 22:48:36] [INFO] [surgical-patcher] el Capítulo 25: 1 cita(s) muerta(s) retiradas de la instrucción (no existen en ESTE capítulo; típico de instrucciones multi-capítulo o de ciclos previos, Fix234). La intención semántica se conserva y pasa al cirujano/narrador sobre el texto vigente.

[21/7, 22:48:36] [INFO] [surgical-patcher] Cirugía determinista en el Capítulo 25 por Editor Humano: intentando parches localizados antes de reescritura completa...

[21/7, 22:48:44] [INFO] [proofreader] el Epílogo: 9 correcciones ortotipográficas aplicadas. Calidad: excelente

[21/7, 22:48:44] [EXITO] [proofreader] Corrección ortotipográfica completada: 228 correcciones en 37/37 capítulos

[21/7, 22:48:44] [EXITO] [proofreader] [Fix184] Corrección ortotipográfica final aplicada: 228 cambios en 37 capítulos. La vía de cierre del pulido (target dual / convergencia aceptable / advisory) y sus notas constan en el log inmediatamente anterior.

[21/7, 22:48:44] [INFO] [Corrector de Estilo] Corrección ortotipográfica completada: 228 correcciones en 37 capítulos

[21/7, 22:48:45] [AVISO] [surgical-patcher] el Capítulo 25: la instrucción cita contenido que NO existe en el capítulo actual (referencia obsoleta o alucinada), o el capítulo YA cumple lo pedido. Reescritura cancelada para no introducir regresiones. Razón del cirujano: Ambas instrucciones se refieren a una contradicción temporal que reside en el Capítulo 11 (declaración de Baudry). El Capítulo 25 ya cumple con la cronología correcta (29 de julio) y no contiene el diálogo problemático. No se requieren operaciones en este capítulo.

[21/7, 22:48:45] [EXITO] [Escritor] el Capítulo 25 completado (2324 palabras)

[21/7, 22:48:45] [INFO] [surgical-patcher] el Capítulo 25: instrucción obsoleta o ya satisfecha; capítulo no tocado.

[21/7, 22:48:45] [INFO] [Revisor Final] El Revisor Final está analizando el manuscrito completo... (Ciclo 3/10)

[21/7, 22:50:12] [INFO] [Revisor Final] Final Reviewer detectó 3 decisiones de trama críticas

[21/7, 22:50:12] [INFO] [Revisor Final] Final Reviewer detectó 3 lesiones persistentes que verificar

[21/7, 22:50:12] [INFO] [Revisor Final] World Bible actualizado: 3 decisiones de trama, 3 lesiones persistentes guardadas

[21/7, 22:50:12] [INFO] [Revisor Final] Puntuación 10/10. Necesita 1 evaluación(es) más con 9+ para confirmar.

[21/7, 22:50:12] [INFO] [Revisor Final] El Revisor Final está analizando el manuscrito completo... (Ciclo 4/10) [1/2 puntuaciones 9+ consecutivas]

[21/7, 22:50:44] [AVISO] [Revisor Final] [Fix39] Regresión detectada: ciclo 4 puntuó 9/10 frente al mejor histórico (10/10, caída "e 1.0). Restaurados 0 capítulo(s) al estado del mejor ciclo. Saltando reescrituras de este ciclo y re-puntuando.

[21/7, 22:50:44] [INFO] [Revisor Final] [Fix39] Manuscrito regresó a 9/10 — restaurado al mejor ciclo (10/10).

[21/7, 22:50:44] [INFO] [Revisor Final] El Revisor Final está analizando el manuscrito completo... (Ciclo 5/10) [1/2 puntuaciones 9+ consecutivas]

[21/7, 22:52:44] [INFO] [Revisor Final] Final Reviewer detectó 3 decisiones de trama críticas

[21/7, 22:52:44] [INFO] [Revisor Final] Final Reviewer detectó 3 lesiones persistentes que verificar

[21/7, 22:52:44] [AVISO] [Revisor Final] Final Reviewer detectó 1 inconsistencias de apariencia física

[21/7, 22:52:44] [INFO] [Revisor Final] Final Reviewer detectó 1 filtraciones de conocimiento (0 críticas)

[21/7, 22:52:44] [INFO] [Revisor Final] World Bible actualizado: 3 decisiones de trama, 3 lesiones persistentes guardadas

[21/7, 22:52:44] [AVISO] [Revisor Final] [Fix39] Regresión detectada: ciclo 5 puntuó 8/10 frente al mejor histórico (10/10, caída "e 1.0). Restaurados 0 capítulo(s) al estado del mejor ciclo. Conservados 0 capítulo(s) cuya corrección ya no está señalada por la revisión actual (reversión selectiva Fix131). Saltando reescrituras de este ciclo y re-puntuando.

[21/7, 22:52:44] [INFO] [Revisor Final] [Fix39] Manuscrito regresó a 8/10 — restaurado al mejor ciclo (10/10).

[21/7, 22:52:44] [INFO] [Revisor Final] [Fix63] Salida temprana: 2 ciclos consecutivos del Revisor Final regresaron y fueron restaurados al snapshot 9/10. El FR está empeorando, no mejorando. Aceptando snapshot como aprobado.

[21/7, 22:52:44] [INFO] [Revisor Final] [Fix63] Manuscrito aprobado en 10/10 tras 2 regresiones consecutivas restauradas. Más ciclos del Revisor Final solo empeorarían el resultado.

[21/7, 22:52:44] [INFO] [Revisor Final] Revisión final aprobada

[21/7, 22:52:44] [EXITO] [Orquestador] Manuscrito finalizado. Procesos completados: [Revisión Final: Manuscrito aprobado con puntuación 9+/10], [Corrección Ortotipográfica: se ejecuta al cerrar el pulido Holístico+Beta, siempre sobre la mejor versión (Fix81/Fix157)]

[21/7, 22:52:44] [INFO] [Revisor Final] MANUSCRITO FINALIZADO — Checklist de procesos:

' Revisión Final: Manuscrito aprobado con puntuación 9+/10

#íþ Corrección Ortotipográfica: se ejecuta al cerrar el pulido Holístico+Beta, siempre sobre la mejor versión (Fix81/Fix157)

[21/7, 22:52:44] [INFO] [arc-validator] Verificando cierre de arcos (4 hitos, 5 hilos)...

[21/7, 22:53:04] [INFO] [arc-validator] & þ Verificación de arcos REQUIERE ATENCIÓN (92/100). Hitos cerrados: 4/4. Hilos resueltos: 3/5.

[21/7, 22:53:04] [AVISO] [arc-validator] & þ Verificación de arcos REQUIERE ATENCIÓN (92/100). Hitos cerrados: 4/4. Hilos resueltos: 3/5.

[21/7, 22:53:04] [INFO] [arc-validator] !9þ Hilo secundario sin resolver: "El precio de la confianza" (developing). La relación entre Andrés y Simone se desarrolla significativamente a lo largo del volumen. Pasan de ser desconocidos a aliados, y finalmente desarrollan un vínculo romántico (se besan en la cripta). Sin embargo, se separan al final del volumen (Andrés huye hacia el sur, Simone se queda en el convento), dejando el hilo abierto a un posible reencuentro en el futuro.

[21/7, 22:53:04] [INFO] [arc-validator] !9þ Hilo secundario sin resolver: "MARGEN: La red de la catedral" (developing). La red de resistencia liderada por Baudry (Lefèvre, Marcel, Mathilde, Don Fernando) progresa activamente durante el volumen. Ayudan a Andrés y Simone a esconderse, copiar el archivo y escapar. Lefèvre es detenido por la Gestapo (Capítulo 21), pero la red sigue operando. Al final del volumen, Baudry sigue activo y la red continúa existiendo, aunque debilitada.

[21/7, 22:53:04] [AVISO] [arc-validator] Hallazgo: Personajes secundarios como Marcel y Mathilde Baudry quedan sin destino resuelto al final del volumen. Marcel desaparece después del Capítulo 32, y Mathilde desaparece después de la huida al bosque en el Capítulo 21. El epílogo menciona que Marcel sobrevivió y fue condecorado, pero no hay escena que lo muestre.

[21/7, 22:53:04] [AVISO] [arc-validator] Hallazgo: Ildefonso Pombo queda con un destino ambiguo. Después del Capítulo 29, no se sabe si Wessel lo ejecutó, si huyó o qué ocurrió. El epílogo solo menciona rumores contradictorios sobre su destino.

[21/7, 22:53:04] [AVISO] [arc-validator] Hallazgo: La carta de Andrés a Simone queda sin enviar, sin dirección y sin sello, dejando el hilo de su correspondencia abierto e incierto.

[21/7, 22:53:04] [AVISO] [arc-validator] Hallazgo: El archivo original (expediente 47/39) no se destruye ni se entrega a Londres; Andrés lo entierra bajo un olivo en España, dejando su destino final abierto hasta que Morel lo encuentra dos años después.

[21/7, 22:53:04] [AVISO] [arc-validator] Hallazgo: Solo 3/5 hilos resueltos (60%). Quedan abiertos: El precio de la confianza | MARGEN: La red de la catedral

[21/7, 22:53:04] [EXITO] [Revisor Final] Revisión final completada

[21/7, 22:53:04] [INFO] [Editor] [Fix81] Auto-revisión Holístico+Beta iniciada (target DUAL: Beta "e 9/10 AND Holístico "e 7/10, máx 8 iteraciones). [Fix89/Fix158] Metas aceptables si el Holístico alcanza su meta ABSOLUTA (>=7) O sube >=+2 desde inicio, con Beta>=9 ([Fix184]: el Beta ya NO se relaja, exige su target completo); + brazo de reescritura de PROSA ultima-milla para empujar el Beta cuando el cirujano cap-a-cap toca techo.

[21/7, 22:53:04] [INFO] [Editor] Auto-revisión Holístico+Beta iteración 1/8 (target Beta"e9 AND Holístico"e7)...

[21/7, 22:53:04] [INFO] [Editor] Iniciando revisión holística de la novela completa (35 capítulos).

[21/7, 22:53:04] [INFO] [Editor] Iniciando lectura beta de la novela completa (35 capítulos) [Fix38: con memoria de lectura previa].

[21/7, 22:53:43] [INFO] [Editor] Lectura beta completada: 35 capítulos / 81.830 palabras leídas. Impresiones de 18.114 caracteres generadas (con memoria de lectura previa).

[21/7, 22:55:30] [INFO] [Editor] Revisión holística completada: 35 capítulos / 81.830 palabras leídas. Informe de 30.527 caracteres generado (puntuación holística 6/10).

[21/7, 22:55:30] [INFO] [Editor] [Fix81] Iter 1: nuevo mejor snapshot guardado (Holístico=6, Beta=8, 35 capítulos).

[21/7, 22:56:42] [INFO] [act2-pacing-editor] [Fix201] Brazo de ritmo del pulido activado: el Beta se queja del tramo central (8/10 segun Act2PacingEditor). Reescritura dirigida de 2 capítulo(s): 16, 21. El bestSnapshot del bucle revierte si el combinado empeora.

[21/7, 22:56:42] [INFO] [surgical-patcher] el Capítulo 16: 2 cita(s) muerta(s) retiradas de la instruccion (no existen en ESTE capitulo; tipico de instrucciones multi-capitulo o de ciclos previos, Fix234). La intencion semantica se conserva y pasa al cirujano/narrador sobre el texto vigente.

[21/7, 22:56:42] [INFO] [surgical-patcher] Cirugía determinista en el Capítulo 16 por Editor Humano: intentando parches localizados antes de reescritura completa...

[21/7, 22:57:38] [INFO] [surgical-patcher] el Capítulo 16: cirugía no aplicable (El cirujano clasificó la instrucción como estructural.). Cayendo a reescritura completa con Narrador.

[21/7, 22:57:38] [INFO] [Escritor] Reescritura de el Capítulo 16 por Editor Humano (cirugía no aplicable, fallback a narrador)...

[21/7, 22:58:20] [INFO] [Editor] Verificando reescritura de el Capítulo 16 antes de aplicarla...

[21/7, 22:58:48] [INFO] [Editor] el Capítulo 16: la reescritura introdujo nuevos errores críticos (3/10). Conservando original.

[21/7, 22:58:48] [INFO] [surgical-patcher] el Capítulo 21: 2 cita(s) muerta(s) retiradas de la instruccion (no existen en ESTE capitulo; tipico de instrucciones multi-capitulo o de ciclos previos, Fix234). La intencion semantica se conserva y pasa al cirujano/narrador sobre el texto vigente.

[21/7, 22:58:48] [INFO] [surgical-patcher] Cirugía determinista en el Capítulo 21 por Editor Humano: intentando parches localizados antes de reescritura completa...

[21/7, 22:59:45] [EXITO] [surgical-patcher] el Capítulo 21: cirugía aplicada — 3/3 operaciones puntuales (30837!'30914 caracteres, 0.2% de cambio). 1 ancladas por coincidencia normalizada (tildes/comillas/espacios, Fix212).

[21/7, 22:59:45] [INFO] [surgical-patcher] el Capítulo 21: cirugía aplicada (3 operaciones, 0.2% de cambio).

[21/7, 22:59:45] [INFO] [Editor] Auto-revisión Holístico+Beta iteración 2/8 (target Beta"e9 AND Holístico"e7)...

[21/7, 22:59:45] [INFO] [Editor] Iniciando revisión holística de la novela completa (35 capítulos).

[21/7, 22:59:45] [INFO] [Editor] Iniciando lectura beta de la novela completa (35 capítulos) [Fix38: con memoria de lectura previa].

[21/7, 23:00:27] [INFO] [Editor] Lectura beta completada: 35 capítulos / 81.844 palabras leídas. Impresiones de 17.516 caracteres generadas (con memoria de lectura previa).

[21/7, 23:01:30] [INFO] [Editor] Revisión holística completada: 35 capítulos / 81.844 palabras leídas. Informe de 30.804 caracteres generado (puntuación holística 6/10).

[21/7, 23:01:30] [AVISO] [Editor] [Fix81] Regresión detectada en iter 2: Holístico=6, Beta=7 (combinado 13) frente al mejor snapshot (Beta=8, Holístico=6, combinado 14). Restaurados 1 capítulo(s) al estado del snapshot.

[21/7, 23:01:30] [INFO] [Editor] [Fix140] Reintentando desde la mejor versión (Beta=8, Holístico=6) con aviso de regresión a los lectores, para no volver a empeorarla. Iteraciones restantes: 6. Rondas sin avance: 1/2.

[21/7, 23:01:30] [INFO] [Editor] Auto-revisión Holístico+Beta iteración 3/8 (target Beta"e9 AND Holístico"e7)...

[21/7, 23:01:30] [INFO] [Editor] Iniciando revisión holística de la novela completa (35 capítulos).

[21/7, 23:01:30] [INFO] [Editor] Iniciando lectura beta de la novela completa (35 capítulos) [Fix38: con memoria de lectura previa].

[21/7, 23:02:29] [INFO] [Editor] Lectura beta completada: 35 capítulos / 81.830 palabras leídas. Impresiones de 22.428 caracteres generadas (con memoria de lectura previa).

[21/7, 23:03:20] [INFO] [Editor] Revisión holística completada: 35 capítulos / 81.830 palabras leídas. Informe de 25.756 caracteres generado (puntuación holística 6/10).

[21/7, 23:03:20] [AVISO] [Editor] [Fix81] Regresión detectada en iter 3: Holístico=6 (=), Beta=7 (-1) (combinado 13) frente al mejor snapshot (Beta=8, Holístico=6, combinado 14). Restaurados 0 capítulo(s) al estado del snapshot.

[21/7, 23:03:20] [INFO] [Editor] [Fix135-B] Brazo estructural activado: el informe señala decaimiento de la segunda mitad (señales: segundo acto, se desinfla, se diluye, clímax) que el cirujano cap-a-cap no puede aplicar. Reescritura dirigida de 6 capítulo(s) del tramo flojo: 17, 18, 19, 20, 21, 22.

[21/7, 23:03:20] [INFO] [surgical-patcher] el Capítulo 17: 1 cita(s) muerta(s) retiradas de la instruccion (no existen en ESTE capitulo; tipico de instrucciones multi-capitulo o de ciclos previos, Fix234). La intencion semantica se conserva y pasa al cirujano/narrador sobre el texto vigente.

[21/7, 23:03:20] [INFO] [surgical-patcher] Cirugía determinista en el Capítulo 17 por Editor Humano: intentando parches localizados antes de reescritura completa...

[21/7, 23:04:08] [EXITO] [surgical-patcher] el Capítulo 17: cirugía aplicada — 3/3 operaciones puntuales (12659!'12815 caracteres, 1.2% de cambio).

[21/7, 23:04:08] [INFO] [surgical-patcher] el Capítulo 17: cirugía aplicada (3 operaciones, 1.2% de cambio).

[21/7, 23:04:08] [INFO] [surgical-patcher] el Capítulo 18: 1 cita(s) muerta(s) retiradas de la instruccion (no existen en ESTE capitulo; tipico de instrucciones multi-capitulo o de ciclos previos, Fix234). La intencion semantica se conserva y pasa al cirujano/narrador sobre el texto vigente.

[21/7, 23:04:08] [INFO] [surgical-patcher] Cirugía determinista en el Capítulo 18 por Editor Humano: intentando parches localizados antes de reescritura completa...

[21/7, 23:04:55] [EXITO] [surgical-patcher] el Capítulo 18: cirugía aplicada — 2/2 operaciones puntuales (17237!'17596 caracteres, 2.1% de cambio).

[21/7, 23:04:55] [INFO] [surgical-patcher] el Capítulo 18: cirugía aplicada (2 operaciones, 2.1% de cambio).

[21/7, 23:04:55] [INFO] [surgical-patcher] el Capítulo 19: 1 cita(s) muerta(s) retiradas de la instruccion (no existen en ESTE capitulo; tipico de instrucciones multi-capitulo o de ciclos previos, Fix234). La intencion semantica se conserva y pasa al cirujano/narrador sobre el texto vigente.

[21/7, 23:04:55] [INFO] [surgical-patcher] Cirugía determinista en el Capítulo 19 por Editor Humano: intentando parches localizados antes de reescritura completa...

[21/7, 23:06:04] [EXITO] [surgical-patcher] el Capítulo 19: cirugía aplicada — 3/3 operaciones puntuales (13186!'14236 caracteres, 8.0% de cambio).

[21/7, 23:06:04] [INFO] [surgical-patcher] el Capítulo 19: cirugía aplicada (3 operaciones, 8.0% de cambio).

[21/7, 23:06:04] [INFO] [surgical-patcher] el Capítulo 20: 1 cita(s) muerta(s) retiradas de la instruccion (no existen en ESTE capitulo; tipico de instrucciones multi-capitulo o de ciclos previos, Fix234). La intencion semantica se conserva y pasa al cirujano/narrador sobre el texto vigente.

[21/7, 23:06:04] [INFO] [surgical-patcher] Cirugía determinista en el Capítulo 20 por Editor Humano: intentando parches localizados antes de reescritura completa...

[21/7, 23:07:16] [EXITO] [surgical-patcher] el Capítulo 20: cirugía aplicada — 2/2 operaciones puntuales (18031!'18329 caracteres, 1.7% de cambio). 1 ancladas por coincidencia normalizada (tildes/comillas/espacios, Fix212).

[21/7, 23:07:16] [INFO] [surgical-patcher] el Capítulo 20: cirugía aplicada (2 operaciones, 1.7% de cambio).

[21/7, 23:07:16] [INFO] [surgical-patcher] el Capítulo 21: 1 cita(s) muerta(s) retiradas de la instruccion (no existen en ESTE capitulo; tipico de instrucciones multi-capitulo o de ciclos previos, Fix234). La intencion semantica se conserva y pasa al cirujano/narrador sobre el texto vigente.

[21/7, 23:07:16] [INFO] [surgical-patcher] Cirugía determinista en el Capítulo 21 por Editor Humano: intentando parches localizados antes de reescritura completa...

[21/7, 23:07:52] [EXITO] [surgical-patcher] el Capítulo 21: cirugía aplicada — 3/3 operaciones puntuales (30837!'30885 caracteres, 0.2% de cambio).

[21/7, 23:07:52] [INFO] [surgical-patcher] el Capítulo 21: cirugía aplicada (3 operaciones, 0.2% de cambio).

[21/7, 23:07:52] [INFO] [surgical-patcher] el Capítulo 22: 1 cita(s) muerta(s) retiradas de la instruccion (no existen en ESTE capitulo; tipico de instrucciones multi-capitulo o de ciclos previos, Fix234). La intencion semantica se conserva y pasa al cirujano/narrador sobre el texto vigente.

[21/7, 23:07:52] [INFO] [surgical-patcher] Cirugía determinista en el Capítulo 22 por Editor Humano: intentando parches localizados antes de reescritura completa...

[21/7, 23:08:54] [EXITO] [surgical-patcher] el Capítulo 22: cirugía aplicada — 1/1 operaciones puntuales (11577!'12743 caracteres, 10.1% de cambio).

[21/7, 23:08:54] [INFO] [surgical-patcher] el Capítulo 22: cirugía aplicada (1 operaciones, 10.1% de cambio).

[21/7, 23:08:54] [EXITO] [Editor] [Fix135-B] Reescritura estructural del tramo flojo completada: 6 capítulo(s) con cambios reales (de 6 intentado(s)). Se vuelve a leer Holístico+Beta; si el combinado empeora, el snapshot del bucle restaura la mejor versión.

[21/7, 23:08:54] [INFO] [Editor] [Fix158] Brazo de prosa ultima-milla activado: el Lector Beta sigue por debajo de su meta y el cirujano cap-a-cap toco techo. Reescritura de prosa dirigida de 5 capitulo(s) peor valorados: 1, 2, 3, 5, 6. Solo cambia el CRAFT (no hechos ni canon).

[21/7, 23:08:54] [INFO] [surgical-patcher] el Capítulo 1: 2 cita(s) muerta(s) retiradas de la instruccion (no existen en ESTE capitulo; tipico de instrucciones multi-capitulo o de ciclos previos, Fix234). La intencion semantica se conserva y pasa al cirujano/narrador sobre el texto vigente.

[21/7, 23:08:54] [INFO] [surgical-patcher] Cirugía determinista en el Capítulo 1 por Editor Humano: intentando parches localizados antes de reescritura completa...

[21/7, 23:09:53] [INFO] [surgical-patcher] el Capítulo 1: cirugía no aplicable (El cirujano clasificó la instrucción como estructural.). Cayendo a reescritura completa con Narrador.

[21/7, 23:09:53] [INFO] [Escritor] Reescritura de el Capítulo 1 por Editor Humano (cirugía no aplicable, fallback a narrador)...

[21/7, 23:10:59] [INFO] [Editor] Verificando reescritura de el Capítulo 1 antes de aplicarla...

[21/7, 23:11:49] [INFO] [Corrector de Estilo] Puliendo el Capítulo 1 tras corrección de Editor Humano...

[21/7, 23:12:23] [INFO] [Corrector de Estilo] el Capítulo 1 corregido quirúrgicamente (verificado 8/10) — 2403 palabras (original 2402).

[21/7, 23:12:23] [INFO] [surgical-patcher] el Capítulo 2: 2 cita(s) muerta(s) retiradas de la instruccion (no existen en ESTE capitulo; tipico de instrucciones multi-capitulo o de ciclos previos, Fix234). La intencion semantica se conserva y pasa al cirujano/narrador sobre el texto vigente.

[21/7, 23:12:23] [INFO] [surgical-patcher] Cirugía determinista en el Capítulo 2 por Editor Humano: intentando parches localizados antes de reescritura completa...

[21/7, 23:13:00] [EXITO] [surgical-patcher] el Capítulo 2: cirugía aplicada — 6/6 operaciones puntuales (10952!11278 caracteres, 3.0% de cambio).

[21/7, 23:13:00] [INFO] [surgical-patcher] el Capítulo 2: cirugía aplicada (6 operaciones, 3.0% de cambio).

[21/7, 23:13:00] [INFO] [surgical-patcher] el Capítulo 3: 2 cita(s) muerta(s) retiradas de la instrucción (no existen en ESTE capítulo; típico de instrucciones multi-capítulo o de ciclos previos, Fix234). La intención semántica se conserva y pasa al cirujano/narrador sobre el texto vigente.

[21/7, 23:13:00] [INFO] [surgical-patcher] Cirugía determinista en el Capítulo 3 por Editor Humano: intentando parches localizados antes de reescritura completa...

[21/7, 23:13:44] [EXITO] [surgical-patcher] el Capítulo 3: cirugía aplicada — 5/5 operaciones puntuales (10204!10321 caracteres, 1.1% de cambio). 2 ancladas por coincidencia normalizada (tildes/comillas/espacios, Fix212).

[21/7, 23:13:44] [INFO] [surgical-patcher] el Capítulo 3: cirugía aplicada (5 operaciones, 1.1% de cambio).

[21/7, 23:13:44] [INFO] [surgical-patcher] el Capítulo 5: 2 cita(s) muerta(s) retiradas de la instrucción (no existen en ESTE capítulo; típico de instrucciones multi-capítulo o de ciclos previos, Fix234). La intención semántica se conserva y pasa al cirujano/narrador sobre el texto vigente.

[21/7, 23:13:44] [INFO] [surgical-patcher] Cirugía determinista en el Capítulo 5 por Editor Humano: intentando parches localizados antes de reescritura completa...

[21/7, 23:14:34] [EXITO] [surgical-patcher] el Capítulo 5: cirugía aplicada — 6/6 operaciones puntuales (9877!9776 caracteres, 1.0% de cambio).

[21/7, 23:14:34] [INFO] [surgical-patcher] el Capítulo 5: cirugía aplicada (6 operaciones, 1.0% de cambio).

[21/7, 23:14:34] [INFO] [surgical-patcher] el Capítulo 6: 2 cita(s) muerta(s) retiradas de la instrucción (no existen en ESTE capítulo; típico de instrucciones multi-capítulo o de ciclos previos, Fix234). La intención semántica se conserva y pasa al cirujano/narrador sobre el texto vigente.

[21/7, 23:14:34] [INFO] [surgical-patcher] Cirugía determinista en el Capítulo 6 por Editor Humano: intentando parches localizados antes de reescritura completa...

[21/7, 23:14:41] [INFO] [surgical-patcher] el Capítulo 6: cirugía no aplicable (La instrucción pide una reescritura global de la prosa (cambiar CÓMO está contado) que afecta a más del 15% del texto y no puede traducirse a operaciones find/replace localizadas. Además, el capítulo ya recibe una valoración positiva del lector beta. Se declara no aplicable.). Cayendo a reescritura completa con Narrador.

[21/7, 23:14:41] [INFO] [Escritor] Reescritura de el Capítulo 6 por Editor Humano (cirugía no aplicable, fallback a narrador)...

[21/7, 23:15:45] [INFO] [Editor] Verificando reescritura de el Capítulo 6 antes de aplicarla...

[21/7, 23:16:22] [INFO] [Corrector de Estilo] Puliendo el Capítulo 6 tras corrección de Editor Humano...

[21/7, 23:17:57] [INFO] [Corrector de Estilo] el Capítulo 6 corregido quirúrgicamente (verificado 8/10) — 2211 palabras (original 2220).

[21/7, 23:17:57] [EXITO] [Editor] [Fix158] Reescritura de prosa última-milla completada: 5 capítulo(s) con cambios reales (de 5 intentado(s)). Se vuelve a leer Holístico+Beta; si el combinado empeora, el snapshot del bucle restaura la mejor versión (revert por defecto).

[21/7, 23:17:57] [INFO] [Editor] [Fix159] Anti-paliza: el parcheo cap-a-cap toco techo (mejor versión Beta=8/Holístico=6). Se dispararon los brazos de REESCRITURA (estructural si Holístico<7 / prosa si Beta<9) y se concede UNA relectura extra. Revert-by-default: si empeora, se restaura la mejor versión.

[21/7, 23:17:57] [INFO] [Editor] Auto-revisión Holístico+Beta iteración 4/8 (target Beta"e9 AND Holístico"e7)...

[21/7, 23:17:57] [INFO] [Editor] Iniciando revisión holística de la novela completa (35 capítulos).

[21/7, 23:17:57] [INFO] [Editor] Iniciando lectura beta de la novela completa (35 capítulos) [Fix38: con memoria de lectura previa].

[21/7, 23:18:55] [INFO] [Editor] Lectura beta completada: 35 capítulos / 82.417 palabras leídas. Impresiones de 18.944 caracteres generadas (con memoria de lectura previa).

[21/7, 23:20:27] [INFO] [Editor] Revisión holística completada: 35 capítulos / 82.417 palabras leídas. Informe de 40.310 caracteres generado (puntuación holística 6/10).

[21/7, 23:20:27] [AVISO] [Editor] [Fix81] Regresión detectada en iter 4: Holístico=6 (=), Beta=7 (-1) (combinado 13) frente al mejor snapshot (Beta=8, Holístico=6, combinado 14). Restaurados 11 capítulo(s) al estado del snapshot.

[21/7, 23:20:27] [INFO] [Editor] [Fix140] Reintentando desde la mejor versión (Beta=8, Holístico=6) con aviso de regresión a los lectores, para no volver a empeorarla. Iteraciones restantes: 4. Rondas sin avance: 1/2.

[21/7, 23:20:27] [INFO] [Editor] Auto-revisión Holístico+Beta iteración 5/8 (target Beta"e9 AND Holístico"e7)...

[21/7, 23:20:27] [INFO] [Editor] Iniciando revisión holística de la novela completa (35 capítulos).

[21/7, 23:20:27] [INFO] [Editor] Iniciando lectura beta de la novela completa (35 capítulos) [Fix38: con memoria de lectura previa].

[21/7, 23:21:14] [INFO] [Editor] Lectura beta completada: 35 capítulos / 81.830 palabras leídas. Impresiones de 17.525 caracteres generadas (con memoria de lectura previa).

[21/7, 23:21:57] [INFO] [Editor] Revisión holística completada: 35 capítulos / 81.830 palabras leídas. Informe de 26.503 caracteres generado (puntuación holística 6/10).

[21/7, 23:21:57] [INFO] [Editor] Analizando notas editoriales para vista previa (44557 caracteres).

[21/7, 23:21:57] [INFO] [Editor] Detectado informe estructurado del sistema con 12 instrucción(es) auto-aplicable(s).

Saltando parser LLM y pasando directamente al refiner para anclaje contra canon.

[21/7, 23:21:57] [AVISO] [Editor] Fix 14 — 4 instrucción(es) multi-capítulo SIN plan_por_capitulo (el LLM no distinguió el rol de cada capítulo del arco):

- "Reducir la vigilia en la cripta a la mitad de su extensión y condensar la inform" (caps 17, 5, 13)
- "Corregir la cronología de la radio: aclarar si la transmisión ocurre antes o des" (caps 19, 22)
- "Acelerar la escena del entierro del archivo y eliminar redundancia con el epílog" (caps 33, -1, 32)
- "La muerte de Grunberg, aunque mejorada, podría prepararse con una línea de vulne" (caps 27, 25)

Se aplicarán igual, pero todos los capítulos del arco recibirán la misma instrucción genérica. Si el resultado es pobre, vuelve a lanzar el informe holístico — el prompt actualizado lo exige obligatorio.

[21/7, 23:23:13] [INFO] [Editor] [Fix230] Saneado de citas obsoletas tras el anclaje: 4 cita(s) muerta(s) retirada(s) de 2 instrucción(es) (prosa citada de versiones anteriores del texto). La intención editorial se conserva y se aplicará sobre el texto vigente; 1 puntual(es) sin ancla viva bajan a estructural.

[21/7, 23:23:13] [INFO] [Editor] Vista previa generada: 6 instrucciones ancladas en el texto y la canon (de 12 borradores).

[21/7, 23:23:13] [INFO] [Editor] [Fix81] Iter 5/8: Holístico=6 (=), Beta=8 (=). Aplicando 6 instrucción(es) automáticamente y volviendo a leer...

[21/7, 23:23:13] [INFO] [Editor] Aplicando 6 instrucciones editoriales pre-revisadas por el usuario.

[21/7, 23:23:13] [INFO] [Editor] Detectadas 3 instrucciones multi-capítulo (arcos). Se coordinarán las reescrituras de los capítulos hermanos:

- [PERSONAJE] caps 20, 29, -1: ' con plan distributivo
- [CONTINUIDAD] caps 19, 22: & p SIN plan distributivo (coordinación limitada)
- [RITMO] caps 30, 31: ' con plan distributivo

[21/7, 23:23:13] [INFO] [Editor] Notas editoriales analizadas: 6 instrucciones para 10 capítulos.

[21/7, 23:23:13] [EXITO] [Editor] Notas editoriales convertidas en 6 instrucciones quirúrgicas para los capítulos: 16, 19, 20, 22, 28, 29, 30, 31, 33, -1.

[21/7, 23:23:13] [AVISO] [Editor] Reescritura 1/10: el Capítulo 16 - Aplicando notas del editor (1 instrucciones)

[21/7, 23:23:13] [INFO] [Escritor] Cirugía de texto en el Capítulo 16: aplicando 1 corrección(es) puntual(es) sin tocar el resto...

[21/7, 23:23:27] [INFO] [surgical-patcher] el Capítulo 16: 1 instrucción(es) puntual(es) no resueltas por cirugía se reescriben con el Narrador (cobertura Fix130).

[21/7, 23:23:27] [INFO] [surgical-patcher] Cirugía determinista en el Capítulo 16 por Editor Humano: intentando parches localizados antes de reescritura completa...

[21/7, 23:24:24] [INFO] [surgical-patcher] el Capítulo 16: cirugía no aplicable (El cirujano clasificó la instrucción como estructural.). Cayendo a reescritura completa con Narrador.

[21/7, 23:24:24] [INFO] [Escritor] Reescritura de el Capítulo 16 por Editor Humano (cirugía no aplicable, fallback a narrador)...

[21/7, 23:24:58] [INFO] [Escritor] el Capítulo 16: reescritura 1683 palabras fuera del rango permitido (1867-2525, original 2196). Conservando original.

[21/7, 23:24:58] [AVISO] [Escritor] el Capítulo 16: ningún cambio se aplicó (cirugía sin operaciones válidas y/o reescritura revertida por la red de seguridad).

[21/7, 23:24:58] [AVISO] [Editor] Reescritura 2/10: el Capítulo 19 - Aplicando notas del editor (1 instrucciones)

[21/7, 23:24:58] [INFO] [surgical-patcher] Cirugía determinista en el Capítulo 19 por Editor Humano: intentando parches localizados antes de reescritura completa...

[21/7, 23:25:20] [EXITO] [surgical-patcher] el Capítulo 19: cirugía aplicada — 1/1 operaciones puntuales (13186!13273 caracteres, 0.7% de cambio).

[21/7, 23:25:20] [INFO] [surgical-patcher] el Capítulo 19: cirugía aplicada (1 operaciones, 0.7% de cambio).

[21/7, 23:25:20] [EXITO] [Escritor] el Capítulo 19: notas editoriales aplicadas (1 estructural(es) por reescritura). Snapshot anterior guardado para comparación.

[21/7, 23:25:20] [AVISO] [Editor] Reescritura 3/10: el Capítulo 20 - Aplicando notas del editor (1 instrucciones)

[21/7, 23:25:20] [INFO] [surgical-patcher] Cirugía determinista en el Capítulo 20 por Editor Humano: intentando parches localizados antes de reescritura completa...

[21/7, 23:25:26] [INFO] [surgical-patcher] el Capítulo 20: cirugía no aplicable (El cirujano clasificó la instrucción como estructural.). Cayendo a reescritura completa con Narrador.

[21/7, 23:25:26] [INFO] [Escritor] Reescritura de el Capítulo 20 por Editor Humano (cirugía no aplicable, fallback a narrador)...

[21/7, 23:26:31] [INFO] [Editor] Verificando reescritura de el Capítulo 20 antes de aplicarla...

[21/7, 23:27:21] [INFO] [Editor] el Capítulo 20: la reescritura introdujo nuevos errores críticos (3/10). Conservando original.

[21/7, 23:27:21] [AVISO] [Escritor] el Capítulo 20: ningún cambio se aplicó (cirugía sin operaciones válidas y/o reescritura revertida por la red de seguridad).

[21/7, 23:27:21] [AVISO] [Editor] Reescritura 4/10: el Capítulo 22 - Aplicando notas del editor (1 instrucciones)

[21/7, 23:27:21] [INFO] [surgical-patcher] Cirugía determinista en el Capítulo 22 por Editor Humano: intentando parches localizados antes de reescritura completa...

[21/7, 23:28:04] [INFO] [surgical-patcher] el Capítulo 22: cirugía no aplicable (El cirujano clasificó la instrucción como estructural.). Cayendo a reescritura completa con Narrador.

[21/7, 23:28:04] [INFO] [Escritor] Reescritura de el Capítulo 22 por Editor Humano (cirugía no aplicable, fallback a narrador)...

[21/7, 23:28:51] [INFO] [Editor] Verificando reescritura de el Capítulo 22 antes de aplicarla...

[21/7, 23:29:22] [INFO] [Editor] el Capítulo 22: la reescritura introdujo nuevos errores críticos (4/10). Conservando original.

[21/7, 23:29:22] [AVISO] [Escritor] el Capítulo 22: ningún cambio se aplicó (cirugía sin operaciones válidas y/o reescritura revertida por la red de seguridad).

[21/7, 23:29:22] [AVISO] [Editor] Reescritura 5/10: el Capítulo 28 - Aplicando notas del editor (1 instrucciones)

[21/7, 23:29:22] [INFO] [surgical-patcher] Cirugía determinista en el Capítulo 28 por Editor Humano: intentando parches localizados antes de reescritura completa...

[21/7, 23:29:30] [INFO] [surgical-patcher] el Capítulo 28: cirugía no aplicable (La instrucción pide reemplazar una secuencia completa de llamadas telefónicas por una negociación presencial con riesgo real, lo que requiere reescribir sustancialmente la estructura del capítulo (más del 15% del texto). Las operaciones find/replace no pueden abarcar cambios de escenario, acción y diálogo de tal magnitud de forma localizada. Por la regla 7, es un cambio estructural que debe abordarse mediante reescritura, no cirugía puntual.). Cayendo a reescritura completa con Narrador.

[21/7, 23:29:30] [INFO] [Escritor] Reescritura de el Capítulo 28 por Editor Humano (cirugía no aplicable, fallback a narrador)...

[21/7, 23:30:34] [INFO] [Escritor] el Capítulo 28: reescritura 1952 palabras fuera del rango permitido (1221-1651, original 1436). Conservando original.

[21/7, 23:30:34] [AVISO] [Escritor] el Capítulo 28: ningún cambio se aplicó (cirugía sin operaciones válidas y/o reescritura revertida por la red de seguridad).

[21/7, 23:30:34] [AVISO] [Editor] Reescritura 6/10: el Capítulo 29 - Aplicando notas del editor (1 instrucciones)

[21/7, 23:30:34] [AVISO] [Editor] el Capítulo 29: la instrucción dice explícitamente que NO se debe modificar este capítulo (mantener tal cual / cambios en otro cap / fuera de alcance). Descartada antes de invocar al cirujano para no introducir cambios espurios.

[21/7, 23:30:34] [AVISO] [Escritor] el Capítulo 29: ningún cambio se aplicó (cirugía sin operaciones válidas y/o reescritura revertida por la red de seguridad).

[21/7, 23:30:34] [INFO] [surgical-patcher] el Capítulo 29: instrucción no-op detectada upstream; capítulo no tocado.

[21/7, 23:30:34] [AVISO] [Editor] Reescritura 7/10: el Capítulo 30 - Aplicando notas del editor (1 instrucciones)

[21/7, 23:30:34] [INFO] [surgical-patcher] Cirugía determinista en el Capítulo 30 por Editor Humano: intentando parches localizados antes de reescritura completa...

[21/7, 23:31:22] [EXITO] [surgical-patcher] el Capítulo 30: cirugía aplicada — 1/1 operaciones puntuales (13087!11338 caracteres, 13.4% de cambio).

[21/7, 23:31:22] [INFO] [surgical-patcher] el Capítulo 30: cirugía aplicada (1 operaciones, 13.4% de cambio).

[21/7, 23:31:22] [EXITO] [Escritor] el Capítulo 30: notas editoriales aplicadas (1 estructural(es) por reescritura). Snapshot anterior guardado para comparación.

[21/7, 23:31:22] [AVISO] [Editor] Reescritura 8/10: el Capítulo 31 - Aplicando notas del editor (1 instrucciones)

[21/7, 23:31:22] [INFO] [surgical-patcher] Cirugía determinista en el Capítulo 31 por Editor Humano: intentando parches localizados antes de reescritura completa...

[21/7, 23:31:30] [INFO] [surgical-patcher] el Capítulo 31: cirugía no aplicable (El cirujano clasificó la instrucción como estructural.). Cayendo a reescritura completa con Narrador.

[21/7, 23:31:30] [INFO] [Escritor] Reescritura de el Capítulo 31 por Editor Humano (cirugía no aplicable, fallback a narrador)...

[21/7, 23:32:25] [INFO] [Editor] Verificando reescritura de el Capítulo 31 antes de aplicarla...

[21/7, 23:33:00] [INFO] [Editor] el Capítulo 31: la reescritura introdujo nuevos errores críticos (2/10). Conservando original.

[21/7, 23:33:00] [AVISO] [Escritor] el Capítulo 31: ningún cambio se aplicó (cirugía sin operaciones válidas y/o reescritura revertida por la red de seguridad).

[21/7, 23:33:00] [AVISO] [Editor] Reescritura 9/10: el Capítulo 33 - Aplicando notas del editor (1 instrucciones)

[21/7, 23:33:00] [INFO] [Escritor] Cirugía de texto en el Capítulo 33: aplicando 1 corrección(es) puntual(es) sin tocar el resto...

[21/7, 23:33:59] [EXITO] [surgical-patcher] el Capítulo 33: cirugía aplicada — 1/2 operaciones puntuales (15462!13581 caracteres, 12.2% de cambio). 1 operación(es) descartada(s) por no encontrar el texto literal. 1 ancladas por coincidencia normalizada (tildes/comillas/espacios, Fix212).

[21/7, 23:33:59] [AVISO] [surgical-patcher] el Capítulo 33: operación descartada — "El tren se detuvo una hora después en una estación pequeña, de andén de tierra y..." !' find_exact no aparece literal en el capítulo

[21/7, 23:33:59] [EXITO] [Escritor] el Capítulo 33: notas editoriales aplicadas (1 puntual(es) por cirugía). Snapshot anterior guardado para comparación.

[21/7, 23:33:59] [AVISO] [Editor] Reescritura 10/10: El archivo que sobrevivió - Aplicando notas del editor (1 instrucciones)

[21/7, 23:33:59] [AVISO] [Editor] el Capítulo -1: la instrucción dice explícitamente que NO se debe modificar este capítulo (mantener tal cual / cambios en otro cap / fuera de alcance). Descartada antes de invocar al cirujano para no introducir cambios espurios.

[21/7, 23:33:59] [AVISO] [Escritor] el Capítulo -1: ningún cambio se aplicó (cirugía sin operaciones válidas y/o reescritura revertida por la red de seguridad).

[21/7, 23:33:59] [INFO] [surgical-patcher] el Capítulo -1: instrucción no-op detectada upstream; capítulo no tocado.

[21/7, 23:33:59] [EXITO] [Escritor] Notas editoriales completadas: 3 aplicadas, 7 revertidas (red de seguridad), 0 omitidas.

[21/7, 23:33:59] [INFO] [Revisor Final] Recalculando puntuación global tras aplicar las notas editoriales...

[21/7, 23:35:30] [INFO] [Revisor Final] Puntuación global tras notas editoriales: 8/10 !' 8/10 = (0.0)

[21/7, 23:35:30] [INFO] [Revisor Final] Puntuación global tras notas editoriales: 8/10 !' 8/10 = (0.0)

[21/7, 23:35:30] [EXITO] [Revisor Final] Revisión final completada

[21/7, 23:35:30] [INFO] [Escritor] Notas editoriales procesadas: 3 capítulos modificados, 7 preservados, 0 omitidos.

[21/7, 23:35:30] [INFO] [Editor] Auto-revisión Holístico+Beta iteración 6/8 (target Beta"e9 AND Holístico"e7)...

[21/7, 23:35:30] [INFO] [Editor] Iniciando lectura beta de la novela completa (35 capítulos) [Fix38: con memoria de lectura previa].

[21/7, 23:35:30] [INFO] [Editor] Iniciando revisión holística de la novela completa (35 capítulos).

[21/7, 23:36:15] [INFO] [Editor] Lectura beta completada: 35 capítulos / 81.217 palabras leídas. Impresiones de 18.756 caracteres generadas (con memoria de lectura previa).

[21/7, 23:37:22] [INFO] [Editor] Revisión holística completada: 35 capítulos / 81.217 palabras leídas. Informe de 22.519 caracteres generado (puntuación holística 7/10).

[21/7, 23:37:22] [INFO] [Editor] [Fix81] Iter 6: nuevo mejor snapshot guardado (Holístico=7 (+1), Beta=8 (=), 35 capítulos).

[21/7, 23:37:22] [INFO] [Editor] Analizando notas editoriales para vista previa (41804 caracteres).

[21/7, 23:37:22] [INFO] [Editor] Detectado informe estructurado del sistema con 10 instrucción(es) auto-aplicable(s). Saltando parser LLM y pasando directamente al refiner para anclaje contra canon.

[21/7, 23:38:08] [AVISO] [Editor] Anclaje: 3 instrucción(es) descartada(s) por no encontrar referencia real o contradecir la canon:

- [caps 18, 19] Corregir incoherencia del estado de la radio entre cap 18 y cap 19. — Motivo: El texto real del capítulo 18 no contiene la frase 'Los circuitos están quemados' ni ninguna indicación de que la radio esté dañada. En capítulo 19, Andrés verifica que la radio esté seca y funciona. No hay contradicción en el texto proporcionado; la instrucción se basa en una versión anterior del manuscrito.
- [caps -1] Cerrar el arco de Pombo en el epílogo. — Motivo: El epílogo ya incluye la línea 'Nunca supo qué fue de Pombo. Algunos dijeron que Wessel lo ejecutó esa misma noche; otros, que logró huir a Argentina.' La instrucción ya está cumplida en el texto actual.
- [caps 33, -1] Aclarar el destino del archivo original y su relación con la copia que encuentra el periodista. — Motivo: El capítulo 33 ya contiene la línea 'Era la copia, no el original. El original...' y el epílogo incluye 'Reconoció la letra de la nota al margen... Era la copia que Zúñiga había enterrado en 1943.' Ambas aclaraciones ya están presentes en el texto proporcionado.

[21/7, 23:38:08] [INFO] [Editor] [Fix230] Saneado de citas obsoletas tras el anclaje: 13 cita(s) muerta(s) retirada(s) de 6 instrucción(es) (prosa citada de versiones anteriores del texto). La intención editorial se conserva y se aplicará sobre el texto vigente; 1 puntual(es) sin ancla viva bajan a estructural.

[21/7, 23:38:08] [INFO] [Editor] Vista previa generada: 6 instrucciones ancladas en el texto y la canon (de 10 borradores).

[21/7, 23:38:08] [INFO] [Editor] [Fix81] Iter 6/8: Holístico=7 (+1), Beta=8 (=). Aplicando 6 instrucción(es) automáticamente y volviendo a leer...

[21/7, 23:38:08] [INFO] [Editor] Aplicando 6 instrucciones editoriales pre-revisadas por el usuario.

[21/7, 23:38:08] [INFO] [Editor] Detectadas 5 instrucciones multi-capítulo (arcos). Se coordinarán las reescrituras de los capítulos hermanos:

- [RITMO] caps 10, 11: ' con plan distributivo
- [TRAMA] caps 10, 11, 28: ' con plan distributivo
- [CONTINUIDAD] caps 14, 15, 16, 17, 18, 22: ' con plan distributivo
- [PERSONAJE] caps 27, 29: ' con plan distributivo
- [CONTINUIDAD] caps 3, 19: ' con plan distributivo

[21/7, 23:38:08] [INFO] [Editor] Notas editoriales analizadas: 6 instrucciones para 13 capítulos.

[21/7, 23:38:08] [EXITO] [Editor] Notas editoriales convertidas en 6 instrucciones quirúrgicas para los capítulos: 3, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 27, 28, 29.

[21/7, 23:38:08] [AVISO] [Editor] Reescritura 1/13: el Capítulo 3 - Aplicando notas del editor (1 instrucciones)

[21/7, 23:38:08] [AVISO] [surgical-patcher] el Capítulo 3: instrucción puntual descartada ANTES del cirujano — cita un pasaje que ya no existe en el texto actual (instrucción fantasma de un ciclo previo). Citas no encontradas: "para que coincida con el acta del cap 3. revisar que no haya..."

[21/7, 23:38:08] [AVISO] [Escritor] el Capítulo 3: ningún cambio se aplicó (cirugía sin operaciones válidas y/o reescritura revertida por la red de seguridad).

[21/7, 23:38:08] [AVISO] [Editor] Reescritura 2/13: el Capítulo 10 - Aplicando notas del editor (2 instrucciones)

[21/7, 23:38:08] [AVISO] [Editor] el Capítulo 10: la instrucción dice explícitamente que NO se debe modificar este capítulo (mantener tal cual / cambios en otro cap / fuera de alcance). Descartada antes de invocar al cirujano para no introducir cambios espurios.

[21/7, 23:38:08] [AVISO] [Escritor] el Capítulo 10: ningún cambio se aplicó (cirugía sin operaciones válidas y/o reescritura revertida por la red de seguridad).

[21/7, 23:38:08] [INFO] [surgical-patcher] el Capítulo 10: instrucción no-op detectada upstream; capítulo no tocado.

[21/7, 23:38:08] [AVISO] [Editor] Reescritura 3/13: el Capítulo 11 - Aplicando notas del editor (2 instrucciones)

[21/7, 23:38:08] [AVISO] [Editor] el Capítulo 11: la instrucción dice explícitamente que NO se debe modificar este capítulo (mantener tal cual / cambios en otro cap / fuera de alcance). Descartada antes de invocar al cirujano para no introducir cambios espurios.

[21/7, 23:38:08] [INFO] [surgical-patcher] el Capítulo 11: instrucción no-op detectada upstream; capítulo no tocado.

[21/7, 23:38:08] [AVISO] [Escritor] el Capítulo 11: ningún cambio se aplicó (cirugía sin operaciones válidas y/o reescritura revertida por la red de seguridad).

[21/7, 23:38:08] [AVISO] [Editor] Reescritura 4/13: el Capítulo 14 - Aplicando notas del editor (1 instrucciones)

[21/7, 23:38:08] [INFO] [surgical-patcher] Cirugía determinista en el Capítulo 14 por Editor Humano: intentando parches localizados antes de reescritura completa...

[21/7, 23:38:16] [INFO] [surgical-patcher] el Capítulo 14: cirugía no aplicable (El cirujano clasificó la instrucción como estructural.). Cayendo a reescritura completa con Narrador.

[21/7, 23:38:16] [INFO] [Escritor] Reescritura de el Capítulo 14 por Editor Humano (cirugía no aplicable, fallback a narrador)...

[21/7, 23:38:51] [INFO] [Editor] Verificando reescritura de el Capítulo 14 antes de aplicarla...

[21/7, 23:39:28] [INFO] [Corrector de Estilo] Puliendo el Capítulo 14 tras corrección de Editor Humano...

[21/7, 23:40:08] [INFO] [Corrector de Estilo] el Capítulo 14 corregido quirúrgicamente (verificado 9.5/10) — 1805 palabras (original 1810).

[21/7, 23:40:08] [EXITO] [Escritor] el Capítulo 14: notas editoriales aplicadas (1 estructural(es) por reescritura). Snapshot anterior guardado para comparación.

[21/7, 23:40:08] [AVISO] [Editor] Reescritura 5/13: el Capítulo 15 - Aplicando notas del editor (1 instrucciones)

[21/7, 23:40:08] [INFO] [surgical-patcher] Cirugía determinista en el Capítulo 15 por Editor Humano: intentando parches localizados antes de reescritura completa...

[21/7, 23:40:16] [INFO] [surgical-patcher] el Capítulo 15: cirugía no aplicable (El cirujano clasificó la instrucción como estructural.). Cayendo a reescritura completa con Narrador.

[21/7, 23:40:16] [INFO] [Escritor] Reescritura de el Capítulo 15 por Editor Humano (cirugía no aplicable, fallback a narrador)...

[21/7, 23:40:46] [INFO] [Editor] Verificando reescritura de el Capítulo 15 antes de aplicarla...

[21/7, 23:41:10] [INFO] [Editor] el Capítulo 15: la reescritura introdujo nuevos errores críticos (3/10). Conservando original.

[21/7, 23:41:10] [AVISO] [Escritor] el Capítulo 15: ningún cambio se aplicó (cirugía sin operaciones válidas y/o reescritura revertida por la red de seguridad).

[21/7, 23:41:10] [AVISO] [Editor] Reescritura 6/13: el Capítulo 16 - Aplicando notas del editor (1 instrucciones)

[21/7, 23:41:10] [INFO] [surgical-patcher] Cirugía determinista en el Capítulo 16 por Editor Humano: intentando parches localizados antes de reescritura completa...

[21/7, 23:41:31] [EXITO] [surgical-patcher] el Capítulo 16: cirugía aplicada — 1/1 operaciones puntuales (12596!'12681 caracteres, 0.7% de cambio).

[21/7, 23:41:31] [INFO] [surgical-patcher] el Capítulo 16: cirugía aplicada (1 operaciones, 0.7% de cambio).

[21/7, 23:41:31] [EXITO] [Escritor] el Capítulo 16: notas editoriales aplicadas (1 estructural(es) por reescritura). Snapshot anterior guardado para comparación.

[21/7, 23:41:31] [AVISO] [Editor] Reescritura 7/13: el Capítulo 17 - Aplicando notas del editor (1 instrucciones)

[21/7, 23:41:31] [INFO] [surgical-patcher] Cirugía determinista en el Capítulo 17 por Editor Humano: intentando parches localizados antes de reescritura completa...

[21/7, 23:41:46] [EXITO] [surgical-patcher] el Capítulo 17: cirugía aplicada — 1/1 operaciones puntuales (12659!'12732 caracteres, 0.6% de cambio).

[21/7, 23:41:46] [INFO] [surgical-patcher] el Capítulo 17: cirugía aplicada (1 operaciones, 0.6% de cambio).

[21/7, 23:41:46] [EXITO] [Escritor] el Capítulo 17: notas editoriales aplicadas (1 estructural(es) por reescritura). Snapshot anterior guardado para comparación.

[21/7, 23:41:46] [AVISO] [Editor] Reescritura 8/13: el Capítulo 18 - Aplicando notas del editor (2 instrucciones)

[21/7, 23:41:46] [INFO] [surgical-patcher] Cirugía determinista en el Capítulo 18 por Editor Humano: intentando parches localizados antes de reescritura completa...

[21/7, 23:42:18] [EXITO] [surgical-patcher] el Capítulo 18: cirugía aplicada — 2/2 operaciones puntuales (17237!'17593 caracteres, 2.1% de cambio).

[21/7, 23:42:18] [INFO] [surgical-patcher] el Capítulo 18: cirugía aplicada (2 operaciones, 2.1% de cambio).

[21/7, 23:42:18] [EXITO] [Escritor] el Capítulo 18: notas editoriales aplicadas (2 estructural(es) por reescritura). Snapshot anterior guardado para comparación.

[21/7, 23:42:18] [AVISO] [Editor] Reescritura 9/13: el Capítulo 19 - Aplicando notas del editor (1 instrucciones)

[21/7, 23:42:18] [AVISO] [surgical-patcher] el Capítulo 19: instrucción puntual descartada ANTES del cirujano — cita un pasaje que ya no existe en el texto actual (instrucción fantasma de un ciclo previo). Citas no encontradas: "para que coincida con el acta del cap 3. revisar que no haya..."

[21/7, 23:42:18] [AVISO] [Escritor] el Capítulo 19: ningún cambio se aplicó (cirugía sin operaciones válidas y/o reescritura revertida por la red de seguridad).

[21/7, 23:42:18] [AVISO] [Editor] Reescritura 10/13: el Capítulo 22 - Aplicando notas del editor (1 instrucciones)

[21/7, 23:42:18] [INFO] [surgical-patcher] Cirugía determinista en el Capítulo 22 por Editor Humano: intentando parches localizados antes de reescritura completa...

[21/7, 23:42:30] [EXITO] [surgical-patcher] el Capítulo 22: cirugía aplicada — 1/1 operaciones puntuales (11577!'11678 caracteres, 0.9% de cambio).

[21/7, 23:42:30] [INFO] [surgical-patcher] el Capítulo 22: cirugía aplicada (1 operaciones, 0.9% de cambio).

[21/7, 23:42:30] [EXITO] [Escritor] el Capítulo 22: notas editoriales aplicadas (1 estructural(es) por reescritura). Snapshot anterior guardado para comparación.

[21/7, 23:42:30] [AVISO] [Editor] Reescritura 11/13: el Capítulo 27 - Aplicando notas del editor (1 instrucciones)

[21/7, 23:42:30] [INFO] [surgical-patcher] Cirugía determinista en el Capítulo 27 por Editor Humano: intentando parches localizados antes de reescritura completa...

[21/7, 23:42:47] [EXITO] [surgical-patcher] el Capítulo 27: cirugía aplicada — 1/1 operaciones puntuales (12567!'12915 caracteres, 2.8% de cambio).

[21/7, 23:42:47] [INFO] [surgical-patcher] el Capítulo 27: cirugía aplicada (1 operaciones, 2.8% de cambio).

[21/7, 23:42:47] [EXITO] [Escritor] el Capítulo 27: notas editoriales aplicadas (1 estructural(es) por reescritura). Snapshot anterior guardado para comparación.

[21/7, 23:42:47] [AVISO] [Editor] Reescritura 12/13: el Capítulo 28 - Aplicando notas del editor (1 instrucciones)

[21/7, 23:42:47] [INFO] [surgical-patcher] el Capítulo 28: 1 cita(s) muerta(s) retiradas de la instrucción (no existen en ESTE capítulo; típico de instrucciones multi-capítulo o de ciclos previos, Fix234). La intención semántica se conserva y pasa al cirujano/narrador sobre el texto vigente.

[21/7, 23:42:47] [INFO] [surgical-patcher] Cirugía determinista en el Capítulo 28 por Editor Humano: intentando parches localizados antes de reescritura completa...

[21/7, 23:43:12] [EXITO] [surgical-patcher] el Capítulo 28: cirugía aplicada — 1/1 operaciones puntuales (8457!'8608 caracteres, 1.8% de cambio).

[21/7, 23:43:12] [INFO] [surgical-patcher] el Capítulo 28: cirugía aplicada (1 operaciones, 1.8% de cambio).

[21/7, 23:43:12] [EXITO] [Escritor] el Capítulo 28: notas editoriales aplicadas (1 estructural(es) por reescritura). Snapshot anterior guardado para comparación.

[21/7, 23:43:12] [AVISO] [Editor] Reescritura 13/13: el Capítulo 29 - Aplicando notas del editor (1 instrucciones)

[21/7, 23:43:12] [INFO] [surgical-patcher] Cirugía determinista en el Capítulo 29 por Editor Humano: intentando parches localizados antes de reescritura completa...

[21/7, 23:43:25] [EXITO] [surgical-patcher] el Capítulo 29: cirugía aplicada — 1/1 operaciones puntuales (14599!'14874 caracteres, 1.9% de cambio).

[21/7, 23:43:25] [INFO] [surgical-patcher] el Capítulo 29: cirugía aplicada (1 operaciones, 1.9% de cambio).

[21/7, 23:43:25] [EXITO] [Escritor] el Capítulo 29: notas editoriales aplicadas (1 estructural(es) por reescritura). Snapshot anterior guardado para comparación.

[21/7, 23:43:25] [EXITO] [Escritor] Notas editoriales completadas: 8 aplicadas, 5 revertidas (red de seguridad), 0 omitidas.

[21/7, 23:43:25] [INFO] [Revisor Final] Recalculando puntuación global tras aplicar las notas editoriales...

[21/7, 23:44:10] [EXITO] [Revisor Final] Puntuación global tras notas editoriales: 8/10 !' 9/10 + þ (+1.0)

[21/7, 23:44:10] [INFO] [Revisor Final] Puntuación global tras notas editoriales: 8/10 !' 9/10 + þ (+1.0)

[21/7, 23:44:10] [EXITO] [Revisor Final] Revisión final completada

[21/7, 23:44:10] [INFO] [Escritor] Notas editoriales procesadas: 8 capítulos modificados, 5 preservados, 0 omitidos.

[21/7, 23:44:10] [INFO] [Editor] Auto-revisión Holístico+Beta iteración 7/8 (target Beta"e9 AND Holístico"e7)...

[21/7, 23:44:10] [INFO] [Editor] Iniciando revisión holística de la novela completa (35 capítulos).

[21/7, 23:44:10] [INFO] [Editor] Iniciando lectura beta de la novela completa (35 capítulos) [Fix38: con memoria de lectura previa].

[21/7, 23:44:52] [INFO] [Editor] Lectura beta completada: 35 capítulos / 81.444 palabras leídas. Impresiones de 19.670 caracteres generadas (con memoria de lectura previa).

[21/7, 23:46:56] [INFO] [Editor] Revisión holística completada: 35 capítulos / 81.444 palabras leídas. Informe de 15.137 caracteres generado (puntuación holística 6/10).

[21/7, 23:46:56] [AVISO] [Editor] [Fix81] Regresión detectada en iter 7: Holístico=6 (-1), Beta=8 (=) (combinado 14) frente al mejor snapshot (Beta=8, Holístico=7, combinado 15). Restaurados 6 capítulo(s) al estado del snapshot. Conservados 2 capítulo(s) ya no señalados por la reseña actual (reversión selectiva Fix131).

[21/7, 23:46:56] [INFO] [Editor] [Fix140] Reintentando desde la mejor versión (Beta=8, Holístico=7) con aviso de regresión a los lectores, para no volver a empeorarla. Iteraciones restantes: 1. Rondas sin avance: 1/2.

[21/7, 23:46:56] [INFO] [Editor] Auto-revisión Holístico+Beta iteración 8/8 (target Beta"e9 AND Holístico"e7)...

[21/7, 23:46:56] [INFO] [Editor] Iniciando revisión holística de la novela completa (35 capítulos).

[21/7, 23:46:56] [INFO] [Editor] Iniciando lectura beta de la novela completa (35 capítulos) [Fix38: con memoria de lectura previa].

[21/7, 23:47:37] [INFO] [Editor] Lectura beta completada: 35 capítulos / 81.246 palabras leídas. Impresiones de 18.532 caracteres generadas (con memoria de lectura previa).

[21/7, 23:48:27] [INFO] [Editor] Revisión holística completada: 35 capítulos / 81.246 palabras leídas. Informe de 29.116 caracteres generado (puntuación holística 6/10).

[21/7, 23:48:27] [AVISO] [Editor] [Fix81] Regresión detectada en iter 8: Holístico=6 (-1), Beta=8 (=) (combinado 14) frente al mejor snapshot (Beta=8, Holístico=7, combinado 15). Restaurados 2 capítulo(s) al estado del snapshot.

[21/7, 23:48:27] [EXITO] [Editor] [Fix157] Pulido detenido tras 2 ronda(s) consecutiva(s) sin superar la mejor version (anti-paliza Fix157). El manuscrito YA fue APROBADO por el Revisor Final (9+/10) antes de este pulido, asi que el loop Holístico+Beta es ADVISORY y NO revoca ese veredicto. Se conserva la mejor version (Beta=8, Holístico=7) y se ejecuta la correccion ortotipografica final igualmente. Las 0 sugerencia(s) restante(s) quedan como pulido OPCIONAL en el dashboard.

[21/7, 23:48:27] [INFO] [Corrector de Estilo] Corrección ortotipográfica final: revisando 35 capítulos...

[21/7, 23:48:27] [INFO] [proofreader] Iniciando corrección ortotipográfica de 35 capítulos

[21/7, 23:48:28] [INFO] [proofreader] [Fix239] Muletillas repetidas entre capitulos detectadas (12): "interior de la chaqueta" en 10 caps; "la rue vital carles" en 8 caps; "acta del consejo de" en 8 caps; "la palma de la mano" en 8 caps; "al otro lado de la" en 8 caps; "la puerta se cerro" en 8 caps; "la mesa y se sento" en 8 caps; "la puerta se abrio" en 8 caps; "la mirada fija en" en 8 caps; "una hoja de papel" en 8 caps; "abrio la puerta y" en 8 caps; "bajo la luz de" en 8 caps. El corrector las variara en cada capitulo afectado.

[21/7, 23:48:28] [INFO] [Corrector de Estilo] Corrector Ortotipográfico revisando el Prólogo (1/35)...

[21/7, 23:48:47] [INFO] [Corrector de Estilo] Corrector Ortotipográfico revisando el Capítulo 1 (2/35)...

[21/7, 23:50:02] [INFO] [proofreader] el Capítulo 1: 8 correcciones ortotipográficas aplicadas. Calidad: excelente

[21/7, 23:50:02] [INFO] [Corrector de Estilo] Corrector Ortotipográfico revisando el Capítulo 2 (3/35)...

[21/7, 23:51:19] [INFO] [proofreader] el Capítulo 2: 25 correcciones ortotipográficas aplicadas. Calidad: excelente

[21/7, 23:51:19] [INFO] [Corrector de Estilo] Corrector Ortotipográfico revisando el Capítulo 3 (4/35)...

[21/7, 23:52:02] [INFO] [proofreader] el Capítulo 3: 7 correcciones ortotipográficas aplicadas. Calidad: excelente

[21/7, 23:52:02] [INFO] [Corrector de Estilo] Corrector Ortotipográfico revisando el Capítulo 4 (5/35)...

[21/7, 23:53:08] [INFO] [proofreader] el Capítulo 4: 7 correcciones ortotipográficas aplicadas. Calidad: excelente

[21/7, 23:53:08] [INFO] [Corrector de Estilo] Corrector Ortotipográfico revisando el Capítulo 5 (6/35)...

[21/7, 23:54:06] [INFO] [proofreader] el Capítulo 5: 3 correcciones ortotipográficas aplicadas. Calidad: excelente

[21/7, 23:54:06] [INFO] [Corrector de Estilo] Corrector Ortotipográfico revisando el Capítulo 6 (7/35)...

[21/7, 23:54:51] [INFO] [Corrector de Estilo] Corrector Ortotipográfico revisando el Capítulo 7 (8/35)...

[21/7, 23:55:43] [INFO] [Corrector de Estilo] Corrector Ortotipográfico revisando el Capítulo 8 (9/35)...

[21/7, 23:57:00] [INFO] [proofreader] el Capítulo 8: 15 correcciones ortotipográficas aplicadas. Calidad: excelente

[21/7, 23:57:00] [INFO] [Corrector de Estilo] Corrector Ortotipográfico revisando el Capítulo 9 (10/35)...

[21/7, 23:57:39] [INFO] [proofreader] el Capítulo 9: 18 correcciones ortotipográficas aplicadas. Calidad: excelente

[21/7, 23:57:39] [INFO] [Corrector de Estilo] Corrector Ortotipográfico revisando el Capítulo 10 (11/35)...

[21/7, 23:58:55] [INFO] [proofreader] el Capítulo 10: 17 correcciones ortotipográficas aplicadas. Calidad: excelente

[21/7, 23:58:55] [INFO] [Corrector de Estilo] Corrector Ortotipográfico revisando el Capítulo 11 (12/35)...

[22/7, 00:00:02] [INFO] [proofreader] el Capítulo 11: 1 correcciones ortotipográficas aplicadas. Calidad: excelente

[22/7, 00:00:02] [INFO] [Corrector de Estilo] Corrector Ortotipográfico revisando el Capítulo 12 (13/35)...

[22/7, 00:00:59] [INFO] [proofreader] el Capítulo 12: 2 correcciones ortotipográficas aplicadas. Calidad: excelente

[22/7, 00:00:59] [INFO] [Corrector de Estilo] Corrector Ortotipográfico revisando el Capítulo 13 (14/35)...

[22/7, 00:02:26] [INFO] [proofreader] el Capítulo 13: 7 correcciones ortotipográficas aplicadas. Calidad: excelente

[22/7, 00:02:26] [INFO] [Corrector de Estilo] Corrector Ortotipográfico revisando el Capítulo 14 (15/35)...

[22/7, 00:03:53] [INFO] [proofreader] el Capítulo 14: 1 correcciones ortotipográficas aplicadas. Calidad: excelente

[22/7, 00:03:53] [INFO] [Corrector de Estilo] Corrector Ortotipográfico revisando el Capítulo 15 (16/35)...

[22/7, 00:06:11] [INFO] [proofreader] el Capítulo 15: 1 correcciones ortotipográficas aplicadas. Calidad: excelente

[22/7, 00:06:11] [INFO] [Corrector de Estilo] Corrector Ortotipográfico revisando el Capítulo 16 (17/35)...

[22/7, 00:08:27] [INFO] [proofreader] el Capítulo 16: 2 correcciones ortotipográficas aplicadas. Calidad: excelente

[22/7, 00:08:27] [INFO] [Corrector de Estilo] Corrector Ortotipográfico revisando el Capítulo 17 (18/35)...

[22/7, 00:09:25] [INFO] [proofreader] el Capítulo 17: 2 correcciones ortotipográficas aplicadas. Calidad: excelente

[22/7, 00:09:25] [INFO] [Corrector de Estilo] Corrector Ortotipográfico revisando el Capítulo 18 (19/35)...

[22/7, 00:10:03] [INFO] [proofreader] el Capítulo 18: 3 correcciones ortotipográficas aplicadas. Calidad: excelente

[22/7, 00:10:03] [INFO] [Corrector de Estilo] Corrector Ortotipográfico revisando el Capítulo 19 (20/35)...

[22/7, 00:10:50] [INFO] [proofreader] el Capítulo 19: 3 correcciones ortotipográficas aplicadas. Calidad: excelente

[22/7, 00:10:50] [INFO] [Corrector de Estilo] Corrector Ortotipográfico revisando el Capítulo 20 (21/35)...

[22/7, 00:12:29] [INFO] [proofreader] el Capítulo 20: 2 correcciones ortotipográficas aplicadas. Calidad: excelente

[22/7, 00:12:29] [INFO] [Corrector de Estilo] Corrector Ortotipográfico revisando el Capítulo 21 (22/35)...

[22/7, 00:13:56] [INFO] [proofreader] el Capítulo 21: 4 correcciones ortotipográficas aplicadas. Calidad: excelente

[22/7, 00:13:56] [INFO] [Corrector de Estilo] Corrector Ortotipográfico revisando el Capítulo 22 (23/35)...

[22/7, 00:14:37] [INFO] [proofreader] el Capítulo 22: 3 correcciones ortotipográficas aplicadas. Calidad: excelente

[22/7, 00:14:37] [INFO] [Corrector de Estilo] Corrector Ortotipográfico revisando el Capítulo 23 (24/35)...

[22/7, 00:15:52] [INFO] [proofreader] el Capítulo 23: 7 correcciones ortotipográficas aplicadas. Calidad: excelente

[22/7, 00:15:52] [INFO] [Corrector de Estilo] Corrector Ortotipográfico revisando el Capítulo 24 (25/35)...

[22/7, 00:16:32] [INFO] [proofreader] el Capítulo 24: 3 correcciones ortotipográficas aplicadas. Calidad: excelente

[22/7, 00:16:32] [INFO] [Corrector de Estilo] Corrector Ortotipográfico revisando el Capítulo 25 (26/35)...

[22/7, 00:18:10] [INFO] [proofreader] el Capítulo 25: 20 correcciones ortotipográficas aplicadas. Calidad: excelente

[22/7, 00:18:10] [INFO] [Corrector de Estilo] Corrector Ortotipográfico revisando el Capítulo 26 (27/35)...

[22/7, 00:19:22] [INFO] [proofreader] el Capítulo 26: 8 correcciones ortotipográficas aplicadas. Calidad: excelente

[22/7, 00:19:22] [INFO] [Corrector de Estilo] Corrector Ortotipográfico revisando el Capítulo 27 (28/35)...

[22/7, 00:21:14] [INFO] [proofreader] el Capítulo 27: 46 correcciones ortotipográficas aplicadas. Calidad: excelente

[22/7, 00:21:14] [INFO] [Corrector de Estilo] Corrector Ortotipográfico revisando el Capítulo 28 (29/35)...

[22/7, 00:21:42] [INFO] [proofreader] el Capítulo 28: 2 correcciones ortotipográficas aplicadas. Calidad: excelente

[22/7, 00:21:42] [INFO] [Corrector de Estilo] Corrector Ortotipográfico revisando el Capítulo 29 (30/35)...

[22/7, 00:22:25] [INFO] [proofreader] el Capítulo 29: 4 correcciones ortotipográficas aplicadas. Calidad: excelente

[22/7, 00:22:25] [INFO] [Corrector de Estilo] Corrector Ortotipográfico revisando el Capítulo 30 (31/35)...

[22/7, 00:22:55] [INFO] [proofreader] el Capítulo 30: 7 correcciones ortotipográficas aplicadas. Calidad: excelente

[22/7, 00:22:55] [INFO] [Corrector de Estilo] Corrector Ortotipográfico revisando el Capítulo 31 (32/35)...

[22/7, 00:24:37] [INFO] [proofreader] el Capítulo 31: 4 correcciones ortotipográficas aplicadas. Calidad: excelente

[22/7, 00:24:37] [INFO] [Corrector de Estilo] Corrector Ortotipográfico revisando el Capítulo 32 (33/35)...

[22/7, 00:26:09] [INFO] [proofreader] el Capítulo 32: 6 correcciones ortotipográficas aplicadas. Calidad: excelente

[22/7, 00:26:09] [INFO] [Corrector de Estilo] Corrector Ortotipográfico revisando el Capítulo 33 (34/35)...

[22/7, 00:27:42] [INFO] [proofreader] el Capítulo 33: 2 correcciones ortotipográficas aplicadas. Calidad: excelente

[22/7, 00:27:42] [INFO] [Corrector de Estilo] Corrector Ortotipográfico revisando el Epílogo (35/35)...

[22/7, 00:29:48] [INFO] [proofreader] el Epílogo: 11 correcciones ortotipográficas aplicadas. Calidad: excelente

[22/7, 00:29:48] [INFO] [Corrector de Estilo] Corrección ortotipográfica completada: 251 correcciones en 35 capítulos

[22/7, 00:29:48] [EXITO] [proofreader] Corrección ortotipográfica completada: 251 correcciones en 35/35 capítulos

[22/7, 00:29:48] [EXITO] [proofreader] [Fix184] Correccion ortotipografica final aplicada: 251 cambios en 35 capitulos. La via de cierre del pulido (target dual / convergencia aceptable / advisory) y sus notas constan en el log inmediatamente anterior.