

Registro de Actividad

Proyecto: EL PERGAMINO DE LOS MÁRTIRES

Exportado: 23/7/2026, 8:08:18

[22/7, 13:48:19] [INFO] [Arquitecto] El Director Creativo está forjando el concepto rector de la novela...

[22/7, 13:49:08] [INFO] [Arquitecto] Director Creativo (Concepto) — iter 1/3 — Concepto 8/10 (apto). Gancho: En la Sevilla inquisitorial de 1570, un escribano converso descubre un pergamino que desmonta la base histórica de la Inquisición; para salvar a su hija, deberá decidir si la verdad merece el derrumbe de la fe de todo un pueblo.. El concepto convierte la premisa genérica de 'un pergamino peligroso' en una historia específica de un converso enfrentado a su propia cobardía, con un conflicto familiar y una elección moral que debate el precio de la verdad.

[22/7, 13:49:08] [INFO] [Arquitecto] [Fix110] El Arquitecto está generando la World Bible (Fase 1) — el Auditor de World Bible la revisará antes de la escaleta.

[22/7, 13:49:08] [INFO] [Arquitecto] Ø=ÜÐ El Arquitecto — Fase 1/2: generando World Bible (personajes, lugares, arcos, estructura). Timeout: 12 min.

[22/7, 13:52:40] [INFO] [Arquitecto] ' El Arquitecto — Fase 1/2 completada en 212s. 7 personajes, 5 arcos.

[22/7, 13:52:40] [INFO] [world-bible-auditor] [Fix110] El Auditor de World Bible está revisando la Fase 1 (iter 1/5).

[22/7, 13:54:39] [INFO] [world-bible-auditor] [Fix110] Auditor de World Bible — iter 1/5 — Score 9/10 (apto). 0 altos, 0 medios. Fase 1 sólida con antagonismo multifacético (Jericó + Justino + sistema), reservas de secretos con margen (12+ revelaciones distinguibles), palancas dramáticas explícitas (rehén, identidad, Efraín, Laila) y 5 subtramas con actores y arcos propios que evitan la meseta del acto 2. No se detectan problemas mayores.

[22/7, 13:54:39] [INFO] [world-bible-auditor] [Fix110] World Bible APTA (9/10) en iter 1. El Arquitecto procede a la escaleta sobre una base fortificada.

[22/7, 13:54:39] [INFO] [Arquitecto] [Fix110] Decisión final: REUSAR Fase 1 fortificada (9/10, APTA). El Arquitecto salta a Fase 2 sobre base sólida.

[22/7, 13:54:39] [INFO] [Arquitecto] El Arquitecto está diseñando la estructura narrativa...

[22/7, 13:54:39] [INFO] [Arquitecto] [Fix106] El Arquitecto reutiliza el World Bible previo (7 personajes, 5 arcos). Salta Fase 1 y va directo a Fase 2 (escaleta).

[22/7, 13:54:39] [INFO] [Arquitecto] Ø=ÜÐ El Arquitecto — Fase 2/2: generando escaleta detallada de 35 capítulos. Timeout: 18 min.

[22/7, 14:03:51] [INFO] [Arquitecto] ' El Arquitecto — Fase 2/2 completada en 552s. 37 capítulos en la escaleta.

[22/7, 14:03:51] [INFO] [Arquitecto] El Crítico de Originalidad está revisando la trama antes de escribir...

[22/7, 14:05:09] [INFO] [Arquitecto] Ø<ß- Crítico de Originalidad — Score 5/10 (revisar). 1 clichés mayores, 4 menores. El concepto rector tiene un núcleo temático fuerte (verdad vs. estabilidad social), pero la escaleta capítulo a capítulo depende en exceso de los tropos y setpieces más trillados del thriller histórico (manuscrito secreto, traición del aliado en el segundo acto, huida por los tejados, cámara de tortura con héroe estoico, pasado trágico del villano), diluyendo los contraclichés declarados en los personajes.

[22/7, 14:05:09] [INFO] [Arquitecto] El Auditor de Integridad Narrativa está revisando la escaleta...

[22/7, 14:06:29] [INFO] [Arquitecto] El Editor de Desarrollo está comprobando que el protagonista se gane su clímax...

[22/7, 14:07:57] [AVISO] [Arquitecto] [Fix147] Red dura de agencia: se estampó un mandato vinculante en 12 capítulos del clímax para que el protagonista resuelva por su propia acción (sin guía humana, generación continua). Detector determinista marcó rescate externo en: cap 28: resolución ligada a "obispo" sin el protagonista como actor.

[22/7, 14:07:57] [INFO] [Arquitecto] El Auditor Estructural está revisando forma de escena, ledger de información y dosificación de revelaciones...

[22/7, 14:07:57] [INFO] [Arquitecto] [Fix117] Auto-sincronizado setup_capitulos con la siembra textual real: 4 revelación(es) corregida(s) antes de auditar (iter 1/8). El Arquitecto había declarado arrays apuntando a caps sin tokens del hecho; el sistema reescribió la metadata para que coincida con los caps que sí mencionan el hecho.

[22/7, 14:07:58] [INFO] [Arquitecto] Auditor Estructural (forma/ledger/dosificación) — iter 1/8 — Score 8.6/10 (necesita_revision). 0 altos, 2 medios. Auditoría estructural: 0 problemas altos, 2 medios. Forma: 0; Ledger: 0; Dosificación: 0; Arco secreto: 1; Falso aliado: 0; Escalada acto 2: 0; Deus ex machina: 1; Trauma protagonista: 0; Arco secundario: 0; Setpieces clonados: 0; Propulsión narrativa: 0; Secuencias macro: 0. Cobertura forma=100% ledger=100% dosif=31% arco=80% aliado=100% apuesta=100% deus=0% trauma=100% arcoSec=100% setpiece=100% propulsion=100% secuencia=100%.

[22/7, 14:07:58] [INFO] [Arquitecto] El Lector Beta está leyendo la escaleta como lo haría el lector objetivo...

[22/7, 14:09:27] [INFO] [Arquitecto] Ø=ÜÖ Lector Beta de Escaletas (iter 1/3) — Score 7/10 (necesita_revision). 1 problemas mayores, 0 menores. La escaleta tiene un Acto 1 y Acto 2 magistrales, con un duelo intelectual fascinante entre Lisardo y Jericó, pero el Acto 3 se alarga en resoluciones (casi un tercio del libro), el arco activo prometido de Azucena no se materializa, y la tensión decae peligrosamente tras el pacto del capítulo 24.

[22/7, 14:09:27] [INFO] [Arquitecto] Estructura narrativa completada
[22/7, 14:09:28] [INFO] [Escritor] El Narrador está escribiendo el Prólogo...
[22/7, 14:10:24] [INFO] [Editor] El Editor está revisando el Prólogo...
[22/7, 14:10:50] [INFO] [Editor] el Prólogo aprobado (9/10)
[22/7, 14:10:50] [INFO] [Corrector de Estilo] El Estilista está puliendo el Prólogo...
[22/7, 14:12:03] [EXITO] [Escritor] La ceniza del testimonio completado (2080 palabras)
[22/7, 14:12:03] [INFO] [Corrector de Estilo] el Prólogo finalizado (2080 palabras)
[22/7, 14:12:03] [INFO] [Escritor] El Narrador está escribiendo el Capítulo 1...
[22/7, 14:13:06] [INFO] [Editor] El Editor está revisando el Capítulo 1...
[22/7, 14:13:47] [INFO] [Editor] el Capítulo 1 rechazado (4/10). Mejor: 4/10. Intento 1/4.
[22/7, 14:13:47] [INFO] [Escritor] El Narrador está reescribiendo el Capítulo 1 siguiendo el Plan Quirúrgico...
[22/7, 14:15:05] [INFO] [Editor] El Editor está revisando el Capítulo 1...
[22/7, 14:15:22] [INFO] [Editor] el Capítulo 1 aprobado (9/10)
[22/7, 14:15:22] [INFO] [Corrector de Estilo] El Estilista está puliendo el Capítulo 1...
[22/7, 14:16:05] [EXITO] [Escritor] el Capítulo 1 completado (2760 palabras)
[22/7, 14:16:05] [INFO] [Corrector de Estilo] el Capítulo 1 finalizado (2760 palabras)
[22/7, 14:16:05] [INFO] [Escritor] El Narrador está escribiendo el Capítulo 2...
[22/7, 14:17:06] [INFO] [Editor] El Editor está revisando el Capítulo 2...
[22/7, 14:18:01] [INFO] [Editor] el Capítulo 2 rechazado (5/10). Mejor: 5/10. Intento 1/4.
[22/7, 14:18:01] [INFO] [Escritor] El Narrador está reescribiendo el Capítulo 2 siguiendo el Plan Quirúrgico...
[22/7, 14:18:56] [INFO] [Editor] El Editor está revisando el Capítulo 2...
[22/7, 14:19:40] [INFO] [Editor] el Capítulo 2 rechazado (5/10). Mejor: 5/10. Intento 2/4.
[22/7, 14:19:40] [INFO] [Escritor] El Narrador está reescribiendo el Capítulo 2 siguiendo el Plan Quirúrgico...
[22/7, 14:20:32] [INFO] [Editor] El Editor está revisando el Capítulo 2...
[22/7, 14:21:22] [INFO] [Editor] el Capítulo 2 sin mejora tras 2 intentos (mejor: 5/10). Usando mejor versión.
[22/7, 14:21:22] [INFO] [Corrector de Estilo] El Estilista está puliendo el Capítulo 2...
[22/7, 14:22:37] [EXITO] [Escritor] el Capítulo 2 completado (2214 palabras)
[22/7, 14:22:37] [INFO] [Corrector de Estilo] el Capítulo 2 finalizado (2214 palabras)
[22/7, 14:22:37] [INFO] [tense-consistency-judge] [Fix166][Puerta Tiempo Verbal] Juez de Tiempo Verbal: detectando el tiempo de la narracion en los primeros capitulos para fijarlo antes de que se propague al resto. Capítulos en revision: 0, 1, 2.
[22/7, 14:23:11] [INFO] [tense-consistency-judge] [Fix166][Puerta Tiempo Verbal] TIEMPO VERBAL CONSISTENTE en los primeros capitulos (pasado). Se fija pasado como tiempo de la narracion para el resto del libro. Los tres capítulos analizados mantienen una narración uniforme en pretérito imperfecto, pretérito indefinido y pluscuamperfecto. Los verbos en presente aparecen únicamente en los diálogos entre personajes y en las citas textuales del pergamino, que por norma se excluyen del juicio del tiempo narrativo. No se detecta ninguna alternancia inconsistente en la voz que cuenta la historia.
[22/7, 14:23:11] [INFO] [Escritor] El Narrador está escribiendo el Capítulo 3...
[22/7, 14:24:20] [INFO] [Editor] El Editor está revisando el Capítulo 3...
[22/7, 14:25:16] [INFO] [Editor] el Capítulo 3 rechazado (5/10). Mejor: 5/10. Intento 1/4.
[22/7, 14:25:16] [INFO] [Escritor] El Narrador está reescribiendo el Capítulo 3 siguiendo el Plan Quirúrgico...
[22/7, 14:26:07] [INFO] [Editor] El Editor está revisando el Capítulo 3...
[22/7, 14:26:32] [INFO] [Editor] el Capítulo 3 aprobado (9/10)
[22/7, 14:26:32] [INFO] [Corrector de Estilo] El Estilista está puliendo el Capítulo 3...
[22/7, 14:27:13] [EXITO] [Escritor] el Capítulo 3 completado (2202 palabras)
[22/7, 14:27:13] [INFO] [Corrector de Estilo] el Capítulo 3 finalizado (2202 palabras)
[22/7, 14:27:13] [INFO] [Escritor] El Narrador está escribiendo el Capítulo 4...
[22/7, 14:28:31] [INFO] [Editor] El Editor está revisando el Capítulo 4...
[22/7, 14:29:06] [INFO] [Editor] el Capítulo 4 aprobado (9/10)
[22/7, 14:29:06] [INFO] [Corrector de Estilo] El Estilista está puliendo el Capítulo 4...
[22/7, 14:29:55] [EXITO] [Escritor] el Capítulo 4 completado (2478 palabras)
[22/7, 14:29:55] [INFO] [Corrector de Estilo] el Capítulo 4 finalizado (2478 palabras)
[22/7, 14:29:55] [INFO] [Escritor] El Narrador está escribiendo el Capítulo 5...
[22/7, 14:31:00] [INFO] [Editor] El Editor está revisando el Capítulo 5...
[22/7, 14:31:26] [INFO] [Editor] el Capítulo 5 rechazado (8/10). Mejor: 8/10. Intento 1/4.
[22/7, 14:31:26] [INFO] [Escritor] El Narrador está reescribiendo el Capítulo 5 siguiendo el Plan Quirúrgico...
[22/7, 14:32:15] [INFO] [Editor] El Editor está revisando el Capítulo 5...
[22/7, 14:33:00] [INFO] [Editor] el Capítulo 5 rechazado (4/10). Mejor: 4/10. Intento 2/4.
[22/7, 14:33:00] [INFO] [Escritor] El Narrador está reescribiendo el Capítulo 5 siguiendo el Plan Quirúrgico...

[22/7, 14:34:08] [INFO] [Editor] El Editor está revisando el Capítulo 5...

[22/7, 14:34:45] [INFO] [Editor] el Capítulo 5 aprobado (9/10)

[22/7, 14:34:45] [INFO] [Corrector de Estilo] El Estilista está puliendo el Capítulo 5...

[22/7, 14:35:31] [EXITO] [Escritor] el Capítulo 5 completado (1929 palabras)

[22/7, 14:35:31] [INFO] [Corrector de Estilo] el Capítulo 5 finalizado (1929 palabras)

[22/7, 14:35:31] [INFO] [Escritor] El Narrador está escribiendo el Capítulo 6...

[22/7, 14:36:41] [INFO] [Editor] El Editor está revisando el Capítulo 6...

[22/7, 14:37:07] [INFO] [Editor] el Capítulo 6 aprobado (8/10)

[22/7, 14:37:07] [INFO] [Corrector de Estilo] El Estilista está puliendo el Capítulo 6...

[22/7, 14:37:58] [EXITO] [Escritor] el Capítulo 6 completado (2288 palabras)

[22/7, 14:37:58] [INFO] [Corrector de Estilo] el Capítulo 6 finalizado (2288 palabras)

[22/7, 14:37:58] [INFO] [Editor] [Fix143-A] Lector Holístico (pasada 1) leyendo los primeros 7/37 capítulos para guiar el resto de la novela...

[22/7, 14:37:58] [INFO] [Editor] [Fix143-A] Iniciando lectura holística temprana de mid-novela (7 capítulos completados).

[22/7, 14:40:04] [INFO] [Editor] [Fix143-A] Crítica del Holístico a mid-novela (pasada 1) capturada (21.385 chars, leídos 7/37 caps). Se inyectará en los 30 capítulos restantes y alimentará la reparación en caliente [Fix225].

[22/7, 14:40:04] [INFO] [Editor] [Fix143-A] Holístico mid-novela (pasada 1) completado. Guía activa para los 30 capítulos restantes.

[22/7, 14:40:04] [INFO] [Editor] [Fix225] Planificador de reparacion mid-novela (pasada 1): traduciendo la critica en reparaciones sobre capitulos ya escritos...

[22/7, 14:41:39] [INFO] [surgical-patcher] Cirugía determinista en el Capítulo 5 por Editor Humano: intentando parches localizados antes de reescritura completa...

[22/7, 14:42:58] [INFO] [surgical-patcher] el Capítulo 5: cirugía no aplicable (El cirujano clasificó la instrucción como estructural.). Cayendo a reescritura completa con Narrador.

[22/7, 14:42:58] [INFO] [Escritor] Reescritura de el Capítulo 5 por Editor Humano (cirugía no aplicable, fallback a narrador)...

[22/7, 14:44:08] [INFO] [Escritor] el Capítulo 5: longitud 1259 fuera de rango 1425-3675. Reintentando...

[22/7, 14:45:08] [INFO] [Editor] Verificando reescritura de el Capítulo 5 antes de aplicarla...

[22/7, 14:45:42] [INFO] [Corrector de Estilo] Puliendo el Capítulo 5 tras corrección de Editor Humano...

[22/7, 14:46:19] [INFO] [Corrector de Estilo] el Capítulo 5 corregido quirúrgicamente (verificado 7/10) — 2160 palabras (original 1929).

[22/7, 14:46:19] [INFO] [surgical-patcher] Cirugía determinista en el Capítulo 6 por Editor Humano: intentando parches localizados antes de reescritura completa...

[22/7, 14:46:26] [INFO] [surgical-patcher] el Capítulo 6: cirugía no aplicable (La instrucción pide reescribir la totalidad del capítulo para romper el esquema repetitivo de reclutamiento y convertirlo en una acción ofensiva con consecuencias inmediatas, lo que constituye un cambio estructural que excede el alcance de parches localizados (regla 7).). Cayendo a reescritura completa con Narrador.

[22/7, 14:46:26] [INFO] [Escritor] Reescritura de el Capítulo 6 por Editor Humano (cirugía no aplicable, fallback a narrador)...

[22/7, 14:47:57] [INFO] [Escritor] el Capítulo 6: reescritura 3305 palabras fuera del rango permitido (1945-2631, original 2288). Conservando original.

[22/7, 14:47:57] [INFO] [Editor] [Fix225] Reparacion en caliente (pasada 1): 2 capitulo(s) reescritos (2/8 del presupuesto global). Hallazgos abiertos: H1 (critica, intentos 1); H2 (critica, intentos 0); H3 (alta, intentos 0); H4 (media, intentos 0). El manuscrito sufre un estancamiento narrativo entre caps 4-6 por repetición estructural y arcos pasivos. Se repara la escaleta de reclutamiento, el desarrollo de Áurea, la lógica del villano y la extensión redundante del prólogo.

[22/7, 14:47:57] [INFO] [Editor] [Fix225] Reparacion mid-novela (pasada 1): 2 capitulo(s) reparados en caliente.

[22/7, 14:47:57] [INFO] [Escritor] El Narrador está escribiendo el Capítulo 7...

[22/7, 14:48:55] [INFO] [Editor] El Editor está revisando el Capítulo 7...

[22/7, 14:49:23] [INFO] [Editor] el Capítulo 7 aprobado (8.5/10)

[22/7, 14:49:23] [INFO] [Corrector de Estilo] El Estilista está puliendo el Capítulo 7...

[22/7, 14:49:56] [EXITO] [Escritor] el Capítulo 7 completado (1858 palabras)

[22/7, 14:49:56] [INFO] [Corrector de Estilo] el Capítulo 7 finalizado (1858 palabras)

[22/7, 14:49:56] [INFO] [Escritor] El Narrador está escribiendo el Capítulo 8...

[22/7, 14:51:23] [INFO] [Editor] El Editor está revisando el Capítulo 8...

[22/7, 14:52:18] [INFO] [Editor] el Capítulo 8 rechazado (7/10). Mejor: 7/10. Intento 1/4.

[22/7, 14:52:18] [INFO] [Escritor] El Narrador está reescribiendo el Capítulo 8 siguiendo el Plan Quirúrgico...

[22/7, 14:53:14] [INFO] [Editor] El Editor está revisando el Capítulo 8...

[22/7, 14:53:44] [INFO] [Editor] el Capítulo 8 rechazado (8/10). Mejor: 7/10. Intento 2/4.

[22/7, 14:53:44] [INFO] [Escritor] El Narrador está reescribiendo el Capítulo 8 siguiendo el Plan Quirúrgico...

[22/7, 14:54:49] [INFO] [Editor] El Editor está revisando el Capítulo 8...

[22/7, 14:55:14] [INFO] [Editor] el Capítulo 8 aprobado (9/10)

[22/7, 14:55:14] [INFO] [Corrector de Estilo] El Estilista está puliendo el Capítulo 8...

[22/7, 14:56:43] [EXITO] [Escritor] el Capítulo 8 completado (2135 palabras)

[22/7, 14:56:43] [INFO] [Corrector de Estilo] el Capítulo 8 finalizado (2135 palabras)

[22/7, 14:56:43] [INFO] [Escritor] El Narrador está escribiendo el Capítulo 9...

[22/7, 14:57:53] [INFO] [Editor] El Editor está revisando el Capítulo 9...

[22/7, 14:58:22] [INFO] [Editor] el Capítulo 9 aprobado (8/10)

[22/7, 14:58:22] [INFO] [Corrector de Estilo] El Estilista está puliendo el Capítulo 9...

[22/7, 14:59:32] [EXITO] [Escritor] el Capítulo 9 completado (2503 palabras)

[22/7, 14:59:32] [INFO] [Corrector de Estilo] el Capítulo 9 finalizado (2503 palabras)

[22/7, 14:59:32] [INFO] [semantic-detector] El Detector Semántico está buscando repeticiones y verificando foreshadowing...

[22/7, 14:59:32] [INFO] [semantic-detector] Escaneo preventivo tras 10 capítulos: detectando patrones a evitar en próximos capítulos...

[22/7, 14:59:56] [INFO] [semantic-detector] Originalidad: 7/10, Foreshadowing: 7/10. 4 clusters (2 mayores), 9 foreshadowing sin resolver.

[22/7, 14:59:56] [INFO] [semantic-detector] Hoja de prohibiciones actualizada (escaneo preventivo tras cap. 10): 4 patrones detectados ! se inyectarán en próximos capítulos para evitar repeticiones.

[22/7, 14:59:56] [INFO] [Centinela de Continuidad] El Centinela está verificando continuidad (Checkpoint #2)...

[22/7, 15:00:11] [INFO] [Centinela de Continuidad] Checkpoint #2: 2 issues detectados. Caps afectados: 5, 6, 7, 8, 9

[22/7, 15:00:11] [INFO] [Centinela de Continuidad] Disparando correcciones para 5 capítulos con errores de continuidad detectados

[22/7, 15:00:12] [INFO] [surgical-patcher] Cirugía determinista en el Capítulo 5 por Centinela de Continuidad: intentando parches localizados antes de reescritura completa...

[22/7, 15:00:45] [EXITO] [surgical-patcher] el Capítulo 5: cirugía aplicada — 2/2 operaciones puntuales (12464!12557 caracteres, 0.7% de cambio).

[22/7, 15:00:45] [INFO] [surgical-patcher] el Capítulo 5: cirugía aplicada (2 operaciones, 0.7% de cambio).

[22/7, 15:00:45] [INFO] [surgical-patcher] Cirugía determinista en el Capítulo 6 por Centinela de Continuidad: intentando parches localizados antes de reescritura completa...

[22/7, 15:01:10] [EXITO] [surgical-patcher] el Capítulo 6: cirugía aplicada — 2/2 operaciones puntuales (13097!13244 caracteres, 1.1% de cambio). 1 ancladas por coincidencia normalizada (tildes/comillas/espacios, Fix212).

[22/7, 15:01:10] [INFO] [surgical-patcher] el Capítulo 6: cirugía aplicada (2 operaciones, 1.1% de cambio).

[22/7, 15:01:10] [INFO] [surgical-patcher] Cirugía determinista en el Capítulo 7 por Centinela de Continuidad: intentando parches localizados antes de reescritura completa...

[22/7, 15:01:24] [EXITO] [surgical-patcher] el Capítulo 7: cirugía aplicada — 1/1 operaciones puntuales (10481!10714 caracteres, 2.2% de cambio).

[22/7, 15:01:24] [INFO] [surgical-patcher] el Capítulo 7: cirugía aplicada (1 operaciones, 2.2% de cambio).

[22/7, 15:01:25] [INFO] [surgical-patcher] Cirugía determinista en el Capítulo 8 por Centinela de Continuidad: intentando parches localizados antes de reescritura completa...

[22/7, 15:01:58] [EXITO] [surgical-patcher] el Capítulo 8: cirugía aplicada — 2/2 operaciones puntuales (12107!12288 caracteres, 1.5% de cambio).

[22/7, 15:01:58] [INFO] [surgical-patcher] el Capítulo 8: cirugía aplicada (2 operaciones, 1.5% de cambio).

[22/7, 15:01:58] [INFO] [surgical-patcher] el Capítulo 9: 1 cita(s) muerta(s) retiradas de la instruccion (no existen en ESTE capitulo; tipico de instrucciones multi-capitulo o de ciclos previos, Fix234). La intencion semantica se conserva y pasa al cirujano/narrador sobre el texto vigente.

[22/7, 15:01:58] [INFO] [surgical-patcher] Cirugía determinista en el Capítulo 9 por Centinela de Continuidad: intentando parches localizados antes de reescritura completa...

[22/7, 15:02:24] [EXITO] [surgical-patcher] el Capítulo 9: cirugía aplicada — 1/1 operaciones puntuales (14153!14219 caracteres, 0.5% de cambio).

[22/7, 15:02:24] [INFO] [surgical-patcher] el Capítulo 9: cirugía aplicada (1 operaciones, 0.5% de cambio).

[22/7, 15:02:24] [INFO] [Escritor] El Narrador está escribiendo el Capítulo 10...

[22/7, 15:03:57] [INFO] [Editor] El Editor está revisando el Capítulo 10...

[22/7, 15:04:36] [INFO] [Editor] el Capítulo 10 rechazado (4/10). Mejor: 4/10. Intento 1/4.

[22/7, 15:04:36] [INFO] [Escritor] El Narrador está reescribiendo el Capítulo 10 siguiendo el Plan Quirúrgico...

[22/7, 15:05:28] [INFO] [Editor] El Editor está revisando el Capítulo 10...

[22/7, 15:05:57] [INFO] [Editor] el Capítulo 10 aprobado (8/10)

[22/7, 15:05:58] [INFO] [Corrector de Estilo] El Estilista está puliendo el Capítulo 10...

[22/7, 15:06:44] [EXITO] [Escritor] el Capítulo 10 completado (3094 palabras)

[22/7, 15:06:44] [INFO] [Corrector de Estilo] el Capítulo 10 finalizado (3094 palabras)

[22/7, 15:06:44] [INFO] [Escritor] El Narrador está escribiendo el Capítulo 11...

[22/7, 15:07:56] [INFO] [Editor] El Editor está revisando el Capítulo 11...

[22/7, 15:08:31] [INFO] [Editor] el Capítulo 11 aprobado (8/10)

[22/7, 15:08:31] [INFO] [Corrector de Estilo] El Estilista está puliendo el Capítulo 11...

[22/7, 15:09:51] [EXITO] [Escritor] el Capítulo 11 completado (2489 palabras)

[22/7, 15:09:51] [INFO] [Corrector de Estilo] el Capítulo 11 finalizado (2489 palabras)

[22/7, 15:09:51] [INFO] [Escritor] El Narrador está escribiendo el Capítulo 12...

[22/7, 15:11:04] [INFO] [Editor] El Editor está revisando el Capítulo 12...

[22/7, 15:11:28] [INFO] [Editor] el Capítulo 12 aprobado (9/10)

[22/7, 15:11:28] [INFO] [Corrector de Estilo] El Estilista está puliendo el Capítulo 12...

[22/7, 15:12:11] [EXITO] [Escritor] el Capítulo 12 completado (2223 palabras)

[22/7, 15:12:11] [INFO] [Corrector de Estilo] el Capítulo 12 finalizado (2223 palabras)

[22/7, 15:12:11] [INFO] [Escritor] El Narrador está escribiendo el Capítulo 13...

[22/7, 15:13:17] [INFO] [Editor] El Editor está revisando el Capítulo 13...

[22/7, 15:13:39] [INFO] [Editor] el Capítulo 13 aprobado (9/10)

[22/7, 15:13:39] [INFO] [Corrector de Estilo] El Estilista está puliendo el Capítulo 13...

[22/7, 15:14:55] [EXITO] [Escritor] el Capítulo 13 completado (2134 palabras)

[22/7, 15:14:55] [INFO] [Corrector de Estilo] el Capítulo 13 finalizado (2134 palabras)

[22/7, 15:14:55] [INFO] [Editor] [Fix143-A] Lector Holístico (pasada 2) leyendo los primeros 14/37 capítulos para guiar el resto de la novela...

[22/7, 15:14:55] [INFO] [Editor] [Fix143-A] Iniciando lectura holística temprana de mid-novela (14 capítulos completados).

[22/7, 15:16:34] [INFO] [Editor] [Fix143-A] Crítica del Holístico a mid-novela (pasada 2) capturada (25.037 chars, leídos 14/37 caps). Se inyectará en los 23 capítulos restantes y alimentará la reparación en caliente [Fix225].

[22/7, 15:16:34] [INFO] [Editor] [Fix143-A] Holístico mid-novela (pasada 2) completado. Guía activa para los 23 capítulos restantes.

[22/7, 15:16:34] [INFO] [Editor] [Fix225] Planificador de reparacion mid-novela (pasada 2): traduciendo la critica en reparaciones sobre capitulos ya escritos...

[22/7, 15:18:27] [INFO] [Editor] [Fix225] Hallazgos de pasadas anteriores VERIFICADOS como resueltos en la lectura fresca (pasada 2): H3 (Omnisciencia injustificada de Jericó).

[22/7, 15:18:27] [INFO] [surgical-patcher] Cirugía determinista en el Capítulo 4 por Editor Humano: intentando parches localizados antes de reescritura completa...

[22/7, 15:19:17] [EXITO] [surgical-patcher] el Capítulo 4: cirugía aplicada — 1/1 operaciones puntuales (13926!'14564 caracteres, 4.6% de cambio).

[22/7, 15:19:17] [INFO] [surgical-patcher] el Capítulo 4: cirugía aplicada (1 operaciones, 4.6% de cambio).

[22/7, 15:19:17] [INFO] [surgical-patcher] Cirugía determinista en el Capítulo 5 por Editor Humano: intentando parches localizados antes de reescritura completa...

[22/7, 15:20:21] [EXITO] [surgical-patcher] el Capítulo 5: cirugía aplicada — 1/2 operaciones puntuales (12557!'12653 caracteres, 0.8% de cambio). 1 operación(es) descartada(s) por no encontrar el texto literal. 1 ancladas por coincidencia normalizada (tildes/comillas/espacios, Fix212).

[22/7, 15:20:21] [INFO] [surgical-patcher] el Capítulo 5: cirugía aplicada (1 operaciones, 0.8% de cambio).

[22/7, 15:20:21] [INFO] [Editor] [Fix225] Reparacion en caliente (pasada 2): 2 capitulo(s) reescritos (4/8 del presupuesto global). Hallazgos abiertos: H1 (critica, intentos 2); H2 (critica, intentos 0); H4 (media, intentos 0); H5 (critica, intentos 0). Se abordan las tres heridas críticas señaladas por el lector holístico: la repetición del esquema de reclutamiento en caps 4-7 se trunca reasignando funciones a caps 4, 5 y 6; la meseta de tensión y errores de continuidad en caps 11-13 se reestructuran para inyectar acción y coherencia; y se refuerza el arco de Áurea. El prólogo se reduce drásticamente. El hallazgo H3 (omnisciencia de Jericó) se considera resuelto al no ser mencionado en la crítica fresca.

[22/7, 15:20:21] [INFO] [Editor] [Fix225] Reparacion mid-novela (pasada 2): 2 capitulo(s) reparados en caliente.

[22/7, 15:20:21] [INFO] [Escritor] El Narrador está escribiendo el Capítulo 14...

[22/7, 15:21:35] [INFO] [Editor] El Editor está revisando el Capítulo 14...

[22/7, 15:22:15] [INFO] [Editor] el Capítulo 14 aprobado (8/10)

[22/7, 15:22:15] [INFO] [Corrector de Estilo] El Estilista está puliendo el Capítulo 14...

[22/7, 15:23:29] [EXITO] [Escritor] el Capítulo 14 completado (2511 palabras)

[22/7, 15:23:29] [INFO] [Corrector de Estilo] el Capítulo 14 finalizado (2511 palabras)

[22/7, 15:23:29] [INFO] [semantic-detector] Escaneo preventivo tras 15 capítulos: detectando patrones a evitar en próximos capítulos...

[22/7, 15:23:29] [INFO] [semantic-detector] El Detector Semántico está buscando repeticiones y verificando foreshadowing...

[22/7, 15:24:02] [INFO] [semantic-detector] Originalidad: 5/10, Foreshadowing: 3/10. 4 clusters (2 mayores), 1 foreshadowing sin resolver.

[22/7, 15:24:02] [INFO] [semantic-detector] Hoja de prohibiciones actualizada (escaneo preventivo tras cap. 15): 4 patrones detectados ! se inyectarán en próximos capítulos para evitar repeticiones.

[22/7, 15:24:02] [INFO] [Centinela de Continuidad] El Centinela está verificando continuidad (Checkpoint #3)...

[22/7, 15:24:26] [INFO] [Centinela de Continuidad] Checkpoint #3: 3 issues detectados. Caps afectados: 7, 8, 12

[22/7, 15:24:26] [INFO] [Centinela de Continuidad] Disparando correcciones para 3 capítulos con errores de continuidad detectados

[22/7, 15:24:26] [INFO] [surgical-patcher] Cirugía determinista en el Capítulo 7 por Centinela de Continuidad: intentando parches localizados antes de reescritura completa...

[22/7, 15:24:50] [INFO] [surgical-patcher] el Capítulo 7: cirugía no aplicable (El cirujano clasificó la instrucción como estructural.). Cayendo a reescritura completa con Narrador.

[22/7, 15:24:50] [INFO] [Escritor] Reescritura de el Capítulo 7 por Centinela de Continuidad (cirugía no aplicable, fallback a narrador)...

[22/7, 15:25:28] [INFO] [Editor] Verificando reescritura de el Capítulo 7 antes de aplicarla...

[22/7, 15:25:58] [INFO] [Corrector de Estilo] Puliendo el Capítulo 7 tras corrección de Centinela de Continuidad...

[22/7, 15:26:42] [INFO] [Corrector de Estilo] el Capítulo 7 corregido quirúrgicamente (verificado 9/10) — 1942 palabras (original 1891).

[22/7, 15:26:42] [INFO] [surgical-patcher] el Capítulo 8: 1 cita(s) muerta(s) retiradas de la instruccion (no existen en ESTE capitulo; tipico de instrucciones multi-capitulo o de ciclos previos, Fix234). La intencion semantica se conserva y pasa al cirujano/narrador sobre el texto vigente.

[22/7, 15:26:42] [INFO] [surgical-patcher] Cirugía determinista en el Capítulo 8 por Centinela de Continuidad: intentando parches localizados antes de reescritura completa...

[22/7, 15:27:01] [INFO] [surgical-patcher] el Capítulo 8: cirugía no aplicable (El cirujano clasificó la instrucción como estructural.). Cayendo a reescritura completa con Narrador.

[22/7, 15:27:01] [INFO] [Escritor] Reescritura de el Capítulo 8 por Centinela de Continuidad (cirugía no aplicable, fallback a narrador)...

[22/7, 15:27:49] [INFO] [Editor] Verificando reescritura de el Capítulo 8 antes de aplicarla...

[22/7, 15:28:23] [INFO] [Editor] el Capítulo 8: la reescritura introdujo nuevos errores críticos (7/10). Conservando original.

[22/7, 15:28:23] [INFO] [surgical-patcher] el Capítulo 12: 4 cita(s) muerta(s) retiradas de la instruccion (no existen en ESTE capitulo; tipico de instrucciones multi-capitulo o de ciclos previos, Fix234). La intencion semantica se conserva y pasa al cirujano/narrador sobre el texto vigente.

[22/7, 15:28:23] [INFO] [surgical-patcher] Cirugía determinista en el Capítulo 12 por Centinela de Continuidad: intentando parches localizados antes de reescritura completa...

[22/7, 15:28:49] [EXITO] [surgical-patcher] el Capítulo 12: cirugía aplicada — 1/1 operaciones puntuales (12365!12467 caracteres, 0.8% de cambio).

[22/7, 15:28:49] [INFO] [surgical-patcher] el Capítulo 12: cirugía aplicada (1 operaciones, 0.8% de cambio).

[22/7, 15:28:49] [INFO] [Escritor] El Narrador está escribiendo el Capítulo 15...

[22/7, 15:30:21] [INFO] [Editor] El Editor está revisando el Capítulo 15...

[22/7, 15:31:08] [INFO] [Editor] el Capítulo 15 rechazado (6/10). Mejor: 6/10. Intento 1/4.

[22/7, 15:31:08] [INFO] [Escritor] El Narrador está reescribiendo el Capítulo 15 siguiendo el Plan Quirúrgico...

[22/7, 15:32:09] [INFO] [Editor] El Editor está revisando el Capítulo 15...

[22/7, 15:33:33] [INFO] [Editor] el Capítulo 15 rechazado (7/10). Mejor: 7/10. Intento 2/4.

[22/7, 15:33:33] [INFO] [Escritor] El Narrador está reescribiendo el Capítulo 15 siguiendo el Plan Quirúrgico...

[22/7, 15:35:00] [INFO] [Editor] El Editor está revisando el Capítulo 15...

[22/7, 15:35:31] [INFO] [Editor] el Capítulo 15 aprobado (8/10)

[22/7, 15:35:31] [INFO] [Corrector de Estilo] El Estilista está puliendo el Capítulo 15...

[22/7, 15:36:24] [EXITO] [Escritor] el Capítulo 15 completado (2903 palabras)

[22/7, 15:36:24] [INFO] [Corrector de Estilo] el Capítulo 15 finalizado (2903 palabras)

[22/7, 15:36:24] [INFO] [beta-reader] [Fix135-C] Lector Beta (pasada 1) leyendo los primeros 16/37 capítulos para informar el resto de la novela...

[22/7, 15:36:25] [INFO] [Editor] [Fix30] Iniciando lectura beta de mid-novela (16 capítulos completados).

[22/7, 15:39:02] [INFO] [beta-reader] [Fix135-C] Crítica del Beta a mid-novela (pasada 1) capturada (15.035 chars, leídos 16/37 caps). Se inyectará en los 21 capítulos restantes.

[22/7, 15:39:02] [INFO] [beta-reader] [Fix135-C] Beta mid-novela (pasada 1) completado. Crítica activa para los 21 capítulos restantes.

[22/7, 15:39:02] [INFO] [Escritor] El Narrador está escribiendo el Capítulo 16...

[22/7, 15:40:28] [INFO] [Editor] El Editor está revisando el Capítulo 16...

[22/7, 15:40:53] [INFO] [Editor] el Capítulo 16 aprobado (9/10)

[22/7, 15:40:53] [INFO] [Corrector de Estilo] El Estilista está puliendo el Capítulo 16...

[22/7, 15:41:35] [EXITO] [Escritor] el Capítulo 16 completado (2658 palabras)

[22/7, 15:41:35] [INFO] [Corrector de Estilo] el Capítulo 16 finalizado (2658 palabras)

[22/7, 15:41:35] [INFO] [Escritor] El Narrador está escribiendo el Capítulo 17...

[22/7, 15:42:49] [INFO] [Editor] El Editor está revisando el Capítulo 17...

[22/7, 15:43:32] [INFO] [Editor] el Capítulo 17 rechazado (8/10). Mejor: 8/10. Intento 1/4.

[22/7, 15:43:32] [INFO] [Escritor] El Narrador está reescribiendo el Capítulo 17 siguiendo el Plan Quirúrgico...

[22/7, 15:44:24] [INFO] [Editor] El Editor está revisando el Capítulo 17...

[22/7, 15:44:42] [INFO] [Editor] el Capítulo 17 aprobado (9/10)

[22/7, 15:44:42] [INFO] [Corrector de Estilo] El Estilista está puliendo el Capítulo 17...

[22/7, 15:46:43] [EXITO] [Escritor] el Capítulo 17 completado (2650 palabras)

[22/7, 15:46:43] [INFO] [Corrector de Estilo] el Capítulo 17 finalizado (2650 palabras)

[22/7, 15:46:43] [INFO] [Escritor] El Narrador está escribiendo el Capítulo 18...

[22/7, 15:47:54] [INFO] [Editor] El Editor está revisando el Capítulo 18...

[22/7, 15:48:22] [INFO] [Editor] el Capítulo 18 rechazado (4/10). Mejor: 4/10. Intento 1/4.

[22/7, 15:48:22] [INFO] [Escritor] El Narrador está reescribiendo el Capítulo 18 siguiendo el Plan Quirúrgico...

[22/7, 15:49:30] [INFO] [Editor] El Editor está revisando el Capítulo 18...

[22/7, 15:49:56] [INFO] [Editor] el Capítulo 18 rechazado (7/10). Mejor: 7/10. Intento 2/4.

[22/7, 15:49:56] [INFO] [Escritor] El Narrador está reescribiendo el Capítulo 18 siguiendo el Plan Quirúrgico...

[22/7, 15:51:08] [INFO] [Escritor] el Capítulo 18: 1 violación(es) de continuidad. Escalando al Editor para plan quirúrgico...

[22/7, 15:51:08] [INFO] [Editor] El Editor está revisando el Capítulo 18...

[22/7, 15:51:39] [INFO] [Editor] [Fix61] el Capítulo 18 regresó a 3/10 desde 7/10. El Plan Quirúrgico está empeorando el capítulo. Conservando mejor versión.

[22/7, 15:51:39] [AVISO] [Editor] [Fix61] el Capítulo 18: reescritura regresó a 3/10 desde mejor histórico 7/10 (caída 4). Plan Quirúrgico abortado tras 3 intento(s).

[22/7, 15:51:39] [INFO] [Corrector de Estilo] El Estilista está puliendo el Capítulo 18...

[22/7, 15:52:59] [EXITO] [Escritor] el Capítulo 18 completado (2524 palabras)

[22/7, 15:52:59] [INFO] [Corrector de Estilo] el Capítulo 18 finalizado (2524 palabras)

[22/7, 15:52:59] [INFO] [Escritor] El Narrador está escribiendo el Capítulo 19...

[22/7, 15:54:10] [INFO] [Editor] El Editor está revisando el Capítulo 19...

[22/7, 15:54:36] [INFO] [Editor] el Capítulo 19 aprobado (8/10)

[22/7, 15:54:36] [INFO] [Corrector de Estilo] El Estilista está puliendo el Capítulo 19...

[22/7, 15:55:43] [EXITO] [Escritor] el Capítulo 19 completado (2557 palabras)

[22/7, 15:55:43] [INFO] [Corrector de Estilo] el Capítulo 19 finalizado (2557 palabras)

[22/7, 15:55:43] [INFO] [semantic-detector] El Detector Semántico está buscando repeticiones y verificando foreshadowing...

[22/7, 15:55:43] [INFO] [semantic-detector] Escaneo preventivo tras 20 capítulos: detectando patrones a evitar en próximos capítulos...

[22/7, 15:56:03] [INFO] [semantic-detector] Originalidad: 6/10, Foreshadowing: 6/10. 4 clusters (3 mayores), 3 foreshadowing sin resolver.

[22/7, 15:56:03] [INFO] [semantic-detector] Hoja de prohibiciones actualizada (escaneo preventivo tras cap. 20): 4 patrones detectados !' se inyectarán en próximos capítulos para evitar repeticiones.

[22/7, 15:56:03] [INFO] [Centinela de Continuidad] El Centinela está verificando continuidad (Checkpoint #4)...

[22/7, 15:56:23] [INFO] [Centinela de Continuidad] Checkpoint #4: 4 issues detectados. Caps afectados: 18, 15, 19

[22/7, 15:56:23] [INFO] [surgical-patcher] el Capítulo 18: 5 cita(s) muerta(s) retiradas de la instrucción (no existen en ESTE capítulo; típico de instrucciones multi-capítulo o de ciclos previos, Fix234). La intención semántica se conserva y pasa al cirujano/narrador sobre el texto vigente.

[22/7, 15:56:23] [INFO] [Centinela de Continuidad] Disparando correcciones para 3 capítulos con errores de continuidad detectados

[22/7, 15:56:23] [INFO] [surgical-patcher] Cirugía determinista en el Capítulo 18 por Centinela de Continuidad: intentando parches localizados antes de reescritura completa...

[22/7, 15:57:26] [EXITO] [surgical-patcher] el Capítulo 18: cirugía aplicada — 2/2 operaciones puntuales (14045!14358 caracteres, 2.2% de cambio). 1 ancladas por coincidencia normalizada (tildes/comillas/espacios, Fix212).

[22/7, 15:57:26] [INFO] [surgical-patcher] el Capítulo 18: cirugía aplicada (2 operaciones, 2.2% de cambio).

[22/7, 15:57:26] [INFO] [surgical-patcher] Cirugía determinista en el Capítulo 15 por Centinela de Continuidad: intentando parches localizados antes de reescritura completa...

[22/7, 15:58:11] [EXITO] [surgical-patcher] el Capítulo 15: cirugía aplicada — 2/2 operaciones puntuales (16598!'16802 caracteres, 1.2% de cambio).

[22/7, 15:58:11] [INFO] [surgical-patcher] el Capítulo 15: cirugía aplicada (2 operaciones, 1.2% de cambio).

[22/7, 15:58:11] [INFO] [surgical-patcher] el Capítulo 19: 2 cita(s) muerta(s) retiradas de la instrucción (no existen en ESTE capítulo; típico de instrucciones multi-capítulo o de ciclos previos, Fix234). La intención semántica se conserva y pasa al cirujano/narrador sobre el texto vigente.

[22/7, 15:58:11] [INFO] [surgical-patcher] Cirugía determinista en el Capítulo 19 por Centinela de Continuidad: intentando parches localizados antes de reescritura completa...

[22/7, 15:58:50] [EXITO] [surgical-patcher] el Capítulo 19: cirugía aplicada — 2/2 operaciones puntuales (14419!'14539 caracteres, 0.8% de cambio).

[22/7, 15:58:50] [INFO] [surgical-patcher] el Capítulo 19: cirugía aplicada (2 operaciones, 0.8% de cambio).

[22/7, 15:58:50] [INFO] [Escritor] El Narrador está escribiendo el Capítulo 20...

[22/7, 15:59:46] [INFO] [Editor] El Editor está revisando el Capítulo 20...

[22/7, 16:00:13] [INFO] [Editor] el Capítulo 20 rechazado (7/10). Mejor: 7/10. Intento 1/4.

[22/7, 16:00:13] [INFO] [Escritor] El Narrador está reescribiendo el Capítulo 20 siguiendo el Plan Quirúrgico...

[22/7, 16:01:51] [INFO] [Editor] El Editor está revisando el Capítulo 20...

[22/7, 16:02:37] [INFO] [Editor] [Fix61] el Capítulo 20 regresó a 2/10 desde 7/10. El Plan Quirúrgico está empeorando el capítulo. Conservando mejor versión.

[22/7, 16:02:37] [AVISO] [Editor] [Fix61] el Capítulo 20: reescritura regresó a 2/10 desde mejor histórico 7/10 (caída 5). Plan Quirúrgico abortado tras 2 intento(s).

[22/7, 16:02:37] [INFO] [Corrector de Estilo] El Estilista está puliendo el Capítulo 20...

[22/7, 16:03:15] [EXITO] [Escritor] el Capítulo 20 completado (2104 palabras)

[22/7, 16:03:15] [INFO] [Corrector de Estilo] el Capítulo 20 finalizado (2104 palabras)

[22/7, 16:03:15] [INFO] [Escritor] El Narrador está escribiendo el Capítulo 21...

[22/7, 16:04:34] [INFO] [Editor] El Editor está revisando el Capítulo 21...

[22/7, 16:04:58] [INFO] [Editor] el Capítulo 21 aprobado (8/10)

[22/7, 16:04:58] [INFO] [Corrector de Estilo] El Estilista está puliendo el Capítulo 21...

[22/7, 16:05:49] [EXITO] [Escritor] el Capítulo 21 completado (2850 palabras)

[22/7, 16:05:49] [INFO] [Corrector de Estilo] el Capítulo 21 finalizado (2850 palabras)

[22/7, 16:05:49] [INFO] [Editor] [Fix143-A] Lector Holístico (pasada 3) leyendo los primeros 22/37 capítulos para guiar el resto de la novela...

[22/7, 16:05:49] [INFO] [Editor] [Fix143-A] Iniciando lectura holística temprana de mid-novela (22 capítulos completados).

[22/7, 16:07:46] [INFO] [Editor] [Fix143-A] Crítica del Holístico a mid-novela (pasada 3) capturada (25.487 chars, leídos 22/37 caps). Se inyectará en los 15 capítulos restantes y alimentará la reparación en caliente [Fix225].

[22/7, 16:07:46] [INFO] [Editor] [Fix143-A] Holístico mid-novela (pasada 3) completado. Guía activa para los 15 capítulos restantes.

[22/7, 16:07:46] [INFO] [Editor] [Fix225] Planificador de reparación mid-novela (pasada 3): traduciendo la crítica en reparaciones sobre capítulos ya escritos...

[22/7, 16:10:07] [INFO] [Editor] [Fix225] Hallazgos de pasadas anteriores VERIFICADOS como resueltos en la lectura fresca (pasada 3): H4 (Prólogo sobredimensionado y redundante).

[22/7, 16:10:07] [INFO] [surgical-patcher] Cirugía determinista en el Capítulo 12 por Editor Humano: intentando parches localizados antes de reescritura completa...

[22/7, 16:11:20] [EXITO] [surgical-patcher] el Capítulo 12: cirugía aplicada — 1/1 operaciones puntuales (12467!'12024 caracteres, 3.6% de cambio).

[22/7, 16:11:20] [INFO] [surgical-patcher] el Capítulo 12: cirugía aplicada (1 operaciones, 3.6% de cambio).

[22/7, 16:11:20] [INFO] [surgical-patcher] Cirugía determinista en el Capítulo 13 por Editor Humano: intentando parches localizados antes de reescritura completa...

[22/7, 16:12:32] [INFO] [surgical-patcher] el Capítulo 13: cirugía no aplicable (El cirujano clasificó la instrucción como estructural.). Cayendo a reescritura completa con Narrador.

[22/7, 16:12:32] [INFO] [Escritor] Reescritura de el Capítulo 13 por Editor Humano (cirugía no aplicable, fallback a narrador)...

[22/7, 16:13:22] [INFO] [Escritor] el Capítulo 13: reescritura 1636 palabras fuera del rango permitido (1814-2454, original 2134). Conservando original.

[22/7, 16:13:22] [INFO] [Editor] [Fix225] Reparación en caliente (pasada 3): 2 capítulo(s) reescritos (6/8 del presupuesto global). Hallazgos abiertos: H1 (crítica, intentos 2); H2 (crítica, intentos 1); H5 (crítica, intentos 1); H6 (crítica, intentos 0). La crítica confirma los defectos nucleares: segundo acto repetitivo por patrón calcado de reclutamiento, arco de Áurea que aún es expositivo en cap 12, meseta de tensión y continuidad rota en caps 13-14, y la omisión crítica de la captura de Lisardo

entre caps 15-16. Se refuerzan las instrucciones de H1, H2 y H5 con mayor concreción quirúrgica, y se añade H6 (escena_nueva) para dramatizar la captura. El prólogo (H4) queda resuelto al ser alabado por la crítica fresca.

[22/7, 16:13:22] [INFO] [Editor] [Fix225] Reparacion mid-novela (pasada 3): 2 capitulo(s) reparados en caliente.

[22/7, 16:13:22] [INFO] [Escritor] El Narrador está escribiendo el Capítulo 22...

[22/7, 16:14:23] [INFO] [Editor] El Editor está revisando el Capítulo 22...

[22/7, 16:14:44] [INFO] [Editor] el Capítulo 22 aprobado (9/10)

[22/7, 16:14:44] [INFO] [Corrector de Estilo] El Estilista está puliendo el Capítulo 22...

[22/7, 16:15:24] [EXITO] [Escritor] el Capítulo 22 completado (2114 palabras)

[22/7, 16:15:24] [INFO] [Corrector de Estilo] el Capítulo 22 finalizado (2114 palabras)

[22/7, 16:15:24] [INFO] [Escritor] El Narrador está escribiendo el Capítulo 23...

[22/7, 16:17:01] [INFO] [Editor] El Editor está revisando el Capítulo 23...

[22/7, 16:17:25] [INFO] [Editor] el Capítulo 23 aprobado (9/10)

[22/7, 16:17:25] [INFO] [Corrector de Estilo] El Estilista está puliendo el Capítulo 23...

[22/7, 16:18:34] [EXITO] [Escritor] el Capítulo 23 completado (2902 palabras)

[22/7, 16:18:34] [INFO] [Corrector de Estilo] el Capítulo 23 finalizado (2902 palabras)

[22/7, 16:18:34] [INFO] [Escritor] El Narrador está escribiendo el Capítulo 24...

[22/7, 16:19:34] [INFO] [Editor] El Editor está revisando el Capítulo 24...

[22/7, 16:20:17] [INFO] [Editor] el Capítulo 24 aprobado (9/10)

[22/7, 16:20:17] [INFO] [Corrector de Estilo] El Estilista está puliendo el Capítulo 24...

[22/7, 16:20:50] [EXITO] [Escritor] el Capítulo 24 completado (1807 palabras)

[22/7, 16:20:50] [INFO] [Corrector de Estilo] el Capítulo 24 finalizado (1807 palabras)

[22/7, 16:20:50] [INFO] [semantic-detector] Escaneo preventivo tras 25 capítulos: detectando patrones a evitar en próximos capítulos...

[22/7, 16:20:50] [INFO] [semantic-detector] El Detector Semántico está buscando repeticiones y verificando foreshadowing...

[22/7, 16:21:21] [INFO] [semantic-detector] Originalidad: 5/10, Foreshadowing: 7/10. 4 clusters (1 mayores), 4 foreshadowing sin resolver.

[22/7, 16:21:21] [INFO] [semantic-detector] Hoja de prohibiciones actualizada (escaneo preventivo tras cap. 25): 4 patrones detectados !' se inyectarán en próximos capítulos para evitar repeticiones.

[22/7, 16:21:21] [INFO] [beta-reader] [Fix135-C] Lector Beta (pasada 2) leyendo los primeros 25/37 capítulos para informar el resto de la novela...

[22/7, 16:21:21] [INFO] [Editor] [Fix30] Iniciando lectura beta de mid-novela (25 capítulos completados).

[22/7, 16:22:48] [INFO] [beta-reader] [Fix135-C] Crítica del Beta a mid-novela (pasada 2) capturada (19.353 chars, leídos 25/37 caps). Se inyectará en los 12 capítulos restantes.

[22/7, 16:22:48] [INFO] [beta-reader] [Fix135-C] Beta mid-novela (pasada 2) completado. Crítica activa para los 12 capítulos restantes.

[22/7, 16:22:48] [INFO] [Centinela de Continuidad] El Centinela está verificando continuidad (Checkpoint #5)...

[22/7, 16:23:18] [INFO] [Centinela de Continuidad] Checkpoint #5: 4 issues detectados. Caps afectados: 21, 22, 23, 24

[22/7, 16:23:18] [INFO] [Centinela de Continuidad] Disparando correcciones para 4 capítulos con errores de continuidad detectados

[22/7, 16:23:18] [INFO] [surgical-patcher] el Capítulo 21: 1 cita(s) muerta(s) retiradas de la instruccion (no existen en ESTE capitulo; tipico de instrucciones multi-capitulo o de ciclos previos, Fix234). La intencion semantica se conserva y pasa al cirujano/narrador sobre el texto vigente.

[22/7, 16:23:18] [INFO] [surgical-patcher] Cirugía determinista en el Capítulo 21 por Centinela de Continuidad: intentando parches localizados antes de reescritura completa...

[22/7, 16:23:28] [INFO] [surgical-patcher] el Capítulo 21: cirugía no aplicable (La instrucción no se puede traducir a operaciones puntuales de texto en el capítulo 21, ya que requiere reordenar la secuencia de capítulos, lo cual es un cambio estructural externo al contenido del capítulo.). Cayendo a reescritura completa con Narrador.

[22/7, 16:23:28] [INFO] [Escritor] Reescritura de el Capítulo 21 por Centinela de Continuidad (cirugía no aplicable, fallback a narrador)...

[22/7, 16:24:31] [INFO] [Editor] Verificando reescritura de el Capítulo 21 antes de aplicarla...

[22/7, 16:25:15] [INFO] [Corrector de Estilo] Puliendo el Capítulo 21 tras corrección de Centinela de Continuidad...

[22/7, 16:26:23] [INFO] [Corrector de Estilo] el Capítulo 21 corregido quirúrgicamente (verificado 8/10) — 2833 palabras (original 2850).

[22/7, 16:26:23] [INFO] [surgical-patcher] el Capítulo 22: 3 cita(s) muerta(s) retiradas de la instruccion (no existen en ESTE capitulo; tipico de instrucciones multi-capitulo o de ciclos previos, Fix234). La intencion semantica se conserva y pasa al cirujano/narrador sobre el texto vigente.

[22/7, 16:26:23] [INFO] [surgical-patcher] Cirugía determinista en el Capítulo 22 por Centinela de Continuidad: intentando parches localizados antes de reescritura completa...

[22/7, 16:26:44] [INFO] [surgical-patcher] el Capítulo 22: cirugía no aplicable (Ambas instrucciones requieren reordenamiento o compresión temporal global de la secuencia de capítulos, lo que no puede lograrse mediante operaciones find/replace localizadas en un solo capítulo. Según las reglas, esto constituye una modificación estructural no viable.). Cayendo a reescritura completa con Narrador.

[22/7, 16:26:44] [INFO] [Escritor] Reescritura de el Capítulo 22 por Centinela de Continuidad (cirugía no aplicable, fallback a narrador)...

[22/7, 16:27:29] [INFO] [Editor] Verificando reescritura de el Capítulo 22 antes de aplicarla...

[22/7, 16:28:16] [INFO] [Corrector de Estilo] Puliendo el Capítulo 22 tras corrección de Centinela de Continuidad...

[22/7, 16:28:57] [INFO] [Corrector de Estilo] el Capítulo 22 corregido quirúrgicamente (verificado 8/10) — 2112 palabras (original 2114).

[22/7, 16:28:57] [INFO] [surgical-patcher] el Capítulo 23: 6 cita(s) muerta(s) retiradas de la instrucción (no existen en ESTE capítulo; típico de instrucciones multi-capítulo o de ciclos previos, Fix234). La intención semántica se conserva y pasa al cirujano/narrador sobre el texto vigente.

[22/7, 16:28:57] [INFO] [surgical-patcher] Cirugía determinista en el Capítulo 23 por Centinela de Continuidad: intentando parches localizados antes de reescritura completa...

[22/7, 16:29:30] [EXITO] [surgical-patcher] el Capítulo 23: cirugía aplicada — 1/1 operaciones puntuales (16235!'16347 caracteres, 0.7% de cambio).

[22/7, 16:29:30] [INFO] [surgical-patcher] el Capítulo 23: cirugía aplicada (1 operaciones, 0.7% de cambio).

[22/7, 16:29:30] [INFO] [surgical-patcher] Cirugía determinista en el Capítulo 24 por Centinela de Continuidad: intentando parches localizados antes de reescritura completa...

[22/7, 16:29:56] [EXITO] [surgical-patcher] el Capítulo 24: cirugía aplicada — 2/2 operaciones puntuales (10259!'10307 caracteres, 0.5% de cambio).

[22/7, 16:29:56] [INFO] [surgical-patcher] el Capítulo 24: cirugía aplicada (2 operaciones, 0.5% de cambio).

[22/7, 16:29:56] [INFO] [Escritor] El Narrador está escribiendo el Capítulo 25...

[22/7, 16:31:16] [INFO] [Editor] El Editor está revisando el Capítulo 25...

[22/7, 16:31:59] [INFO] [Editor] el Capítulo 25 aprobado (9/10)

[22/7, 16:31:59] [INFO] [Corrector de Estilo] El Estilista está puliendo el Capítulo 25...

[22/7, 16:32:50] [EXITO] [Escritor] el Capítulo 25 completado (2146 palabras)

[22/7, 16:32:50] [INFO] [Corrector de Estilo] el Capítulo 25 finalizado (2146 palabras)

[22/7, 16:32:50] [INFO] [Escritor] El Narrador está escribiendo el Capítulo 26...

[22/7, 16:34:31] [INFO] [Editor] El Editor está revisando el Capítulo 26...

[22/7, 16:35:11] [INFO] [Editor] el Capítulo 26 rechazado (7/10). Mejor: 7/10. Intento 1/4.

[22/7, 16:35:11] [INFO] [Escritor] El Narrador está reescribiendo el Capítulo 26 siguiendo el Plan Quirúrgico...

[22/7, 16:36:34] [INFO] [Editor] El Editor está revisando el Capítulo 26...

[22/7, 16:37:20] [INFO] [Editor] el Capítulo 26 rechazado (8.5/10). Mejor: 7/10. Intento 2/4.

[22/7, 16:37:20] [INFO] [Escritor] El Narrador está reescribiendo el Capítulo 26 siguiendo el Plan Quirúrgico...

[22/7, 16:38:54] [INFO] [Editor] El Editor está revisando el Capítulo 26...

[22/7, 16:39:38] [INFO] [Editor] el Capítulo 26 aprobado (9/10)

[22/7, 16:39:38] [INFO] [Corrector de Estilo] El Estilista está puliendo el Capítulo 26...

[22/7, 16:41:01] [EXITO] [Escritor] el Capítulo 26 completado (3048 palabras)

[22/7, 16:41:01] [INFO] [Corrector de Estilo] el Capítulo 26 finalizado (3048 palabras)

[22/7, 16:41:01] [INFO] [act2-pacing-editor] [Fix156][Puerta Acto 2] Editor de Ritmo del Acto 2: auditando la escalada del tramo central a mitad de novela (antes de construir el acto 3). Capítulos en revisión: 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26.

[22/7, 16:41:47] [INFO] [surgical-patcher] Cirugía determinista en el Capítulo 23 por Editor Humano: intentando parches localizados antes de reescritura completa...

[22/7, 16:43:16] [EXITO] [surgical-patcher] el Capítulo 23: cirugía aplicada — 1/1 operaciones puntuales (16347!'16373 caracteres, 0.2% de cambio).

[22/7, 16:43:16] [INFO] [surgical-patcher] el Capítulo 23: cirugía aplicada (1 operaciones, 0.2% de cambio).

[22/7, 16:45:06] [INFO] [surgical-patcher] Cirugía determinista en el Capítulo 11 por Editor Humano: intentando parches localizados antes de reescritura completa...

[22/7, 16:46:31] [INFO] [surgical-patcher] el Capítulo 11: cirugía no aplicable (El cirujano clasificó la instrucción como estructural.). Cayendo a reescritura completa con Narrador.

[22/7, 16:46:31] [INFO] [Escritor] Reescritura de el Capítulo 11 por Editor Humano (cirugía no aplicable, fallback a narrador)...

[22/7, 16:47:40] [INFO] [Editor] Verificando reescritura de el Capítulo 11 antes de aplicarla...

[22/7, 16:48:21] [INFO] [Corrector de Estilo] Puliendo el Capítulo 11 tras corrección de Editor Humano...

[22/7, 16:49:23] [INFO] [Corrector de Estilo] el Capítulo 11 corregido quirúrgicamente (verificado 8/10) — 2450 palabras (original 2489).

[22/7, 16:49:23] [INFO] [surgical-patcher] el Capítulo 14: 1 cita(s) muerta(s) retiradas de la instrucción (no existen en ESTE capítulo; típico de instrucciones multi-capítulo o de ciclos previos, Fix234). La intención semántica se conserva y pasa al cirujano/narrador sobre el texto vigente.

[22/7, 16:49:23] [INFO] [surgical-patcher] Cirugía determinista en el Capítulo 14 por Editor Humano: intentando parches localizados antes de reescritura completa...

[22/7, 16:50:44] [INFO] [surgical-patcher] el Capítulo 14: cirugía no aplicable (El cirujano clasificó la instrucción como estructural.). Cayendo a reescritura completa con Narrador.

[22/7, 16:50:44] [INFO] [Escritor] Reescritura de el Capítulo 14 por Editor Humano (cirugía no aplicable, fallback a narrador)...

[22/7, 16:51:54] [INFO] [Escritor] el Capítulo 14: reescritura 2961 palabras fuera del rango permitido (2134-2888, original 2511). Conservando original.

[22/7, 16:51:54] [INFO] [surgical-patcher] Cirugía determinista en el Capítulo 23 por Editor Humano: intentando parches localizados antes de reescritura completa...

[22/7, 16:52:09] [INFO] [surgical-patcher] el Capítulo 23: cirugía no aplicable (Las instrucciones editoriales requieren una reescritura estructural completa del capítulo 23 (transformar el flashback pasivo en una confesión dialogada en presente, con acción física y escalada de tensión). Esto excede el ámbito de cirugías puntuales find/replace, que no pueden abarcar más del 15% del texto ni reordenar la estructura narrativa sin violar las reglas.). Cayendo a reescritura completa con Narrador.

[22/7, 16:52:09] [INFO] [Escritor] Reescritura de el Capítulo 23 por Editor Humano (cirugía no aplicable, fallback a narrador)...

[22/7, 16:53:00] [INFO] [Escritor] el Capítulo 23: reescritura 1670 palabras fuera del rango permitido (2484-3360, original 2922). Conservando original.

[22/7, 16:53:00] [AVISO] [act2-pacing-editor] [Fix156][Puerta Acto 2] El ritmo del acto 2 no convergió a apto en 2 pasadas (mejor 7/10). Se conserva la mejor versión conocida del tramo central. Se continúa la generación del acto 3 (mejora máxima alcanzable de forma autónoma a mitad de obra; las puertas finales darán otra pasada).

[22/7, 16:53:00] [INFO] [Escritor] El Narrador está escribiendo el Capítulo 27...

[22/7, 16:54:13] [INFO] [Escritor] el Capítulo 27: 1 violación(es) de continuidad. Escalando al Editor para plan quirúrgico...

[22/7, 16:54:13] [INFO] [Editor] El Editor está revisando el Capítulo 27...

[22/7, 16:55:05] [INFO] [Editor] el Capítulo 27 rechazado (6/10). Mejor: 6/10. Intento 1/4.

[22/7, 16:55:05] [INFO] [Escritor] El Narrador está reescribiendo el Capítulo 27 siguiendo el Plan Quirúrgico...

[22/7, 16:55:55] [INFO] [Escritor] el Capítulo 27: 1 violación(es) de continuidad. Escalando al Editor para plan quirúrgico...

[22/7, 16:55:55] [INFO] [Editor] El Editor está revisando el Capítulo 27...

[22/7, 16:56:37] [INFO] [Editor] el Capítulo 27 rechazado (6/10). Mejor: 6/10. Intento 2/4.

[22/7, 16:56:37] [INFO] [Escritor] El Narrador está reescribiendo el Capítulo 27 siguiendo el Plan Quirúrgico...

[22/7, 16:57:26] [INFO] [Escritor] el Capítulo 27: 1 violación(es) de continuidad. Escalando al Editor para plan quirúrgico...

[22/7, 16:57:26] [INFO] [Editor] El Editor está revisando el Capítulo 27...

[22/7, 16:57:46] [INFO] [Editor] el Capítulo 27 aprobado (9/10)

[22/7, 16:57:46] [INFO] [Corrector de Estilo] El Estilista está puliendo el Capítulo 27...

[22/7, 16:59:44] [EXITO] [Escritor] el Capítulo 27 completado (2667 palabras)

[22/7, 16:59:44] [INFO] [Corrector de Estilo] el Capítulo 27 finalizado (2667 palabras)

[22/7, 16:59:44] [INFO] [Escritor] El Narrador está escribiendo el Capítulo 28...

[22/7, 17:00:44] [INFO] [Editor] El Editor está revisando el Capítulo 28...

[22/7, 17:01:47] [INFO] [Editor] el Capítulo 28 rechazado (7/10). Mejor: 7/10. Intento 1/4.

[22/7, 17:01:47] [INFO] [Escritor] El Narrador está reescribiendo el Capítulo 28 siguiendo el Plan Quirúrgico...

[22/7, 17:02:44] [INFO] [Editor] El Editor está revisando el Capítulo 28...

[22/7, 17:03:21] [INFO] [Editor] el Capítulo 28 rechazado (6/10). Mejor: 7/10. Intento 2/4.

[22/7, 17:03:21] [INFO] [Escritor] El Narrador está reescribiendo el Capítulo 28 siguiendo el Plan Quirúrgico...

[22/7, 17:04:38] [INFO] [Editor] El Editor está revisando el Capítulo 28...

[22/7, 17:05:10] [INFO] [Editor] [Fix61] el Capítulo 28 regresó a 4/10 desde 7/10. El Plan Quirúrgico está empeorando el capítulo. Conservando mejor versión.

[22/7, 17:05:10] [AVISO] [Editor] [Fix61] el Capítulo 28: reescritura regresó a 4/10 desde mejor histórico 7/10 (caída 3). Plan Quirúrgico abortado tras 3 intento(s).

[22/7, 17:05:10] [INFO] [Corrector de Estilo] El Estilista está puliendo el Capítulo 28...

[22/7, 17:05:46] [EXITO] [Escritor] el Capítulo 28 completado (2015 palabras)

[22/7, 17:05:46] [INFO] [Corrector de Estilo] el Capítulo 28 finalizado (2015 palabras)

[22/7, 17:05:46] [INFO] [Editor] [Fix143-A] Lector Holístico (pasada 4) leyendo los primeros 29/37 capítulos para guiar el resto de la novela...

[22/7, 17:05:46] [INFO] [Editor] [Fix143-A] Iniciando lectura holística temprana de mid-novela (29 capítulos completados).

[22/7, 17:08:57] [INFO] [Editor] [Fix143-A] Crítica del Holístico a mid-novela (pasada 4) capturada (21.249 chars, leídos 29/37 caps). Se inyectará en los 8 capítulos restantes y alimentará la reparación en caliente [Fix225].

[22/7, 17:08:57] [INFO] [Editor] [Fix143-A] Holístico mid-novela (pasada 4) completado. Guía activa para los 8 capítulos restantes.

[22/7, 17:08:57] [INFO] [Editor] [Fix225] Planificador de reparacion mid-novela (pasada 4): traduciendo la critica en reparaciones sobre capitulos ya escritos...

[22/7, 17:11:11] [INFO] [Editor] [Fix225] Hallazgos de pasadas anteriores VERIFICADOS como resueltos en la lectura fresca (pasada 4): H6 (Captura de Lisardo fuera de plano (entre caps 15 y 16)).

[22/7, 17:11:11] [INFO] [surgical-patcher] el Capítulo 12: 1 cita(s) muerta(s) retiradas de la instruccion (no existen en ESTE capitulo; tipico de instrucciones multi-capitulo o de ciclos previos, Fix234). La intencion semantica se conserva y pasa al cirujano/narrador sobre el texto vigente.

[22/7, 17:11:11] [INFO] [surgical-patcher] Cirugía determinista en el Capítulo 12 por Editor Humano: intentando parches localizados antes de reescritura completa...

[22/7, 17:11:51] [EXITO] [surgical-patcher] el Capítulo 12: cirugía aplicada — 3/3 operaciones puntuales (12024!'12244 caracteres, 1.8% de cambio).

[22/7, 17:11:51] [INFO] [surgical-patcher] el Capítulo 12: cirugía aplicada (3 operaciones, 1.8% de cambio).

[22/7, 17:11:51] [INFO] [surgical-patcher] Cirugía determinista en el Capítulo 13 por Editor Humano: intentando parches localizados antes de reescritura completa...

[22/7, 17:12:22] [EXITO] [surgical-patcher] el Capítulo 13: cirugía aplicada — 12/13 operaciones puntuales (12249!'14586 caracteres, 19.1% de cambio). 1 operación(es) descartada(s) por no encontrar el texto literal.

[22/7, 17:12:22] [INFO] [surgical-patcher] el Capítulo 13: cirugía aplicada (12 operaciones, 19.1% de cambio).

[22/7, 17:12:22] [INFO] [Editor] [Fix225] Reparacion en caliente (pasada 4): 2 capitulo(s) reescritos (8/8 del presupuesto global). Hallazgos abiertos: H1 (critica, intentos 2); H2 (critica, intentos 2); H5 (critica, intentos 2); H7 (critica, intentos 0). La novela arrastra un segundo acto repetitivo (patrón de reclutamiento calcado entre caps 4-7 y meseta expositiva en caps 11-14) y un clímax de acción sin agencia del protagonista (cap 26). Las reparaciones rompen la estructura gemela de los caps 5 y 6, convierten el cap 12 en un briefing táctico, comprimen el bloque de planificación (caps 13-14) en acción simultánea y devuelven la lucha final contra Justino a manos de Lisardo.

[22/7, 17:12:22] [INFO] [Editor] [Fix225] Reparacion mid-novela (pasada 4): 2 capitulo(s) reparados en caliente.

[22/7, 17:12:22] [INFO] [Escritor] El Narrador está escribiendo el Capítulo 29...

[22/7, 17:13:16] [INFO] [Editor] El Editor está revisando el Capítulo 29...

[22/7, 17:13:37] [INFO] [Editor] el Capítulo 29 aprobado (8/10)

[22/7, 17:13:37] [INFO] [Corrector de Estilo] El Estilista está puliendo el Capítulo 29...

[22/7, 17:14:19] [EXITO] [Escritor] el Capítulo 29 completado (1949 palabras)

[22/7, 17:14:19] [INFO] [Corrector de Estilo] el Capítulo 29 finalizado (1949 palabras)

[22/7, 17:14:19] [INFO] [semantic-detector] El Detector Semántico está buscando repeticiones y verificando foreshadowing...

[22/7, 17:14:19] [INFO] [semantic-detector] Escaneo preventivo tras 30 capítulos: detectando patrones a evitar en próximos capítulos...

[22/7, 17:14:48] [INFO] [semantic-detector] Originalidad: 7/10, Foreshadowing: 6/10. 5 clusters (2 mayores), 2 foreshadowing sin resolver.

[22/7, 17:14:48] [INFO] [semantic-detector] Hoja de prohibiciones actualizada (escaneo preventivo tras cap. 30): 5 patrones detectados !' se inyectarán en próximos capítulos para evitar repeticiones.

[22/7, 17:14:48] [INFO] [Centinela de Continuidad] El Centinela está verificando continuidad (Checkpoint #6)...

[22/7, 17:15:03] [INFO] [Centinela de Continuidad] Checkpoint #6: 3 issues detectados. Caps afectados: 25, 26, 27, 28, 29

[22/7, 17:15:03] [INFO] [Centinela de Continuidad] Disparando correcciones para 5 capítulos con errores de continuidad detectados

[22/7, 17:15:03] [INFO] [surgical-patcher] el Capítulo 25: 4 cita(s) muerta(s) retiradas de la instruccion (no existen en ESTE capitulo; tipico de instrucciones multi-capitulo o de ciclos previos, Fix234). La intencion semantica se conserva y pasa al cirujano/narrador sobre el texto vigente.

[22/7, 17:15:03] [INFO] [surgical-patcher] Cirugía determinista en el Capítulo 25 por Centinela de Continuidad: intentando parches localizados antes de reescritura completa...

[22/7, 17:15:33] [EXITO] [surgical-patcher] el Capítulo 25: cirugía aplicada — 2/2 operaciones puntuales (11996!'12268 caracteres, 2.3% de cambio).

[22/7, 17:15:33] [INFO] [surgical-patcher] el Capítulo 25: cirugía aplicada (2 operaciones, 2.3% de cambio).

[22/7, 17:15:33] [INFO] [surgical-patcher] el Capítulo 26: 4 cita(s) muerta(s) retiradas de la instrucción (no existen en ESTE capítulo; típico de instrucciones multi-capítulo o de ciclos previos, Fix234). La intención semántica se conserva y pasa al cirujano/narrador sobre el texto vigente.

[22/7, 17:15:33] [INFO] [surgical-patcher] Cirugía determinista en el Capítulo 26 por Centinela de Continuidad: intentando parches localizados antes de reescritura completa...

[22/7, 17:15:50] [EXITO] [surgical-patcher] el Capítulo 26: cirugía aplicada — 1/1 operaciones puntuales (17708!'17855 caracteres, 0.8% de cambio).

[22/7, 17:15:50] [INFO] [surgical-patcher] el Capítulo 26: cirugía aplicada (1 operaciones, 0.8% de cambio).

[22/7, 17:15:50] [INFO] [surgical-patcher] el Capítulo 27: 4 cita(s) muerta(s) retiradas de la instrucción (no existen en ESTE capítulo; típico de instrucciones multi-capítulo o de ciclos previos, Fix234). La intención semántica se conserva y pasa al cirujano/narrador sobre el texto vigente.

[22/7, 17:15:50] [INFO] [surgical-patcher] Cirugía determinista en el Capítulo 27 por Centinela de Continuidad: intentando parches localizados antes de reescritura completa...

[22/7, 17:16:17] [EXITO] [surgical-patcher] el Capítulo 27: cirugía aplicada — 1/1 operaciones puntuales (15452!'15540 caracteres, 0.6% de cambio).

[22/7, 17:16:17] [INFO] [surgical-patcher] el Capítulo 27: cirugía aplicada (1 operaciones, 0.6% de cambio).

[22/7, 17:16:17] [INFO] [surgical-patcher] el Capítulo 28: 4 cita(s) muerta(s) retiradas de la instrucción (no existen en ESTE capítulo; típico de instrucciones multi-capítulo o de ciclos previos, Fix234). La intención semántica se conserva y pasa al cirujano/narrador sobre el texto vigente.

[22/7, 17:16:17] [INFO] [surgical-patcher] Cirugía determinista en el Capítulo 28 por Centinela de Continuidad: intentando parches localizados antes de reescritura completa...

[22/7, 17:16:43] [EXITO] [surgical-patcher] el Capítulo 28: cirugía aplicada — 1/1 operaciones puntuales (11456!'11658 caracteres, 1.8% de cambio).

[22/7, 17:16:43] [INFO] [surgical-patcher] el Capítulo 28: cirugía aplicada (1 operaciones, 1.8% de cambio).

[22/7, 17:16:43] [INFO] [surgical-patcher] el Capítulo 29: 4 cita(s) muerta(s) retiradas de la instrucción (no existen en ESTE capítulo; típico de instrucciones multi-capítulo o de ciclos previos, Fix234). La intención semántica se conserva y pasa al cirujano/narrador sobre el texto vigente.

[22/7, 17:16:43] [INFO] [surgical-patcher] Cirugía determinista en el Capítulo 29 por Centinela de Continuidad: intentando parches localizados antes de reescritura completa...

[22/7, 17:17:04] [EXITO] [surgical-patcher] el Capítulo 29: cirugía aplicada — 1/1 operaciones puntuales (10956!'11115 caracteres, 1.5% de cambio).

[22/7, 17:17:04] [INFO] [surgical-patcher] el Capítulo 29: cirugía aplicada (1 operaciones, 1.5% de cambio).

[22/7, 17:17:04] [INFO] [Escritor] El Narrador está escribiendo el Capítulo 30...

[22/7, 17:18:21] [INFO] [Editor] El Editor está revisando el Capítulo 30...

[22/7, 17:19:06] [INFO] [Editor] el Capítulo 30 rechazado (8.5/10). Mejor: 8.5/10. Intento 1/4.

[22/7, 17:19:06] [INFO] [Escritor] El Narrador está reescribiendo el Capítulo 30 siguiendo el Plan Quirúrgico...

[22/7, 17:19:54] [INFO] [Editor] El Editor está revisando el Capítulo 30...

[22/7, 17:20:21] [INFO] [Editor] el Capítulo 30 aprobado (9/10)

[22/7, 17:20:21] [INFO] [Corrector de Estilo] El Estilista está puliendo el Capítulo 30...

[22/7, 17:21:42] [EXITO] [Escritor] el Capítulo 30 completado (3232 palabras)

[22/7, 17:21:42] [INFO] [Corrector de Estilo] el Capítulo 30 finalizado (3232 palabras)

[22/7, 17:21:42] [INFO] [Escritor] El Narrador está escribiendo el Capítulo 31...

[22/7, 17:23:19] [INFO] [Editor] El Editor está revisando el Capítulo 31...

[22/7, 17:23:47] [INFO] [Editor] el Capítulo 31 aprobado (9/10)

[22/7, 17:23:47] [INFO] [Corrector de Estilo] El Estilista está puliendo el Capítulo 31...

[22/7, 17:24:57] [EXITO] [Escritor] el Capítulo 31 completado (3396 palabras)

[22/7, 17:24:57] [INFO] [Corrector de Estilo] el Capítulo 31 finalizado (3396 palabras)

[22/7, 17:24:57] [INFO] [Escritor] El Narrador está escribiendo el Capítulo 32...

[22/7, 17:26:15] [INFO] [Editor] El Editor está revisando el Capítulo 32...

[22/7, 17:26:38] [INFO] [Editor] el Capítulo 32 aprobado (9/10)

[22/7, 17:26:38] [INFO] [Corrector de Estilo] El Estilista está puliendo el Capítulo 32...

[22/7, 17:27:33] [EXITO] [Escritor] el Capítulo 32 completado (2641 palabras)

[22/7, 17:27:33] [INFO] [Corrector de Estilo] el Capítulo 32 finalizado (2641 palabras)

[22/7, 17:27:33] [INFO] [Escritor] El Narrador está escribiendo el Capítulo 33...

[22/7, 17:28:47] [INFO] [Editor] El Editor está revisando el Capítulo 33...

[22/7, 17:29:10] [INFO] [Editor] el Capítulo 33 aprobado (9/10)

[22/7, 17:29:10] [INFO] [Corrector de Estilo] El Estilista está puliendo el Capítulo 33...

[22/7, 17:29:45] [EXITO] [Escritor] el Capítulo 33 completado (2463 palabras)

[22/7, 17:29:45] [INFO] [Corrector de Estilo] el Capítulo 33 finalizado (2463 palabras)

[22/7, 17:29:45] [INFO] [Escritor] El Narrador está escribiendo el Capítulo 34...

[22/7, 17:31:05] [INFO] [Editor] El Editor está revisando el Capítulo 34...

[22/7, 17:31:24] [INFO] [Editor] el Capítulo 34 aprobado (9/10)

[22/7, 17:31:24] [INFO] [Corrector de Estilo] El Estilista está puliendo el Capítulo 34...

[22/7, 17:32:13] [EXITO] [Escritor] el Capítulo 34 completado (3241 palabras)

[22/7, 17:32:13] [INFO] [Corrector de Estilo] el Capítulo 34 finalizado (3241 palabras)

[22/7, 17:32:13] [INFO] [semantic-detector] El Detector Semántico está buscando repeticiones y verificando foreshadowing...

[22/7, 17:32:13] [INFO] [semantic-detector] Escaneo preventivo tras 35 capítulos: detectando patrones a evitar en próximos capítulos...

[22/7, 17:32:43] [INFO] [semantic-detector] Originalidad: 7/10, Foreshadowing: 6/10. 6 clusters (2 mayores), 2 foreshadowing sin resolver.

[22/7, 17:32:43] [INFO] [semantic-detector] Hoja de prohibiciones actualizada (escaneo preventivo tras cap. 35): 6 patrones detectados ! se inyectarán en próximos capítulos para evitar repeticiones.

[22/7, 17:32:43] [INFO] [Centinela de Continuidad] El Centinela está verificando continuidad (Checkpoint #7)...

[22/7, 17:33:02] [INFO] [Centinela de Continuidad] Checkpoint #7: 3 issues detectados. Caps afectados: 19, 30

[22/7, 17:33:02] [INFO] [Centinela de Continuidad] Disparando correcciones para 2 capítulos con errores de continuidad detectados

[22/7, 17:33:02] [INFO] [surgical-patcher] Cirugía determinista en el Capítulo 19 por Centinela de Continuidad: intentando parches localizados antes de reescritura completa...

[22/7, 17:33:14] [EXITO] [surgical-patcher] el Capítulo 19: cirugía aplicada — 1/1 operaciones puntuales (14539!14728 caracteres, 1.3% de cambio).

[22/7, 17:33:14] [INFO] [surgical-patcher] el Capítulo 19: cirugía aplicada (1 operaciones, 1.3% de cambio).

[22/7, 17:33:14] [INFO] [surgical-patcher] el Capítulo 30: 3 cita(s) muerta(s) retiradas de la instrucción (no existen en ESTE capítulo; típico de instrucciones multi-capítulo o de ciclos previos, Fix234). La intención semántica se conserva y pasa al cirujano/narrador sobre el texto vigente.

[22/7, 17:33:14] [INFO] [surgical-patcher] Cirugía determinista en el Capítulo 30 por Centinela de Continuidad: intentando parches localizados antes de reescritura completa...

[22/7, 17:33:26] [EXITO] [surgical-patcher] el Capítulo 30: cirugía aplicada — 2/2 operaciones puntuales (18230!18662 caracteres, 2.4% de cambio).

[22/7, 17:33:26] [INFO] [surgical-patcher] el Capítulo 30: cirugía aplicada (2 operaciones, 2.4% de cambio).

[22/7, 17:33:26] [INFO] [Escritor] El Narrador está escribiendo el Capítulo 35...

[22/7, 17:34:35] [INFO] [Editor] El Editor está revisando el Capítulo 35...

[22/7, 17:35:04] [INFO] [Editor] el Capítulo 35 aprobado (9/10)

[22/7, 17:35:04] [INFO] [Corrector de Estilo] El Estilista está puliendo el Capítulo 35...

[22/7, 17:35:58] [EXITO] [Escritor] el Capítulo 35 completado (2874 palabras)

[22/7, 17:35:58] [INFO] [Corrector de Estilo] el Capítulo 35 finalizado (2874 palabras)

[22/7, 17:35:58] [INFO] [Escritor] El Narrador está escribiendo el Epílogo...

[22/7, 17:37:23] [INFO] [Editor] El Editor está revisando el Epílogo...

[22/7, 17:37:51] [INFO] [Editor] el Epílogo rechazado (7/10). Mejor: 7/10. Intento 1/4.

[22/7, 17:37:51] [INFO] [Escritor] El Narrador está reescribiendo el Epílogo siguiendo el Plan Quirúrgico...

[22/7, 17:38:42] [INFO] [Editor] El Editor está revisando el Epílogo...

[22/7, 17:38:55] [INFO] [Editor] el Epílogo aprobado (9/10)

[22/7, 17:38:55] [INFO] [Corrector de Estilo] El Estilista está puliendo el Epílogo...

[22/7, 17:40:20] [EXITO] [Escritor] El legado de la ceniza completado (3106 palabras)

[22/7, 17:40:20] [INFO] [Corrector de Estilo] el Epílogo finalizado (3106 palabras)

[22/7, 17:40:20] [INFO] [voice-auditor] El Auditor de Voz está analizando ritmo y tono (Tramo #1)...

[22/7, 17:40:44] [INFO] [voice-auditor] Tramo #1: Voz 8/10, Ritmo 8/10. 4 issues.

[22/7, 17:40:44] [INFO] [voice-auditor] Puliendo 3 capítulos con problemas de voz/ritmo

[22/7, 17:40:44] [INFO] [Corrector de Estilo] Puliendo voz y ritmo del capítulo 2

[22/7, 17:42:07] [INFO] [Corrector de Estilo] Capítulo 2 pulido correctamente

[22/7, 17:42:07] [INFO] [Corrector de Estilo] Puliendo voz y ritmo del capítulo 4

[22/7, 17:43:16] [INFO] [Corrector de Estilo] Capítulo 4 pulido correctamente

[22/7, 17:43:16] [INFO] [Corrector de Estilo] Puliendo voz y ritmo del capítulo 8

[22/7, 17:43:59] [INFO] [Corrector de Estilo] Capítulo 8 pulido correctamente

[22/7, 17:43:59] [INFO] [voice-auditor] El Auditor de Voz está analizando ritmo y tono (Tramo #2)...

[22/7, 17:44:15] [INFO] [voice-auditor] Tramo #2: Voz 8/10, Ritmo 9/10. 3 issues.

[22/7, 17:44:15] [INFO] [voice-auditor] Puliendo 3 capítulos con problemas de voz/ritmo

[22/7, 17:44:15] [INFO] [Corrector de Estilo] Puliendo voz y ritmo del capítulo 11

[22/7, 17:44:52] [INFO] [Corrector de Estilo] Capítulo 11 pulido correctamente

[22/7, 17:44:52] [INFO] [Corrector de Estilo] Puliendo voz y ritmo del capítulo 13

[22/7, 17:45:36] [INFO] [Corrector de Estilo] Capítulo 13 pulido correctamente

[22/7, 17:45:36] [INFO] [Corrector de Estilo] Puliendo voz y ritmo del capítulo 17

[22/7, 17:46:22] [INFO] [Corrector de Estilo] Capítulo 17 pulido correctamente

[22/7, 17:46:22] [INFO] [voice-auditor] El Auditor de Voz está analizando ritmo y tono (Tramo #3)...

[22/7, 17:46:41] [INFO] [voice-auditor] Tramo #3: Voz 9/10, Ritmo 9/10. 2 issues.

[22/7, 17:46:41] [INFO] [voice-auditor] Puliendo 2 capítulos con problemas de voz/ritmo

[22/7, 17:46:41] [INFO] [Corrector de Estilo] Puliendo voz y ritmo del capítulo 23

[22/7, 17:49:14] [INFO] [Corrector de Estilo] Capítulo 23 pulido correctamente

[22/7, 17:49:14] [INFO] [Corrector de Estilo] Puliendo voz y ritmo del capítulo 26

[22/7, 17:50:21] [INFO] [Corrector de Estilo] Capítulo 26 pulido correctamente

[22/7, 17:50:21] [INFO] [voice-auditor] El Auditor de Voz está analizando ritmo y tono (Tramo #4)...

[22/7, 17:50:39] [INFO] [voice-auditor] Tramo #4: Voz 8/10, Ritmo 9/10. 2 issues.

[22/7, 17:50:39] [INFO] [voice-auditor] Puliendo 2 capítulos con problemas de voz/ritmo

[22/7, 17:50:39] [INFO] [Corrector de Estilo] Puliendo voz y ritmo del capítulo 29

[22/7, 17:51:22] [INFO] [Corrector de Estilo] Capítulo 29 pulido correctamente

[22/7, 17:51:22] [INFO] [Corrector de Estilo] Puliendo voz y ritmo del capítulo 35

[22/7, 17:52:19] [INFO] [Corrector de Estilo] Capítulo 35 pulido correctamente

[22/7, 17:52:20] [INFO] [semantic-detector] Análisis semántico (intento 1/4)...

[22/7, 17:52:20] [INFO] [semantic-detector] El Detector Semántico está buscando repeticiones y verificando foreshadowing...

[22/7, 17:52:44] [INFO] [semantic-detector] Originalidad: 7/10, Foreshadowing: 8/10. 2 clusters (1 mayores), 1 foreshadowing sin resolver.

[22/7, 17:52:44] [INFO] [surgical-patcher] el Capítulo 16: 4 cita(s) muerta(s) retiradas de la instrucción (no existen en ESTE capítulo; típico de instrucciones multi-capítulo o de ciclos previos, Fix234). La intención semántica se conserva y pasa al cirujano/narrador sobre el texto vigente.

[22/7, 17:52:44] [INFO] [semantic-detector] Corrigiendo 4 capítulos (intento 1)

[22/7, 17:52:44] [INFO] [surgical-patcher] Cirugía determinista en el Capítulo 16 por Detector Semántico: intentando parches localizados antes de reescritura completa...

[22/7, 17:53:12] [AVISO] [surgical-patcher] el Capítulo 16: el cirujano indica que la corrección pertenece a OTRO capítulo, no a este. NO se reescribe con el Narrador (evitamos degradar el capítulo equivocado y gastar IA); el capítulo objetivo se resuelve por separado en la cola de issues. Razón del cirujano: Las citas exactas a modificar no están presentes en el capítulo 16 actual, y la intención de evitar repetición ya se cumple sin intervención quirúrgica.

[22/7, 17:53:12] [INFO] [surgical-patcher] el Capítulo 16: corrección enrutada a otro capítulo; capítulo actual no tocado.

[22/7, 17:53:12] [INFO] [surgical-patcher] el Capítulo 24: 4 cita(s) muerta(s) retiradas de la instrucción (no existen en ESTE capítulo; típico de instrucciones multi-capítulo o de ciclos previos, Fix234). La intención semántica se conserva y pasa al cirujano/narrador sobre el texto vigente.

[22/7, 17:53:12] [INFO] [surgical-patcher] Cirugía determinista en el Capítulo 24 por Detector Semántico: intentando parches localizados antes de reescritura completa...

[22/7, 17:53:31] [INFO] [surgical-patcher] el Capítulo 24: cirugía no aplicable (El cirujano clasificó la instrucción como estructural.). Cayendo a reescritura completa con Narrador.

[22/7, 17:53:31] [INFO] [Escritor] Reescritura de el Capítulo 24 por Detector Semántico (cirugía no aplicable, fallback a narrador)...

[22/7, 17:54:31] [INFO] [Editor] Verificando reescritura de el Capítulo 24 antes de aplicarla...

[22/7, 17:54:56] [INFO] [Corrector de Estilo] Puliendo el Capítulo 24 tras corrección de Detector Semántico...

[22/7, 17:55:29] [INFO] [Corrector de Estilo] el Capítulo 24 corregido quirúrgicamente (verificado 9/10) — 1821 palabras (original 1813).

[22/7, 17:55:29] [INFO] [surgical-patcher] el Capítulo 12: 3 cita(s) muerta(s) retiradas de la instrucción (no existen en ESTE capítulo; típico de instrucciones multi-capítulo o de ciclos previos, Fix234). La intención semántica se conserva y pasa al cirujano/narrador sobre el texto vigente.

[22/7, 17:55:29] [INFO] [surgical-patcher] Cirugía determinista en el Capítulo 12 por Detector Semántico: intentando parches localizados antes de reescritura completa...

[22/7, 17:56:24] [EXITO] [surgical-patcher] el Capítulo 12: cirugía aplicada — 7/7 operaciones puntuales (12244!'12307 caracteres, 0.5% de cambio).

[22/7, 17:56:24] [INFO] [surgical-patcher] el Capítulo 12: cirugía aplicada (7 operaciones, 0.5% de cambio).

[22/7, 17:56:24] [INFO] [surgical-patcher] el Capítulo 35: 6 cita(s) muerta(s) retiradas de la instrucción (no existen en ESTE capítulo; típico de instrucciones multi-capítulo o de ciclos previos, Fix234). La intención semántica se conserva y pasa al cirujano/narrador sobre el texto vigente.

[22/7, 17:56:24] [INFO] [surgical-patcher] Cirugía determinista en el Capítulo 35 por Detector Semántico: intentando parches localizados antes de reescritura completa...

[22/7, 17:56:49] [EXITO] [surgical-patcher] el Capítulo 35: cirugía aplicada — 1/1 operaciones puntuales (16061!'16057 caracteres, 0.0% de cambio).

[22/7, 17:56:49] [INFO] [surgical-patcher] el Capítulo 35: cirugía aplicada (1 operaciones, 0.0% de cambio).

[22/7, 17:56:49] [INFO] [semantic-detector] Análisis semántico (intento 2/4)...

[22/7, 17:56:49] [INFO] [semantic-detector] El Detector Semántico está buscando repeticiones y verificando foreshadowing...

[22/7, 17:57:26] [INFO] [semantic-detector] Análisis APROBADO. Originalidad: 8/10, Foreshadowing: 9/10

[22/7, 17:57:26] [INFO] [semantic-detector] Análisis semántico aprobado

[22/7, 17:57:26] [INFO] [holistic-reviewer] [Fix29] Lector Holístico revisando manuscrito completo antes del Revisor Final...

[22/7, 17:57:26] [INFO] [Editor] Iniciando revisión holística de la novela completa (37 capítulos).

[22/7, 17:59:07] [INFO] [Editor] Revisión holística completada: 37 capítulos / 93.229 palabras leídas. Informe de 23.986 caracteres generado (puntuación holística 6/10).

[22/7, 17:59:07] [INFO] [holistic-reviewer] [Fix29] Gate del Holístico capturado (12.051 chars). Inyectado al ciclo 1 del Revisor Final.

[22/7, 17:59:07] [INFO] [holistic-reviewer] [Fix29] Holístico gate completado. Hallazgos inyectados al Revisor Final.

[22/7, 17:59:07] [INFO] [holistic-reviewer] [Fix49] Veredicto del Holístico: reparable con reservas. El sistema procederá pero el resultado puede no ser óptimo.

[22/7, 17:59:07] [INFO] [Revisor Final] El Revisor Final está analizando el manuscrito completo... (Ciclo 1/10)

[22/7, 18:00:16] [INFO] [Revisor Final] Final Reviewer detectó 2 decisiones de trama críticas

[22/7, 18:00:16] [INFO] [Revisor Final] Final Reviewer detectó 1 lesiones persistentes que verificar

[22/7, 18:00:16] [AVISO] [Revisor Final] Final Reviewer detectó 1 inconsistencias de apariencia física

[22/7, 18:00:16] [INFO] [Revisor Final] Final Reviewer detectó 1 filtraciones de conocimiento (0 críticas)

[22/7, 18:00:16] [INFO] [Revisor Final] World Bible actualizado: 2 decisiones de trama, 1 lesiones persistentes guardadas

[22/7, 18:00:16] [INFO] [Revisor Final] 1 issues vagos filtrados (categorías trama/repetición/identidad). 5 issues válidos restantes.

[22/7, 18:00:16] [INFO] [Revisor Final] Manuscrito REQUIERE REVISIÓN. 5 problemas detectados en 3 capítulos.

[22/7, 18:00:16] [AVISO] [Editor] Reescritura 1/3: el Capítulo 16 - trama, meta_referencia

[22/7, 18:00:16] [INFO] [wb-arbiter] Cap 16: 2 issue(s) NO arbitrables (categorías: trama, meta_referencia). Pasan directos a reescritura.

[22/7, 18:00:16] [INFO] [surgical-patcher] el Capítulo 16: 6 cita(s) muerta(s) retiradas de la instrucción (no existen en ESTE capítulo; típico de instrucciones multi-capítulo o de ciclos previos, Fix234). La intención semántica se conserva y pasa al cirujano/narrador sobre el texto vigente.

[22/7, 18:00:16] [INFO] [surgical-patcher] Cirugía determinista en el Capítulo 16 por Editor Humano: intentando parches localizados antes de reescritura completa...

[22/7, 18:00:27] [INFO] [surgical-patcher] el Capítulo 16: cirugía no aplicable (El cirujano clasificó la instrucción como estructural.). Cayendo a reescritura completa con Narrador.

[22/7, 18:00:27] [INFO] [Escritor] Reescritura de el Capítulo 16 por Editor Humano (cirugía no aplicable, fallback a narrador)...

[22/7, 18:00:56] [INFO] [Escritor] el Capítulo 16: longitud 638 fuera de rango 1425-3675. Reintentando...

[22/7, 18:01:49] [INFO] [Editor] Verificando reescritura de el Capítulo 16 antes de aplicarla...

[22/7, 18:02:30] [INFO] [Corrector de Estilo] Puliendo el Capítulo 16 tras corrección de Editor Humano...

[22/7, 18:03:36] [INFO] [Corrector de Estilo] el Capítulo 16 corregido quirúrgicamente (verificado 9/10) — 2639 palabras (original 2658).

[22/7, 18:03:36] [EXITO] [Escritor] el Capítulo 16 completado (2639 palabras)

[22/7, 18:03:36] [AVISO] [Editor] Reescritura 2/3: el Capítulo 17 - trama

[22/7, 18:03:36] [INFO] [wb-arbiter] Cap 17: 1 issue(s) NO arbitrables (categorías: trama). Pasan directos a reescritura.

[22/7, 18:03:36] [INFO] [surgical-patcher] el Capítulo 17: 3 cita(s) muerta(s) retiradas de la instrucción (no existen en ESTE capítulo; típico de instrucciones multi-capítulo o de ciclos previos, Fix234). La intención semántica se conserva y pasa al cirujano/narrador sobre el texto vigente.

[22/7, 18:03:36] [INFO] [surgical-patcher] Cirugía determinista en el Capítulo 17 por Editor Humano: intentando parches localizados antes de reescritura completa...

[22/7, 18:03:54] [EXITO] [surgical-patcher] el Capítulo 17: cirugía aplicada — 1/1 operaciones puntuales (12930!12936 caracteres, 0.0% de cambio).

[22/7, 18:03:54] [INFO] [surgical-patcher] el Capítulo 17: cirugía aplicada (1 operaciones, 0.0% de cambio).

[22/7, 18:03:54] [EXITO] [Escritor] el Capítulo 17 completado (2320 palabras)

[22/7, 18:03:54] [AVISO] [Editor] Reescritura 3/3: el Capítulo 11 - continuidad_fisica

[22/7, 18:03:54] [INFO] [wb-arbiter] Cap 11: árbitro evaluando 1 issue(s) potencialmente resoluble(s) por canon del WB...

[22/7, 18:04:00] [INFO] [wb-arbiter] Cap 11: árbitro decidió NO modificar el WB (0 parches). Razón: Issue [0] describe una supuesta inconsistencia en el color de ojos de Laila al-Qurtubí entre los caps 5 y 11. Sin embargo, el World Bible ya registra 'Miel' como valor canónico, y el capítulo 11 (proporcionado en su totalidad) describe consistentemente sus ojos como 'color miel' (véase: 'sus ojos, aquellos ojos de color miel' y 'aquellos ojos miel'). No existe discrepancia entre la novela y el Wor

[22/7, 18:04:00] [INFO] [surgical-patcher] Cirugía determinista en el Capítulo 11 por Editor Humano: intentando parches localizados antes de reescritura completa...

[22/7, 18:04:10] [INFO] [surgical-patcher] el Capítulo 11: cirugía no aplicable (El cirujano clasificó la instrucción como estructural.). Cayendo a reescritura completa con Narrador.

[22/7, 18:04:10] [INFO] [Escritor] Reescritura de el Capítulo 11 por Editor Humano (cirugía no aplicable, fallback a narrador)...

[22/7, 18:04:49] [INFO] [Editor] Verificando reescritura de el Capítulo 11 antes de aplicarla...

[22/7, 18:05:38] [INFO] [Corrector de Estilo] Puliendo el Capítulo 11 tras corrección de Editor Humano...

[22/7, 18:06:28] [INFO] [Corrector de Estilo] el Capítulo 11 corregido quirúrgicamente (verificado 7/10) — 2225 palabras (original 2230).

[22/7, 18:06:28] [EXITO] [Escritor] el Capítulo 11 completado (2225 palabras)

[22/7, 18:06:28] [INFO] [Revisor Final] El Revisor Final está analizando el manuscrito completo... (Ciclo 2/10)

[22/7, 18:07:31] [INFO] [Revisor Final] Puntuación 9/10. Necesita 1 evaluación(es) más con 9+ para confirmar.

[22/7, 18:07:31] [INFO] [Revisor Final] El Revisor Final está analizando el manuscrito completo... (Ciclo 3/10) [1/2 puntuaciones 9+ consecutivas]

[22/7, 18:08:52] [INFO] [Revisor Final] Final Reviewer detectó 1 decisiones de trama críticas

[22/7, 18:08:52] [INFO] [Revisor Final] Final Reviewer detectó 1 lesiones persistentes que verificar

[22/7, 18:08:52] [INFO] [Revisor Final] World Bible actualizado: 1 decisiones de trama, 1 lesiones persistentes guardadas

[22/7, 18:08:52] [AVISO] [Revisor Final] [Fix39] Regresión detectada: ciclo 3 puntuó 7/10 frente al mejor histórico (9/10, caída "e 1.0). Restaurados 0 capítulo(s) al estado del mejor ciclo. Conservados 0 capítulo(s) cuya corrección ya no está señalada por la revisión actual (reversión selectiva Fix131). Saltando reescrituras de este ciclo y re-puntuando.

[22/7, 18:08:52] [INFO] [Revisor Final] [Fix39] Manuscrito regresó a 7/10 — restaurado al mejor ciclo (9/10).

[22/7, 18:08:52] [INFO] [Revisor Final] El Revisor Final está analizando el manuscrito completo... (Ciclo 4/10) [1/2 puntuaciones 9+ consecutivas]

[22/7, 18:09:25] [INFO] [Revisor Final] Final Reviewer detectó 2 decisiones de trama críticas

[22/7, 18:09:25] [INFO] [Revisor Final] Final Reviewer detectó 2 lesiones persistentes que verificar

[22/7, 18:09:25] [INFO] [Revisor Final] World Bible actualizado: 2 decisiones de trama, 2 lesiones persistentes guardadas

[22/7, 18:09:25] [INFO] [Revisor Final] Manuscrito APROBADO. Puntuaciones consecutivas: 9, 9/10. Calidad bestseller confirmada.

[22/7, 18:09:25] [INFO] [prose-agency-editor] [Fix148][Puerta 4] Editor de Prosa de Agencia: verificando que la PROSA del climax entregue la regla de oro (Lisardo de Cuéllar se gana el desenlace). Capítulos en revision: 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35.

[22/7, 18:10:45] [INFO] [surgical-patcher] Cirugía determinista en el Capítulo 26 por Editor Humano: intentando parches localizados antes de reescritura completa...

[22/7, 18:11:54] [INFO] [surgical-patcher] el Capítulo 26: cirugía no aplicable (El cirujano clasificó la instrucción como estructural.). Cayendo a reescritura completa con Narrador.

[22/7, 18:11:54] [INFO] [Escritor] Reescritura de el Capítulo 26 por Editor Humano (cirugía no aplicable, fallback a narrador)...

[22/7, 18:13:03] [INFO] [Editor] Verificando reescritura de el Capítulo 26 antes de aplicarla...

[22/7, 18:13:31] [INFO] [Editor] el Capítulo 26: la reescritura introdujo nuevos errores críticos (9/10). Conservando original.

[22/7, 18:13:31] [INFO] [surgical-patcher] Cirugía determinista en el Capítulo 27 por Editor Humano: intentando parches localizados antes de reescritura completa...

[22/7, 18:14:19] [EXITO] [surgical-patcher] el Capítulo 27: cirugía aplicada — 3/4 operaciones puntuales (15540!15743 caracteres, 1.3% de cambio). 1 operación(es) descartada(s) por no encontrar el texto literal.

[22/7, 18:14:19] [INFO] [surgical-patcher] el Capítulo 27: cirugía aplicada (3 operaciones, 1.3% de cambio).

[22/7, 18:15:25] [INFO] [surgical-patcher] Cirugía determinista en el Capítulo 26 por Editor Humano: intentando parches localizados antes de reescritura completa...

[22/7, 18:16:31] [INFO] [surgical-patcher] el Capítulo 26: cirugía no aplicable (El cirujano clasificó la instrucción como estructural.). Cayendo a reescritura completa con Narrador.

[22/7, 18:16:31] [INFO] [Escritor] Reescritura de el Capítulo 26 por Editor Humano (cirugía no aplicable, fallback a narrador)...

[22/7, 18:17:31] [INFO] [Editor] Verificando reescritura de el Capítulo 26 antes de aplicarla...

[22/7, 18:18:20] [INFO] [Editor] el Capítulo 26: la reescritura introdujo nuevos errores críticos (5/10). Conservando original.

[22/7, 18:18:20] [INFO] [surgical-patcher] Cirugía determinista en el Capítulo 27 por Editor Humano: intentando parches localizados antes de reescritura completa...

[22/7, 18:19:30] [EXITO] [surgical-patcher] el Capítulo 27: cirugía aplicada — 3/3 operaciones puntuales (15743!'17021 caracteres, 8.1% de cambio).

[22/7, 18:19:30] [INFO] [surgical-patcher] el Capítulo 27: cirugía aplicada (3 operaciones, 8.1% de cambio).

[22/7, 18:19:30] [INFO] [surgical-patcher] Cirugía determinista en el Capítulo 29 por Editor Humano: intentando parches localizados antes de reescritura completa...

[22/7, 18:19:57] [EXITO] [surgical-patcher] el Capítulo 29: cirugía aplicada — 5/5 operaciones puntuales (11155!'11896 caracteres, 6.6% de cambio).

[22/7, 18:19:57] [INFO] [surgical-patcher] el Capítulo 29: cirugía aplicada (5 operaciones, 6.6% de cambio).

[22/7, 18:19:57] [INFO] [surgical-patcher] Cirugía determinista en el Capítulo 30 por Editor Humano: intentando parches localizados antes de reescritura completa...

[22/7, 18:20:29] [EXITO] [surgical-patcher] el Capítulo 30: cirugía aplicada — 1/1 operaciones puntuales (18662!'19288 caracteres, 3.4% de cambio).

[22/7, 18:20:29] [INFO] [surgical-patcher] el Capítulo 30: cirugía aplicada (1 operaciones, 3.4% de cambio).

[22/7, 18:21:25] [INFO] [surgical-patcher] Cirugía determinista en el Capítulo 26 por Editor Humano: intentando parches localizados antes de reescritura completa...

[22/7, 18:22:45] [INFO] [surgical-patcher] el Capítulo 26: cirugía no aplicable (El cirujano clasificó la instrucción como estructural.). Cayendo a reescritura completa con Narrador.

[22/7, 18:22:45] [INFO] [Escritor] Reescritura de el Capítulo 26 por Editor Humano (cirugía no aplicable, fallback a narrador)...

[22/7, 18:23:45] [INFO] [Escritor] el Capítulo 26: longitud 4165 fuera de rango 1425-3675. Reintentando...

[22/7, 18:24:54] [INFO] [Editor] Verificando reescritura de el Capítulo 26 antes de aplicarla...

[22/7, 18:25:22] [INFO] [Corrector de Estilo] Puliendo el Capítulo 26 tras corrección de Editor Humano...

[22/7, 18:26:24] [INFO] [Corrector de Estilo] el Capítulo 26 corregido quirúrgicamente (verificado 8/10) — 3074 palabras (original 3139).

[22/7, 18:26:24] [INFO] [surgical-patcher] Cirugía determinista en el Capítulo 27 por Editor Humano: intentando parches localizados antes de reescritura completa...

[22/7, 18:27:37] [INFO] [surgical-patcher] el Capítulo 27: cirugía no aplicable (El cirujano clasificó la instrucción como estructural.). Cayendo a reescritura completa con Narrador.

[22/7, 18:27:37] [INFO] [Escritor] Reescritura de el Capítulo 27 por Editor Humano (cirugía no aplicable, fallback a narrador)...

[22/7, 18:28:31] [INFO] [Editor] Verificando reescritura de el Capítulo 27 antes de aplicarla...

[22/7, 18:29:06] [INFO] [Editor] el Capítulo 27: la reescritura introdujo nuevos errores críticos (8/10). Conservando original.

[22/7, 18:29:06] [INFO] [surgical-patcher] Cirugía determinista en el Capítulo 26 por Editor Humano: intentando parches localizados antes de reescritura completa...

[22/7, 18:30:17] [INFO] [surgical-patcher] el Capítulo 26: cirugía no aplicable (El cirujano clasificó la instrucción como estructural.). Cayendo a reescritura completa con Narrador.

[22/7, 18:30:17] [INFO] [Escritor] Reescritura de el Capítulo 26 por Editor Humano (cirugía no aplicable, fallback a narrador)...

[22/7, 18:32:00] [INFO] [Editor] Verificando reescritura de el Capítulo 26 antes de aplicarla...

[22/7, 18:32:29] [INFO] [Editor] el Capítulo 26: la reescritura introdujo nuevos errores críticos (5/10). Conservando original.

[22/7, 18:34:20] [INFO] [prose-agency-editor] [Fix148][Puerta 4] La reescritura forzada del capítulo 26 no mejoro la agencia (2/10 vs mejor 6/10); se revierte a la mejor version conocida.

[22/7, 18:34:20] [AVISO] [prose-agency-editor] [Fix148][Puerta 4] La agencia de la prosa no convergio a apta en 3 pasadas (mejor 6/10). Se conserva la mejor version conocida de la prosa del climax. Se continua hacia la finalizacion (calidad maxima alcanzable de forma autonoma; sin guia humana).

[22/7, 18:34:20] [INFO] [final-axis-reader] [Fix149][Puerta 5] Lectura Final por Ejes: leyendo la novela completa (35 capitulos) para auditar promesa->pago, coherencia causal, consistencia de personaje y cierre tematico.

[22/7, 18:36:24] [INFO] [surgical-patcher] Cirugía determinista en el Capítulo 13 por Editor Humano: intentando parches localizados antes de reescritura completa...

[22/7, 18:36:59] [EXITO] [surgical-patcher] el Capítulo 13: cirugía aplicada — 1/1 operaciones puntuales (14501!'14643 caracteres, 1.0% de cambio).

[22/7, 18:36:59] [INFO] [surgical-patcher] el Capítulo 13: cirugía aplicada (1 operaciones, 1.0% de cambio).

[22/7, 18:38:53] [INFO] [surgical-patcher] el Capítulo 32: 1 cita(s) muerta(s) retiradas de la instruccion (no existen en ESTE capitulo; tipico de instrucciones multi-capitulo o de ciclos previos, Fix234). La intencion semantica se conserva y pasa al cirujano/narrador sobre el texto vigente.

[22/7, 18:38:53] [INFO] [surgical-patcher] Cirugía determinista en el Capítulo 32 por Editor Humano: intentando parches localizados antes de reescritura completa...

[22/7, 18:39:15] [EXITO] [surgical-patcher] el Capítulo 32: cirugía aplicada — 1/1 operaciones puntuales (14698!'14965 caracteres, 1.8% de cambio).

[22/7, 18:39:15] [INFO] [surgical-patcher] el Capítulo 32: cirugía aplicada (1 operaciones, 1.8% de cambio).

[22/7, 18:39:15] [INFO] [surgical-patcher] Cirugía determinista en el Capítulo 29 por Editor Humano: intentando parches localizados antes de reescritura completa...

[22/7, 18:40:09] [EXITO] [surgical-patcher] el Capítulo 29: cirugía aplicada — 7/8 operaciones puntuales (11155!'11775 caracteres, 5.6% de cambio). 1 operación(es) descartada(s) por no encontrar el texto literal.

[22/7, 18:40:09] [INFO] [surgical-patcher] el Capítulo 29: cirugía aplicada (7 operaciones, 5.6% de cambio).

[22/7, 18:40:09] [INFO] [surgical-patcher] Cirugía determinista en el Capítulo 30 por Editor Humano: intentando parches localizados antes de reescritura completa...

[22/7, 18:40:33] [EXITO] [surgical-patcher] el Capítulo 30: cirugía aplicada — 1/1 operaciones puntuales (18662!'18685 caracteres, 0.1% de cambio).

[22/7, 18:40:33] [INFO] [surgical-patcher] el Capítulo 30: cirugía aplicada (1 operaciones, 0.1% de cambio).

[22/7, 18:40:33] [INFO] [surgical-patcher] el Capítulo 15: 1 cita(s) muerta(s) retiradas de la instruccion (no existen en ESTE capitulo; tipico de instrucciones multi-capitulo o de ciclos previos, Fix234). La intencion semantica se conserva y pasa al cirujano/narrador sobre el texto vigente.

[22/7, 18:40:33] [INFO] [surgical-patcher] Cirugía determinista en el Capítulo 15 por Editor Humano: intentando parches localizados antes de reescritura completa...

[22/7, 18:40:59] [EXITO] [surgical-patcher] el Capítulo 15: cirugía aplicada — 1/1 operaciones puntuales (16802!'17243 caracteres, 2.6% de cambio).

[22/7, 18:40:59] [INFO] [surgical-patcher] el Capítulo 15: cirugía aplicada (1 operaciones, 2.6% de cambio).

[22/7, 18:43:26] [INFO] [surgical-patcher] Cirugía determinista en el Capítulo 29 por Editor Humano: intentando parches localizados antes de reescritura completa...

[22/7, 18:44:20] [EXITO] [surgical-patcher] el Capítulo 29: cirugía aplicada — 5/5 operaciones puntuales (11775!'11757 caracteres, 0.2% de cambio). 1 ancladas por coincidencia normalizada (tildes/comillas/espacios, Fix212).

[22/7, 18:44:20] [INFO] [surgical-patcher] el Capítulo 29: cirugía aplicada (5 operaciones, 0.2% de cambio).

[22/7, 18:44:20] [INFO] [surgical-patcher] Cirugía determinista en el Capítulo 24 por Editor Humano: intentando parches localizados antes de reescritura completa...

[22/7, 18:45:22] [EXITO] [surgical-patcher] el Capítulo 24: cirugía aplicada — 3/3 operaciones puntuales (10308!'10695 caracteres, 3.8% de cambio).

[22/7, 18:45:22] [INFO] [surgical-patcher] el Capítulo 24: cirugía aplicada (3 operaciones, 3.8% de cambio).

[22/7, 18:45:22] [INFO] [surgical-patcher] el Capítulo 15: 1 cita(s) muerta(s) retiradas de la instruccion (no existen en ESTE capitulo; tipico de instrucciones multi-capitulo o de ciclos previos, Fix234). La intencion semantica se conserva y pasa al cirujano/narrador sobre el texto vigente.

[22/7, 18:45:22] [INFO] [surgical-patcher] Cirugía determinista en el Capítulo 15 por Editor Humano: intentando parches localizados antes de reescritura completa...

[22/7, 18:45:46] [EXITO] [surgical-patcher] el Capítulo 15: cirugía aplicada — 1/1 operaciones puntuales (17243!'17432 caracteres, 1.1% de cambio).

[22/7, 18:45:46] [INFO] [surgical-patcher] el Capítulo 15: cirugía aplicada (1 operaciones, 1.1% de cambio).

[22/7, 18:45:46] [INFO] [surgical-patcher] Cirugía determinista en el Capítulo 13 por Editor Humano: intentando parches localizados antes de reescritura completa...

[22/7, 18:46:20] [EXITO] [surgical-patcher] el Capítulo 13: cirugía aplicada — 1/1 operaciones puntuales (14501!'14663 caracteres, 1.1% de cambio).

[22/7, 18:46:20] [INFO] [surgical-patcher] el Capítulo 13: cirugía aplicada (1 operaciones, 1.1% de cambio).

[22/7, 18:48:04] [INFO] [final-axis-reader] [Fix149][Puerta 5] La reescritura forzada del capitulo 13 no mejoro los ejes (4/10 vs mejor 6/10); se revierte a la mejor version conocida.

[22/7, 18:48:04] [AVISO] [final-axis-reader] [Fix149][Puerta 5] La lectura por ejes no convergio a apta en 3 pasadas (mejor 6/10). Se conserva la mejor version conocida de la novela. Se continua hacia la finalizacion (calidad maxima alcanzable de forma autonoma; sin guia humana).

[22/7, 18:48:04] [INFO] [Revisor Final] MANUSCRITO FINALIZADO — Checklist de procesos:

' Revisión Final: Manuscrito aprobado con puntuación 9+/10

#f# Corrección Ortotipográfica: se ejecuta al cerrar el pulido Holístico+Beta, siempre sobre la mejor versión (Fix81/Fix157)
[22/7, 18:48:04] [EXITO] [Orquestador] Manuscrito finalizado. Procesos completados: [Revisión Final: Manuscrito aprobado con puntuación 9+/10], [Corrección Ortotipográfica: se ejecuta al cerrar el pulido Holístico+Beta, siempre sobre la mejor versión (Fix81/Fix157)]

[22/7, 18:48:04] [INFO] [arc-validator] Verificando cierre de arcos (4 hitos, 5 hilos)...

[22/7, 18:48:19] [INFO] [arc-validator] Verificación de arcos APROBADA (100/100). Hitos cerrados: 4/4. Hilos resueltos: 5/5

[22/7, 18:48:19] [INFO] [arc-validator] Verificación de arcos APROBADA (100/100). Hitos cerrados: 4/4. Hilos resueltos: 5/5

[22/7, 18:48:19] [EXITO] [Orquestador] Novela completada exitosamente

[22/7, 18:48:19] [INFO] [Editor] [Fix81] Auto-revisión Holístico+Beta iniciada (target DUAL: Beta "e 9/10 AND Holístico "e 7/10, máx 8 iteraciones). [Fix89/Fix158] Metas aceptables si el Holístico alcanza su meta ABSOLUTA (≥ 7) O sube $\geq +2$ desde inicio, con $\text{Beta} \geq 9$ ([Fix184]: el Beta ya NO se relaja, exige su target completo); + brazo de reescritura de PROSA ultima-milla para empujar el Beta cuando el cirujano cap-a-cap toca techo.

[22/7, 18:48:19] [INFO] [Editor] Auto-revisión Holístico+Beta iteración 1/8 (target Beta "e9 AND Holístico "e7)...

[22/7, 18:48:19] [INFO] [Editor] Iniciando revisión holística de la novela completa (37 capítulos).

[22/7, 18:48:19] [INFO] [Editor] Iniciando lectura beta de la novela completa (37 capítulos) [Fix38: con memoria de lectura previa].

[22/7, 18:49:53] [INFO] [Editor] Revisión holística completada: 37 capítulos / 93.206 palabras leídas. Informe de 22.339 caracteres generado (puntuación holística 6/10).

[22/7, 18:50:35] [INFO] [Editor] Lectura beta completada: 37 capítulos / 93.206 palabras leídas. Impresiones de 24.771 caracteres generadas (con memoria de lectura previa).

[22/7, 18:50:35] [INFO] [Editor] [Fix81] Iter 1: nuevo mejor snapshot guardado (Holístico=6, Beta=7, 37 capítulos).

[22/7, 18:51:29] [INFO] [act2-pacing-editor] [Fix201] Brazo de ritmo del pulido activado: el Beta se queja del tramo central (6/10 segun Act2PacingEditor). Reescritura dirigida de 3 capitulo(s): 20, 23, 11. El bestSnapshot del bucle revierte si el combinado empeora.

[22/7, 18:51:29] [INFO] [surgical-patcher] el Capítulo 20: 1 cita(s) muerta(s) retiradas de la instruccion (no existen en ESTE capitulo; tipico de instrucciones multi-capitulo o de ciclos previos, Fix234). La intencion semantica se conserva y pasa al cirujano/narrador sobre el texto vigente.

[22/7, 18:51:29] [INFO] [surgical-patcher] Cirugía determinista en el Capítulo 20 por Editor Humano: intentando parches localizados antes de reescritura completa...

[22/7, 18:52:20] [EXITO] [surgical-patcher] el Capítulo 20: cirugía aplicada — 2/2 operaciones puntuales (12077!12229 caracteres, 1.3% de cambio).

[22/7, 18:52:20] [INFO] [surgical-patcher] el Capítulo 20: cirugía aplicada (2 operaciones, 1.3% de cambio).

[22/7, 18:52:20] [INFO] [surgical-patcher] el Capítulo 23: 1 cita(s) muerta(s) retiradas de la instruccion (no existen en ESTE capitulo; tipico de instrucciones multi-capitulo o de ciclos previos, Fix234). La intencion semantica se conserva y pasa al cirujano/narrador sobre el texto vigente.

[22/7, 18:52:20] [INFO] [surgical-patcher] Cirugía determinista en el Capítulo 23 por Editor Humano: intentando parches localizados antes de reescritura completa...

[22/7, 18:53:40] [INFO] [surgical-patcher] el Capítulo 23: cirugía no aplicable (El cirujano clasificó la instrucción como estructural.). Cayendo a reescritura completa con Narrador.

[22/7, 18:53:40] [INFO] [Escritor] Reescritura de el Capítulo 23 por Editor Humano (cirugía no aplicable, fallback a narrador)...

[22/7, 18:54:34] [INFO] [Escritor] el Capítulo 23: reescritura 2308 palabras fuera del rango permitido (2424-3280, original 2852). Conservando original.

[22/7, 18:54:34] [INFO] [surgical-patcher] el Capítulo 11: 1 cita(s) muerta(s) retiradas de la instruccion (no existen en ESTE capitulo; tipico de instrucciones multi-capitulo o de ciclos previos, Fix234). La intencion semantica se conserva y pasa al cirujano/narrador sobre el texto vigente.

[22/7, 18:54:35] [INFO] [surgical-patcher] Cirugía determinista en el Capítulo 11 por Editor Humano: intentando parches localizados antes de reescritura completa...

[22/7, 18:55:47] [INFO] [surgical-patcher] el Capítulo 11: cirugía no aplicable (El cirujano clasificó la instrucción como estructural.). Cayendo a reescritura completa con Narrador.

[22/7, 18:55:47] [INFO] [Escritor] Reescritura de el Capítulo 11 por Editor Humano (cirugía no aplicable, fallback a narrador)...

[22/7, 18:56:36] [INFO] [Escritor] el Capítulo 11: longitud 764 fuera de rango 1425-3675. Reintentando...

[22/7, 18:57:32] [INFO] [Editor] Verificando reescritura de el Capítulo 11 antes de aplicarla...

[22/7, 18:58:14] [INFO] [Editor] el Capítulo 11: la reescritura introdujo nuevos errores críticos (7/10). Conservando original.

[22/7, 18:58:14] [INFO] [Editor] Auto-revisión Holístico+Beta iteración 2/8 (target Beta"e9 AND Holístico"e7)...

[22/7, 18:58:14] [INFO] [Editor] Iniciando revisión holística de la novela completa (37 capítulos).

[22/7, 18:58:14] [INFO] [Editor] Iniciando lectura beta de la novela completa (37 capítulos) [Fix38: con memoria de lectura previa].

[22/7, 18:59:12] [INFO] [Editor] Lectura beta completada: 37 capítulos / 93.233 palabras leídas. Impresiones de 24.007 caracteres generadas (con memoria de lectura previa).

[22/7, 19:01:16] [INFO] [Editor] Revisión holística completada: 37 capítulos / 93.233 palabras leídas. Informe de 28.222 caracteres generado (puntuación holística 6/10).

[22/7, 19:01:16] [INFO] [Editor] Analizando notas editoriales para vista previa (52758 caracteres).

[22/7, 19:01:16] [INFO] [Editor] Detectado informe estructurado del sistema con 14 instrucción(es) auto-aplicable(s). Saltando parser LLM y pasando directamente al refiner para anclaje contra canon.

[22/7, 19:01:16] [INFO] [Editor] [Fix164] 4 borrado(s) de capítulo sugerido(s) por los lectores se han derivado a verificación por UNANIMIDAD (Holístico+Beta) en vez de ejecutarse al instante. Solo se aplicarán si AMBOS lectores los aprueban en la siguiente lectura y bajo el tope de muy pocos borrados por novela. Esto evita el borrado desmedido e irreversible.

[22/7, 19:01:16] [INFO] [Editor] [Fix171] El loop automático DESCARTÓ 2 operación(es) administrativa(s) que el flujo desatendido no puede ejecutar con seguridad (no quedan pendientes ni piden confirmación):

- [REESTRUCTURACIÓN ESTRUCTURAL (Fix87)] [Estructural caps 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20] Reestructurar el segundo acto eliminando el ciclo repetitivo de captura-huida-recaptura y comprimiendo las escenas de planificación.

! Detalle: Eliminar caps 8, 9, 10, 11, 14, 18 y 19. Fusionar caps 6-7 en uno solo donde Lisardo consiga aliados sin demora. Fusionar caps 12-15 en dos caps: primero preparación, segundo ejecución de la cripta. Mantener cap 16 (tortura) pero eliminar e...

- [REESTRUCTURACIÓN ESTRUCTURAL (Fix87)] [Estructural caps 24, 25, 26] Reescribir el clímax para que Lisardo tenga un papel activo en lugar de aceptar pasivamente un pacto.

! Detalle: Cap 24: Lisardo rechaza el pacto inicialmente y amenaza con revelar el secreto públicamente. Cap 25: durante el traslado, forcejea y toma un rehén para presionar a Jericó. Cap 26: Lisardo mata a Justino en defensa propia durante un duelo, n...

El loop continúa con el resto de instrucciones cap-a-cap. Si tras el loop quieres realizar alguna de estas operaciones, hazlo desde el chat editorial o el flujo manual de notas.

[22/7, 19:02:40] [INFO] [Editor] [Fix230] Saneado de citas obsoletas tras el anclaje: 15 cita(s) muerta(s) retirada(s) de 7 instrucción(es) (prosa citada de versiones anteriores del texto). La intención editorial se conserva y se aplicará sobre el texto vigente.

[22/7, 19:02:40] [INFO] [Editor] Vista previa generada: 7 instrucciones ancladas en el texto y la canon (de 14 borradores).

[22/7, 19:02:40] [INFO] [Editor] [Fix81] Iter 2/8: Holístico=6, Beta=7. Aplicando 7 instrucción(es) automáticamente y volviendo a leer...

[22/7, 19:02:40] [INFO] [Editor] Aplicando 7 instrucciones editoriales pre-revisadas por el usuario.

[22/7, 19:02:40] [INFO] [Editor] Detectadas 4 instrucciones multi-capítulo (arcos). Se coordinarán las reescrituras de los capítulos hermanos:

- [TRAMA] caps 5, 19: ' con plan distributivo
- [PERSONAJE] caps 3, 16: ' con plan distributivo
- [CONTINUIDAD] caps 8, 9, 10, 16, 17, 21, 24, 27: ' con plan distributivo
- [TRAMA] caps 19, 31: ' con plan distributivo

[22/7, 19:02:40] [INFO] [Editor] Notas editoriales analizadas: 7 instrucciones para 14 capítulos.

[22/7, 19:02:40] [EXITO] [Editor] Notas editoriales convertidas en 7 instrucciones quirúrgicas para los capítulos: 3, 5, 8, 9, 10, 14, 16, 17, 19, 21, 24, 27, 31, -1.

[22/7, 19:02:40] [AVISO] [Editor] Reescritura 1/14: el Capítulo 3 - Aplicando notas del editor (1 instrucciones)

[22/7, 19:02:40] [INFO] [surgical-patcher] Cirugía determinista en el Capítulo 3 por Editor Humano: intentando parches localizados antes de reescritura completa...

[22/7, 19:02:54] [EXITO] [surgical-patcher] el Capítulo 3: cirugía aplicada — 1/1 operaciones puntuales (12595!12704 caracteres, 0.9% de cambio).

[22/7, 19:02:54] [INFO] [surgical-patcher] el Capítulo 3: cirugía aplicada (1 operaciones, 0.9% de cambio).

[22/7, 19:02:54] [EXITO] [Escritor] el Capítulo 3: notas editoriales aplicadas (1 estructural(es) por reescritura). Snapshot anterior guardado para comparación.

[22/7, 19:02:54] [AVISO] [Editor] Reescritura 2/14: el Capítulo 5 - Aplicando notas del editor (1 instrucciones)

[22/7, 19:02:54] [INFO] [surgical-patcher] el Capítulo 5: 1 cita(s) muerta(s) retiradas de la instrucción (no existen en ESTE capítulo; típico de instrucciones multi-capítulo o de ciclos previos, Fix234). La intención semántica se conserva y pasa al cirujano/narrador sobre el texto vigente.

[22/7, 19:02:54] [INFO] [surgical-patcher] Cirugía determinista en el Capítulo 5 por Editor Humano: intentando parches localizados antes de reescritura completa...

[22/7, 19:03:37] [EXITO] [surgical-patcher] el Capítulo 5: cirugía aplicada — 5/5 operaciones puntuales (12653!12466 caracteres, 1.5% de cambio).

[22/7, 19:03:37] [INFO] [surgical-patcher] el Capítulo 5: cirugía aplicada (5 operaciones, 1.5% de cambio).

[22/7, 19:03:37] [EXITO] [Escritor] el Capítulo 5: notas editoriales aplicadas (1 estructural(es) por reescritura). Snapshot anterior guardado para comparación.

[22/7, 19:03:37] [AVISO] [Editor] Reescritura 3/14: el Capítulo 8 - Aplicando notas del editor (1 instrucciones)

[22/7, 19:03:37] [INFO] [surgical-patcher] Cirugía determinista en el Capítulo 8 por Editor Humano: intentando parches localizados antes de reescritura completa...

[22/7, 19:04:05] [EXITO] [surgical-patcher] el Capítulo 8: cirugía aplicada — 1/1 operaciones puntuales (12338!12468 caracteres, 1.1% de cambio).

[22/7, 19:04:05] [INFO] [surgical-patcher] el Capítulo 8: cirugía aplicada (1 operaciones, 1.1% de cambio).

[22/7, 19:04:05] [EXITO] [Escritor] el Capítulo 8: notas editoriales aplicadas (1 estructural(es) por reescritura). Snapshot anterior guardado para comparación.

[22/7, 19:04:05] [AVISO] [Editor] Reescritura 4/14: el Capítulo 9 - Aplicando notas del editor (1 instrucciones)

[22/7, 19:04:05] [INFO] [surgical-patcher] Cirugía determinista en el Capítulo 9 por Editor Humano: intentando parches localizados antes de reescritura completa...

[22/7, 19:04:34] [EXITO] [surgical-patcher] el Capítulo 9: cirugía aplicada — 1/1 operaciones puntuales (14219!14354 caracteres, 0.9% de cambio).

[22/7, 19:04:34] [INFO] [surgical-patcher] el Capítulo 9: cirugía aplicada (1 operaciones, 0.9% de cambio).

[22/7, 19:04:34] [EXITO] [Escritor] el Capítulo 9: notas editoriales aplicadas (1 estructural(es) por reescritura). Snapshot anterior guardado para comparación.

[22/7, 19:04:34] [AVISO] [Editor] Reescritura 5/14: el Capítulo 10 - Aplicando notas del editor (1 instrucciones)

[22/7, 19:04:34] [INFO] [surgical-patcher] Cirugía determinista en el Capítulo 10 por Editor Humano: intentando parches localizados antes de reescritura completa...

[22/7, 19:04:49] [EXITO] [surgical-patcher] el Capítulo 10: cirugía aplicada — 1/1 operaciones puntuales (17212!17364 caracteres, 0.9% de cambio).

[22/7, 19:04:49] [INFO] [surgical-patcher] el Capítulo 10: cirugía aplicada (1 operaciones, 0.9% de cambio).

[22/7, 19:04:49] [EXITO] [Escritor] el Capítulo 10: notas editoriales aplicadas (1 estructural(es) por reescritura). Snapshot anterior guardado para comparación.

[22/7, 19:04:49] [AVISO] [Editor] Reescritura 6/14: el Capítulo 14 - Aplicando notas del editor (1 instrucciones)

[22/7, 19:04:49] [INFO] [surgical-patcher] Cirugía determinista en el Capítulo 14 por Editor Humano: intentando parches localizados antes de reescritura completa...

[22/7, 19:05:39] [EXITO] [surgical-patcher] el Capítulo 14: cirugía aplicada — 3/3 operaciones puntuales (14336!15287 caracteres, 6.6% de cambio).

[22/7, 19:05:39] [INFO] [surgical-patcher] el Capítulo 14: cirugía aplicada (3 operaciones, 6.6% de cambio).

[22/7, 19:05:39] [EXITO] [Escritor] el Capítulo 14: notas editoriales aplicadas (1 estructural(es) por reescritura). Snapshot anterior guardado para comparación.

[22/7, 19:05:39] [AVISO] [Editor] Reescritura 7/14: el Capítulo 16 - Aplicando notas del editor (2 instrucciones)

[22/7, 19:05:39] [INFO] [surgical-patcher] Cirugía determinista en el Capítulo 16 por Editor Humano: intentando parches localizados antes de reescritura completa...

[22/7, 19:06:20] [EXITO] [surgical-patcher] el Capítulo 16: cirugía aplicada — 2/2 operaciones puntuales (14885!15686 caracteres, 5.4% de cambio).

[22/7, 19:06:20] [INFO] [surgical-patcher] el Capítulo 16: cirugía aplicada (2 operaciones, 5.4% de cambio).

[22/7, 19:06:20] [EXITO] [Escritor] el Capítulo 16: notas editoriales aplicadas (2 estructural(es) por reescritura). Snapshot anterior guardado para comparación.

[22/7, 19:06:20] [AVISO] [Editor] Reescritura 8/14: el Capítulo 17 - Aplicando notas del editor (2 instrucciones)

[22/7, 19:06:20] [INFO] [surgical-patcher] el Capítulo 17: 1 cita(s) muerta(s) retiradas de la instrucción (no existen en ESTE capítulo; típico de instrucciones multi-capítulo o de ciclos previos, Fix234). La intención semántica se conserva y pasa al cirujano/narrador sobre el texto vigente.

[22/7, 19:06:20] [INFO] [surgical-patcher] Cirugía determinista en el Capítulo 17 por Editor Humano: intentando parches localizados antes de reescritura completa...

[22/7, 19:06:52] [EXITO] [surgical-patcher] el Capítulo 17: cirugía aplicada — 2/2 operaciones puntuales (12936!13918 caracteres, 7.6% de cambio). 1 ancladas por coincidencia normalizada (tildes/comillas/espacios, Fix212).

[22/7, 19:06:52] [INFO] [surgical-patcher] el Capítulo 17: cirugía aplicada (2 operaciones, 7.6% de cambio).

[22/7, 19:06:52] [EXITO] [Escritor] el Capítulo 17: notas editoriales aplicadas (2 estructural(es) por reescritura). Snapshot anterior guardado para comparación.

[22/7, 19:06:52] [AVISO] [Editor] Reescritura 9/14: el Capítulo 19 - Aplicando notas del editor (2 instrucciones)

[22/7, 19:06:52] [INFO] [surgical-patcher] Cirugía determinista en el Capítulo 19 por Editor Humano: intentando parches localizados antes de reescritura completa...

[22/7, 19:07:59] [INFO] [surgical-patcher] el Capítulo 19: cirugía no aplicable (El cirujano clasificó la instrucción como estructural.). Cayendo a reescritura completa con Narrador.

[22/7, 19:07:59] [INFO] [Escritor] Reescritura de el Capítulo 19 por Editor Humano (cirugía no aplicable, fallback a narrador)...

[22/7, 19:09:15] [INFO] [Editor] Verificando reescritura de el Capítulo 19 antes de aplicarla...

[22/7, 19:09:56] [INFO] [Corrector de Estilo] Puliendo el Capítulo 19 tras corrección de Editor Humano...

[22/7, 19:11:10] [INFO] [Corrector de Estilo] el Capítulo 19 corregido quirúrgicamente (verificado 9/10) — 2413 palabras (original 2599).

[22/7, 19:11:10] [EXITO] [Escritor] el Capítulo 19: notas editoriales aplicadas (2 estructural(es) por reescritura). Snapshot anterior guardado para comparación.

[22/7, 19:11:10] [AVISO] [Editor] Reescritura 10/14: el Capítulo 21 - Aplicando notas del editor (1 instrucciones)

[22/7, 19:11:10] [INFO] [surgical-patcher] el Capítulo 21: 1 cita(s) muerta(s) retiradas de la instrucción (no existen en ESTE capítulo; típico de instrucciones multi-capítulo o de ciclos previos, Fix234). La intención semántica se conserva y pasa al cirujano/narrador sobre el texto vigente.

[22/7, 19:11:10] [INFO] [surgical-patcher] Cirugía determinista en el Capítulo 21 por Editor Humano: intentando parches localizados antes de reescritura completa...

[22/7, 19:11:36] [EXITO] [surgical-patcher] el Capítulo 21: cirugía aplicada — 1/1 operaciones puntuales (15978!16009 caracteres, 0.2% de cambio).

[22/7, 19:11:36] [INFO] [surgical-patcher] el Capítulo 21: cirugía aplicada (1 operaciones, 0.2% de cambio).

[22/7, 19:11:36] [EXITO] [Escritor] el Capítulo 21: notas editoriales aplicadas (1 estructural(es) por reescritura). Snapshot anterior guardado para comparación.

[22/7, 19:11:36] [AVISO] [Editor] Reescritura 11/14: el Capítulo 24 - Aplicando notas del editor (1 instrucciones)

[22/7, 19:11:36] [INFO] [surgical-patcher] el Capítulo 24: 1 cita(s) muerta(s) retiradas de la instrucción (no existen en ESTE capítulo; típico de instrucciones multi-capítulo o de ciclos previos, Fix234). La intención semántica se conserva y pasa al cirujano/narrador sobre el texto vigente.

[22/7, 19:11:36] [INFO] [surgical-patcher] Cirugía determinista en el Capítulo 24 por Editor Humano: intentando parches localizados antes de reescritura completa...

[22/7, 19:12:21] [EXITO] [surgical-patcher] el Capítulo 24: cirugía aplicada — 4/4 operaciones puntuales (10308!10554 caracteres, 2.4% de cambio).

[22/7, 19:12:21] [INFO] [surgical-patcher] el Capítulo 24: cirugía aplicada (4 operaciones, 2.4% de cambio).

[22/7, 19:12:21] [EXITO] [Escritor] el Capítulo 24: notas editoriales aplicadas (1 estructural(es) por reescritura). Snapshot anterior guardado para comparación.

[22/7, 19:12:21] [AVISO] [Editor] Reescritura 12/14: el Capítulo 27 - Aplicando notas del editor (1 instrucciones)

[22/7, 19:12:21] [INFO] [surgical-patcher] el Capítulo 27: 1 cita(s) muerta(s) retiradas de la instrucción (no existen en ESTE capítulo; típico de instrucciones multi-capítulo o de ciclos previos, Fix234). La intención semántica se conserva y pasa al cirujano/narrador sobre el texto vigente.

[22/7, 19:12:21] [INFO] [surgical-patcher] Cirugía determinista en el Capítulo 27 por Editor Humano: intentando parches localizados antes de reescritura completa...

[22/7, 19:12:48] [EXITO] [surgical-patcher] el Capítulo 27: cirugía aplicada — 1/1 operaciones puntuales (15540!15602 caracteres, 0.4% de cambio).

[22/7, 19:12:48] [INFO] [surgical-patcher] el Capítulo 27: cirugía aplicada (1 operaciones, 0.4% de cambio).

[22/7, 19:12:48] [EXITO] [Escritor] el Capítulo 27: notas editoriales aplicadas (1 estructural(es) por reescritura). Snapshot anterior guardado para comparación.

[22/7, 19:12:48] [AVISO] [Editor] Reescritura 13/14: el Capítulo 31 - Aplicando notas del editor (1 instrucciones)

[22/7, 19:12:48] [INFO] [surgical-patcher] Cirugía determinista en el Capítulo 31 por Editor Humano: intentando parches localizados antes de reescritura completa...

[22/7, 19:13:05] [EXITO] [surgical-patcher] el Capítulo 31: cirugía aplicada — 1/1 operaciones puntuales (19183!19277 caracteres, 0.5% de cambio).

[22/7, 19:13:05] [INFO] [surgical-patcher] el Capítulo 31: cirugía aplicada (1 operaciones, 0.5% de cambio).

[22/7, 19:13:05] [EXITO] [Escritor] el Capítulo 31: notas editoriales aplicadas (1 estructural(es) por reescritura). Snapshot anterior guardado para comparación.

[22/7, 19:13:05] [AVISO] [Editor] Reescritura 14/14: El legado de la ceniza - Aplicando notas del editor (1 instrucciones)

[22/7, 19:13:05] [INFO] [surgical-patcher] Cirugía determinista en el Capítulo -1 por Editor Humano: intentando parches localizados antes de reescritura completa...

[22/7, 19:13:10] [INFO] [Editor] el Capítulo -1: nota estructural detectada. Llamando al Traductor para descomponerla en instrucciones factibles antes de cancelar.

[22/7, 19:13:15] [INFO] [Editor] Traducción estructural: aplicando instrucción derivada al el Capítulo -1. Justificación: Cubre exactamente la reescritura estructural del epílogo solicitada por la nota original, eliminando los POVs no deseados y centrando la narración en Isabel de Ávila con el cierre especificado.

[22/7, 19:13:15] [INFO] [surgical-patcher] Cirugía determinista en el Capítulo -1 por Editor Humano: intentando parches localizados antes de reescritura completa...

[22/7, 19:13:26] [INFO] [surgical-patcher] el Capítulo -1: cirugía no aplicable (La instrucción pide una reescritura completa del epílogo, eliminando más del 80% del texto y refocalizando el punto de vista en un solo personaje, lo que constituye un cambio estructural que no puede lograrse mediante operaciones puntuales de find/replace. Esto excede el límite del 15% del texto permitido para correcciones quirúrgicas.). Cayendo a reescritura completa con Narrador.

[22/7, 19:13:26] [INFO] [Escritor] Reescritura de el Capítulo -1 por Editor Humano (cirugía no aplicable, fallback a narrador)...

[22/7, 19:14:15] [INFO] [Escritor] el Capítulo -1: reescritura 2067 palabras fuera del rango permitido (2640-3572, original 3106). Conservando original.

[22/7, 19:14:15] [INFO] [Editor] Traducción estructural: la aplicación al el Capítulo -1 no produjo cambios (la reescritura fue cancelada por una guarda interna). No se cuenta como capítulo modificado.

[22/7, 19:14:15] [INFO] [Editor] el Capítulo -1: nota estructural traducida y aplicada. 0 capítulos modificados. Se reescribe el epílogo completo para cumplir con la instrucción de centrarlo en Isabel de Ávila, eliminando los otros puntos de vista. No se requieren acciones administrativas porque no se borra ni fusiona el capítulo, solo se modifica su contenido.

[22/7, 19:14:16] [AVISO] [Escritor] el Capítulo -1: ningún cambio se aplicó (cirugía sin operaciones válidas y/o reescritura revertida por la red de seguridad).

[22/7, 19:14:16] [INFO] [surgical-patcher] el Capítulo -1: nota estructural traducida — 0 capítulos modificados.

[22/7, 19:14:16] [EXITO] [Escritor] Notas editoriales completadas: 13 aplicadas, 1 revertidas (red de seguridad), 0 omitidas.

[22/7, 19:14:16] [INFO] [Revisor Final] Recalculando puntuación global tras aplicar las notas editoriales...

[22/7, 19:15:07] [EXITO] [Revisor Final] Puntuación global tras notas editoriales: 9/10 !' 10/10 + þ (+1.0)

[22/7, 19:15:07] [INFO] [Revisor Final] Puntuación global tras notas editoriales: 9/10 !' 10/10 + þ (+1.0)

[22/7, 19:15:07] [EXITO] [Orquestador] Novela completada exitosamente

[22/7, 19:15:07] [INFO] [Escritor] Notas editoriales procesadas: 13 capítulos modificados, 1 preservados, 0 omitidos.

[22/7, 19:15:07] [INFO] [Editor] Auto-revisión Holístico+Beta iteración 3/8 (target Beta"e9 AND Holístico"e7)...

[22/7, 19:15:07] [INFO] [Editor] Iniciando revisión holística de la novela completa (37 capítulos) [Fix76: con 4 acción(es) admin a verificar].

[22/7, 19:15:07] [INFO] [Editor] Iniciando lectura beta de la novela completa (37 capítulos) [Fix38: con memoria de lectura previa].

[22/7, 19:16:48] [INFO] [Editor] Lectura beta completada: 37 capítulos / 93.630 palabras leídas. Impresiones de 27.999 caracteres generadas (con memoria de lectura previa).

[22/7, 19:17:47] [INFO] [Editor] Revisión holística completada: 37 capítulos / 93.630 palabras leídas. Informe de 19.067 caracteres generado (puntuación holística 6/10).

[22/7, 19:17:48] [INFO] [Editor] Fix76: acción admin id=1 (delete_chapter sobre Capítulo 33) DESCARTADA por ambos lectores. Holístico: El Cap 33 ('El nuevo nombre') contiene material único e insustituible: la muerte de Áurea (aunque mal resuelta), la adaptación de Azucena al exilio y la transición emocional de Lisardo a su nueva vida | Beta: El cap 33 (El nuevo nombre) contiene material unico: la vida de Lisardo en Genova, la conversacion con Ana/Azucena sobre los nombres, la carta a Laila que nunca envía, y la decision de guardar el perg

[22/7, 19:17:48] [INFO] [Editor] Fix76: acción admin id=2 (delete_chapter sobre Capítulo 32) DESCARTADA por ambos lectores. Holístico: El Cap 32 ('La despedida de Laila') es el cierre único del arco de Laila. Su contenido (vida en la Alpujarra, resistencia cotidiana, transmisión a los niños) no está integrado en ningún otro capítulo. | Beta: El cap 32 (La despedida de Laila) es esencial para cerrar el arco de Laila: muestra su continuidad en Sevilla, su resistencia, la escena del anillo y su decision final de seguir luchando. Sin este cap

[22/7, 19:17:48] [INFO] [Editor] Fix76: acción admin id=3 (delete_chapter sobre Capítulo 34) DESCARTADA por ambos lectores. Holístico: El Cap 34 ('El eco del pergamino') contiene material único: el encuentro entre Lisardo y Lorenzo, que es el clímax temático del legado. Aunque su ejecución es débil (explicativa, monólogo del honor), | Beta: El cap 34 (El eco del pergamino) es la culminacion del arco del pergamino: Lisardo entrega la copia a Lorenzo de Avila, revelando la conexion con el abuelo del joven. Sin este capitulo, el pergamino n

[22/7, 19:17:48] [INFO] [Editor] Fix76: acción admin id=4 (delete_chapter sobre Capítulo 35) DESCARTADA por ambos lectores. Holístico: El Cap 35 ('La luz sobre el mar') contiene el clímax emocional del arco de Lisardo: su muerte solitaria y liberación en el acantilado, la carta rota al viento. Material insustituible. Borrarlo elimina | Beta: El cap 35 (La luz sobre el mar) es el cierre emocional de Lisardo: la escena del acantilado, rasgar la carta a Laila, la aceptacion de su vida. Sin el, la novela terminaria en cap 34 con la entrega de

[22/7, 19:17:48] [INFO] [Editor] Fix76: verificación desatendida completada — 0 aplicada(s), 4 descartada(s), 0 pendiente(s).

[22/7, 19:17:48] [INFO] [Editor] Analizando notas editoriales para vista previa (47595 caracteres).

[22/7, 19:17:48] [INFO] [Editor] Detectado informe estructurado del sistema con 15 instrucción(es) auto-aplicable(s). Saltando parser LLM y pasando directamente al refiner para anclaje contra canon.

[22/7, 19:17:48] [AVISO] [Editor] Fix 14 — 7 instrucción(es) multi-capítulo SIN plan_por_capitulo (el LLM no distinguió el rol de cada capítulo del arco):

- "Reestructurar el final de la novela fundiendo caps 31-35 y epílogo en dos caps f" (caps 31, 32, 33, 34, 35, -1)
- "Cerrar el hilo abandonado de Hamid al-Maghili en cap 10 y eliminar menciones pos" (caps 5, 7, 8, 10, 14, 18)
- "Pagar el ultimátum de 48 horas con la ejecución del carcelero." (caps 17, 18, 19)
- "Sembrar el trauma de Jericó con breves alusiones en caps 2 y 4." (caps 2, 4)
- "Convertir la muerte de Áurea de elipsis a escena en presente." (caps 33, 35)
- "Unificar las persecuciones de Justino en una sola secuencia larga." (caps 8, 10, 18, 21, 26)
- "Pagar la marca de platero con un documento concreto en la cripta." (caps 13, 15)

Se aplicarán igual, pero todos los capítulos del arco recibirán la misma instrucción genérica. Si el resultado es pobre, vuelve a lanzar el informe holístico — el prompt actualizado lo exige obligatorio.

[22/7, 19:18:58] [INFO] [Editor] [Fix230] Saneado de citas obsoletas tras el anclaje: 2 cita(s) muerta(s) retirada(s) de 2 instrucción(es) (prosa citada de versiones anteriores del texto). La intención editorial se conserva y se aplicará sobre el texto vigente; 1 puntual(es) sin ancla viva bajan a estructural.

[22/7, 19:18:58] [INFO] [Editor] Vista previa generada: 10 instrucciones ancladas en el texto y la canon (de 15 borradores).

[22/7, 19:18:58] [INFO] [Editor] [Fix81] Iter 3/8: Holístico=6 (=), Beta=7 (=). Aplicando 10 instrucción(es) automáticamente y volviendo a leer...

[22/7, 19:18:58] [INFO] [Editor] Aplicando 10 instrucciones editoriales pre-revisadas por el usuario.

[22/7, 19:18:58] [INFO] [Editor] Detectadas 7 instrucciones multi-capítulo (arcos). Se coordinarán las reescrituras de los capítulos hermanos:

- [TRAMA] caps 31, 32, 33, 34, 35, -1: & p SIN plan distributivo (coordinación limitada)
- [TRAMA] caps 5, 7, 8, 10: & p SIN plan distributivo (coordinación limitada)
- [PERSONAJE] caps 2, 4: & p SIN plan distributivo (coordinación limitada)
- [PERSONAJE] caps 33, 35: & p SIN plan distributivo (coordinación limitada)
- [RITMO] caps 8, 10: & p SIN plan distributivo (coordinación limitada)
- [TRAMA] caps 13, 15: & p SIN plan distributivo (coordinación limitada)
- [RITMO] caps 5, 6, 7: ' con plan distributivo

[22/7, 19:18:58] [INFO] [Editor] Notas editoriales analizadas: 10 instrucciones para 17 capítulos.

[22/7, 19:18:58] [EXITO] [Editor] Notas editoriales convertidas en 10 instrucciones quirúrgicas para los capítulos: 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 15, 18, 31, 32, 33, 34, 35, -1.

[22/7, 19:18:58] [AVISO] [Editor] Reescritura 1/17: el Capítulo 2 - Aplicando notas del editor (1 instrucciones)

[22/7, 19:18:58] [INFO] [surgical-patcher] Cirugía determinista en el Capítulo 2 por Editor Humano: intentando parches localizados antes de reescritura completa...

[22/7, 19:19:14] [AVISO] [surgical-patcher] el Capítulo 2: la instrucción cita contenido que NO existe en el capítulo actual (referencia obsoleta o alucinada), o el capítulo YA cumple lo pedido. Reescritura cancelada para no introducir regresiones. Razón del cirujano: La instrucción 1 no puede aplicarse como operación localizada porque exige introducir una acción de Jericó (quemar una carta de Wittenberg) en un capítulo donde el personaje no aparece y no hay espacio para añadirla mediante un cambio mínimo. Cualquier implementación requeriría una reestructuración del capítulo (añadir una secuencia nueva o modificar el flujo narrativo), lo que está prohibido por las reglas de edición puntual.

[22/7, 19:19:14] [INFO] [surgical-patcher] el Capítulo 2: instrucción obsoleta o ya satisfecha; capítulo no tocado.

[22/7, 19:19:14] [AVISO] [Escritor] el Capítulo 2: ningún cambio se aplicó (cirugía sin operaciones válidas y/o reescritura revertida por la red de seguridad).

[22/7, 19:19:14] [AVISO] [Editor] Reescritura 2/17: el Capítulo 4 - Aplicando notas del editor (1 instrucciones)

[22/7, 19:19:14] [INFO] [surgical-patcher] Cirugía determinista en el Capítulo 4 por Editor Humano: intentando parches localizados antes de reescritura completa...

[22/7, 19:19:38] [EXITO] [surgical-patcher] el Capítulo 4: cirugía aplicada — 1/1 operaciones puntuales (14761!14861 caracteres, 0.7% de cambio).

[22/7, 19:19:38] [INFO] [surgical-patcher] el Capítulo 4: cirugía aplicada (1 operaciones, 0.7% de cambio).

[22/7, 19:19:38] [EXITO] [Escritor] el Capítulo 4: notas editoriales aplicadas (1 estructural(es) por reescritura). Snapshot anterior guardado para comparación.

[22/7, 19:19:38] [AVISO] [Editor] Reescritura 3/17: el Capítulo 5 - Aplicando notas del editor (2 instrucciones)

[22/7, 19:19:38] [INFO] [surgical-patcher] el Capítulo 5: 1 cita(s) muerta(s) retiradas de la instrucción (no existen en ESTE capítulo; típico de instrucciones multi-capítulo o de ciclos previos, Fix234). La intención semántica se conserva y pasa al cirujano/narrador sobre el texto vigente.

[22/7, 19:19:38] [INFO] [surgical-patcher] Cirugía determinista en el Capítulo 5 por Editor Humano: intentando parches localizados antes de reescritura completa...

[22/7, 19:19:57] [AVISO] [surgical-patcher] el Capítulo 5: el cirujano generó 1 operaciones pero ninguna ancló texto literal del capítulo (instrucción mal enrutada, obsoleta o alucinada). Reescritura cancelada para no degradar el capítulo. Vuelve a emitir la nota indicando el capítulo correcto.

[22/7, 19:19:57] [INFO] [surgical-patcher] el Capítulo 5: anclas literales no encontradas; capítulo no tocado.

[22/7, 19:19:57] [AVISO] [Escritor] el Capítulo 5: ningún cambio se aplicó (cirugía sin operaciones válidas y/o reescritura revertida por la red de seguridad).

[22/7, 19:19:57] [AVISO] [Editor] Reescritura 4/17: el Capítulo 6 - Aplicando notas del editor (1 instrucciones)

[22/7, 19:19:57] [INFO] [surgical-patcher] Cirugía determinista en el Capítulo 6 por Editor Humano: intentando parches localizados antes de reescritura completa...

[22/7, 19:20:47] [EXITO] [surgical-patcher] el Capítulo 6: cirugía aplicada — 1/1 operaciones puntuales (13244!'13880 caracteres, 4.8% de cambio).

[22/7, 19:20:47] [INFO] [surgical-patcher] el Capítulo 6: cirugía aplicada (1 operaciones, 4.8% de cambio).

[22/7, 19:20:47] [EXITO] [Escritor] el Capítulo 6: notas editoriales aplicadas (1 estructural(es) por reescritura). Snapshot anterior guardado para comparación.

[22/7, 19:20:47] [AVISO] [Editor] Reescritura 5/17: el Capítulo 7 - Aplicando notas del editor (2 instrucciones)

[22/7, 19:20:47] [INFO] [surgical-patcher] Cirugía determinista en el Capítulo 7 por Editor Humano: intentando parches localizados antes de reescritura completa...

[22/7, 19:21:10] [EXITO] [surgical-patcher] el Capítulo 7: cirugía aplicada — 1/1 operaciones puntuales (10975!'10456 caracteres, 4.7% de cambio).

[22/7, 19:21:10] [INFO] [surgical-patcher] el Capítulo 7: cirugía aplicada (1 operaciones, 4.7% de cambio).

[22/7, 19:21:10] [EXITO] [Escritor] el Capítulo 7: notas editoriales aplicadas (2 estructural(es) por reescritura). Snapshot anterior guardado para comparación.

[22/7, 19:21:10] [AVISO] [Editor] Reescritura 6/17: el Capítulo 8 - Aplicando notas del editor (2 instrucciones)

[22/7, 19:21:10] [INFO] [surgical-patcher] el Capítulo 8: 1 cita(s) muerta(s) retiradas de la instrucción (no existen en ESTE capítulo; típico de instrucciones multi-capítulo o de ciclos previos, Fix234). La intención semántica se conserva y pasa al cirujano/narrador sobre el texto vigente.

[22/7, 19:21:10] [INFO] [surgical-patcher] Cirugía determinista en el Capítulo 8 por Editor Humano: intentando parches localizados antes de reescritura completa...

[22/7, 19:21:54] [EXITO] [surgical-patcher] el Capítulo 8: cirugía aplicada — 1/1 operaciones puntuales (12468!'12356 caracteres, 0.9% de cambio).

[22/7, 19:21:54] [INFO] [surgical-patcher] el Capítulo 8: cirugía aplicada (1 operaciones, 0.9% de cambio).

[22/7, 19:21:54] [EXITO] [Escritor] el Capítulo 8: notas editoriales aplicadas (2 estructural(es) por reescritura). Snapshot anterior guardado para comparación.

[22/7, 19:21:54] [AVISO] [Editor] Reescritura 7/17: el Capítulo 10 - Aplicando notas del editor (2 instrucciones)

[22/7, 19:21:54] [INFO] [surgical-patcher] el Capítulo 10: 1 cita(s) muerta(s) retiradas de la instrucción (no existen en ESTE capítulo; típico de instrucciones multi-capítulo o de ciclos previos, Fix234). La intención semántica se conserva y pasa al cirujano/narrador sobre el texto vigente.

[22/7, 19:21:54] [INFO] [surgical-patcher] Cirugía determinista en el Capítulo 10 por Editor Humano: intentando parches localizados antes de reescritura completa...

[22/7, 19:22:34] [EXITO] [surgical-patcher] el Capítulo 10: cirugía aplicada — 1/1 operaciones puntuales (17364!'17501 caracteres, 0.8% de cambio).

[22/7, 19:22:34] [INFO] [surgical-patcher] el Capítulo 10: cirugía aplicada (1 operaciones, 0.8% de cambio).

[22/7, 19:22:34] [EXITO] [Escritor] el Capítulo 10: notas editoriales aplicadas (2 estructural(es) por reescritura). Snapshot anterior guardado para comparación.

[22/7, 19:22:34] [AVISO] [Editor] Reescritura 8/17: el Capítulo 12 - Aplicando notas del editor (1 instrucciones)

[22/7, 19:22:34] [INFO] [surgical-patcher] Cirugía determinista en el Capítulo 12 por Editor Humano: intentando parches localizados antes de reescritura completa...

[22/7, 19:23:44] [EXITO] [surgical-patcher] el Capítulo 12: cirugía aplicada — 1/1 operaciones puntuales (12307!'11386 caracteres, 7.5% de cambio).

[22/7, 19:23:44] [INFO] [surgical-patcher] el Capítulo 12: cirugía aplicada (1 operaciones, 7.5% de cambio).

[22/7, 19:23:44] [EXITO] [Escritor] el Capítulo 12: notas editoriales aplicadas (1 estructural(es) por reescritura). Snapshot anterior guardado para comparación.

[22/7, 19:23:44] [AVISO] [Editor] Reescritura 9/17: el Capítulo 13 - Aplicando notas del editor (1 instrucciones)

[22/7, 19:23:44] [INFO] [surgical-patcher] el Capítulo 13: 1 cita(s) muerta(s) retiradas de la instrucción (no existen en ESTE capítulo; típico de instrucciones multi-capítulo o de ciclos previos, Fix234). La intención semántica se conserva y pasa al cirujano/narrador sobre el texto vigente.

[22/7, 19:23:44] [INFO] [surgical-patcher] Cirugía determinista en el Capítulo 13 por Editor Humano: intentando parches localizados antes de reescritura completa...

[22/7, 19:24:12] [EXITO] [surgical-patcher] el Capítulo 13: cirugía aplicada — 1/1 operaciones puntuales (14501!'14696 caracteres, 1.3% de cambio).

[22/7, 19:24:12] [INFO] [surgical-patcher] el Capítulo 13: cirugía aplicada (1 operaciones, 1.3% de cambio).

[22/7, 19:24:12] [EXITO] [Escritor] el Capítulo 13: notas editoriales aplicadas (1 estructural(es) por reescritura). Snapshot anterior guardado para comparación.

[22/7, 19:24:12] [AVISO] [Editor] Reescritura 10/17: el Capítulo 15 - Aplicando notas del editor (1 instrucciones)

[22/7, 19:24:13] [INFO] [surgical-patcher] Cirugía determinista en el Capítulo 15 por Editor Humano: intentando parches localizados antes de reescritura completa...

[22/7, 19:24:37] [EXITO] [surgical-patcher] el Capítulo 15: cirugía aplicada — 1/1 operaciones puntuales (16802!'17113 caracteres, 1.9% de cambio).

[22/7, 19:24:37] [INFO] [surgical-patcher] el Capítulo 15: cirugía aplicada (1 operaciones, 1.9% de cambio).

[22/7, 19:24:37] [EXITO] [Escritor] el Capítulo 15: notas editoriales aplicadas (1 estructural(es) por reescritura). Snapshot anterior guardado para comparación.

[22/7, 19:24:37] [AVISO] [Editor] Reescritura 11/17: el Capítulo 18 - Aplicando notas del editor (1 instrucciones)

[22/7, 19:24:37] [INFO] [surgical-patcher] Cirugía determinista en el Capítulo 18 por Editor Humano: intentando parches localizados antes de reescritura completa...

[22/7, 19:25:41] [INFO] [surgical-patcher] el Capítulo 18: cirugía no aplicable (El cirujano clasificó la instrucción como estructural.). Cayendo a reescritura completa con Narrador.

[22/7, 19:25:41] [INFO] [Escritor] Reescritura de el Capítulo 18 por Editor Humano (cirugía no aplicable, fallback a narrador)...

[22/7, 19:26:38] [INFO] [Escritor] el Capítulo 18: reescritura 1912 palabras fuera del rango permitido (2191-2965, original 2578). Conservando original.

[22/7, 19:26:38] [AVISO] [Escritor] el Capítulo 18: ningún cambio se aplicó (cirugía sin operaciones válidas y/o reescritura revertida por la red de seguridad).

[22/7, 19:26:38] [AVISO] [Editor] Reescritura 12/17: el Capítulo 31 - Aplicando notas del editor (1 instrucciones)

[22/7, 19:26:38] [INFO] [surgical-patcher] Cirugía determinista en el Capítulo 31 por Editor Humano: intentando parches localizados antes de reescritura completa...

[22/7, 19:27:55] [INFO] [surgical-patcher] el Capítulo 31: cirugía no aplicable (El cirujano clasificó la instrucción como estructural.). Cayendo a reescritura completa con Narrador.

[22/7, 19:27:55] [INFO] [Escritor] Reescritura de el Capítulo 31 por Editor Humano (cirugía no aplicable, fallback a narrador)...

[22/7, 19:28:54] [INFO] [Editor] Verificando reescritura de el Capítulo 31 antes de aplicarla...

[22/7, 19:29:32] [INFO] [Editor] el Capítulo 31: la reescritura introdujo nuevos errores críticos (9/10). Conservando original.

[22/7, 19:29:32] [AVISO] [Escritor] el Capítulo 31: ningún cambio se aplicó (cirugía sin operaciones válidas y/o reescritura revertida por la red de seguridad).

[22/7, 19:29:32] [AVISO] [Editor] Reescritura 13/17: el Capítulo 32 - Aplicando notas del editor (1 instrucciones)

[22/7, 19:29:32] [INFO] [surgical-patcher] Cirugía determinista en el Capítulo 32 por Editor Humano: intentando parches localizados antes de reescritura completa...

[22/7, 19:29:44] [INFO] [surgical-patcher] el Capítulo 32: cirugía no aplicable (La instrucción 1 es una reestructuración multi-capítulo que no puede resolverse con cirugías puntuales en el capítulo 32. Requiere una reescritura estructural completa del arco final.). Cayendo a reescritura completa con Narrador.

[22/7, 19:29:44] [INFO] [Escritor] Reescritura de el Capítulo 32 por Editor Humano (cirugía no aplicable, fallback a narrador)...

[22/7, 19:31:08] [INFO] [Editor] Verificando reescritura de el Capítulo 32 antes de aplicarla...

[22/7, 19:31:57] [INFO] [Corrector de Estilo] Puliendo el Capítulo 32 tras corrección de Editor Humano...

[22/7, 19:32:54] [INFO] [Corrector de Estilo] el Capítulo 32 corregido quirúrgicamente (verificado 8/10) — 2604 palabras (original 2641).

[22/7, 19:32:54] [EXITO] [Escritor] el Capítulo 32: notas editoriales aplicadas (1 estructural(es) por reescritura). Snapshot anterior guardado para comparación.

[22/7, 19:32:54] [AVISO] [Editor] Reescritura 14/17: el Capítulo 33 - Aplicando notas del editor (2 instrucciones)

[22/7, 19:32:54] [INFO] [surgical-patcher] el Capítulo 33: 1 cita(s) muerta(s) retiradas de la instrucción (no existen en ESTE capítulo; típico de instrucciones multi-capítulo o de ciclos previos, Fix234). La intención semántica se conserva y pasa al cirujano/narrador sobre el texto vigente.

[22/7, 19:32:54] [INFO] [surgical-patcher] Cirugía determinista en el Capítulo 33 por Editor Humano: intentando parches localizados antes de reescritura completa...

[22/7, 19:33:04] [INFO] [surgical-patcher] el Capítulo 33: cirugía no aplicable (Ambas instrucciones requieren reestructuraciones estructurales que implican fusionar y reescribir varios capítulos, o añadir escenas completas que no están presentes en el texto original de este capítulo. No es posible aplicarlas mediante cirugías de texto localizadas sin violar las reglas de no alterar más del 15% del capítulo ni requerir reescritura total.). Cayendo a reescritura completa con Narrador.

[22/7, 19:33:04] [INFO] [Escritor] Reescritura de el Capítulo 33 por Editor Humano (cirugía no aplicable, fallback a narrador)...

[22/7, 19:33:53] [INFO] [Editor] Verificando reescritura de el Capítulo 33 antes de aplicarla...

[22/7, 19:34:16] [INFO] [Corrector de Estilo] Puliendo el Capítulo 33 tras corrección de Editor Humano...

[22/7, 19:35:18] [INFO] [Corrector de Estilo] el Capítulo 33 corregido quirúrgicamente (verificado 9/10) — 2465 palabras (original 2463).

[22/7, 19:35:18] [EXITO] [Escritor] el Capítulo 33: notas editoriales aplicadas (2 estructural(es) por reescritura). Snapshot anterior guardado para comparación.

[22/7, 19:35:18] [AVISO] [Editor] Reescritura 15/17: el Capítulo 34 - Aplicando notas del editor (2 instrucciones)

[22/7, 19:35:18] [INFO] [surgical-patcher] Cirugía determinista en el Capítulo 34 por Editor Humano: intentando parches localizados antes de reescritura completa...

[22/7, 19:36:21] [INFO] [surgical-patcher] el Capítulo 34: cirugía no aplicable (El cirujano clasificó la instrucción como estructural.). Cayendo a reescritura completa con Narrador.

[22/7, 19:36:21] [INFO] [Escritor] Reescritura de el Capítulo 34 por Editor Humano (cirugía no aplicable, fallback a narrador)...

[22/7, 19:37:04] [INFO] [Escritor] el Capítulo 34: reescritura 2704 palabras fuera del rango permitido (2755-3727, original 3241). Conservando original.

[22/7, 19:37:04] [AVISO] [Escritor] el Capítulo 34: ningún cambio se aplicó (cirugía sin operaciones válidas y/o reescritura revertida por la red de seguridad).

[22/7, 19:37:04] [AVISO] [Editor] Reescritura 16/17: el Capítulo 35 - Aplicando notas del editor (2 instrucciones)

[22/7, 19:37:04] [INFO] [surgical-patcher] Cirugía determinista en el Capítulo 35 por Editor Humano: intentando parches localizados antes de reescritura completa...

[22/7, 19:37:53] [EXITO] [surgical-patcher] el Capítulo 35: cirugía aplicada — 1/1 operaciones puntuales (16057!'15196 caracteres, 5.4% de cambio).

[22/7, 19:37:53] [INFO] [surgical-patcher] el Capítulo 35: cirugía aplicada (1 operaciones, 5.4% de cambio).

[22/7, 19:37:53] [EXITO] [Escritor] el Capítulo 35: notas editoriales aplicadas (2 estructural(es) por reescritura). Snapshot anterior guardado para comparación.

[22/7, 19:37:53] [AVISO] [Editor] Reescritura 17/17: El legado de la ceniza - Aplicando notas del editor (1 instrucciones)

[22/7, 19:37:53] [INFO] [surgical-patcher] Cirugía determinista en el Capítulo -1 por Editor Humano: intentando parches localizados antes de reescritura completa...

[22/7, 19:38:08] [INFO] [Editor] el Capítulo -1: nota estructural detectada. Llamando al Traductor para descomponerla en instrucciones factibles antes de cancelar.

[22/7, 19:38:23] [AVISO] [Editor] [Fix111] Loop automático: el Traductor estructural propuso una operación administrativa "delete_chapter" sobre el Capítulo -1. Motivo: La nota original ordena suprimir el Epílogo; su contenido (coro de destinos) no debe preservarse, ya que la imagen final será el acantilado de Génova del capítulo 35. No requiere integración en otros capítulos.. NO se crea tarjeta de confirmación para no bloquear el flujo desatendido; el loop continúa con el resto. Si quieres aplicarla, relanza el flujo manual de notas editoriales tras el loop.

[22/7, 19:38:23] [INFO] [Editor] el Capítulo -1: nota estructural traducida y aplicada. 0 capítulos modificados; 1 acción(es) administrativa(s) pendiente(s) de tu confirmación. Se elimina el Epílogo según la instrucción, sin necesidad de reescribir su contenido. Los capítulos 31-35 serán reestructurados por otros roles.

[22/7, 19:38:23] [INFO] [surgical-patcher] el Capítulo -1: nota estructural traducida — 0 capítulos modificados; 1 acción(es) administrativa(s) pendiente(s) de tu confirmación.

[22/7, 19:38:23] [AVISO] [Escritor] el Capítulo -1: ningún cambio se aplicó (cirugía sin operaciones válidas y/o reescritura revertida por la red de seguridad).

[22/7, 19:38:23] [EXITO] [Escritor] Notas editoriales completadas: 11 aplicadas, 6 revertidas (red de seguridad), 0 omitidas.

[22/7, 19:38:23] [INFO] [Revisor Final] Recalculando puntuación global tras aplicar las notas editoriales...

[22/7, 19:39:50] [INFO] [Revisor Final] Puntuación global tras notas editoriales: 10/10 !' 10/10 = (0.0)

[22/7, 19:39:50] [INFO] [Revisor Final] Puntuación global tras notas editoriales: 10/10 !' 10/10 = (0.0)

[22/7, 19:39:50] [EXITO] [Orquestador] Novela completada exitosamente

[22/7, 19:39:50] [INFO] [Escritor] Notas editoriales procesadas: 11 capítulos modificados, 6 preservados, 0 omitidos.

[22/7, 19:39:50] [INFO] [Editor] Auto-revisión Holístico+Beta iteración 4/8 (target Beta"e9 AND Holístico"e7)...

[22/7, 19:39:50] [INFO] [Editor] Iniciando lectura beta de la novela completa (37 capítulos) [Fix38: con memoria de lectura previa].

[22/7, 19:39:50] [INFO] [Editor] Iniciando revisión holística de la novela completa (37 capítulos).

[22/7, 19:40:48] [INFO] [Editor] Lectura beta completada: 37 capítulos / 93.394 palabras leídas. Impresiones de 24.566 caracteres generadas (con memoria de lectura previa).

[22/7, 19:43:22] [INFO] [Editor] Revisión holística completada: 37 capítulos / 93.394 palabras leídas. Informe de 17.084 caracteres generado (puntuación holística 6/10).

[22/7, 19:43:22] [INFO] [Editor] Analizando notas editoriales para vista previa (42179 caracteres).

[22/7, 19:43:22] [INFO] [Editor] Detectado informe estructurado del sistema con 8 instrucción(es) auto-aplicable(s). Saltando parser LLM y pasando directamente al refiner para anclaje contra canon.

[22/7, 19:43:22] [INFO] [Editor] [Fix171] 4 fusión(es) de capítulos sugerida(s) por los lectores se han derivado a verificación por UNANIMIDAD (Holístico+Beta). Si AMBOS lectores las aprueban en la siguiente lectura, el sistema las ejecutará de forma desatendida (integración del contenido + borrado del capítulo fuente, dentro del tope de borrados por novela). No requieren intervención del usuario.

[22/7, 19:43:22] [INFO] [Editor] [Fix171] El loop automático DESCARTÓ 1 operación(es) administrativa(s) que el flujo desatendido no puede ejecutar con seguridad (no quedan pendientes ni piden confirmación):

- [DIRECTIVA TRANSVERSAL DE ESTILO] Muletillas sensoriales repetitivas: 'la luz del candil tembló', 'el olor a [humo/sangre/humedad]', 'el peso del pergamino'. Recurren excesivamente y lastran la prosa de acción.

! Detalle: Revisión global. Por cada bloque de tres capítulos, mantener solo la primera instancia de cada muletilla. Las siguientes deben sustituirse por verbo de acción o diálogo interno. Ejemplo: en lugar de 'sintió el peso del pergamino en el pecho...

El loop continúa con el resto de instrucciones cap-a-cap. Si tras el loop quieres realizar alguna de estas operaciones, hazlo desde el chat editorial o el flujo manual de notas.

[22/7, 19:43:22] [AVISO] [Editor] Fix 14 — 2 instrucción(es) multi-capítulo SIN plan_por_capitulo (el LLM no distinguió el rol de cada capítulo del arco):

- "Cadena de posesión del pergamino contradictoria entre cap 28 (quema del original" (caps 28, 29, 34)
- "Consecuencia emocional del asesinato de Marcos trabajada superficialmente. La es" (caps 10, 12, 16)

Se aplicarán igual, pero todos los capítulos del arco recibirán la misma instrucción genérica. Si el resultado es pobre, vuelve a lanzar el informe holístico — el prompt actualizado lo exige obligatorio.

[22/7, 19:44:24] [AVISO] [Editor] Anclaje: 2 instrucción(es) descartada(s) por no encontrar referencia real o contradecir la canon:

- [caps 19, 21, 25, -1, 20, 22, 23, 24] Arco truncado de Laila: reescribir su participación en caps 19-25 con nuevas acciones. — Motivo: La instrucción incluye capítulos que no corresponden con el arco de Laila (20,22,23,24) y el plan_por_capitulo no cubre todos los listados. Además, el texto real ya muestra una despedida en cap 25; la propuesta de inmolación o nuevo salvoconducto no se alinea con la narrativa existente y el world bible no la respalda. Se descarta por imprecisa y mal delimitada.

- [caps 18] Interrogatorio de Efraín (cap 18) se alarga repitiendo información ya sabida. — Motivo: El capítulo 18 en el texto real trata sobre el interrogatorio al carcelero, no a Efraín. La descripción del borrador no se corresponde con el contenido del capítulo. No hay repetición del miedo de Efraín porque este ya ha muerto en cap 15. Instrucción inviable.

[22/7, 19:44:24] [INFO] [Editor] [Fix230] Saneado de citas obsoletas tras el anclaje: 11 cita(s) muerta(s) retirada(s) de 4 instrucción(es) (prosa citada de versiones anteriores del texto). La intención editorial se conserva y se aplicará sobre el texto vigente; 1 puntual(es) sin ancla viva bajan a estructural.

[22/7, 19:44:24] [INFO] [Editor] Vista previa generada: 6 instrucciones ancladas en el texto y la canon (de 8 borradores).

[22/7, 19:44:24] [INFO] [Editor] [Fix135-B] Brazo estructural activado: el informe señala decaimiento de la segunda mitad (señales: segundo acto, se desinfla, clímax, climax) que el cirujano cap-a-cap no puede aplicar. Reescritura dirigida de 6 capítulo(s) del tramo flojo: 18, 19, 20, 21, 22, 23.

[22/7, 19:44:24] [INFO] [surgical-patcher] el Capítulo 18: 1 cita(s) muerta(s) retiradas de la instrucción (no existen en ESTE capítulo; típico de instrucciones multi-capítulo o de ciclos previos, Fix234). La intención semántica se conserva y pasa al cirujano/narrador sobre el texto vigente.

[22/7, 19:44:24] [INFO] [surgical-patcher] Cirugía determinista en el Capítulo 18 por Editor Humano: intentando parches localizados antes de reescritura completa...

[22/7, 19:45:16] [EXITO] [surgical-patcher] el Capítulo 18: cirugía aplicada — 1/1 operaciones puntuales (14358'15452 caracteres, 7.6% de cambio).

[22/7, 19:45:17] [INFO] [surgical-patcher] el Capítulo 18: cirugía aplicada (1 operaciones, 7.6% de cambio).

[22/7, 19:45:17] [INFO] [surgical-patcher] el Capítulo 19: 1 cita(s) muerta(s) retiradas de la instrucción (no existen en ESTE capítulo; típico de instrucciones multi-capítulo o de ciclos previos, Fix234). La intención semántica se conserva y pasa al cirujano/narrador sobre el texto vigente.

[22/7, 19:45:17] [INFO] [surgical-patcher] Cirugía determinista en el Capítulo 19 por Editor Humano: intentando parches localizados antes de reescritura completa...

[22/7, 19:46:08] [EXITO] [surgical-patcher] el Capítulo 19: cirugía aplicada — 2/2 operaciones puntuales (13629!'14140 caracteres, 3.7% de cambio).

[22/7, 19:46:08] [INFO] [surgical-patcher] el Capítulo 19: cirugía aplicada (2 operaciones, 3.7% de cambio).

[22/7, 19:46:08] [INFO] [surgical-patcher] el Capítulo 20: 1 cita(s) muerta(s) retiradas de la instrucción (no existen en ESTE capítulo; típico de instrucciones multi-capítulo o de ciclos previos, Fix234). La intención semántica se conserva y pasa al cirujano/narrador sobre el texto vigente.

[22/7, 19:46:08] [INFO] [surgical-patcher] Cirugía determinista en el Capítulo 20 por Editor Humano: intentando parches localizados antes de reescritura completa...

[22/7, 19:47:21] [EXITO] [surgical-patcher] el Capítulo 20: cirugía aplicada — 1/1 operaciones puntuales (12229!'12415 caracteres, 1.5% de cambio). 1 ancladas por coincidencia normalizada (tildes/comillas/espacios, Fix212).

[22/7, 19:47:21] [INFO] [surgical-patcher] el Capítulo 20: cirugía aplicada (1 operaciones, 1.5% de cambio).

[22/7, 19:47:21] [INFO] [surgical-patcher] el Capítulo 21: 1 cita(s) muerta(s) retiradas de la instrucción (no existen en ESTE capítulo; típico de instrucciones multi-capítulo o de ciclos previos, Fix234). La intención semántica se conserva y pasa al cirujano/narrador sobre el texto vigente.

[22/7, 19:47:21] [INFO] [surgical-patcher] Cirugía determinista en el Capítulo 21 por Editor Humano: intentando parches localizados antes de reescritura completa...

[22/7, 19:48:29] [EXITO] [surgical-patcher] el Capítulo 21: cirugía aplicada — 3/3 operaciones puntuales (16009!'16188 caracteres, 1.1% de cambio).

[22/7, 19:48:29] [INFO] [surgical-patcher] el Capítulo 21: cirugía aplicada (3 operaciones, 1.1% de cambio).

[22/7, 19:48:29] [INFO] [surgical-patcher] el Capítulo 22: 1 cita(s) muerta(s) retiradas de la instrucción (no existen en ESTE capítulo; típico de instrucciones multi-capítulo o de ciclos previos, Fix234). La intención semántica se conserva y pasa al cirujano/narrador sobre el texto vigente.

[22/7, 19:48:29] [INFO] [surgical-patcher] Cirugía determinista en el Capítulo 22 por Editor Humano: intentando parches localizados antes de reescritura completa...

[22/7, 19:49:28] [EXITO] [surgical-patcher] el Capítulo 22: cirugía aplicada — 1/1 operaciones puntuales (11809!'12093 caracteres, 2.4% de cambio).

[22/7, 19:49:28] [INFO] [surgical-patcher] el Capítulo 22: cirugía aplicada (1 operaciones, 2.4% de cambio).

[22/7, 19:49:28] [INFO] [surgical-patcher] el Capítulo 23: 1 cita(s) muerta(s) retiradas de la instrucción (no existen en ESTE capítulo; típico de instrucciones multi-capítulo o de ciclos previos, Fix234). La intención semántica se conserva y pasa al cirujano/narrador sobre el texto vigente.

[22/7, 19:49:28] [INFO] [surgical-patcher] Cirugía determinista en el Capítulo 23 por Editor Humano: intentando parches localizados antes de reescritura completa...

[22/7, 19:50:05] [EXITO] [surgical-patcher] el Capítulo 23: cirugía aplicada — 1/1 operaciones puntuales (15773!'15957 caracteres, 1.2% de cambio).

[22/7, 19:50:05] [INFO] [surgical-patcher] el Capítulo 23: cirugía aplicada (1 operaciones, 1.2% de cambio).

[22/7, 19:50:05] [EXITO] [Editor] [Fix135-B] Reescritura estructural del tramo flojo completada: 6 capítulo(s) con cambios reales (de 6 intentado(s)). Se vuelve a leer Holístico+Beta; si el combinado empeora, el snapshot del bucle restaura la mejor versión.

[22/7, 19:50:05] [INFO] [Editor] Auto-revisión Holístico+Beta iteración 5/8 (target Beta"e9 AND Holístico"e7)...

[22/7, 19:50:05] [INFO] [Editor] Iniciando revisión holística de la novela completa (37 capítulos) [Fix76: con 4 acción(es) admin a verificar].

[22/7, 19:50:05] [INFO] [Editor] Iniciando lectura beta de la novela completa (37 capítulos) [Fix38: con memoria de lectura previa].

[22/7, 19:51:17] [INFO] [Editor] Lectura beta completada: 37 capítulos / 93.847 palabras leídas. Impresiones de 26.781 caracteres generadas (con memoria de lectura previa).

[22/7, 19:53:56] [INFO] [Editor] Revisión holística completada: 37 capítulos / 93.847 palabras leídas. Informe de 24.234 caracteres generado (puntuación holística 6/10).

[22/7, 19:53:57] [INFO] [Editor] Fix76: acción admin id=1 (merge_chapters sobre Capítulo 24 (absorbe cap 25, 26)) se mantiene pendiente — Holístico=discard, Beta=keep_pending (ronda 1/3 [Fix207]).

[22/7, 19:53:57] [INFO] [Editor] Fix76: acción admin id=2 (merge_chapters sobre Capítulo 27 (absorbe cap 28, 29)) se mantiene pendiente — Holístico=discard, Beta=keep_pending (ronda 1/3 [Fix207]).

[22/7, 19:53:57] [INFO] [Editor] Fix76: acción admin id=3 (merge_chapters sobre Capítulo 30 (absorbe cap 31, 32, 33)) se mantiene pendiente — Holístico=discard, Beta=keep_pending (ronda 1/3 [Fix207]).

[22/7, 19:53:57] [INFO] [Editor] Fix76: acción admin id=4 (merge_chapters sobre Capítulo 34 (absorbe cap 35)) DESCARTADA por ambos lectores. Holístico: Caps 34 (heredero), 35 (acantilado) y epílogo (siembra de la verdad) desarrollan tres pasos distintos y necesarios en la transmisión del legado. Fusionarlos en un único capítulo final eliminaría la pr | Beta: La escena del acantilado en cap 35 (la luz sobre el mar, la carta rasgada al viento) es de mis momentos favoritos del libro. El epílogo con la nina Isabel en San Marcos y el estudiante Diego copiando

[22/7, 19:53:57] [INFO] [Editor] Fix76: verificación desatendida completada — 0 aplicada(s), 1 descartada(s), 3 pendiente(s).

[22/7, 19:53:57] [INFO] [Editor] Analizando notas editoriales para vista previa (51544 caracteres).

[22/7, 19:53:57] [INFO] [Editor] Detectado informe estructurado del sistema con 11 instrucción(es) auto-aplicable(s). Saltando parser LLM y pasando directamente al refiner para anclaje contra canon.

[22/7, 19:53:57] [INFO] [Editor] [Fix164] 2 borrado(s) de capítulo sugerido(s) por los lectores se han derivado a verificación por UNANIMIDAD (Holístico+Beta) en vez de ejecutarse al instante. Solo se aplicarán si AMBOS lectores los aprueban en la siguiente lectura y bajo el tope de muy pocos borrados por novela. Esto evita el borrado desmedido e irreversible.

[22/7, 19:53:57] [INFO] [Editor] [Fix171] El loop automático DESCARTÓ 1 operación(es) administrativa(s) que el flujo desatendido no puede ejecutar con seguridad (no quedan pendientes ni piden confirmación):

- [DIRECTIVA TRANSVERSAL DE ESTILO] Podar el uso excesivo del motivo 'ceniza' a lo largo de todo el manuscrito. ! Detalle: Reducir la frecuencia de 'ceniza' y sus derivados. Mantenerlo exclusivamente en el prólogo (mártir), cap 28 (quema del pergamino) y cap 35 (acantilado). Sustituir en caps 1, 4, 6, 17, 30 y 33 por sinónimos (polvo, rescoldo, brasa, resto) o ...

El loop continúa con el resto de instrucciones cap-a-cap. Si tras el loop quieres realizar alguna de estas operaciones, hazlo desde el chat editorial o el flujo manual de notas.

[22/7, 19:53:57] [AVISO] [Editor] Fix 14 — 1 instrucción(es) multi-capítulo SIN plan_por_capitulo (el LLM no distinguió el rol de cada capítulo del arco):

- "Cerrar el hilo abierto del hermano de Laila, Hamid al-Maghili." (caps 5, 32)

Se aplicarán igual, pero todos los capítulos del arco recibirán la misma instrucción genérica. Si el resultado es pobre, vuelve a lanzar el informe holístico — el prompt actualizado lo exige obligatorio.

[22/7, 19:55:16] [INFO] [Editor] Vista previa generada: 11 instrucciones ancladas en el texto y la canon (de 11 borradores).

[22/7, 19:55:16] [INFO] [Editor] [Fix81] Iter 5/8: Holístico=6 (=), Beta=7 (=). Aplicando 11 instrucción(es) automáticamente y volviendo a leer...

[22/7, 19:55:16] [INFO] [Editor] Aplicando 11 instrucciones editoriales pre-revisadas por el usuario.

[22/7, 19:55:16] [INFO] [Editor] Detectadas 7 instrucciones multi-capítulo (arcos). Se coordinarán las reescrituras de los capítulos hermanos:

- [TRAMA] caps 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22: ' con plan distributivo
- [RITMO] caps 17, 23: ' con plan distributivo
- [TRAMA] caps 5, 32: & p SIN plan distributivo (coordinación limitada)
- [RITMO] caps 5, 6, 7: ' con plan distributivo
- [TRAMA] caps 23, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 28: ' con plan distributivo
- [RITMO] caps 12, 4: ' con plan distributivo
- [PERSONAJE] caps 15, 16, 17, 19: ' con plan distributivo

[22/7, 19:55:16] [INFO] [Editor] Notas editoriales analizadas: 11 instrucciones para 18 capítulos.

[22/7, 19:55:16] [EXITO] [Editor] Notas editoriales convertidas en 11 instrucciones quirúrgicas para los capítulos: 4, 5, 6, 7, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 28, 29, 32.

[22/7, 19:55:16] [AVISO] [Editor] Reescritura 1/18: el Capítulo 4 - Aplicando notas del editor (1 instrucciones)

[22/7, 19:55:16] [INFO] [surgical-patcher] Cirugía determinista en el Capítulo 4 por Editor Humano: intentando parches localizados antes de reescritura completa...

[22/7, 19:56:33] [EXITO] [surgical-patcher] el Capítulo 4: cirugía aplicada — 4/4 operaciones puntuales (14861!13683 caracteres, 7.9% de cambio).

[22/7, 19:56:33] [INFO] [surgical-patcher] el Capítulo 4: cirugía aplicada (4 operaciones, 7.9% de cambio).

[22/7, 19:56:33] [EXITO] [Escritor] el Capítulo 4: notas editoriales aplicadas (1 estructural(es) por reescritura). Snapshot anterior guardado para comparación.

[22/7, 19:56:33] [AVISO] [Editor] Reescritura 2/18: el Capítulo 5 - Aplicando notas del editor (2 instrucciones)

[22/7, 19:56:33] [INFO] [Escritor] Cirugía de texto en el Capítulo 5: aplicando 1 corrección(es) puntual(es) sin tocar el resto...

[22/7, 19:56:42] [INFO] [surgical-patcher] el Capítulo 5: 1 instrucción(es) puntual(es) no resueltas por cirugía se reescriben con el Narrador (cobertura Fix130).

[22/7, 19:56:42] [INFO] [surgical-patcher] Cirugía determinista en el Capítulo 5 por Editor Humano: intentando parches localizados antes de reescritura completa...

[22/7, 19:57:01] [INFO] [surgical-patcher] el Capítulo 5: cirugía no aplicable (El cirujano clasificó la instrucción como estructural.). Cayendo a reescritura completa con Narrador.

[22/7, 19:57:01] [INFO] [Escritor] Reescritura de el Capítulo 5 por Editor Humano (cirugía no aplicable, fallback a narrador)...

[22/7, 19:57:59] [INFO] [Editor] Verificando reescritura de el Capítulo 5 antes de aplicarla...

[22/7, 19:58:40] [INFO] [Editor] el Capítulo 5: la reescritura introdujo nuevos errores críticos (6/10). Conservando original.

[22/7, 19:58:40] [AVISO] [Escritor] el Capítulo 5: ningún cambio se aplicó (cirugía sin operaciones válidas y/o reescritura revertida por la red de seguridad).

[22/7, 19:58:40] [AVISO] [Editor] Reescritura 3/18: el Capítulo 6 - Aplicando notas del editor (1 instrucciones)

[22/7, 19:58:40] [INFO] [surgical-patcher] Cirugía determinista en el Capítulo 6 por Editor Humano: intentando parches localizados antes de reescritura completa...

[22/7, 19:59:40] [EXITO] [surgical-patcher] el Capítulo 6: cirugía aplicada — 1/1 operaciones puntuales (13880!13848 caracteres, 0.2% de cambio).

[22/7, 19:59:40] [INFO] [surgical-patcher] el Capítulo 6: cirugía aplicada (1 operaciones, 0.2% de cambio).

[22/7, 19:59:40] [EXITO] [Escritor] el Capítulo 6: notas editoriales aplicadas (1 estructural(es) por reescritura). Snapshot anterior guardado para comparación.

[22/7, 19:59:40] [AVISO] [Editor] Reescritura 4/18: el Capítulo 7 - Aplicando notas del editor (1 instrucciones)

[22/7, 19:59:40] [INFO] [surgical-patcher] Cirugía determinista en el Capítulo 7 por Editor Humano: intentando parches localizados antes de reescritura completa...

[22/7, 19:59:54] [INFO] [Editor] el Capítulo 7: nota estructural detectada. Llamando al Traductor para descomponerla en instrucciones factibles antes de cancelar.

[22/7, 20:00:21] [INFO] [Editor] Traducción estructural: aplicando instrucción derivada al el Capítulo 7. Justificación: Cubre la instrucción de convertir el capítulo 7 en preparación para la cripta, eliminando la traducción que pasa al capítulo 6. Esto acelera el ritmo y evita la repetición estructural.

[22/7, 20:00:21] [INFO] [surgical-patcher] Cirugía determinista en el Capítulo 7 por Editor Humano: intentando parches localizados antes de reescritura completa...

[22/7, 20:00:28] [INFO] [surgical-patcher] el Capítulo 7: cirugía no aplicable (La instrucción solicita una reescritura completa del capítulo 7 para cambiar su contenido temático (eliminar escenas de traducción y posada, añadir planificación de incursión), lo que constituye un cambio estructural que no puede realizarse mediante operaciones de cirugía de texto localizada. Seguir la regla 7 (no abarcar más del 15% del texto con una sola operación) y la regla 8 (no aplicar cambios estructurales no puntuales), la solicitud es inaplicable como lista de find/replace.). Cayendo a reescritura completa con Narrador.

[22/7, 20:00:28] [INFO] [Escritor] Reescritura de el Capítulo 7 por Editor Humano (cirugía no aplicable, fallback a narrador)...

[22/7, 20:01:39] [INFO] [Escritor] el Capítulo 7: reescritura 1479 palabras fuera del rango permitido (1569-2123, original 1846). Conservando original.

[22/7, 20:01:39] [INFO] [Editor] Traducción estructural: la aplicación al el Capítulo 7 no produjo cambios (la reescritura fue cancelada por una guarda interna). No se cuenta como capítulo modificado.

[22/7, 20:01:39] [INFO] [Editor] el Capítulo 7: nota estructural traducida y aplicada. 0 capítulos modificados. Se reescribe el capítulo 7 para que sea la preparación para bajar a la cripta, trasladando la traducción de los símbolos al capítulo 6. No se requieren acciones administrativas porque ambos capítulos se mantienen, solo se redistribuye el contenido narrativo.

[22/7, 20:01:40] [AVISO] [Escritor] el Capítulo 7: ningún cambio se aplicó (cirugía sin operaciones válidas y/o reescritura revertida por la red de seguridad).

[22/7, 20:01:40] [INFO] [surgical-patcher] el Capítulo 7: nota estructural traducida — 0 capítulos modificados.

[22/7, 20:01:40] [AVISO] [Editor] Reescritura 5/18: el Capítulo 12 - Aplicando notas del editor (1 instrucciones)

[22/7, 20:01:40] [INFO] [surgical-patcher] Cirugía determinista en el Capítulo 12 por Editor Humano: intentando parches localizados antes de reescritura completa...

[22/7, 20:02:40] [EXITO] [surgical-patcher] el Capítulo 12: cirugía aplicada — 1/1 operaciones puntuales (11386!11068 caracteres, 2.8% de cambio).

[22/7, 20:02:40] [INFO] [surgical-patcher] el Capítulo 12: cirugía aplicada (1 operaciones, 2.8% de cambio).

[22/7, 20:02:41] [EXITO] [Escritor] el Capítulo 12: notas editoriales aplicadas (1 estructural(es) por reescritura). Snapshot anterior guardado para comparación.

[22/7, 20:02:41] [AVISO] [Editor] Reescritura 6/18: el Capítulo 15 - Aplicando notas del editor (1 instrucciones)

[22/7, 20:02:41] [INFO] [surgical-patcher] Cirugía determinista en el Capítulo 15 por Editor Humano: intentando parches localizados antes de reescritura completa...

[22/7, 20:02:58] [EXITO] [surgical-patcher] el Capítulo 15: cirugía aplicada — 1/1 operaciones puntuales (17113!17698 caracteres, 3.4% de cambio).

[22/7, 20:02:58] [INFO] [surgical-patcher] el Capítulo 15: cirugía aplicada (1 operaciones, 3.4% de cambio).

[22/7, 20:02:58] [EXITO] [Escritor] el Capítulo 15: notas editoriales aplicadas (1 estructural(es) por reescritura). Snapshot anterior guardado para comparación.

[22/7, 20:02:58] [AVISO] [Editor] Reescritura 7/18: el Capítulo 16 - Aplicando notas del editor (4 instrucciones)

[22/7, 20:02:58] [INFO] [surgical-patcher] Cirugía determinista en el Capítulo 16 por Editor Humano: intentando parches localizados antes de reescritura completa...

[22/7, 20:04:13] [INFO] [surgical-patcher] el Capítulo 16: cirugía no aplicable (El cirujano clasificó la instrucción como estructural.). Cayendo a reescritura completa con Narrador.

[22/7, 20:04:13] [INFO] [Escritor] Reescritura de el Capítulo 16 por Editor Humano (cirugía no aplicable, fallback a narrador)...

[22/7, 20:05:13] [INFO] [Editor] Verificando reescritura de el Capítulo 16 antes de aplicarla...

[22/7, 20:06:09] [INFO] [Editor] el Capítulo 16: la reescritura introdujo nuevos errores críticos (5/10). Conservando original.

[22/7, 20:06:09] [AVISO] [Escritor] el Capítulo 16: ningún cambio se aplicó (cirugía sin operaciones válidas y/o reescritura revertida por la red de seguridad).

[22/7, 20:06:09] [AVISO] [Editor] Reescritura 8/18: el Capítulo 17 - Aplicando notas del editor (4 instrucciones)

[22/7, 20:06:09] [INFO] [surgical-patcher] Cirugía determinista en el Capítulo 17 por Editor Humano: intentando parches localizados antes de reescritura completa...

[22/7, 20:06:27] [INFO] [surgical-patcher] el Capítulo 17: cirugía no aplicable (Todas las instrucciones que requerían cambios puntuales en el capítulo 17 ya están cumplidas o requieren modificaciones estructurales que exceden el alcance de operaciones localizadas.). Cayendo a reescritura completa con Narrador.

[22/7, 20:06:27] [INFO] [Escritor] Reescritura de el Capítulo 17 por Editor Humano (cirugía no aplicable, fallback a narrador)...

[22/7, 20:07:24] [INFO] [Editor] Verificando reescritura de el Capítulo 17 antes de aplicarla...

[22/7, 20:08:03] [INFO] [Corrector de Estilo] Puliendo el Capítulo 17 tras corrección de Editor Humano...

[22/7, 20:08:44] [INFO] [Corrector de Estilo] el Capítulo 17 corregido quirúrgicamente (verificado 9/10) — 2806 palabras (original 2493).

[22/7, 20:08:44] [EXITO] [Escritor] el Capítulo 17: notas editoriales aplicadas (4 estructural(es) por reescritura). Snapshot anterior guardado para comparación.

[22/7, 20:08:44] [AVISO] [Editor] Reescritura 9/18: el Capítulo 18 - Aplicando notas del editor (3 instrucciones)

[22/7, 20:08:44] [INFO] [surgical-patcher] Cirugía determinista en el Capítulo 18 por Editor Humano: intentando parches localizados antes de reescritura completa...

[22/7, 20:09:46] [EXITO] [surgical-patcher] el Capítulo 18: cirugía aplicada — 4/4 operaciones puntuales (154521'14121 caracteres, 8.6% de cambio).

[22/7, 20:09:46] [INFO] [surgical-patcher] el Capítulo 18: cirugía aplicada (4 operaciones, 8.6% de cambio).

[22/7, 20:09:46] [EXITO] [Escritor] el Capítulo 18: notas editoriales aplicadas (3 estructural(es) por reescritura). Snapshot anterior guardado para comparación.

[22/7, 20:09:46] [AVISO] [Editor] Reescritura 10/18: el Capítulo 19 - Aplicando notas del editor (3 instrucciones)

[22/7, 20:09:46] [INFO] [surgical-patcher] Cirugía determinista en el Capítulo 19 por Editor Humano: intentando parches localizados antes de reescritura completa...

[22/7, 20:10:06] [INFO] [surgical-patcher] el Capítulo 19: cirugía no aplicable (La instrucción 1 requiere insertar material de otro capítulo no disponible; las instrucciones 2 y 3 ya están satisfechas. No se realizan operaciones.). Cayendo a reescritura completa con Narrador.

[22/7, 20:10:06] [INFO] [Escritor] Reescritura de el Capítulo 19 por Editor Humano (cirugía no aplicable, fallback a narrador)...

[22/7, 20:10:57] [INFO] [Editor] Verificando reescritura de el Capítulo 19 antes de aplicarla...

[22/7, 20:11:30] [INFO] [Corrector de Estilo] Puliendo el Capítulo 19 tras corrección de Editor Humano...

[22/7, 20:13:20] [INFO] [Corrector de Estilo] el Capítulo 19 corregido quirúrgicamente (verificado 8/10) — 2195 palabras (original 2496).

[22/7, 20:13:20] [EXITO] [Escritor] el Capítulo 19: notas editoriales aplicadas (3 estructural(es) por reescritura). Snapshot anterior guardado para comparación.

[22/7, 20:13:20] [AVISO] [Editor] Reescritura 11/18: el Capítulo 20 - Aplicando notas del editor (2 instrucciones)

[22/7, 20:13:20] [INFO] [surgical-patcher] Cirugía determinista en el Capítulo 20 por Editor Humano: intentando parches localizados antes de reescritura completa...

[22/7, 20:13:27] [INFO] [surgical-patcher] el Capítulo 20: cirugía no aplicable (El cirujano clasificó la instrucción como estructural.). Cayendo a reescritura completa con Narrador.

[22/7, 20:13:27] [INFO] [Escritor] Reescritura de el Capítulo 20 por Editor Humano (cirugía no aplicable, fallback a narrador)...

[22/7, 20:14:23] [INFO] [Editor] Verificando reescritura de el Capítulo 20 antes de aplicarla...

[22/7, 20:14:57] [INFO] [Editor] el Capítulo 20: la reescritura introdujo nuevos errores críticos (4/10). Conservando original.

[22/7, 20:14:57] [AVISO] [Escritor] el Capítulo 20: ningún cambio se aplicó (cirugía sin operaciones válidas y/o reescritura revertida por la red de seguridad).

[22/7, 20:14:57] [AVISO] [Editor] Reescritura 12/18: el Capítulo 21 - Aplicando notas del editor (2 instrucciones)

[22/7, 20:14:57] [INFO] [surgical-patcher] Cirugía determinista en el Capítulo 21 por Editor Humano: intentando parches localizados antes de reescritura completa...

[22/7, 20:15:02] [INFO] [surgical-patcher] el Capítulo 21: cirugía no aplicable (El cirujano clasificó la instrucción como estructural.). Cayendo a reescritura completa con Narrador.

[22/7, 20:15:02] [INFO] [Escritor] Reescritura de el Capítulo 21 por Editor Humano (cirugía no aplicable, fallback a narrador)...

[22/7, 20:16:08] [INFO] [Escritor] el Capítulo 21: reescritura 1871 palabras fuera del rango permitido (2433-3291, original 2862). Conservando original.

[22/7, 20:16:08] [AVISO] [Escritor] el Capítulo 21: ningún cambio se aplicó (cirugía sin operaciones válidas y/o reescritura revertida por la red de seguridad).

[22/7, 20:16:08] [AVISO] [Editor] Reescritura 13/18: el Capítulo 22 - Aplicando notas del editor (2 instrucciones)

[22/7, 20:16:08] [INFO] [surgical-patcher] Cirugía determinista en el Capítulo 22 por Editor Humano: intentando parches localizados antes de reescritura completa...

[22/7, 20:16:26] [INFO] [surgical-patcher] el Capítulo 22: cirugía no aplicable (Ambas instrucciones requieren reestructuración de capítulos (movimiento, fusión, eliminación) que no se pueden ejecutar mediante operaciones find/replace sobre el texto de este capítulo.). Cayendo a reescritura completa con Narrador.

[22/7, 20:16:26] [INFO] [Escritor] Reescritura de el Capítulo 22 por Editor Humano (cirugía no aplicable, fallback a narrador)...

[22/7, 20:17:23] [INFO] [Editor] Verificando reescritura de el Capítulo 22 antes de aplicarla...

[22/7, 20:17:34] [INFO] [Corrector de Estilo] Puliendo el Capítulo 22 tras corrección de Editor Humano...

[22/7, 20:18:44] [INFO] [Corrector de Estilo] el Capítulo 22 corregido quirúrgicamente (verificado 9/10) — 2176 palabras (original 2165).

[22/7, 20:18:44] [EXITO] [Escritor] el Capítulo 22: notas editoriales aplicadas (2 estructural(es) por reescritura). Snapshot anterior guardado para comparación.

[22/7, 20:18:44] [AVISO] [Editor] Reescritura 14/18: el Capítulo 23 - Aplicando notas del editor (2 instrucciones)

[22/7, 20:18:44] [INFO] [surgical-patcher] Cirugía determinista en el Capítulo 23 por Editor Humano: intentando parches localizados antes de reescritura completa...

[22/7, 20:19:05] [INFO] [surgical-patcher] el Capítulo 23: cirugía no aplicable (Ambas instrucciones exigen una reescritura estructural del capítulo (eliminar un fragmento extenso e insertar una trama completamente nueva sobre la fuga de Laila), lo que no puede realizarse mediante operaciones find/replace puntuales y localizadas.). Cayendo a reescritura completa con Narrador.

[22/7, 20:19:05] [INFO] [Escritor] Reescritura de el Capítulo 23 por Editor Humano (cirugía no aplicable, fallback a narrador)...

[22/7, 20:20:06] [INFO] [Escritor] el Capítulo 23: reescritura 2037 palabras fuera del rango permitido (2445-3309, original 2877). Conservando original.

[22/7, 20:20:07] [AVISO] [Escritor] el Capítulo 23: ningún cambio se aplicó (cirugía sin operaciones válidas y/o reescritura revertida por la red de seguridad).

[22/7, 20:20:07] [AVISO] [Editor] Reescritura 15/18: el Capítulo 26 - Aplicando notas del editor (1 instrucciones)

[22/7, 20:20:07] [INFO] [surgical-patcher] Cirugía determinista en el Capítulo 26 por Editor Humano: intentando parches localizados antes de reescritura completa...

[22/7, 20:20:41] [EXITO] [surgical-patcher] el Capítulo 26: cirugía aplicada — 1/1 operaciones puntuales (18211'18973 caracteres, 4.2% de cambio).

[22/7, 20:20:41] [INFO] [surgical-patcher] el Capítulo 26: cirugía aplicada (1 operaciones, 4.2% de cambio).

[22/7, 20:20:41] [EXITO] [Escritor] el Capítulo 26: notas editoriales aplicadas (1 estructural(es) por reescritura). Snapshot anterior guardado para comparación.

[22/7, 20:20:41] [AVISO] [Editor] Reescritura 16/18: el Capítulo 28 - Aplicando notas del editor (1 instrucciones)

[22/7, 20:20:41] [INFO] [surgical-patcher] Cirugía determinista en el Capítulo 28 por Editor Humano: intentando parches localizados antes de reescritura completa...

[22/7, 20:20:55] [INFO] [surgical-patcher] el Capítulo 28: cirugía no aplicable (La instrucción es estructural: mover el contenido del capítulo 23 a otro lugar y reubicar la escena del arzobispo no puede realizarse mediante operaciones localizadas de find/replace en este capítulo.). Cayendo a reescritura completa con Narrador.

[22/7, 20:20:55] [INFO] [Escritor] Reescritura de el Capítulo 28 por Editor Humano (cirugía no aplicable, fallback a narrador)...

[22/7, 20:21:34] [INFO] [Editor] Verificando reescritura de el Capítulo 28 antes de aplicarla...

[22/7, 20:22:05] [INFO] [Corrector de Estilo] Puliendo el Capítulo 28 tras corrección de Editor Humano...

[22/7, 20:22:45] [INFO] [Corrector de Estilo] el Capítulo 28 corregido quirúrgicamente (verificado 8/10) — 2077 palabras (original 2045).

[22/7, 20:22:45] [EXITO] [Escritor] el Capítulo 28: notas editoriales aplicadas (1 estructural(es) por reescritura). Snapshot anterior guardado para comparación.

[22/7, 20:22:45] [AVISO] [Editor] Reescritura 17/18: el Capítulo 29 - Aplicando notas del editor (1 instrucciones)

[22/7, 20:22:45] [INFO] [surgical-patcher] Cirugía determinista en el Capítulo 29 por Editor Humano: intentando parches localizados antes de reescritura completa...

[22/7, 20:23:13] [EXITO] [surgical-patcher] el Capítulo 29: cirugía aplicada — 2/2 operaciones puntuales (11155!'11076 caracteres, 0.7% de cambio).

[22/7, 20:23:13] [INFO] [surgical-patcher] el Capítulo 29: cirugía aplicada (2 operaciones, 0.7% de cambio).

[22/7, 20:23:13] [EXITO] [Escritor] el Capítulo 29: notas editoriales aplicadas (1 estructural(es) por reescritura). Snapshot anterior guardado para comparación.

[22/7, 20:23:13] [AVISO] [Editor] Reescritura 18/18: el Capítulo 32 - Aplicando notas del editor (1 instrucciones)

[22/7, 20:23:13] [INFO] [Escritor] Cirugía de texto en el Capítulo 32: aplicando 1 corrección(es) puntual(es) sin tocar el resto...

[22/7, 20:23:40] [EXITO] [surgical-patcher] el Capítulo 32: cirugía aplicada — 1/1 operaciones puntuales (14517!'14651 caracteres, 0.9% de cambio).

[22/7, 20:23:40] [EXITO] [Escritor] el Capítulo 32: notas editoriales aplicadas (1 puntual(es) por cirugía). Snapshot anterior guardado para comparación.

[22/7, 20:23:40] [EXITO] [Escritor] Notas editoriales completadas: 12 aplicadas, 6 revertidas (red de seguridad), 0 omitidas.

[22/7, 20:23:40] [INFO] [Revisor Final] Recalculando puntuación global tras aplicar las notas editoriales...

[22/7, 20:24:41] [AVISO] [Revisor Final] Puntuación global cayó 10/10 !' 8/10 (-2.0) tras notas editoriales. Auto-revert activado: 12/12 capítulo(s) restaurado(s) a su versión anterior. Puntuación global mantenida en 10/10. Las notas editoriales aplicadas estaban empeorando el manuscrito.

[22/7, 20:24:41] [AVISO] [Revisor Final] Aviso post-revert: el auto-revert solo restaura la prosa de los 12 capítulo(s) afectados. Si esta sesión editorial modificó entradas del World Bible (heridas, decisiones de trama, líneas temporales, registros de personajes), esos cambios PERMANECEN. Revisa el WB en el panel correspondiente y, si detectas inconsistencias entre prosa restaurada y canon, edita el WB manualmente o lanza una nueva ronda editorial.

[22/7, 20:24:41] [INFO] [Revisor Final] Auto-revert tras regresión global (10/10 !' 8/10). 12 capítulo(s) restaurado(s).

[22/7, 20:24:41] [EXITO] [Orquestador] Novela completada exitosamente

[22/7, 20:24:41] [INFO] [Escritor] Notas editoriales procesadas: 12 capítulos modificados, 6 preservados, 0 omitidos.

[22/7, 20:24:41] [INFO] [Editor] Auto-revisión Holístico+Beta iteración 6/8 (target Beta"e9 AND Holístico"e7)...

[22/7, 20:24:41] [INFO] [Editor] Iniciando lectura beta de la novela completa (37 capítulos) [Fix38: con memoria de lectura previa].

[22/7, 20:24:41] [INFO] [Editor] Iniciando revisión holística de la novela completa (37 capítulos) [Fix76: con 5 acción(es) admin a verificar].

[22/7, 20:26:12] [INFO] [Editor] Lectura beta completada: 37 capítulos / 93.847 palabras leídas. Impresiones de 27.206 caracteres generadas (con memoria de lectura previa).

[22/7, 20:27:04] [INFO] [Editor] Revisión holística completada: 37 capítulos / 93.847 palabras leídas. Informe de 27.815 caracteres generado (puntuación holística 6/10).

[22/7, 20:27:04] [INFO] [Editor] Fix76: acción admin id=1 (merge_chapters sobre Capítulo 24 (absorbe cap 25, 26)) se mantiene pendiente — Holístico=keep_pending, Beta=discard (ronda 2/3 [Fix207]).

[22/7, 20:27:04] [INFO] [Editor] Fix76: acción admin id=2 (merge_chapters sobre Capítulo 27 (absorbe cap 28, 29)) se mantiene pendiente — Holístico=keep_pending, Beta=discard (ronda 2/3 [Fix207]).

[22/7, 20:27:04] [INFO] [Editor] Fix76: acción admin id=3 (merge_chapters sobre Capítulo 30 (absorbe cap 31, 32, 33)) DESCARTADA por ambos lectores. Holístico: La fusion propuesta en caps 30-33 uniría la muerte de Efraín, la huida a Cádiz, la despedida de Laila y la nueva vida en Génova, que ocurren en momentos temporales muy distintos (inmediatamente después | Beta: Los caps 30 (hoguera de Efraín), 31 (ataque en la venta), 32 (despedida de Laila) y 33 (nuevo nombre) forman parte del tramo final donde el ritmo necesita respirar entre escenas intensas. Cada cap tie

[22/7, 20:27:04] [INFO] [Editor] Fix76: acción admin id=4 (delete_chapter sobre Capítulo 31) DESCARTADA por ambos lectores. Holístico: El capítulo 31 contiene material unico e insustituible: el ataque de los sicarios (que mantiene la tension tras el climax de Justino), la huida a Cádiz y la despedida de Jericó en el puerto. Aunque el | Beta: El cap 31 (ataque en la venta) es una escena de accion que muestra la resistencia de Aurea y el sacrificio del ventero. Aporta tension y desarrollo de personaje en un momento donde la trama necesita u

[22/7, 20:27:04] [INFO] [Editor] Fix76: acción admin id=5 (delete_chapter sobre Capítulo 26) DESCARTADA por ambos lectores. Holístico: El capítulo 26 contiene el climax del arco de Justino (su ataque a la familia y muerte a manos de Jericó) y es esencial para la redencion del inquisidor. Su contenido no es redundante con ningún otro | Beta: El cap 26 (muerte de Justino) es uno de los puntos de inflexion mas importantes de la novela: el momento en que Jerico elige traicionar al Santo Oficio para cumplir su palabra. Aunque la trama de pers

[22/7, 20:27:04] [INFO] [Editor] Fix76: verificación desatendida completada — 0 aplicada(s), 3 descartada(s), 2 pendiente(s).

[22/7, 20:27:04] [INFO] [Editor] [Fix81] Iter 6: nuevo mejor snapshot guardado (Holístico=6 (=), Beta=8 (+1), 37 capítulos).

[22/7, 20:27:04] [INFO] [Editor] Analizando notas editoriales para vista previa (55550 caracteres).

[22/7, 20:27:04] [INFO] [Editor] Detectado informe estructurado del sistema con 12 instrucción(es) auto-aplicable(s). Saltando parser LLM y pasando directamente al refiner para anclaje contra canon.

[22/7, 20:27:04] [INFO] [Editor] [Fix171] 1 fusión(es) de capítulos sugerida(s) por los lectores se han derivado a verificación por UNANIMIDAD (Holístico+Beta). Si AMBOS lectores las aprueban en la siguiente lectura, el sistema las ejecutará de forma desatendida (integración del contenido + borrado del capítulo fuente, dentro del tope de borrados por novela). No requieren intervención del usuario.

[22/7, 20:27:04] [AVISO] [Editor] Fix 14 — 1 instrucción(es) multi-capítulo SIN plan_por_capitulo (el LLM no distinguió el rol de cada capítulo del arco):

- "Eliminar o acortar la primera escena de tortura en cap 16 para evitar repetición" (caps 26, 16, 17, 18)

Se aplicarán igual, pero todos los capítulos del arco recibirán la misma instrucción genérica. Si el resultado es pobre, vuelve a lanzar el informe holístico — el prompt actualizado lo exige obligatorio.

[22/7, 20:28:24] [INFO] [Editor] [Fix230] Saneado de citas obsoletas tras el anclaje: 5 cita(s) muerta(s) retirada(s) de 3 instrucción(es) (prosa citada de versiones anteriores del texto). La intención editorial se conserva y se aplicará sobre el texto vigente; 3 puntual(es) sin ancla viva bajan a estructural.

[22/7, 20:28:24] [INFO] [Editor] Vista previa generada: 3 instrucciones ancladas en el texto y la canon (de 12 borradores).

[22/7, 20:28:24] [INFO] [Editor] [Fix81] Iter 6/8: Holístico=6 (=), Beta=8 (+1). Aplicando 3 instrucción(es) automáticamente y volviendo a leer...

[22/7, 20:28:24] [INFO] [Editor] Aplicando 3 instrucciones editoriales pre-revisadas por el usuario.

[22/7, 20:28:24] [INFO] [Editor] Detectadas 2 instrucciones multi-capítulo (arcos). Se coordinarán las reescrituras de los capítulos hermanos:

- [CONTINUIDAD] caps 24, 30: ' con plan distributivo
- [CONTINUIDAD] caps 12, 14: ' con plan distributivo

[22/7, 20:28:24] [INFO] [Editor] Notas editoriales analizadas: 3 instrucciones para 5 capítulos.

[22/7, 20:28:24] [EXITO] [Editor] Notas editoriales convertidas en 3 instrucciones quirúrgicas para los capítulos: 12, 14, 19, 24, 30.

[22/7, 20:28:24] [AVISO] [Editor] Reescritura 1/5: el Capítulo 12 - Aplicando notas del editor (1 instrucciones)

[22/7, 20:28:24] [AVISO] [Editor] el Capítulo 12: la instrucción dice explícitamente que NO se debe modificar este capítulo (mantener tal cual / cambios en otro cap / fuera de alcance). Descartada antes de invocar al cirujano para no introducir cambios espurios.

[22/7, 20:28:24] [AVISO] [Escritor] el Capítulo 12: ningún cambio se aplicó (cirugía sin operaciones válidas y/o reescritura revertida por la red de seguridad).

[22/7, 20:28:24] [INFO] [surgical-patcher] el Capítulo 12: instrucción no-op detectada upstream; capítulo no tocado.

[22/7, 20:28:24] [AVISO] [Editor] Reescritura 2/5: el Capítulo 14 - Aplicando notas del editor (1 instrucciones)

[22/7, 20:28:24] [INFO] [surgical-patcher] Cirugía determinista en el Capítulo 14 por Editor Humano: intentando parches localizados antes de reescritura completa...

[22/7, 20:28:53] [EXITO] [surgical-patcher] el Capítulo 14: cirugía aplicada — 1/1 operaciones puntuales (15287!'15375 caracteres, 0.6% de cambio). 1 ancladas por coincidencia normalizada (tildes/comillas/espacios, Fix212).

[22/7, 20:28:53] [INFO] [surgical-patcher] el Capítulo 14: cirugía aplicada (1 operaciones, 0.6% de cambio).

[22/7, 20:28:53] [EXITO] [Escritor] el Capítulo 14: notas editoriales aplicadas (1 estructural(es) por reescritura). Snapshot anterior guardado para comparación.

[22/7, 20:28:53] [AVISO] [Editor] Reescritura 3/5: el Capítulo 19 - Aplicando notas del editor (1 instrucciones)

[22/7, 20:28:53] [INFO] [surgical-patcher] Cirugía determinista en el Capítulo 19 por Editor Humano: intentando parches localizados antes de reescritura completa...

[22/7, 20:29:16] [EXITO] [surgical-patcher] el Capítulo 19: cirugía aplicada — 1/1 operaciones puntuales (14140!'14258 caracteres, 0.8% de cambio).

[22/7, 20:29:16] [INFO] [surgical-patcher] el Capítulo 19: cirugía aplicada (1 operaciones, 0.8% de cambio).

[22/7, 20:29:16] [EXITO] [Escritor] el Capítulo 19: notas editoriales aplicadas (1 estructural(es) por reescritura). Snapshot anterior guardado para comparación.

[22/7, 20:29:16] [AVISO] [Editor] Reescritura 4/5: el Capítulo 24 - Aplicando notas del editor (1 instrucciones)

[22/7, 20:29:16] [INFO] [surgical-patcher] Cirugía determinista en el Capítulo 24 por Editor Humano: intentando parches localizados antes de reescritura completa...

[22/7, 20:29:42] [EXITO] [surgical-patcher] el Capítulo 24: cirugía aplicada — 1/1 operaciones puntuales (10554!'10502 caracteres, 0.5% de cambio).

[22/7, 20:29:42] [INFO] [surgical-patcher] el Capítulo 24: cirugía aplicada (1 operaciones, 0.5% de cambio).

[22/7, 20:29:42] [EXITO] [Escritor] el Capítulo 24: notas editoriales aplicadas (1 estructural(es) por reescritura). Snapshot anterior guardado para comparación.

[22/7, 20:29:42] [AVISO] [Editor] Reescritura 5/5: el Capítulo 30 - Aplicando notas del editor (1 instrucciones)

[22/7, 20:29:42] [AVISO] [Editor] el Capítulo 30: la instrucción dice explícitamente que NO se debe modificar este capítulo (mantener tal cual / cambios en otro cap / fuera de alcance). Descartada antes de invocar al cirujano para no introducir cambios espurios.

[22/7, 20:29:43] [AVISO] [Escritor] el Capítulo 30: ningún cambio se aplicó (cirugía sin operaciones válidas y/o reescritura revertida por la red de seguridad).

[22/7, 20:29:43] [INFO] [surgical-patcher] el Capítulo 30: instrucción no-op detectada upstream; capítulo no tocado.

[22/7, 20:29:43] [EXITO] [Escritor] Notas editoriales completadas: 3 aplicadas, 2 revertidas (red de seguridad), 0 omitidas.

[22/7, 20:29:43] [INFO] [Revisor Final] Recalculando puntuación global tras aplicar las notas editoriales...

[22/7, 20:30:11] [AVISO] [Revisor Final] Puntuación global tras notas editoriales: 10/10 !' 9/10 + p (-1.0) & p La puntuación ha bajado tras las correcciones. Revisa los cambios y considera revertir capítulos sensibles desde el botón 'Ver cambios'.

[22/7, 20:30:11] [INFO] [Revisor Final] Puntuación global tras notas editoriales: 10/10 !' 9/10 + p (-1.0)

[22/7, 20:30:11] [EXITO] [Orquestador] Novela completada exitosamente

[22/7, 20:30:11] [INFO] [Escritor] Notas editoriales procesadas: 3 capítulos modificados, 2 preservados, 0 omitidos.

[22/7, 20:30:11] [INFO] [Editor] Auto-revisión Holístico+Beta iteración 7/8 (target Beta"e9 AND Holístico"e7)...

[22/7, 20:30:11] [INFO] [Editor] Iniciando lectura beta de la novela completa (37 capítulos) [Fix38: con memoria de lectura previa].

[22/7, 20:30:11] [INFO] [Editor] Iniciando revisión holística de la novela completa (37 capítulos) [Fix76: con 3 acción(es) admin a verificar].

[22/7, 20:31:39] [INFO] [Editor] Lectura beta completada: 37 capítulos / 93.869 palabras leídas. Impresiones de 19.742 caracteres generadas (con memoria de lectura previa).

[22/7, 20:34:13] [INFO] [Editor] Revisión holística completada: 37 capítulos / 93.869 palabras leídas. Informe de 18.767 caracteres generado (puntuación holística 6/10).

[22/7, 20:34:13] [INFO] [Editor] Fix76: acción admin id=1 (merge_chapters sobre Capítulo 24 (absorbe cap 25, 26)) DESCARTADA por ambos lectores. Holístico: Fusionar caps 24, 25 y 26 en un solo bloque destruye el ritmo dramático: la despedida de Laila (cap 25) y la muerte de Justino por mano de Jerico (cap 26) requieren su propio espacio y momento narrati | Beta: Como lector, la muerte de Justino en cap 26 es un momento clave que merece su propio espacio dramático; comprimirlo en un cap 24 unificado diluiría su impacto. La despedida de Laila en ese mismo bloqu

[22/7, 20:34:13] [INFO] [Editor] Fix76: acción admin id=2 (merge_chapters sobre Capítulo 27 (absorbe cap 28, 29)) DESCARTADA por ambos lectores. Holístico: La confesion del inquisidor (cap 28) es la pieza central del arco de Jerico. Relatarla fuera de pagina para acelerar el ritmo es un error que sacrifica el corazon del personaje. Los caps 27-29 son len | Beta: Cada capítulo tiene su propia identidad emocional: cap 28 (confesión de Jericó en la capilla) es crucial para entender su personaje, y cap 29 (el juego del Arzobispo) aporta un giro narrativo importan

[22/7, 20:34:13] [INFO] [Editor] Fix76: acción admin id=3 (merge_chapters sobre Capítulo 33 (absorbe cap 35)) se mantiene pendiente — Holístico=apply, Beta=discard (ronda 1/3 [Fix207]).

[22/7, 20:34:13] [INFO] [Editor] Fix76: verificación desatendida completada — 0 aplicada(s), 2 descartada(s), 1 pendiente(s).

[22/7, 20:34:13] [AVISO] [Editor] [Fix81] Regresión detectada en iter 7: Holístico=6 (=), Beta=7 (-1) (combinado 13) frente al mejor snapshot (Beta=8, Holístico=6, combinado 14). Restaurados 2 capítulo(s) al estado del snapshot. Conservados 1 capítulo(s) ya no señalados por la reseña actual (reversión selectiva Fix131).

[22/7, 20:34:13] [INFO] [Editor] [Fix140] Reintentando desde la mejor versión (Beta=8, Holístico=6) con aviso de regresión a los lectores, para no volver a empeorarla. Iteraciones restantes: 1. Rondas sin avance: 1/2.

[22/7, 20:34:13] [INFO] [Editor] Auto-revisión Holístico+Beta iteración 8/8 (target Beta"e9 AND Holístico"e7)...

[22/7, 20:34:13] [INFO] [Editor] Iniciando revisión holística de la novela completa (37 capítulos) [Fix76: con 1 acción(es) admin a verificar].

[22/7, 20:34:13] [INFO] [Editor] Iniciando lectura beta de la novela completa (37 capítulos) [Fix38: con memoria de lectura previa].

[22/7, 20:35:45] [INFO] [Editor] Lectura beta completada: 37 capítulos / 93.863 palabras leídas. Impresiones de 26.010 caracteres generadas (con memoria de lectura previa).

[22/7, 20:36:06] [INFO] [Editor] Revisión holística completada: 37 capítulos / 93.863 palabras leídas. Informe de 25.442 caracteres generado (puntuación holística 6/10).

[22/7, 20:36:06] [INFO] [Editor] Fix76: acción admin id=3 (merge_chapters sobre Capítulo 33 (absorbe cap 35)) DESCARTADA por ambos lectores. Holístico: Cap 35 contiene material narrativo único e insustituible (la despedida de Lisardo en el acantilado, la carta a Laila despedazada al viento, la reflexión final sobre el mar) que NO está integrado en ca | Beta: El cap 35 (La luz sobre el mar) contiene la escena clave del cierre emocional de Lisardo: romper la carta en el acantilado y soltar los pedazos al viento. Fusionarlo con el cap 33 (que es mas expositi

[22/7, 20:36:06] [INFO] [Editor] Fix76: verificación desatendida completada — 0 aplicada(s), 1 descartada(s), 0 pendiente(s).

[22/7, 20:36:06] [AVISO] [Editor] [Fix81] Regresión detectada en iter 8: Holístico=6 (=), Beta=7 (-1) (combinado 13) frente al mejor snapshot (Beta=8, Holístico=6, combinado 14). Restaurados 1 capítulo(s) al estado del snapshot.

[22/7, 20:36:06] [INFO] [Editor] [Fix158] Brazo de prosa ultima-milla activado: el Lector Beta sigue por debajo de su meta y el cirujano cap-a-cap toco techo. Reescritura de prosa dirigida de 5 capítulo(s) peor valorados: 1, 2, 3, 4, 5. Solo cambia el CRAFT (no hechos ni canon).

[22/7, 20:36:06] [INFO] [surgical-patcher] Cirugía determinista en el Capítulo 1 por Editor Humano: intentando parches localizados antes de reescritura completa...

[22/7, 20:37:08] [INFO] [surgical-patcher] el Capítulo 1: cirugía no aplicable (El cirujano clasificó la instrucción como estructural.). Cayendo a reescritura completa con Narrador.

[22/7, 20:37:09] [INFO] [Escritor] Reescritura de el Capítulo 1 por Editor Humano (cirugía no aplicable, fallback a narrador)...

[22/7, 20:37:52] [INFO] [Editor] Verificando reescritura de el Capítulo 1 antes de aplicarla...

[22/7, 20:38:24] [INFO] [Corrector de Estilo] Puliendo el Capítulo 1 tras corrección de Editor Humano...

[22/7, 20:39:08] [INFO] [Corrector de Estilo] el Capítulo 1 corregido quirúrgicamente (verificado 9/10) — 2743 palabras (original 2760).

[22/7, 20:39:08] [INFO] [surgical-patcher] Cirugía determinista en el Capítulo 2 por Editor Humano: intentando parches localizados antes de reescritura completa...

[22/7, 20:39:52] [EXITO] [surgical-patcher] el Capítulo 2: cirugía aplicada — 12/12 operaciones puntuales (12698'12842 caracteres, 1.1% de cambio).

[22/7, 20:39:52] [INFO] [surgical-patcher] el Capítulo 2: cirugía aplicada (12 operaciones, 1.1% de cambio).

[22/7, 20:39:52] [INFO] [surgical-patcher] Cirugía determinista en el Capítulo 3 por Editor Humano: intentando parches localizados antes de reescritura completa...

[22/7, 20:40:34] [EXITO] [surgical-patcher] el Capítulo 3: cirugía aplicada — 5/6 operaciones puntuales (12704'12966 caracteres, 2.1% de cambio). 1 operación(es) descartada(s) por no encontrar el texto literal.

[22/7, 20:40:34] [INFO] [surgical-patcher] el Capítulo 3: cirugía aplicada (5 operaciones, 2.1% de cambio).

[22/7, 20:40:34] [INFO] [surgical-patcher] Cirugía determinista en el Capítulo 4 por Editor Humano: intentando parches localizados antes de reescritura completa...

[22/7, 20:41:39] [INFO] [surgical-patcher] el Capítulo 4: cirugía no aplicable (El cirujano clasificó la instrucción como estructural.). Cayendo a reescritura completa con Narrador.

[22/7, 20:41:39] [INFO] [Escritor] Reescritura de el Capítulo 4 por Editor Humano (cirugía no aplicable, fallback a narrador)...

[22/7, 20:42:38] [INFO] [Editor] Verificando reescritura de el Capítulo 4 antes de aplicarla...

[22/7, 20:43:08] [INFO] [Corrector de Estilo] Puliendo el Capítulo 4 tras corrección de Editor Humano...

[22/7, 20:44:01] [INFO] [Corrector de Estilo] el Capítulo 4 corregido quirúrgicamente (verificado 8/10) — 2601 palabras (original 2628).

[22/7, 20:44:01] [INFO] [surgical-patcher] Cirugía determinista en el Capítulo 5 por Editor Humano: intentando parches localizados antes de reescritura completa...

[22/7, 20:45:16] [INFO] [Orquestador] Reanudando pulido interrumpido (intento 1/8) tras reinicio del servidor.

[22/7, 20:45:16] [INFO] [Editor] [Fix81] Auto-revisión Holístico+Beta iniciada (target DUAL: Beta "e 9/10 AND Holístico "e 7/10, máx 8 iteraciones). [Fix89/Fix158] Metas aceptables si el Holístico alcanza su meta ABSOLUTA (>=7) O sube >=+2 desde inicio, con Beta>=9 ([Fix184]: el Beta ya NO se relaja, exige su target completo); + brazo de reescritura de PROSA ultima-milla para empujar el Beta cuando el cirujano cap-a-cap toca techo.

[22/7, 20:45:16] [INFO] [Editor] Iniciando revisión holística de la novela completa (37 capítulos).

[22/7, 20:45:16] [INFO] [Editor] Iniciando lectura beta de la novela completa (37 capítulos) [Fix38: con memoria de lectura previa].

[22/7, 20:47:25] [INFO] [Editor] Lectura beta completada: 37 capítulos / 93.874 palabras leídas. Impresiones de 19.319 caracteres generadas (con memoria de lectura previa).

[22/7, 20:47:59] [INFO] [Editor] Revisión holística completada: 37 capítulos / 93.874 palabras leídas. Informe de 27.812 caracteres generado (puntuación holística 6/10).

[22/7, 20:47:59] [INFO] [Editor] [Fix81] Iter 1: nuevo mejor snapshot guardado (Holístico=6, Beta=7, 37 capítulos).

[22/7, 20:49:07] [INFO] [act2-pacing-editor] [Fix201] Brazo de ritmo del pulido activado: el Beta se queja del tramo central (5/10 segun Act2PacingEditor). Reescritura dirigida de 3 capítulo(s): 27, 23, 26. El bestSnapshot del bucle revierte si el combinado empeora.

[22/7, 20:49:31] [INFO] [Editor] el Capítulo 27: nota estructural detectada. Llamando al Traductor para descomponerla en instrucciones factibles antes de cancelar.

[22/7, 20:49:43] [INFO] [Editor] Traducción estructural: aplicando instrucción derivada al el Capítulo 27. Justificación: La nota original pide reemplazar la audiencia burocrática por una fuga tensa o un giro que complique la salida. Esta instrucción cubre exactamente eso, dando opciones concretas que respetan el canon y la continuidad de la novela (el exilio ya ocurre, pero se vuelve incierto y peligroso). Se reescribe el capítulo entero porque la escena actual constituye >90% del

texto.

[22/7, 20:49:52] [INFO] [surgical-patcher] el Capítulo 27: cirugía no aplicable (La instrucción editorial exige reemplazar la escena de la audiencia (que constituye >90% del capítulo) por una secuencia de fuga completamente nueva, lo que requiere una reescritura estructural integral del capítulo, violando la regla 7 (límite del 15% del texto por operación). Además, la continuidad con el capítulo 28 de referencia se vería afectada, ya que este comienza con Jericó en la capilla tras la audiencia. Se necesitaría una reescritura completa del capítulo, no intervenciones puntuales.). Cayendo a reescritura completa con Narrador.

[22/7, 20:50:54] [INFO] [Editor] Traducción estructural: la aplicación al el Capítulo 27 no produjo cambios (la reescritura fue cancelada por una guarda interna). No se cuenta como capítulo modificado.

[22/7, 20:50:54] [INFO] [Editor] el Capítulo 27: nota estructural traducida y aplicada. 0 capítulos modificados. Se reescribe el capítulo 27 sustituyendo la audiencia con el Arzobispo (tensa pero sin conflicto activo) por una escena de fuga o giro peligroso, manteniendo el arco argumental y preparando la tensión hacia el acto 3. No se requieren acciones administrativas porque el capítulo conserva su número y posición en la estructura.

[22/7, 20:51:59] [INFO] [surgical-patcher] el Capítulo 23: cirugía no aplicable (El cirujano clasificó la instrucción como estructural.). Cayendo a reescritura completa con Narrador.

[22/7, 20:53:32] [AVISO] [surgical-patcher] el Capítulo 26: el cirujano generó 1 operaciones pero ninguna ancló texto literal del capítulo (instrucción mal enrutada, obsoleta o alucinada). Reescritura cancelada para no degradar el capítulo. Vuelve a emitir la nota indicando el capítulo correcto.

[22/7, 20:53:32] [AVISO] [act2-pacing-editor] [Fix230] Brazo de ritmo (Fix201) sin efecto real: se intentaron 3 capítulo(s) pero ninguno cambio (instrucciones purgadas o rechazadas). No se concede relectura extra.

[22/7, 20:53:32] [INFO] [Editor] Analizando notas editoriales para vista previa (47660 caracteres).

[22/7, 20:53:33] [INFO] [Editor] Detectado informe estructurado del sistema con 13 instrucción(es) auto-aplicable(s). Saltando parser LLM y pasando directamente al refiner para anclaje contra canon.

[22/7, 20:53:33] [INFO] [Editor] [Fix171] El loop automático DESCARTÓ 1 operación(es) administrativa(s) que el flujo desatendido no puede ejecutar con seguridad (no quedan pendientes ni piden confirmación):

- [REESTRUCTURACIÓN ESTRUCTURAL (Fix87)] [Estructural caps 18, 19, 30] Reubicar el cap 30 (hoguera de Efrain) entre caps 18 y 19 para que actúe como catalizador antes del climax.

! Detalle: Mover el cap 30 completo a la posición entre caps 18 y 19. Ajustar las transiciones: cap 18 debe terminar con la noticia de que Efrain será ejecutado al amanecer; cap 19 empieza con la ejecución. Esto requiere reescribir el final de cap 18 ...

El loop continúa con el resto de instrucciones cap-a-cap. Si tras el loop quieres realizar alguna de estas operaciones, hazlo desde el chat editorial o el flujo manual de notas.

[22/7, 20:53:33] [AVISO] [Editor] Fix 14 — 2 instrucción(es) multi-capítulo SIN plan_por_capitulo (el LLM no distinguió el rol de cada capítulo del arco):

- "Añadir transición narrativa entre cap 8 (salto al río) y cap 9 (escalada tejados)" (caps 8, 9)
- "Unificar el método de escape de Laila: eliminar la referencia al 'boquete en la'" (caps 18, 21)

Se aplicarán igual, pero todos los capítulos del arco recibirán la misma instrucción genérica. Si el resultado es pobre, vuelve a lanzar el informe holístico — el prompt actualizado lo exige obligatorio.

[22/7, 20:54:54] [INFO] [Editor] [Fix230] Saneado de citas obsoletas tras el anclaje: 4 cita(s) muerta(s) retirada(s) de 3 instrucción(es) (prosa citada de versiones anteriores del texto). La intención editorial se conserva y se aplicará sobre el texto vigente; 3 puntual(es) sin ancla viva bajan a estructural.

[22/7, 20:54:54] [INFO] [Editor] Vista previa generada: 13 instrucciones ancladas en el texto y la canon (de 13 borradores).

[22/7, 20:54:54] [INFO] [Editor] [Fix81] Iter 1/8: Holístico=6, Beta=7. Aplicando 13 instrucción(es) automáticamente y volviendo a leer...

[22/7, 20:54:54] [INFO] [Editor] Aplicando 13 instrucciones editoriales pre-revisadas por el usuario.

[22/7, 20:54:54] [INFO] [Editor] Detectadas 8 instrucciones multi-capítulo (arcos). Se coordinarán las reescrituras de los capítulos hermanos:

- [RITMO] caps 1, 2, 0: ' con plan distributivo
- [CONTINUIDAD] caps 8, 9: & p SIN plan distributivo (coordinación limitada)
- [CONTINUIDAD] caps 18, 21: & p SIN plan distributivo (coordinación limitada)
- [RITMO] caps 27, 28, 29, 26: ' con plan distributivo
- [RITMO] caps 33, 34, 35: ' con plan distributivo
- [TRAMA] caps 0, 32, -1: ' con plan distributivo
- [PERSONAJE] caps 3, 5, 7, 9, 14, 4: ' con plan distributivo
- [RITMO] caps 6, 7, 8: ' con plan distributivo

[22/7, 20:54:54] [EXITO] [Editor] Notas editoriales convertidas en 13 instrucciones quirúrgicas para los capítulos: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 13, 14, 18, 21, 26, 27, 28, 29, 32, 33, 34, 35, -1.

[22/7, 20:55:09] [INFO] [surgical-patcher] el Capítulo 0: cirugía no aplicable (El cirujano clasificó la instrucción como estructural.). Cayendo a reescritura completa con Narrador.

[22/7, 20:56:18] [INFO] [Orquestador] Reanudando pulido interrumpido (intento 2/8) tras reinicio del servidor.

[22/7, 20:56:18] [INFO] [Editor] [Fix81] Auto-revisión Holístico+Beta iniciada (target DUAL: Beta "e 9/10 AND Holístico "e 7/10, máx 8 iteraciones). [Fix89/Fix158] Metas aceptables si el Holístico alcanza su meta ABSOLUTA (≥ 7) O sube $\geq +2$ desde inicio, con Beta ≥ 9 ([Fix184]: el Beta ya NO se relaja, exige su target completo); + brazo de reescritura de PROSA ultima-milla para empujar el Beta cuando el cirujano cap-a-cap toca techo.

[22/7, 20:56:18] [INFO] [Editor] Iniciando revisión holística de la novela completa (37 capítulos).

[22/7, 20:56:18] [INFO] [Editor] Iniciando lectura beta de la novela completa (37 capítulos) [Fix38: con memoria de lectura previa].

[22/7, 20:57:27] [INFO] [Editor] Lectura beta completada: 37 capítulos / 93.874 palabras leídas. Impresiones de 21.733 caracteres generadas (con memoria de lectura previa).

[22/7, 20:58:13] [INFO] [Editor] Revisión holística completada: 37 capítulos / 93.874 palabras leídas. Informe de 27.401 caracteres generado (puntuación holística 6/10).

[22/7, 20:58:13] [INFO] [Editor] [Fix81] Iter 1: nuevo mejor snapshot guardado (Holístico=6, Beta=7, 37 capítulos).

[22/7, 21:01:03] [INFO] [act2-pacing-editor] [Fix201] Brazo de ritmo del pulido: el Act2PacingEditor no localizo capitulos problematicos concretos en el tramo central (queja del Beta sin ancla accionable). No se reescribe nada.

[22/7, 21:01:03] [INFO] [Editor] Analizando notas editoriales para vista previa (49663 caracteres).

[22/7, 21:01:03] [INFO] [Editor] Detectado informe estructurado del sistema con 13 instrucción(es) auto-aplicable(s).

Saltando parser LLM y pasando directamente al refiner para anclaje contra canon.

[22/7, 21:01:03] [INFO] [Editor] [Fix171] El loop automático DESCARTÓ 1 operación(es) administrativa(s) que el flujo desatendido no puede ejecutar con seguridad (no quedan pendientes ni piden confirmación):

- [REESTRUCTURACIÓN ESTRUCTURAL (Fix87)] [Estructural caps 18, 19, 24, 31] Laila desaparece entre caps 18 y 31 sin que el lector vea su huida del castillo ni su reconstrucción de la red.

! Detalle: Añadir un capítulo corto (18 bis) mostrando la huida de Laila del castillo por las alcantarillas. Así su arco no queda suspendido y su reaparición en cap 24 tiene más peso.

El loop continúa con el resto de instrucciones cap-a-cap. Si tras el loop quieres realizar alguna de estas operaciones, hazlo desde el chat editorial o el flujo manual de notas.

[22/7, 21:02:25] [INFO] [Editor] [Fix230] Saneado de citas obsoletas tras el anclaje: 2 cita(s) muerta(s) retirada(s) de 2 instrucción(es) (prosa citada de versiones anteriores del texto). La intención editorial se conserva y se aplicará sobre el texto vigente; 2 puntual(es) sin ancla viva bajan a estructural.

[22/7, 21:02:25] [INFO] [Editor] Vista previa generada: 13 instrucciones ancladas en el texto y la canon (de 13 borradores).

[22/7, 21:02:25] [INFO] [Editor] [Fix81] Iter 1/8: Holístico=6, Beta=7. Aplicando 13 instrucción(es) automáticamente y volviendo a leer...

[22/7, 21:02:25] [INFO] [Editor] Aplicando 13 instrucciones editoriales pre-revisadas por el usuario.

[22/7, 21:02:25] [INFO] [Editor] Detectadas 10 instrucciones multi-capítulo (arcos). Se coordinarán las reescrituras de los capítulos hermanos:

- [CONTINUIDAD] caps 15, 20, 7, 14: ' con plan distributivo
- [RITMO] caps 23, 9, 17, 24, 26: ' con plan distributivo
- [RITMO] caps 8, 9, 12: ' con plan distributivo
- [RITMO] caps 31, 32, 33, 34: ' con plan distributivo
- [TRAMA] caps -1, 0, 35: ' con plan distributivo
- [PERSONAJE] caps 28, 24: ' con plan distributivo
- [RITMO] caps 6, 7, 8: ' con plan distributivo
- [PERSONAJE] caps 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14: ' con plan distributivo
- [RITMO] caps 31, 32, 33: ' con plan distributivo
- [TRAMA] caps 24, 25, 26, 27: ' con plan distributivo

[22/7, 21:02:25] [EXITO] [Editor] Notas editoriales convertidas en 13 instrucciones quirúrgicas para los capítulos: 0, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 31, 32, 33, 34, 35, -1.

[22/7, 21:02:35] [INFO] [surgical-patcher] el Prólogo: 1 instrucción(es) puntual(es) no resueltas por cirugía se reescriben con el Narrador (cobertura Fix130).

[22/7, 21:02:47] [INFO] [surgical-patcher] el Prólogo: cirugía no aplicable (El cirujano clasificó la instrucción como estructural.). Cayendo a reescritura completa con Narrador.

[22/7, 21:05:03] [EXITO] [Escritor] el Prólogo: notas editoriales aplicadas (1 puntual(es) + 1 estructural(es)). Snapshot anterior guardado para comparación.

[22/7, 21:05:08] [INFO] [surgical-patcher] el Capítulo 3: cirugía no aplicable (El cirujano clasificó la instrucción como estructural.). Cayendo a reescritura completa con Narrador.

[22/7, 21:07:40] [EXITO] [Escritor] el Capítulo 3: notas editoriales aplicadas (1 estructural(es) por reescritura). Snapshot anterior guardado para comparación.

[22/7, 21:07:59] [EXITO] [surgical-patcher] el Capítulo 4: cirugía aplicada — 1/1 operaciones puntuales (14666!16005 caracteres, 9.1% de cambio).

[22/7, 21:07:59] [EXITO] [Escritor] el Capítulo 4: notas editoriales aplicadas (1 estructural(es) por reescritura). Snapshot anterior guardado para comparación.

[22/7, 21:08:10] [INFO] [surgical-patcher] el Capítulo 5: cirugía no aplicable (La instrucción 1 no puede aplicarse como una corrección localizada en el Capítulo 5 porque pide añadir una escena nueva desde la perspectiva de Azucena, lo que constituye un cambio estructural (inserción de un interludio o capítulo independiente), no una modificación puntual del texto existente. Además, hacerlo dentro de este capítulo rompería la continuidad narrativa y excedería el 15% del contenido.). Cayendo a reescritura completa con Narrador.

[22/7, 21:09:56] [AVISO] [Escritor] el Capítulo 5: ningún cambio se aplicó (cirugía sin operaciones válidas y/o reescritura revertida por la red de seguridad).

[22/7, 21:10:40] [EXITO] [surgical-patcher] el Capítulo 6: cirugía aplicada — 1/1 operaciones puntuales (13880!14125 caracteres, 1.8% de cambio).

[22/7, 21:10:40] [EXITO] [Escritor] el Capítulo 6: notas editoriales aplicadas (2 estructural(es) por reescritura). Snapshot anterior guardado para comparación.

[22/7, 21:10:53] [INFO] [surgical-patcher] el Capítulo 7: cirugía no aplicable (La única instrucción que exigiría cambios en este capítulo (instrucción 2) requiere una reestructuración del arco multi-capítulo (fusión de caps. 6 y 7) que no es realizable mediante cirugía textual puntual; las otras dos instrucciones ya están satisfechas por el capítulo actual.). Cayendo a reescritura completa con Narrador.

[22/7, 21:12:14] [AVISO] [Escritor] el Capítulo 7: ningún cambio se aplicó (cirugía sin operaciones válidas y/o reescritura revertida por la red de seguridad).

[22/7, 21:13:14] [INFO] [surgical-patcher] el Capítulo 8: cirugía no aplicable (El cirujano clasificó la instrucción como estructural.). Cayendo a reescritura completa con Narrador.

[22/7, 21:14:43] [AVISO] [Escritor] el Capítulo 8: ningún cambio se aplicó (cirugía sin operaciones válidas y/o reescritura revertida por la red de seguridad).

[22/7, 21:15:57] [INFO] [surgical-patcher] el Capítulo 9: cirugía no aplicable (El cirujano clasificó la instrucción como estructural.). Cayendo a reescritura completa con Narrador.

[22/7, 21:17:21] [AVISO] [Escritor] el Capítulo 9: ningún cambio se aplicó (cirugía sin operaciones válidas y/o reescritura revertida por la red de seguridad).

[22/7, 21:17:29] [AVISO] [surgical-patcher] el Capítulo 10: el cirujano indica que la corrección pertenece a OTRO capítulo, no a este. NO se reescribe con el Narrador (evitamos degradar el capítulo equivocado y gastar IA); el capítulo objetivo se resuelve por separado en la cola de issues. Razón del cirujano: La instrucción 1 no puede aplicarse al Capítulo 10 porque el capítulo carece de la perspectiva de Azucena y la inserción propuesta desborda el ámbito de una operación puntual. La instrucción requiere una intervención estructural en capítulos previos, no en este.

[22/7, 21:17:29] [AVISO] [Escritor] el Capítulo 10: ningún cambio se aplicó (cirugía sin operaciones válidas y/o reescritura revertida por la red de seguridad).

[22/7, 21:17:56] [INFO] [surgical-patcher] el Capítulo 11: cirugía no aplicable (La instrucción 1 requiere una adición estructural (nueva escena) que no puede realizarse como cirugía puntual en el Capítulo 11, ni su ubicación corresponde a este capítulo.). Cayendo a reescritura completa con Narrador.

[22/7, 21:20:32] [EXITO] [Escritor] el Capítulo 11: notas editoriales aplicadas (1 estructural(es) por reescritura). Snapshot anterior guardado para comparación.

[22/7, 21:20:49] [INFO] [surgical-patcher] el Capítulo 12: cirugía no aplicable (Las instrucciones 1 y 2 afectan a otros capítulos y no requieren cambios en este capítulo.). Cayendo a reescritura completa con Narrador.

[22/7, 21:22:15] [AVISO] [Escritor] el Capítulo 12: ningún cambio se aplicó (cirugía sin operaciones válidas y/o reescritura revertida por la red de seguridad).

[22/7, 21:23:06] [EXITO] [surgical-patcher] el Capítulo 13: cirugía aplicada — 2/2 operaciones puntuales (14696!15323 caracteres, 4.3% de cambio).

[22/7, 21:23:06] [EXITO] [Escritor] el Capítulo 13: notas editoriales aplicadas (2 estructural(es) por reescritura). Snapshot anterior guardado para comparación.

[22/7, 21:23:41] [EXITO] [surgical-patcher] el Capítulo 14: cirugía aplicada — 2/3 operaciones puntuales (15287!15352 caracteres, 0.4% de cambio). 1 operación(es) descartada(s) por no encontrar el texto literal.

[22/7, 21:23:41] [EXITO] [Escritor] el Capítulo 14: notas editoriales aplicadas (2 estructural(es) por reescritura). Snapshot anterior guardado para comparación.

[22/7, 21:24:16] [EXITO] [surgical-patcher] el Capítulo 15: cirugía aplicada — 6/6 operaciones puntuales (17113!17176 caracteres, 0.4% de cambio).

[22/7, 21:24:16] [EXITO] [Escritor] el Capítulo 15: notas editoriales aplicadas (1 estructural(es) por reescritura). Snapshot anterior guardado para comparación.

[22/7, 21:25:29] [AVISO] [surgical-patcher] el Capítulo 17: el cirujano generó 1 operaciones pero ninguna ancló texto literal del capítulo (instrucción mal enrutada, obsoleta o alucinada). Reescritura cancelada para no degradar el capítulo. Vuelve a emitir la nota indicando el capítulo correcto.

[22/7, 21:25:29] [AVISO] [Escritor] el Capítulo 17: ningún cambio se aplicó (cirugía sin operaciones válidas y/o reescritura revertida por la red de seguridad).

[22/7, 21:26:15] [EXITO] [surgical-patcher] el Capítulo 18: cirugía aplicada — 1/1 operaciones puntuales (15452!10467 caracteres, 32.3% de cambio).

[22/7, 21:26:15] [EXITO] [Escritor] el Capítulo 18: notas editoriales aplicadas (1 estructural(es) por reescritura). Snapshot anterior guardado para comparación.

[22/7, 21:26:50] [EXITO] [surgical-patcher] el Capítulo 20: cirugía aplicada — 2/2 operaciones puntuales (12415!12779 caracteres, 2.9% de cambio).

[22/7, 21:26:50] [EXITO] [Escritor] el Capítulo 20: notas editoriales aplicadas (1 estructural(es) por reescritura). Snapshot anterior guardado para comparación.

[22/7, 21:27:50] [INFO] [surgical-patcher] el Capítulo 23: cirugía no aplicable (El cirujano clasificó la instrucción como estructural.). Cayendo a reescritura completa con Narrador.

[22/7, 21:28:43] [AVISO] [Escritor] el Capítulo 23: ningún cambio se aplicó (cirugía sin operaciones válidas y/o reescritura revertida por la red de seguridad).

[22/7, 21:29:37] [EXITO] [surgical-patcher] el Capítulo 24: cirugía aplicada — 3/3 operaciones puntuales (10554!11159 caracteres, 5.7% de cambio). 1 ancladas por coincidencia normalizada (tildes/comillas/espacios, Fix212).

[22/7, 21:29:37] [EXITO] [Escritor] el Capítulo 24: notas editoriales aplicadas (3 estructural(es) por reescritura). Snapshot anterior guardado para comparación.

[22/7, 21:29:52] [EXITO] [surgical-patcher] el Capítulo 25: cirugía aplicada — 1/1 operaciones puntuales (12268!12560 caracteres, 2.4% de cambio).

[22/7, 21:29:52] [EXITO] [Escritor] el Capítulo 25: notas editoriales aplicadas (1 estructural(es) por reescritura). Snapshot anterior guardado para comparación.

[22/7, 21:30:33] [EXITO] [surgical-patcher] el Capítulo 26: cirugía aplicada — 2/2 operaciones puntuales (18211!18503 caracteres, 1.6% de cambio). 1 ancladas por coincidencia normalizada (tildes/comillas/espacios, Fix212).

[22/7, 21:30:33] [EXITO] [Escritor] el Capítulo 26: notas editoriales aplicadas (3 estructural(es) por reescritura). Snapshot anterior guardado para comparación.

[22/7, 21:30:50] [EXITO] [surgical-patcher] el Capítulo 27: cirugía aplicada — 1/1 operaciones puntuales (15602!16270 caracteres, 4.3% de cambio).

[22/7, 21:30:50] [EXITO] [Escritor] el Capítulo 27: notas editoriales aplicadas (1 estructural(es) por reescritura). Snapshot anterior guardado para comparación.

[22/7, 21:31:52] [EXITO] [surgical-patcher] el Capítulo 28: cirugía aplicada — 1/1 operaciones puntuales (11658!11053 caracteres, 5.2% de cambio).

[22/7, 21:31:52] [EXITO] [Escritor] el Capítulo 28: notas editoriales aplicadas (1 estructural(es) por reescritura). Snapshot anterior guardado para comparación.

[22/7, 21:33:01] [INFO] [surgical-patcher] el Capítulo 31: cirugía no aplicable (El cirujano clasificó la instrucción como estructural.). Cayendo a reescritura completa con Narrador.

[22/7, 21:35:16] [EXITO] [Escritor] el Capítulo 31: notas editoriales aplicadas (2 estructural(es) por reescritura). Snapshot anterior guardado para comparación.

[22/7, 21:35:30] [INFO] [surgical-patcher] el Capítulo 32: cirugía no aplicable (Ambas instrucciones requieren reescribir la totalidad del capítulo (cambio de escenario, personajes y trama) o fusionarlo con otro capítulo. No es posible aplicar operaciones find/replace puntuales sin exceder el 15% del texto y sin violar las reglas de no copiar contenido de capítulos de referencia ni introducir elementos no sembrados.). Cayendo a reescritura completa con Narrador.

[22/7, 21:37:03] [AVISO] [Escritor] el Capítulo 32: ningún cambio se aplicó (cirugía sin operaciones válidas y/o reescritura revertida por la red de seguridad).

[22/7, 21:37:14] [INFO] [surgical-patcher] el Capítulo 33: cirugía no aplicable (Ambas instrucciones requieren la supresión completa del capítulo o su fusión con otros, lo que constituye un cambio estructural que excede el alcance de operaciones de cirugía puntual (regla 7). No es posible implementarlas con find/replace locales sin violar las restricciones de tamaño y coherencia.). Cayendo a reescritura completa con Narrador.

[22/7, 21:38:10] [AVISO] [Escritor] el Capítulo 33: ningún cambio se aplicó (cirugía sin operaciones válidas y/o reescritura revertida por la red de seguridad).

[22/7, 21:38:26] [INFO] [surgical-patcher] el Capítulo 34: cirugía no aplicable (El cirujano clasificó la instrucción como estructural.). Cayendo a reescritura completa con Narrador.

[22/7, 21:40:52] [EXITO] [Escritor] el Capítulo 34: notas editoriales aplicadas (1 estructural(es) por reescritura). Snapshot anterior guardado para comparación.

[22/7, 21:41:09] [EXITO] [surgical-patcher] el Capítulo 35: cirugía aplicada — 1/1 operaciones puntuales (15196!15360 caracteres, 1.1% de cambio).

[22/7, 21:41:09] [EXITO] [Escritor] el Capítulo 35: notas editoriales aplicadas (1 puntual(es) por cirugía). Snapshot anterior guardado para comparación.

[22/7, 21:42:17] [INFO] [surgical-patcher] el Epílogo: cirugía no aplicable (El cirujano no aplicó operaciones puntuales.). Las 1 instrucciones puntuales se reclasifican como estructurales.

[22/7, 21:42:17] [INFO] [surgical-patcher] el Epílogo: 1 instrucción(es) puntual(es) no resueltas por cirugía se reescriben con el Narrador (cobertura Fix130).

[22/7, 21:43:23] [INFO] [surgical-patcher] el Epílogo: cirugía no aplicable (El cirujano clasificó la instrucción como estructural.). Cayendo a reescritura completa con Narrador.

[22/7, 21:44:20] [AVISO] [Escritor] el Epílogo: ningún cambio se aplicó (cirugía sin operaciones válidas y/o reescritura revertida por la red de seguridad).

[22/7, 21:44:20] [EXITO] [Escritor] Notas editoriales completadas: 18 aplicadas, 11 revertidas (red de seguridad), 0 omitidas.

[22/7, 21:45:51] [EXITO] [Revisor Final] Puntuación global tras notas editoriales: 9/10 !' 10/10 + p (+1.0)

[22/7, 21:45:51] [INFO] [Editor] Iniciando revisión holística de la novela completa (37 capítulos).

[22/7, 21:45:51] [INFO] [Editor] Iniciando lectura beta de la novela completa (37 capítulos) [Fix38: con memoria de lectura previa].

[22/7, 21:47:14] [INFO] [Editor] Lectura beta completada: 37 capítulos / 93.618 palabras leídas. Impresiones de 19.992 caracteres generadas (con memoria de lectura previa).

[22/7, 21:47:33] [INFO] [Editor] Revisión holística completada: 37 capítulos / 93.618 palabras leídas. Informe de 23.672 caracteres generado (puntuación holística 6/10).

[22/7, 21:47:33] [INFO] [Editor] [Fix81] Iter 2: nuevo mejor snapshot guardado (Holístico=6 (=), Beta=8 (+1), 37 capítulos).

[22/7, 21:47:33] [INFO] [Editor] Analizando notas editoriales para vista previa (44193 caracteres).

[22/7, 21:47:33] [INFO] [Editor] Detectado informe estructurado del sistema con 14 instrucción(es) auto-aplicable(s). Saltando parser LLM y pasando directamente al refiner para anclaje contra canon.

[22/7, 21:47:33] [INFO] [Editor] [Fix171] 1 fusión(es) de capítulos sugerida(s) por los lectores se han derivado a verificación por UNANIMIDAD (Holístico+Beta). Si AMBOS lectores las aprueban en la siguiente lectura, el sistema las ejecutará de forma desatendida (integración del contenido + borrado del capítulo fuente, dentro del tope de borrados por novela). No requieren intervención del usuario.

[22/7, 21:47:33] [AVISO] [Editor] Fix 14 — 4 instrucción(es) multi-capítulo SIN plan_por_capitulo (el LLM no distinguió el rol de cada capítulo del arco):

- "Reescribir cap 12 sustituyendo la conversación redundante en el corralillo por u" (caps 12, 4)
- "Corregir la contradicción sobre la muerte de Efraín eliminando la línea de Jeric" (caps 24, 30)
- "Añadir una escena de agencia para Azucena entre caps 10 y 15." (caps 10, 16, 15)
- "Eliminar la traducción en voz alta del pergamino en cap 13; los personajes ya la" (caps 13, 5, 7)

Se aplicarán igual, pero todos los capítulos del arco recibirán la misma instrucción genérica. Si el resultado es pobre, vuelve a lanzar el informe holístico — el prompt actualizado lo exige obligatorio.

[22/7, 21:48:55] [INFO] [Editor] [Fix230] Saneado de citas obsoletas tras el anclaje: 14 cita(s) muerta(s) retirada(s) de 6 instrucción(es) (prosa citada de versiones anteriores del texto). La intención editorial se conserva y se aplicará sobre el texto vigente; 2 puntual(es) sin ancla viva bajan a estructural.

[22/7, 21:48:55] [INFO] [Editor] Vista previa generada: 14 instrucciones ancladas en el texto y la canon (de 14 borradores).

[22/7, 21:48:55] [INFO] [Editor] [Fix81] Iter 2/8: Holístico=6 (=), Beta=8 (+1). Aplicando 14 instrucción(es) automáticamente y volviendo a leer...

[22/7, 21:48:55] [INFO] [Editor] Aplicando 14 instrucciones editoriales pre-revisadas por el usuario.

[22/7, 21:48:55] [INFO] [Editor] Detectadas 12 instrucciones multi-capítulo (arcos). Se coordinarán las reescrituras de los capítulos hermanos:

- [TRAMA] caps 12, 4: & p SIN plan distributivo (coordinación limitada)
- [PERSONAJE] caps 17, 23, 24: ' con plan distributivo
- [CONTINUIDAD] caps 24, 30: & p SIN plan distributivo (coordinación limitada)
- [CONTINUIDAD] caps 9, 10, 11: ' con plan distributivo
- [CONTINUIDAD] caps 21, 24, 25, 26: ' con plan distributivo
- [PERSONAJE] caps 10, 16, 15: & p SIN plan distributivo (coordinación limitada)
- [TRAMA] caps 26, 31: ' con plan distributivo
- [DIALOGO] caps 13, 5, 7: & p SIN plan distributivo (coordinación limitada)

- [RITMO] caps 6, 7, 8: ' con plan distributivo
- [TRAMA] caps 24, 25, 26, 27: ' con plan distributivo
- [PERSONAJE] caps 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14: ' con plan distributivo
- [RITMO] caps 31, 32, 33: ' con plan distributivo

[22/7, 21:48:55] [EXITO] [Editor] Notas editoriales convertidas en 14 instrucciones quirúrgicas para los capítulos: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 30, 31, 32, 33.

[22/7, 21:49:24] [EXITO] [surgical-patcher] el Capítulo 3: cirugía aplicada — 1/1 operaciones puntuales (13418!'13470 caracteres, 0.4% de cambio).

[22/7, 21:49:24] [EXITO] [Escritor] el Capítulo 3: notas editoriales aplicadas (1 estructural(es) por reescritura). Snapshot anterior guardado para comparación.

[22/7, 21:50:05] [EXITO] [surgical-patcher] el Capítulo 4: cirugía aplicada — 1/1 operaciones puntuales (16005!'16063 caracteres, 0.4% de cambio).

[22/7, 21:50:05] [EXITO] [Escritor] el Capítulo 4: notas editoriales aplicadas (2 estructural(es) por reescritura). Snapshot anterior guardado para comparación.

[22/7, 21:50:20] [INFO] [surgical-patcher] el Capítulo 5: 1 instrucción(es) puntual(es) no resueltas por cirugía se reescriben con el Narrador (cobertura Fix130).

[22/7, 21:50:40] [INFO] [surgical-patcher] el Capítulo 5: cirugía no aplicable (El cirujano clasificó la instrucción como estructural.). Cayendo a reescritura completa con Narrador.

[22/7, 21:52:34] [AVISO] [Escritor] el Capítulo 5: ningún cambio se aplicó (cirugía sin operaciones válidas y/o reescritura revertida por la red de seguridad).

[22/7, 21:53:09] [INFO] [surgical-patcher] el Capítulo 6: cirugía no aplicable (El cirujano clasificó la instrucción como estructural.). Cayendo a reescritura completa con Narrador.

[22/7, 21:56:15] [EXITO] [Escritor] el Capítulo 6: notas editoriales aplicadas (2 estructural(es) por reescritura). Snapshot anterior guardado para comparación.

[22/7, 21:56:23] [INFO] [surgical-patcher] el Capítulo 7: 1 instrucción(es) puntual(es) no resueltas por cirugía se reescriben con el Narrador (cobertura Fix130).

[22/7, 21:56:52] [EXITO] [surgical-patcher] el Capítulo 7: cirugía aplicada — 1/1 operaciones puntuales (10456!'10538 caracteres, 0.8% de cambio).

[22/7, 21:56:52] [EXITO] [Escritor] el Capítulo 7: notas editoriales aplicadas (1 puntual(es) + 3 estructural(es)). Snapshot anterior guardado para comparación.

[22/7, 21:57:19] [EXITO] [surgical-patcher] el Capítulo 8: cirugía aplicada — 1/1 operaciones puntuales (12356!'12480 caracteres, 1.0% de cambio).

[22/7, 21:57:19] [EXITO] [Escritor] el Capítulo 8: notas editoriales aplicadas (2 estructural(es) por reescritura). Snapshot anterior guardado para comparación.

[22/7, 21:57:56] [EXITO] [surgical-patcher] el Capítulo 9: cirugía aplicada — 2/2 operaciones puntuales (14354!'14537 caracteres, 1.3% de cambio). 1 ancladas por coincidencia normalizada (tildes/comillas/espacios, Fix212).

[22/7, 21:57:56] [EXITO] [Escritor] el Capítulo 9: notas editoriales aplicadas (2 estructural(es) por reescritura). Snapshot anterior guardado para comparación.

[22/7, 21:58:33] [EXITO] [surgical-patcher] el Capítulo 10: cirugía aplicada — 2/2 operaciones puntuales (17501!'17687 caracteres, 1.1% de cambio).

[22/7, 21:58:33] [EXITO] [Escritor] el Capítulo 10: notas editoriales aplicadas (3 estructural(es) por reescritura). Snapshot anterior guardado para comparación.

[22/7, 21:59:05] [EXITO] [surgical-patcher] el Capítulo 11: cirugía aplicada — 2/2 operaciones puntuales (12413!'12734 caracteres, 2.6% de cambio).

[22/7, 21:59:05] [EXITO] [Escritor] el Capítulo 11: notas editoriales aplicadas (2 estructural(es) por reescritura). Snapshot anterior guardado para comparación.

[22/7, 22:00:12] [INFO] [surgical-patcher] el Capítulo 12: cirugía no aplicable (El cirujano clasificó la instrucción como estructural.). Cayendo a reescritura completa con Narrador.

[22/7, 22:01:28] [AVISO] [Escritor] el Capítulo 12: ningún cambio se aplicó (cirugía sin operaciones válidas y/o reescritura revertida por la red de seguridad).

[22/7, 22:02:37] [INFO] [surgical-patcher] el Capítulo 13: cirugía no aplicable (El cirujano no aplicó operaciones puntuales.). Las 1 instrucciones puntuales se reclasifican como estructurales.

[22/7, 22:02:37] [INFO] [surgical-patcher] el Capítulo 13: 1 instrucción(es) puntual(es) no resueltas por cirugía se reescriben con el Narrador (cobertura Fix130).

[22/7, 22:03:43] [EXITO] [surgical-patcher] el Capítulo 13: cirugía aplicada — 6/6 operaciones puntuales (15323!'13865 caracteres, 9.5% de cambio).

[22/7, 22:03:43] [EXITO] [Escritor] el Capítulo 13: notas editoriales aplicadas (1 puntual(es) + 3 estructural(es)). Snapshot anterior guardado para comparación.

[22/7, 22:04:17] [EXITO] [surgical-patcher] el Capítulo 14: cirugía aplicada — 1/1 operaciones puntuales (15352!'15469 caracteres, 0.8% de cambio).

[22/7, 22:04:17] [EXITO] [Escritor] el Capítulo 14: notas editoriales aplicadas (1 estructural(es) por reescritura). Snapshot anterior guardado para comparación.

[22/7, 22:04:59] [EXITO] [surgical-patcher] el Capítulo 15: cirugía aplicada — 1/1 operaciones puntuales (17176!'17520 caracteres, 2.0% de cambio).

[22/7, 22:04:59] [EXITO] [Escritor] el Capítulo 15: notas editoriales aplicadas (1 estructural(es) por reescritura). Snapshot anterior guardado para comparación.

[22/7, 22:05:40] [EXITO] [surgical-patcher] el Capítulo 16: cirugía aplicada — 1/1 operaciones puntuales (15686!'15821 caracteres, 0.9% de cambio).

[22/7, 22:05:40] [EXITO] [Escritor] el Capítulo 16: notas editoriales aplicadas (1 estructural(es) por reescritura). Snapshot anterior guardado para comparación.

[22/7, 22:07:05] [EXITO] [surgical-patcher] el Capítulo 17: cirugía aplicada — 1/1 operaciones puntuales (13918!'17185 caracteres, 23.5% de cambio).

[22/7, 22:07:05] [EXITO] [Escritor] el Capítulo 17: notas editoriales aplicadas (1 estructural(es) por reescritura). Snapshot anterior guardado para comparación.

[22/7, 22:07:39] [EXITO] [surgical-patcher] el Capítulo 18: cirugía aplicada — 1/1 operaciones puntuales (10467!'9901 caracteres, 5.4% de cambio).

[22/7, 22:07:39] [EXITO] [Escritor] el Capítulo 18: notas editoriales aplicadas (1 estructural(es) por reescritura). Snapshot anterior guardado para comparación.

[22/7, 22:07:58] [INFO] [surgical-patcher] el Capítulo 21: cirugía no aplicable (El cirujano clasificó la instrucción como estructural.). Cayendo a reescritura completa con Narrador.

[22/7, 22:09:59] [AVISO] [Escritor] el Capítulo 21: ningún cambio se aplicó (cirugía sin operaciones válidas y/o reescritura revertida por la red de seguridad).

[22/7, 22:11:04] [INFO] [surgical-patcher] el Capítulo 23: cirugía no aplicable (La instrucción pide sustituir el flashback por una nueva escena, lo que implica reemplazar un bloque que abarca más del 15% del texto. No se puede aplicar como cirugía puntual.). Cayendo a reescritura completa con Narrador.

[22/7, 22:12:40] [AVISO] [Escritor] el Capítulo 23: ningún cambio se aplicó (cirugía sin operaciones válidas y/o reescritura revertida por la red de seguridad).

[22/7, 22:13:18] [EXITO] [surgical-patcher] el Capítulo 24: cirugía aplicada — 2/2 operaciones puntuales (11159!'11017 caracteres, 1.3% de cambio).

[22/7, 22:13:18] [EXITO] [Escritor] el Capítulo 24: notas editoriales aplicadas (4 estructural(es) por reescritura). Snapshot anterior guardado para comparación.

[22/7, 22:13:51] [EXITO] [surgical-patcher] el Capítulo 25: cirugía aplicada — 2/2 operaciones puntuales (12560!'12750 caracteres, 1.5% de cambio).

[22/7, 22:13:51] [EXITO] [Escritor] el Capítulo 25: notas editoriales aplicadas (2 estructural(es) por reescritura). Snapshot anterior guardado para comparación.

[22/7, 22:14:25] [EXITO] [surgical-patcher] el Capítulo 26: cirugía aplicada — 3/3 operaciones puntuales (18503!'19071 caracteres, 3.1% de cambio).

[22/7, 22:14:25] [EXITO] [Escritor] el Capítulo 26: notas editoriales aplicadas (3 estructural(es) por reescritura). Snapshot anterior guardado para comparación.

[22/7, 22:14:32] [INFO] [surgical-patcher] el Capítulo 27: cirugía no aplicable (El cirujano clasificó la instrucción como estructural.). Cayendo a reescritura completa con Narrador.

[22/7, 22:15:42] [AVISO] [Escritor] el Capítulo 27: ningún cambio se aplicó (cirugía sin operaciones válidas y/o reescritura revertida por la red de seguridad).

[22/7, 22:15:56] [INFO] [surgical-patcher] el Capítulo 30: cirugía no aplicable (El cirujano clasificó la instrucción como estructural.). Cayendo a reescritura completa con Narrador.

[22/7, 22:18:24] [EXITO] [Escritor] el Capítulo 30: notas editoriales aplicadas (1 estructural(es) por reescritura). Snapshot anterior guardado para comparación.

[22/7, 22:19:12] [EXITO] [surgical-patcher] el Capítulo 31: cirugía aplicada — 6/6 operaciones puntuales (18582!'18291 caracteres, 1.6% de cambio).

[22/7, 22:19:12] [EXITO] [Escritor] el Capítulo 31: notas editoriales aplicadas (2 estructural(es) por reescritura). Snapshot anterior guardado para comparación.

[22/7, 22:19:19] [INFO] [surgical-patcher] el Capítulo 32: cirugía no aplicable (La instrucción 1 requiere reescribir el capítulo 32 por completo cambiando su escenario y contenido, lo que constituye una modificación estructural que no puede lograrse mediante operaciones find/replace puntuales (más del 15% del texto). Además, el capítulo original trata sobre Laila en Sevilla, no sobre la llegada a Génova; implementar la instrucción implicaría eliminar todo el arco actual de Laila, lo que contradice la naturaleza de las correcciones localizadas que se me piden.). Cayendo a reescritura completa con Narrador.

[22/7, 22:20:16] [AVISO] [Escritor] el Capítulo 32: ningún cambio se aplicó (cirugía sin operaciones válidas y/o reescritura revertida por la red de seguridad).

[22/7, 22:20:23] [INFO] [Editor] el Capítulo 33: nota estructural detectada. Llamando al Traductor para descomponerla en instrucciones factibles antes de cancelar.

[22/7, 22:20:35] [INFO] [Editor] Traducción estructural: aplicando instrucción derivada al el Capítulo 31. Justificación: La nota pide condensar los caps 31-33 en dos caps más ágiles, reduciendo las descripciones de la vida cotidiana en Génova y fusionando escenas. Esta instrucción ataca directamente la primera parte: reducir la escena de venta y ataque en el cap 31, que se identifica como alargada.

[22/7, 22:21:31] [INFO] [surgical-patcher] el Capítulo 31: cirugía no aplicable (El cirujano clasificó la instrucción como estructural.). Cayendo a reescritura completa con Narrador.

[22/7, 22:23:49] [INFO] [Editor] Traducción estructural: aplicando instrucción derivada al el Capítulo 32. Justificación: La nota fusiona explícitamente caps 32 y 33. Esta instrucción indica al Narrador del cap 32 que incorpore la escena clave del cap 33 (diálogo del nombre) al final del capítulo, y que reestructure el contenido para que la llegada, la primera noche y la decisión de cambiar nombres se sucedan de forma natural y ágil.

[22/7, 22:23:59] [INFO] [surgical-patcher] el Capítulo 32: cirugía no aplicable (La instrucción pide reescribir completamente el capítulo para mostrar la llegada a Génova, la primera noche y el diálogo sobre el nuevo nombre, lo que implica cambiar el escenario, los personajes y la trama del capítulo (actualmente centrado en Laila en Sevilla) y añadir una escena de otro capítulo. Esto requiere una reescritura estructural que no puede lograrse mediante operaciones find/replace localizadas. Además, no se dispone del texto del diálogo del capítulo 33 para integrarlo, y copiar de los capítulos de referencia está prohibido por la regla 13.). Cayendo a reescritura completa con Narrador.

[22/7, 22:25:42] [AVISO] [Editor] [Fix111] Loop automático: el Traductor estructural propuso una operación administrativa "delete_chapter" sobre el Capítulo 33. Motivo: Tras aplicar las feasibleParts, el contenido único del capítulo 33 (el diálogo padre-hija sobre el nombre) queda integrado al final del capítulo 32. El capítulo 33 se vuelve redundante y debe eliminarse para evitar duplicación. La nota original pide explícitamente suprimir el capítulo 33 como independiente.. NO se crea tarjeta de confirmación para no bloquear el flujo desatendido; el loop continúa con el resto. Si quieres aplicarla, relanza el flujo manual de notas editoriales tras el loop.

[22/7, 22:25:42] [INFO] [Editor] el Capítulo 33: nota estructural traducida y aplicada. 2 capítulo(s) modificado(s) (31, 32); 1 acción(es) administrativa(s) pendiente(s) de tu confirmación. Condensar los caps 31-33 en dos: se reescribe el cap 31 reduciendo escenas alargadas y se reescribe el cap 32 para fusionar su contenido con el del cap 33 (incluyendo la escena del nuevo nombre). Luego se elimina el cap 33 como entidad independiente.

[22/7, 22:25:42] [INFO] [Editor] Reenrutado automático: 2 nota(s) editorial(es) se aplicaron al capítulo correcto tras detectar mal-enrutado del parser. Capítulo(s) destino: 31, 32.

[22/7, 22:25:42] [EXITO] [Escritor] Notas editoriales completadas: 19 aplicadas, 6 revertidas (red de seguridad), 0 omitidas.

[22/7, 22:27:58] [AVISO] [Revisor Final] Puntuación global tras notas editoriales: 10/10 !' 9/10 + p (-1.0) & p La puntuación ha bajado tras las correcciones. Revisa los cambios y considera revertir capítulos sensibles desde el botón 'Ver cambios'.

[22/7, 22:27:58] [INFO] [Editor] Iniciando revisión holística de la novela completa (37 capítulos) [Fix76: con 1 acción(es) admin a verificar].

[22/7, 22:27:58] [INFO] [Editor] Iniciando lectura beta de la novela completa (37 capítulos) [Fix38: con memoria de lectura previa].

[22/7, 22:28:52] [INFO] [Editor] Lectura beta completada: 37 capítulos / 92.915 palabras leídas. Impresiones de 20.479 caracteres generadas (con memoria de lectura previa).

[22/7, 22:29:42] [INFO] [Editor] Revisión holística completada: 37 capítulos / 92.915 palabras leídas. Informe de 25.869 caracteres generado (puntuación holística 6/10).

[22/7, 22:29:42] [INFO] [Editor] Fix76: acción admin id=1 (merge_chapters sobre Capítulo 5 (absorbe cap 6, 7)) DESCARTADA por ambos lectores. Holístico: El cap 6 (encuentro con Efraín en la taberna) contiene material único e insustituible: la caracterización del monje borracho, la confesión sobre su hija muerta, y la dinámica de seducción/repulsa entr | Beta: El cap 7 contiene material único: las dudas existenciales de Efraín sobre el daño que causará al desenterrar el nombre del delator, y su confesión sobre haber sido cómplice de su padre delator. Ese ma

[22/7, 22:29:42] [INFO] [Editor] Fix76: verificación desatendida completada — 0 aplicada(s), 1 descartada(s), 0 pendiente(s).

[22/7, 22:29:42] [INFO] [Editor] Analizando notas editoriales para vista previa (46877 caracteres).

[22/7, 22:29:42] [INFO] [Editor] Detectado informe estructurado del sistema con 12 instrucción(es) auto-aplicable(s). Saltando parser LLM y pasando directamente al refiner para anclaje contra canon.

[22/7, 22:29:42] [INFO] [Editor] [Fix164] 5 borrado(s) de capítulo sugerido(s) por los lectores se han derivado a verificación por UNANIMIDAD (Holístico+Beta) en vez de ejecutarse al instante. Solo se aplicarán si AMBOS lectores los aprueban en la siguiente lectura y bajo el tope de muy pocos borrados por novela. Esto evita el borrado desmedido e irreversible.

[22/7, 22:29:42] [INFO] [Editor] [Fix171] 1 fusión(es) de capítulos sugerida(s) por los lectores se han derivado a verificación por UNANIMIDAD (Holístico+Beta). Si AMBOS lectores las aprueban en la siguiente lectura, el sistema las ejecutará de forma desatendida (integración del contenido + borrado del capítulo fuente, dentro del tope de borrados por novela). No

requieren intervención del usuario.

[22/7, 22:29:42] [INFO] [Editor] [Fix171] El loop automático DESCARTÓ 1 operación(es) administrativa(s) que el flujo desatendido no puede ejecutar con seguridad (no quedan pendientes ni piden confirmación):

- [REESTRUCTURACIÓN ESTRUCTURAL (Fix87)] [Estructural caps 7, 12, 17, 23] Fragmentar el flashback de Jericó/Wittenberg en caps 7, 12 y 17 en lugar de entregarlo completo en cap 23.

! Detalle: Dividir el recuerdo de Wittenberg en tres fragmentos: (1) cap 7: Jericó interroga a Áurea y recuerda a su esposa despidiéndolo (solo el momento de salida de casa, sin el incendio). (2) cap 12: Jericó solo en su celda recuerda el humo y el o...

El loop continúa con el resto de instrucciones cap-a-cap. Si tras el loop quieres realizar alguna de estas operaciones, hazlo desde el chat editorial o el flujo manual de notas.

[22/7, 22:31:10] [INFO] [Editor] [Fix230] Saneado de citas obsoletas tras el anclaje: 6 cita(s) muerta(s) retirada(s) de 3 instrucción(es) (prosa citada de versiones anteriores del texto). La intención editorial se conserva y se aplicará sobre el texto vigente; 1 puntual(es) sin ancla viva bajan a estructural.

[22/7, 22:31:10] [INFO] [Editor] Vista previa generada: 12 instrucciones ancladas en el texto y la canon (de 12 borradores).

[22/7, 22:31:10] [INFO] [Editor] [Fix81] Iter 3/8: Holístico=6 (=), Beta=8 (=). Aplicando 12 instrucción(es) automáticamente y volviendo a leer...

[22/7, 22:31:10] [INFO] [Editor] Aplicando 12 instrucciones editoriales pre-revisadas por el usuario.

[22/7, 22:31:10] [INFO] [Editor] Detectadas 7 instrucciones multi-capítulo (arcos). Se coordinarán las reescrituras de los capítulos hermanos:

- [TRAMA] caps 14, 15, 19: ' con plan distributivo
- [RITMO] caps 8, 16: ' con plan distributivo
- [RITMO] caps 6, 5, 7, 8, 9: ' con plan distributivo
- [RITMO] caps 6, 7, 8: ' con plan distributivo
- [TRAMA] caps 24, 25, 26, 27: ' con plan distributivo
- [PERSONAJE] caps 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14: ' con plan distributivo
- [RITMO] caps 31, 32, 33: ' con plan distributivo

[22/7, 22:31:10] [EXITO] [Editor] Notas editoriales convertidas en 12 instrucciones quirúrgicas para los capítulos: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 24, 25, 26, 27, 31, 32, 33.

[22/7, 22:31:24] [INFO] [surgical-patcher] el Capítulo 3: cirugía no aplicable (El cirujano clasificó la instrucción como estructural.). Cayendo a reescritura completa con Narrador.

[22/7, 22:33:33] [EXITO] [Escritor] el Capítulo 3: notas editoriales aplicadas (1 estructural(es) por reescritura). Snapshot anterior guardado para comparación.

[22/7, 22:34:20] [EXITO] [surgical-patcher] el Capítulo 4: cirugía aplicada — 1/1 operaciones puntuales (16063!16191 caracteres, 0.8% de cambio).

[22/7, 22:34:20] [EXITO] [Escritor] el Capítulo 4: notas editoriales aplicadas (1 estructural(es) por reescritura). Snapshot anterior guardado para comparación.

[22/7, 22:34:31] [EXITO] [surgical-patcher] el Capítulo 5: cirugía aplicada — 1/1 operaciones puntuales (12466!12486 caracteres, 0.2% de cambio).

[22/7, 22:34:45] [INFO] [surgical-patcher] el Capítulo 5: cirugía no aplicable (El cirujano clasificó la instrucción como estructural.). Cayendo a reescritura completa con Narrador.

[22/7, 22:37:27] [EXITO] [Escritor] el Capítulo 5: notas editoriales aplicadas (1 puntual(es) + 1 estructural(es)). Snapshot anterior guardado para comparación.

[22/7, 22:37:34] [EXITO] [surgical-patcher] el Capítulo 6: cirugía aplicada — 1/1 operaciones puntuales (12125!12144 caracteres, 0.2% de cambio).

[22/7, 22:38:02] [INFO] [surgical-patcher] el Capítulo 6: cirugía no aplicable (El cirujano clasificó la instrucción como estructural.). Cayendo a reescritura completa con Narrador.

[22/7, 22:41:24] [EXITO] [Escritor] el Capítulo 6: notas editoriales aplicadas (1 puntual(es) + 2 estructural(es)). Snapshot anterior guardado para comparación.

[22/7, 22:41:47] [EXITO] [surgical-patcher] el Capítulo 7: cirugía aplicada — 1/1 operaciones puntuales (10538!10558 caracteres, 0.2% de cambio).

[22/7, 22:42:12] [EXITO] [surgical-patcher] el Capítulo 7: cirugía aplicada — 1/1 operaciones puntuales (10558!10586 caracteres, 0.3% de cambio).

[22/7, 22:42:12] [EXITO] [Escritor] el Capítulo 7: notas editoriales aplicadas (1 puntual(es) + 2 estructural(es)). Snapshot anterior guardado para comparación.

[22/7, 22:42:18] [EXITO] [surgical-patcher] el Capítulo 8: cirugía aplicada — 1/1 operaciones puntuales (12480!12500 caracteres, 0.2% de cambio).

[22/7, 22:42:50] [INFO] [surgical-patcher] el Capítulo 8: cirugía no aplicable (La instrucción 1 requiere una reescritura estructural de más del 15% del capítulo, no viable como operación puntual.). Cayendo a reescritura completa con Narrador.

[22/7, 22:44:41] [EXITO] [Escritor] el Capítulo 8: notas editoriales aplicadas (1 puntual(es) + 3 estructural(es)). Snapshot anterior guardado para comparación.

[22/7, 22:45:12] [EXITO] [surgical-patcher] el Capítulo 9: cirugía aplicada — 2/2 operaciones puntuales (14537!'14772 caracteres, 1.6% de cambio).

[22/7, 22:45:25] [INFO] [surgical-patcher] el Capítulo 9: cirugía no aplicable (El cirujano clasificó la instrucción como estructural.). Cayendo a reescritura completa con Narrador.

[22/7, 22:47:26] [EXITO] [Escritor] el Capítulo 9: notas editoriales aplicadas (2 puntual(es) + 1 estructural(es)). Snapshot anterior guardado para comparación.

[22/7, 22:48:11] [EXITO] [surgical-patcher] el Capítulo 10: cirugía aplicada — 1/1 operaciones puntuales (17687!'17778 caracteres, 0.5% de cambio).

[22/7, 22:48:11] [EXITO] [Escritor] el Capítulo 10: notas editoriales aplicadas (1 estructural(es) por reescritura). Snapshot anterior guardado para comparación.

[22/7, 22:48:16] [INFO] [surgical-patcher] el Capítulo 11: cirugía no aplicable (El cirujano clasificó la instrucción como estructural.). Cayendo a reescritura completa con Narrador.

[22/7, 22:49:45] [AVISO] [Escritor] el Capítulo 11: ningún cambio se aplicó (cirugía sin operaciones válidas y/o reescritura revertida por la red de seguridad).

[22/7, 22:50:13] [EXITO] [surgical-patcher] el Capítulo 12: cirugía aplicada — 1/1 operaciones puntuales (11386!'11421 caracteres, 0.3% de cambio).

[22/7, 22:50:13] [EXITO] [Escritor] el Capítulo 12: notas editoriales aplicadas (1 estructural(es) por reescritura). Snapshot anterior guardado para comparación.

[22/7, 22:50:18] [INFO] [surgical-patcher] el Capítulo 13: cirugía no aplicable (El cirujano clasificó la instrucción como estructural.). Cayendo a reescritura completa con Narrador.

[22/7, 22:53:08] [EXITO] [Escritor] el Capítulo 13: notas editoriales aplicadas (2 estructural(es) por reescritura). Snapshot anterior guardado para comparación.

[22/7, 22:53:37] [INFO] [surgical-patcher] el Capítulo 14: cirugía no aplicable (La instrucción 1 requiere una reescritura estructural que excede el 15% del texto y no puede realizarse con operaciones find/replace localizadas. La instrucción 2 ya está cumplida en el texto original.). Cayendo a reescritura completa con Narrador.

[22/7, 22:56:37] [EXITO] [Escritor] el Capítulo 14: notas editoriales aplicadas (2 estructural(es) por reescritura). Snapshot anterior guardado para comparación.

[22/7, 22:57:49] [INFO] [surgical-patcher] el Capítulo 15: cirugía no aplicable (El cirujano clasificó la instrucción como estructural.). Cayendo a reescritura completa con Narrador.

[22/7, 22:59:06] [AVISO] [Escritor] el Capítulo 15: ningún cambio se aplicó (cirugía sin operaciones válidas y/o reescritura revertida por la red de seguridad).

[22/7, 23:00:23] [INFO] [surgical-patcher] el Capítulo 16: cirugía no aplicable (El cirujano clasificó la instrucción como estructural.). Cayendo a reescritura completa con Narrador.

[22/7, 23:01:19] [AVISO] [Escritor] el Capítulo 16: ningún cambio se aplicó (cirugía sin operaciones válidas y/o reescritura revertida por la red de seguridad).

[22/7, 23:02:07] [EXITO] [surgical-patcher] el Capítulo 18: cirugía aplicada — 2/2 operaciones puntuales (9901!'9334 caracteres, 5.7% de cambio). 2 ancladas por coincidencia normalizada (tildes/comillas/espacios, Fix212).

[22/7, 23:02:07] [EXITO] [Escritor] el Capítulo 18: notas editoriales aplicadas (1 estructural(es) por reescritura). Snapshot anterior guardado para comparación.

[22/7, 23:02:37] [EXITO] [surgical-patcher] el Capítulo 19: cirugía aplicada — 1/1 operaciones puntuales (14140!'14108 caracteres, 0.2% de cambio).

[22/7, 23:02:37] [EXITO] [Escritor] el Capítulo 19: notas editoriales aplicadas (1 estructural(es) por reescritura). Snapshot anterior guardado para comparación.

[22/7, 23:03:07] [EXITO] [surgical-patcher] el Capítulo 24: cirugía aplicada — 1/1 operaciones puntuales (11017!'11331 caracteres, 2.9% de cambio).

[22/7, 23:03:07] [EXITO] [Escritor] el Capítulo 24: notas editoriales aplicadas (1 estructural(es) por reescritura). Snapshot anterior guardado para comparación.

[22/7, 23:03:46] [EXITO] [surgical-patcher] el Capítulo 25: cirugía aplicada — 1/1 operaciones puntuales (12750!'13052 caracteres, 2.4% de cambio).

[22/7, 23:03:46] [EXITO] [Escritor] el Capítulo 25: notas editoriales aplicadas (1 estructural(es) por reescritura). Snapshot anterior guardado para comparación.

[22/7, 23:05:00] [INFO] [surgical-patcher] el Capítulo 26: cirugía no aplicable (El cirujano clasificó la instrucción como estructural.). Cayendo a reescritura completa con Narrador.

[22/7, 23:07:50] [AVISO] [Escritor] el Capítulo 26: ningún cambio se aplicó (cirugía sin operaciones válidas y/o reescritura revertida por la red de seguridad).

[22/7, 23:08:02] [INFO] [surgical-patcher] el Capítulo 27: cirugía no aplicable (El cirujano clasificó la instrucción como estructural.). Cayendo a reescritura completa con Narrador.

[22/7, 23:10:36] [EXITO] [Escritor] el Capítulo 27: notas editoriales aplicadas (1 estructural(es) por reescritura). Snapshot anterior guardado para comparación.

[22/7, 23:11:40] [INFO] [surgical-patcher] el Capítulo 31: cirugía no aplicable (El cirujano clasificó la instrucción como estructural.). Cayendo a reescritura completa con Narrador.

[22/7, 23:13:08] [AVISO] [Escritor] el Capítulo 31: ningún cambio se aplicó (cirugía sin operaciones válidas y/o reescritura revertida por la red de seguridad).

[22/7, 23:13:21] [INFO] [surgical-patcher] el Capítulo 32: cirugía no aplicable (La instrucción requiere una reescritura estructural del capítulo (fusionar con el capítulo 33 e insertar escenas de Génova), no cambios localizados.). Cayendo a reescritura completa con Narrador.

[22/7, 23:15:23] [EXITO] [Escritor] el Capítulo 32: notas editoriales aplicadas (1 estructural(es) por reescritura). Snapshot anterior guardado para comparación.

[22/7, 23:15:32] [INFO] [surgical-patcher] el Capítulo 33: cirugía no aplicable (La instrucción editorial propone una fusión estructural de capítulos (suprimir el 33 e integrar su escena al final del 32), lo que excede el alcance de correcciones puntuales sobre el texto proporcionado. Para implementarla se requeriría reescribir completamente el capítulo y coordinar con el capítulo 32, que no está disponible para edición. Por las reglas 7 y 13, no es viable mediante cirugía de texto localizada.). Cayendo a reescritura completa con Narrador.

[22/7, 23:16:59] [AVISO] [Escritor] el Capítulo 33: ningún cambio se aplicó (cirugía sin operaciones válidas y/o reescritura revertida por la red de seguridad).

[22/7, 23:16:59] [EXITO] [Escritor] Notas editoriales completadas: 17 aplicadas, 6 revertidas (red de seguridad), 0 omitidas.

[22/7, 23:17:37] [INFO] [Revisor Final] Puntuación global tras notas editoriales: 9/10 !' 9/10 = (0.0)

[22/7, 23:17:37] [INFO] [Editor] Iniciando revisión holística de la novela completa (37 capítulos) [Fix76: con 6 acción(es) admin a verificar].

[22/7, 23:17:37] [INFO] [Editor] Iniciando lectura beta de la novela completa (37 capítulos) [Fix38: con memoria de lectura previa].

[22/7, 23:18:59] [INFO] [Editor] Lectura beta completada: 37 capítulos / 92.896 palabras leídas. Impresiones de 23.041 caracteres generadas (con memoria de lectura previa).

[22/7, 23:20:57] [INFO] [Editor] Revisión holística completada: 37 capítulos / 92.896 palabras leídas. Informe de 23.093 caracteres generado (puntuación holística 6/10).

[22/7, 23:20:57] [INFO] [Editor] Fix76: acción admin id=1 (delete_chapter sobre Capítulo 33) se mantiene pendiente — Holístico=discard, Beta=keep_pending (ronda 1/3 [Fix207]).

[22/7, 23:20:57] [INFO] [Editor] Fix76: acción admin id=2 (delete_chapter sobre Capítulo 12) DESCARTADA por ambos lectores. Holístico: El motivo alegado por el cirujano ('Borrar cap 33...') es un error de copia/pega que no corresponde al contenido real del cap 12. Cap 12 contiene la confesion de Lisardo a Aurea y el plan de rescate, | Beta: Cap 12 es uno de los pilares emocionales de la novela: la confesión de Lisardo a Áurea sobre su linaje converso y el apoyo incondicional de ella. Contiene la promesa de salvara Azucena 'cueste lo que

[22/7, 23:20:57] [INFO] [Editor] Fix76: acción admin id=3 (delete_chapter sobre Capítulo 25) DESCARTADA por ambos lectores. Holístico: El motivo alegado es un error del sistema (reproduce el motivo de cap 33). Cap 25 contiene la despedida en la Puerta de Triana, climax emocional del arco de huida. Contiene material narrativo unico e | Beta: Cap 25 contiene la despedida de Laila en la Puerta de Triana, que es una de las escenas más emotivas de la novela y cierra el arco de Laila en la trama principal. Perdería el eco emocional que resuena

[22/7, 23:20:57] [INFO] [Editor] Fix76: acción admin id=4 (delete_chapter sobre Capítulo 31) DESCARTADA por ambos lectores. Holístico: El motivo alegado es un error del sistema. Cap 31 contiene el asesinato de Justino por Jerico y el ataque de los sicarios, puntos de inflexion esenciales de la trama del tercer acto. | Beta: Cap 31 contiene el ataque de los sicarios en la venta, la intervención del ventero, y la despedida definitiva con Jericó en el puerto de Cádiz. Es material único de acción y cierre del arco del inquis

[22/7, 23:20:57] [INFO] [Editor] Fix76: acción admin id=5 (delete_chapter sobre Capítulo 34) DESCARTADA por ambos lectores. Holístico: El motivo alegado es un error del sistema. Cap 34 contiene la transmision del legado a Lorenzo de Avila, nucleo del desenlace y la unica escena que justifica el titulo de la novela. Su eliminacion des | Beta: Cap 34 contiene la visita de Lorenzo de Ávila y la entrega del pergamino, que es el cierre del arco principal de Lisardo y el relevo generacional que da sentido al epílogo. Sin él, el epílogo queda hu

[22/7, 23:20:57] [INFO] [Editor] Fix76: acción admin id=6 (merge_chapters sobre Capítulo 34 (absorbe cap 35)) se mantiene pendiente — Holístico=keep_pending, Beta=keep_pending (ronda 1/3 [Fix207]).

[22/7, 23:20:57] [INFO] [Editor] Fix76: verificación desatendida completada — 0 aplicada(s), 4 descartada(s), 2 pendiente(s).

[22/7, 23:20:57] [INFO] [Editor] Analizando notas editoriales para vista previa (46663 caracteres).

[22/7, 23:20:57] [INFO] [Editor] Detectado informe estructurado del sistema con 13 instrucción(es) auto-aplicable(s). Saltando parser LLM y pasando directamente al refiner para anclaje contra canon.

[22/7, 23:20:57] [INFO] [Editor] [Fix171] El loop automático DESCARTÓ 1 operación(es) administrativa(s) que el flujo desatendido no puede ejecutar con seguridad (no quedan pendientes ni piden confirmación):

- [DIRECTIVA TRANSVERSAL DE ESTILO] Variar la repeticion literal del lema 'la verdad no se quema' en boca de multiples personajes.

! Detalle: Jerico puede decir 'la verdad es brasa' (cap 17). El Arzobispo 'la verdad busca su cauce' (cap 29). Lisardo 'la verdad no tiene reposo' (cap 35). Mantener la frase literal solo en el prologo del martir y en el epilogo.

El loop continúa con el resto de instrucciones cap-a-cap. Si tras el loop quieres realizar alguna de estas operaciones, hazlo desde el chat editorial o el flujo manual de notas.

[22/7, 23:20:57] [AVISO] [Editor] Fix 14 — 1 instrucción(es) multi-capítulo SIN plan_por_capitulo (el LLM no distinguió el rol de cada capítulo del arco):

- "Eliminar la redundancia del dialogo padre-hija del cap 33 con caps 12 y 25." (caps 33, 12, 25, 34)

Se aplicarán igual, pero todos los capítulos del arco recibirán la misma instrucción genérica. Si el resultado es pobre, vuelve a lanzar el informe holístico — el prompt actualizado lo exige obligatorio.

[22/7, 23:22:05] [INFO] [Editor] [Fix230] Saneado de citas obsoletas tras el anclaje: 3 cita(s) muerta(s) retirada(s) de 2 instrucción(es) (prosa citada de versiones anteriores del texto). La intención editorial se conserva y se aplicará sobre el texto vigente.

[22/7, 23:22:05] [INFO] [Editor] Vista previa generada: 8 instrucciones ancladas en el texto y la canon (de 13 borradores).

[22/7, 23:22:05] [INFO] [Editor] [Fix135-B] Brazo estructural activado: el informe señala decaimiento de la segunda mitad (señales: segundo acto, pierde fuerza, se diluye, estanca, clímax) que el cirujano cap-a-cap no puede aplicar. Reescritura dirigida de 6 capítulo(s) del tramo flojo: 18, 19, 20, 21, 22, 23.

[22/7, 23:22:05] [INFO] [surgical-patcher] el Capítulo 18: 1 cita(s) muerta(s) retiradas de la instruccion (no existen en ESTE capitulo; tipico de instrucciones multi-capitulo o de ciclos previos, Fix234). La intencion semantica se conserva y pasa al cirujano/narrador sobre el texto vigente.

[22/7, 23:22:55] [EXITO] [surgical-patcher] el Capítulo 18: cirugía aplicada — 1/2 operaciones puntuales (9334!'9677 caracteres, 3.7% de cambio). 1 operación(es) descartada(s) por no encontrar el texto literal. 1 ancladas por coincidencia normalizada (tildes/comillas/espacios, Fix212).

[22/7, 23:22:55] [INFO] [surgical-patcher] el Capítulo 19: 1 cita(s) muerta(s) retiradas de la instruccion (no existen en ESTE capitulo; tipico de instrucciones multi-capitulo o de ciclos previos, Fix234). La intencion semantica se conserva y pasa al cirujano/narrador sobre el texto vigente.

[22/7, 23:23:35] [EXITO] [surgical-patcher] el Capítulo 19: cirugía aplicada — 1/1 operaciones puntuales (14108!'15060 caracteres, 6.7% de cambio).

[22/7, 23:23:35] [INFO] [surgical-patcher] el Capítulo 20: 1 cita(s) muerta(s) retiradas de la instruccion (no existen en ESTE capitulo; tipico de instrucciones multi-capitulo o de ciclos previos, Fix234). La intencion semantica se conserva y pasa al cirujano/narrador sobre el texto vigente.

[22/7, 23:24:37] [EXITO] [surgical-patcher] el Capítulo 20: cirugía aplicada — 1/1 operaciones puntuales (12779!'12893 caracteres, 0.9% de cambio).

[22/7, 23:24:37] [INFO] [surgical-patcher] el Capítulo 21: 1 cita(s) muerta(s) retiradas de la instruccion (no existen en ESTE capitulo; tipico de instrucciones multi-capitulo o de ciclos previos, Fix234). La intencion semantica se conserva y pasa al cirujano/narrador sobre el texto vigente.

[22/7, 23:25:24] [EXITO] [surgical-patcher] el Capítulo 21: cirugía aplicada — 3/3 operaciones puntuales (16188!'16478 caracteres, 1.8% de cambio).

[22/7, 23:25:24] [INFO] [surgical-patcher] el Capítulo 22: 1 cita(s) muerta(s) retiradas de la instruccion (no existen en ESTE capitulo; tipico de instrucciones multi-capitulo o de ciclos previos, Fix234). La intencion semantica se conserva y pasa al cirujano/narrador sobre el texto vigente.

[22/7, 23:26:10] [EXITO] [surgical-patcher] el Capítulo 22: cirugía aplicada — 1/2 operaciones puntuales (12093!'12197 caracteres, 0.9% de cambio). 1 operación(es) descartada(s) por no encontrar el texto literal.

[22/7, 23:26:10] [INFO] [surgical-patcher] el Capítulo 23: 1 cita(s) muerta(s) retiradas de la instruccion (no existen en ESTE capitulo; tipico de instrucciones multi-capitulo o de ciclos previos, Fix234). La intencion semantica se conserva y pasa al cirujano/narrador sobre el texto vigente.

[22/7, 23:26:57] [EXITO] [surgical-patcher] el Capítulo 23: cirugía aplicada — 1/1 operaciones puntuales (15957!'16534 caracteres, 3.6% de cambio).

[22/7, 23:26:57] [EXITO] [Editor] [Fix135-B] Reescritura estructural del tramo flojo completada: 6 capítulo(s) con cambios reales (de 6 intentado(s)). Se vuelve a leer Holístico+Beta; si el combinado empeora, el snapshot del bucle restaura la mejor versión.

[22/7, 23:26:57] [INFO] [Editor] Iniciando revisión holística de la novela completa (37 capítulos) [Fix76: con 2 acción(es) admin a verificar].

[22/7, 23:26:57] [INFO] [Editor] Iniciando lectura beta de la novela completa (37 capítulos) [Fix38: con memoria de lectura previa].

[22/7, 23:27:40] [INFO] [Editor] Lectura beta completada: 37 capítulos / 93.330 palabras leídas. Impresiones de 21.785 caracteres generadas (con memoria de lectura previa).

[22/7, 23:30:27] [INFO] [Editor] Revisión holística completada: 37 capítulos / 93.330 palabras leídas. Informe de 18.419 caracteres generado (puntuación holística 6/10).

[22/7, 23:30:27] [INFO] [Editor] Fix76: acción admin id=1 (delete_chapter sobre Capítulo 33) se mantiene pendiente — Holístico=discard, Beta=keep_pending (ronda 2/3 [Fix207]).

[22/7, 23:30:27] [INFO] [Editor] Fix76: acción admin id=6 (merge_chapters sobre Capítulo 34 (absorbe cap 35)) se mantiene pendiente — Holístico=apply, Beta=keep_pending (ronda 2/3 [Fix207]).

[22/7, 23:30:27] [INFO] [Editor] Analizando notas editoriales para vista previa (40733 caracteres).

[22/7, 23:30:27] [INFO] [Editor] Detectado informe estructurado del sistema con 10 instrucción(es) auto-aplicable(s). Saltando parser LLM y pasando directamente al refiner para anclaje contra canon.

[22/7, 23:30:27] [INFO] [Editor] [Fix171] El loop automático DESCARTÓ 1 operación(es) administrativa(s) que el flujo desatendido no puede ejecutar con seguridad (no quedan pendientes ni piden confirmación):

- [REESTRUCTURACIÓN ESTRUCTURAL (Fix87)] [Estructural caps 10] Inyectar agencia a Lisardo tras la pelea del cap 10 para que deje de ser un personaje reactivo.

! Detalle: Reescribir el final del cap 10: tras la muerte del familiar, Lisardo decide activamente buscar la cripta para negociar, en vez de simplemente huir. Añadir una línea de pensamiento donde conecta los documentos de la cripta con la libertad de...

El loop continúa con el resto de instrucciones cap-a-cap. Si tras el loop quieres realizar alguna de estas operaciones, hazlo desde el chat editorial o el flujo manual de notas.

[22/7, 23:31:41] [INFO] [Editor] [Fix230] Saneado de citas obsoletas tras el anclaje: 9 cita(s) muerta(s) retirada(s) de 4 instrucción(es) (prosa citada de versiones anteriores del texto). La intención editorial se conserva y se aplicará sobre el texto vigente; 2 puntual(es) sin ancla viva bajan a estructural.

[22/7, 23:31:41] [INFO] [Editor] Vista previa generada: 7 instrucciones ancladas en el texto y la canon (de 10 borradores).

[22/7, 23:31:41] [INFO] [Editor] [Fix81] Iter 5/8: Holístico=6 (=), Beta=8 (=). Aplicando 7 instrucción(es) automáticamente y volviendo a leer...

[22/7, 23:31:41] [INFO] [Editor] Aplicando 7 instrucciones editoriales pre-revisadas por el usuario.

[22/7, 23:31:41] [INFO] [Editor] Detectadas 5 instrucciones multi-capítulo (arcos). Se coordinarán las reescrituras de los capítulos hermanos:

- [ESTILO] caps 9, 12: ' con plan distributivo
- [CONTINUIDAD] caps 24, 28, 29: ' con plan distributivo
- [TRAMA] caps 24, 25, 26, 27: ' con plan distributivo
- [CONTINUIDAD] caps 18, 19: ' con plan distributivo
- [RITMO] caps 3, 4, 8, 10, 12, 14: ' con plan distributivo

[22/7, 23:31:41] [EXITO] [Editor] Notas editoriales convertidas en 7 instrucciones quirúrgicas para los capítulos: 3, 4, 8, 9, 10, 12, 14, 18, 19, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, -1.

[22/7, 23:31:57] [INFO] [surgical-patcher] el Capítulo 3: cirugía no aplicable (El cirujano clasificó la instrucción como estructural.). Cayendo a reescritura completa con Narrador.

[22/7, 23:33:21] [AVISO] [Escritor] el Capítulo 3: ningún cambio se aplicó (cirugía sin operaciones válidas y/o reescritura revertida por la red de seguridad).

[22/7, 23:33:47] [EXITO] [surgical-patcher] el Capítulo 4: cirugía aplicada — 1/1 operaciones puntuales (16191!16268 caracteres, 0.5% de cambio).

[22/7, 23:33:47] [EXITO] [Escritor] el Capítulo 4: notas editoriales aplicadas (1 estructural(es) por reescritura). Snapshot anterior guardado para comparación.

[22/7, 23:34:01] [INFO] [surgical-patcher] el Capítulo 8: cirugía no aplicable (El cirujano clasificó la instrucción como estructural.). Cayendo a reescritura completa con Narrador.

[22/7, 23:35:31] [AVISO] [Escritor] el Capítulo 8: ningún cambio se aplicó (cirugía sin operaciones válidas y/o reescritura revertida por la red de seguridad).

[22/7, 23:36:38] [INFO] [surgical-patcher] el Capítulo 9: cirugía no aplicable (El cirujano clasificó la instrucción como estructural.). Cayendo a reescritura completa con Narrador.

[22/7, 23:37:18] [AVISO] [Escritor] el Capítulo 9: ningún cambio se aplicó (cirugía sin operaciones válidas y/o reescritura revertida por la red de seguridad).

[22/7, 23:37:28] [INFO] [surgical-patcher] el Capítulo 10: cirugía no aplicable (El cirujano clasificó la instrucción como estructural.). Cayendo a reescritura completa con Narrador.

[22/7, 23:40:37] [EXITO] [Escritor] el Capítulo 10: notas editoriales aplicadas (1 estructural(es) por reescritura). Snapshot anterior guardado para comparación.

[22/7, 23:41:32] [EXITO] [surgical-patcher] el Capítulo 12: cirugía aplicada — 1/1 operaciones puntuales (11421!'11565 caracteres, 1.3% de cambio).

[22/7, 23:41:32] [EXITO] [Escritor] el Capítulo 12: notas editoriales aplicadas (2 estructural(es) por reescritura). Snapshot anterior guardado para comparación.

[22/7, 23:41:44] [INFO] [surgical-patcher] el Capítulo 14: cirugía no aplicable (El cirujano clasificó la instrucción como estructural.). Cayendo a reescritura completa con Narrador.

[22/7, 23:44:48] [EXITO] [Escritor] el Capítulo 14: notas editoriales aplicadas (1 estructural(es) por reescritura). Snapshot anterior guardado para comparación.

[22/7, 23:44:57] [EXITO] [surgical-patcher] el Capítulo 18: cirugía aplicada — 1/1 operaciones puntuales (9677!'9767 caracteres, 0.9% de cambio).

[22/7, 23:44:57] [EXITO] [Escritor] el Capítulo 18: notas editoriales aplicadas (1 estructural(es) por reescritura). Snapshot anterior guardado para comparación.

[22/7, 23:45:03] [INFO] [surgical-patcher] el Capítulo 19: cirugía no aplicable (El cirujano clasificó la instrucción como estructural.). Cayendo a reescritura completa con Narrador.

[22/7, 23:47:38] [EXITO] [Escritor] el Capítulo 19: notas editoriales aplicadas (1 estructural(es) por reescritura). Snapshot anterior guardado para comparación.

[22/7, 23:48:01] [INFO] [surgical-patcher] el Capítulo 23: cirugía no aplicable (La instrucción requiere una reestructuración narrativa (mover el contenido del flashback a la escena de tortura y fragmentarlo) que no puede lograrse con un conjunto de operaciones find/replace sin exceder el límite del 15% del texto o sin reescribir más de un bloque estructural. Se necesita una revisión de mayor alcance.). Cayendo a reescritura completa con Narrador.

[22/7, 23:48:46] [AVISO] [Escritor] el Capítulo 23: ningún cambio se aplicó (cirugía sin operaciones válidas y/o reescritura revertida por la red de seguridad).

[22/7, 23:49:48] [EXITO] [surgical-patcher] el Capítulo 24: cirugía aplicada — 1/1 operaciones puntuales (11331!'11101 caracteres, 2.0% de cambio).

[22/7, 23:49:48] [EXITO] [Escritor] el Capítulo 24: notas editoriales aplicadas (2 estructural(es) por reescritura). Snapshot anterior guardado para comparación.

[22/7, 23:50:17] [EXITO] [surgical-patcher] el Capítulo 25: cirugía aplicada — 2/2 operaciones puntuales (13052!'13172 caracteres, 0.9% de cambio).

[22/7, 23:50:17] [EXITO] [Escritor] el Capítulo 25: notas editoriales aplicadas (1 estructural(es) por reescritura). Snapshot anterior guardado para comparación.

[22/7, 23:50:52] [EXITO] [surgical-patcher] el Capítulo 26: cirugía aplicada — 1/1 operaciones puntuales (19071!'19186 caracteres, 0.6% de cambio).

[22/7, 23:50:52] [EXITO] [Escritor] el Capítulo 26: notas editoriales aplicadas (1 estructural(es) por reescritura). Snapshot anterior guardado para comparación.

[22/7, 23:51:24] [EXITO] [surgical-patcher] el Capítulo 27: cirugía aplicada — 1/1 operaciones puntuales (16367!'17064 caracteres, 4.3% de cambio).

[22/7, 23:51:24] [EXITO] [Escritor] el Capítulo 27: notas editoriales aplicadas (1 estructural(es) por reescritura). Snapshot anterior guardado para comparación.

[22/7, 23:52:33] [INFO] [surgical-patcher] el Capítulo 28: cirugía no aplicable (El cirujano clasificó la instrucción como estructural.). Cayendo a reescritura completa con Narrador.

[22/7, 23:53:34] [AVISO] [Escritor] el Capítulo 28: ningún cambio se aplicó (cirugía sin operaciones válidas y/o reescritura revertida por la red de seguridad).

[22/7, 23:54:38] [EXITO] [surgical-patcher] el Capítulo 29: cirugía aplicada — 1/1 operaciones puntuales (11155!'9690 caracteres, 13.1% de cambio).

[22/7, 23:54:38] [EXITO] [Escritor] el Capítulo 29: notas editoriales aplicadas (1 estructural(es) por reescritura). Snapshot anterior guardado para comparación.

[22/7, 23:55:06] [INFO] [surgical-patcher] el Epílogo: cirugía no aplicable (La instrucción pide reescribir el epílogo manteniendo solo una viñeta, lo que implica eliminar múltiples secciones grandes (cada una >15% del capítulo) y reestructurar el capítulo; no es posible como cirugía puntual.). Cayendo a reescritura completa con Narrador.

[22/7, 23:56:42] [AVISO] [Escritor] el Epílogo: ningún cambio se aplicó (cirugía sin operaciones válidas y/o reescritura revertida por la red de seguridad).

[22/7, 23:56:42] [EXITO] [Escritor] Notas editoriales completadas: 11 aplicadas, 6 revertidas (red de seguridad), 0 omitidas.

[22/7, 23:57:34] [INFO] [Revisor Final] Puntuación global tras notas editoriales: 9/10 !' 9/10 = (0.0)

[22/7, 23:57:34] [INFO] [Editor] Iniciando revisión holística de la novela completa (37 capítulos) [Fix76: con 2 acción(es) admin a verificar].

[22/7, 23:57:34] [INFO] [Editor] Iniciando lectura beta de la novela completa (37 capítulos) [Fix38: con memoria de lectura previa].

[22/7, 23:58:43] [INFO] [Editor] Lectura beta completada: 37 capítulos / 93.249 palabras leídas. Impresiones de 22.324 caracteres generadas (con memoria de lectura previa).

[22/7, 23:59:20] [INFO] [Editor] Revisión holística completada: 37 capítulos / 93.249 palabras leídas. Informe de 24.112 caracteres generado (puntuación holística 6/10).

[22/7, 23:59:20] [AVISO] [Editor] [Fix207/Fix236] Accion admin id=1 (delete_chapter sobre Capítulo 33) ARCHIVADA COMO SUGERENCIA tras 3 rondas sin acuerdo de los lectores (Holístico=discard, Beta=keep_pending). No se ejecuta automáticamente; queda VISIBLE en la tarjeta "Acciones administrativas pendientes" del manuscrito, donde puedes ejecutarla o descartarla. Detalle:

[22/7, 23:59:20] [AVISO] [Editor] [Fix207/Fix236] Accion admin id=6 (merge_chapters sobre Capítulo 34 (absorbe cap 35)) ARCHIVADA COMO SUGERENCIA tras 3 rondas sin acuerdo de los lectores (Holístico=keep_pending, Beta=keep_pending). No se ejecuta automáticamente; queda VISIBLE en la tarjeta "Acciones administrativas pendientes" del manuscrito, donde puedes ejecutarla o descartarla. Detalle:

[22/7, 23:59:20] [INFO] [Editor] Analizando notas editoriales para vista previa (46965 caracteres).

[22/7, 23:59:20] [INFO] [Editor] Detectado informe estructurado del sistema con 11 instrucción(es) auto-aplicable(s). Saltando parser LLM y pasando directamente al refiner para anclaje contra canon.

[22/7, 23:59:20] [AVISO] [Editor] Fix 14 — 1 instrucción(es) multi-capítulo SIN plan_por_capitulo (el LLM no distinguió el rol de cada capítulo del arco):

- "Condensar caps 11-14 en dos caps eliminando repeticiones de planos, discusiones " (caps 11, 12, 13, 14)

Se aplicarán igual, pero todos los capítulos del arco recibirán la misma instrucción genérica. Si el resultado es pobre, vuelve a lanzar el informe holístico — el prompt actualizado lo exige obligatorio.

[23/7, 00:00:34] [INFO] [Editor] [Fix230] Saneado de citas obsoletas tras el anclaje: 9 cita(s) muerta(s) retirada(s) de 3 instrucción(es) (prosa citada de versiones anteriores del texto). La intención editorial se conserva y se aplicará sobre el texto vigente.

[23/7, 00:00:34] [INFO] [Editor] Vista previa generada: 4 instrucciones ancladas en el texto y la canon (de 11 borradores).

[23/7, 00:00:34] [INFO] [Editor] [Fix158] Brazo de prosa ultima-milla activado: el Lector Beta sigue por debajo de su meta y el cirujano cap-a-cap toco techo. Reescritura de prosa dirigida de 5 capítulo(s) peor valorados: 1, 3, 4, 6, 7. Solo cambia el CRAFT (no hechos ni canon).

[23/7, 00:01:39] [EXITO] [surgical-patcher] el Capítulo 1: cirugía aplicada — 5/7 operaciones puntuales (16056!16208 caracteres, 0.9% de cambio). 2 operación(es) descartada(s) por no encontrar el texto literal.

[23/7, 00:02:03] [EXITO] [surgical-patcher] el Capítulo 3: cirugía aplicada — 7/7 operaciones puntuales (13486!13612 caracteres, 0.9% de cambio).

[23/7, 00:03:05] [EXITO] [surgical-patcher] el Capítulo 4: cirugía aplicada — 8/8 operaciones puntuales (16268!16201 caracteres, 0.4% de cambio).

[23/7, 00:03:54] [EXITO] [surgical-patcher] el Capítulo 6: cirugía aplicada — 8/8 operaciones puntuales (12108!12075 caracteres, 0.3% de cambio).

[23/7, 00:04:51] [EXITO] [surgical-patcher] el Capítulo 7: cirugía aplicada — 9/9 operaciones puntuales (10586!10501 caracteres, 0.8% de cambio).

[23/7, 00:04:51] [EXITO] [Editor] [Fix158] Reescritura de prosa ultima-milla completada: 5 capítulo(s) con cambios reales (de 5 intentado(s)). Se vuelve a leer Holístico+Beta; si el combinado empeora, el snapshot del bucle restaura la mejor version (revert por defecto).

[23/7, 00:04:51] [INFO] [Editor] Iniciando revisión holística de la novela completa (37 capítulos).

[23/7, 00:04:51] [INFO] [Editor] Iniciando lectura beta de la novela completa (37 capítulos) [Fix38: con memoria de lectura previa].

[23/7, 00:05:53] [INFO] [Editor] Lectura beta completada: 37 capítulos / 93.302 palabras leídas. Impresiones de 22.130 caracteres generadas (con memoria de lectura previa).

[23/7, 00:06:37] [INFO] [Editor] Revisión holística completada: 37 capítulos / 93.302 palabras leídas. Informe de 26.219 caracteres generado (puntuación holística 6/10).

[23/7, 00:06:37] [INFO] [Editor] Analizando notas editoriales para vista previa (48878 caracteres).

[23/7, 00:06:37] [INFO] [Editor] Detectado informe estructurado del sistema con 16 instrucción(es) auto-aplicable(s). Saltando parser LLM y pasando directamente al refiner para anclaje contra canon.

[23/7, 00:06:37] [AVISO] [Editor] Fix 14 — 1 instrucción(es) multi-capítulo SIN plan_por_capitulo (el LLM no distinguió el rol de cada capítulo del arco):

- "Eliminar la aparición de Jericó en Cádiz por contradicción física con cap 28." (caps 31, 28)

Se aplicarán igual, pero todos los capítulos del arco recibirán la misma instrucción genérica. Si el resultado es pobre, vuelve a lanzar el informe holístico — el prompt actualizado lo exige obligatorio.

[23/7, 00:07:45] [INFO] [Editor] [Fix230] Saneado de citas obsoletas tras el anclaje: 17 cita(s) muerta(s) retirada(s) de 8 instrucción(es) (prosa citada de versiones anteriores del texto). La intención editorial se conserva y se aplicará sobre el texto vigente; 5 puntual(es) sin ancla viva bajan a estructural.

[23/7, 00:07:45] [INFO] [Editor] Vista previa generada: 16 instrucciones ancladas en el texto y la canon (de 16 borradores).

[23/7, 00:07:45] [INFO] [Editor] [Fix81] Iter 7/8: Holístico=6 (=), Beta=8 (=). Aplicando 16 instrucción(es) automáticamente y volviendo a leer...

[23/7, 00:07:45] [INFO] [Editor] Aplicando 16 instrucciones editoriales pre-revisadas por el usuario.

[23/7, 00:07:45] [INFO] [Editor] Detectadas 12 instrucciones multi-capítulo (arcos). Se coordinarán las reescrituras de los capítulos hermanos:

- [CONTINUIDAD] caps 3, 5, 10, 14, 15, 16: ' con plan distributivo
- [TRAMA] caps 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21: ' con plan distributivo
- [PERSONAJE] caps 22, 23, 24: ' con plan distributivo
- [CONTINUIDAD] caps 24, 27, 28, 33, 34: ' con plan distributivo
- [CONTINUIDAD] caps 8, 9, 10, 11, 12, 21: ' con plan distributivo
- [TRAMA] caps 31, 28: & p SIN plan distributivo (coordinación limitada)
- [TRAMA] caps 27, 28: ' con plan distributivo
- [RITMO] caps 16, 17: ' con plan distributivo
- [TRAMA] caps 24, 25, 26, 27: ' con plan distributivo
- [RITMO] caps 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14: ' con plan distributivo
- [RITMO] caps 6, 7, 8: ' con plan distributivo
- [RITMO] caps 33, 35: ' con plan distributivo

[23/7, 00:07:45] [EXITO] [Editor] Notas editoriales convertidas en 16 instrucciones quirúrgicas para los capítulos: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 31, 33, 34, 35, -1.

[23/7, 00:07:45] [INFO] [surgical-patcher] el Capítulo 3: 1 cita(s) muerta(s) retiradas de la instrucción (no existen en ESTE capítulo; típico de instrucciones multi-capítulo o de ciclos previos, Fix234). La intención semántica se conserva y pasa al cirujano/narrador sobre el texto vigente.

[23/7, 00:07:54] [INFO] [surgical-patcher] el Capítulo 3: cirugía no aplicable (El cirujano clasificó la instrucción como estructural.). Cayendo a reescritura completa con Narrador.

[23/7, 00:09:32] [AVISO] [Escritor] el Capítulo 3: ningún cambio se aplicó (cirugía sin operaciones válidas y/o reescritura revertida por la red de seguridad).

[23/7, 00:09:50] [INFO] [surgical-patcher] el Capítulo 4: cirugía no aplicable (El cirujano clasificó la instrucción como estructural.). Cayendo a reescritura completa con Narrador.

[23/7, 00:11:18] [AVISO] [Escritor] el Capítulo 4: ningún cambio se aplicó (cirugía sin operaciones válidas y/o reescritura revertida por la red de seguridad).

[23/7, 00:11:18] [INFO] [surgical-patcher] el Capítulo 5: 1 cita(s) muerta(s) retiradas de la instrucción (no existen en ESTE capítulo; típico de instrucciones multi-capítulo o de ciclos previos, Fix234). La intención semántica se conserva y pasa al cirujano/narrador sobre el texto vigente.

[23/7, 00:11:42] [EXITO] [surgical-patcher] el Capítulo 5: cirugía aplicada — 1/1 operaciones puntuales (13187!13255 caracteres, 0.5% de cambio).

[23/7, 00:11:42] [EXITO] [Escritor] el Capítulo 5: notas editoriales aplicadas (2 estructural(es) por reescritura). Snapshot anterior guardado para comparación.

[23/7, 00:12:00] [INFO] [surgical-patcher] el Capítulo 6: cirugía no aplicable (El cirujano clasificó la instrucción como estructural.). Cayendo a reescritura completa con Narrador.

[23/7, 00:13:39] [AVISO] [Escritor] el Capítulo 6: ningún cambio se aplicó (cirugía sin operaciones válidas y/o reescritura revertida por la red de seguridad).

[23/7, 00:13:50] [INFO] [Editor] el Capítulo 7: nota estructural detectada. Llamando al Traductor para descomponerla en instrucciones factibles antes de cancelar.

[23/7, 00:14:22] [INFO] [Editor] Traducción estructural: aplicando instrucción derivada al el Capítulo 7.

[23/7, 00:14:25] [AVISO] [surgical-patcher] el Capítulo 7: instrucción estructural detectada dentro de un reenrutado/ traducción previo. Cancelando para evitar bucles. Razón del cirujano: La instrucción es estructural y no se puede traducir a correcciones localizadas: pide reescribir el capítulo entero.

[23/7, 00:14:26] [INFO] [Editor] Traducción estructural: la aplicación al el Capítulo 7 no produjo cambios (la reescritura fue cancelada por una guarda interna). No se cuenta como capítulo modificado.

[23/7, 00:14:26] [INFO] [Editor] el Capítulo 7: nota estructural traducida y aplicada. 0 capítulos modificados.

[23/7, 00:14:26] [AVISO] [Escritor] el Capítulo 7: ningún cambio se aplicó (cirugía sin operaciones válidas y/o reescritura revertida por la red de seguridad).

[23/7, 00:14:55] [EXITO] [surgical-patcher] el Capítulo 8: cirugía aplicada — 2/2 operaciones puntuales (12653!12775 caracteres, 1.0% de cambio).

[23/7, 00:14:55] [EXITO] [Escritor] el Capítulo 8: notas editoriales aplicadas (3 estructural(es) por reescritura). Snapshot anterior guardado para comparación.

[23/7, 00:15:33] [EXITO] [surgical-patcher] el Capítulo 9: cirugía aplicada — 6/6 operaciones puntuales (14772!14909 caracteres, 0.9% de cambio). 2 ancladas por coincidencia normalizada (tildes/comillas/espacios, Fix212).

[23/7, 00:15:33] [EXITO] [Escritor] el Capítulo 9: notas editoriales aplicadas (2 estructural(es) por reescritura). Snapshot anterior guardado para comparación.

[23/7, 00:15:45] [INFO] [surgical-patcher] el Capítulo 10: cirugía no aplicable (El cirujano clasificó la instrucción como estructural.). Cayendo a reescritura completa con Narrador.

[23/7, 00:17:02] [AVISO] [Escritor] el Capítulo 10: ningún cambio se aplicó (cirugía sin operaciones válidas y/o reescritura revertida por la red de seguridad).

[23/7, 00:17:37] [EXITO] [surgical-patcher] el Capítulo 11: cirugía aplicada — 1/1 operaciones puntuales (12734!12830 caracteres, 0.8% de cambio).

[23/7, 00:17:37] [EXITO] [Escritor] el Capítulo 11: notas editoriales aplicadas (2 estructural(es) por reescritura). Snapshot anterior guardado para comparación.

[23/7, 00:17:57] [INFO] [surgical-patcher] el Capítulo 12: cirugía no aplicable (El cirujano clasificó la instrucción como estructural.). Cayendo a reescritura completa con Narrador.

[23/7, 00:18:40] [AVISO] [Escritor] el Capítulo 12: ningún cambio se aplicó (cirugía sin operaciones válidas y/o reescritura revertida por la red de seguridad).

[23/7, 00:19:14] [EXITO] [surgical-patcher] el Capítulo 13: cirugía aplicada — 2/2 operaciones puntuales (12986!13208 caracteres, 1.7% de cambio).

[23/7, 00:19:14] [EXITO] [Escritor] el Capítulo 13: notas editoriales aplicadas (2 estructural(es) por reescritura). Snapshot anterior guardado para comparación.

[23/7, 00:19:54] [EXITO] [surgical-patcher] el Capítulo 14: cirugía aplicada — 3/3 operaciones puntuales (15250!15230 caracteres, 0.1% de cambio).

[23/7, 00:19:54] [EXITO] [Escritor] el Capítulo 14: notas editoriales aplicadas (2 estructural(es) por reescritura). Snapshot anterior guardado para comparación.

[23/7, 00:19:54] [INFO] [surgical-patcher] el Capítulo 15: 1 cita(s) muerta(s) retiradas de la instrucción (no existen en ESTE capítulo; típico de instrucciones multi-capítulo o de ciclos previos, Fix234). La intención semántica se conserva y pasa al cirujano/narrador sobre el texto vigente.

[23/7, 00:20:45] [EXITO] [surgical-patcher] el Capítulo 15: cirugía aplicada — 4/4 operaciones puntuales (17520!17682 caracteres, 0.9% de cambio).

[23/7, 00:20:45] [EXITO] [Escritor] el Capítulo 15: notas editoriales aplicadas (2 estructural(es) por reescritura). Snapshot anterior guardado para comparación.

[23/7, 00:21:14] [EXITO] [surgical-patcher] el Capítulo 16: cirugía aplicada — 3/3 operaciones puntuales (15821!15229 caracteres, 3.7% de cambio).

[23/7, 00:21:14] [INFO] [surgical-patcher] el Capítulo 16: 1 cita(s) muerta(s) retiradas de la instrucción (no existen en ESTE capítulo; típico de instrucciones multi-capítulo o de ciclos previos, Fix234). La intención semántica se conserva y pasa al cirujano/narrador sobre el texto vigente.

[23/7, 00:21:52] [EXITO] [surgical-patcher] el Capítulo 16: cirugía aplicada — 2/2 operaciones puntuales (15229!15663 caracteres, 2.8% de cambio).

[23/7, 00:21:53] [EXITO] [Escritor] el Capítulo 16: notas editoriales aplicadas (1 puntual(es) + 2 estructural(es)). Snapshot anterior guardado para comparación.

[23/7, 00:22:21] [EXITO] [surgical-patcher] el Capítulo 17: cirugía aplicada — 1/1 operaciones puntuales (17185!16719 caracteres, 2.7% de cambio).

[23/7, 00:22:37] [AVISO] [surgical-patcher] el Capítulo 17: el cirujano indica que la corrección pertenece a OTRO capítulo, no a este. NO se reescribe con el Narrador (evitamos degradar el capítulo equivocado y gastar IA); el capítulo objetivo se resuelve por separado en la cola de issues. Razón del cirujano: La instrucción para este capítulo no requiere intervención, ya que el arco multi-capítulo asigna la inserción de la escena de fuga al capítulo 16. El capítulo 17 es una conversación cerrada que no admite dicha inserción sin romper su estructura y coherencia.

[23/7, 00:22:37] [EXITO] [Escritor] el Capítulo 17: notas editoriales aplicadas (1 puntual(es) + 1 estructural(es)). Snapshot anterior guardado para comparación.

[23/7, 00:23:01] [EXITO] [surgical-patcher] el Capítulo 18: cirugía aplicada — 1/1 operaciones puntuales (9767!9963 caracteres, 2.0% de cambio).

[23/7, 00:23:01] [EXITO] [Escritor] el Capítulo 18: notas editoriales aplicadas (1 estructural(es) por reescritura). Snapshot anterior guardado para comparación.

[23/7, 00:23:15] [EXITO] [surgical-patcher] el Capítulo 19: cirugía aplicada — 1/1 operaciones puntuales (15099!'15269 caracteres, 1.1% de cambio).

[23/7, 00:23:15] [EXITO] [Escritor] el Capítulo 19: notas editoriales aplicadas (1 estructural(es) por reescritura). Snapshot anterior guardado para comparación.

[23/7, 00:23:56] [INFO] [Editor] el Capítulo 20: nota estructural detectada. Llamando al Traductor para descomponerla en instrucciones factibles antes de cancelar.

[23/7, 00:24:29] [INFO] [Editor] Traducción estructural: aplicando instrucción derivada al el Capítulo 16. Justificación: Cumple la instrucción de mostrar la fuga de Laila desde su perspectiva, en el capítulo designado por la nota original.

[23/7, 00:24:35] [INFO] [surgical-patcher] el Capítulo 16: cirugía no aplicable (El cirujano clasificó la instrucción como estructural.). Cayendo a reescritura completa con Narrador.

[23/7, 00:26:29] [INFO] [Editor] Traducción estructural: aplicando instrucción derivada al el Capítulo 18. Justificación: La nota pide mostrar el breve tiempo libre de Laila y reunión con la red en este capítulo, expandiendo la referencia actual.

[23/7, 00:26:51] [EXITO] [surgical-patcher] el Capítulo 18: cirugía aplicada — 1/1 operaciones puntuales (9963!'10271 caracteres, 3.1% de cambio).

[23/7, 00:26:51] [INFO] [Editor] Traducción estructural: aplicando instrucción derivada al el Capítulo 19. Justificación: Enlace explícito entre las subtramas de Laila y Lisardo, según lo solicitado en la nota.

[23/7, 00:26:56] [INFO] [surgical-patcher] el Capítulo 19: cirugía no aplicable (El cirujano clasificó la instrucción como estructural.). Cayendo a reescritura completa con Narrador.

[23/7, 00:29:20] [INFO] [Editor] Traducción estructural: aplicando instrucción derivada al el Capítulo 20. Justificación: Señala la recaptura de Laila en el momento indicado por la nota, añadiendo tensión al juicio.

[23/7, 00:29:34] [INFO] [surgical-patcher] el Capítulo 20: cirugía no aplicable (La instrucción no puede aplicarse sin violar la coherencia cronológica y el canon: en este punto de la historia Laila aún no ha sido capturada (de hecho, escapa). Insertar esa línea requeriría reestructurar la secuencia de eventos, lo que excede el alcance de cirugías puntuales.). Cayendo a reescritura completa con Narrador.

[23/7, 00:30:23] [INFO] [Editor] Traducción estructural: la aplicación al el Capítulo 20 no produjo cambios (la reescritura fue cancelada por una guarda interna). No se cuenta como capítulo modificado.

[23/7, 00:30:23] [INFO] [Editor] Traducción estructural: aplicando instrucción derivada al el Capítulo 21. Justificación: Resuelve la contradicción señalada por el cirujano: la nota exige recaptura en capítulo 20, por lo que capítulo 21 no puede mostrar a Laila libre.

[23/7, 00:30:47] [AVISO] [surgical-patcher] el Capítulo 21: instrucción estructural detectada dentro de un reenrutado/ traducción previo. Cancelando para evitar bucles. Razón del cirujano: La instrucción exige eliminar cualquier indicio de que Laila esté libre o colabore, pero el capítulo entero se articula en torno a su papel de rescatadora. Sustituir todos sus actos requeriría reescribir la mayoría del capítulo, superando el límite del 15% y cambiando la estructura argumental, lo que escapa al alcance de una operación find/replace localizada.

[23/7, 00:30:47] [INFO] [Editor] Traducción estructural: la aplicación al el Capítulo 21 no produjo cambios (la reescritura fue cancelada por una guarda interna). No se cuenta como capítulo modificado.

[23/7, 00:30:47] [INFO] [Editor] el Capítulo 20: nota estructural traducida y aplicada. 3 capítulo(s) modificado(s) (16, 18, 19). Se descompone la reescritura del arco de Laila en instrucciones concretas para los capítulos 16, 18, 19, 20 y 21, cubriendo fuga, tiempo libre, enlace con el carcelero, recaptura y consistencia en el capítulo 21. No se requieren acciones destructivas, solo modificaciones de prosa.

[23/7, 00:31:24] [EXITO] [surgical-patcher] el Capítulo 21: cirugía aplicada — 1/1 operaciones puntuales (16478!'16624 caracteres, 0.9% de cambio).

[23/7, 00:31:24] [EXITO] [Escritor] el Capítulo 21: notas editoriales aplicadas (2 estructural(es) por reescritura). Snapshot anterior guardado para comparación.

[23/7, 00:31:53] [EXITO] [surgical-patcher] el Capítulo 22: cirugía aplicada — 1/1 operaciones puntuales (12197!'12388 caracteres, 1.6% de cambio).

[23/7, 00:31:53] [EXITO] [Escritor] el Capítulo 22: notas editoriales aplicadas (1 estructural(es) por reescritura). Snapshot anterior guardado para comparación.

[23/7, 00:32:16] [EXITO] [surgical-patcher] el Capítulo 23: cirugía aplicada — 1/1 operaciones puntuales (16534!'16799 caracteres, 1.6% de cambio).

[23/7, 00:32:16] [EXITO] [Escritor] el Capítulo 23: notas editoriales aplicadas (1 estructural(es) por reescritura). Snapshot anterior guardado para comparación.

[23/7, 00:33:29] [EXITO] [surgical-patcher] el Capítulo 24: cirugía aplicada — 2/2 operaciones puntuales (11101!'11866 caracteres, 6.9% de cambio).

[23/7, 00:33:29] [EXITO] [Escritor] el Capítulo 24: notas editoriales aplicadas (4 estructural(es) por reescritura). Snapshot anterior guardado para comparación.

[23/7, 00:33:49] [EXITO] [surgical-patcher] el Capítulo 25: cirugía aplicada — 1/1 operaciones puntuales (13172!'13316 caracteres, 1.1% de cambio).

[23/7, 00:33:49] [EXITO] [Escritor] el Capítulo 25: notas editoriales aplicadas (1 estructural(es) por reescritura). Snapshot anterior guardado para comparación.

[23/7, 00:34:26] [EXITO] [surgical-patcher] el Capítulo 26: cirugía aplicada — 1/1 operaciones puntuales (19186!'19251 caracteres, 0.3% de cambio).

[23/7, 00:34:26] [EXITO] [Escritor] el Capítulo 26: notas editoriales aplicadas (1 estructural(es) por reescritura). Snapshot anterior guardado para comparación.

[23/7, 00:35:29] [EXITO] [surgical-patcher] el Capítulo 27: cirugía aplicada — 3/3 operaciones puntuales (17064!'17760 caracteres, 4.1% de cambio).

[23/7, 00:35:29] [EXITO] [Escritor] el Capítulo 27: notas editoriales aplicadas (3 estructural(es) por reescritura). Snapshot anterior guardado para comparación.

[23/7, 00:36:47] [EXITO] [surgical-patcher] el Capítulo 28: cirugía aplicada — 2/2 operaciones puntuales (11053!'11047 caracteres, 0.1% de cambio).

[23/7, 00:36:47] [EXITO] [Escritor] el Capítulo 28: notas editoriales aplicadas (1 puntual(es) + 2 estructural(es)). Snapshot anterior guardado para comparación.

[23/7, 00:37:15] [EXITO] [surgical-patcher] el Capítulo 31: cirugía aplicada — 2/2 operaciones puntuales (13436!'13382 caracteres, 0.4% de cambio). 1 ancladas por coincidencia normalizada (tildes/comillas/espacios, Fix212).

[23/7, 00:37:15] [EXITO] [Escritor] el Capítulo 31: notas editoriales aplicadas (1 puntual(es) por cirugía). Snapshot anterior guardado para comparación.

[23/7, 00:38:14] [EXITO] [surgical-patcher] el Capítulo 33: cirugía aplicada — 2/2 operaciones puntuales (13700!'13098 caracteres, 4.4% de cambio). 1 ancladas por coincidencia normalizada (tildes/comillas/espacios, Fix212).

[23/7, 00:38:14] [EXITO] [Escritor] el Capítulo 33: notas editoriales aplicadas (2 estructural(es) por reescritura). Snapshot anterior guardado para comparación.

[23/7, 00:39:06] [EXITO] [surgical-patcher] el Capítulo 34: cirugía aplicada — 2/2 operaciones puntuales (18138!'18134 caracteres, 0.0% de cambio).

[23/7, 00:39:06] [EXITO] [Escritor] el Capítulo 34: notas editoriales aplicadas (2 estructural(es) por reescritura). Snapshot anterior guardado para comparación.

[23/7, 00:39:50] [EXITO] [surgical-patcher] el Capítulo 35: cirugía aplicada — 1/1 operaciones puntuales (15360!'14220 caracteres, 7.4% de cambio).

[23/7, 00:39:50] [EXITO] [Escritor] el Capítulo 35: notas editoriales aplicadas (1 estructural(es) por reescritura). Snapshot anterior guardado para comparación.

[23/7, 00:41:00] [INFO] [surgical-patcher] el Epílogo: cirugía no aplicable (El cirujano clasificó la instrucción como estructural.). Cayendo a reescritura completa con Narrador.

[23/7, 00:42:03] [INFO] [Editor] Reenrutado automático: 3 nota(s) editorial(es) se aplicaron al capítulo correcto tras detectar mal-enrutado del parser. Capítulo(s) destino: 16, 18, 19.

[23/7, 00:42:03] [EXITO] [Escritor] Notas editoriales completadas: 23 aplicadas, 6 revertidas (red de seguridad), 0 omitidas.

[23/7, 00:44:02] [AVISO] [Revisor Final] Puntuación global tras notas editoriales: 9/10 !' 8/10 + p (-1.0) & p La puntuación ha bajado tras las correcciones. Revisa los cambios y considera revertir capítulos sensibles desde el botón 'Ver cambios'.

[23/7, 00:44:02] [INFO] [Editor] Iniciando revisión holística de la novela completa (37 capítulos).

[23/7, 00:44:02] [INFO] [Editor] Iniciando lectura beta de la novela completa (37 capítulos) [Fix38: con memoria de lectura previa].

[23/7, 00:45:03] [INFO] [Editor] Lectura beta completada: 37 capítulos / 93.420 palabras leídas. Impresiones de 24.194 caracteres generadas (con memoria de lectura previa).

[23/7, 00:45:58] [INFO] [Editor] Revisión holística completada: 37 capítulos / 93.420 palabras leídas. Informe de 28.713 caracteres generado (puntuación holística 6/10).

[23/7, 00:45:58] [INFO] [Editor] Analizando notas editoriales para vista previa (53436 caracteres).

[23/7, 00:45:58] [INFO] [Editor] Detectado informe estructurado del sistema con 11 instrucción(es) auto-aplicable(s). Saltando parser LLM y pasando directamente al refiner para anclaje contra canon.

[23/7, 00:45:58] [INFO] [Editor] [Fix164] 1 borrado(s) de capítulo sugerido(s) por los lectores se han derivado a verificación por UNANIMIDAD (Holístico+Beta) en vez de ejecutarse al instante. Solo se aplicarán si AMBOS lectores los aprueban en la siguiente lectura y bajo el tope de muy pocos borrados por novela. Esto evita el borrado desmedido e irreversible.

[23/7, 00:45:58] [INFO] [Editor] [Fix171] 2 fusión(es) de capítulos sugerida(s) por los lectores se han derivado a verificación por UNANIMIDAD (Holístico+Beta). Si AMBOS lectores las aprueban en la siguiente lectura, el sistema las ejecutará de forma desatendida (integración del contenido + borrado del capítulo fuente, dentro del tope de borrados por novela). No requieren intervención del usuario.

[23/7, 00:47:23] [INFO] [Editor] Vista previa generada: 1 instrucciones ancladas en el texto y la canon (de 11 borradores).

[23/7, 00:47:24] [EXITO] [Editor] [Fix157] Iter 8: 1 instruccion(es) aplicadas no movieron el score en 2 iteraciones seguidas (Holístico=6 (=), Beta=8 (=)); estancamiento. El manuscrito YA fue APROBADO por el Revisor Final (9+/10) antes de este pulido, así que el loop Holístico+Beta es ADVISORY y NO revoca ese veredicto. Se conserva la mejor version (Beta=8, Holístico=6) y se ejecuta la correccion ortotipografica final igualmente. Restaurados 34 capitulo(s) del mejor snapshot. Las

1 sugerencia(s) restante(s) quedan como pulido OPCIONAL en el dashboard.

[23/7, 00:47:24] [INFO] [proofreader] Iniciando corrección ortotipográfica de 37 capítulos

[23/7, 00:47:24] [INFO] [proofreader] [Fix239] Muletillas repetidas entre capitulos detectadas (12): "la mirada fija en" en 19 caps; "la voz apenas un" en 18 caps; "las campanas de la giralda" en 17 caps; "lisardo levanto la cabeza" en 16 caps; "castillo de san jorge" en 15 caps; "fray jerico de soria" en 15 caps; "levanto la cabeza y" en 15 caps; "nego con la cabeza" en 14 caps; "la luz del candil" en 13 caps; "la puerta se cerro" en 12 caps; "dijo con la voz" en 12 caps; "con las manos apoyadas" en 11 caps. El corrector las variara en cada capitulo afectado.

[23/7, 00:48:54] [INFO] [proofreader] el Prólogo: 2 correcciones ortotipográficas aplicadas. Calidad: excelente

[23/7, 00:50:56] [INFO] [proofreader] el Capítulo 1: 55 correcciones ortotipográficas aplicadas. Calidad: excelente

[23/7, 00:51:52] [INFO] [proofreader] el Capítulo 2: 1 correcciones ortotipográficas aplicadas. Calidad: excelente

[23/7, 00:52:52] [INFO] [proofreader] el Capítulo 3: 15 correcciones ortotipográficas aplicadas. Calidad: excelente

[23/7, 00:53:52] [INFO] [proofreader] el Capítulo 4: 11 correcciones ortotipográficas aplicadas. Calidad: excelente

[23/7, 00:54:36] [INFO] [proofreader] el Capítulo 5: 10 correcciones ortotipográficas aplicadas. Calidad: excelente

[23/7, 00:55:32] [INFO] [proofreader] el Capítulo 6: 20 correcciones ortotipográficas aplicadas. Calidad: excelente

[23/7, 00:56:34] [INFO] [proofreader] el Capítulo 7: 7 correcciones ortotipográficas aplicadas. Calidad: excelente

[23/7, 00:57:56] [INFO] [proofreader] el Capítulo 8: 4 correcciones ortotipográficas aplicadas. Calidad: excelente

[23/7, 00:59:31] [INFO] [proofreader] el Capítulo 9: 6 correcciones ortotipográficas aplicadas. Calidad: excelente

[23/7, 01:00:16] [INFO] [proofreader] el Capítulo 10: 1 correcciones ortotipográficas aplicadas. Calidad: excelente

[23/7, 01:01:05] [INFO] [proofreader] el Capítulo 11: 13 correcciones ortotipográficas aplicadas. Calidad: excelente

[23/7, 01:01:50] [INFO] [proofreader] el Capítulo 12: 10 correcciones ortotipográficas aplicadas. Calidad: excelente

[23/7, 01:02:40] [INFO] [proofreader] el Capítulo 13: 13 correcciones ortotipográficas aplicadas. Calidad: excelente

[23/7, 01:03:50] [INFO] [proofreader] el Capítulo 14: 16 correcciones ortotipográficas aplicadas. Calidad: excelente

[23/7, 01:04:44] [INFO] [proofreader] el Capítulo 15: 40 correcciones ortotipográficas aplicadas. Calidad: excelente

[23/7, 01:06:22] [INFO] [proofreader] el Capítulo 16: 9 correcciones ortotipográficas aplicadas. Calidad: excelente

[23/7, 01:07:14] [INFO] [proofreader] el Capítulo 17: 8 correcciones ortotipográficas aplicadas. Calidad: excelente

[23/7, 01:07:40] [INFO] [proofreader] el Capítulo 18: 20 correcciones ortotipográficas aplicadas. Calidad: excelente

[23/7, 01:08:33] [INFO] [proofreader] el Capítulo 19: 10 correcciones ortotipográficas aplicadas. Calidad: excelente

[23/7, 01:09:40] [INFO] [proofreader] el Capítulo 20: 25 correcciones ortotipográficas aplicadas. Calidad: excelente

[23/7, 01:10:19] [INFO] [proofreader] el Capítulo 21: 10 correcciones ortotipográficas aplicadas. Calidad: excelente

[23/7, 01:12:21] [INFO] [proofreader] el Capítulo 22: 10 correcciones ortotipográficas aplicadas. Calidad: excelente

[23/7, 01:13:40] [INFO] [proofreader] el Capítulo 23: 11 correcciones ortotipográficas aplicadas. Calidad: excelente

[23/7, 01:14:23] [INFO] [proofreader] el Capítulo 24: 5 correcciones ortotipográficas aplicadas. Calidad: excelente

[23/7, 01:15:10] [INFO] [proofreader] el Capítulo 25: 7 correcciones ortotipográficas aplicadas. Calidad: excelente

[23/7, 01:16:46] [INFO] [proofreader] el Capítulo 26: 21 correcciones ortotipográficas aplicadas. Calidad: excelente

[23/7, 01:17:49] [INFO] [proofreader] el Capítulo 27: 9 correcciones ortotipográficas aplicadas. Calidad: excelente

[23/7, 01:18:40] [INFO] [proofreader] el Capítulo 28: 14 correcciones ortotipográficas aplicadas. Calidad: excelente

[23/7, 01:19:50] [INFO] [proofreader] el Capítulo 29: 8 correcciones ortotipográficas aplicadas. Calidad: excelente

[23/7, 01:20:40] [INFO] [proofreader] el Capítulo 30: 25 correcciones ortotipográficas aplicadas. Calidad: excelente

[23/7, 01:21:35] [INFO] [proofreader] el Capítulo 31: 8 correcciones ortotipográficas aplicadas. Calidad: excelente

[23/7, 01:22:20] [INFO] [proofreader] el Capítulo 32: 10 correcciones ortotipográficas aplicadas. Calidad: excelente

[23/7, 01:23:14] [INFO] [proofreader] el Capítulo 33: 7 correcciones ortotipográficas aplicadas. Calidad: excelente

[23/7, 01:24:21] [INFO] [proofreader] el Capítulo 34: 5 correcciones ortotipográficas aplicadas. Calidad: excelente

[23/7, 01:26:16] [INFO] [proofreader] el Capítulo 35: 21 correcciones ortotipográficas aplicadas. Calidad: excelente

[23/7, 01:27:38] [INFO] [proofreader] el Epílogo: 14 correcciones ortotipográficas aplicadas. Calidad: excelente

[23/7, 01:27:38] [EXITO] [proofreader] Corrección ortotipográfica completada: 481 correcciones en 37/37 capítulos

[23/7, 01:27:38] [EXITO] [proofreader] [Fix184] Correccion ortotipografica final aplicada: 481 cambios en 37 capitulos. La via de cierre del pulido (target dual / convergencia aceptable / advisory) y sus notas constan en el log inmediatamente anterior.

[23/7, 01:27:38] [INFO] [Editor] [Fix171] Al cerrar el bucle desatendido se han descartado 3 acción(es) administrativa(s) que no alcanzaron unanimidad de los lectores o presupuesto de borrados:

- [delete_chapter] Capítulo 35 — Eliminar las cuatro primeras escenas del epilogo (Lorenzo en Florencia, Laila en la Alpujarra, Cardenal moribundo, Diego copiando en Salamanca). Conservar solo

- [merge_chapters] Capítulo 10 (absorbe cap 9, 11) — Eliminar cap 9 completo (huida por tejados y refugio en casa de viuda) por ser redundante con caps 8 y 10. Conservar del cap 10 solo la pelea con el familiar Ma

- [merge_chapters] Capítulo 31 (absorbe cap 32, 33) — Eliminar cap 32 (Despedida de Laila) por llegar tarde y ser redundante con cap 21. Fusionar caps 31 (Camino del exilio) y 33 (El nuevo nombre) en un solo capítulo

El bucle no deja propuestas pendientes. Si quieres realizar alguna de estas operaciones, hazla desde el chat editorial.

[23/7, 08:03:55] [INFO] [Revisor Final] Iniciando resolución de 2 issues documentados en capítulos: 28, 29

[23/7, 08:03:55] [AVISO] [Editor] Reescritura 1/2: el Capítulo 28 - Corrección de issues: continuidad_fisica, trama

[23/7, 08:03:55] [INFO] [Revisor Final] Resolviendo 2 issues documentados en 2 capítulos...

[23/7, 08:03:55] [INFO] [wb-arbiter] Cap 28: árbitro evaluando 1 issue(s) potencialmente resoluble(s) por canon del WB...

[23/7, 08:04:10] [INFO] [wb-arbiter] Cap 28: árbitro decidió NO modificar el WB (0 parches). Razón: El issue [0] no es una discrepancia entre la novela y el World Bible, sino una solicitud de añadir una transición narrativa entre capítulos (la rápida recuperación de Jericó tras su colapso en el cap. 28). El World Bible actual refleja coherentemente que Jericó no tiene lesiones físicas permanentes (activeInjuries: 'Ninguna'), lo cual coincide con su estado en los capítulos 30 y 31 de la novela. N

[23/7, 08:04:10] [INFO] [surgical-patcher] el Capítulo 28: 5 cita(s) muerta(s) retiradas de la instrucción (no existen en ESTE capítulo; típico de instrucciones multi-capítulo o de ciclos previos, Fix234). La intención semántica se conserva y pasa al cirujano/narrador sobre el texto vigente.

[23/7, 08:04:10] [INFO] [surgical-patcher] Cirugía determinista en el Capítulo 28 por Editor Humano: intentando parches localizados antes de reescritura completa...

[23/7, 08:04:19] [AVISO] [surgical-patcher] el Capítulo 28: el cirujano indica que la corrección pertenece a OTRO capítulo, no a este. NO se reescribe con el Narrador (evitamos degradar el capítulo equivocado y gastar IA); el capítulo objetivo se resuelve por separado en la cola de issues. Razón del cirujano: Las instrucciones editoriales se refieren a cambios en los capítulos 29 (diálogo del Arzobispo) y 30 (nexo de continuidad física), cuyos textos no están presentes en 'TEXTO ORIGINAL DEL CAPÍTULO'. Por tanto, no es posible aplicar ninguna operación en este capítulo.

[23/7, 08:04:19] [INFO] [surgical-patcher] el Capítulo 28: corrección enrutada a otro capítulo; capítulo actual no tocado.

[23/7, 08:04:19] [EXITO] [Escritor] el Capítulo 28 completado (1943 palabras)

[23/7, 08:04:19] [AVISO] [Editor] Reescritura 2/2: el Capítulo 29 - Corrección de issues: continuidad_fisica, trama

[23/7, 08:04:19] [INFO] [wb-arbiter] Cap 29: árbitro evaluando 1 issue(s) potencialmente resoluble(s) por canon del WB...

[23/7, 08:04:26] [INFO] [wb-arbiter] Cap 29: árbitro decidió NO modificar el WB (0 parches). Razón: The issue requests a narrative addition to Chapter 30 (a line connecting Jericó's recovery from collapse). This is a novel rewrite, not a discrepancy between the novel and the World Bible. The Arbiter's role is to update the World Bible only when a data point differs consistently across novel chapters. No such data discrepancy exists here. Therefore, the issue cannot be resolved via a WB patch and

[23/7, 08:04:26] [INFO] [surgical-patcher] el Capítulo 29: 5 cita(s) muerta(s) retiradas de la instrucción (no existen en ESTE capítulo; típico de instrucciones multi-capítulo o de ciclos previos, Fix234). La intención semántica se conserva y pasa al cirujano/narrador sobre el texto vigente.

[23/7, 08:04:26] [INFO] [surgical-patcher] Cirugía determinista en el Capítulo 29 por Editor Humano: intentando parches localizados antes de reescritura completa...

[23/7, 08:05:13] [EXITO] [surgical-patcher] el Capítulo 29: cirugía aplicada — 1/1 operaciones puntuales (11091!11135 caracteres, 0.4% de cambio).

[23/7, 08:05:13] [INFO] [surgical-patcher] el Capítulo 29: cirugía aplicada (1 operaciones, 0.4% de cambio).

[23/7, 08:05:13] [EXITO] [Escritor] el Capítulo 29 completado (1965 palabras)

[23/7, 08:05:13] [INFO] [Revisor Final] Re-evaluando manuscrito tras corrección de 2 capítulos...

[23/7, 08:06:42] [EXITO] [Revisor Final] Resolución completada: 2/2 capítulos corregidos. Puntuación: 9/10. Issues restantes: 2.

[23/7, 08:06:42] [EXITO] [Revisor Final] Resolución de issues completada

[23/7, 08:06:42] [INFO] [Revisor Final] Issues resueltos. 2 capítulos corregidos. Nueva puntuación: 9/10 (2 issues restantes).

[23/7, 08:07:23] [INFO] [Revisor Final] Resolviendo 2 issues documentados en 7 capítulos...

[23/7, 08:07:23] [INFO] [Revisor Final] Iniciando resolución de 2 issues documentados en capítulos: 5, 6, 7, 10, 11, 14, 31

[23/7, 08:07:23] [AVISO] [Editor] Reescritura 1/7: el Capítulo 5 - Corrección de issues: arco_incompleto

[23/7, 08:07:23] [INFO] [wb-arbiter] Cap 5: 1 issue(s) NO arbitrables (categorías: arco_incompleto). Pasan directos a reescritura.

[23/7, 08:07:23] [INFO] [surgical-patcher] el Capítulo 5: 3 cita(s) muerta(s) retiradas de la instrucción (no existen en ESTE capítulo; típico de instrucciones multi-capítulo o de ciclos previos, Fix234). La intención semántica se conserva y pasa al cirujano/narrador sobre el texto vigente.

[23/7, 08:07:23] [INFO] [surgical-patcher] Cirugía determinista en el Capítulo 5 por Editor Humano: intentando parches localizados antes de reescritura completa...

[23/7, 08:07:38] [INFO] [surgical-patcher] el Capítulo 5: cirugía no aplicable (La instrucción se refiere a una corrección en el Capítulo 11, que no forma parte del texto proporcionado (Capítulo 5)). Cayendo a reescritura completa con Narrador.

[23/7, 08:07:38] [INFO] [Escritor] Reescritura de el Capítulo 5 por Editor Humano (cirugía no aplicable, fallback a narrador)...