

**CANARIAS EXPLOSIVOS****LABORATORIO DE DIAGNÓSTICO AGRÍCOLA I+D****INFORME DE RESULTADOS****Análisis de agua**

PG-11/05/03
CANARIAS EXPLOSIVOS, S.A.
CIF A28034247
Pol. Ind. Cueva Bermeja
Vía Serv. Puerto, P14 - 38180
Santa Cruz de Tenerife
Teléfono: 922596903 ext. 2
laboratorio@canariasexplosivos.es
www.canariasexplosivos.es

Código artículo

8840

DATOS DEL CLIENTE

Nombre: Eduardo Padrón Pérez

Teléfono: 699393714

Cooperativa: --

DATOS DE LA MUESTRA

Nº de Registro: 40677

Fecha y hora de entrada: 26/11/25; 11:30 h

Cantidad de muestra: 500 ml

Fecha y hora inicio análisis: 26/11/25; 13:22

Contenedor: botella reutilizada

Fecha y hora fin análisis: 16/12/2025

DATOS APORTADOS POR EL CLIENTE**

Identificación: EDAM Funche módulo 1 Producto

Datos de campo: fecha de recogida 20-11-25; 10:35 h

ANÁLISIS FÍSICO-QUÍMICOS DEL AGUA

PARÁMETROS	Resultado	Unidad	INTERPRETACIÓN **			MÉTODO
			BAJO	ADECUADO	ELEVADO	
pH*	23,0 °C	4,9	Ud. pH			PNT-01. Potenciometría. Basado en UNE-EN ISO 10523
C.E. 25°C *	0,24	mS/cm				PNT-02. Potenciometría. Basado en UNE-EN ISO 27888
TDS (sales disueltas)	0,17	g/l				Cálculo matemático
ANIONES	meq/l	mg/l	BAJO	ADECUADO	ELEVADO	MÉTODO
Bicarbonatos	HCO ₃ ⁻	--	--			Valoración potenciométrica
Carbonatos	CO ₃ ²⁻	--	--			Valoración potenciométrica
Cloruros	Cl ⁻	1,87	66,29			Cromatografía iónica
Sulfatos	SO ₄ ²⁻	0,04	1,92			Cromatografía iónica
Nitratos	NO ₃ ⁻	0,001	0,062			Cromatografía iónica
Fosfatos	P	< 0,00016	<0,05			Cromatografía iónica
CATIONES	meq/l	mg/l	BAJO	ADECUADO	ELEVADO	MÉTODO
Calcio	Ca ²⁺	0,04	0,7			ICP-OES
Magnesio	Mg ²⁺	0,06	0,7			ICP-OES
Sodio	Na ⁺	1,80	41,4			ICP-OES
Potasio	K ⁺	0,09	3,5			ICP-OES
Amonio	NH ₄ ⁺	< 0,006	<0,1			Espectrofotometría Vis/UV o destilación directa
MICRONUTRIENTES	mg/l		BAJO	ADECUADO	ELEVADO	MÉTODO
Boro* fracción disuelta	B	0,64				PNT-03. Espectrofotometría Vis/UV. Basado en ISO 9390
Boro	B					ICP-OES
Hierro	Fe	<0,01				ICP-OES
Manganeso	Mn	<0,01				ICP-OES
Cobre	Cu	<0,03				ICP-OES
Zinc	Zn	<0,01				ICP-OES
PARÁMETROS	mg/l	LD	BAJO	ADECUADO	ELEVADO	MÉTODO
Sílice	SiO ₂	<0,7				ICP-OES
Flúor	F ⁻	<0,15				Cromatografía iónica o Electrodo de ión selectivo
Nitritos	NO ₂ ⁻	<0,01				Espectrofotometría Vis/UV
Aluminio	Al	<0,01				ICP-OES
Estroncio	Sr					ICP-OES
Bario	Ba					ICP-OES

Solamente están amparados por la acreditación de ENAC los ensayos expresamente marcados con (*).

Las actividades marcadas con (**) no están amparadas por la acreditación de ENAC.

Los datos recogidos en este informe sólo afectan a la muestra sometida a ensayo, tal y como se ha recibido en el laboratorio.

El cálculo de la incertidumbre de los parámetros cuantitativos acreditados está a disposición del cliente. El Laboratorio de

Diagnóstico Agrícola no se hace responsable de la información suministrada por el cliente, no estando cubiertos por la acreditación. Las interpretaciones, recomendaciones y anexos son con carácter informativo, estando fuera del alcance de la acreditación. La correcta interpretación de los resultados es responsabilidad del cliente. Este informe no deberá reproducirse parcialmente sin la aprobación del laboratorio.





CANARIAS EXPLOSIVOS

LABORATORIO DE DIAGNÓSTICO AGRÍCOLA I+D

INFORME DE RESULTADOS

Análisis de agua



Servicio Agronómico

PG-11/05/03

CANARIAS EXPLOSIVOS, S.A.

CIF A28034247

Pol. Ind. Cueva Bermeja

Vía Serv. Puerto, P14 - 38180

Santa Cruz de Tenerife

Teléfono: 922596903 ext. 2

laboratorio@canariasexplosivos.es

www.canariasexplosivos.es

Código artículo

8840

PARÁMETROS AGRONÓMICOS				
MACRONUTRIENTES FERTILIZANTES		meq/l	mg/l	UF
Nitrógeno amoniacal	N	n.d.	n.d.	
Nitrógeno nítrico	N	0,001	0,014	
Nitrógeno nítrico + amoniacal	N	0,001	0,014	1,0
Anhidrido fosfórico	P ₂ O ₅			
Óxido de potasio	K ₂ O		4,24	302,9
Óxido de calcio	CaO		0,98	70,0
Óxido de magnesio	MgO		1,23	87,9

INDICADORES DE CALIDAD					
PARÁMETRO	SÍMBOLO	UNIDAD	RESULTADO	CLASIFICACIÓN	MÉTODO
Relación de absorción de sodio	S.A.R.		8,22	Vigilar	Cálculo
Relación de absorción de sodio corregida	S.A.R. ^o			Vigilar	Cálculo
Relación de absorción de sodio ajustada	S.A.R. _{aj}			Vigilar	Cálculo
Carbonato sódico residual	C.R.S.	meq/l	-0,096	No riesgo	Cálculo
Dureza (°F = 1/10 x mg CaCO ₃ /L)		°F	44,1	Dura	Cálculo
Coefficiente alcalimétrico	I. de Scott		-0,0015	Mala	Cálculo
Alcalinidad		mgCaCO ₃ /l			Cálculo
pH de equilibrio		Ud. pH			Cálculo
Índice de saturación de Langelier (20°C)	IL				Cálculo
Índice de Riznar (20°C)	RSI				Cálculo
Título alcalimétrico completo	TAC	°F			Cálculo
Título alcalimétrico	TA	°F	--		Cálculo

FIABILIDAD DEL ANÁLISIS			
PARÁMETRO	UNIDAD	RESULTADO	MÉTODO
Suma de aniones		1,9	Cálculo
Suma de cationes		2,0	Cálculo
Fiabilidad	%	97,9	Cálculo

Requerimiento de ácido hasta pH de equilibrio *	UNIDAD	RESULTADO	MÉTODO
Ácido nítrico (R=60% ; d=1,37g/cc)	cc/m ³	No precisa	Cálculo a partir de HCO ₃ y CO ₃
Ácido fosfórico (R=75% ; d=1,58g/cc)	cc/m ³	No precisa	Cálculo a partir de HCO ₃ y CO ₃
Ácido sulfúrico (R=98% ; d=1,84g/cc)	cc/m ³	No precisa	Cálculo a partir de HCO ₃ y CO ₃

*** La interpretaciones y recomendaciones son generales. Las cantidades de ácidos a aplicar son orientativas y se recomienda la realización de una curva de neutralización.

Una vez finalizado el análisis, la muestra sobrante se conservará durante 15 días en el laboratorio. Pasado este tiempo será eliminada.

Fecha de informe:

16/12/2025

Fdo. José Luis Cruz García
Químico colegiado nº 448 Canarias

Fdo. Jérica Pérez Rodríguez
Ingeniera Agrónoma colegiada nº 4566

Fdo. A. Hugo Reyes Márquez
Técnico Superior Química Ambiental

Los datos recogidos en este informe sólo afectan a la muestra sometida a ensayo, tal y como se ha recibido en el laboratorio. El cálculo de la incertidumbre de los parámetros cuantitativos acreditados está a disposición del cliente. El Laboratorio de Diagnóstico Agrícola no se hace responsable de la información suministrada por el cliente, no estando cubiertos por la acreditación. Las interpretaciones, recomendaciones y anexos son con carácter informativo, estando fuera del alcance de la acreditación. La correcta interpretación de los resultados es responsabilidad del cliente. Este informe no deberá reproducirse parcialmente sin la aprobación del laboratorio.