中山大学 2005 级东校区第二学期高等数学一

期末考试试题 （2006 年 6 月）

姓名：　　　　　　　　专业：

学号：　　　　　　　　成绩：

警 示　《中山大学授予学士学位工作细则》第六条：“考试作弊不授予学士学位。”

一.（每小题 7 分，共 28 分）

1. 设函数 $z(x,y)=\dfrac{y^2}{2x}+f(xy)$，其中 f 二阶可微，求 $\dfrac{\partial z}{\partial x},\dfrac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}$。

2. 设函数 $\vec{F}=xyz\vec{i}+3x^2y\vec{j}+(y^2-xz^2)\vec{k}$，求 $\mathrm{div}\vec{F}$，$\mathrm{grad}(\mathrm{div}\vec{F})$。

3. 设函数 $g(y)=\int_{y}^{y^2}\frac{\sin(xy)}{x}dx$，$(y>0)$，求 $g'(y)$。

4. 在直角坐标系下，用两种不同的次序将二重积分 $I=\iint\limits_{D}f(x,y)dxdy$ 化为累次积分，其中 D 是由直线 $x=1$, $x=2$，$y=x$，$y=2x$ 所围成区域。

二.（10分）计算曲线积分 $I=\int_L (e^x\cos y-my)dx-(e^x\sin y-m)dy$（$m>0$为常数），

其中有向曲线 L 是圆周 $x^2+y^2=2ax\ (a>0)$ 从点 $A(2a,0)$ 经 $M(a,a)$ 至 $O(0,0)$ 的部分。

三.（10分）利用高斯公式计算曲面积分 $I=\oint\!\!\!\oint_S (xy^2+x^2)dydz+yz^2dzdx+zx^2dxdy$，

其中 S 是由球面 $y=\sqrt{2z-z^2-x^2}$，平面 $y=0$ 所围区域表面的外侧。

四．（每小题 7 分，共 14 分）

1. 求微分方程： $x\dfrac{dy}{dx}+y=xy\dfrac{dy}{dx}$ 的通积分。

2. 求微分方程： $y''-5y'+6y=4-3e^{2x}$ 的通解。

五．讨论下列广义积分的敛散性：（每小题 5 分，共 10 分）

1. $\int_0^1 \dfrac{\sin x}{\sqrt{x^5}}dx$ ， 2. $\int_1^{+\infty} \dfrac{dx}{x\cdot\sqrt[3]{1+x^2}}$ 。

六. （9分） 求幂级数 $\sum\limits_{n=2}^{\infty}\frac{(-1)^{n-1}}{2n(n-1)}x^{2n}$ 的收敛半径、收敛域以及和函数。

七．（7分）求函数 $f(x)=\ln x$ 在 $x=2$ 处的泰勒展开式，并求出收敛域。

八．（7 分）证明级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{\sin(nx)}{n^{p}}$，$(0<p\leq 1)$ 在闭区间 $[\delta,\pi-\delta]$ 上一致收敛，但对任意固定的 $x\in[\delta,\pi-\delta]$，该级数并不绝对收敛，其中 $0<\delta<\frac{\pi}{2}$。

九．（5 分）设级数 $\sum_{n=1}^{\infty}a_n$ 收敛于 S，且 $\lim_{n\to\infty}na_n=0$，证明级数 $\sum_{n=1}^{\infty}n(a_n-a_{n+1})$ 也收敛于 S。