FSMonitor

监控中

选择目录 | 重新建立基线 | 停止监控 | 再次扫描

FSEvents 没有 PID。进程数字是全进程计数，不是此目录的 I/O。时间相近不是因果。不能做 100% 物理 IO 归因。

/Users/example/Library/Application Support/ExampleApp

示例数据，非实测

基线逻辑大小	当前逻辑大小	逻辑增长	已分配块差值	操作证据
1,240 MB	1,426 MB	+186 MB	+164 MB	27 条
扫描时刻 09:12:04 · 示例	扫描时刻 10:41:18 · 示例	相对基线 · 示例	不是独占物理空间 · 示例	无 PID · 示例

新增 0，删除 0，变大 3，变小 1。常规文件路径 1,840 → 1,872。以上均为示例，不是实测扫描结果。

排序 **增长降序** 增长升序 当前大小 路径 显示未变化

子项增长 | 文件差异 | 操作证据 | 进程读写 | 限制与错误

顶层子项	基线	当前	逻辑增长
Cache	512 MB	640 MB	+128 MB
Logs	210 MB	258 MB	+48 MB
TemporaryItems	80 MB	92 MB	+12 MB
Media	438 MB	436 MB	−2 MB

4 个子项增量 128 + 48 + 12 − 2 = 186 MB，与目录逻辑增长一致。全部为示例数据，非实测。本页是目录对照结果，不是进程归因，也没有清理或删除功能。

目标测试版 v0.1.1-beta.1（设计示意，非已发布）｜监控中主窗口 · 浅色｜示例数据，非实测｜非原生 runtime 还原｜依据规格 v1.1／07:51 洛杉矶时间

FSMonitor

监控中

选择目录 | 重新建立基线 | 停止监控 | 再次扫描

FSEvents 没有 PID。进程数字是全进程计数，不是此目录的 I/O。时间相近不是因果。不能做 100% 物理 IO 归因。

/Users/example/Library/Application Support/ExampleApp

示例数据，非实测

基线逻辑大小	当前逻辑大小	逻辑增长	已分配块差值	操作证据
1,240 MB	1,426 MB	+186 MB	+164 MB	27 条
扫描时刻 09:12:04 · 示例	扫描时刻 10:41:18 · 示例	相对基线 · 示例	不是独占物理空间 · 示例	无 PID · 示例

新增 0，删除 0，变大 3，变小 1。常规文件路径 1,840 → 1,872。以上均为示例，不是实测扫描结果。

排序 | 增长降序 | 增长升序 | 当前大小 | 路径 | 显示未变化

子项增长 | 文件差异 | 操作证据 | 进程读写 | 限制与错误

顶层子项	基线	当前	逻辑增长
Cache	512 MB	640 MB	+128 MB
Logs	210 MB	258 MB	+48 MB
TemporaryItems	80 MB	92 MB	+12 MB
Media	438 MB	436 MB	−2 MB

4 个子项增量 128 + 48 + 12 − 2 = 186 MB，与目录逻辑增长一致。全部为示例数据，非实测。本页是目录对照结果，不是进程归因，也没有清理或删除功能。

目标测试版 v0.1.1-beta.1（设计示意，非已发布）｜监控中主窗口 · 深色｜示例数据，非实测｜深色品牌映射为候选、待验｜非原生 runtime 还原｜依据规格 v1.1／07:51

FS-Monitor 组件样式与尺寸交接板 · 第一批

目标测试版 v0.1.1-beta.1（设计示意，非已发布）

设计建议 非已实现 对比待验

设计建议，不是代码已实现，也不是已授权开发或 Mac 像素验收。规格字体为 SF Pro / PingFang SC；本页由 Linux 上的 Inter 与 Noto Sans CJK SC 渲染，不能冒充官方字体度量。产品依据仍为界面配套规格 v1.1／2026-11-10 07:51 洛杉矶时间（唯一入口尚未见到产品主操作表 v1.2，未自行补组合规则）。D2 视觉延续是设计目标，局部呈现可与早期功能包分开，不以美化阻塞打包。

窗口与间距



画板 **1440 × 960 pt**（导出 2× PNG = 2880 × 1920 px）。窗口建议 **1368 × 872 pt**，左右留白 36 pt，顶 28 pt，底 60 pt 放说明。圆角 12 pt。

标题栏 52 / 工具栏 48 / 按钮高 28 / 卡片最小高 88 / 表格行 36 / 表头 30 / Tab 高 32。间距体系：**4 / 8 / 12 / 16 / 24 / 32 pt**。卡片圆角 10，按钮 6，横幅 8，Tab 组 8。

4 8 12 16 24 32

字号层级

窗口标题	13 pt Semibold · 本页 Inter/Noto 600
路径	15 pt Semibold · 字母微调 −0.015 em
卡片数值	20 pt Semibold · tabular lining
正文 / 表格	13 pt Regular · 表头 11 pt Semibold
辅助 / 说明	11 pt Regular · 次要色
标签 / 徽章	10–11 pt Semibold

/Users/example/Library/Application Support/ExampleApp

路径 · 15 pt

+186 MB

卡片数值 · 20 pt · 示例

Cache 512 MB 640 MB +128 MB

表格正文 · 13 pt · 示例

扫描时刻 10:41:18 · 示例

辅助说明 · 11 pt

按钮、焦点与禁用

再次扫描 | 停止监控 | 开始监控 | 选择目录

监控中主操作突出「再次扫描」：填充主动作候选色 **#9C4F39** + 白字（静态对比 5.85:1，验收目标不是已测结果）。「停止监控」为独立次要，使用系统次要按钮，不用错误红填充，也不与主操作争抢。禁用不只降低透明度：改用轨道灰底 + 仍可读的次要文字，并去掉投影与点击态，语义为不可点击。键盘焦点使用可见系统蓝 focus ring（#0A84FF，外扩 2–3 pt），必须与 Tab 选中（青蓝）和「监控中」绿点可辨。减少动态效果时，这些状态仍要用形状/文字表达，不靠闪烁。

子项增长 | 文件差异 | 操作证据 | 进程读写 | 限制与错误

选中 Tab 使用青蓝底 **#97C5D1** + 深字 **#25344A**（静态 6.73:1）+ 内描边，不只靠颜色。保留五个结果页，不增 sidebar。

摘要卡与身份点缀

逻辑增长
+186 MB
相对基线 · 示例

操作证据
27 条
无 PID · 示例

五张摘要卡保持原五项指标：基线逻辑大小、当前逻辑大小、逻辑增长、已分配块差值、操作证据。圆角 10 pt 分组，细分隔，不把 D2 金属盘片做成仪表盘或饼图。顶栏身份使用一处实际 D2 图标；空态最多再给一处 D2 或暖色插图。浅暖底 **#F5E6DC** 只用于插图区域，不铺满窗口。暖珊瑚 **#BE7054** 只作身份点缀，不复用为失败或监控状态。

表格、空态、警告与状态

顶层子项	逻辑增长
Cache	+128 MB
Logs	+48 MB

扫描已完成，但有路径无法读取。差异中记为覆盖缺口，不作确定删除／新增。

扫描失败，这次结果未采用；下方数字来自上一次成功采用的扫描。



选择要查看的目录

选择之前不会扫描。应用不上传路径，也不删除文件。暖底仅用于此插图区。

浅深表面与文字（深色待验）

浅色语义
窗口 #F3F3F5
浮层 / 卡片 #FFFFFF
主文字 #1D1D1F
次要文字 #6E6E73
分隔 rgba(0,0,0,.10)

深色候选，待验
窗口 #1C1C1E
浮层 / 卡片 #2C2C2E
主文字 #F5F5F7
次要文字 #A1A1A6
分隔 rgba(255,255,255,.10)

浅／深模式使用系统语义表面与文字，不把这些色值当成全局硬编码主题。深色里的 #9C4F39 与 #97C5D1 映射未经 Mac 实测，不得写成已通过颜色。普通文字对比 ≥ 4.5:1，大字与非文字边界 ≥ 3:1，是验收目标，不是已测结果。本页静态已核算的固定对：#9C4F39 白字 5.85:1；#97C5D1 配 #25344A 6.73:1。

品牌色与状态色

暖珊瑚 #BE7054
身份点缀，不作状态

主动作 #9C4F39
白字 · 静态 5.85:1

青蓝选中 #97C5D1
深字 #25344A · 6.73:1

浅暖 #F5E6DC
仅插图区域

监控／成功（系统绿）

失败／错误（系统红）

状态色不被品牌色覆盖。焦点蓝、选中青蓝、监控绿必须彼此可辨。这些不是已实现换肤，也不启动全局开发。

本批范围与未画

已画：监控中主窗口浅色、深色各一张；本交接板一张。保留五指标与五 Tab，主操作突出复扫，停止独立次要。监控与扫描分开表达，全进程旁证限制可见。无清理删除，不以进程归因作为核心。

未画（第二批）：未选目录、已选尚未建立基线、基线就绪、复扫中、取消／失败／部分结果／旧结果时间、停止后。完整扫描动效仍只有既有规则注释，无可播放分镜，未纳入实现范围。

不扩：菜单栏、自动收窗、转盘、历史新采集、sidebar、一键联动。

渲染字体：Inter Variable + Noto Sans CJK SC Regular/Bold，用于代替 SF Pro / PingFang SC，仅供设计对照。静态稿可供研发照做，但不能称为原生 macOS runtime 还原。D2 图标取自已验收选稿 PNG，不是界面已经换肤的证据。