


Analisa Mendalam: Pengaruh Tabel `plc\_oe\_activities` & `plc\_oe\_seat\_result\_activity`

Ringkasan Eksekutif

Kedua tabel yang ditandai kotak merah memiliki **kesamaan konsep** (keduanya adalah **activity log / tabel riwayat**), tetapi **berbeda total** dalam hal sumber data, trigger, dan tujuan penggunaannya. Keduanya di-**trigger** oleh field **Sequence**, tapi dari **master table yang berbeda**.

1. Arsitektur Aliran Data (Data Flow)

flowchart TD



2. Tabel 1: `plc\_oe\_activities` Log Aktivitas Generik

Trigger: Setiap Perubahan Value di `plc\_oe\_activities\_master`

Kode

sumber:

[Suzuki_PLC_get.py, 246-248](file:///h:/2026/mc_protocol_python/Suzuki_PLC_get.py#L246-L248)

Line

if table == 'plc_oeo_activities_master':

log_sc

VALUES (%s

Karakteristik:

| Aspek | Detail |

|-----|---

Pengaruh di Dashboard:

Tabel ini merekam **history lengkap semua aktivitas** dari setiap station. Pada dashboard, data dari tabel ini kemungkinan digunakan untuk:

- **Result**

3. Tabel 2: `plc\_oeo\_seat\_result\_activity` Log Hasil Seat Per-Sequence

Trigger: Hanya Saat Nilai SEQ Berubah (dan Valid)

Kode

sumber:

[Suzuki_PLC_get.py, 258-271](file:///h:/2026/mc_protocol_python/Suzuki_PLC_get.py#L258-L271) (Deteksi SEQ) dan [Line 294-328](file:///h:/2026/mc_protocol_python/Suzuki_PLC_get.py#L294-L328) (Insert Data)

Line

Phase 1 Deteksi Perubahan SEQ (Filter Noise):

Cek apakah yang berubah ini adalah SEQ (Abaikan noise)

if table i

Phase 2 Kumpulkan Data Lengkap & Insert:

```
for seq_data in seq_changes:

    # 1. Ambil Sequence dari plc_oees_activity

    # 2. Ambil OK/NG dari plc_oees_seat_ng_ok_master

    # 3. INSERT ke plc_oees_seat_result_activity (LOG HISTORY)

    # 4. INSERT ke plc_oees_seat_result (DASHBOARD DISPLAY)
```

Karakteristik:

Aspek	Detail
1. Data	...
2. ...	...
3. ...	...
4. ...	...
5. ...	...
6. ...	...
7. ...	...
8. ...	...
9. ...	...
10. ...	...

Pengaruh di Dashboard:

Pada dashboard (gambar 1), angka **Sequence** yang terlihat di setiap station (misal ST1: 8435, ST2: 8433, dll.) kemungkinan besar berasal dari data yang di-INSERT ke:

```
-- `plc_oees_seat_result`
--
--
```

4. Perbandingan Langsung Kedua Tabel

Kriteria	`plc_oees_activities`	`plc_oees_seat_result_activity`
1. ...	...	...
2. ...	...	...
3. ...	...	...
4. ...	...	...
5. ...	...	...
6. ...	...	...
7. ...	...	...
8. ...	...	...
9. ...	...	...
10. ...	...	...

5. Alur Sequence dalam Program

sequenceDiagram

partic

loop Setiap 1 detik

PL

Note over Bridge: Decode ASCII/Number

alt Value berubah di activities_master

alt Value SEQ berubah di seat_result_detail

alt Value BUKAN noise (0, 00, 74, 75)

6. Kesimpulan & Temuan Penting

Apakah Kedua Tabel Terkait?

****Ya, keduanya terkait secara konseptual**** keduanya adalah ****activity log tables**** yang mencatat perubahan. Namun, keduanya bekerja ****secara independen****:

- 1. `plc_oe_activities` = Log `generik` dari `plc_oe_activities_master`. Tidak peduli apa yang berubah, semuanya dicatat.
- 2. `plc_oe_seat_result_activity` = Log `spesifik hasil produksi` yang hanya ter-trigger oleh `perubahan Sequence` di `plc_oe_seat_result_detail`. Data diperkaya dengan Model, Dest, Grade, dan OK/NG.

Catatan Penting tentang "Sequence Sama" (dari Gambar 2):

Anotasi "program baru sequence sama" menunjukkan bahwa `kedua tabel mungkin merekam event yang sama` (perubahan sequence), tapi dari `perspektif yang berbeda`:

Tabel	Merekam Apa	
		----- --

Pengaruh terhadap Dashboard (Gambar 1):

- `Sequence number` (8435, 8433, dll.) berasal dari `plc_oe_seat_result` (yang di-INSERT bersamaan dengan `plc_oe_seat_result_activity`)

- `Result`
`plc_oe_s`

> [!IMPORTANT]

> Kedua ta
oleh perub
berubah" p