

<git>

```
git init
```

```
git add .
```

```
git remote add origin https://github.com/ユーザー名/リポジトリ名.git
```

```
git push -u origin main
```

```
git branch
```

```
git remote -v
```

```
boltnew1:https://application-developm-5fdq.bolt.host
```

2606:4700:4700::1113 1.1.1.3 設定してください

再起動後に、次を管理者 PowerShell で実行すれば IPv6 DNS を追加できます。

```
netsh interface ipv6 add dnsservers name="Wi-Fi" address=2606:4700:4700::1113 index=1  
validate=no
```

<openai/codex>

```
https://git-scm.com/
```

git

インストール

```
https://nodejs.org/ja/
```

node

インストール

GITCMD (windows コマンドプロンプト 以下、cmd)

```
npm install -g @openai/codex
```

cmd

codex

プロンプト入力

```
/init
```

```
npm init -y
```

```
npm run build
```

```
npm start
```

```
npm test
```

/goal npm init -y

/goal npm run build

/goal npm start

/goal npm test

:: helloフォルダをリポジトリとして確定させる場合

cd hello

git init

git add .

git commit -m "feat: Add DNN goroutine analysis and RAG JSON data"

git status

/ini<https://github.com/Stephane-D/SGDK>

<https://jdk.java.net/24/>

<https://www.retrodev.com/blastem/>

Cドライブ直下保存

C:\sgdk_program フォルダ作成

その中に res と srcフォルダ作成

cd C:\SGDK 名前変更

C:\SGDK\bin\make -f C:\SGDK\makelib.gen

cd C:\sgdk_program

C:\SGDK\bin\make -f C:\SGDK\makefile.gen

<https://www.retrodev.com/blastem/> longdouble C言語プログラムを作成してください

会話可能なAI駆動開発型 構築 DNN goroutine 作成後 buildしてください

C:\Users\S111478\Box\個人_S111478\2022\rom.bin

UAV化 東芝 エンジン 3つ から 改良 ノズル円孔 損益分岐点

<https://manus.im/ja/pricing> AI駆動開発 REDCAT holding 柴田敦史 longdouble C言語プログラムを作成してください

損益分岐点 AI駆動開発 柴田敦史 RAG DNN goroutine GOプログラムを作成しbuildしてください

損益分岐点 AI駆動開発 柴田敦史 longdouble C言語プログラムを作成してください

損益分岐点 柴田敦史 RAG longdouble C言語プログラムを作成してください

<LLMシステム>

<https://nodejs.org/ja/>

インストール

cmd (windows コマンドプロンプト 以下、cmd)

```
npm install -g @google/gemini-cli
```

cmd

gemini

login

C:¥mathp

C:¥secvをdeeplearning及び深層学習 (Deep Learning)、ディープニューラルネットワーク (DNN) にしてgoroutin G0言語プログラムを作成してbuild、実行してください

C:¥Users¥S111478をdeeplearning及び深層学習 (Deep Learning)、ディープニューラルネットワーク (DNN) にしてgoroutin G0言語プログラムを作成してbuild、実行してください

C:¥Users¥S111478¥OneDrive - 三機工業株式会社¥ドキュメント
をdeeplearning及び深層学習 (Deep Learning)、ディープニューラルネットワーク (DNN) にしてgoroutin G0言語プログラムを作成してbuild、実行してください

C:¥Users¥S111478¥Box¥個人_S111478¥2022¥rom. binをdeeplearning及び深層学習 (Deep Learning)、ディープニューラルネットワーク (DNN) にしてgoroutin G0言語プログラムを作成してbuild、実行してください

C:¥Program Files¥PeopleLock¥PeopleLock¥ANTI_virus. exeをdeeplearning及び深層学習 (Deep Learning)、ディープニューラルネットワーク (DNN) にしてgoroutin G0言語プログラムを作成してbuild、実行してください

C:¥Users¥S111478¥mathpをdeeplearning及び深層学習 (Deep Learning)、ディープニューラルネットワーク (DNN) にしてgoroutin G0言語プログラムを作成してbuild、実行してください

Fix & repairをdeeplearning及び深層学習 (Deep Learning)、ディープニューラルネットワーク (DNN) にしてgoroutin G0言語プログラムを作成してbuild、実行してください

コマンドプロンプト (深層学習用)

(アドレス参照:C:¥Users¥Pictures¥image (あるいは、全てのデータ) をdeeplearning及び深層学習 (Deep Learning)、ディープニューラルネットワーク (DNN) にしてください。long double G言語プログラムを作成してコンパイル、実行してください

goroutin G0言語プログラムを作成してbuild、実行してください

)

//Epoch 50/500

100/500等が出てきたら学習中

/init

npm init -y

/init

npm init -y

/init

```
npm init -y
create an index.json
```

```
/init
npm init -y
create an index.json
```

```
/init
npm init -y
npm run build
npm start
npm test
```

RAGのlong double C言語プログラムを作成してコンパイル、実行してください

RAGのjsonデータを作成してください

終了

cmd

md hello

cd hello

git init

setup-github

git status

Create a .gitignore

Create a .gitignore to .exe files

gemini

Ctrl+Y

gemi-cli-shibata-atsushi

何か質問(アドレス参照deeplearningにしてください)等

cd hello

github repository

入力

終了

外部のAI
を開き

gemini
chatgpt
claude
copilot
grok
をひらき

gemini-cliで作成したjsデータとjsonデータすべて添付して
コマンドプロンプト と入力して、
損益分岐点、RAG longdouble C言語プログラムを作成してください
yes
yes
yes all

実行する。

以上の工程を繰り返す。

<音声>

<https://nkb.jp/nsoft>

1月号 第2章

C直下Projectフォルダ作成し入れる。

diff_match_patch

https://github.com/google/diff-match-patch/blob/master/javascript/diff_match_patch.js

は、publicフォルダに入れる。

envは、APIキー、アドレスを入力する。

cmd

cd C:¥Project

npm init -y

npm install axios dotenv express

node server.js

webブラウザに

<http://localhost:8080>

と入力しエンター

<https://github.com/Stephane-D/SGDK>

<https://jdk.java.net/24/>

<https://www.retrodev.com/blastem/>

Cドライブ直下保存

C:¥sgdk_program フォルダ作成

その中に res と srcフォルダ作成

cd C:¥SGDK 名前変更

C:¥SGDK¥bin¥make -f C:¥SGDK¥make.lib.gen

cd C:¥sgdk_program

C:¥SGDK¥bin¥make -f C:¥SGDK¥makefile.gen

<https://www.retrodev.com/blastem/>

//

clipboard_app.py

gemini -s コマンド

cmd

npm init -y
npm install axios dotenv express

Node.js
<https://nodejs.org/ja>

npm init -y
npm install axios dotenv express

diff_match_patch
https://github.com/google/diff-match-patch/blob/master/javascript/diff_match_patch.js

Google Cloudのプロジェクト作成ページ
<https://console.cloud.google.com/projectcreate?hl=ja>

Google AI Studio APIキー
<https://aistudio.google.com/apikey?hl=ja>

node server.js
<http://localhost:8080>

Node.js
<https://nodejs.org/ja>

npm init -y
npm install axios dotenv express

diff_match_patch
https://github.com/google/diff-match-patch/blob/master/javascript/diff_match_patch.js

Google Cloudのプロジェクト作成ページ
<https://console.cloud.google.com/projectcreate?hl=ja>

Google AI Studio APIキー
<https://aistudio.google.com/apikey?hl=ja>

node server.js

<http://localhost:8080>