

| II選手 関連性ヒント(2026/03/30~05/22)                      |                            |                           |                    |  |
|----------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------|--------------------|--|
| 各指標とパフォーマンスの関連性まとめ                                 |                            |                           |                    |  |
|                                                    | ■ 良好条件                     | ■ 悪条件                     | 差                  |  |
| Section A 既存5項目                                    |                            |                           |                    |  |
| ★ ①睡眠時間<br>(→同日RPE)                                | <div>&gt;=7h6.22</div>     | <div>&lt;7h7.25</div>     | -1.03              |  |
| ★ ②水分摂取量<br>(→同日疲労)                                | <div>&gt;=1000ml3.65</div> | <div>&lt;1000ml3.12</div> | +0.53              |  |
| ★ ③タンパク質種類<br>(→翌日RPE)                             | <div>3種以上6.10</div>        | <div>1~2種6.62</div>       | -0.52              |  |
| ・ ④補食<br>(→翌日疲労)                                   | <div>はい3.61</div>          | <div>いいえ3.44</div>        | +0.17              |  |
| ・ ⑤睡眠の質<br>(→同日疲労)                                 | <div>良(&lt;=2)3.58</div>   | <div>悪(&gt;=3)3.52</div>  | +0.06              |  |
|                                                    |                            |                           |                    |  |
| Section B 新規追加(4項目)                                |                            |                           |                    |  |
| ★ ⑥睡眠の質<br>(→翌日RPE)                                | <div>良好(&lt;=2)6.69</div>  | <div>不良(&gt;=3)5.94</div> | +0.75<br>(p=0.021) |  |
| ★ ⑦栄養バランス<br>(→翌日RPE)                              | <div>不良3~46.64</div>       | <div>良好1~25.94</div>      | +0.70              |  |
| ★ ⑧起床コンディション<br>(→同日疲労)                            | <div>不調4~54.00</div>       | <div>良好1~23.22</div>      | +0.78              |  |
| ★ ⑨起床コンディション<br>(→同日RPE)                           | <div>良好1~26.33</div>       | <div>不調4~55.00</div>      | +1.33              |  |
|                                                    |                            |                           |                    |  |
| Section C タンパク質詳細(5項目)                             |                            |                           |                    |  |
| ★ ⑩昼食タンパク質<br>(→翌日RPE)                             | <div>1種以上6.00</div>        | <div>0種6.89</div>         | -0.89              |  |
| ★ ⑪夕食タンパク質<br>(→翌日RPE)                             | <div>3種以上6.00</div>        | <div>1~2種6.52</div>       | -0.52              |  |
| ★ ⑫夕食に魚<br>(→翌日RPE)                                | <div>あり6.10</div>          | <div>なし6.62</div>         | -0.52              |  |
| ・ ⑬昼食タンパク質<br>(→翌日疲労)                              | <div>1種以上3.44</div>        | <div>0種3.68</div>         | -0.24              |  |
| ・ ⑭夕食タンパク質<br>(→翌日疲労)                              | <div>3種以上3.55</div>        | <div>1~2種3.55</div>       | +0.00              |  |
|                                                    |                            |                           |                    |  |
| ★  差  >= 0.5(要注目) ◆  差  >= 0.3(参考) ・ 差  < 0.3(関連弱) |                            |                           |                    |  |
| ※ ⑥睡眠の質→翌日RPEは統計的有意(p=0.021)                       |                            |                           |                    |  |
| 「差」= 良好条件 - 悪条件 （負の値 = 良好条件の方が低い = 良好）             |                            |                           |                    |  |
| 作成日: 2026/05/23                                    |                            |                           |                    |  |