プログラミング３ 講義資料

第9回 チーム開発①：要件定義

- 要件定義の目的
- 機能要件と非機能要件
- Issue による作業管理・KPT

目次

- 要件定義
- Issue 運用と KPT

要件定義

関連ドキュメント: この節の解説

今回の目的と到達目標

今回の目的

- 要件定義書を書き始める
- Issue で作業を割る
- 初回 KPT を提出

到達目標

- [3] チーム開発での協調作業

要件定義とは

- **誰のために / 何を / なぜ作るか** を言語化する作業
- 設計・実装の前に「作るものを揃える」段階
- 合意なく作り始めると、後半で手戻りが発生する

> 要件が曖昧 → 設計が曖昧 → 実装が割れる → 統合で破綻

要件定義書の構成例

項目	内容
背景・目的	なぜ作るか
ユーザー像	誰が使うか（ペルソナ）
ユースケース	主な利用シーン
機能要件	提供する機能の一覧
非機能要件	性能・セキュリティ・運用
対象外	やらないこと（スコープ外）

機能要件と非機能要件

機能要件（何ができるか）：

- ユーザーはログインできる
- レシピを投稿・検索できる
- コメントを書ける

非機能要件（どう提供するか）：

- 同時接続 100 人まで耐える
- レスポンス 2 秒以内
- HTTPS 必須、パスワードはハッシュ化

> 非機能を書かないと「動いたけど使い物にならない」が起きる

Issue 運用と KPT

関連ドキュメント: この節の解説

要件から Issue への落とし込み

1. 機能要件を **ユーザー価値単位** で分解
2. 各項目を Issue 化（タイトル = 動詞+対象）
3. ラベル付け（feature / doc / infra 等）
4. マイルストーン（週次）で束ねる
5. 担当者アサイン

> 1 Issue = 1 PR で終わらせられる粒度が理想

KPT による振り返り

観点	意味
Keep	うまくいった・継続したいこと
Problem	うまくいかなかった・課題
Try	次に試すこと

- 毎週提出（電子フォーム、1点×回数）
- **「特になし」は 0 点** — 具体的に書く
- 個人の学びとチームの学びの両方を記録

今週やること

Tips

- 要件定義書ドラフト作成 → リポジトリにコミット
- 機能要件を 5〜10 件の Issue に分解
- ラベル・担当者を設定
- 第1回 KPT を電子フォームで提出
- AI 活用の記録フォーマットを決めておく

今回のまとめ

- 要件定義は「誰のために何をなぜ作るか」を言語化する段階
- 機能要件と非機能要件の両方を書く
- 要件 → Issue への落とし込み、週次で KPT を提出

今回カバーした MCC 項目

- V-D-4 コンピュータシステム

次回予告

- 第10回: チーム開発② 基本設計（画面・DB・システム構成）