ソフトウェア工学特論 講義資料

第3回 Markdown応用・レポート②作成

- 応用記法（引用・強調・目次）
- 定量的な表現への書き換え
- レポート②「任意の料理の手順書」提示

今回の提出物

- レポート2（第3週提出）
- **ファイル名**: `学籍番号_氏名_レポート2.md`

目次

- 応用記法で読みやすさを高める
- 定量的な表現
- レポート②の提示

応用記法で読みやすさを高める

今回の目的と到達目標

今回の目的

- 応用記法で文書の読みやすさを高める
- 曖昧な表現を定量的に書き換える
- 再現可能な技術手順書を書き始める

到達目標

- [R1-標準] 構造化文書の記法適切な作成
- [R1-理想] 読み手を意識した再利用性の高い設計

応用記法一覧

記法	書き方	用途
引用	`> 文章`	原典・注釈
強調	`**太字**` `*斜体*`	重要箇所の明示
コード	`` `code` `` / ```` ````	命令・識別子
水平線	`---`	区切り
目次	`## 目次` + リスト	全体構造の予告

前回の5記法と組み合わせて、情報の重要度を表現する。

引用と強調の使い分け

```
> 公式サイトによれば、2024年時点の店舗数は
> 全国1,234店舗である [^1]

重要な分量は **15g** を守る。
```

- 引用（`>`）は **他者の記述をそのまま取り込む** ときのみ
- 強調（`**`）は読み手が見落としてはいけない数値・キーワード
- どちらも **濫用すると効果が失われる**

定量的な表現

曖昧な表現 → 定量表現

曖昧	定量
少々	1g（小さじ1/5）
適量	大さじ1
中火でしばらく	中火で3分
小さく切る	2cm角に切る
きつね色になるまで	表面が茶色になるまで（約4分）

技術文書の要諦：**他人が同じ結果を再現できる**こと。

なぜ定量表現が重要か

- 料理も技術文書も **再現性** が本質
- 書き手の経験に依存する表現は第三者に伝わらない
- 数値化 → 工程の妥当性が検証可能になる
- 「誰が読んでも同じ結果に到達できる」ことが技術者の責務
- 次週から始まるgitも同じ：**誰の環境でも同じ動作** が前提

レポート②の提示

レポート2：任意の料理の手順書

- **提出期限**: 第3週
- **提出形態**: 個人
- **概要**: 自分で作れる料理を1品選び、**初めて作る読者でも再現できる** レベルの手順書にまとめる
- **文字数**: 1500〜3000字（手順表・材料表除く）
- **ファイル名**: `学籍番号_氏名_レポート2.md`
- **提出先**: Moodle

必須セクションと定量要件

- 含めるセクション：概要 / 材料 / 調理器具 / 下準備 / 調理手順 / コツ / 完成イメージ
- 材料は **表形式**（分量・人数分・代替材料）
- 手順は **番号付きリスト**（各手順に所要時間）
- **「少々」「適量」禁止** → g / ml / 大さじ / 小さじで記載
- 加熱時間・火力・切断サイズは数値で明示

評価観点と配点

観点	配点
Markdownの構造化表現の応用	25点
定量的・具体的な記述	30点
手順の再現可能性	25点
読み手を意識した構成と見やすさ	10点
生成AI活用の記録と批判的評価	10点

定量的記述（30点） が最大配点。「適量」「少々」は3箇所以上で未到達。

今回のまとめ

- 応用記法：引用・強調・目次で重要度を表現
- 定量表現は技術文書の再現性の核心
- レポート②は第3週提出、`学籍番号_氏名_レポート2.md`
- 書いた手順を自分で再現して確かめる

今回カバーしたMCC項目

- V-D-1 プログラミング

次回予告

- 第4回: git入門・基本操作（init / add / commit）