公開テスト / 通常の問い合わせ

通常A / 顧客U-A

「前回申し込んだサービスの利用条件を教えてください。」
初期情報：顧客IDと「最新申込」。サービスIDは不明。
U-Aの最新申込を検索 → サービスS-17。出典L-101。
S-17の説明書を検索 → 利用条件は基本登録の完了。出典D-17。

通常B / 顧客U-B

「サービスS-42は、自分も利用できますか？」
初期情報：顧客IDとサービスID。調べる手続きは不明。
S-42の説明書を検索 → 利用条件は手続きZ-6の完了。出典D-42。
U-BのZ-6を検索 → 完了済み。出典L-202。

公開テスト / 問い合わせ

根拠不足 / 顧客U-C

前回のサービスの条件を質問。最新申込はS-90（L-303）。S-90の説明書は該当なし。

資料の矛盾 / 顧客U-D

S-50を利用できるか質問。説明書D-50aはZ-6の完了、D-50bはZ-9の完了を条件としており、優先順位は不明。

個別判断 / 顧客U-E

S-60を利用できるか質問。説明書D-60には「担当者による個別判断が必要」と記載。

工程カード

H0 1 pt

人間：対応方針を決める

入力

受付済みの問い合わせ + 目的カード

出力・能力

問い合わせ・顧客ID・目的・保留条件・送信条件をまとめた対応方針

H1 5 pt

人間：履歴を探す

入力

対応方針 + 履歴の検索対象

出力・能力

指定された履歴と出典IDを1回取得する

T1 2 pt

システム：履歴検索

入力

対応方針 + 履歴の検索対象

出力・能力

指定された履歴と出典IDを1回取得する。主線で1回実行、またはAIから呼出可能

AIから呼出可能 ↔ 結果を返す

H2 4 pt

人間：転記表を作る

入力

履歴の検索結果

出力・能力

転記表。元の結果と出典IDも保持する

工程カード

S2 — 2 pt

システム：転記表を作る

入力

履歴の検索結果

出力・能力

転記表。元の結果と出典IDも保持する

H3 — 5 pt

人間：説明書を探す

入力

対応方針 + サービスID

出力・能力

指定された説明書と出典IDを1回取得する

T3 — 2 pt

システム：説明書検索

入力

対応方針 + サービスID

出力・能力

指定された説明書と出典IDを1回取得する。主線で1回実行、またはAIから呼出可能

AIから呼出可能 ↔ 結果を返す

H4 — 4 pt

人間：社内報告書を作る

入力

履歴と説明書の検索結果

出力・能力

社内報告書。元の結果と出典IDも保持する

工程カード

A4 2 pt

AI：社内報告書を作る

入力

履歴と説明書の検索結果

出力・能力

社内報告書。元の結果と出典IDも保持する。受け取った資料を整える専用処理で、検索機能はない

H5 6 pt

人間：根拠を確認して回答案を作る

入力

対応方針＋そこまでに集めた資料

出力・能力

根拠付き回答案、または保留理由・確認済み出典を残した論点メモ。新たな検索は含まない

A5 3 pt

AI担当：調査・根拠確認・回答案作成

入力

対応方針＋そこまでに集めた資料

出力・能力

利用可能な道具があれば、目的と途中の結果から次の検索を選べる。回答案または論点メモを出す接続した道具だけを使い、途中の結果から次の検索を選ぶ。資料にない情報を補ったり、外部へ送信したりはできない。

使える道具 ○———○

H6 3 pt

人間：送信可否を判断する

入力

対応方針＋回答案または論点メモ＋参照資料

出力・能力

根拠がそろう回答案を許可。根拠不足・矛盾・個別判断は保留する。調査や回答案の作り直しは含まない

工程カード

H7　2 pt

人間：送信する

入力

H6の判断結果

出力・能力

許可された回答だけを1回送信。保留なら送信せず引き継ぎ記録を残す

S7　1 pt

システム：許可分を送信する

入力

H6の判断結果

出力・能力

許可された回答だけを1回送信。保留なら送信せず引き継ぎ記録を残す

構成を組み直そう

CURRENT FLOW / これまで使っていた構成

H0 → H1 → H2 → H3 → H4 → H5 → H6 → H7

1 + 5 + 4 + 5 + 4 + 6 + 3 + 2 = 30pt

構成の合計：　　pt / 上限12pt

通常A □　通常B □　根拠不足 □　矛盾 □　個別判断 □

B SECOND

回答を届ける窓口

