

ตารางข้อมูลพัสดุหลัก

ฟิลด์	ชนิด	ขนาด	ความหมาย
item_id	I	4	รหัสพัสดุ ไม่ซ้ำ
category_id	I	4	รหัสหมวดหมู่
name	32s	32	ชื่อพัสดุ UTF-8 สูงสุด 32 ไบต์
unit	16s	16	หน่วยนับ เช่น ชิ้น กล่อง
location	12s	12	ตำแหน่งจัดเก็บ
quantity	I	4	จำนวนคงเหลือ
reorder_level	I	4	จุดสั่งซื้อขั้นต่ำ
unit_price	f	4	ราคาต่อหน่วย
status	B	1	1 = Active, 0 = Deleted
padding	3x	3	สำรองเพื่อจัด alignment

ตารางข้อมูลหมวดหมู่

ฟิลด์	ชนิด	ขนาด	ความหมาย
category_id	I	4	รหัสหมวดหมู่
name	24s	24	ชื่อหมวดหมู่
description	80s	80	รายละเอียดหมวดหมู่
status	B	1	1 = Active, 0 = Deleted
padding	3x	3	ไบต์สำรอง

ตารางประวัติรับเข้า/เบิกจ่าย

ฟิลด์	ชนิด	ขนาด	ความหมาย
timestamp	Q	8	Unix timestamp
log_seq	I	4	ลำดับประวัติ
op_code	B	1	1 = ADD, 2 = UPDATE, 3 = DELETE, 4 = RECEIVE, 5 = ISSUE
item_id	I	4	รหัสพัสดุ
quantity	I	4	จำนวนที่เปลี่ยนแปลง
balance	f	4	มูลค่าหรือยอดที่เกี่ยวข้องหลังรายการ
operator	32s	32	ผู้ปฏิบัติงาน
note	16s	16	หมายเหตุสั้น ๆ
status_after	B	1	สถานะหลังทำรายการ
padding	3x	3	ไบต์สำรอง