Billentyű kombinációk: (HTLM---EXEL---WÖRD---WIN 10 en)---2026.09.26 Szombat_14.50

Alap billentyűk – szinte mindenhol működnek

Billentyű	Mit csinál?
Ctrl + A	Mindent kijelöl
Ctrl + C	Másolás
Ctrl + X	Kivágás
Ctrl + V	Beillesztés
Ctrl + S	Mentés
Ctrl + P	Nyomtatás
Ctrl + F	Keresés
Ctrl + H	Keresés és csere
Ctrl + N	dokumentum/ablak
Ctrl + O	Megnyitás
Ctrl + W	Aktuális lap/ablak bezárása
Alt + Tab	Váltás a megnyitott programok között
Ctrl + Shift + Esc	Feladatkezelő

🟦 HTML / kódszerkesztésnél különösen hasznos

Teljes HTML kijelölése

Ctrl + A

Másolás

Ctrl + C

Beillesztés

Ctrl + V

Visszavonás

Ctrl + Z

Újra

Ctrl + Y

Keresés a több ezer soros HTML-ben

Ctrl + F

Keresés és csere

Ctrl + H

Ez nagyon hasznos, ha például egy változó nevét **minden előfordulásáb**
akarod.

Ugrás egy adott sorra

Sok kódszerkesztőben:

Ctrl + G

Például a 4200. sorhoz.

Word – nagyon hasznos billentyűk

Billentyű	Funkció
Ctrl + A	Teljes dokumentum kijelölése
Ctrl + B	Félkövér
Ctrl + I	Dőlt
Ctrl + U	Aláhúzott
Ctrl + K	Hivatkozás beszúrása
Ctrl + E	Középre igazítás
Ctrl + L	Balra igazítás
Ctrl + R	Jobbra igazítás
Ctrl + J	Sorkizárt
Ctrl + Enter	Új oldal
Ctrl + F	Keresés
Ctrl + H	Csere
Ctrl + S	Mentés

Szöveg kijelölése gyorsan

Shift + ← / →

egy karakter kijelölése

Ctrl + Shift + ← / →

egy teljes szó kijelölése

Shift + Home

a sor elejéig kijelöl

Shift + End



Shift + End

a sor végéig kijelöl

Ctrl + Shift + Home

az elejéig kijelöl

Ctrl + Shift + End

a dokumentum végéig kijelöl

Excel – ezek aranyat érnek

Billentyű	Funkció
Ctrl + A	Aktuális adatblokk kijelölése
Ctrl + C	Másolás
Ctrl + V	Beillesztés
Ctrl + X	Kivágás
Ctrl + Z	Visszavonás
Ctrl + F	Keresés
Ctrl + H	Keresés és csere
Ctrl + S	Mentés
Ctrl + Home	A1 cellára ugrás
Ctrl + End	Használt terület végére ugrás
Ctrl + ↑	Adatblokk tetejére ugrás

Ctrl + ↑	Adatblokk tetejére ugrás
Ctrl + ↓	Adatblokk aljára ugrás
Ctrl + ←	Bal szélére ugrás
Ctrl + →	Jobb szélére ugrás

Egész sor

Shift + Space

Egész oszlop

Ctrl + Space

Sor/oszlop beszúrása

Ctrl + +

Sor/oszlop törlése

Ctrl + -

🚀 És van néhány Windows-os „szuperbillentyű” is

Ezeket szerintem érdemes megjegyezned:

Win + E → 📁 Fájlkezelő

Win + D → 🖥️ Asztal megjelenítése

Win + R → ⚙️ Futtatás

Win + Shift + S → ✂️ Képernyőrészlet készítése

Alt + Tab → 🔀 programváltás

Ctrl + Shift + Esc → 🛠️ Feladatkezelő

Ctrl + Alt + Del → 🔐 Windows biztonsági képernyő

⭐ A TE HTML-es munkádhoz ezt a 10-et tenném ki külön „puskának”

Ctrl + A → mindent kijelöl
Ctrl + C → másol
Ctrl + V → beilleszt
Ctrl + X → kivág
Ctrl + Z → vissza
Ctrl + Y → előre
Ctrl + F → keresés
Ctrl + H → csere
Ctrl + S → mentés
Ctrl + G → adott sorra ugrás *(ha a szerkesztő támogatja)*

És egy nagyon fontos dolog a mi **több ezer soros HTML-einknél**: ha az egész forrást akarod kimásolni, **Ctrl+A → Ctrl+C**. Nem kell az egérrel végigmenni **11 000 soron.** 😄

Igen! 😊 És a **közlekedési „puska”** szerintem nekünk különösen hasznos lesz, mert a HT között könnyű elveszni. Csinálok két részt: **URL/webes gyorsbillentyűk** és **„mit jelent – honnan szedjük – mire jó” közlekedési puska.**

Ingyenes ajánlat

🌐 1. URL-ekhez, böngészőhöz hasznos gyorsbillentyűk

Billentyű	Mit csinál?
Ctrl + L	🎯 Kijelöli a teljes URL-címet a címsorban
Ctrl + C	URL kimásolása
Ctrl + V	URL beillesztése
Enter	URL megnyitása
Ctrl + Enter	Beírt webcímhez automatikusan `www.` + `.com` *(nem minden esetben hasznos)*
Alt + ←	⬅️ Vissza az előző oldalra
Alt + →	➡️ Előre
Ctrl + R	🔄 Oldal frissítése
F5	🔄 Frissítés
Ctrl + F5	🔄 Erősebb frissítés / gyorsítótár megkerülése
Ctrl + T	➕ Új böngészőlap

Ctrl + T	➕ Új böngészőlap
Ctrl + W	❌ Aktuális lap bezárása
Ctrl + Shift + T	♻️ Legutóbb bezárt lap visszanyitása
Ctrl + Tab	➡️ Következő lap
Ctrl + Shift + Tab	⬅️ Előző lap
Ctrl + 1–8	Ugrás az adott lapszámra
Ctrl + 9	Ugrás az utolsó

Ctrl + D	⭐ Aktuális oldal könyvjelzőzése
Ctrl + U	📄 Az oldal forráskódjának megnyitása *(ahol engedélyezett)*
F12	🛠️ Fejlesztői eszközök

⭐ Neked a legfontosabb:

Ha például küldök neked egy ilyen címet:

```
https://go.bkk.hu/api/query/v1/ws/gtfs-rt/full/VehiclePositions.pb
```

akkor **Ctrl + L → Ctrl + C** és már ki is másoltad a teljes címet.

Ha új címet akarsz megnyitni:

Ctrl + L → Ctrl + V → Enter

Ennyi. 👍

🟦 LABEL

Mit jelent?

A **LABEL a jármű megjelenítési azonosítója.**

🧭 BEARING

Mit jelent?

A jármű haladási iránya fokban.

1. 🎹 PUSKA

A te megszokott logikáddal:

Mit számolunk?	Egyszerű képlet
ÖSSZES TÁVOLSÁG	`=MAX(E:E)-MIN(E:E)`
KÖVETKEZŐIG	`=E3-E2`
MÉG HÁTRAVAN	`=$E$24-E2`
% MEGTETT	`=E2/$E$24`
% HÁTRAVAN	`=1-F2`
ÁTLAG SZAKASZ	`=ÁTLAG(L2:L24)`
SZAKASZ / ÁTLAG	`L2/$L$25`

MEGTETT

> jelenlegi `SH_DIST` – az adott SHAPE kezdő `SH_DIST` értéke

HÁTRA VAN

> teljes útvonal – megtett távolság

% MEGTETT

> megtett / teljes útvonal

% HÁTRA VAN

> 1 – % megtett

Igen! 👍 **Pontosan erre csináljuk meg.** A cél:

> **BPI-779 adat bemásol → képletek az első adatsorba → egyetlen egérlehúzás → minden sor automatikusan kiszámolódik.**

🎹 Egyetlen képletsor

Ha az eredeti BPI-779 oszlopok:

`A=shape | B=route | C=stop_name | D=stop_id | E=sh_dist | F=stop_lat | G=stop_lon | H=kozig`

akkor a számoló oszlopokat például **I-től** indítjuk.

Az első adatsorba írd be ezeket a képleteket:

Oszlop	Képlet
I – SORSZÁM	`=IF(A2="";"";ROW()-1)`
J – KÖVETKEZŐ TÁV	`=IF(OR(A2="";A2<>A3);"";E3-E2)`

Oszlop	Képlet
I – SORSZÁM	`=IF(A2="";"";ROW()-1)`
J – KÖVETKEZŐ TÁV	`=IF(OR(A2="";A2<>A3);"";E3-E2)`
K – MEGTETT m	`=IF(A2="";"";E2-MINIFS($E:$E;$A:$A;A2))`
L – HÁTRA m	`=IF(A2="";"";MAXIFS($E:$E;$A:$A;A2)-E2)`
M – MEGTETT km	`=IF(A2="";"";K2/1000)`
N – HÁTRA km	`=IF(A2="";"";L2/1000)`
O – ÖSSZES m	`=IF(A2="";"";MAXIFS($E:$E;$A:$A;A2)-MINIFS($E:$E;$A:$A;A2))`
P – ÖSSZES km	`=IF(A2="";"";O2/1000)`
Q – MEGTETT %	`=IFERROR(K2/O2;"")`

N – HÁTRA km	`=IF(A2="";"";L2/1000)`
O – ÖSSZES m	`=IF(A2="";"";MAXIFS($E:$E;$A:$A;A2)-MINIFS($E:$E;$A:$A;A2))`
P – ÖSSZES km	`=IF(A2="";"";O2/1000)`
Q – MEGTETT %	`=IFERROR(K2/O2;"")`
R – HÁTRA %	`=IF(Q2="";"";1-Q2)`
S – ELŐZŐ MEGÁLLÓ	`=IF(A2="";"";IF(A2<>A1;"KEZDŐÁLLOMÁS";C1))`
T – KÖVETKEZŐ MEGÁLLÓ	`=IF(A2="";"";IF(OR(A2<>A3;A3="");"VÉGÁLLOMÁS";C3))`
U – SZAKASZ / ÁTLAG	`=IFERROR(J2/AVERAGEIFS($J:$J;$A:$A;A2);"")`
V – MEGÁLLÓ SORSZÁM	`=IF(A2="";"";IF(A2<>A1;1;V1+1))`

🚀 Ezután jön az egyetlen lehúzás

Jelöld ki az **I2:V2** tartományt.

A jobb alsó sarokban lévő kis négyzetet:

🖱️ **fogd meg → húzd le az utolsó BPI-779 sorig.**

Kész.

Az Excel minden sorban automatikusan átírja a relatív hivatkozásokat, miközben az `$A:$A` és `$E:$E` részek fixek maradnak.

Példa az AC87-ra

A BPI-779 általad megadott adatai alapján:

AC87

jhuko