Atributo	Descrição
{ background: trasparent color url repeat scroll posição }	Especifica a transparência / cor/ imagem/ url da imagem/ posição da imagem/ repetição da imagem do plano de fundo do documento
{ background-attachment: scroll fixed }	Define se a imagem de fundo rolará com o conteúdo ou será fixa
{ background-color: color transparent }	Indica a cor e transparência da cor do plano de fundo
{ background-image: url none }	Espeficida o url da imagem de plano de fundo
{ background-position: [posição] largura {1,2} [top center bottom] [left center right]}	Indica a posição inicial da imagem de fundo do documento
	Indica a posição inicial da imagem de fundo do documento em relação ao eixo X.
	Indica a posição inicial da imagem de fundo do documento em relação ao eixo Y.
{ background-repeat: repeat repeat-x repeat-y no-repeat }	Define como e se a imagem de fundo se repete.
{ border: largura estilo color }	Define a largura, estilo e cor de todas as quatro bordas
{ border-bottom: largura estilo color }	Define a largura, estilo e cor da borda inferior
{ border-bottom-color: color }	Define a cor da borda inferior

{ border-bottom-style: none solid double groove ridge inset outset }	Define o estilo da borda inferior
{ border-bottom-width: thin medium thick largura com unidade de medida específica }	Define a largura da borda inferior
{ border-color: color {1,4} }	Define a cor de todas as bordas
{ border-left: largura estilo color }	Define a largura, estilo e cor da borda esquerda
{ border-left-color: color }	Define a cor da borda esquerda
{ border-left-style: none solid double groove ridge inset outset }	Define o estilo da borda esquerda
{ border-left-width: thin medium thick largura }	Define a largura da borda esquerda.
{ border-right: largura estilo color }	Define a largura, estilo e cor da borda direita
{ border-right-color: color }	Especifica a cor da borda direita.
{ border-right-style: none solid double	Define o estilo da borda direita.
{ border-right-width: thin medium thick largura }	Define a largura da borda direita.
{ border-style: none solid double groove ridge inset outset }	Define o estilo da borda.
{ border-top: largura estilo color }	Define a largura, estilo e cor da borda superior
{ border-top-color: color }	Define a cor da borda superior
{ border-top-style: none solid double groove ridge inset outset }	Define o estilo da borda superior

{ border-top-width: thin medium thick largura }	Define a largura da borda superior
{ border-width: [thin medium thick largura] {1,4}	Especifica a largura de todas as bordas de um elemento
{ clear: none left right both }	Diz em qual lado do elemento não é permitido elementos flutuantes – ou com estilo <i>float</i> .
{ clip: coordenadas top right bottom left auto }	Especifica a parte visível do elemento – age como uma espécie de recorte. Só funciona para elementos posicionados de maneira fixed ou absolute e overflow independe de posicionamento
{ color: color }	Especifica a cor do texto.
{ cursor: auto crosshair default hand move e-resize ne-resize n-resize se-rezise sw-resize s-rezise w-reseze text wait help }	Define o tipo do ponteiro/cursor do mouse.
{ display: none texto_vazio }	Determina se um elemento estará visível e reserva um espaço para o mesmo.
{ font-family: [nome da fonte familia-genérica]	Estabelece os tipos de fonte que serão utilizados no elemento.
{ filter: blendtrans revealtrans alpha blur croma dropshadow fliph flipv glow gray invert light mask shadow wave xray }	Define o tipo de filtro a ser aplicado em um elemento.
{ font: [estilo variante bold?] tamanho [primeira letra maiúscula?] família de fontes] }	Define os atributos da fonte de um elemento
{ font-family: familia de fonte}	Determina uma família de fontes a ser

	utilizada.
{ font-size: xx-large x-large large medium small x-small xx-small larger smaller porcentagem tamanho }	Determina o tamanho da fonte
{ font-style: normal italic oblique }	Estabelece o estilo da fonte
{ font-variant: normal small-caps }	Especifica se a primeira letra de cada palavra deverá ter letras maiúsculas ou não.
{ font-weight: normal bold bolder lighter 100 200 300 400 500 600 700 800 900 }	Especifica quão grossa é a fonte, caso o estilo <i>bold</i> seja ativado.
{ height: tamanho auto }	Especifica a altura de um elemento
{ left: tamanho porcentagem auto }	Especifica a posição esquerda de um elemento.
{ margin-left: tamanho porcentagem auto }	Especifica o tamanho da margem esquerda de um elemento.
{ letter-spacing: normal tamanho }	Determina o espaço entre os caracteres de texto.
{ line-height: normal tamanho porcentagem }	Determina a distância entre as linhas de texto adjacentes.
{ list-style: <i>tipo</i> <i>posição</i> <i>URL</i> }	Permite estabelecer o estilo de uma lista
{ list-style-image: URL none }	Define a imagem que será utilizada como marcador em uma lista ().
{ list-style-position: inside outside }	Estabelece a posiçao aonde uma lista do tipo () será exibida.
{ list-style-type: disk circle square decimal lower-roman lower-alpha none }	Caso não se utilize uma imagem como marcador de uma lista , define o estilo dos marcadores

	pré-definidos.
{ margin: [tamanho porcentagem auto] {1,4} }	Permite especificar as quatro margens de um documento.
{ margin-bottom: <i>tamanho</i> <i>porcentagem</i> auto }	Especifica o tamanho da margem inferior de um elemento.
{ margin-left: tamanho porcentagem auto }	Especifica o tamanho da margem esquerda de um elemento.
{ margin-right: tamanho porcentagem auto }	Especifica o tamanho da margem direita de um elemento.
{ margin-top: <i>tamanho</i> <i>porcentagem</i> auto }	Especifica o tamanho da margem superior de um elemento.
{ overflow: none clip scroll }	Define como será exibida uma imagem ou texto que é maior que sua moldura.
{ padding: [tamanho porcentagem] {1,4} }	Estabelece um espaço interno em torno de um elemento em todos os lados.
{ padding-bottom: <i>tamanho</i> <i>porcentagem</i> }	Estabelece um espaço interno em torno de um elemento, abaixo.
{ padding-left: tamanho porcentagem }	Estabelece um espaço interno em torno de um elemento, à sua esquerda.
{ padding-right: tamanho porcentagem }	Estabelece um espaço interno em torno de um elemento, à sua direita.
{ padding-top: tamanho porcentagem }	Estabelece um espaço interno em torno de um elemento, em cima do mesmo.
{ page-break-after: auto always left right }	Ao imprimir um documento, após imprimir esse elemento, será aplicada uma quebra de página.

{ page-break-before: auto always left right }	Ao imprimir um documento, antes de imprimir esse elemento, será aplicada uma quebra de página.
{ height: tamanho porcentagem auto }	Determina a altura de um elemento.
{ position: absolute relative static }	Determina como o elemento está posicionado na página.
{ float: left right none }	Determina com o elemento flutuará na página.
{ text-align: left right center justify }	Especifica o alinhamento do texto.
{ text-decoration: none [underline overline line-through] }	Especifica um tipo de decoração para o texto.
{ text-indent: tamanho porcentagem }	Récuo da primeira linha do parágrafo.
{ text-transform: capitalize uppercase lowercase none }	Especifica como o texto será captalizado.
{ top: tamanho porcentagem auto }	Determina a posição superior do elemento.
{ vertical-align: baseline sub super top text-top middle bottom text-bottom porcentagem }	Determina o alinhamento vertical de um elemento.
{ visibility: visible hidden inherit }	Especifica se o elemento estará visível.
{ width: tamanho porcentagem auto }	Especifica a largura de um elemento.
{ z-index: <i>número</i> }	Estabelece a posição do elemento em uma pilha – se está por cima ou por baixo de outros elementos. É muito utilizado em menus.